Com-Port 3 **Port 3, 9600 baud, Open**

Open Connection | Close Connection | Clear Values | Dip-Switch 6-8 auf 0

Adr. Übernehmen | Set | Umax 30000 V

ON | OFF | Auto

OekoTube Adresse: 31

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 09:33:56	1	0	1	1	18.5	35.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	16.1875	2004
18.03.2020 09:33:57	1	0	1	1	18.5	36	0	0	0	0	30000	0	0	30000	15.9375	2004
18.03.2020 09:33:58	1	0	1	1	18.5	35.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	16.0625	2004
18.03.2020 09:33:59	1	0	1	1	18.5	36	0	0	0	0	30000	0	0	30000	16	2004
18.03.2020 09:34:00	1	0	1	1	18.5	36	0	0	0	0	30000	0	0	30000	16.125	2004
18.03.2020 09:34:01	1	0	1	1	18.5	36	0	0	0	0	30000	0	0	30000	16.0625	2004
18.03.2020 09:34:02	1	0	1	1	19.25	36	0	0	0	0	30000	0	0	30000	16	2004
18.03.2020 09:34:03	1	0	1	1	19.25	36	0	0	0	0	30000	0	0	30000	16.125	2004
18.03.2020 09:34:04	1	0	1	1	19.25	36	0	0	0	0	30000	0	0	30000	16.1875	2004
18.03.2020 09:34:05	1	0	1	1	19.25	36	0	0	0	0	30000	0	0	30000	16.25	2004
18.03.2020 09:34:06	1	0	1	1	19.25	36.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	15.875	2004
18.03.2020 09:34:07	1	0	1	1	19.25	35.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	15.9375	2004
18.03.2020 09:34:08	1	0	1	1	19.25	35.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	16.25	2004
18.03.2020 09:34:10	1	0	1	1	19.25	36.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	16.1875	2004
18.03.2020 09:34:11	1	0	1	1	19.25	36	0	0	0	0	30000	0	0	30000	15.9375	2004
18.03.2020 09:34:12	1	0	1	1	19.25	35.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	16.3125	2004
18.03.2020 09:34:13	1	0	1	1	19.25	36.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	16.125	2004
18.03.2020 09:34:14	1	0	1	1	19.25	36	0	0	0	0	30000	0	0	30000	16	2004
18.03.2020 09:34:15	1	0	1	1	19.25	36	0	0	0	0	30000	0	0	30000	16.125	2004
18.03.2020 09:34:16	1	0	1	1	19.25	36	0	0	0	0	30000	0	0	30000	16	2004
18.03.2020 09:34:17	1	0	1	1	19.25	36	0	0	0	0	30000	0	0	30000	16.375	2004
18.03.2020 09:34:18	1	0	1	1	19.25	36.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	16.125	2004
18.03.2020 09:34:19	1	0	1	1	19.25	36	0	0	0	0	30000	0	0	30000	16.1875	2004
18.03.2020 09:34:20	1	0	1	1	19.25	36	0	0	0	0	30000	0	0	30000	16.25	2004
18.03.2020 09:34:21	1	0	1	1	19.25	36.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	16.125	2004
18.03.2020 09:34:22	1	0	1	1	19.25	36	0	0	0	0	30000	0	0	30000	16.4375	2004
18.03.2020 09:34:23	1	0	1	1	19.25	36.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	16.3125	2004
18.03.2020 09:34:24	1	0	1	1	19.25	36.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	16.125	2004
18.03.2020 09:34:25	1	0	1	1	19.25	36	0	0	0	0	30000	0	0	30000	16.1875	2004
18.03.2020 09:34:26	1	0	1	1	19.25	36	0	0	0	0	30000	0	0	30000	16.3125	2004
18.03.2020 09:34:27	1	0	1	1	19.25	36.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	16.0625	2004
18.03.2020 09:34:28	1	0	1	1	19.25	36	0	0	0	0	30000	0	0	30000	16.3125	2004
18.03.2020 09:34:29	1	0	1	1	19.25	36.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	16	2004
18.03.2020 09:34:30	1	0	1	1	19.25	36	0	0	0	0	30000	0	0	30000	16.375	2004
18.03.2020 09:34:31	1	0	1	1	19.25	36.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	16.25	2004
18.03.2020 09:34:32	1	0	1	1	19.25	36.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	16.3125	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 09:34:33	1	0	1	1	19.25	36.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	16.1875	2004
18.03.2020 09:34:34	1	0	1	1	19.25	36	0	0	0	0	30000	0	0	30000	16.375	2004
18.03.2020 09:34:35	1	0	1	1	19.25	36.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	15.9375	2004
18.03.2020 09:34:36	1	0	1	1	19.25	35.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	16.125	2004
18.03.2020 09:34:37	1	0	1	1	19.25	36	0	0	0	0	30000	0	0	30000	16.5	2004
18.03.2020 09:34:38	1	0	1	1	19.25	36.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	16.25	2004
18.03.2020 09:34:39	1	0	1	1	19.25	36.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	16.3125	2004
18.03.2020 09:34:40	1	0	1	1	19.25	36.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	16.4375	2004
18.03.2020 09:34:41	1	0	1	1	19.25	36.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	16.5	2004
18.03.2020 09:34:42	1	0	1	1	19.25	36.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	16.3125	2004
18.03.2020 09:34:43	1	0	1	1	19.25	36.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	16.5	2004
18.03.2020 09:34:44	1	0	1	1	19.25	36.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	16.375	2004
18.03.2020 09:34:45	1	0	1	1	19.25	36.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	16.1875	2004
18.03.2020 09:34:47	1	0	1	1	19.25	36	0	0	0	0	30000	0	0	30000	16.375	2004
18.03.2020 09:34:53	1	0	1	1	19.5	36.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	16.375	2004
18.03.2020 09:34:53	1	0	1	1	19.5	36.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	16.375	2004
18.03.2020 09:34:54	1	0	1	1	19.5	36.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	16.375	2004
18.03.2020 09:34:54	1	0	1	1	19.5	36.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	16.375	2004
18.03.2020 09:34:54	1	0	1	1	19.5	36.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	16.375	2004
18.03.2020 09:34:54	1	0	1	1	19.5	36.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	16.375	2004
18.03.2020 09:34:54	1	0	1	1	19.5	36.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	16.3125	2004
18.03.2020 09:34:55	1	0	1	1	19.5	36.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	16.4375	2004
18.03.2020 09:34:56	1	0	1	1	19.5	36.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	16.25	2004
18.03.2020 09:34:57	1	0	1	1	19.5	36.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	16.1875	2004
18.03.2020 09:34:58	1	0	1	1	19.5	36	0	0	0	0	30000	0	0	30000	16.4375	2004
18.03.2020 09:34:59	1	0	1	1	19.5	36.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	16.375	2004
18.03.2020 09:35:00	1	0	1	1	19.5	36.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	16.5625	2004
18.03.2020 09:35:01	1	0	1	1	19.5	36.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	16.3125	2004
18.03.2020 09:35:02	1	0	1	1	19.25	36.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	16.625	2004
18.03.2020 09:35:03	1	0	1	1	19.25	36.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	16.4375	2004
18.03.2020 09:35:04	1	0	1	1	19.25	36.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	16.25	2004
18.03.2020 09:35:05	1	0	1	1	19.25	36.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	16.1875	2004
18.03.2020 09:35:06	1	0	1	1	19.25	36	0	0	0	0	30000	0	0	30000	16.5	2004
18.03.2020 09:35:07	1	0	1	1	19.25	36.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	16.4375	2004
18.03.2020 09:35:08	1	0	1	1	19.25	36.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	16.3125	2004
18.03.2020 09:35:09	1	0	1	1	19.25	36.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	16.4375	2004
18.03.2020 09:35:10	1	0	1	1	19.25	36.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	16.5	2004
18.03.2020 09:35:11	1	0	1	1	19.25	36.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	16.625	2004
18.03.2020 09:35:12	1	0	1	1	19.5	36.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	16.5	2004
18.03.2020 09:35:13	1	0	1	1	19.5	36.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	16.5	2004
18.03.2020 09:35:14	1	0	1	1	19.5	36.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	16.25	2004
18.03.2020 09:35:15	1	0	1	1	19.5	36.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	16.3125	2004
18.03.2020 09:35:16	1	0	1	1	19.5	36.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	16.5	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 09:35:17	1	0	1	1	19.5	36.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	16.5	2004
18.03.2020 09:35:18	1	0	1	1	19.5	36.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	16.3125	2004
18.03.2020 09:35:19	1	0	1	1	19.5	36.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	16.25	2004
18.03.2020 09:35:20	1	0	1	1	19.5	36.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	16.5	2004
18.03.2020 09:35:21	1	0	1	1	19.5	36.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	16.5625	2004
18.03.2020 09:35:22	1	0	1	1	19.5	36.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	16.625	2004
18.03.2020 09:35:23	1	0	1	1	19.5	36.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	16.25	2004
18.03.2020 09:35:24	1	0	1	1	19.5	36.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	16.6875	2004
18.03.2020 09:35:25	1	0	1	1	19.5	36.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	16.3125	2004
18.03.2020 09:35:26	1	0	1	1	19.5	36.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	16.625	2004
18.03.2020 09:35:28	1	0	1	1	19.5	36.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	16.4375	2004
18.03.2020 09:35:29	1	0	1	1	19.5	36.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	16.75	2004
18.03.2020 09:35:30	1	0	1	1	19.5	36.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	16.5625	2004
18.03.2020 09:35:31	1	0	1	1	19.5	36.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	16.5	2004
18.03.2020 09:35:32	1	0	1	1	19.5	36.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	16.8125	2004
18.03.2020 09:35:33	1	0	1	1	19.5	36.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	16.5	2004
18.03.2020 09:35:34	1	0	1	1	19.5	36.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	16.5	2004
18.03.2020 09:35:35	1	0	1	1	19.5	36.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	16.5	2004
18.03.2020 09:35:36	1	0	1	1	19.5	36.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	16.4375	2004
18.03.2020 09:35:37	1	0	1	1	19.5	36.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	16.75	2004
18.03.2020 09:35:38	1	0	1	1	19.5	36.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	16.625	2004
18.03.2020 09:35:39	1	0	1	1	19.5	36.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	16.625	2004
18.03.2020 09:35:40	1	0	1	1	19.5	36.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	16.5625	2004
18.03.2020 09:35:41	1	0	1	1	19.5	36.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	16.375	2004
18.03.2020 09:35:42	1	0	1	1	19.5	36.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	16.375	2004
18.03.2020 09:35:43	1	0	1	1	19.5	36.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	16.8125	2004
18.03.2020 09:35:44	1	0	1	1	19.5	36.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	16.6875	2004
18.03.2020 09:35:45	1	0	1	1	19.5	36.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	16.625	2004
18.03.2020 09:35:46	1	0	1	1	19.5	36.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	16.3125	2004
18.03.2020 09:35:47	1	0	1	1	19.5	36.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	16.4375	2004
18.03.2020 09:35:48	1	0	1	1	19.5	36.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	16.6875	2004
18.03.2020 09:35:54	1	0	1	1	19.75	36.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	16.625	2004
18.03.2020 09:35:54	1	0	1	1	19.75	36.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	16.625	2004
18.03.2020 09:35:54	1	0	1	1	19.75	36.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	16.625	2004
18.03.2020 09:35:54	1	0	1	1	19.75	36.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	16.625	2004
18.03.2020 09:35:54	1	0	1	1	19.75	36.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	16.625	2004
18.03.2020 09:35:54	1	0	1	1	19.75	36.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	16.75	2004
18.03.2020 09:35:55	1	0	1	1	19.75	36.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	16.3125	2004
18.03.2020 09:35:56	1	0	1	1	19.75	36.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	16.625	2004
18.03.2020 09:35:57	1	0	1	1	19.75	36.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	16.75	2004
18.03.2020 09:35:58	1	0	1	1	19.75	36.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	16.625	2004
18.03.2020 09:35:59	1	0	1	1	19.75	36.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	16.75	2004
18.03.2020 09:36:00	1	0	1	1	19.75	36.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	16.625	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 09:36:01	1	0	1	1	19.75	36.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	16.8125	2004
18.03.2020 09:36:02	1	0	1	1	20	36.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	16.625	2004
18.03.2020 09:36:03	1	0	1	1	20	36.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	16.8125	2004
18.03.2020 09:36:04	1	0	1	1	20	36.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	16.6875	2004
18.03.2020 09:36:05	1	0	1	1	20	36.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	16.6875	2004
18.03.2020 09:36:06	1	0	1	1	20	36.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	16.4375	2004
18.03.2020 09:36:07	1	0	1	1	20	36.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	16.5	2004
18.03.2020 09:36:08	1	0	1	1	20	36.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	16.5	2004
18.03.2020 09:36:09	1	0	1	1	20	36.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	16.75	2004
18.03.2020 09:36:10	1	0	1	1	20	36.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	16.625	2004
18.03.2020 09:36:12	1	0	1	1	20	36.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	16.8125	2004
18.03.2020 09:36:13	1	0	1	1	20	36.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	16.8125	2004
18.03.2020 09:36:14	1	0	1	1	20	36.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	16.75	2004
18.03.2020 09:36:15	1	0	1	1	20	36.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	16.75	2004
18.03.2020 09:36:16	1	0	1	1	20	36.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	16.625	2004
18.03.2020 09:36:17	1	0	1	1	20	36.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	16.625	2004
18.03.2020 09:36:18	1	0	1	1	20	36.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	16.6875	2004
18.03.2020 09:36:19	1	0	1	1	20	36.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	16.4375	2004
18.03.2020 09:36:20	1	0	1	1	20	36.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	16.75	2004
18.03.2020 09:36:21	1	0	1	1	20	36.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	16.6875	2004
18.03.2020 09:36:22	1	0	1	1	20.75	36.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	16.8125	2004
18.03.2020 09:36:23	1	0	1	1	20.75	36.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	16.5	2004
18.03.2020 09:36:24	1	0	1	1	20.75	36.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	16.5	2004
18.03.2020 09:36:25	1	0	1	1	20.75	36.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	16.6875	2004
18.03.2020 09:36:26	1	0	1	1	20.75	36.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	16.875	2004
18.03.2020 09:36:27	1	0	1	1	20.75	36.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	16.625	2004
18.03.2020 09:36:28	1	0	1	1	20.75	36.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	16.375	2004
18.03.2020 09:36:29	1	0	1	1	20.75	36.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	16.875	2004
18.03.2020 09:36:30	1	0	1	1	20.75	36.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	16.6875	2004
18.03.2020 09:36:31	1	0	1	1	20.75	36.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	16.6875	2004
18.03.2020 09:36:32	1	0	1	1	21.25	36.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	16.4375	2004
18.03.2020 09:36:33	1	0	1	1	21.25	36.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	16.8125	2004
18.03.2020 09:36:34	1	0	1	1	21.25	36.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	16.5625	2004
18.03.2020 09:36:35	1	0	1	1	21.25	36.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	16.875	2004
18.03.2020 09:36:36	1	0	1	1	21.25	36.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	17	2004
18.03.2020 09:36:37	1	0	1	1	21.25	37	0	0	0	0	30000	0	0	30000	16.875	2004
18.03.2020 09:36:38	1	0	1	1	21.25	36.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	16.75	2004
18.03.2020 09:36:39	1	0	1	1	21.25	36.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	16.8125	2004
18.03.2020 09:36:40	1	0	1	1	21.25	36.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	16.8125	2004
18.03.2020 09:36:41	1	0	1	1	21.25	36.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	16.8125	2004
18.03.2020 09:36:42	1	0	1	1	22.25	36.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	16.6875	2004
18.03.2020 09:36:43	1	0	1	1	22.25	36.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	16.6875	2004
18.03.2020 09:36:44	1	0	1	1	22.25	36.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	16.625	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 09:36:45	1	0	1	1	22.25	36.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	16.5	2004
18.03.2020 09:36:46	1	0	1	1	22.25	36.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	16.75	2004
18.03.2020 09:36:47	1	0	1	1	22.25	36.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	16.5	2004
18.03.2020 09:36:48	1	0	1	1	22.25	36.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	16.5625	2004
18.03.2020 09:36:49	1	0	1	1	22.25	36.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	17	2004
18.03.2020 09:36:56	1	0	1	1	23	37	0	0	0	0	30000	0	0	30000	16.875	2004
18.03.2020 09:36:56	1	0	1	1	23	37	0	0	0	0	30000	0	0	30000	16.875	2004
18.03.2020 09:36:56	1	0	1	1	23	37	0	0	0	0	30000	0	0	30000	16.875	2004
18.03.2020 09:36:56	1	0	1	1	23	37	0	0	0	0	30000	0	0	30000	16.875	2004
18.03.2020 09:36:56	1	0	1	1	23	37	0	0	0	0	30000	0	0	30000	16.875	2004
18.03.2020 09:36:56	1	0	1	1	23	37	0	0	0	0	30000	0	0	30000	16.875	2004
18.03.2020 09:36:57	1	0	1	1	23	36.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	16.625	2004
18.03.2020 09:36:58	1	0	1	1	23	36.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	17	2004
18.03.2020 09:36:59	1	0	1	1	23	37	0	0	0	0	30000	0	0	30000	17	2004
18.03.2020 09:37:00	1	0	1	1	23	37	0	0	0	0	30000	0	0	30000	16.9375	2004
18.03.2020 09:37:01	1	0	1	1	23	36.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	16.8125	2004
18.03.2020 09:37:02	1	0	1	1	23	36.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	16.875	2004
18.03.2020 09:37:03	1	0	1	1	24.5	36.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	16.75	2004
18.03.2020 09:37:04	1	0	1	1	24.5	36.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	16.875	2004
18.03.2020 09:37:05	1	0	1	1	24.5	36.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	17	2004
18.03.2020 09:37:06	1	0	1	1	24.5	37	0	0	0	0	30000	0	0	30000	16.625	2004
18.03.2020 09:37:07	1	0	1	1	24.5	36.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	17	2004
18.03.2020 09:37:08	1	0	1	1	24.5	37	0	0	0	0	30000	0	0	30000	16.875	2004
18.03.2020 09:37:09	1	0	1	1	24.5	36.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	16.8125	2004
18.03.2020 09:37:10	1	0	1	1	24.5	36.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	16.9375	2004
18.03.2020 09:37:11	1	0	1	1	24.5	36.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	16.875	2004
18.03.2020 09:37:12	1	0	1	1	25.75	36.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	16.9375	2004
18.03.2020 09:37:13	1	0	1	1	25.75	36.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	17	2004
18.03.2020 09:37:14	1	0	1	1	25.75	37	0	0	0	0	30000	0	0	30000	16.6875	2004
18.03.2020 09:37:15	1	0	1	1	25.75	36.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	17.0625	2004
18.03.2020 09:37:16	1	0	1	1	25.75	37	0	0	0	0	30000	0	0	30000	17	2004
18.03.2020 09:37:17	1	0	1	1	25.75	37	0	0	0	0	30000	0	0	30000	16.625	2004
18.03.2020 09:37:18	1	0	1	1	25.75	36.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	16.6875	2004
18.03.2020 09:37:19	1	0	1	1	25.75	36.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	16.625	2004
18.03.2020 09:37:20	1	0	1	1	25.75	36.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	16.9375	2004
18.03.2020 09:37:21	1	0	1	1	25.75	36.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	16.625	2004
18.03.2020 09:37:22	1	0	1	1	27.5	36.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	16.9375	2004
18.03.2020 09:37:23	1	0	1	1	27.5	36.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	16.6875	2004
18.03.2020 09:37:24	1	0	1	1	27.5	36.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	16.6875	2004
18.03.2020 09:37:25	1	0	1	1	27.5	36.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	17	2004
18.03.2020 09:37:26	1	0	1	1	27.5	37	0	0	0	0	30000	0	0	30000	16.6875	2004
18.03.2020 09:37:27	1	0	1	1	27.5	36.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	17.0625	2004
18.03.2020 09:37:28	1	0	1	1	27.5	37	0	0	0	0	30000	0	0	30000	16.6875	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 09:37:29	1	0	1	1	27.5	36.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	16.625	2004
18.03.2020 09:37:30	1	0	1	1	27.5	36.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	17.0625	2004
18.03.2020 09:37:31	1	0	1	1	27.5	37	0	0	0	0	30000	0	0	30000	16.9375	2004
18.03.2020 09:37:33	1	0	1	1	30	36.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	16.8125	2004
18.03.2020 09:37:34	1	1	1	1	30	36.75	0	10616.114	34.40860215	358.7638953	30000	0	0	30000	16.8125	2004
18.03.2020 09:37:35	1	1	1	1	30	36.75	0	11232.227	40.86021505	482.7005137	30000	0	0	30000	17.3125	2004
18.03.2020 09:37:36	1	1	1	1	30	37.25	0	11990.521	51.61290323	644.1442666	30000	0	0	30000	19.5625	2004
18.03.2020 09:37:37	1	1	1	1	30	39.5	0	12748.815	60.21505376	767.2655125	30000	0	0	30000	18.0625	2004
18.03.2020 09:37:38	1	1	1	1	30	38	0	13601.896	66.66666667	903.4327182	30000	0	0	30000	17	2004
18.03.2020 09:37:39	1	1	1	1	30	37	0	14312.796	75.2688172	1077.107058	30000	0	0	30000	19.8125	2004
18.03.2020 09:37:40	1	1	1	1	30	39.75	0	15165.877	81.72043011	1239.366184	30000	0	0	30000	18.75	2004
18.03.2020 09:37:41	1	1	1	1	30	38.75	0	15829.384	92.47311828	1463.593618	30000	0	0	30000	17.9375	2004
18.03.2020 09:37:42	1	1	1	1	33	39.5	0	16303.318	98.92473118	1682.928818	30000	0	0	30000	16.75	2004
18.03.2020 09:37:43	1	1	1	1	33	36.75	0	17393.365	107.5268817	1869.649118	30000	0	0	30000	16.625	2004
18.03.2020 09:37:44	1	1	1	1	33	36.5	0	18151.659	120.4301075	2224.336151	30000	0	0	30000	16.625	2004
18.03.2020 09:37:45	1	1	1	1	33	36.5	0	18909.953	137.6344086	2602.668986	30000	0	0	30000	16.875	2004
18.03.2020 09:37:46	1	1	1	1	33	36.75	0	19668.246	144.0860215	2833.4194	30000	0	0	30000	17	2004
18.03.2020 09:37:47	1	1	1	1	33	37	0	20473.934	167.7419355	3434.348925	30000	0	0	30000	16.625	2004
18.03.2020 09:37:48	1	1	1	1	33	36.5	0	21090.047	174.1935484	3718.913924	30000	0	0	30000	17	2004
18.03.2020 09:37:49	1	1	1	1	33	37	0	21848.341	189.2473118	4134.753893	30000	0	0	30000	16.8125	2004
18.03.2020 09:37:50	1	1	1	1	33	36.75	0	22369.668	206.4516129	4618.26978	30000	0	0	30000	16.5	2004
18.03.2020 09:37:51	1	1	1	1	33	36.5	0	21563.981	206.4516129	4451.933792	30000	0	0	30000	17.1875	2004
18.03.2020 09:37:57	1	1	1	1	36	37.25	0	23791.469	262.3655914	6344.413339	30000	0	0	30000	17.0625	2004
18.03.2020 09:37:57	1	1	1	1	36	37.25	0	23791.469	262.3655914	6344.413339	30000	0	0	30000	17.0625	2004
18.03.2020 09:37:57	1	1	1	1	36	37	0	24218.009	281.7204301	6822.221618	30000	0	0	30000	16.6875	2004
18.03.2020 09:37:57	1	1	1	1	36	37	0	24218.009	281.7204301	6822.221618	30000	0	0	30000	16.6875	2004
18.03.2020 09:37:57	1	1	1	1	36	37	0	24218.009	281.7204301	6822.221618	30000	0	0	30000	16.6875	2004
18.03.2020 09:37:57	1	1	1	1	36	37	0	24218.009	281.7204301	6822.221618	30000	0	0	30000	16.6875	2004
18.03.2020 09:37:58	1	1	1	1	36	36.5	0	24786.73	298.9247312	7355.475226	30000	0	0	30000	16.6875	2004
18.03.2020 09:37:59	1	1	1	1	36	36.5	0	24881.517	311.827957	7705.270024	30000	0	0	30000	16.875	2004
18.03.2020 09:38:00	1	1	1	1	36	36.75	0	24881.517	326.8817204	8133.340581	30000	0	0	30000	18.4375	2004
18.03.2020 09:38:01	1	1	1	1	36	38.25	0	25165.877	339.7849462	8604.62588	30000	0	0	30000	16.8125	2004
18.03.2020 09:38:02	1	1	1	1	40.25	36.75	0	25071.09	356.9892473	8862.283587	30000	0	0	30000	16.75	2004
18.03.2020 09:38:03	1	1	1	1	40.25	36.75	0	26919.431	369.8924731	9899.437393	30000	0	0	30000	17.5	2004
18.03.2020 09:38:04	1	1	1	1	40.25	37.5	0	26919.431	387.0967742	10362.56897	30000	0	0	30000	16.4375	2004
18.03.2020 09:38:05	1	1	1	1	40.25	36.25	0	25734.597	397.8494624	10237.81698	30000	0	0	30000	16.75	2004
18.03.2020 09:38:06	1	1	1	1	40.25	36.75	0	27109.005	415.0537634	11251.32498	30000	0	0	30000	17.3125	2004
18.03.2020 09:38:07	1	1	1	1	40.25	37.25	0	26445.498	432.2580645	11430.70693	30000	0	0	30000	16.8125	2004
18.03.2020 09:38:08	1	1	1	1	40.25	36.75	0	26113.744	445.1612903	11624.76558	30000	0	0	30000	17.25	2004
18.03.2020 09:38:09	1	1	1	1	40.25	37.25	0	26824.645	460.2150538	12482.53744	30000	0	0	30000	17.0625	2004
18.03.2020 09:38:10	1	1	1	1	40.25	37	0	27630.332	470.9677419	13012.52956	30000	0	0	30000	17.625	2004
18.03.2020 09:38:12	1	1	1	1	40.25	37.5	0	27582.938	488.172043	13465.06129	30000	0	0	30000	17.6875	2004
18.03.2020 09:38:13	1	1	1	1	45	37.5	0	26966.825	503.2258065	13628.13579	30000	0	0	30000	17.875	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 09:38:14	1	1	1	1	45	37.75	0	27298.578	520.4301075	14207.05025	30000	0	0	30000	17.5	2004
18.03.2020 09:38:15	1	1	1	1	45	37.5	0	27345.972	537.6344086	14701.98136	30000	0	0	30000	17.1875	2004
18.03.2020 09:38:16	1	1	1	1	45	37	0	27345.972	550.5376344	15165.9283	30000	0	0	30000	19.0625	2004
18.03.2020 09:38:17	1	1	1	1	45	39	0	27725.118	563.4408602	15508.38475	30000	0	0	30000	17.8125	2004
18.03.2020 09:38:18	1	1	1	1	45	37.75	0	28009.479	569.8924731	16022.06942	30000	0	0	30000	18.25	2004
18.03.2020 09:38:19	1	1	1	1	45	38.25	0	29146.919	550.5376344	15920.96323	30000	0	0	30000	19.0625	2004
18.03.2020 09:38:20	1	1	1	1	45	39	0	28625.592	556.9892473	15969.88558	30000	0	0	30000	17.9375	2004
18.03.2020 09:38:21	1	1	1	1	45	38	0	29383.886	546.2365591	16050.60745	30000	0	0	30000	17.625	2004
18.03.2020 09:38:22	1	1	1	1	51	37.5	0	28815.166	552.688172	15925.85546	30000	0	0	30000	17.625	2004
18.03.2020 09:38:23	1	1	1	1	51	37.5	0	29526.066	544.0860215	16064.46878	30000	0	0	30000	17.4375	2004
18.03.2020 09:38:24	1	1	1	1	51	37.25	0	27630.332	587.0967742	16162.31348	30000	0	0	30000	17.125	2004
18.03.2020 09:38:25	1	1	1	1	51	37	0	29431.28	541.9354839	16255.26595	30000	0	0	30000	18.0625	2004
18.03.2020 09:38:26	1	1	1	1	51	38	0	29052.133	550.5376344	16082.40698	30000	0	0	30000	16.75	2004
18.03.2020 09:38:27	1	1	1	1	51	36.75	0	28815.166	556.9892473	15925.85546	30000	0	0	30000	17.4375	2004
18.03.2020 09:38:28	1	1	1	1	51	37.25	0	28578.199	561.2903226	16040.00761	30000	0	0	30000	17.0625	2004
18.03.2020 09:38:29	1	1	1	1	51	37	0	27298.578	584.9462366	15909.54801	30000	0	0	30000	17.5	2004
18.03.2020 09:38:30	1	1	1	1	51	37.5	0	27914.692	574.1935484	16027.77702	30000	0	0	30000	17.0625	2004
18.03.2020 09:38:31	1	1	1	1	51	37	0	27867.299	572.0430108	16027.77702	30000	0	0	30000	17.4375	2004
18.03.2020 09:38:32	1	1	1	1	56.5	37.25	0	27819.905	574.1935484	16033.48463	30000	0	0	30000	16.8125	2004
18.03.2020 09:38:33	1	1	1	1	56.5	36.75	0	27962.085	572.0430108	15934.82456	30000	0	0	30000	17.5	2004
18.03.2020 09:38:34	1	1	1	1	56.5	37.5	0	27819.905	576.344086	16033.48463	30000	0	0	30000	18.3125	2004
18.03.2020 09:38:35	1	1	1	1	56.5	38.25	0	28909.953	556.9892473	15987.82377	30000	0	0	30000	17.875	2004
18.03.2020 09:38:36	1	1	1	1	56.5	37.75	0	28341.232	563.4408602	16056.31506	30000	0	0	30000	16.6875	2004
18.03.2020 09:38:37	1	1	1	1	56.5	36.5	0	28909.953	554.8387097	16013.91569	30000	0	0	30000	17.25	2004
18.03.2020 09:38:38	1	1	1	1	56.5	37.25	0	27582.938	582.7956989	16075.06863	30000	0	0	30000	17.25	2004
18.03.2020 09:38:39	1	1	1	1	56.5	37.25	0	26919.431	587.0967742	15947.87052	30000	0	0	30000	17.8125	2004
18.03.2020 09:38:40	1	1	1	1	56.5	37.75	0	28009.479	567.7419355	15902.20966	30000	0	0	30000	16.75	2004
18.03.2020 09:38:41	1	1	1	1	56.5	36.75	0	27867.299	574.1935484	15973.96244	30000	0	0	30000	17.5	2004
18.03.2020 09:38:42	1	1	1	1	63.75	37.5	0	27535.545	580.6451613	15987.82377	30000	0	0	30000	17.1875	2004
18.03.2020 09:38:43	1	1	1	1	63.75	37	0	27819.905	576.344086	15973.96244	30000	0	0	30000	17.6875	2004
18.03.2020 09:38:44	1	1	1	1	63.75	37.5	0	27535.545	582.7956989	16106.86815	30000	0	0	30000	17.6875	2004
18.03.2020 09:38:45	1	1	1	1	63.75	37.5	0	27914.692	578.4946237	16061.20729	30000	0	0	30000	17.6875	2004
18.03.2020 09:38:46	1	1	1	1	63.75	37.5	0	27345.972	584.9462366	16172.09795	30000	0	0	30000	18.0625	2004
18.03.2020 09:38:47	1	1	1	1	63.75	38	0	27630.332	578.4946237	15983.74691	30000	0	0	30000	16.875	2004
18.03.2020 09:38:48	1	1	1	1	63.75	36.75	0	17298.578	688.172043	11941.13011	30000	0	0	30000	18.5	2004
18.03.2020 09:38:49	1	1	1	1	63.75	38.5	0	28009.479	569.8924731	16022.06942	30000	0	0	30000	18.0625	2004
18.03.2020 09:38:51	1	1	1	1	63.75	38	0	26682.464	595.6989247	15894.05593	30000	0	0	30000	17.375	2004
18.03.2020 09:38:52	1	1	1	1	63.75	37.25	0	25687.204	621.5053763	15938.90142	30000	0	0	30000	17.5625	2004
18.03.2020 09:38:53	1	1	1	1	71.25	37.5	0	26018.957	612.9032258	15947.05515	30000	0	0	30000	18.375	2004
18.03.2020 09:38:59	1	1	1	1	71.25	37.75	0	26018.957	612.9032258	15947.05515	30000	0	0	30000	17.75	2004
18.03.2020 09:38:59	1	1	1	1	71.25	37.75	0	26018.957	612.9032258	15947.05515	30000	0	0	30000	17.75	2004
18.03.2020 09:38:59	1	1	1	1	71.25	37.75	0	26018.957	612.9032258	15947.05515	30000	0	0	30000	17.75	2004
18.03.2020 09:38:59	1	1	1	1	71.25	37.75	0	26018.957	612.9032258	15947.05515	30000	0	0	30000	17.75	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 09:38:59	1	1	1	1	71.25	37.75	0	26018.957	612.9032258	15947.05515	30000	0	0	30000	17.75	2004
18.03.2020 09:38:59	1	1	1	1	71.25	37.75	0	26113.744	612.9032258	15975.59318	30000	0	0	30000	18.375	2004
18.03.2020 09:39:00	1	1	1	1	71.25	38.75	0	25165.877	640.8602151	16181.88242	30000	0	0	30000	17.75	2004
18.03.2020 09:39:01	1	1	1	1	71.25	37.75	0	26682.464	602.1505376	16009.02346	30000	0	0	30000	17.375	2004
18.03.2020 09:39:02	1	1	1	1	82	37.25	0	26492.891	602.1505376	15952.76275	30000	0	0	30000	17.5625	2004
18.03.2020 09:39:03	1	1	1	1	82	37.5	0	26777.251	597.8494624	16009.02346	30000	0	0	30000	17.5	2004
18.03.2020 09:39:04	1	1	1	1	82	37.5	0	27061.611	589.2473118	15945.4244	30000	0	0	30000	17.625	2004
18.03.2020 09:39:05	1	1	1	1	82	37.5	0	27345.972	582.7956989	15819.04167	30000	0	0	30000	17.6875	2004
18.03.2020 09:39:06	1	1	1	1	82	37.5	0	24976.303	653.7634409	16059.57655	30000	0	0	30000	18	2004
18.03.2020 09:39:07	1	1	1	1	82	38	0	20616.114	660.2150538	13611.01296	30000	0	0	30000	17.6875	2004
18.03.2020 09:39:08	1	1	1	1	82	37.5	0	26445.498	604.3010753	15980.48542	30000	0	0	30000	16.75	2004
18.03.2020 09:39:09	1	1	1	1	82	36.75	0	27345.972	580.6451613	15995.9775	30000	0	0	30000	17.1875	2004
18.03.2020 09:39:10	1	1	1	1	82	37	0	24597.156	653.7634409	15921.7786	30000	0	0	30000	17.25	2004
18.03.2020 09:39:11	1	1	1	1	82	37.25	0	28483.412	561.2903226	15987.0084	30000	0	0	30000	16.9375	2004
18.03.2020 09:39:12	1	1	1	1	88.75	36.75	0	30000	460.2150538	13805.88699	30000	0	0	30000	17.4375	2004
18.03.2020 09:39:13	1	1	1	1	88.75	37.25	0	30000	516.1290323	15289.86492	30000	0	0	30000	17.25	2004
18.03.2020 09:39:14	1	1	1	1	88.75	37.25	0	29763.033	537.6344086	15975.59318	30000	0	0	30000	16.9375	2004
18.03.2020 09:39:15	1	1	1	1	88.75	36.75	0	29620.853	537.6344086	15988.63914	30000	0	0	30000	17.5625	2004
18.03.2020 09:39:16	1	1	1	1	88.75	37.5	0	30000	490.3225806	14709.31971	30000	0	0	30000	17.125	2004
18.03.2020 09:39:17	1	1	1	1	88.75	37	0	30000	415.0537634	12580.38214	30000	0	0	30000	17	2004
18.03.2020 09:39:18	1	1	1	1	88.75	37	0	29952.607	322.5806452	9741.25513	30000	0	0	30000	17.25	2004
18.03.2020 09:39:19	1	1	1	1	88.75	37.25	0	30000	281.7204301	8451.335852	30000	0	0	30000	17.125	2004
18.03.2020 09:39:20	1	1	1	1	88.75	37	0	30000	277.4193548	8322.506999	30000	0	0	30000	17.0625	2004
18.03.2020 09:39:21	1	1	1	1	88.75	37	0	30000	290.3225806	8708.993559	30000	0	0	30000	17.4375	2004
18.03.2020 09:39:22	1	1	1	1	95.25	37.25	0	30000	288.172043	8644.579132	30000	0	0	30000	17.625	2004
18.03.2020 09:39:23	1	1	1	1	95.25	37.5	0	30000	296.7741935	8903.052211	30000	0	0	30000	17.8125	2004
18.03.2020 09:39:24	1	1	1	1	95.25	37.75	0	29952.607	286.0215054	8567.118745	30000	0	0	30000	16.9375	2004
18.03.2020 09:39:25	1	1	1	1	95.25	36.75	0	30000	281.7204301	8515.750279	30000	0	0	30000	16.875	2004
18.03.2020 09:39:26	1	1	1	1	95.25	36.75	0	29952.607	281.7204301	8451.335852	30000	0	0	30000	16.8125	2004
18.03.2020 09:39:27	1	1	1	1	95.25	36.75	0	30000	294.6236559	8903.052211	30000	0	0	30000	17.5	2004
18.03.2020 09:39:28	1	1	1	1	95.25	37.5	0	30000	311.827957	9290.354143	30000	0	0	30000	17.6875	2004
18.03.2020 09:39:30	1	1	1	1	95.25	37.5	0	30000	288.172043	8644.579132	30000	0	0	30000	17.375	2004
18.03.2020 09:39:31	1	1	1	1	95.25	37.25	0	30000	277.4193548	8386.921425	30000	0	0	30000	17.4375	2004
18.03.2020 09:39:32	1	1	1	1	95.25	37.25	0	30000	305.3763441	9160.709918	30000	0	0	30000	18.3125	2004
18.03.2020 09:39:33	1	1	1	1	98.5	38.25	0	30000	296.7741935	8903.052211	30000	0	0	30000	17.75	2004
18.03.2020 09:39:34	1	1	1	1	98.5	37.75	0	30000	305.3763441	9160.709918	30000	0	0	30000	17.75	2004
18.03.2020 09:39:35	1	1	1	1	98.5	37.75	0	30000	303.2258065	9096.295491	30000	0	0	30000	17	2004
18.03.2020 09:39:36	1	1	1	1	98.5	37	0	30000	290.3225806	8708.993559	30000	0	0	30000	20	2004
18.03.2020 09:39:37	1	1	1	1	98.5	40	0	30000	296.7741935	8903.052211	30000	0	0	30000	18.5625	2004
18.03.2020 09:39:38	1	1	1	1	98.5	38.5	0	30000	290.3225806	8708.993559	30000	0	0	30000	18.0625	2004
18.03.2020 09:39:39	1	1	1	1	98.5	39.75	0	30000	303.2258065	9160.709918	30000	0	0	30000	17.5625	2004
18.03.2020 09:39:40	1	1	1	1	98.5	37.5	0	30000	313.9784946	9483.597423	30000	0	0	30000	17.125	2004
18.03.2020 09:39:41	1	1	1	1	98.5	37	0	30000	301.0752688	9031.881064	30000	0	0	30000	17.6875	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 09:39:42	1	1	1	1	100.3	37.5	0	29905.213	303.2258065	9096.295491	30000	0	0	30000	17.625	2004
18.03.2020 09:39:43	1	1	1	1	100.3	37.5	0	30000	294.6236559	8838.637784	30000	0	0	30000	17.8125	2004
18.03.2020 09:39:44	1	1	1	1	100.3	37.75	0	30000	309.6774194	9354.76857	30000	0	0	30000	17.4375	2004
18.03.2020 09:39:45	1	1	1	1	100.3	37.25	0	29952.607	298.9247312	9160.709918	30000	0	0	30000	17.5	2004
18.03.2020 09:39:46	1	1	1	1	100.3	37.5	0	30000	294.6236559	8838.637784	30000	0	0	30000	17.25	2004
18.03.2020 09:39:47	1	1	1	1	100.3	37.25	0	30000	301.0752688	9031.881064	30000	0	0	30000	17.625	2004
18.03.2020 09:39:48	1	1	1	1	100.3	37.5	0	30000	316.1290323	9483.597423	30000	0	0	30000	16.9375	2004
18.03.2020 09:39:49	1	1	1	1	100.3	36.75	0	30000	298.9247312	8774.223358	30000	0	0	30000	17.75	2004
18.03.2020 09:39:50	1	1	1	1	100.3	37.75	0	30000	316.1290323	9483.597423	30000	0	0	30000	17.3125	2004
18.03.2020 09:39:51	1	1	1	1	100.3	37.25	0	30000	309.6774194	9290.354143	30000	0	0	30000	17.6875	2004
18.03.2020 09:39:52	1	1	1	1	101	37.5	0	30000	307.5268817	9225.124344	30000	0	0	30000	17.0625	2004
18.03.2020 09:39:53	1	1	1	1	101	37	0	29905.213	313.9784946	9483.597423	30000	0	0	30000	17.125	2004
18.03.2020 09:39:54	1	1	1	1	101	37	0	30000	326.8817204	9806.484929	30000	0	0	30000	17	2004
18.03.2020 09:40:00	1	1	1	1	101	37.5	0	29952.607	298.9247312	9096.295491	30000	0	0	30000	17.625	2004
18.03.2020 09:40:00	1	1	1	1	101	37.5	0	29952.607	298.9247312	9096.295491	30000	0	0	30000	17.625	2004
18.03.2020 09:40:00	1	1	1	1	101	37.5	0	29952.607	298.9247312	9096.295491	30000	0	0	30000	17.625	2004
18.03.2020 09:40:00	1	1	1	1	101	37.5	0	29952.607	298.9247312	9096.295491	30000	0	0	30000	17.625	2004
18.03.2020 09:40:00	1	1	1	1	101	37.5	0	29952.607	298.9247312	9096.295491	30000	0	0	30000	17.625	2004
18.03.2020 09:40:00	1	1	1	1	101	37.5	0	30000	292.4731183	8644.579132	30000	0	0	30000	17.375	2004
18.03.2020 09:40:01	1	1	1	1	101	37.25	0	30000	290.3225806	8708.993559	30000	0	0	30000	17.4375	2004
18.03.2020 09:40:02	1	1	1	1	101	37.25	0	29952.607	331.1827957	9935.313783	30000	0	0	30000	17.1875	2004
18.03.2020 09:40:03	1	1	1	1	101	37	0	30000	320.4301075	9612.426277	30000	0	0	30000	17.0625	2004
18.03.2020 09:40:04	1	1	1	1	101	37	0	30000	320.4301075	9676.840703	30000	0	0	30000	17.5625	2004
18.03.2020 09:40:05	1	1	1	1	101	37.5	0	30000	307.5268817	9225.124344	30000	0	0	30000	17.625	2004
18.03.2020 09:40:06	1	1	1	1	101	37.5	0	29952.607	301.0752688	9096.295491	30000	0	0	30000	17.4375	2004
18.03.2020 09:40:07	1	1	1	1	101	37.25	0	30000	318.2795699	9483.597423	30000	0	0	30000	17.5	2004
18.03.2020 09:40:08	1	1	1	1	101	37.5	0	30000	311.827957	9354.76857	30000	0	0	30000	17.4375	2004
18.03.2020 09:40:10	1	1	1	1	101	37.25	0	29905.213	311.827957	9389.014215	30000	0	0	30000	17.1875	2004
18.03.2020 09:40:11	1	1	1	1	101	37	0	30000	316.1290323	9612.426277	30000	0	0	30000	18.25	2004
18.03.2020 09:40:12	1	1	1	1	101	38.25	0	30000	320.4301075	9612.426277	30000	0	0	30000	17.5625	2004
18.03.2020 09:40:13	1	1	1	1	101	37.5	0	30000	322.5806452	9741.25513	30000	0	0	30000	17.375	2004
18.03.2020 09:40:14	1	1	1	1	101	37.25	0	30000	324.7311828	9741.25513	30000	0	0	30000	17.6875	2004
18.03.2020 09:40:15	1	1	1	1	101	37.5	0	30000	322.5806452	9676.840703	30000	0	0	30000	17.375	2004
18.03.2020 09:40:16	1	1	1	1	101	37.25	0	30000	331.1827957	9999.728209	30000	0	0	30000	17.9375	2004
18.03.2020 09:40:17	1	1	1	1	101	37.75	0	30000	331.1827957	9999.728209	30000	0	0	30000	17.4375	2004
18.03.2020 09:40:18	1	1	1	1	101	37.25	0	30000	324.7311828	9741.25513	30000	0	0	30000	19.8125	2004
18.03.2020 09:40:19	1	1	1	1	101	37	0	30000	320.4301075	9612.426277	30000	0	0	30000	17.4375	2004
18.03.2020 09:40:20	1	1	1	1	101	37.25	0	30189.573	320.4301075	9612.426277	30000	0	0	30000	17.75	2004
18.03.2020 09:40:21	1	1	1	1	101	37.75	0	29905.213	309.6774194	9483.597423	30000	0	0	30000	17.25	2004
18.03.2020 09:40:22	1	1	1	1	102	37.25	0	30000	320.4301075	9612.426277	30000	0	0	30000	17.375	2004
18.03.2020 09:40:23	1	1	1	1	102	37.25	0	30000	322.5806452	9612.426277	30000	0	0	30000	17.4375	2004
18.03.2020 09:40:24	1	1	1	1	102	37.25	0	30000	329.0322581	9870.899356	30000	0	0	30000	17.625	2004
18.03.2020 09:40:25	1	1	1	1	102	37.5	0	30000	333.3333333	9999.728209	30000	0	0	30000	17.625	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 09:40:26	1	1	1	1	102	37.5	0	30000	333.3333333	10064.14264	30000	0	0	30000	17.9375	2004
18.03.2020 09:40:27	1	1	1	1	102	37.75	0	30000	339.7849462	10192.97149	30000	0	0	30000	17.625	2004
18.03.2020 09:40:28	1	1	1	1	102	37.5	0	30000	341.9354839	10257.38592	30000	0	0	30000	17.875	2004
18.03.2020 09:40:29	1	1	1	1	102	37.75	0	30000	346.2365591	10322.61571	30000	0	0	30000	17.875	2004
18.03.2020 09:40:30	1	1	1	1	102	37.75	0	30000	352.688172	10387.03014	30000	0	0	30000	17.375	2004
18.03.2020 09:40:31	1	1	1	1	102	37.25	0	30000	359.1397849	10773.5167	30000	0	0	30000	18.0625	2004
18.03.2020 09:40:32	1	1	1	1	102	38	0	30000	346.2365591	10387.03014	30000	0	0	30000	18.8125	2004
18.03.2020 09:40:33	1	1	1	1	102	38.75	0	30000	354.8387097	10644.68785	30000	0	0	30000	18.125	2004
18.03.2020 09:40:34	1	1	1	1	102	38	0	30000	367.7419355	10903.16093	30000	0	0	30000	18.25	2004
18.03.2020 09:40:35	1	1	1	1	102	38.25	0	30000	361.2903226	10903.16093	30000	0	0	30000	17.6875	2004
18.03.2020 09:40:36	1	1	1	1	102	37.5	0	30000	363.4408602	10903.16093	30000	0	0	30000	17.625	2004
18.03.2020 09:40:37	1	1	1	1	102	37.5	0	30000	372.0430108	11160.81863	30000	0	0	30000	17.5625	2004
18.03.2020 09:40:38	1	1	1	1	102	37.5	0	30000	374.1935484	11354.87729	30000	0	0	30000	17.625	2004
18.03.2020 09:40:39	1	1	1	1	102	37.5	0	30000	378.4946237	11354.87729	30000	0	0	30000	17.4375	2004
18.03.2020 09:40:40	1	1	1	1	102	37.25	0	30000	372.0430108	11160.81863	30000	0	0	30000	17.5	2004
18.03.2020 09:40:41	1	1	1	1	102	37.5	0	30000	380.6451613	11419.29171	30000	0	0	30000	17.6875	2004
18.03.2020 09:40:42	1	1	1	1	102.3	37.5	0	30000	391.3978495	11676.94942	30000	0	0	30000	18.25	2004
18.03.2020 09:40:43	1	1	1	1	102.3	38.25	0	30000	372.0430108	11225.23306	30000	0	0	30000	17.625	2004
18.03.2020 09:40:44	1	1	1	1	102.3	37.5	0	30000	378.4946237	11354.87729	30000	0	0	30000	17.875	2004
18.03.2020 09:40:45	1	1	1	1	102.3	37.75	0	30000	395.6989247	11871.00807	30000	0	0	30000	17.9375	2004
18.03.2020 09:40:46	1	1	1	1	102.3	37.75	0	30000	378.4946237	11354.87729	30000	0	0	30000	17.6875	2004
18.03.2020 09:40:47	1	1	1	1	102.3	37.5	0	30000	378.4946237	11354.87729	30000	0	0	30000	17.5	2004
18.03.2020 09:40:49	1	1	1	1	102.3	37.5	0	30000	397.8494624	11935.4225	30000	0	0	30000	19.0625	2004
18.03.2020 09:40:50	1	1	1	1	102.3	39	0	30000	395.6989247	11871.00807	30000	0	0	30000	17.6875	2004
18.03.2020 09:40:51	1	1	1	1	102.3	37.5	0	29905.213	397.8494624	11935.4225	30000	0	0	30000	17.375	2004
18.03.2020 09:40:52	1	1	1	1	102.3	37.25	0	30000	412.9032258	12090.34327	30000	0	0	30000	17.75	2004
18.03.2020 09:40:53	1	1	1	1	102.5	37.75	0	30000	412.9032258	12193.08021	30000	0	0	30000	17.6875	2004
18.03.2020 09:40:54	1	1	1	1	102.5	37.5	0	30000	412.9032258	12387.13886	30000	0	0	30000	17.8125	2004
18.03.2020 09:40:55	1	1	1	1	102.5	37.75	0	30000	415.0537634	12451.55328	30000	0	0	30000	17.5625	2004
18.03.2020 09:40:56	1	1	1	1	102.5	37.5	0	29952.607	415.0537634	12580.38214	30000	0	0	30000	18.8125	2004
18.03.2020 09:41:01	1	1	1	1	102.5	37.75	0	30000	421.5053763	12580.38214	30000	0	0	30000	17.375	2004
18.03.2020 09:41:01	1	1	1	1	102.5	37.75	0	30000	421.5053763	12580.38214	30000	0	0	30000	17.375	2004
18.03.2020 09:41:01	1	1	1	1	102.5	37.75	0	30000	421.5053763	12580.38214	30000	0	0	30000	17.375	2004
18.03.2020 09:41:01	1	1	1	1	102.5	37.75	0	30000	421.5053763	12580.38214	30000	0	0	30000	17.375	2004
18.03.2020 09:41:01	1	1	1	1	102.5	37.75	0	30000	421.5053763	12580.38214	30000	0	0	30000	17.375	2004
18.03.2020 09:41:02	1	1	1	1	101.5	37.25	0	30000	419.3548387	12709.21099	30000	0	0	30000	18	2004
18.03.2020 09:41:03	1	1	1	1	101.5	38	0	30000	415.0537634	12451.55328	30000	0	0	30000	17.5	2004
18.03.2020 09:41:04	1	1	1	1	101.5	37.5	0	30000	417.2043011	12515.96771	30000	0	0	30000	18.375	2004
18.03.2020 09:41:05	1	1	1	1	101.5	38.25	0	29952.607	404.3010753	12387.13886	30000	0	0	30000	18	2004
18.03.2020 09:41:06	1	1	1	1	101.5	38	0	30000	415.0537634	12451.55328	30000	0	0	30000	18.0625	2004
18.03.2020 09:41:07	1	1	1	1	101.5	38	0	29952.607	415.0537634	12451.55328	30000	0	0	30000	17.5625	2004
18.03.2020 09:41:08	1	1	1	1	101.5	37.5	0	30000	412.9032258	12387.13886	30000	0	0	30000	17.75	2004
18.03.2020 09:41:09	1	1	1	1	101.5	37.75	0	29952.607	404.3010753	12426.27674	30000	0	0	30000	17.6875	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 09:41:10	1	1	1	1	101.5	37.5	0	30000	412.9032258	12451.55328	30000	0	0	30000	17.75	2004
18.03.2020 09:41:11	1	1	1	1	101.5	37.75	0	29952.607	412.9032258	12348.00098	30000	0	0	30000	18.875	2004
18.03.2020 09:41:12	1	1	1	1	100.8	38.75	0	30000	404.3010753	12128.66578	30000	0	0	30000	18.25	2004
18.03.2020 09:41:13	1	1	1	1	100.8	38.25	0	30000	412.9032258	12387.13886	30000	0	0	30000	18.0625	2004
18.03.2020 09:41:14	1	1	1	1	100.8	38	0	29905.213	395.6989247	12064.25135	30000	0	0	30000	18	2004
18.03.2020 09:41:15	1	1	1	1	100.8	38	0	30000	415.0537634	12451.55328	30000	0	0	30000	18.375	2004
18.03.2020 09:41:16	1	1	1	1	100.8	38.25	0	30000	412.9032258	12387.13886	30000	0	0	30000	17.6875	2004
18.03.2020 09:41:17	1	1	1	1	100.8	37.5	0	30000	412.9032258	12387.13886	30000	0	0	30000	17.875	2004
18.03.2020 09:41:18	1	1	1	1	100.8	37.75	0	30000	412.9032258	12387.13886	30000	0	0	30000	17.9375	2004
18.03.2020 09:41:19	1	1	1	1	100.8	37.75	0	30000	395.6989247	11871.00807	30000	0	0	30000	17.75	2004
18.03.2020 09:41:20	1	1	1	1	100.8	37.75	0	30000	412.9032258	12387.13886	30000	0	0	30000	19.0625	2004
18.03.2020 09:41:21	1	1	1	1	100.8	39	0	30000	397.8494624	11935.4225	30000	0	0	30000	18.125	2004
18.03.2020 09:41:22	1	1	1	1	101.3	38	0	29952.607	412.9032258	12367.56992	30000	0	0	30000	17.875	2004
18.03.2020 09:41:23	1	1	1	1	101.3	37.75	0	30000	415.0537634	12387.13886	30000	0	0	30000	18	2004
18.03.2020 09:41:24	1	1	1	1	101.3	38	0	30000	412.9032258	12387.13886	30000	0	0	30000	17.75	2004
18.03.2020 09:41:25	1	1	1	1	101.3	37.75	0	30000	412.9032258	12387.13886	30000	0	0	30000	17.5	2004
18.03.2020 09:41:26	1	1	1	1	101.3	37.5	0	29952.607	412.9032258	12387.13886	30000	0	0	30000	17.75	2004
18.03.2020 09:41:27	1	1	1	1	101.3	37.75	0	30000	412.9032258	12387.13886	30000	0	0	30000	18.5625	2004
18.03.2020 09:41:28	1	1	1	1	101.3	38.5	0	30000	406.4516129	12193.08021	30000	0	0	30000	18.125	2004
18.03.2020 09:41:30	1	1	1	1	101.3	38	0	30000	402.1505376	12064.25135	30000	0	0	30000	18.0625	2004
18.03.2020 09:41:31	1	1	1	1	101.3	38	0	30000	412.9032258	12387.13886	30000	0	0	30000	18.1875	2004
18.03.2020 09:41:32	1	1	1	1	101.3	38	0	30000	400	12148.23472	30000	0	0	30000	18.5625	2004
18.03.2020 09:41:33	1	1	1	1	101.3	38.5	0	30000	404.3010753	12128.66578	30000	0	0	30000	17.9375	2004
18.03.2020 09:41:34	1	1	1	1	101.3	37.75	0	30000	404.3010753	12128.66578	30000	0	0	30000	18	2004
18.03.2020 09:41:35	1	1	1	1	101.3	38	0	30000	412.9032258	12128.66578	30000	0	0	30000	17.8125	2004
18.03.2020 09:41:36	1	1	1	1	101.3	37.75	0	30000	412.9032258	12387.13886	30000	0	0	30000	17.9375	2004
18.03.2020 09:41:37	1	1	1	1	101.3	37.75	0	30000	412.9032258	12367.56992	30000	0	0	30000	19.25	2004
18.03.2020 09:41:38	1	1	1	1	101.3	39.25	0	30000	406.4516129	12387.13886	30000	0	0	30000	19.375	2004
18.03.2020 09:41:39	1	1	1	1	101.3	39.25	0	30000	404.3010753	12064.25135	30000	0	0	30000	17.625	2004
18.03.2020 09:41:40	1	1	1	1	101.3	40	0	30000	404.3010753	12090.34327	30000	0	0	30000	18.4375	2004
18.03.2020 09:41:41	1	1	1	1	101.3	38.25	0	30000	406.4516129	12128.66578	30000	0	0	30000	17.8125	2004
18.03.2020 09:41:42	1	1	1	1	100.5	37.75	0	29905.213	397.8494624	12128.66578	30000	0	0	30000	18.4375	2004
18.03.2020 09:41:43	1	1	1	1	100.5	38.25	0	30000	404.3010753	12193.08021	30000	0	0	30000	17.9375	2004
18.03.2020 09:41:44	1	1	1	1	100.5	37.75	0	30000	400	11935.4225	30000	0	0	30000	19.1875	2004
18.03.2020 09:41:45	1	1	1	1	100.5	39	0	30000	406.4516129	12128.66578	30000	0	0	30000	18.625	2004
18.03.2020 09:41:46	1	1	1	1	100.5	38.5	0	30000	412.9032258	12387.13886	30000	0	0	30000	18.125	2004
18.03.2020 09:41:47	1	1	1	1	100.5	38	0	29952.607	404.3010753	12128.66578	30000	0	0	30000	18.4375	2004
18.03.2020 09:41:48	1	1	1	1	100.5	38.25	0	30000	400	11999.83693	30000	0	0	30000	17.875	2004
18.03.2020 09:41:49	1	1	1	1	100.5	37.75	0	30000	404.3010753	12064.25135	30000	0	0	30000	18.0625	2004
18.03.2020 09:41:50	1	1	1	1	100.5	38	0	30000	400	11999.83693	30000	0	0	30000	17.875	2004
18.03.2020 09:41:51	1	1	1	1	100.5	37.75	0	29952.607	395.6989247	11871.00807	30000	0	0	30000	18.25	2004
18.03.2020 09:41:52	1	1	1	1	100.3	38.25	0	29952.607	404.3010753	12387.13886	30000	0	0	30000	17.8125	2004
18.03.2020 09:41:53	1	1	1	1	100.3	37.75	0	30000	412.9032258	12451.55328	30000	0	0	30000	17.625	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 09:41:54	1	1	1	1	100.3	37.5	0	30000	404.3010753	12387.13886	30000	0	0	30000	17.75	2004
18.03.2020 09:41:55	1	1	1	1	100.3	37.75	0	30000	400	11999.83693	30000	0	0	30000	17.8125	2004
18.03.2020 09:41:56	1	1	1	1	100.3	37.75	0	29952.607	395.6989247	11935.4225	30000	0	0	30000	17.875	2004
18.03.2020 09:41:57	1	1	1	1	100.3	37.75	0	30000	395.6989247	11871.00807	30000	0	0	30000	18	2004
18.03.2020 09:42:03	1	1	1	1	100.3	39.25	0	30000	395.6989247	11871.00807	30000	0	0	30000	18.0625	2004
18.03.2020 09:42:03	1	1	1	1	100.3	39.25	0	30000	395.6989247	11871.00807	30000	0	0	30000	18.0625	2004
18.03.2020 09:42:03	1	1	1	1	100.3	39.25	0	30000	395.6989247	11871.00807	30000	0	0	30000	18.0625	2004
18.03.2020 09:42:03	1	1	1	1	100.3	39.25	0	30000	395.6989247	11871.00807	30000	0	0	30000	18.0625	2004
18.03.2020 09:42:03	1	1	1	1	100.3	39.25	0	30000	395.6989247	11871.00807	30000	0	0	30000	18.0625	2004
18.03.2020 09:42:03	1	1	1	1	100.3	38	0	30000	384.9462366	11612.53499	30000	0	0	30000	18.0625	2004
18.03.2020 09:42:04	1	1	1	1	100.3	38	0	29952.607	380.6451613	11676.94942	30000	0	0	30000	19.375	2004
18.03.2020 09:42:05	1	1	1	1	100.3	39.25	0	30000	387.0967742	11548.12057	30000	0	0	30000	18	2004
18.03.2020 09:42:06	1	1	1	1	100.3	38	0	30000	404.3010753	11935.4225	30000	0	0	30000	18.1875	2004
18.03.2020 09:42:07	1	1	1	1	100.3	38	0	30000	378.4946237	11354.87729	30000	0	0	30000	18.125	2004
18.03.2020 09:42:09	1	1	1	1	100.3	38	0	30000	378.4946237	11354.87729	30000	0	0	30000	18.375	2004
18.03.2020 09:42:10	1	1	1	1	100.3	38.25	0	30000	378.4946237	11354.87729	30000	0	0	30000	18.0625	2004
18.03.2020 09:42:11	1	1	1	1	100.3	38	0	30000	382.7956989	11354.87729	30000	0	0	30000	18.4375	2004
18.03.2020 09:42:12	1	1	1	1	100.3	38.25	0	30000	389.2473118	11676.94942	30000	0	0	30000	18.0625	2004
18.03.2020 09:42:13	1	1	1	1	101.5	38	0	30000	397.8494624	11640.25766	30000	0	0	30000	18.75	2004
18.03.2020 09:42:14	1	1	1	1	101.5	38.75	0	30000	389.2473118	11659.01122	30000	0	0	30000	17.9375	2004
18.03.2020 09:42:15	1	1	1	1	101.5	37.75	0	30000	391.3978495	11741.36385	30000	0	0	30000	18.0625	2004
18.03.2020 09:42:16	1	1	1	1	101.5	38	0	30000	397.8494624	11935.4225	30000	0	0	30000	19.125	2004
18.03.2020 09:42:17	1	1	1	1	101.5	39	0	30000	397.8494624	11871.00807	30000	0	0	30000	18.8125	2004
18.03.2020 09:42:18	1	1	1	1	101.5	38.75	0	30000	391.3978495	11676.94942	30000	0	0	30000	19.625	2004
18.03.2020 09:42:19	1	1	1	1	101.5	39.5	0	30000	378.4946237	11354.87729	30000	0	0	30000	18.875	2004
18.03.2020 09:42:20	1	1	1	1	101.5	38	0	30000	369.8924731	11031.98978	30000	0	0	30000	18.0625	2004
18.03.2020 09:42:21	1	1	1	1	101.5	38	0	30000	369.8924731	11096.40421	30000	0	0	30000	18.0625	2004
18.03.2020 09:42:22	1	1	1	1	102	38	0	30000	378.4946237	11354.87729	30000	0	0	30000	18.0625	2004
18.03.2020 09:42:23	1	1	1	1	102	38	0	29952.607	369.8924731	11354.87729	30000	0	0	30000	18.0625	2004
18.03.2020 09:42:24	1	1	1	1	102	38	0	29952.607	365.5913978	11096.40421	30000	0	0	30000	18.0625	2004
18.03.2020 09:42:25	1	1	1	1	102	38	0	30000	378.4946237	11160.81863	30000	0	0	30000	18	2004
18.03.2020 09:42:26	1	1	1	1	102	38	0	29905.213	378.4946237	11354.87729	30000	0	0	30000	18.3125	2004
18.03.2020 09:42:27	1	1	1	1	102	38.25	0	30047.393	378.4946237	11354.87729	30000	0	0	30000	18.125	2004
18.03.2020 09:42:28	1	1	1	1	102	38	0	30000	378.4946237	11160.81863	30000	0	0	30000	18.0625	2004
18.03.2020 09:42:29	1	1	1	1	102	38	0	29905.213	382.7956989	11419.29171	30000	0	0	30000	18.0625	2004
18.03.2020 09:42:30	1	1	1	1	102	38	0	30000	380.6451613	11419.29171	30000	0	0	30000	18.375	2004
18.03.2020 09:42:31	1	1	1	1	102	38.25	0	30000	378.4946237	11354.87729	30000	0	0	30000	18.625	2004
18.03.2020 09:42:32	1	1	1	1	101.3	38.5	0	30000	374.1935484	11225.23306	30000	0	0	30000	18.4375	2004
18.03.2020 09:42:33	1	1	1	1	101.3	38.25	0	30000	378.4946237	11354.87729	30000	0	0	30000	18.125	2004
18.03.2020 09:42:34	1	1	1	1	101.3	38	0	30000	380.6451613	11419.29171	30000	0	0	30000	19.1875	2004
18.03.2020 09:42:35	1	1	1	1	101.3	39	0	30000	378.4946237	11354.87729	30000	0	0	30000	18.1875	2004
18.03.2020 09:42:36	1	1	1	1	101.3	38	0	29905.213	369.8924731	11354.87729	30000	0	0	30000	18.3125	2004
18.03.2020 09:42:37	1	1	1	1	101.3	38.25	0	30000	382.7956989	11483.70614	30000	0	0	30000	18	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 09:42:38	1	1	1	1	101.3	38	0	29952.607	391.3978495	11871.00807	30000	0	0	30000	18.0625	2004
18.03.2020 09:42:39	1	1	1	1	101.3	38	0	30000	384.9462366	11548.12057	30000	0	0	30000	19.3125	2004
18.03.2020 09:42:40	1	1	1	1	101.3	39.25	0	29952.607	382.7956989	11548.12057	30000	0	0	30000	18.0625	2004
18.03.2020 09:42:41	1	1	1	1	101.3	38	0	30000	384.9462366	11548.12057	30000	0	0	30000	18.0625	2004
18.03.2020 09:42:42	1	1	1	1	101.5	38	0	30000	387.0967742	11676.94942	30000	0	0	30000	18.1875	2004
18.03.2020 09:42:43	1	1	1	1	101.5	38	0	29952.607	378.4946237	11548.12057	30000	0	0	30000	18.5625	2004
18.03.2020 09:42:45	1	1	1	1	101.5	38.5	0	30000	384.9462366	11548.12057	30000	0	0	30000	18.0625	2004
18.03.2020 09:42:46	1	1	1	1	101.5	38	0	29952.607	382.7956989	11676.94942	30000	0	0	30000	19.375	2004
18.03.2020 09:42:47	1	1	1	1	101.5	39.25	0	30000	378.4946237	11354.87729	30000	0	0	30000	18.0625	2004
18.03.2020 09:42:48	1	1	1	1	101.5	38	0	30000	384.9462366	11483.70614	30000	0	0	30000	19.6875	2004
18.03.2020 09:42:49	1	1	1	1	101.5	39.5	0	30000	382.7956989	11319.0009	30000	0	0	30000	18	2004
18.03.2020 09:42:50	1	1	1	1	101.5	38	0	30000	372.0430108	11354.87729	30000	0	0	30000	18.3125	2004
18.03.2020 09:42:51	1	1	1	1	101.5	38.25	0	30000	384.9462366	11548.12057	30000	0	0	30000	18.25	2004
18.03.2020 09:42:52	1	1	1	1	101.5	38.25	0	30000	378.4946237	11354.87729	30000	0	0	30000	18.5625	2004
18.03.2020 09:42:53	1	1	1	1	102	38.5	0	30000	380.6451613	11419.29171	30000	0	0	30000	18.375	2004
18.03.2020 09:42:54	1	1	1	1	102	38.25	0	30000	384.9462366	11548.12057	30000	0	0	30000	19.5625	2004
18.03.2020 09:42:55	1	1	1	1	102	39.5	0	30047.393	395.6989247	11612.53499	30000	0	0	30000	18	2004
18.03.2020 09:42:56	1	1	1	1	102	38	0	30000	391.3978495	11741.36385	30000	0	0	30000	20.5	2004
18.03.2020 09:42:57	1	1	1	1	102	40.5	0	30000	397.8494624	11935.4225	30000	0	0	30000	20.5	2004
18.03.2020 09:42:58	1	1	1	1	102	38.25	0	30000	406.4516129	12193.08021	30000	0	0	30000	19.625	2004
18.03.2020 09:42:59	1	1	1	1	102	39.5	0	30000	400	11999.83693	30000	0	0	30000	18.6875	2004
18.03.2020 09:43:05	1	1	1	1	102.3	38	0	30000	402.1505376	11999.83693	30000	0	0	30000	18.4375	2004
18.03.2020 09:43:05	1	1	1	1	102.3	38	0	30000	402.1505376	11999.83693	30000	0	0	30000	18.4375	2004
18.03.2020 09:43:05	1	1	1	1	102.3	38	0	30000	402.1505376	11999.83693	30000	0	0	30000	18.4375	2004
18.03.2020 09:43:05	1	1	1	1	102.3	38	0	30000	402.1505376	11999.83693	30000	0	0	30000	18.4375	2004
18.03.2020 09:43:05	1	1	1	1	102.3	38	0	30000	402.1505376	11999.83693	30000	0	0	30000	18.4375	2004
18.03.2020 09:43:05	1	1	1	1	102.3	38.25	0	30000	412.9032258	12387.13886	30000	0	0	30000	19.625	2004
18.03.2020 09:43:06	1	1	1	1	102.3	39.5	0	30000	415.0537634	12451.55328	30000	0	0	30000	18.875	2004
18.03.2020 09:43:07	1	1	1	1	102.3	38.75	0	29905.213	423.655914	12709.21099	30000	0	0	30000	18.625	2004
18.03.2020 09:43:08	1	1	1	1	102.3	38.5	0	29952.607	419.3548387	12560.8132	30000	0	0	30000	18.3125	2004
18.03.2020 09:43:09	1	1	1	1	102.3	38.25	0	29952.607	421.5053763	12580.38214	30000	0	0	30000	18.5625	2004
18.03.2020 09:43:10	1	1	1	1	102.3	38.5	0	30000	417.2043011	12580.38214	30000	0	0	30000	18.25	2004
18.03.2020 09:43:11	1	1	1	1	102.3	38.25	0	30000	415.0537634	12367.56992	30000	0	0	30000	18.375	2004
18.03.2020 09:43:12	1	1	1	1	102	38.25	0	30000	421.5053763	12580.38214	30000	0	0	30000	18.3125	2004
18.03.2020 09:43:13	1	1	1	1	102	38.25	0	30000	425.8064516	12838.03984	30000	0	0	30000	18.125	2004
18.03.2020 09:43:14	1	1	1	1	102	38	0	29952.607	423.655914	12773.62542	30000	0	0	30000	18.3125	2004
18.03.2020 09:43:15	1	1	1	1	102	38.25	0	30000	427.9569892	12838.03984	30000	0	0	30000	18.5	2004
18.03.2020 09:43:16	1	1	1	1	102	38.5	0	30000	427.9569892	12838.03984	30000	0	0	30000	19.9375	2004
18.03.2020 09:43:17	1	1	1	1	102	39.75	0	29905.213	432.2580645	12967.68407	30000	0	0	30000	19.3125	2004
18.03.2020 09:43:18	1	1	1	1	102	39.25	0	30000	438.7096774	13160.92735	30000	0	0	30000	18.75	2004
18.03.2020 09:43:19	1	1	1	1	102	38.75	0	30000	432.2580645	12967.68407	30000	0	0	30000	18.5625	2004
18.03.2020 09:43:20	1	1	1	1	102	38.5	0	30000	440.8602151	13289.7562	30000	0	0	30000	18.5	2004
18.03.2020 09:43:21	1	1	1	1	102	38.5	0	29952.607	438.7096774	13160.92735	30000	0	0	30000	19.125	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 09:43:22	1	1	1	1	102.3	39	0	29905.213	438.7096774	13096.51292	30000	0	0	30000	18.625	2004
18.03.2020 09:43:23	1	1	1	1	102.3	38.5	0	30000	438.7096774	13225.34178	30000	0	0	30000	18.25	2004
18.03.2020 09:43:25	1	1	1	1	102.3	38.25	0	30000	443.0107527	13289.7562	30000	0	0	30000	18.625	2004
18.03.2020 09:43:26	1	1	1	1	102.3	38.5	0	30000	438.7096774	13225.34178	30000	0	0	30000	18.375	2004
18.03.2020 09:43:27	1	1	1	1	102.3	38.25	0	29905.213	449.4623656	13354.17063	30000	0	0	30000	19.1875	2004
18.03.2020 09:43:29	1	1	1	1	102.3	39	0	30000	449.4623656	13483.81486	30000	0	0	30000	18.3125	2004
18.03.2020 09:43:29	1	1	1	1	102.3	39	0	30000	449.4623656	13483.81486	30000	0	0	30000	18.3125	2004
18.03.2020 09:43:30	1	1	1	1	102.3	38.25	0	30000	449.4623656	13354.17063	30000	0	0	30000	19.9375	2004
18.03.2020 09:43:31	1	1	1	1	102.3	39.75	0	30000	445.1612903	13354.17063	30000	0	0	30000	20.75	2004
18.03.2020 09:43:32	1	1	1	1	102.3	40.75	0	30000	443.0107527	13289.7562	30000	0	0	30000	19.75	2004
18.03.2020 09:43:33	1	1	1	1	102	39.75	0	30000	438.7096774	13160.92735	30000	0	0	30000	18.5625	2004
18.03.2020 09:43:34	1	1	1	1	102	41	0	29952.607	445.1612903	13354.17063	30000	0	0	30000	18.6875	2004
18.03.2020 09:43:35	1	1	1	1	102	38.5	0	30000	438.7096774	13160.92735	30000	0	0	30000	19	2004
18.03.2020 09:43:36	1	1	1	1	102	39	0	30000	443.0107527	13289.7562	30000	0	0	30000	18.5	2004
18.03.2020 09:43:37	1	1	1	1	102	38.5	0	30000	445.1612903	13289.7562	30000	0	0	30000	18.9375	2004
18.03.2020 09:43:38	1	1	1	1	102	38.75	0	29952.607	443.0107527	13354.17063	30000	0	0	30000	19.125	2004
18.03.2020 09:43:39	1	1	1	1	102	39	0	30000	445.1612903	13354.17063	30000	0	0	30000	18.875	2004
18.03.2020 09:43:40	1	1	1	1	102	38.75	0	30000	445.1612903	13354.17063	30000	0	0	30000	19.125	2004
18.03.2020 09:43:41	1	1	1	1	102	39	0	30000	440.8602151	13225.34178	30000	0	0	30000	18.9375	2004
18.03.2020 09:43:42	1	1	1	1	101.3	38.75	0	30000	445.1612903	13354.17063	30000	0	0	30000	19.6875	2004
18.03.2020 09:43:43	1	1	1	1	101.3	39.5	0	30000	436.5591398	13096.51292	30000	0	0	30000	18.8125	2004
18.03.2020 09:43:44	1	1	1	1	101.3	38.75	0	30000	443.0107527	13225.34178	30000	0	0	30000	18.375	2004
18.03.2020 09:43:45	1	1	1	1	101.3	38.25	0	30000	427.9569892	13096.51292	30000	0	0	30000	19.25	2004
18.03.2020 09:43:46	1	1	1	1	101.3	39.25	0	30000	436.5591398	13096.51292	30000	0	0	30000	19.25	2004
18.03.2020 09:43:47	1	1	1	1	101.3	39.25	0	30000	432.2580645	12967.68407	30000	0	0	30000	19.0625	2004
18.03.2020 09:43:48	1	1	1	1	101.3	39	0	29905.213	436.5591398	13096.51292	30000	0	0	30000	18.4375	2004
18.03.2020 09:43:49	1	1	1	1	101.3	38.25	0	30000	427.9569892	12838.03984	30000	0	0	30000	20.0625	2004
18.03.2020 09:43:50	1	1	1	1	101.3	40	0	30000	427.9569892	12838.03984	30000	0	0	30000	18.375	2004
18.03.2020 09:43:51	1	1	1	1	101.3	38.25	0	30000	427.9569892	12988.06838	30000	0	0	30000	18.5625	2004
18.03.2020 09:43:52	1	1	1	1	100.5	38.5	0	30000	427.9569892	12838.03984	30000	0	0	30000	19.5	2004
18.03.2020 09:43:53	1	1	1	1	100.5	39.5	0	30000	427.9569892	12967.68407	30000	0	0	30000	18.75	2004
18.03.2020 09:43:54	1	1	1	1	100.5	38.75	0	29905.213	434.4086022	12967.68407	30000	0	0	30000	19.1875	2004
18.03.2020 09:43:55	1	1	1	1	100.5	39	0	30000	427.9569892	12838.03984	30000	0	0	30000	18.9375	2004
18.03.2020 09:43:56	1	1	1	1	100.5	38.75	0	30000	438.7096774	13096.51292	30000	0	0	30000	19.3125	2004
18.03.2020 09:43:57	1	1	1	1	100.5	39.25	0	30000	427.9569892	12838.03984	30000	0	0	30000	19.5	2004
18.03.2020 09:43:58	1	1	1	1	100.5	39.5	0	29952.607	427.9569892	12838.03984	30000	0	0	30000	18.375	2004
18.03.2020 09:43:59	1	1	1	1	100.5	38.25	0	30000	438.7096774	12818.4709	30000	0	0	30000	19.3125	2004
18.03.2020 09:44:00	1	1	1	1	100.5	39.25	0	29905.213	432.2580645	12967.68407	30000	0	0	30000	18.75	2004
18.03.2020 09:44:06	1	1	1	1	100.3	39.75	0	30000	425.8064516	12838.03984	30000	0	0	30000	19.1875	2004
18.03.2020 09:44:06	1	1	1	1	100.3	39.75	0	30000	425.8064516	12838.03984	30000	0	0	30000	19.1875	2004
18.03.2020 09:44:06	1	1	1	1	100.3	39.75	0	30000	425.8064516	12838.03984	30000	0	0	30000	19.1875	2004
18.03.2020 09:44:06	1	1	1	1	100.3	39.75	0	30000	425.8064516	12838.03984	30000	0	0	30000	19.1875	2004
18.03.2020 09:44:06	1	1	1	1	100.3	39.75	0	30000	425.8064516	12838.03984	30000	0	0	30000	19.1875	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 09:44:07	1	1	1	1	100.3	39	0	30000	419.3548387	12580.38214	30000	0	0	30000	18.6875	2004
18.03.2020 09:44:08	1	1	1	1	100.3	38.5	0	30000	427.9569892	12838.03984	30000	0	0	30000	18.8125	2004
18.03.2020 09:44:09	1	1	1	1	100.3	38.75	0	30000	427.9569892	12838.03984	30000	0	0	30000	19	2004
18.03.2020 09:44:10	1	1	1	1	100.3	39	0	30000	421.5053763	12580.38214	30000	0	0	30000	19.8125	2004
18.03.2020 09:44:11	1	1	1	1	100.3	39.75	0	30000	417.2043011	12599.95108	30000	0	0	30000	18.875	2004
18.03.2020 09:44:12	1	1	1	1	100.3	38.75	0	30000	417.2043011	12580.38214	30000	0	0	30000	19.4375	2004
18.03.2020 09:44:13	1	1	1	1	100.5	39.25	0	30000	415.0537634	12580.38214	30000	0	0	30000	19.5	2004
18.03.2020 09:44:14	1	1	1	1	100.5	39.5	0	30000	419.3548387	12580.38214	30000	0	0	30000	20.5	2004
18.03.2020 09:44:15	1	1	1	1	100.5	40.5	0	30000	419.3548387	12580.38214	30000	0	0	30000	18.875	2004
18.03.2020 09:44:16	1	1	1	1	100.5	38.75	0	30000	415.0537634	12451.55328	30000	0	0	30000	20.1875	2004
18.03.2020 09:44:17	1	1	1	1	100.5	39.5	0	29952.607	412.9032258	12451.55328	30000	0	0	30000	20.5	2004
18.03.2020 09:44:18	1	1	1	1	100.5	40.5	0	30000	412.9032258	12387.13886	30000	0	0	30000	19.1875	2004
18.03.2020 09:44:19	1	1	1	1	100.5	39	0	30000	412.9032258	12387.13886	30000	0	0	30000	19.25	2004
18.03.2020 09:44:20	1	1	1	1	100.5	39.25	0	30000	412.9032258	12387.13886	30000	0	0	30000	18.5	2004
18.03.2020 09:44:21	1	1	1	1	100.5	38.5	0	29952.607	412.9032258	12348.00098	30000	0	0	30000	19	2004
18.03.2020 09:44:22	1	1	1	1	102	39	0	30000	412.9032258	12193.08021	30000	0	0	30000	19.5	2004
18.03.2020 09:44:23	1	1	1	1	102	39.5	0	30000	412.9032258	12387.13886	30000	0	0	30000	20	2004
18.03.2020 09:44:24	1	1	1	1	102	40	0	30000	412.9032258	12451.55328	30000	0	0	30000	20.0625	2004
18.03.2020 09:44:25	1	1	1	1	102	40	0	29905.213	412.9032258	12387.13886	30000	0	0	30000	19.1875	2004
18.03.2020 09:44:26	1	1	1	1	102	39	0	30000	397.8494624	11935.4225	30000	0	0	30000	18.875	2004
18.03.2020 09:44:27	1	1	1	1	102	38.75	0	29952.607	397.8494624	11999.83693	30000	0	0	30000	18.6875	2004
18.03.2020 09:44:28	1	1	1	1	102	38.5	0	30000	397.8494624	11935.4225	30000	0	0	30000	18.8125	2004
18.03.2020 09:44:29	1	1	1	1	102	38.75	0	29952.607	404.3010753	12064.25135	30000	0	0	30000	18.8125	2004
18.03.2020 09:44:30	1	1	1	1	102	38.75	0	30000	397.8494624	11833.50094	30000	0	0	30000	18.75	2004
18.03.2020 09:44:31	1	1	1	1	102	38.75	0	30000	412.9032258	12387.13886	30000	0	0	30000	19.25	2004
18.03.2020 09:44:32	1	1	1	1	102.5	39.25	0	30000	404.3010753	12128.66578	30000	0	0	30000	19.375	2004
18.03.2020 09:44:33	1	1	1	1	102.5	39.25	0	30000	404.3010753	12193.08021	30000	0	0	30000	19.8125	2004
18.03.2020 09:44:34	1	1	1	1	102.5	39.75	0	30000	400	11935.4225	30000	0	0	30000	19.375	2004
18.03.2020 09:44:35	1	1	1	1	102.5	39.25	0	30000	397.8494624	11935.4225	30000	0	0	30000	19.5	2004
18.03.2020 09:44:36	1	1	1	1	102.5	39.5	0	30000	404.3010753	12128.66578	30000	0	0	30000	19.1875	2004
18.03.2020 09:44:37	1	1	1	1	102.5	39	0	30000	389.2473118	11676.94942	30000	0	0	30000	19.3125	2004
18.03.2020 09:44:38	1	1	1	1	102.5	39.25	0	30000	404.3010753	12064.25135	30000	0	0	30000	19.5	2004
18.03.2020 09:44:39	1	1	1	1	102.5	39.5	0	30000	404.3010753	12193.08021	30000	0	0	30000	18.6875	2004
18.03.2020 09:44:40	1	1	1	1	102.5	38.5	0	30000	412.9032258	12387.13886	30000	0	0	30000	19.625	2004
18.03.2020 09:44:41	1	1	1	1	102.5	39.5	0	30000	404.3010753	12193.08021	30000	0	0	30000	18.5	2004
18.03.2020 09:44:42	1	1	1	1	102.5	38.5	0	30047.393	415.0537634	12451.55328	30000	0	0	30000	20.25	2004
18.03.2020 09:44:43	1	1	1	1	102.5	40.25	0	29952.607	412.9032258	12535.53665	30000	0	0	30000	19.5	2004
18.03.2020 09:44:45	1	1	1	1	102.5	39.5	0	30047.393	412.9032258	12387.13886	30000	0	0	30000	19	2004
18.03.2020 09:44:46	1	1	1	1	102.5	39	0	30000	412.9032258	12387.13886	30000	0	0	30000	19.25	2004
18.03.2020 09:44:47	1	1	1	1	102.5	39.25	0	30000	412.9032258	12515.96771	30000	0	0	30000	19.75	2004
18.03.2020 09:44:48	1	1	1	1	102.5	39.75	0	30000	419.3548387	12348.00098	30000	0	0	30000	19.125	2004
18.03.2020 09:44:49	1	1	1	1	102.5	39	0	30000	423.655914	12773.62542	30000	0	0	30000	18.625	2004
18.03.2020 09:44:50	1	1	1	1	102.5	38.5	0	30000	415.0537634	12451.55328	30000	0	0	30000	19.25	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 09:44:51	1	1	1	1	102.5	39.25	0	30000	412.9032258	12387.13886	30000	0	0	30000	19.625	2004
18.03.2020 09:44:52	1	1	1	1	102.5	39.5	0	30000	412.9032258	12387.13886	30000	0	0	30000	19.5625	2004
18.03.2020 09:44:53	1	1	1	1	102.8	39.5	0	30000	404.3010753	12128.66578	30000	0	0	30000	19.9375	2004
18.03.2020 09:44:54	1	1	1	1	102.8	39.75	0	30000	415.0537634	12451.55328	30000	0	0	30000	20.875	2004
18.03.2020 09:44:55	1	1	1	1	102.8	40.75	0	30047.393	425.8064516	12580.38214	30000	0	0	30000	21.0625	2004
18.03.2020 09:44:56	1	1	1	1	102.8	39	0	30000	419.3548387	12580.38214	30000	0	0	30000	18.875	2004
18.03.2020 09:44:57	1	1	1	1	102.8	38.75	0	30000	423.655914	12709.21099	30000	0	0	30000	19.1875	2004
18.03.2020 09:44:58	1	1	1	1	102.8	39	0	30000	419.3548387	12580.38214	30000	0	0	30000	19.0625	2004
18.03.2020 09:44:59	1	1	1	1	102.8	39	0	30000	421.5053763	12580.38214	30000	0	0	30000	19.75	2004
18.03.2020 09:45:00	1	1	1	1	102.8	39.75	0	30000	415.0537634	12515.96771	30000	0	0	30000	19.1875	2004
18.03.2020 09:45:01	1	1	1	1	102.8	39	0	30000	415.0537634	12451.55328	30000	0	0	30000	18.875	2004
18.03.2020 09:45:02	1	1	1	1	102	38.75	0	29952.607	404.3010753	12387.13886	30000	0	0	30000	18.875	2004
18.03.2020 09:45:08	1	1	1	1	102	39.25	0	30000	397.8494624	11935.4225	30000	0	0	30000	19.1875	2004
18.03.2020 09:45:08	1	1	1	1	102	39.25	0	30000	397.8494624	11935.4225	30000	0	0	30000	19.1875	2004
18.03.2020 09:45:08	1	1	1	1	102	39.25	0	30000	397.8494624	11935.4225	30000	0	0	30000	19.1875	2004
18.03.2020 09:45:08	1	1	1	1	102	39.25	0	30000	397.8494624	11935.4225	30000	0	0	30000	19.1875	2004
18.03.2020 09:45:08	1	1	1	1	102	39.25	0	30000	397.8494624	11935.4225	30000	0	0	30000	19.1875	2004
18.03.2020 09:45:08	1	1	1	1	102	39	0	30000	391.3978495	11741.36385	30000	0	0	30000	19.5625	2004
18.03.2020 09:45:09	1	1	1	1	102	39.5	0	30000	400	11935.4225	30000	0	0	30000	19.1875	2004
18.03.2020 09:45:10	1	1	1	1	102	39	0	30000	395.6989247	11935.4225	30000	0	0	30000	20.5625	2004
18.03.2020 09:45:11	1	1	1	1	102	40.5	0	30000	397.8494624	11935.4225	30000	0	0	30000	18.875	2004
18.03.2020 09:45:12	1	1	1	1	100.3	38.75	0	30000	397.8494624	11935.4225	30000	0	0	30000	19	2004
18.03.2020 09:45:13	1	1	1	1	100.3	39	0	30000	389.2473118	11676.94942	30000	0	0	30000	19.3125	2004
18.03.2020 09:45:14	1	1	1	1	100.3	39.25	0	30000	395.6989247	11871.00807	30000	0	0	30000	18.9375	2004
18.03.2020 09:45:15	1	1	1	1	100.3	38.75	0	30000	384.9462366	11548.12057	30000	0	0	30000	19.125	2004
18.03.2020 09:45:16	1	1	1	1	100.3	39	0	29905.213	382.7956989	11676.94942	30000	0	0	30000	19	2004
18.03.2020 09:45:17	1	1	1	1	100.3	39	0	29952.607	397.8494624	11981.08336	30000	0	0	30000	20.1875	2004
18.03.2020 09:45:18	1	1	1	1	100.3	40	0	30000	391.3978495	11741.36385	30000	0	0	30000	19.625	2004
18.03.2020 09:45:19	1	1	1	1	100.3	39.5	0	30000	397.8494624	11871.00807	30000	0	0	30000	19.5	2004
18.03.2020 09:45:20	1	1	1	1	100.3	39.5	0	30000	395.6989247	11871.00807	30000	0	0	30000	19.5625	2004
18.03.2020 09:45:21	1	1	1	1	100.3	39.5	0	30000	404.3010753	12064.25135	30000	0	0	30000	19.0625	2004
18.03.2020 09:45:23	1	1	1	1	99.25	39	0	30000	389.2473118	11676.94942	30000	0	0	30000	20.1875	2004
18.03.2020 09:45:24	1	1	1	1	99.25	40	0	30000	395.6989247	11640.25766	30000	0	0	30000	19.75	2004
18.03.2020 09:45:25	1	1	1	1	99.25	39.75	0	30000	395.6989247	11871.00807	30000	0	0	30000	20.625	2004
18.03.2020 09:45:26	1	1	1	1	99.25	40.5	0	30000	397.8494624	11897.09999	30000	0	0	30000	19.9375	2004
18.03.2020 09:45:27	1	1	1	1	99.25	39.75	0	30000	412.9032258	12387.13886	30000	0	0	30000	19.3125	2004
18.03.2020 09:45:28	1	1	1	1	99.25	39.25	0	30000	397.8494624	11999.83693	30000	0	0	30000	19.375	2004
18.03.2020 09:45:29	1	1	1	1	99.25	39.25	0	30000	384.9462366	11676.94942	30000	0	0	30000	19.1875	2004
18.03.2020 09:45:30	1	1	1	1	99.25	39	0	29952.607	395.6989247	11935.4225	30000	0	0	30000	20.1875	2004
18.03.2020 09:45:31	1	1	1	1	99.25	40	0	30000	395.6989247	11871.00807	30000	0	0	30000	19.25	2004
18.03.2020 09:45:32	1	1	1	1	99.25	39.25	0	30000	412.9032258	12387.13886	30000	0	0	30000	19.625	2004
18.03.2020 09:45:33	1	1	1	1	100	39.5	0	30000	415.0537634	12451.55328	30000	0	0	30000	21.875	2004
18.03.2020 09:45:34	1	1	1	1	100	41.75	0	30000	404.3010753	12387.13886	30000	0	0	30000	20.4375	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 09:45:35	1	1	1	1	100	40.25	0	30000	412.9032258	12193.08021	30000	0	0	30000	20.75	2004
18.03.2020 09:45:36	1	1	1	1	100	40.75	0	30000	395.6989247	11871.00807	30000	0	0	30000	20.625	2004
18.03.2020 09:45:37	1	1	1	1	100	39.5	0	30000	415.0537634	12451.55328	30000	0	0	30000	18.9375	2004
18.03.2020 09:45:38	1	1	1	1	100	38.75	0	30189.573	412.9032258	12387.13886	30000	0	0	30000	20.0625	2004
18.03.2020 09:45:39	1	1	1	1	100	40	0	30000	404.3010753	12387.13886	30000	0	0	30000	19.3125	2004
18.03.2020 09:45:40	1	1	1	1	100	39.25	0	30000	412.9032258	12451.55328	30000	0	0	30000	19.6875	2004
18.03.2020 09:45:41	1	1	1	1	100	39.5	0	30000	412.9032258	12387.13886	30000	0	0	30000	19.25	2004
18.03.2020 09:45:42	1	1	1	1	99.25	39.25	0	30000	412.9032258	12387.13886	30000	0	0	30000	19.125	2004
18.03.2020 09:45:43	1	1	1	1	99.25	39	0	30000	406.4516129	12193.08021	30000	0	0	30000	19.25	2004
18.03.2020 09:45:44	1	1	1	1	99.25	39.25	0	29952.607	412.9032258	12387.13886	30000	0	0	30000	19.1875	2004
18.03.2020 09:45:45	1	1	1	1	99.25	39	0	30000	412.9032258	12387.13886	30000	0	0	30000	20.1875	2004
18.03.2020 09:45:46	1	1	1	1	99.25	40	0	30000	417.2043011	12451.55328	30000	0	0	30000	19.6875	2004
18.03.2020 09:45:47	1	1	1	1	99.25	39.5	0	30000	415.0537634	12451.55328	30000	0	0	30000	19	2004
18.03.2020 09:45:48	1	1	1	1	99.25	39	0	30000	412.9032258	12387.13886	30000	0	0	30000	19.5	2004
18.03.2020 09:45:49	1	1	1	1	99.25	39.5	0	30000	421.5053763	12709.21099	30000	0	0	30000	19.5	2004
18.03.2020 09:45:50	1	1	1	1	99.25	39.5	0	30000	412.9032258	12387.13886	30000	0	0	30000	19.6875	2004
18.03.2020 09:45:51	1	1	1	1	99.25	39.5	0	30000	417.2043011	12580.38214	30000	0	0	30000	19.375	2004
18.03.2020 09:45:52	1	1	1	1	98.25	39.25	0	30000	419.3548387	12348.00098	30000	0	0	30000	19.5625	2004
18.03.2020 09:45:53	1	1	1	1	98.25	39.5	0	29905.213	425.8064516	12838.03984	30000	0	0	30000	20.375	2004
18.03.2020 09:45:54	1	1	1	1	98.25	40.25	0	29952.607	425.8064516	12669.25774	30000	0	0	30000	19.875	2004
18.03.2020 09:45:55	1	1	1	1	98.25	39.75	0	30000	419.3548387	12580.38214	30000	0	0	30000	20.4375	2004
18.03.2020 09:45:56	1	1	1	1	98.25	40.25	0	30000	419.3548387	12540.42889	30000	0	0	30000	19.3125	2004
18.03.2020 09:45:57	1	1	1	1	98.25	39.25	0	30000	419.3548387	12580.38214	30000	0	0	30000	19.25	2004
18.03.2020 09:45:58	1	1	1	1	98.25	39.25	0	30000	415.0537634	12387.13886	30000	0	0	30000	20.5	2004
18.03.2020 09:45:59	1	1	1	1	98.25	40.5	0	30000	432.2580645	13096.51292	30000	0	0	30000	20.3125	2004
18.03.2020 09:46:00	1	1	1	1	98.25	40.25	0	30000	427.9569892	12838.03984	30000	0	0	30000	20.125	2004
18.03.2020 09:46:01	1	1	1	1	98.25	40	0	29952.607	425.8064516	12773.62542	30000	0	0	30000	19.4375	2004
18.03.2020 09:46:03	1	1	1	1	98.5	39.25	0	29952.607	419.3548387	12838.03984	30000	0	0	30000	19.5625	2004
18.03.2020 09:46:04	1	1	1	1	98.5	39.5	0	30000	423.655914	12709.21099	30000	0	0	30000	20.375	2004
18.03.2020 09:46:10	1	1	1	1	98.5	40.5	0	30000	434.4086022	12838.03984	30000	0	0	30000	19.625	2004
18.03.2020 09:46:10	1	1	1	1	98.5	40.5	0	30000	434.4086022	12838.03984	30000	0	0	30000	19.625	2004
18.03.2020 09:46:10	1	1	1	1	98.5	40.5	0	30000	434.4086022	12838.03984	30000	0	0	30000	19.625	2004
18.03.2020 09:46:10	1	1	1	1	98.5	40.5	0	30000	434.4086022	12838.03984	30000	0	0	30000	19.625	2004
18.03.2020 09:46:10	1	1	1	1	98.5	40.5	0	30000	434.4086022	12838.03984	30000	0	0	30000	19.625	2004
18.03.2020 09:46:10	1	1	1	1	98.5	39.5	0	30000	427.9569892	12967.68407	30000	0	0	30000	20.5	2004
18.03.2020 09:46:11	1	1	1	1	98.5	40.5	0	30000	427.9569892	13160.92735	30000	0	0	30000	19.125	2004
18.03.2020 09:46:12	1	1	1	1	98.5	39	0	30000	432.2580645	12967.68407	30000	0	0	30000	20.3125	2004
18.03.2020 09:46:13	1	1	1	1	100.5	40.25	0	30000	438.7096774	13160.92735	30000	0	0	30000	19.1875	2004
18.03.2020 09:46:14	1	1	1	1	100.5	39	0	30000	438.7096774	13160.92735	30000	0	0	30000	20.5	2004
18.03.2020 09:46:15	1	1	1	1	100.5	40.5	0	30000	432.2580645	12838.03984	30000	0	0	30000	19.8125	2004
18.03.2020 09:46:16	1	1	1	1	100.5	39.75	0	30000	427.9569892	12838.03984	30000	0	0	30000	20.875	2004
18.03.2020 09:46:17	1	1	1	1	100.5	40.75	0	30000	438.7096774	13160.92735	30000	0	0	30000	20.0625	2004
18.03.2020 09:46:18	1	1	1	1	100.5	41	0	30000	438.7096774	13160.92735	30000	0	0	30000	19.3125	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 09:46:19	1	1	1	1	100.5	39.25	0	30000	438.7096774	13076.12861	30000	0	0	30000	19.25	2004
18.03.2020 09:46:20	1	1	1	1	100.5	39.25	0	30000	434.4086022	13160.92735	30000	0	0	30000	20.0625	2004
18.03.2020 09:46:21	1	1	1	1	100.5	40	0	30000	432.2580645	12967.68407	30000	0	0	30000	20	2004
18.03.2020 09:46:22	1	1	1	1	100.5	40	0	30000	432.2580645	12838.03984	30000	0	0	30000	19.375	2004
18.03.2020 09:46:23	1	1	1	1	100.5	39.25	0	30000	440.8602151	12838.03984	30000	0	0	30000	19.5625	2004
18.03.2020 09:46:24	1	1	1	1	100.5	39.5	0	29905.213	434.4086022	13225.34178	30000	0	0	30000	19.4375	2004
18.03.2020 09:46:25	1	1	1	1	100.5	39.25	0	30000	443.0107527	13289.7562	30000	0	0	30000	19.25	2004
18.03.2020 09:46:26	1	1	1	1	100.5	39.25	0	30000	445.1612903	13354.17063	30000	0	0	30000	20	2004
18.03.2020 09:46:27	1	1	1	1	100.5	40	0	30000	438.7096774	13160.92735	30000	0	0	30000	19.5	2004
18.03.2020 09:46:28	1	1	1	1	100.5	39.5	0	30000	423.655914	12580.38214	30000	0	0	30000	19.3125	2004
18.03.2020 09:46:29	1	1	1	1	100.5	39.25	0	30000	412.9032258	12387.13886	30000	0	0	30000	20.3125	2004
18.03.2020 09:46:30	1	1	1	1	100.5	40.25	0	30000	412.9032258	12387.13886	30000	0	0	30000	19.8125	2004
18.03.2020 09:46:31	1	1	1	1	100.5	39.75	0	30000	415.0537634	12451.55328	30000	0	0	30000	19.3125	2004
18.03.2020 09:46:32	1	1	1	1	101.5	39.25	0	30000	419.3548387	12580.38214	30000	0	0	30000	20.0625	2004
18.03.2020 09:46:33	1	1	1	1	101.5	40	0	30000	412.9032258	12128.66578	30000	0	0	30000	19.4375	2004
18.03.2020 09:46:34	1	1	1	1	101.5	39.25	0	30000	412.9032258	12387.13886	30000	0	0	30000	20.125	2004
18.03.2020 09:46:35	1	1	1	1	101.5	40	0	30000	412.9032258	12387.13886	30000	0	0	30000	19.75	2004
18.03.2020 09:46:36	1	1	1	1	101.5	39.75	0	30000	419.3548387	12560.8132	30000	0	0	30000	19.75	2004
18.03.2020 09:46:37	1	1	1	1	101.5	39.75	0	30000	421.5053763	12709.21099	30000	0	0	30000	19.5625	2004
18.03.2020 09:46:38	1	1	1	1	101.5	39.5	0	30000	419.3548387	12838.03984	30000	0	0	30000	20.0625	2004
18.03.2020 09:46:39	1	1	1	1	101.5	40	0	30000	417.2043011	12515.96771	30000	0	0	30000	19.3125	2004
18.03.2020 09:46:40	1	1	1	1	101.5	39.25	0	29952.607	415.0537634	12580.38214	30000	0	0	30000	19.5625	2004
18.03.2020 09:46:41	1	1	1	1	101.5	39.5	0	30000	425.8064516	12773.62542	30000	0	0	30000	19.375	2004
18.03.2020 09:46:43	1	1	1	1	103.5	39.25	0	30000	417.2043011	12580.38214	30000	0	0	30000	19.4375	2004
18.03.2020 09:46:44	1	1	1	1	103.5	39.25	0	30000	412.9032258	12387.13886	30000	0	0	30000	19.1875	2004
18.03.2020 09:46:45	1	1	1	1	103.5	39	0	30000	404.3010753	12193.08021	30000	0	0	30000	19.3125	2004
18.03.2020 09:46:46	1	1	1	1	103.5	39.25	0	30000	412.9032258	12387.13886	30000	0	0	30000	19.5625	2004
18.03.2020 09:46:47	1	1	1	1	103.5	39.5	0	30000	417.2043011	12515.96771	30000	0	0	30000	19.5625	2004
18.03.2020 09:46:48	1	1	1	1	103.5	39.5	0	30000	415.0537634	12451.55328	30000	0	0	30000	20.375	2004
18.03.2020 09:46:49	1	1	1	1	103.5	40.25	0	30000	419.3548387	12580.38214	30000	0	0	30000	20.5625	2004
18.03.2020 09:46:50	1	1	1	1	103.5	40.5	0	30000	415.0537634	12451.55328	30000	0	0	30000	19.6875	2004
18.03.2020 09:46:51	1	1	1	1	103.5	39.5	0	30000	412.9032258	12387.13886	30000	0	0	30000	19.5625	2004
18.03.2020 09:46:52	1	1	1	1	103.5	39.5	0	30000	419.3548387	12580.38214	30000	0	0	30000	19.8125	2004
18.03.2020 09:46:53	1	1	1	1	104.3	39.75	0	30000	419.3548387	12580.38214	30000	0	0	30000	20.8125	2004
18.03.2020 09:46:54	1	1	1	1	104.3	40.75	0	30000	412.9032258	12348.00098	30000	0	0	30000	19.9375	2004
18.03.2020 09:46:55	1	1	1	1	104.3	40	0	30000	412.9032258	12387.13886	30000	0	0	30000	20.3125	2004
18.03.2020 09:46:56	1	1	1	1	104.3	40.25	0	29952.607	412.9032258	12515.96771	30000	0	0	30000	20.5625	2004
18.03.2020 09:46:57	1	1	1	1	104.3	40.5	0	30000	404.3010753	12064.25135	30000	0	0	30000	20	2004
18.03.2020 09:46:58	1	1	1	1	104.3	40	0	30000	412.9032258	12387.13886	30000	0	0	30000	19.5625	2004
18.03.2020 09:46:59	1	1	1	1	104.3	39.5	0	30000	419.3548387	12580.38214	30000	0	0	30000	20.0625	2004
18.03.2020 09:47:00	1	1	1	1	104.3	40	0	30000	415.0537634	12451.55328	30000	0	0	30000	19.375	2004
18.03.2020 09:47:01	1	1	1	1	104.3	39.25	0	30000	412.9032258	12406.7078	30000	0	0	30000	20.875	2004
18.03.2020 09:47:02	1	1	1	1	105	40.75	0	30000	415.0537634	12387.13886	30000	0	0	30000	21	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 09:47:03	1	1	1	1	105	41	0	30000	404.3010753	12064.25135	30000	0	0	30000	20.375	2004
18.03.2020 09:47:04	1	1	1	1	105	40.25	0	30000	397.8494624	11935.4225	30000	0	0	30000	21.75	2004
18.03.2020 09:47:05	1	1	1	1	105	41.75	0	30000	404.3010753	12064.25135	30000	0	0	30000	20	2004
18.03.2020 09:47:11	1	1	1	1	105	40.25	0	29952.607	395.6989247	11871.00807	30000	0	0	30000	20.1875	2004
18.03.2020 09:47:11	1	1	1	1	105	40.25	0	29952.607	395.6989247	11871.00807	30000	0	0	30000	20.1875	2004
18.03.2020 09:47:11	1	1	1	1	105	40.25	0	29952.607	395.6989247	11871.00807	30000	0	0	30000	20.1875	2004
18.03.2020 09:47:11	1	1	1	1	105	40.25	0	29952.607	395.6989247	11871.00807	30000	0	0	30000	20.1875	2004
18.03.2020 09:47:11	1	1	1	1	105	40.25	0	29952.607	395.6989247	11871.00807	30000	0	0	30000	20.1875	2004
18.03.2020 09:47:11	1	1	1	1	105	40	0	30000	397.8494624	11935.4225	30000	0	0	30000	19.6875	2004
18.03.2020 09:47:12	1	1	1	1	105.8	39.5	0	30000	391.3978495	11741.36385	30000	0	0	30000	20.5	2004
18.03.2020 09:47:13	1	1	1	1	105.8	40.5	0	29905.213	389.2473118	11741.36385	30000	0	0	30000	20.6875	2004
18.03.2020 09:47:14	1	1	1	1	105.8	40.5	0	30000	382.7956989	11483.70614	30000	0	0	30000	20.875	2004
18.03.2020 09:47:15	1	1	1	1	105.8	40.75	0	30000	378.4946237	11354.87729	30000	0	0	30000	20.625	2004
18.03.2020 09:47:16	1	1	1	1	105.8	40.5	0	30000	384.9462366	11548.12057	30000	0	0	30000	20.6875	2004
18.03.2020 09:47:17	1	1	1	1	105.8	40.5	0	30000	384.9462366	11612.53499	30000	0	0	30000	19.75	2004
18.03.2020 09:47:19	1	1	1	1	105.8	39.75	0	30000	387.0967742	11548.12057	30000	0	0	30000	21.3125	2004
18.03.2020 09:47:20	1	1	1	1	105.8	41.25	0	29952.607	391.3978495	11871.00807	30000	0	0	30000	21.4375	2004
18.03.2020 09:47:21	1	1	1	1	105.8	41.25	0	30000	395.6989247	11871.00807	30000	0	0	30000	19.375	2004
18.03.2020 09:47:22	1	1	1	1	105.8	39.25	0	30000	384.9462366	11676.94942	30000	0	0	30000	21	2004
18.03.2020 09:47:23	1	1	1	1	106.8	41	0	30000	391.3978495	11935.4225	30000	0	0	30000	19.8125	2004
18.03.2020 09:47:24	1	1	1	1	106.8	39.75	0	30000	387.0967742	11612.53499	30000	0	0	30000	20.75	2004
18.03.2020 09:47:25	1	1	1	1	106.8	40.75	0	30000	384.9462366	11612.53499	30000	0	0	30000	19.5625	2004
18.03.2020 09:47:26	1	1	1	1	106.8	39.5	0	30000	380.6451613	11419.29171	30000	0	0	30000	19.75	2004
18.03.2020 09:47:27	1	1	1	1	106.8	39.75	0	30000	380.6451613	11419.29171	30000	0	0	30000	19.875	2004
18.03.2020 09:47:28	1	1	1	1	106.8	39.75	0	30000	378.4946237	11354.87729	30000	0	0	30000	20.9375	2004
18.03.2020 09:47:29	1	1	1	1	106.8	40.75	0	30000	391.3978495	11805.77827	30000	0	0	30000	19.5625	2004
18.03.2020 09:47:30	1	1	1	1	106.8	39.5	0	30000	384.9462366	11548.12057	30000	0	0	30000	21.75	2004
18.03.2020 09:47:31	1	1	1	1	106.8	41.75	0	30000	395.6989247	11871.00807	30000	0	0	30000	20.125	2004
18.03.2020 09:47:32	1	1	1	1	106.8	40	0	30000	387.0967742	11548.12057	30000	0	0	30000	21.9375	2004
18.03.2020 09:47:33	1	1	1	1	106.5	41.75	0	30000	391.3978495	11741.36385	30000	0	0	30000	20.625	2004
18.03.2020 09:47:34	1	1	1	1	106.5	40.5	0	30000	397.8494624	11935.4225	30000	0	0	30000	20.8125	2004
18.03.2020 09:47:35	1	1	1	1	106.5	42.25	0	30094.787	397.8494624	11871.00807	30000	0	0	30000	20.625	2004
18.03.2020 09:47:36	1	1	1	1	106.5	40.5	0	30000	395.6989247	11871.00807	30000	0	0	30000	20.0625	2004
18.03.2020 09:47:37	1	1	1	1	106.5	40	0	30094.787	404.3010753	11871.00807	30000	0	0	30000	19.75	2004
18.03.2020 09:47:38	1	1	1	1	106.5	39.75	0	30000	397.8494624	11935.4225	30000	0	0	30000	20.0625	2004
18.03.2020 09:47:39	1	1	1	1	106.5	40	0	30000	404.3010753	12193.08021	30000	0	0	30000	20.5625	2004
18.03.2020 09:47:40	1	1	1	1	106.5	40.5	0	30000	400	11935.4225	30000	0	0	30000	20.5625	2004
18.03.2020 09:47:41	1	1	1	1	106.5	40.5	0	30000	402.1505376	12128.66578	30000	0	0	30000	19.8125	2004
18.03.2020 09:47:42	1	1	1	1	105	39.75	0	30000	404.3010753	12128.66578	30000	0	0	30000	19.6875	2004
18.03.2020 09:47:43	1	1	1	1	105	39.5	0	30000	397.8494624	11935.4225	30000	0	0	30000	20.5625	2004
18.03.2020 09:47:44	1	1	1	1	105	40.5	0	30000	412.9032258	12387.13886	30000	0	0	30000	21.0625	2004
18.03.2020 09:47:45	1	1	1	1	105	41	0	30000	391.3978495	11676.94942	30000	0	0	30000	19.8125	2004
18.03.2020 09:47:46	1	1	1	1	105	39.75	0	30000	378.4946237	11354.87729	30000	0	0	30000	20.25	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 09:47:47	1	1	1	1	105	40.25	0	30000	378.4946237	11354.87729	30000	0	0	30000	20.375	2004
18.03.2020 09:47:48	1	1	1	1	105	40.25	0	30000	384.9462366	11548.12057	30000	0	0	30000	20.3125	2004
18.03.2020 09:47:49	1	1	1	1	105	40.25	0	30000	382.7956989	11483.70614	30000	0	0	30000	20.0625	2004
18.03.2020 09:47:50	1	1	1	1	105	40	0	30000	384.9462366	11548.12057	30000	0	0	30000	20.625	2004
18.03.2020 09:47:51	1	1	1	1	105	40.5	0	30000	382.7956989	11548.12057	30000	0	0	30000	20.0625	2004
18.03.2020 09:47:52	1	1	1	1	105	40	0	30000	378.4946237	11354.87729	30000	0	0	30000	19.8125	2004
18.03.2020 09:47:53	1	1	1	1	105	39.75	0	30000	378.4946237	11372.81548	30000	0	0	30000	20.125	2004
18.03.2020 09:47:54	1	1	1	1	105	40	0	30000	391.3978495	11676.94942	30000	0	0	30000	20.0625	2004
18.03.2020 09:47:55	1	1	1	1	105	40	0	30000	378.4946237	11354.87729	30000	0	0	30000	19.875	2004
18.03.2020 09:47:56	1	1	1	1	105	39.75	0	29952.607	359.1397849	10903.16093	30000	0	0	30000	20	2004
18.03.2020 09:47:57	1	1	1	1	105	40	0	30000	369.8924731	11096.40421	30000	0	0	30000	19.8125	2004
18.03.2020 09:47:58	1	1	1	1	105	39.75	0	30000	378.4946237	11354.87729	30000	0	0	30000	19.875	2004
18.03.2020 09:48:00	1	1	1	1	105	39.75	0	30000	380.6451613	11419.29171	30000	0	0	30000	20.5	2004
18.03.2020 09:48:01	1	1	1	1	105	40.5	0	29952.607	374.1935484	11354.87729	30000	0	0	30000	20.0625	2004
18.03.2020 09:48:02	1	1	1	1	105	40	0	30000	378.4946237	11225.23306	30000	0	0	30000	21.5	2004
18.03.2020 09:48:03	1	1	1	1	105.8	41.5	0	30000	380.6451613	11419.29171	30000	0	0	30000	21.4375	2004
18.03.2020 09:48:04	1	1	1	1	105.8	41.25	0	30000	380.6451613	11419.29171	30000	0	0	30000	20.8125	2004
18.03.2020 09:48:05	1	1	1	1	105.8	40.75	0	30000	378.4946237	11372.81548	30000	0	0	30000	19.9375	2004
18.03.2020 09:48:06	1	1	1	1	105.8	39.75	0	29905.213	367.7419355	11031.98978	30000	0	0	30000	19.875	2004
18.03.2020 09:48:07	1	1	1	1	105.8	39.75	0	30000	372.0430108	11160.81863	30000	0	0	30000	20.6875	2004
18.03.2020 09:48:13	1	1	1	1	105.8	41	0	30000	395.6989247	11871.00807	30000	0	0	30000	21.75	2004
18.03.2020 09:48:13	1	1	1	1	105.8	41	0	30000	395.6989247	11871.00807	30000	0	0	30000	21.75	2004
18.03.2020 09:48:13	1	1	1	1	105.8	41	0	30000	395.6989247	11871.00807	30000	0	0	30000	21.75	2004
18.03.2020 09:48:13	1	1	1	1	105.8	41	0	30000	395.6989247	11871.00807	30000	0	0	30000	21.75	2004
18.03.2020 09:48:13	1	1	1	1	105.8	41	0	30000	395.6989247	11871.00807	30000	0	0	30000	21.75	2004
18.03.2020 09:48:13	1	1	1	1	107	41.75	0	30000	395.6989247	11871.00807	30000	0	0	30000	20.6875	2004
18.03.2020 09:48:14	1	1	1	1	107	40.5	0	30000	387.0967742	11676.94942	30000	0	0	30000	21.25	2004
18.03.2020 09:48:15	1	1	1	1	107	41.25	0	30000	380.6451613	11354.87729	30000	0	0	30000	20.6875	2004
18.03.2020 09:48:16	1	1	1	1	107	40.25	0	30000	378.4946237	11354.87729	30000	0	0	30000	21.5625	2004
18.03.2020 09:48:17	1	1	1	1	107	41.5	0	29952.607	406.4516129	12387.13886	30000	0	0	30000	21.875	2004
18.03.2020 09:48:18	1	1	1	1	107	41.75	0	30000	412.9032258	12387.13886	30000	0	0	30000	20.5	2004
18.03.2020 09:48:19	1	1	1	1	107	40.5	0	30000	406.4516129	12387.13886	30000	0	0	30000	19.9375	2004
18.03.2020 09:48:20	1	1	1	1	107	39.75	0	30000	415.0537634	12451.55328	30000	0	0	30000	20.5	2004
18.03.2020 09:48:21	1	1	1	1	107	40.5	0	29952.607	415.0537634	12451.55328	30000	0	0	30000	20.5	2004
18.03.2020 09:48:22	1	1	1	1	106.8	40.5	0	30000	400	11935.4225	30000	0	0	30000	20.125	2004
18.03.2020 09:48:23	1	1	1	1	106.8	40	0	30000	404.3010753	12128.66578	30000	0	0	30000	20.8125	2004
18.03.2020 09:48:24	1	1	1	1	106.8	40.75	0	29952.607	395.6989247	11871.00807	30000	0	0	30000	21	2004
18.03.2020 09:48:25	1	1	1	1	106.8	41	0	29952.607	389.2473118	11871.00807	30000	0	0	30000	19.875	2004
18.03.2020 09:48:26	1	1	1	1	106.8	39.75	0	30000	404.3010753	12128.66578	30000	0	0	30000	20.75	2004
18.03.2020 09:48:27	1	1	1	1	106.8	40.75	0	29905.213	412.9032258	12387.13886	30000	0	0	30000	20.375	2004
18.03.2020 09:48:28	1	1	1	1	106.8	40.25	0	30000	412.9032258	12387.13886	30000	0	0	30000	21.1875	2004
18.03.2020 09:48:29	1	1	1	1	106.8	41	0	30000	419.3548387	12580.38214	30000	0	0	30000	21	2004
18.03.2020 09:48:30	1	1	1	1	106.8	41	0	30000	417.2043011	12580.38214	30000	0	0	30000	21.375	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 09:48:31	1	1	1	1	106.8	41.25	0	30000	421.5053763	12580.38214	30000	0	0	30000	20.5	2004
18.03.2020 09:48:32	1	1	1	1	106.3	40.5	0	30000	432.2580645	12838.03984	30000	0	0	30000	21.25	2004
18.03.2020 09:48:33	1	1	1	1	106.3	41.25	0	30000	427.9569892	12838.03984	30000	0	0	30000	20	2004
18.03.2020 09:48:34	1	1	1	1	106.3	40	0	30000	419.3548387	12580.38214	30000	0	0	30000	20.5	2004
18.03.2020 09:48:35	1	1	1	1	106.3	40.5	0	30000	425.8064516	12709.21099	30000	0	0	30000	20.125	2004
18.03.2020 09:48:36	1	1	1	1	106.3	40	0	30000	425.8064516	12838.03984	30000	0	0	30000	19.9375	2004
18.03.2020 09:48:37	1	1	1	1	106.3	39.75	0	29952.607	417.2043011	12838.03984	30000	0	0	30000	19.875	2004
18.03.2020 09:48:38	1	1	1	1	106.3	39.75	0	30000	419.3548387	12580.38214	30000	0	0	30000	20.375	2004
18.03.2020 09:48:39	1	1	1	1	106.3	40.25	0	30000	427.9569892	12838.03984	30000	0	0	30000	20.125	2004
18.03.2020 09:48:41	1	1	1	1	106.3	40	0	30000	440.8602151	13225.34178	30000	0	0	30000	20.625	2004
18.03.2020 09:48:42	1	1	1	1	106.3	40.5	0	30047.393	449.4623656	13333.78632	30000	0	0	30000	20.0625	2004
18.03.2020 09:48:43	1	1	1	1	106.5	40	0	30000	445.1612903	13225.34178	30000	0	0	30000	20.25	2004
18.03.2020 09:48:44	1	1	1	1	106.5	40.25	0	30047.393	443.0107527	13225.34178	30000	0	0	30000	20.5	2004
18.03.2020 09:48:45	1	1	1	1	106.5	40.5	0	29952.607	434.4086022	13011.71418	30000	0	0	30000	20.5	2004
18.03.2020 09:48:46	1	1	1	1	106.5	40.5	0	29952.607	445.1612903	13483.81486	30000	0	0	30000	21.3125	2004
18.03.2020 09:48:47	1	1	1	1	106.5	41.25	0	30000	445.1612903	13354.17063	30000	0	0	30000	20.5	2004
18.03.2020 09:48:48	1	1	1	1	106.5	40.5	0	30000	436.5591398	13096.51292	30000	0	0	30000	20.125	2004
18.03.2020 09:48:49	1	1	1	1	106.5	40	0	30000	427.9569892	12838.03984	30000	0	0	30000	20.5	2004
18.03.2020 09:48:50	1	1	1	1	106.5	40.5	0	30000	440.8602151	13289.7562	30000	0	0	30000	20.1875	2004
18.03.2020 09:48:51	1	1	1	1	106.5	40	0	29952.607	445.1612903	13333.78632	30000	0	0	30000	20.25	2004
18.03.2020 09:48:52	1	1	1	1	106.5	40.25	0	30000	445.1612903	13354.17063	30000	0	0	30000	21.1875	2004
18.03.2020 09:48:53	1	1	1	1	106.3	41	0	30000	451.6129032	13483.81486	30000	0	0	30000	21.375	2004
18.03.2020 09:48:54	1	1	1	1	106.3	41.25	0	30000	438.7096774	13354.17063	30000	0	0	30000	21.8125	2004
18.03.2020 09:48:55	1	1	1	1	106.3	41.75	0	29952.607	445.1612903	13354.17063	30000	0	0	30000	21.875	2004
18.03.2020 09:48:56	1	1	1	1	106.3	43	0	30000	464.516129	13720.27288	30000	0	0	30000	20.5625	2004
18.03.2020 09:48:57	1	1	1	1	106.3	40.5	0	30000	445.1612903	13354.17063	30000	0	0	30000	20.5	2004
18.03.2020 09:48:58	1	1	1	1	106.3	40.5	0	30000	443.0107527	13289.7562	30000	0	0	30000	20.0625	2004
18.03.2020 09:48:59	1	1	1	1	106.3	40	0	30000	464.516129	13999.94564	30000	0	0	30000	20.75	2004
18.03.2020 09:49:00	1	1	1	1	106.3	40.75	0	30000	464.516129	13935.53122	30000	0	0	30000	20.375	2004
18.03.2020 09:49:01	1	1	1	1	106.3	40.25	0	30047.393	464.516129	13999.94564	30000	0	0	30000	20.125	2004
18.03.2020 09:49:02	1	1	1	1	105	40	0	30000	468.8172043	14474.49243	30000	0	0	30000	21.5625	2004
18.03.2020 09:49:03	1	1	1	1	105	41.5	0	30000	466.6666667	13999.94564	30000	0	0	30000	22	2004
18.03.2020 09:49:04	1	1	1	1	105	42	0	30000	458.0645161	13805.88699	30000	0	0	30000	21.625	2004
18.03.2020 09:49:05	1	1	1	1	105	41.5	0	30000	460.2150538	13870.30142	30000	0	0	30000	20.375	2004
18.03.2020 09:49:06	1	1	1	1	105	40.25	0	30000	470.9677419	13935.53122	30000	0	0	30000	20.25	2004
18.03.2020 09:49:07	1	1	1	1	105	40.25	0	29952.607	460.2150538	13935.53122	30000	0	0	30000	20.8125	2004
18.03.2020 09:49:08	1	1	1	1	105	40.75	0	30000	460.2150538	13805.88699	30000	0	0	30000	21.4375	2004
18.03.2020 09:49:14	1	1	1	1	104.8	40.75	0	30000	445.1612903	13354.17063	30000	0	0	30000	21.3125	2004
18.03.2020 09:49:14	1	1	1	1	104.8	40.75	0	30000	445.1612903	13354.17063	30000	0	0	30000	21.3125	2004
18.03.2020 09:49:14	1	1	1	1	104.8	40.75	0	30000	445.1612903	13354.17063	30000	0	0	30000	21.3125	2004
18.03.2020 09:49:14	1	1	1	1	104.8	40.75	0	30000	445.1612903	13354.17063	30000	0	0	30000	21.3125	2004
18.03.2020 09:49:14	1	1	1	1	104.8	40.75	0	30000	445.1612903	13354.17063	30000	0	0	30000	21.3125	2004
18.03.2020 09:49:14	1	1	1	1	104.8	41.25	0	29905.213	438.7096774	13354.17063	30000	0	0	30000	20.75	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 09:49:15	1	1	1	1	104.8	40.75	0	30000	449.4623656	13354.17063	30000	0	0	30000	20.6875	2004
18.03.2020 09:49:16	1	1	1	1	104.8	40.5	0	30000	449.4623656	13548.22928	30000	0	0	30000	20.875	2004
18.03.2020 09:49:17	1	1	1	1	104.8	40.75	0	30000	455.9139785	13483.81486	30000	0	0	30000	20.3125	2004
18.03.2020 09:49:18	1	1	1	1	104.8	40.25	0	30000	445.1612903	13354.17063	30000	0	0	30000	22.625	2004
18.03.2020 09:49:20	1	1	1	1	104.8	42.5	0	30000	438.7096774	13160.92735	30000	0	0	30000	20.8125	2004
18.03.2020 09:49:21	1	1	1	1	104.8	40.75	0	30000	445.1612903	13333.78632	30000	0	0	30000	20.8125	2004
18.03.2020 09:49:22	1	1	1	1	104.8	40.75	0	30000	436.5591398	13096.51292	30000	0	0	30000	21.8125	2004
18.03.2020 09:49:23	1	1	1	1	106	41.75	0	30000	443.0107527	13289.7562	30000	0	0	30000	20.375	2004
18.03.2020 09:49:24	1	1	1	1	106	40.25	0	30000	445.1612903	13354.17063	30000	0	0	30000	20.4375	2004
18.03.2020 09:49:25	1	1	1	1	106	40.25	0	30000	445.1612903	13289.7562	30000	0	0	30000	21.5625	2004
18.03.2020 09:49:26	1	1	1	1	106	41.5	0	29905.213	427.9569892	12967.68407	30000	0	0	30000	20.8125	2004
18.03.2020 09:49:27	1	1	1	1	106	40.75	0	30000	438.7096774	13096.51292	30000	0	0	30000	20.6875	2004
18.03.2020 09:49:28	1	1	1	1	106	40.5	0	30000	427.9569892	12838.03984	30000	0	0	30000	21.5625	2004
18.03.2020 09:49:29	1	1	1	1	106	41.5	0	30000	432.2580645	12838.03984	30000	0	0	30000	20.875	2004
18.03.2020 09:49:30	1	1	1	1	106	40.75	0	30000	423.655914	12773.62542	30000	0	0	30000	20.75	2004
18.03.2020 09:49:31	1	1	1	1	106	40.75	0	30000	427.9569892	12838.03984	30000	0	0	30000	20.875	2004
18.03.2020 09:49:32	1	1	1	1	106	40.75	0	30000	425.8064516	12709.21099	30000	0	0	30000	22.0625	2004
18.03.2020 09:49:33	1	1	1	1	106.3	42	0	29952.607	419.3548387	12560.8132	30000	0	0	30000	21.25	2004
18.03.2020 09:49:34	1	1	1	1	106.3	41.25	0	30000	419.3548387	12580.38214	30000	0	0	30000	22.625	2004
18.03.2020 09:49:35	1	1	1	1	106.3	42.5	0	30000	412.9032258	12451.55328	30000	0	0	30000	21.6875	2004
18.03.2020 09:49:36	1	1	1	1	106.3	42.5	0	30000	412.9032258	12387.13886	30000	0	0	30000	20.6875	2004
18.03.2020 09:49:37	1	1	1	1	106.3	40.5	0	30000	415.0537634	12451.55328	30000	0	0	30000	22.25	2004
18.03.2020 09:49:38	1	1	1	1	106.3	42.25	0	30000	419.3548387	12580.38214	30000	0	0	30000	20.4375	2004
18.03.2020 09:49:39	1	1	1	1	106.3	40.25	0	30000	417.2043011	12451.55328	30000	0	0	30000	21.875	2004
18.03.2020 09:49:40	1	1	1	1	106.3	41.75	0	30000	412.9032258	12387.13886	30000	0	0	30000	21.125	2004
18.03.2020 09:49:41	1	1	1	1	106.3	41	0	30000	415.0537634	12580.38214	30000	0	0	30000	21.25	2004
18.03.2020 09:49:42	1	1	1	1	107	41.25	0	30000	421.5053763	12580.38214	30000	0	0	30000	20.4375	2004
18.03.2020 09:49:43	1	1	1	1	107	40.25	0	30000	412.9032258	12387.13886	30000	0	0	30000	21	2004
18.03.2020 09:49:44	1	1	1	1	107	41	0	29905.213	412.9032258	12387.13886	30000	0	0	30000	21.6875	2004
18.03.2020 09:49:45	1	1	1	1	107	41.5	0	30000	412.9032258	12387.13886	30000	0	0	30000	20.6875	2004
18.03.2020 09:49:46	1	1	1	1	107	40.5	0	30000	404.3010753	12128.66578	30000	0	0	30000	21.0625	2004
18.03.2020 09:49:47	1	1	1	1	107	41	0	30000	412.9032258	12387.13886	30000	0	0	30000	21.125	2004
18.03.2020 09:49:48	1	1	1	1	107	41	0	29952.607	402.1505376	12387.13886	30000	0	0	30000	20.4375	2004
18.03.2020 09:49:49	1	1	1	1	107	40.25	0	30000	406.4516129	12193.08021	30000	0	0	30000	22	2004
18.03.2020 09:49:50	1	1	1	1	107	42	0	30000	404.3010753	12128.66578	30000	0	0	30000	20.875	2004
18.03.2020 09:49:51	1	1	1	1	107	40.75	0	30000	395.6989247	11871.00807	30000	0	0	30000	21	2004
18.03.2020 09:49:52	1	1	1	1	107	41	0	29905.213	397.8494624	11935.4225	30000	0	0	30000	20.75	2004
18.03.2020 09:49:53	1	1	1	1	107	40.75	0	30000	402.1505376	11935.4225	30000	0	0	30000	20.9375	2004
18.03.2020 09:49:54	1	1	1	1	107	40.75	0	30000	404.3010753	12128.66578	30000	0	0	30000	21.1875	2004
18.03.2020 09:49:55	1	1	1	1	107	41	0	30000	400	11935.4225	30000	0	0	30000	20.5	2004
18.03.2020 09:49:56	1	1	1	1	107	40.5	0	30000	412.9032258	12387.13886	30000	0	0	30000	20.25	2004
18.03.2020 09:49:58	1	1	1	1	107	40.25	0	30000	412.9032258	12451.55328	30000	0	0	30000	21.1875	2004
18.03.2020 09:49:59	1	1	1	1	107	41	0	30000	412.9032258	12387.13886	30000	0	0	30000	20.6875	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 09:50:00	1	1	1	1	107	40.5	0	30000	400	12064.25135	30000	0	0	30000	20.25	2004
18.03.2020 09:50:01	1	1	1	1	107	40.25	0	30000	397.8494624	11935.4225	30000	0	0	30000	21.375	2004
18.03.2020 09:50:02	1	1	1	1	107	41.25	0	30000	412.9032258	12387.13886	30000	0	0	30000	20.3125	2004
18.03.2020 09:50:03	1	1	1	1	107.3	40.25	0	30000	415.0537634	12348.00098	30000	0	0	30000	20.625	2004
18.03.2020 09:50:04	1	1	1	1	107.3	40.5	0	30000	404.3010753	12193.08021	30000	0	0	30000	21	2004
18.03.2020 09:50:05	1	1	1	1	107.3	41	0	30000	404.3010753	12128.66578	30000	0	0	30000	20.5	2004
18.03.2020 09:50:06	1	1	1	1	107.3	40.5	0	30000	400	12064.25135	30000	0	0	30000	20.5	2004
18.03.2020 09:50:07	1	1	1	1	107.3	40.5	0	30000	412.9032258	12387.13886	30000	0	0	30000	21	2004
18.03.2020 09:50:08	1	1	1	1	107.3	41	0	30000	404.3010753	12128.66578	30000	0	0	30000	20.9375	2004
18.03.2020 09:50:09	1	1	1	1	107.3	40.75	0	30000	395.6989247	11871.00807	30000	0	0	30000	20.8125	2004
18.03.2020 09:50:10	1	1	1	1	107.3	40.75	0	30000	400	11935.4225	30000	0	0	30000	21.0625	2004
18.03.2020 09:50:15	1	1	1	1	107.5	41	0	30000	395.6989247	12102.57386	30000	0	0	30000	21.375	2004
18.03.2020 09:50:15	1	1	1	1	107.5	41	0	30000	395.6989247	12102.57386	30000	0	0	30000	21.375	2004
18.03.2020 09:50:15	1	1	1	1	107.5	41	0	30000	395.6989247	12102.57386	30000	0	0	30000	21.375	2004
18.03.2020 09:50:15	1	1	1	1	107.5	41	0	30000	395.6989247	12102.57386	30000	0	0	30000	21.375	2004
18.03.2020 09:50:15	1	1	1	1	107.5	41	0	30000	395.6989247	12102.57386	30000	0	0	30000	21.375	2004
18.03.2020 09:50:16	1	1	1	1	107.5	41.25	0	30000	387.0967742	11612.53499	30000	0	0	30000	20.5625	2004
18.03.2020 09:50:17	1	1	1	1	107.5	40.5	0	30000	397.8494624	11871.00807	30000	0	0	30000	21	2004
18.03.2020 09:50:18	1	1	1	1	107.5	41	0	29952.607	395.6989247	11871.00807	30000	0	0	30000	20.6875	2004
18.03.2020 09:50:19	1	1	1	1	107.5	40.5	0	30000	391.3978495	11676.94942	30000	0	0	30000	20.75	2004
18.03.2020 09:50:20	1	1	1	1	107.5	40.75	0	30000	389.2473118	11676.94942	30000	0	0	30000	21	2004
18.03.2020 09:50:21	1	1	1	1	107.5	41	0	30000	384.9462366	11548.12057	30000	0	0	30000	21.5	2004
18.03.2020 09:50:22	1	1	1	1	106.5	41.5	0	30000	378.4946237	11419.29171	30000	0	0	30000	20.5	2004
18.03.2020 09:50:23	1	1	1	1	106.5	40.5	0	30000	369.8924731	11160.81863	30000	0	0	30000	20.9375	2004
18.03.2020 09:50:24	1	1	1	1	106.5	40.75	0	29952.607	380.6451613	11354.87729	30000	0	0	30000	21.6875	2004
18.03.2020 09:50:25	1	1	1	1	106.5	41.5	0	30000	389.2473118	11676.94942	30000	0	0	30000	20.6875	2004
18.03.2020 09:50:26	1	1	1	1	106.5	40.5	0	30000	378.4946237	11336.93909	30000	0	0	30000	21.375	2004
18.03.2020 09:50:27	1	1	1	1	106.5	41.25	0	29952.607	395.6989247	11871.00807	30000	0	0	30000	20.6875	2004
18.03.2020 09:50:28	1	1	1	1	106.5	40.5	0	30000	395.6989247	11852.2545	30000	0	0	30000	21.5	2004
18.03.2020 09:50:29	1	1	1	1	106.5	41.5	0	30000	395.6989247	11871.00807	30000	0	0	30000	20.5	2004
18.03.2020 09:50:30	1	1	1	1	106.5	40.5	0	30000	391.3978495	11741.36385	30000	0	0	30000	20.8125	2004
18.03.2020 09:50:31	1	1	1	1	106.5	40.75	0	30000	395.6989247	11871.00807	30000	0	0	30000	21.4375	2004
18.03.2020 09:50:32	1	1	1	1	106.3	41.25	0	30000	391.3978495	11871.00807	30000	0	0	30000	22	2004
18.03.2020 09:50:33	1	1	1	1	106.3	42	0	30000	389.2473118	11612.53499	30000	0	0	30000	21.1875	2004
18.03.2020 09:50:34	1	1	1	1	106.3	41	0	30000	389.2473118	11612.53499	30000	0	0	30000	20.9375	2004
18.03.2020 09:50:36	1	1	1	1	106.3	40.75	0	29952.607	378.4946237	11354.87729	30000	0	0	30000	20.6875	2004
18.03.2020 09:50:37	1	1	1	1	106.3	40.5	0	30000	378.4946237	11419.29171	30000	0	0	30000	20.625	2004
18.03.2020 09:50:38	1	1	1	1	106.3	40.5	0	30000	389.2473118	11676.94942	30000	0	0	30000	21.375	2004
18.03.2020 09:50:39	1	1	1	1	106.3	41.25	0	30000	389.2473118	11676.94942	30000	0	0	30000	20.6875	2004
18.03.2020 09:50:40	1	1	1	1	106.3	40.5	0	30000	380.6451613	11419.29171	30000	0	0	30000	21.125	2004
18.03.2020 09:50:41	1	1	1	1	106.3	41	0	29905.213	378.4946237	11061.34319	30000	0	0	30000	20.5	2004
18.03.2020 09:50:42	1	1	1	1	106.3	40.5	0	30000	374.1935484	11354.87729	30000	0	0	30000	21	2004
18.03.2020 09:50:43	1	1	1	1	106.8	41	0	29905.213	378.4946237	11548.12057	30000	0	0	30000	21.1875	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 09:50:44	1	1	1	1	106.8	41	0	30000	384.9462366	11548.12057	30000	0	0	30000	20.9375	2004
18.03.2020 09:50:45	1	1	1	1	106.8	40.75	0	30000	372.0430108	11160.81863	30000	0	0	30000	20.75	2004
18.03.2020 09:50:46	1	1	1	1	106.8	40.75	0	30000	365.5913978	10903.16093	30000	0	0	30000	20.5	2004
18.03.2020 09:50:47	1	1	1	1	106.8	40.5	0	30000	378.4946237	11419.29171	30000	0	0	30000	20.75	2004
18.03.2020 09:50:48	1	1	1	1	106.8	40.75	0	30000	378.4946237	11372.81548	30000	0	0	30000	20.875	2004
18.03.2020 09:50:49	1	1	1	1	106.8	40.75	0	29952.607	369.8924731	11160.81863	30000	0	0	30000	21.5625	2004
18.03.2020 09:50:50	1	1	1	1	106.8	41.5	0	29905.213	369.8924731	11096.40421	30000	0	0	30000	22.8125	2004
18.03.2020 09:50:51	1	1	1	1	106.8	42.75	0	30000	378.4946237	11354.87729	30000	0	0	30000	23.1875	2004
18.03.2020 09:50:52	1	1	1	1	106.8	43	0	30000	372.0430108	11160.81863	30000	0	0	30000	20.75	2004
18.03.2020 09:50:53	1	1	1	1	106.3	41.5	0	30000	367.7419355	11031.98978	30000	0	0	30000	20.75	2004
18.03.2020 09:50:54	1	1	1	1	106.3	40.75	0	29952.607	369.8924731	11096.40421	30000	0	0	30000	20.75	2004
18.03.2020 09:50:55	1	1	1	1	106.3	40.75	0	30000	378.4946237	11319.0009	30000	0	0	30000	21.25	2004
18.03.2020 09:50:56	1	1	1	1	106.3	41.25	0	30000	369.8924731	11096.40421	30000	0	0	30000	21.0625	2004
18.03.2020 09:50:57	1	1	1	1	106.3	41	0	30000	378.4946237	11419.29171	30000	0	0	30000	21.4375	2004
18.03.2020 09:50:58	1	1	1	1	106.3	41.25	0	29952.607	372.0430108	11160.81863	30000	0	0	30000	20.75	2004
18.03.2020 09:50:59	1	1	1	1	106.3	40.75	0	30000	369.8924731	11031.98978	30000	0	0	30000	21.1875	2004
18.03.2020 09:51:00	1	1	1	1	106.3	41	0	30000	378.4946237	11096.40421	30000	0	0	30000	21	2004
18.03.2020 09:51:01	1	1	1	1	106.3	41	0	30000	361.2903226	10903.16093	30000	0	0	30000	22.25	2004
18.03.2020 09:51:02	1	1	1	1	106	42.25	0	30000	369.8924731	11096.40421	30000	0	0	30000	21.25	2004
18.03.2020 09:51:03	1	1	1	1	106	41.25	0	30000	367.7419355	11096.40421	30000	0	0	30000	21.875	2004
18.03.2020 09:51:04	1	1	1	1	106	41.75	0	29952.607	356.9892473	10709.10227	30000	0	0	30000	21.375	2004
18.03.2020 09:51:05	1	1	1	1	106	41.25	0	29952.607	356.9892473	10886.03811	30000	0	0	30000	21.375	2004
18.03.2020 09:51:06	1	1	1	1	106	41.25	0	30000	361.2903226	10773.5167	30000	0	0	30000	20.875	2004
18.03.2020 09:51:07	1	1	1	1	106	40.75	0	30000	369.8924731	11096.40421	30000	0	0	30000	20.9375	2004
18.03.2020 09:51:08	1	1	1	1	106	40.75	0	30000	372.0430108	11160.81863	30000	0	0	30000	20.625	2004
18.03.2020 09:51:09	1	1	1	1	106	40.5	0	30000	380.6451613	11483.70614	30000	0	0	30000	21	2004
18.03.2020 09:51:10	1	1	1	1	106	41	0	30000	380.6451613	11419.29171	30000	0	0	30000	21.25	2004
18.03.2020 09:51:11	1	1	1	1	106	41.25	0	30000	372.0430108	11160.81863	30000	0	0	30000	21.5625	2004
18.03.2020 09:51:17	1	1	1	1	106	41.25	0	30000	369.8924731	11031.98978	30000	0	0	30000	22.3125	2004
18.03.2020 09:51:17	1	1	1	1	106	41.25	0	30000	369.8924731	11031.98978	30000	0	0	30000	22.3125	2004
18.03.2020 09:51:17	1	1	1	1	106	41.25	0	30000	369.8924731	11031.98978	30000	0	0	30000	22.3125	2004
18.03.2020 09:51:17	1	1	1	1	106	41.25	0	30000	369.8924731	11031.98978	30000	0	0	30000	22.3125	2004
18.03.2020 09:51:17	1	1	1	1	106	41.25	0	30000	369.8924731	11031.98978	30000	0	0	30000	22.3125	2004
18.03.2020 09:51:18	1	1	1	1	106	42.25	0	30000	378.4946237	11354.87729	30000	0	0	30000	22.375	2004
18.03.2020 09:51:19	1	1	1	1	106	42.25	0	29905.213	369.8924731	11319.0009	30000	0	0	30000	21.5625	2004
18.03.2020 09:51:20	1	1	1	1	106	41.5	0	30094.787	363.4408602	10903.16093	30000	0	0	30000	22.6875	2004
18.03.2020 09:51:21	1	1	1	1	106	42.5	0	30000	367.7419355	11160.81863	30000	0	0	30000	21.375	2004
18.03.2020 09:51:22	1	1	1	1	106	41.25	0	30000	369.8924731	11096.40421	30000	0	0	30000	21.875	2004
18.03.2020 09:51:23	1	1	1	1	105.8	41.75	0	29952.607	359.1397849	10773.5167	30000	0	0	30000	20.875	2004
18.03.2020 09:51:24	1	1	1	1	105.8	40.75	0	29952.607	359.1397849	10773.5167	30000	0	0	30000	20.9375	2004
18.03.2020 09:51:25	1	1	1	1	105.8	40.75	0	30000	359.1397849	10773.5167	30000	0	0	30000	21.1875	2004
18.03.2020 09:51:26	1	1	1	1	105.8	41	0	30000	372.0430108	11143.69581	30000	0	0	30000	21.8125	2004
18.03.2020 09:51:27	1	1	1	1	105.8	41.75	0	29952.607	356.9892473	10903.16093	30000	0	0	30000	21.0625	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 09:51:28	1	1	1	1	105.8	41	0	30000	359.1397849	10773.5167	30000	0	0	30000	21.5	2004
18.03.2020 09:51:29	1	1	1	1	105.8	41.5	0	30000	359.1397849	10773.5167	30000	0	0	30000	21.75	2004
18.03.2020 09:51:30	1	1	1	1	105.8	41.75	0	30000	359.1397849	10773.5167	30000	0	0	30000	22.1875	2004
18.03.2020 09:51:31	1	1	1	1	105.8	42	0	30000	341.9354839	10451.44457	30000	0	0	30000	21.625	2004
18.03.2020 09:51:32	1	1	1	1	105.8	41.5	0	30000	359.1397849	10773.5167	30000	0	0	30000	21.625	2004
18.03.2020 09:51:33	1	1	1	1	105.8	41.5	0	30000	380.6451613	11419.29171	30000	0	0	30000	21.5	2004
18.03.2020 09:51:34	1	1	1	1	105.8	41.5	0	30000	380.6451613	11419.29171	30000	0	0	30000	21.125	2004
18.03.2020 09:51:35	1	1	1	1	105.8	41	0	29952.607	372.0430108	11566.05876	30000	0	0	30000	20.875	2004
18.03.2020 09:51:36	1	1	1	1	105.8	40.75	0	29952.607	359.1397849	10709.10227	30000	0	0	30000	21	2004
18.03.2020 09:51:37	1	1	1	1	105.8	41	0	30000	363.4408602	10773.5167	30000	0	0	30000	21	2004
18.03.2020 09:51:38	1	1	1	1	105.8	41	0	30000	363.4408602	10903.16093	30000	0	0	30000	22.8125	2004
18.03.2020 09:51:39	1	1	1	1	105.8	42.75	0	30000	356.9892473	10709.10227	30000	0	0	30000	21.6875	2004
18.03.2020 09:51:40	1	1	1	1	105.8	41.5	0	30000	369.8924731	11031.98978	30000	0	0	30000	21.5625	2004
18.03.2020 09:51:41	1	1	1	1	105.8	41.5	0	30000	363.4408602	10903.16093	30000	0	0	30000	21.5625	2004
18.03.2020 09:51:42	1	1	1	1	106.3	41.5	0	30000	372.0430108	11160.81863	30000	0	0	30000	20.875	2004
18.03.2020 09:51:43	1	1	1	1	106.3	40.75	0	30000	369.8924731	11096.40421	30000	0	0	30000	21.75	2004
18.03.2020 09:51:44	1	1	1	1	106.3	41.75	0	30000	356.9892473	10709.10227	30000	0	0	30000	22.5625	2004
18.03.2020 09:51:45	1	1	1	1	106.3	42.5	0	30000	350.5376344	10257.38592	30000	0	0	30000	22.3125	2004
18.03.2020 09:51:46	1	1	1	1	106.3	42.25	0	29952.607	354.8387097	10644.68785	30000	0	0	30000	22.125	2004
18.03.2020 09:51:47	1	1	1	1	106.3	42	0	30000	350.5376344	10580.27342	30000	0	0	30000	22.125	2004
18.03.2020 09:51:48	1	1	1	1	106.3	42	0	30000	329.0322581	9676.840703	30000	0	0	30000	21.25	2004
18.03.2020 09:51:49	1	1	1	1	106.3	41.25	0	29952.607	335.483871	10064.14264	30000	0	0	30000	21.4375	2004
18.03.2020 09:51:50	1	1	1	1	106.3	41.25	0	30000	356.9892473	10709.10227	30000	0	0	30000	22.125	2004
18.03.2020 09:51:51	1	1	1	1	106.3	42	0	29952.607	359.1397849	10773.5167	30000	0	0	30000	22.6875	2004
18.03.2020 09:51:52	1	1	1	1	107	42.5	0	30000	363.4408602	10773.5167	30000	0	0	30000	21.9375	2004
18.03.2020 09:51:54	1	1	1	1	107	41.75	0	30000	361.2903226	10773.5167	30000	0	0	30000	22.375	2004
18.03.2020 09:51:55	1	1	1	1	107	42.25	0	29952.607	348.3870968	10515.85899	30000	0	0	30000	22.5625	2004
18.03.2020 09:51:56	1	1	1	1	107	42.5	0	30047.393	341.9354839	10257.38592	30000	0	0	30000	21.6875	2004
18.03.2020 09:51:57	1	1	1	1	107	41.5	0	30000	337.6344086	10128.55706	30000	0	0	30000	22.75	2004
18.03.2020 09:51:58	1	1	1	1	107	42.75	0	30000	350.5376344	10387.03014	30000	0	0	30000	21.875	2004
18.03.2020 09:51:59	1	1	1	1	107	41.75	0	30000	359.1397849	10773.5167	30000	0	0	30000	22	2004
18.03.2020 09:52:00	1	1	1	1	107	42	0	30000	354.8387097	10515.85899	30000	0	0	30000	22	2004
18.03.2020 09:52:01	1	1	1	1	107	42	0	29952.607	348.3870968	10515.85899	30000	0	0	30000	22.4375	2004
18.03.2020 09:52:02	1	1	1	1	107	42.25	0	30000	354.8387097	10709.10227	30000	0	0	30000	22.625	2004
18.03.2020 09:52:03	1	1	1	1	107.3	42.5	0	30000	356.9892473	10515.85899	30000	0	0	30000	22.3125	2004
18.03.2020 09:52:04	1	1	1	1	107.3	42.25	0	30000	359.1397849	10773.5167	30000	0	0	30000	21.375	2004
18.03.2020 09:52:05	1	1	1	1	107.3	41.25	0	30000	378.4946237	11419.29171	30000	0	0	30000	21.8125	2004
18.03.2020 09:52:06	1	1	1	1	107.3	41.75	0	30000	378.4946237	11354.87729	30000	0	0	30000	23.4375	2004
18.03.2020 09:52:07	1	1	1	1	107.3	43.25	0	30000	372.0430108	11160.81863	30000	0	0	30000	22.6875	2004
18.03.2020 09:52:08	1	1	1	1	107.3	42.5	0	30000	344.0860215	10387.03014	30000	0	0	30000	22	2004
18.03.2020 09:52:09	1	1	1	1	107.3	42	0	29905.213	341.9354839	10387.03014	30000	0	0	30000	23.0625	2004
18.03.2020 09:52:10	1	1	1	1	107.3	41	0	30000	356.9892473	10709.10227	30000	0	0	30000	21.5625	2004
18.03.2020 09:52:11	1	1	1	1	107.3	41.5	0	30000	365.5913978	10903.16093	30000	0	0	30000	21.3125	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 09:52:12	1	1	1	1	107.3	41.25	0	30000	378.4946237	11225.23306	30000	0	0	30000	22.9375	2004
18.03.2020 09:52:13	1	1	1	1	107.3	42.75	0	30000	354.8387097	10644.68785	30000	0	0	30000	21.875	2004
18.03.2020 09:52:19	1	1	1	1	107.3	42.25	0	30000	356.9892473	10773.5167	30000	0	0	30000	21.5	2004
18.03.2020 09:52:19	1	1	1	1	107.3	42.25	0	30000	356.9892473	10773.5167	30000	0	0	30000	21.5	2004
18.03.2020 09:52:19	1	1	1	1	107.3	42.25	0	30000	356.9892473	10773.5167	30000	0	0	30000	21.5	2004
18.03.2020 09:52:19	1	1	1	1	107.3	42.25	0	30000	356.9892473	10773.5167	30000	0	0	30000	21.5	2004
18.03.2020 09:52:19	1	1	1	1	107.3	42.25	0	30000	356.9892473	10773.5167	30000	0	0	30000	21.5	2004
18.03.2020 09:52:19	1	1	1	1	107.3	41.5	0	30000	350.5376344	10370.72269	30000	0	0	30000	21.1875	2004
18.03.2020 09:52:20	1	1	1	1	107.3	41	0	30000	359.1397849	10773.5167	30000	0	0	30000	22.375	2004
18.03.2020 09:52:21	1	1	1	1	107.3	42.25	0	30000	359.1397849	10773.5167	30000	0	0	30000	21.5	2004
18.03.2020 09:52:22	1	1	1	1	107	41.5	0	30000	348.3870968	10451.44457	30000	0	0	30000	22.75	2004
18.03.2020 09:52:23	1	1	1	1	107	42.75	0	30000	367.7419355	11096.40421	30000	0	0	30000	22.3125	2004
18.03.2020 09:52:24	1	1	1	1	107	42.25	0	30000	369.8924731	11096.40421	30000	0	0	30000	22.75	2004
18.03.2020 09:52:25	1	1	1	1	107	42.75	0	30000	389.2473118	11676.94942	30000	0	0	30000	21.5625	2004
18.03.2020 09:52:26	1	1	1	1	107	41.5	0	30000	384.9462366	11612.53499	30000	0	0	30000	21.75	2004
18.03.2020 09:52:27	1	1	1	1	107	41.75	0	30000	378.4946237	11354.87729	30000	0	0	30000	23.125	2004
18.03.2020 09:52:28	1	1	1	1	107	43	0	30000	380.6451613	11419.29171	30000	0	0	30000	22.5625	2004
18.03.2020 09:52:29	1	1	1	1	107	42.5	0	30000	384.9462366	11548.12057	30000	0	0	30000	21.5	2004
18.03.2020 09:52:30	1	1	1	1	107	41.5	0	30000	380.6451613	11419.29171	30000	0	0	30000	21.5625	2004
18.03.2020 09:52:32	1	1	1	1	107	41.5	0	30000	402.1505376	12128.66578	30000	0	0	30000	22.625	2004
18.03.2020 09:52:33	1	1	1	1	107.8	42.5	0	30000	384.9462366	11419.29171	30000	0	0	30000	22.5	2004
18.03.2020 09:52:34	1	1	1	1	107.8	42.5	0	30000	391.3978495	11741.36385	30000	0	0	30000	23.25	2004
18.03.2020 09:52:35	1	1	1	1	107.8	43.25	0	30000	404.3010753	12064.25135	30000	0	0	30000	23.375	2004
18.03.2020 09:52:36	1	1	1	1	107.8	43.25	0	30000	387.0967742	11548.12057	30000	0	0	30000	22.5625	2004
18.03.2020 09:52:37	1	1	1	1	107.8	42.5	0	30000	397.8494624	11935.4225	30000	0	0	30000	22.25	2004
18.03.2020 09:52:38	1	1	1	1	107.8	42.25	0	30000	397.8494624	11935.4225	30000	0	0	30000	21.8125	2004
18.03.2020 09:52:39	1	1	1	1	107.8	41.75	0	30000	391.3978495	11676.94942	30000	0	0	30000	22	2004
18.03.2020 09:52:40	1	1	1	1	107.8	42	0	30000	389.2473118	11676.94942	30000	0	0	30000	21.3125	2004
18.03.2020 09:52:41	1	1	1	1	107.8	41.25	0	29952.607	380.6451613	11419.29171	30000	0	0	30000	21.375	2004
18.03.2020 09:52:42	1	1	1	1	107.8	41.25	0	30000	369.8924731	11160.81863	30000	0	0	30000	22.8125	2004
18.03.2020 09:52:43	1	1	1	1	108.3	42.75	0	30000	412.9032258	12387.13886	30000	0	0	30000	21.375	2004
18.03.2020 09:52:44	1	1	1	1	108.3	41.25	0	30000	400	11999.83693	30000	0	0	30000	23.4375	2004
18.03.2020 09:52:45	1	1	1	1	108.3	43.25	0	30000	389.2473118	11741.36385	30000	0	0	30000	23.5	2004
18.03.2020 09:52:46	1	1	1	1	108.3	43.5	0	30000	404.3010753	12064.25135	30000	0	0	30000	22.0625	2004
18.03.2020 09:52:47	1	1	1	1	108.3	42.25	0	30000	425.8064516	12773.62542	30000	0	0	30000	22.0625	2004
18.03.2020 09:52:48	1	1	1	1	108.3	42	0	30000	427.9569892	12838.03984	30000	0	0	30000	22.75	2004
18.03.2020 09:52:49	1	1	1	1	108.3	42.75	0	30000	419.3548387	12451.55328	30000	0	0	30000	22.4375	2004
18.03.2020 09:52:50	1	1	1	1	108.3	42.25	0	30000	419.3548387	12580.38214	30000	0	0	30000	22.0625	2004
18.03.2020 09:52:51	1	1	1	1	108.3	42	0	29952.607	412.9032258	12348.00098	30000	0	0	30000	22.5625	2004
18.03.2020 09:52:52	1	1	1	1	107	42.5	0	30000	423.655914	12773.62542	30000	0	0	30000	21.6875	2004
18.03.2020 09:52:53	1	1	1	1	107	41.5	0	30000	434.4086022	12967.68407	30000	0	0	30000	22.375	2004
18.03.2020 09:52:54	1	1	1	1	107	42.25	0	30000	438.7096774	13160.92735	30000	0	0	30000	22.5625	2004
18.03.2020 09:52:55	1	1	1	1	107	42.5	0	30000	445.1612903	13354.17063	30000	0	0	30000	22.4375	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 09:52:56	1	1	1	1	107	42.25	0	29952.607	440.8602151	13160.92735	30000	0	0	30000	22.9375	2004
18.03.2020 09:52:57	1	1	1	1	107	42.75	0	30000	445.1612903	13483.81486	30000	0	0	30000	22.4375	2004
18.03.2020 09:52:58	1	1	1	1	107	42.25	0	30000	453.7634409	13354.17063	30000	0	0	30000	22.125	2004
18.03.2020 09:52:59	1	1	1	1	107	42	0	30000	443.0107527	13289.7562	30000	0	0	30000	23.1875	2004
18.03.2020 09:53:00	1	1	1	1	107	43	0	30000	443.0107527	13160.92735	30000	0	0	30000	22.0625	2004
18.03.2020 09:53:01	1	1	1	1	107	42	0	30000	453.7634409	13612.64371	30000	0	0	30000	22.4375	2004
18.03.2020 09:53:02	1	1	1	1	106.8	42.25	0	30000	453.7634409	13612.64371	30000	0	0	30000	22.125	2004
18.03.2020 09:53:03	1	1	1	1	106.8	42	0	30000	458.0645161	13741.47256	30000	0	0	30000	21.125	2004
18.03.2020 09:53:04	1	1	1	1	106.8	41	0	30000	451.6129032	13354.17063	30000	0	0	30000	22.6875	2004
18.03.2020 09:53:05	1	1	1	1	106.8	42.5	0	30000	453.7634409	13677.05814	30000	0	0	30000	21.625	2004
18.03.2020 09:53:06	1	1	1	1	106.8	41.5	0	29952.607	458.0645161	13741.47256	30000	0	0	30000	21.6875	2004
18.03.2020 09:53:08	1	1	1	1	106.8	41.5	0	30000	434.4086022	13096.51292	30000	0	0	30000	22.125	2004
18.03.2020 09:53:09	1	1	1	1	106.8	42	0	30000	425.8064516	12838.03984	30000	0	0	30000	21.8125	2004
18.03.2020 09:53:10	1	1	1	1	106.8	41.75	0	30000	423.655914	12689.64205	30000	0	0	30000	22.125	2004
18.03.2020 09:53:11	1	1	1	1	106.8	42	0	30000	436.5591398	13160.92735	30000	0	0	30000	22.125	2004
18.03.2020 09:53:12	1	1	1	1	106.8	42	0	30000	445.1612903	13354.17063	30000	0	0	30000	22.125	2004
18.03.2020 09:53:13	1	1	1	1	107.5	42	0	30000	481.7204301	14561.73729	30000	0	0	30000	22.125	2004
18.03.2020 09:53:14	1	1	1	1	107.5	42	0	30000	464.516129	13935.53122	30000	0	0	30000	21.6875	2004
18.03.2020 09:53:15	1	1	1	1	107.5	41.5	0	30000	445.1612903	13354.17063	30000	0	0	30000	21.4375	2004
18.03.2020 09:53:21	1	1	1	1	107.5	42.25	0	30000	443.0107527	13354.17063	30000	0	0	30000	22.0625	2004
18.03.2020 09:53:21	1	1	1	1	107.5	42.25	0	30000	443.0107527	13354.17063	30000	0	0	30000	22.0625	2004
18.03.2020 09:53:21	1	1	1	1	107.5	42.25	0	30000	443.0107527	13354.17063	30000	0	0	30000	22.0625	2004
18.03.2020 09:53:21	1	1	1	1	107.5	42.25	0	30000	443.0107527	13354.17063	30000	0	0	30000	22.0625	2004
18.03.2020 09:53:21	1	1	1	1	107.5	42.25	0	30000	443.0107527	13354.17063	30000	0	0	30000	22.0625	2004
18.03.2020 09:53:21	1	1	1	1	107.5	42	0	30000	445.1612903	13354.17063	30000	0	0	30000	21.9375	2004
18.03.2020 09:53:22	1	1	1	1	107.5	41.75	0	30000	443.0107527	13289.7562	30000	0	0	30000	21.4375	2004
18.03.2020 09:53:23	1	1	1	1	107.8	41.25	0	29952.607	443.0107527	13119.34335	30000	0	0	30000	21.625	2004
18.03.2020 09:53:24	1	1	1	1	107.8	41.5	0	30000	440.8602151	13160.92735	30000	0	0	30000	22.9375	2004
18.03.2020 09:53:25	1	1	1	1	107.8	42.75	0	30000	440.8602151	13225.34178	30000	0	0	30000	22	2004
18.03.2020 09:53:26	1	1	1	1	107.8	42	0	29952.607	434.4086022	13160.92735	30000	0	0	30000	23.125	2004
18.03.2020 09:53:27	1	1	1	1	107.8	43	0	29905.213	453.7634409	13612.64371	30000	0	0	30000	22.9375	2004
18.03.2020 09:53:28	1	1	1	1	107.8	43.25	0	30000	443.0107527	13289.7562	30000	0	0	30000	21.8125	2004
18.03.2020 09:53:29	1	1	1	1	107.8	41.75	0	30000	443.0107527	13160.92735	30000	0	0	30000	22.125	2004
18.03.2020 09:53:30	1	1	1	1	107.8	42	0	29905.213	438.7096774	13160.92735	30000	0	0	30000	21.6875	2004
18.03.2020 09:53:31	1	1	1	1	107.8	41.5	0	30047.393	434.4086022	12818.4709	30000	0	0	30000	21.625	2004
18.03.2020 09:53:32	1	1	1	1	108.8	41.5	0	30000	438.7096774	13160.92735	30000	0	0	30000	22.8125	2004
18.03.2020 09:53:33	1	1	1	1	108.8	42.75	0	29952.607	432.2580645	13032.0985	30000	0	0	30000	22.625	2004
18.03.2020 09:53:34	1	1	1	1	108.8	42.5	0	30000	445.1612903	13354.17063	30000	0	0	30000	21.625	2004
18.03.2020 09:53:35	1	1	1	1	108.8	41.5	0	30000	445.1612903	13354.17063	30000	0	0	30000	23.0625	2004
18.03.2020 09:53:36	1	1	1	1	108.8	43	0	30000	445.1612903	13354.17063	30000	0	0	30000	22.375	2004
18.03.2020 09:53:37	1	1	1	1	108.8	42.25	0	30000	434.4086022	12967.68407	30000	0	0	30000	22.5	2004
18.03.2020 09:53:38	1	1	1	1	108.8	42.5	0	30000	438.7096774	13225.34178	30000	0	0	30000	22.1875	2004
18.03.2020 09:53:39	1	1	1	1	108.8	42	0	30000	445.1612903	13354.17063	30000	0	0	30000	22.375	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 09:53:40	1	1	1	1	108.8	42.25	0	30000	445.1612903	13160.92735	30000	0	0	30000	22.8125	2004
18.03.2020 09:53:41	1	1	1	1	108.8	42.75	0	30047.393	453.7634409	13312.58663	30000	0	0	30000	21.8125	2004
18.03.2020 09:53:42	1	1	1	1	107.5	41.75	0	29952.607	445.1612903	13612.64371	30000	0	0	30000	21.8125	2004
18.03.2020 09:53:43	1	1	1	1	107.5	41.75	0	30000	438.7096774	13096.51292	30000	0	0	30000	22.5625	2004
18.03.2020 09:53:44	1	1	1	1	107.5	42.5	0	30000	445.1612903	13354.17063	30000	0	0	30000	22.125	2004
18.03.2020 09:53:45	1	1	1	1	107.5	42	0	30000	438.7096774	13160.92735	30000	0	0	30000	22.5	2004
18.03.2020 09:53:46	1	1	1	1	107.5	42.5	0	30000	432.2580645	13032.0985	30000	0	0	30000	23.375	2004
18.03.2020 09:53:47	1	1	1	1	107.5	43.25	0	30000	440.8602151	13225.34178	30000	0	0	30000	21.6875	2004
18.03.2020 09:53:49	1	1	1	1	107.5	41.5	0	29952.607	427.9569892	13160.92735	30000	0	0	30000	22.375	2004
18.03.2020 09:53:50	1	1	1	1	107.5	42.25	0	30000	445.1612903	13354.17063	30000	0	0	30000	22.375	2004
18.03.2020 09:53:51	1	1	1	1	107.5	42.25	0	30000	445.1612903	13354.17063	30000	0	0	30000	22	2004
18.03.2020 09:53:52	1	1	1	1	107.5	42	0	30000	425.8064516	12838.03984	30000	0	0	30000	21.6875	2004
18.03.2020 09:53:53	1	1	1	1	108.3	41.5	0	30000	445.1612903	13354.17063	30000	0	0	30000	22	2004
18.03.2020 09:53:54	1	1	1	1	108.3	42	0	30000	464.516129	13935.53122	30000	0	0	30000	22.5625	2004
18.03.2020 09:53:55	1	1	1	1	108.3	42.5	0	30000	464.516129	13892.31647	30000	0	0	30000	22.0625	2004
18.03.2020 09:53:56	1	1	1	1	108.3	42	0	30000	445.1612903	13354.17063	30000	0	0	30000	21.75	2004
18.03.2020 09:53:57	1	1	1	1	108.3	41.75	0	29905.213	438.7096774	13225.34178	30000	0	0	30000	23.25	2004
18.03.2020 09:53:58	1	1	1	1	108.3	43.25	0	30000	438.7096774	13096.51292	30000	0	0	30000	21.6875	2004
18.03.2020 09:53:59	1	1	1	1	108.3	41.5	0	30000	438.7096774	13160.92735	30000	0	0	30000	22.5625	2004
18.03.2020 09:54:00	1	1	1	1	108.3	42.5	0	30000	440.8602151	13289.7562	30000	0	0	30000	23.125	2004
18.03.2020 09:54:01	1	1	1	1	108.3	43	0	30000	445.1612903	13354.17063	30000	0	0	30000	22.375	2004
18.03.2020 09:54:02	1	1	1	1	108.3	42.25	0	30000	455.9139785	13612.64371	30000	0	0	30000	22.5625	2004
18.03.2020 09:54:03	1	1	1	1	108.3	42.5	0	30000	438.7096774	13096.51292	30000	0	0	30000	23.375	2004
18.03.2020 09:54:04	1	1	1	1	108.3	43.25	0	30000	445.1612903	13354.17063	30000	0	0	30000	22.75	2004
18.03.2020 09:54:05	1	1	1	1	108.3	42.75	0	30000	445.1612903	13354.17063	30000	0	0	30000	22.875	2004
18.03.2020 09:54:06	1	1	1	1	108.3	43.25	0	30000	427.9569892	12669.25774	30000	0	0	30000	23.1875	2004
18.03.2020 09:54:07	1	1	1	1	108.3	43	0	30000	434.4086022	12838.03984	30000	0	0	30000	21.6875	2004
18.03.2020 09:54:08	1	1	1	1	108.3	41.5	0	29952.607	440.8602151	13183.75778	30000	0	0	30000	21.5625	2004
18.03.2020 09:54:09	1	1	1	1	108.3	41.5	0	30000	425.8064516	12773.62542	30000	0	0	30000	21.8125	2004
18.03.2020 09:54:10	1	1	1	1	108.3	41.75	0	30000	412.9032258	12451.55328	30000	0	0	30000	22	2004
18.03.2020 09:54:11	1	1	1	1	108.3	42	0	30000	412.9032258	12193.08021	30000	0	0	30000	22.125	2004
18.03.2020 09:54:12	1	1	1	1	108	42	0	30000	395.6989247	12128.66578	30000	0	0	30000	21.8125	2004
18.03.2020 09:54:13	1	1	1	1	108	41.75	0	29952.607	404.3010753	12193.08021	30000	0	0	30000	22.875	2004
18.03.2020 09:54:14	1	1	1	1	108	42.75	0	30000	415.0537634	12451.55328	30000	0	0	30000	22.125	2004
18.03.2020 09:54:15	1	1	1	1	108	42	0	30000	419.3548387	12794.00973	30000	0	0	30000	22.5625	2004
18.03.2020 09:54:16	1	1	1	1	108	42.5	0	30000	412.9032258	12387.13886	30000	0	0	30000	22.75	2004
18.03.2020 09:54:22	1	1	1	1	108	42	0	30000	404.3010753	12128.66578	30000	0	0	30000	22.1875	2004
18.03.2020 09:54:22	1	1	1	1	108	42	0	30000	404.3010753	12128.66578	30000	0	0	30000	22.1875	2004
18.03.2020 09:54:22	1	1	1	1	108	42	0	30000	404.3010753	12128.66578	30000	0	0	30000	22.1875	2004
18.03.2020 09:54:22	1	1	1	1	108	42	0	30000	404.3010753	12128.66578	30000	0	0	30000	22.1875	2004
18.03.2020 09:54:22	1	1	1	1	108	42	0	30000	404.3010753	12128.66578	30000	0	0	30000	22.1875	2004
18.03.2020 09:54:22	1	1	1	1	108	42	0	30000	378.4946237	11419.29171	30000	0	0	30000	21.75	2004
18.03.2020 09:54:23	1	1	1	1	108	41.75	0	30000	395.6989247	11871.00807	30000	0	0	30000	23.25	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 09:54:24	1	1	1	1	108	43.25	0	30047.393	389.2473118	11676.94942	30000	0	0	30000	21.5625	2004
18.03.2020 09:54:25	1	1	1	1	108	41.5	0	30000	378.4946237	11354.87729	30000	0	0	30000	22	2004
18.03.2020 09:54:27	1	1	1	1	108	42	0	30000	387.0967742	11612.53499	30000	0	0	30000	22.1875	2004
18.03.2020 09:54:28	1	1	1	1	108	42	0	30000	374.1935484	11160.81863	30000	0	0	30000	23.0625	2004
18.03.2020 09:54:29	1	1	1	1	108	43	0	30047.393	367.7419355	11096.40421	30000	0	0	30000	22.5625	2004
18.03.2020 09:54:30	1	1	1	1	108	42.5	0	30000	359.1397849	10790.63952	30000	0	0	30000	22.3125	2004
18.03.2020 09:54:31	1	1	1	1	108	42.25	0	29952.607	348.3870968	10387.03014	30000	0	0	30000	22	2004
18.03.2020 09:54:32	1	1	1	1	108	42	0	30000	339.7849462	10192.97149	30000	0	0	30000	21.875	2004
18.03.2020 09:54:33	1	1	1	1	106.3	41.75	0	30000	363.4408602	10903.16093	30000	0	0	30000	22.5625	2004
18.03.2020 09:54:34	1	1	1	1	106.3	42.5	0	29952.607	348.3870968	10387.03014	30000	0	0	30000	21.875	2004
18.03.2020 09:54:35	1	1	1	1	106.3	41.75	0	30000	322.5806452	9806.484929	30000	0	0	30000	22.8125	2004
18.03.2020 09:54:36	1	1	1	1	106.3	42.75	0	30000	316.1290323	9419.182997	30000	0	0	30000	21.8125	2004
18.03.2020 09:54:37	1	1	1	1	106.3	41.75	0	29905.213	303.2258065	9275.677439	30000	0	0	30000	22.5	2004
18.03.2020 09:54:38	1	1	1	1	106.3	42.5	0	30000	316.1290323	9483.597423	30000	0	0	30000	22	2004
18.03.2020 09:54:39	1	1	1	1	106.3	42	0	30000	316.1290323	9483.597423	30000	0	0	30000	22.125	2004
18.03.2020 09:54:40	1	1	1	1	106.3	42	0	30000	303.2258065	8967.466638	30000	0	0	30000	22.125	2004
18.03.2020 09:54:41	1	1	1	1	106.3	42	0	29952.607	305.3763441	9498.274128	30000	0	0	30000	21.875	2004
18.03.2020 09:54:42	1	1	1	1	106.3	41.75	0	30000	294.6236559	8838.637784	30000	0	0	30000	22.5625	2004
18.03.2020 09:54:43	1	1	1	1	106.3	42.5	0	30000	277.4193548	8258.092572	30000	0	0	30000	24.9375	2004
18.03.2020 09:54:44	1	1	1	1	106.3	44.75	0	30000	288.172043	8708.993559	30000	0	0	30000	22.25	2004
18.03.2020 09:54:45	1	1	1	1	106.3	44.5	0	30047.393	303.2258065	9096.295491	30000	0	0	30000	22	2004
18.03.2020 09:54:46	1	1	1	1	106.3	42	0	30000	307.5268817	9225.124344	30000	0	0	30000	22.3125	2004
18.03.2020 09:54:47	1	1	1	1	106.3	42.25	0	30000	290.3225806	8708.993559	30000	0	0	30000	22.125	2004
18.03.2020 09:54:48	1	1	1	1	106.3	42	0	30000	303.2258065	9096.295491	30000	0	0	30000	22.6875	2004
18.03.2020 09:54:49	1	1	1	1	106.3	42.5	0	30000	294.6236559	8838.637784	30000	0	0	30000	22.0625	2004
18.03.2020 09:54:50	1	1	1	1	106.3	42	0	30000	286.0215054	8774.223358	30000	0	0	30000	22.6875	2004
18.03.2020 09:54:51	1	1	1	1	106.3	42.5	0	30000	296.7741935	8903.052211	30000	0	0	30000	21.8125	2004
18.03.2020 09:54:52	1	1	1	1	106.5	41.75	0	30000	301.0752688	9096.295491	30000	0	0	30000	22.5625	2004
18.03.2020 09:54:53	1	1	1	1	106.5	42.5	0	29952.607	307.5268817	9225.124344	30000	0	0	30000	21.6875	2004
18.03.2020 09:54:56	1	1	1	1	106.5	41.75	0	30000	311.827957	9354.76857	30000	0	0	30000	21.8125	2004
18.03.2020 09:54:56	1	1	1	1	106.5	41.75	0	30000	311.827957	9354.76857	30000	0	0	30000	21.8125	2004
18.03.2020 09:54:56	1	1	1	1	106.5	41.75	0	30000	313.9784946	9419.182997	30000	0	0	30000	22.9375	2004
18.03.2020 09:54:57	1	1	1	1	106.5	42.75	0	29905.213	311.827957	9354.76857	30000	0	0	30000	23.1875	2004
18.03.2020 09:54:58	1	1	1	1	106.5	43	0	30000	309.6774194	9225.124344	30000	0	0	30000	23.375	2004
18.03.2020 09:54:59	1	1	1	1	106.5	43.25	0	30000	307.5268817	9225.124344	30000	0	0	30000	22.5	2004
18.03.2020 09:55:00	1	1	1	1	106.5	42.5	0	30047.393	305.3763441	9031.881064	30000	0	0	30000	22.1875	2004
18.03.2020 09:55:01	1	1	1	1	106.5	42	0	30000	309.6774194	9290.354143	30000	0	0	30000	22.5625	2004
18.03.2020 09:55:02	1	1	1	1	106.5	42.5	0	30047.393	326.8817204	9741.25513	30000	0	0	30000	22.9375	2004
18.03.2020 09:55:04	1	1	1	1	106.5	42.75	0	30000	320.4301075	9548.01185	30000	0	0	30000	22.125	2004
18.03.2020 09:55:05	1	1	1	1	106.5	42	0	29905.213	320.4301075	9612.426277	30000	0	0	30000	23.0625	2004
18.03.2020 09:55:06	1	1	1	1	106.5	43	0	30000	318.2795699	9548.01185	30000	0	0	30000	22.75	2004
18.03.2020 09:55:07	1	1	1	1	106.5	42.75	0	30000	309.6774194	9354.76857	30000	0	0	30000	24.6875	2004
18.03.2020 09:55:08	1	1	1	1	106.5	44.5	0	30000	301.0752688	9031.881064	30000	0	0	30000	22.1875	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 09:55:09	1	1	1	1	106.5	42	0	30000	294.6236559	8838.637784	30000	0	0	30000	22.4375	2004
18.03.2020 09:55:10	1	1	1	1	106.5	42.25	0	30000	298.9247312	8967.466638	30000	0	0	30000	21.75	2004
18.03.2020 09:55:11	1	1	1	1	106.5	41.75	0	30000	296.7741935	8903.052211	30000	0	0	30000	22	2004
18.03.2020 09:55:12	1	1	1	1	106.5	42	0	30000	305.3763441	9225.124344	30000	0	0	30000	22.75	2004
18.03.2020 09:55:13	1	1	1	1	106.8	42.75	0	30000	324.7311828	9741.25513	30000	0	0	30000	22.5	2004
18.03.2020 09:55:14	1	1	1	1	106.8	42.5	0	30000	322.5806452	9612.426277	30000	0	0	30000	21.9375	2004
18.03.2020 09:55:15	1	1	1	1	106.8	41.75	0	30000	318.2795699	9612.426277	30000	0	0	30000	22.6875	2004
18.03.2020 09:55:16	1	1	1	1	106.8	42.5	0	29952.607	309.6774194	9275.677439	30000	0	0	30000	23.3125	2004
18.03.2020 09:55:17	1	1	1	1	106.8	43.25	0	30000	313.9784946	9354.76857	30000	0	0	30000	22.8125	2004
18.03.2020 09:55:18	1	1	1	1	106.8	42.75	0	30000	309.6774194	9196.586307	30000	0	0	30000	22.5625	2004
18.03.2020 09:55:24	1	1	1	1	106.3	42.25	0	30000	341.9354839	10257.38592	30000	0	0	30000	22.875	2004
18.03.2020 09:55:24	1	1	1	1	106.3	42.25	0	30000	341.9354839	10257.38592	30000	0	0	30000	22.875	2004
18.03.2020 09:55:24	1	1	1	1	106.3	42.25	0	30000	341.9354839	10257.38592	30000	0	0	30000	22.875	2004
18.03.2020 09:55:24	1	1	1	1	106.3	42.25	0	30000	341.9354839	10257.38592	30000	0	0	30000	22.875	2004
18.03.2020 09:55:24	1	1	1	1	106.3	42.25	0	30000	341.9354839	10257.38592	30000	0	0	30000	22.875	2004
18.03.2020 09:55:24	1	1	1	1	106.3	42.75	0	30000	339.7849462	10128.55706	30000	0	0	30000	22.8125	2004
18.03.2020 09:55:25	1	1	1	1	106.3	42.75	0	30000	344.0860215	10532.16644	30000	0	0	30000	22.25	2004
18.03.2020 09:55:26	1	1	1	1	106.3	42.25	0	30000	344.0860215	10387.03014	30000	0	0	30000	22.5	2004
18.03.2020 09:55:27	1	1	1	1	106.3	42.5	0	30000	341.9354839	10257.38592	30000	0	0	30000	23.125	2004
18.03.2020 09:55:28	1	1	1	1	106.3	43	0	30000	350.5376344	10790.63952	30000	0	0	30000	22.3125	2004
18.03.2020 09:55:29	1	1	1	1	106.3	42.25	0	30000	346.2365591	10387.03014	30000	0	0	30000	21.875	2004
18.03.2020 09:55:30	1	1	1	1	106.3	41.75	0	30000	346.2365591	10387.03014	30000	0	0	30000	23.625	2004
18.03.2020 09:55:31	1	1	1	1	106.3	43.5	0	30000	337.6344086	10128.55706	30000	0	0	30000	22.375	2004
18.03.2020 09:55:32	1	1	1	1	105.5	42.25	0	30000	333.3333333	9935.313783	30000	0	0	30000	22.375	2004
18.03.2020 09:55:33	1	1	1	1	105.5	42.25	0	30000	359.1397849	10773.5167	30000	0	0	30000	22	2004
18.03.2020 09:55:34	1	1	1	1	105.5	42	0	29905.213	378.4946237	11354.87729	30000	0	0	30000	22.8125	2004
18.03.2020 09:55:35	1	1	1	1	105.5	42.75	0	30000	378.4946237	11143.69581	30000	0	0	30000	22.5625	2004
18.03.2020 09:55:36	1	1	1	1	105.5	42.5	0	29905.213	402.1505376	12064.25135	30000	0	0	30000	22.1875	2004
18.03.2020 09:55:37	1	1	1	1	105.5	42	0	30000	397.8494624	11935.4225	30000	0	0	30000	22.125	2004
18.03.2020 09:55:38	1	1	1	1	105.5	42	0	30000	397.8494624	11935.4225	30000	0	0	30000	22.125	2004
18.03.2020 09:55:39	1	1	1	1	105.5	42	0	30000	397.8494624	11935.4225	30000	0	0	30000	22.5625	2004
18.03.2020 09:55:40	1	1	1	1	105.5	42.5	0	30000	395.6989247	11871.00807	30000	0	0	30000	22	2004
18.03.2020 09:55:41	1	1	1	1	105.5	42	0	30000	395.6989247	11871.00807	30000	0	0	30000	24.125	2004
18.03.2020 09:55:43	1	1	1	1	105.3	44	0	30000	387.0967742	11676.94942	30000	0	0	30000	22.9375	2004
18.03.2020 09:55:44	1	1	1	1	105.3	42.75	0	30000	378.4946237	11419.29171	30000	0	0	30000	22.5625	2004
18.03.2020 09:55:45	1	1	1	1	105.3	42.5	0	30000	369.8924731	11031.98978	30000	0	0	30000	22.4375	2004
18.03.2020 09:55:46	1	1	1	1	105.3	42.25	0	30000	387.0967742	11676.94942	30000	0	0	30000	22.0625	2004
18.03.2020 09:55:47	1	1	1	1	105.3	42	0	30000	391.3978495	11741.36385	30000	0	0	30000	22.5625	2004
18.03.2020 09:55:48	1	1	1	1	105.3	42.5	0	30000	378.4946237	11483.70614	30000	0	0	30000	22.125	2004
18.03.2020 09:55:49	1	1	1	1	105.3	42	0	30142.18	384.9462366	11483.70614	30000	0	0	30000	23.1875	2004
18.03.2020 09:55:50	1	1	1	1	105.3	43	0	30000	382.7956989	11419.29171	30000	0	0	30000	22.8125	2004
18.03.2020 09:55:51	1	1	1	1	105.3	42.75	0	30000	395.6989247	11741.36385	30000	0	0	30000	23.0625	2004
18.03.2020 09:55:52	1	1	1	1	105.3	43	0	30000	389.2473118	11676.94942	30000	0	0	30000	23.625	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 09:55:53	1	1	1	1	103.5	43.5	0	30000	380.6451613	11419.29171	30000	0	0	30000	23.4375	2004
18.03.2020 09:55:54	1	1	1	1	103.5	43.25	0	30000	391.3978495	11871.00807	30000	0	0	30000	22.8125	2004
18.03.2020 09:55:55	1	1	1	1	103.5	42.75	0	30000	387.0967742	11676.94942	30000	0	0	30000	23	2004
18.03.2020 09:55:56	1	1	1	1	103.5	43	0	30000	395.6989247	11871.00807	30000	0	0	30000	23.4375	2004
18.03.2020 09:55:57	1	1	1	1	103.5	43.25	0	30000	412.9032258	12471.12222	30000	0	0	30000	23.3125	2004
18.03.2020 09:55:58	1	1	1	1	103.5	43.25	0	30000	415.0537634	12451.55328	30000	0	0	30000	23.125	2004
18.03.2020 09:55:59	1	1	1	1	103.5	43	0	30000	415.0537634	12451.55328	30000	0	0	30000	24.1875	2004
18.03.2020 09:56:00	1	1	1	1	103.5	44	0	30000	404.3010753	12387.13886	30000	0	0	30000	23.25	2004
18.03.2020 09:56:01	1	1	1	1	103.5	43.25	0	30000	397.8494624	11935.4225	30000	0	0	30000	23.625	2004
18.03.2020 09:56:02	1	1	1	1	102.5	43.75	0	30000	397.8494624	11871.00807	30000	0	0	30000	22.375	2004
18.03.2020 09:56:03	1	1	1	1	102.5	42.25	0	30000	391.3978495	11871.00807	30000	0	0	30000	23.5625	2004
18.03.2020 09:56:04	1	1	1	1	102.5	43.5	0	30000	389.2473118	11676.94942	30000	0	0	30000	23.4375	2004
18.03.2020 09:56:05	1	1	1	1	102.5	43.25	0	29952.607	380.6451613	11419.29171	30000	0	0	30000	23.1875	2004
18.03.2020 09:56:06	1	1	1	1	102.5	43	0	30000	369.8924731	11096.40421	30000	0	0	30000	22.375	2004
18.03.2020 09:56:07	1	1	1	1	102.5	42.25	0	30000	378.4946237	11225.23306	30000	0	0	30000	22.5625	2004
18.03.2020 09:56:08	1	1	1	1	102.5	42.5	0	30000	378.4946237	11354.87729	30000	0	0	30000	22.375	2004
18.03.2020 09:56:09	1	1	1	1	102.5	42.25	0	29905.213	369.8924731	11419.29171	30000	0	0	30000	23.125	2004
18.03.2020 09:56:10	1	1	1	1	102.5	43	0	30000	395.6989247	11871.00807	30000	0	0	30000	22.3125	2004
18.03.2020 09:56:11	1	1	1	1	102.5	42.25	0	29952.607	387.0967742	11548.12057	30000	0	0	30000	22.5	2004
18.03.2020 09:56:12	1	1	1	1	101.8	42.5	0	30000	391.3978495	11723.42565	30000	0	0	30000	22.75	2004
18.03.2020 09:56:13	1	1	1	1	101.8	42.75	0	30000	395.6989247	11935.4225	30000	0	0	30000	23.3125	2004
18.03.2020 09:56:14	1	1	1	1	101.8	43.25	0	30000	397.8494624	11935.4225	30000	0	0	30000	22.9375	2004
18.03.2020 09:56:15	1	1	1	1	101.8	42.75	0	30000	395.6989247	11871.00807	30000	0	0	30000	22.3125	2004
18.03.2020 09:56:16	1	1	1	1	101.8	42.25	0	30000	395.6989247	11871.00807	30000	0	0	30000	22.9375	2004
18.03.2020 09:56:17	1	1	1	1	101.8	42.75	0	30000	395.6989247	11871.00807	30000	0	0	30000	23.125	2004
18.03.2020 09:56:18	1	1	1	1	101.8	43	0	30000	384.9462366	11676.94942	30000	0	0	30000	22.5	2004
18.03.2020 09:56:19	1	1	1	1	101.8	42.5	0	30000	378.4946237	11354.87729	30000	0	0	30000	24.125	2004
18.03.2020 09:56:25	1	1	1	1	101	44	0	30000	369.8924731	11160.81863	30000	0	0	30000	22.5625	2004
18.03.2020 09:56:25	1	1	1	1	101	44	0	30000	369.8924731	11160.81863	30000	0	0	30000	22.5625	2004
18.03.2020 09:56:25	1	1	1	1	101	44	0	30000	369.8924731	11160.81863	30000	0	0	30000	22.5625	2004
18.03.2020 09:56:25	1	1	1	1	101	44	0	30000	369.8924731	11160.81863	30000	0	0	30000	22.5625	2004
18.03.2020 09:56:25	1	1	1	1	101	44	0	30000	369.8924731	11160.81863	30000	0	0	30000	22.5625	2004
18.03.2020 09:56:26	1	1	1	1	101	42.5	0	30000	369.8924731	11096.40421	30000	0	0	30000	22.375	2004
18.03.2020 09:56:27	1	1	1	1	101	42.25	0	29905.213	378.4946237	11354.87729	30000	0	0	30000	23.25	2004
18.03.2020 09:56:28	1	1	1	1	101	43.25	0	30047.393	365.5913978	10903.16093	30000	0	0	30000	22.75	2004
18.03.2020 09:56:29	1	1	1	1	101	42.75	0	30000	363.4408602	10967.57535	30000	0	0	30000	22.5	2004
18.03.2020 09:56:30	1	1	1	1	101	42.5	0	30000	367.7419355	11160.81863	30000	0	0	30000	22.6875	2004
18.03.2020 09:56:31	1	1	1	1	101	42.5	0	30000	359.1397849	10773.5167	30000	0	0	30000	22.9375	2004
18.03.2020 09:56:32	1	1	1	1	101	42.75	0	29905.213	363.4408602	11225.23306	30000	0	0	30000	22.5625	2004
18.03.2020 09:56:33	1	1	1	1	100	42.5	0	30000	369.8924731	11096.40421	30000	0	0	30000	23.3125	2004
18.03.2020 09:56:34	1	1	1	1	100	43.25	0	30000	387.0967742	11548.12057	30000	0	0	30000	22.8125	2004
18.03.2020 09:56:35	1	1	1	1	100	42.75	0	30000	382.7956989	11548.12057	30000	0	0	30000	22.6875	2004
18.03.2020 09:56:36	1	1	1	1	100	42.5	0	30000	380.6451613	11566.05876	30000	0	0	30000	24.125	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 09:56:37	1	1	1	1	100	44	0	30000	382.7956989	11483.70614	30000	0	0	30000	23.1875	2004
18.03.2020 09:56:38	1	1	1	1	100	43	0	30000	378.4946237	11354.87729	30000	0	0	30000	23.5625	2004
18.03.2020 09:56:39	1	1	1	1	100	43.5	0	30000	378.4946237	11354.87729	30000	0	0	30000	23	2004
18.03.2020 09:56:40	1	1	1	1	100	43	0	30000	384.9462366	11548.12057	30000	0	0	30000	25.5	2004
18.03.2020 09:56:41	1	1	1	1	100	45.5	0	30047.393	378.4946237	11354.87729	30000	0	0	30000	23.5	2004
18.03.2020 09:56:42	1	1	1	1	100.5	43.25	0	30000	374.1935484	11354.87729	30000	0	0	30000	24.4375	2004
18.03.2020 09:56:43	1	1	1	1	100.5	44.25	0	30000	369.8924731	11031.98978	30000	0	0	30000	23.5	2004
18.03.2020 09:56:44	1	1	1	1	100.5	43.5	0	30000	378.4946237	11354.87729	30000	0	0	30000	22.8125	2004
18.03.2020 09:56:45	1	1	1	1	100.5	42.75	0	29952.607	359.1397849	10967.57535	30000	0	0	30000	22.5	2004
18.03.2020 09:56:46	1	1	1	1	100.5	42.5	0	30000	361.2903226	10903.16093	30000	0	0	30000	23.375	2004
18.03.2020 09:56:47	1	1	1	1	100.5	43.25	0	30000	378.4946237	11354.87729	30000	0	0	30000	22.625	2004
18.03.2020 09:56:48	1	1	1	1	100.5	42.5	0	30000	391.3978495	11871.00807	30000	0	0	30000	22.9375	2004
18.03.2020 09:56:49	1	1	1	1	100.5	42.75	0	30000	380.6451613	11419.29171	30000	0	0	30000	22.8125	2004
18.03.2020 09:56:50	1	1	1	1	100.5	42.75	0	30000	395.6989247	11871.00807	30000	0	0	30000	23.5625	2004
18.03.2020 09:56:51	1	1	1	1	100.5	43.5	0	30000	395.6989247	11741.36385	30000	0	0	30000	23.8125	2004
18.03.2020 09:56:52	1	1	1	1	100	43.75	0	30000	397.8494624	11935.4225	30000	0	0	30000	24.5	2004
18.03.2020 09:56:53	1	1	1	1	100	44.5	0	30000	412.9032258	12193.08021	30000	0	0	30000	24.125	2004
18.03.2020 09:56:54	1	1	1	1	100	44	0	30000	404.3010753	12128.66578	30000	0	0	30000	22.5625	2004
18.03.2020 09:56:55	1	1	1	1	100	42.5	0	30000	384.9462366	11548.12057	30000	0	0	30000	22.6875	2004
18.03.2020 09:56:56	1	1	1	1	100	42.5	0	30000	389.2473118	11676.94942	30000	0	0	30000	23.125	2004
18.03.2020 09:56:57	1	1	1	1	100	43	0	30000	380.6451613	11419.29171	30000	0	0	30000	22.5625	2004
18.03.2020 09:56:58	1	1	1	1	100	42.5	0	30000	395.6989247	11935.4225	30000	0	0	30000	22.6875	2004
18.03.2020 09:57:00	1	1	1	1	100	42.5	0	29952.607	412.9032258	12174.32664	30000	0	0	30000	22.625	2004
18.03.2020 09:57:01	1	1	1	1	100	42.5	0	30000	406.4516129	12387.13886	30000	0	0	30000	22.6875	2004
18.03.2020 09:57:02	1	1	1	1	100	42.5	0	30000	423.655914	12773.62542	30000	0	0	30000	22.9375	2004
18.03.2020 09:57:03	1	1	1	1	98.75	42.75	0	30000	427.9569892	12838.03984	30000	0	0	30000	22.625	2004
18.03.2020 09:57:04	1	1	1	1	98.75	42.5	0	30000	419.3548387	12580.38214	30000	0	0	30000	23.6875	2004
18.03.2020 09:57:05	1	1	1	1	98.75	43.5	0	30000	419.3548387	12580.38214	30000	0	0	30000	22.25	2004
18.03.2020 09:57:06	1	1	1	1	98.75	42.25	0	30000	425.8064516	12838.03984	30000	0	0	30000	23.1875	2004
18.03.2020 09:57:07	1	1	1	1	98.75	43	0	30000	432.2580645	12838.03984	30000	0	0	30000	24.0625	2004
18.03.2020 09:57:08	1	1	1	1	98.75	44	0	29905.213	427.9569892	12838.03984	30000	0	0	30000	23	2004
18.03.2020 09:57:09	1	1	1	1	98.75	43	0	30000	438.7096774	13160.92735	30000	0	0	30000	23.375	2004
18.03.2020 09:57:10	1	1	1	1	98.75	43.25	0	30000	427.9569892	12838.03984	30000	0	0	30000	23.3125	2004
18.03.2020 09:57:11	1	1	1	1	98.75	43.25	0	30000	427.9569892	12838.03984	30000	0	0	30000	22.9375	2004
18.03.2020 09:57:12	1	1	1	1	98.75	42.75	0	30000	445.1612903	13354.17063	30000	0	0	30000	24.5	2004
18.03.2020 09:57:13	1	1	1	1	101	44.5	0	30000	443.0107527	13354.17063	30000	0	0	30000	24.0625	2004
18.03.2020 09:57:14	1	1	1	1	101	44	0	29905.213	443.0107527	13354.17063	30000	0	0	30000	23.875	2004
18.03.2020 09:57:15	1	1	1	1	101	43.75	0	30047.393	443.0107527	13354.17063	30000	0	0	30000	23.6875	2004
18.03.2020 09:57:16	1	1	1	1	101	43.5	0	30000	443.0107527	13354.17063	30000	0	0	30000	22.9375	2004
18.03.2020 09:57:17	1	1	1	1	101	42.75	0	30000	449.4623656	13333.78632	30000	0	0	30000	23.1875	2004
18.03.2020 09:57:18	1	1	1	1	101	43	0	30000	453.7634409	13612.64371	30000	0	0	30000	23.75	2004
18.03.2020 09:57:19	1	1	1	1	101	43.75	0	30000	455.9139785	13612.64371	30000	0	0	30000	23.125	2004
18.03.2020 09:57:20	1	1	1	1	101	43	0	30047.393	438.7096774	13225.34178	30000	0	0	30000	22.9375	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 09:57:21	1	1	1	1	101	42.75	0	30000	443.0107527	13225.34178	30000	0	0	30000	23.25	2004
18.03.2020 09:57:27	1	1	1	1	102.3	42.75	0	30000	438.7096774	13225.34178	30000	0	0	30000	22.625	2004
18.03.2020 09:57:27	1	1	1	1	102.3	42.75	0	30000	438.7096774	13225.34178	30000	0	0	30000	22.625	2004
18.03.2020 09:57:27	1	1	1	1	102.3	42.75	0	30000	438.7096774	13225.34178	30000	0	0	30000	22.625	2004
18.03.2020 09:57:27	1	1	1	1	102.3	42.75	0	30000	438.7096774	13225.34178	30000	0	0	30000	22.625	2004
18.03.2020 09:57:27	1	1	1	1	102.3	42.75	0	30000	438.7096774	13225.34178	30000	0	0	30000	22.625	2004
18.03.2020 09:57:27	1	1	1	1	102.3	42.5	0	30000	453.7634409	13612.64371	30000	0	0	30000	23.4375	2004
18.03.2020 09:57:28	1	1	1	1	102.3	43.25	0	30000	455.9139785	13612.64371	30000	0	0	30000	23.125	2004
18.03.2020 09:57:29	1	1	1	1	102.3	43	0	29952.607	449.4623656	13354.17063	30000	0	0	30000	22.4375	2004
18.03.2020 09:57:30	1	1	1	1	102.3	42.25	0	30000	440.8602151	13289.7562	30000	0	0	30000	23.25	2004
18.03.2020 09:57:31	1	1	1	1	102.3	43.25	0	30000	438.7096774	13160.92735	30000	0	0	30000	23.1875	2004
18.03.2020 09:57:32	1	1	1	1	102.8	43	0	30000	445.1612903	13354.17063	30000	0	0	30000	22.9375	2004
18.03.2020 09:57:33	1	1	1	1	102.8	42.75	0	29952.607	440.8602151	13354.17063	30000	0	0	30000	23.875	2004
18.03.2020 09:57:34	1	1	1	1	102.8	43.75	0	30000	445.1612903	13483.81486	30000	0	0	30000	23.4375	2004
18.03.2020 09:57:35	1	1	1	1	102.8	43.25	0	30000	445.1612903	13354.17063	30000	0	0	30000	24.1875	2004
18.03.2020 09:57:36	1	1	1	1	102.8	44	0	30000	438.7096774	13225.34178	30000	0	0	30000	23.5	2004
18.03.2020 09:57:37	1	1	1	1	102.8	43.5	0	30000	458.0645161	13741.47256	30000	0	0	30000	23.375	2004
18.03.2020 09:57:39	1	1	1	1	102.8	43.25	0	30000	466.6666667	13999.94564	30000	0	0	30000	23.625	2004
18.03.2020 09:57:40	1	1	1	1	102.8	43.5	0	29905.213	455.9139785	13935.53122	30000	0	0	30000	24.25	2004
18.03.2020 09:57:41	1	1	1	1	102.8	44.25	0	30000	460.2150538	13805.88699	30000	0	0	30000	23.3125	2004
18.03.2020 09:57:42	1	1	1	1	102.8	43.25	0	30047.393	466.6666667	13741.47256	30000	0	0	30000	23.3125	2004
18.03.2020 09:57:43	1	1	1	1	103.5	43.25	0	29952.607	464.516129	13999.94564	30000	0	0	30000	22.9375	2004
18.03.2020 09:57:44	1	1	1	1	103.5	42.75	0	30000	455.9139785	13612.64371	30000	0	0	30000	23	2004
18.03.2020 09:57:45	1	1	1	1	103.5	43	0	30000	458.0645161	13741.47256	30000	0	0	30000	23.625	2004
18.03.2020 09:57:46	1	1	1	1	103.5	43.5	0	30000	458.0645161	13805.88699	30000	0	0	30000	25.0625	2004
18.03.2020 09:57:47	1	1	1	1	103.5	45	0	30000	458.0645161	13741.47256	30000	0	0	30000	23.3125	2004
18.03.2020 09:57:48	1	1	1	1	103.5	43.25	0	30000	449.4623656	13548.22928	30000	0	0	30000	24.0625	2004
18.03.2020 09:57:49	1	1	1	1	103.5	44	0	30000	438.7096774	13160.92735	30000	0	0	30000	24.3125	2004
18.03.2020 09:57:50	1	1	1	1	103.5	44.25	0	29952.607	453.7634409	13741.47256	30000	0	0	30000	23.9375	2004
18.03.2020 09:57:51	1	1	1	1	103.5	43.75	0	30000	449.4623656	13483.81486	30000	0	0	30000	24.125	2004
18.03.2020 09:57:52	1	1	1	1	103.5	44	0	30000	443.0107527	13225.34178	30000	0	0	30000	24	2004
18.03.2020 09:57:53	1	1	1	1	104.8	44	0	29905.213	440.8602151	13204.95746	30000	0	0	30000	24.4375	2004
18.03.2020 09:57:54	1	1	1	1	104.8	44.25	0	30047.393	449.4623656	13289.7562	30000	0	0	30000	25.6875	2004
18.03.2020 09:57:55	1	1	1	1	104.8	45.5	0	30000	445.1612903	13354.17063	30000	0	0	30000	24.5625	2004
18.03.2020 09:57:56	1	1	1	1	104.8	44.5	0	30000	445.1612903	13354.17063	30000	0	0	30000	23.6875	2004
18.03.2020 09:57:57	1	1	1	1	104.8	43.5	0	30000	453.7634409	13440.60011	30000	0	0	30000	24	2004
18.03.2020 09:57:58	1	1	1	1	104.8	44	0	30000	460.2150538	13805.88699	30000	0	0	30000	23.75	2004
18.03.2020 09:57:59	1	1	1	1	104.8	43.75	0	30000	453.7634409	13957.54627	30000	0	0	30000	24.75	2004
18.03.2020 09:58:00	1	1	1	1	104.8	44.75	0	30000	460.2150538	13805.88699	30000	0	0	30000	23.1875	2004
18.03.2020 09:58:01	1	1	1	1	104.8	43	0	29952.607	468.8172043	14128.7745	30000	0	0	30000	23.875	2004
18.03.2020 09:58:02	1	1	1	1	105	43.75	0	30047.393	451.6129032	13354.17063	30000	0	0	30000	23.0625	2004
18.03.2020 09:58:03	1	1	1	1	105	43	0	29952.607	464.516129	13935.53122	30000	0	0	30000	23.875	2004
18.03.2020 09:58:04	1	1	1	1	105	43.75	0	30000	445.1612903	13354.17063	30000	0	0	30000	22.6875	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 09:58:05	1	1	1	1	105	42.5	0	30000	458.0645161	13805.88699	30000	0	0	30000	24.0625	2004
18.03.2020 09:58:06	1	1	1	1	105	44	0	30000	464.516129	13870.30142	30000	0	0	30000	23.125	2004
18.03.2020 09:58:07	1	1	1	1	105	43	0	30000	460.2150538	13741.47256	30000	0	0	30000	23.75	2004
18.03.2020 09:58:08	1	1	1	1	105	43.75	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	24.4375	2004
18.03.2020 09:58:09	1	1	1	1	105	44.25	0	30000	466.6666667	13999.94564	30000	0	0	30000	23.0625	2004
18.03.2020 09:58:10	1	1	1	1	105	43	0	30000	445.1612903	13354.17063	30000	0	0	30000	23.0625	2004
18.03.2020 09:58:11	1	1	1	1	105	43	0	30000	434.4086022	13160.92735	30000	0	0	30000	23.3125	2004
18.03.2020 09:58:12	1	1	1	1	103	43.25	0	30000	421.5053763	12709.21099	30000	0	0	30000	22.875	2004
18.03.2020 09:58:13	1	1	1	1	103	42.75	0	30000	415.0537634	12387.13886	30000	0	0	30000	23.6875	2004
18.03.2020 09:58:14	1	1	1	1	103	43.5	0	30000	404.3010753	12128.66578	30000	0	0	30000	23	2004
18.03.2020 09:58:16	1	1	1	1	103	43	0	30000	400	11999.83693	30000	0	0	30000	23.25	2004
18.03.2020 09:58:17	1	1	1	1	103	43.25	0	30000	395.6989247	11871.00807	30000	0	0	30000	23.1875	2004
18.03.2020 09:58:18	1	1	1	1	103	43	0	30047.393	389.2473118	11676.94942	30000	0	0	30000	23.875	2004
18.03.2020 09:58:19	1	1	1	1	103	43.75	0	30000	402.1505376	12045.49778	30000	0	0	30000	22.9375	2004
18.03.2020 09:58:20	1	1	1	1	103	42.75	0	30000	395.6989247	11935.4225	30000	0	0	30000	23.5	2004
18.03.2020 09:58:21	1	1	1	1	103	43.5	0	30000	380.6451613	11419.29171	30000	0	0	30000	24.6875	2004
18.03.2020 09:58:22	1	1	1	1	103	44.5	0	30000	369.8924731	11061.34319	30000	0	0	30000	24.0625	2004
18.03.2020 09:58:23	1	1	1	1	103	44	0	30000	378.4946237	11354.87729	30000	0	0	30000	23.5	2004
18.03.2020 09:58:29	1	1	1	1	103	43	0	29952.607	363.4408602	10740.08643	30000	0	0	30000	23.875	2004
18.03.2020 09:58:29	1	1	1	1	103	43	0	29952.607	363.4408602	10740.08643	30000	0	0	30000	23.875	2004
18.03.2020 09:58:29	1	1	1	1	103	43	0	29952.607	363.4408602	10740.08643	30000	0	0	30000	23.875	2004
18.03.2020 09:58:29	1	1	1	1	103	43	0	29952.607	363.4408602	10740.08643	30000	0	0	30000	23.875	2004
18.03.2020 09:58:29	1	1	1	1	103	43	0	29952.607	363.4408602	10740.08643	30000	0	0	30000	23.875	2004
18.03.2020 09:58:29	1	1	1	1	103	43.75	0	29952.607	350.5376344	10515.85899	30000	0	0	30000	23.625	2004
18.03.2020 09:58:30	1	1	1	1	103	43.5	0	30000	367.7419355	10967.57535	30000	0	0	30000	23.125	2004
18.03.2020 09:58:31	1	1	1	1	103	43	0	30000	356.9892473	10773.5167	30000	0	0	30000	23.875	2004
18.03.2020 09:58:32	1	1	1	1	103	43.75	0	30000	346.2365591	10515.85899	30000	0	0	30000	23.1875	2004
18.03.2020 09:58:33	1	1	1	1	101.3	43	0	30000	359.1397849	10903.16093	30000	0	0	30000	22.9375	2004
18.03.2020 09:58:34	1	1	1	1	101.3	42.75	0	30000	372.0430108	11160.81863	30000	0	0	30000	23.125	2004
18.03.2020 09:58:35	1	1	1	1	101.3	43	0	30000	378.4946237	11455.1681	30000	0	0	30000	24.5	2004
18.03.2020 09:58:36	1	1	1	1	101.3	44.5	0	30000	387.0967742	11695.70299	30000	0	0	30000	24.3125	2004
18.03.2020 09:58:37	1	1	1	1	101.3	44.25	0	30000	384.9462366	11548.12057	30000	0	0	30000	24.75	2004
18.03.2020 09:58:38	1	1	1	1	101.3	42.75	0	30000	384.9462366	11548.12057	30000	0	0	30000	23.25	2004
18.03.2020 09:58:39	1	1	1	1	101.3	43.25	0	30000	384.9462366	11419.29171	30000	0	0	30000	22.9375	2004
18.03.2020 09:58:40	1	1	1	1	101.3	42.75	0	30000	378.4946237	11354.87729	30000	0	0	30000	24.4375	2004
18.03.2020 09:58:41	1	1	1	1	101.3	44.25	0	30000	395.6989247	11871.00807	30000	0	0	30000	23.4375	2004
18.03.2020 09:58:42	1	1	1	1	101	43.25	0	29952.607	384.9462366	11676.94942	30000	0	0	30000	24.9375	2004
18.03.2020 09:58:43	1	1	1	1	101	44.75	0	30000	389.2473118	11676.94942	30000	0	0	30000	23.0625	2004
18.03.2020 09:58:44	1	1	1	1	101	43	0	30000	382.7956989	11548.12057	30000	0	0	30000	23.0625	2004
18.03.2020 09:58:45	1	1	1	1	101	43	0	30000	380.6451613	11419.29171	30000	0	0	30000	23.125	2004
18.03.2020 09:58:46	1	1	1	1	101	43	0	30000	384.9462366	11354.87729	30000	0	0	30000	24.4375	2004
18.03.2020 09:58:47	1	1	1	1	101	44.25	0	30000	384.9462366	11871.00807	30000	0	0	30000	24.1875	2004
18.03.2020 09:58:48	1	1	1	1	101	44	0	30000	397.8494624	11676.94942	30000	0	0	30000	24.75	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 09:58:49	1	1	1	1	101	44.75	0	30000	382.7956989	11319.0009	30000	0	0	30000	24.375	2004
18.03.2020 09:58:50	1	1	1	1	101	44.25	0	29952.607	395.6989247	11871.00807	30000	0	0	30000	23.8125	2004
18.03.2020 09:58:51	1	1	1	1	101	43.75	0	30000	384.9462366	11548.12057	30000	0	0	30000	24.6875	2004
18.03.2020 09:58:52	1	1	1	1	101.3	44.5	0	30000	382.7956989	11548.12057	30000	0	0	30000	23.5	2004
18.03.2020 09:58:53	1	1	1	1	101.3	43.5	0	30000	384.9462366	11548.12057	30000	0	0	30000	23.9375	2004
18.03.2020 09:58:54	1	1	1	1	101.3	43.75	0	30000	380.6451613	11401.35352	30000	0	0	30000	24.375	2004
18.03.2020 09:58:55	1	1	1	1	101.3	44.25	0	30000	384.9462366	11612.53499	30000	0	0	30000	24.0625	2004
18.03.2020 09:58:57	1	1	1	1	101.3	44	0	30000	378.4946237	11061.34319	30000	0	0	30000	24.375	2004
18.03.2020 09:58:58	1	1	1	1	101.3	44.25	0	30000	380.6451613	11483.70614	30000	0	0	30000	24.875	2004
18.03.2020 09:58:59	1	1	1	1	101.3	44.75	0	30000	380.6451613	11548.12057	30000	0	0	30000	23.25	2004
18.03.2020 09:59:00	1	1	1	1	101.3	43.25	0	30000	380.6451613	11419.29171	30000	0	0	30000	24.25	2004
18.03.2020 09:59:01	1	1	1	1	101.3	44.25	0	30000	380.6451613	11419.29171	30000	0	0	30000	23.125	2004
18.03.2020 09:59:02	1	1	1	1	101.3	43	0	30000	378.4946237	11354.87729	30000	0	0	30000	24.125	2004
18.03.2020 09:59:03	1	1	1	1	101.5	44	0	30000	378.4946237	11354.87729	30000	0	0	30000	24.5	2004
18.03.2020 09:59:04	1	1	1	1	101.5	44.5	0	29905.213	369.8924731	11031.98978	30000	0	0	30000	24.125	2004
18.03.2020 09:59:05	1	1	1	1	101.5	44	0	30000	378.4946237	11354.87729	30000	0	0	30000	24.0625	2004
18.03.2020 09:59:06	1	1	1	1	101.5	44	0	29952.607	378.4946237	11354.87729	30000	0	0	30000	25.375	2004
18.03.2020 09:59:07	1	1	1	1	101.5	45.25	0	29952.607	365.5913978	11160.81863	30000	0	0	30000	24.3125	2004
18.03.2020 09:59:08	1	1	1	1	101.5	44.25	0	30000	395.6989247	11612.53499	30000	0	0	30000	24.625	2004
18.03.2020 09:59:09	1	1	1	1	101.5	44.5	0	30047.393	384.9462366	11437.22991	30000	0	0	30000	23.4375	2004
18.03.2020 09:59:10	1	1	1	1	101.5	43.25	0	29905.213	384.9462366	11548.12057	30000	0	0	30000	24	2004
18.03.2020 09:59:11	1	1	1	1	101.5	44	0	30000	384.9462366	11548.12057	30000	0	0	30000	25.0625	2004
18.03.2020 09:59:12	1	1	1	1	101.5	45	0	30000	387.0967742	11548.12057	30000	0	0	30000	24.5	2004
18.03.2020 09:59:13	1	1	1	1	102.3	44.5	0	30000	382.7956989	11483.70614	30000	0	0	30000	23.625	2004
18.03.2020 09:59:14	1	1	1	1	102.3	43.5	0	30000	380.6451613	11419.29171	30000	0	0	30000	25.1875	2004
18.03.2020 09:59:15	1	1	1	1	102.3	45	0	30000	356.9892473	10709.10227	30000	0	0	30000	24.8125	2004
18.03.2020 09:59:16	1	1	1	1	102.3	44.75	0	30000	365.5913978	10903.16093	30000	0	0	30000	25.4375	2004
18.03.2020 09:59:17	1	1	1	1	102.3	45.25	0	30000	372.0430108	11160.81863	30000	0	0	30000	25.8125	2004
18.03.2020 09:59:18	1	1	1	1	102.3	46	0	30000	372.0430108	11160.81863	30000	0	0	30000	25.0625	2004
18.03.2020 09:59:19	1	1	1	1	102.3	45	0	30000	378.4946237	11354.87729	30000	0	0	30000	23.25	2004
18.03.2020 09:59:20	1	1	1	1	102.3	43.25	0	30000	369.8924731	11160.81863	30000	0	0	30000	24.75	2004
18.03.2020 09:59:21	1	1	1	1	102.3	44.75	0	30000	369.8924731	11096.40421	30000	0	0	30000	23.875	2004
18.03.2020 09:59:22	1	1	1	1	102.8	43.75	0	29905.213	354.8387097	10628.3804	30000	0	0	30000	24.375	2004
18.03.2020 09:59:23	1	1	1	1	102.8	44.25	0	30000	350.5376344	10515.85899	30000	0	0	30000	24.625	2004
18.03.2020 09:59:24	1	1	1	1	102.8	44.5	0	30000	361.2903226	10903.16093	30000	0	0	30000	24.5625	2004
18.03.2020 09:59:30	1	1	1	1	102.8	44	0	30000	363.4408602	10903.16093	30000	0	0	30000	23.9375	2004
18.03.2020 09:59:30	1	1	1	1	102.8	44	0	30000	363.4408602	10903.16093	30000	0	0	30000	23.9375	2004
18.03.2020 09:59:30	1	1	1	1	102.8	44	0	30000	363.4408602	10903.16093	30000	0	0	30000	23.9375	2004
18.03.2020 09:59:30	1	1	1	1	102.8	44	0	30000	363.4408602	10903.16093	30000	0	0	30000	23.9375	2004
18.03.2020 09:59:30	1	1	1	1	102.8	44	0	30000	363.4408602	10903.16093	30000	0	0	30000	23.9375	2004
18.03.2020 09:59:30	1	1	1	1	102.8	43.75	0	30000	369.8924731	11160.81863	30000	0	0	30000	24.3125	2004
18.03.2020 09:59:31	1	1	1	1	102.8	44.25	0	30000	367.7419355	10773.5167	30000	0	0	30000	24.25	2004
18.03.2020 09:59:32	1	1	1	1	101.3	44.25	0	30000	367.7419355	10967.57535	30000	0	0	30000	24.0625	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 09:59:33	1	1	1	1	101.3	44	0	30000	369.8924731	11160.81863	30000	0	0	30000	23.5625	2004
18.03.2020 09:59:35	1	1	1	1	101.3	43.5	0	29952.607	356.9892473	10709.10227	30000	0	0	30000	24.3125	2004
18.03.2020 09:59:36	1	1	1	1	101.3	44.25	0	30000	359.1397849	10773.5167	30000	0	0	30000	23.75	2004
18.03.2020 09:59:37	1	1	1	1	101.3	43.75	0	30000	369.8924731	11096.40421	30000	0	0	30000	23.375	2004
18.03.2020 09:59:38	1	1	1	1	101.3	43.25	0	30000	363.4408602	10920.28375	30000	0	0	30000	23.4375	2004
18.03.2020 09:59:39	1	1	1	1	101.3	43.25	0	30000	365.5913978	10903.16093	30000	0	0	30000	25.3125	2004
18.03.2020 09:59:40	1	1	1	1	101.3	45.25	0	30000	365.5913978	11031.98978	30000	0	0	30000	25	2004
18.03.2020 09:59:41	1	1	1	1	101.3	45	0	30000	359.1397849	10773.5167	30000	0	0	30000	24.75	2004
18.03.2020 09:59:42	1	1	1	1	101.3	44.75	0	30000	359.1397849	10773.5167	30000	0	0	30000	24.25	2004
18.03.2020 09:59:43	1	1	1	1	101.3	44.25	0	30000	356.9892473	10644.68785	30000	0	0	30000	24.625	2004
18.03.2020 09:59:44	1	1	1	1	101.3	44.5	0	29905.213	378.4946237	11354.87729	30000	0	0	30000	23.75	2004
18.03.2020 09:59:45	1	1	1	1	101.3	43.75	0	30000	378.4946237	11354.87729	30000	0	0	30000	23.625	2004
18.03.2020 09:59:46	1	1	1	1	101.3	43.5	0	29952.607	378.4946237	11354.87729	30000	0	0	30000	24.0625	2004
18.03.2020 09:59:47	1	1	1	1	101.3	44	0	30000	378.4946237	11354.87729	30000	0	0	30000	23.375	2004
18.03.2020 09:59:48	1	1	1	1	101.3	43.25	0	30000	395.6989247	11935.4225	30000	0	0	30000	24.875	2004
18.03.2020 09:59:49	1	1	1	1	101.3	44.75	0	30000	380.6451613	11419.29171	30000	0	0	30000	23.5	2004
18.03.2020 09:59:50	1	1	1	1	101.3	43.5	0	30000	387.0967742	11676.94942	30000	0	0	30000	24.5	2004
18.03.2020 09:59:51	1	1	1	1	101.3	44.5	0	29952.607	380.6451613	11419.29171	30000	0	0	30000	24.625	2004
18.03.2020 09:59:52	1	1	1	1	101.3	44.5	0	30000	387.0967742	11741.36385	30000	0	0	30000	25.3125	2004
18.03.2020 09:59:53	1	1	1	1	101.8	45.25	0	30000	380.6451613	11483.70614	30000	0	0	30000	23.6875	2004
18.03.2020 09:59:54	1	1	1	1	101.8	43.5	0	30000	372.0430108	11096.40421	30000	0	0	30000	26.3125	2004
18.03.2020 09:59:55	1	1	1	1	101.8	46.25	0	30000	391.3978495	11676.94942	30000	0	0	30000	24.1875	2004
18.03.2020 09:59:56	1	1	1	1	101.8	44	0	29905.213	391.3978495	11871.00807	30000	0	0	30000	24.1875	2004
18.03.2020 09:59:57	1	1	1	1	101.8	46	0	30000	380.6451613	11419.29171	30000	0	0	30000	24.1875	2004
18.03.2020 09:59:58	1	1	1	1	101.8	44	0	30047.393	380.6451613	11419.29171	30000	0	0	30000	23.9375	2004
18.03.2020 09:59:59	1	1	1	1	101.8	43.75	0	30000	384.9462366	11548.12057	30000	0	0	30000	25.5	2004
18.03.2020 10:00:00	1	1	1	1	101.8	45.5	0	30000	391.3978495	11871.00807	30000	0	0	30000	25.3125	2004
18.03.2020 10:00:01	1	1	1	1	101.8	45.25	0	29905.213	395.6989247	11871.00807	30000	0	0	30000	23.9375	2004
18.03.2020 10:00:02	1	1	1	1	101.8	43.75	0	30000	397.8494624	11935.4225	30000	0	0	30000	24.25	2004
18.03.2020 10:00:03	1	1	1	1	101.8	44.25	0	30000	384.9462366	11548.12057	30000	0	0	30000	24.375	2004
18.03.2020 10:00:04	1	1	1	1	101.8	44.25	0	30000	384.9462366	11548.12057	30000	0	0	30000	25	2004
18.03.2020 10:00:05	1	1	1	1	101.8	45	0	29952.607	378.4946237	11354.87729	30000	0	0	30000	24.875	2004
18.03.2020 10:00:06	1	1	1	1	101.8	44.75	0	30000	378.4946237	11354.87729	30000	0	0	30000	23.8125	2004
18.03.2020 10:00:07	1	1	1	1	101.8	43.75	0	30000	391.3978495	11741.36385	30000	0	0	30000	23.5625	2004
18.03.2020 10:00:08	1	1	1	1	101.8	43.5	0	29952.607	359.1397849	11031.98978	30000	0	0	30000	24.0625	2004
18.03.2020 10:00:09	1	1	1	1	101.8	44	0	30000	380.6451613	11419.29171	30000	0	0	30000	24.9375	2004
18.03.2020 10:00:10	1	1	1	1	101.8	44.75	0	30000	395.6989247	11871.00807	30000	0	0	30000	24.125	2004
18.03.2020 10:00:11	1	1	1	1	101.8	44	0	30000	397.8494624	11935.4225	30000	0	0	30000	24.25	2004
18.03.2020 10:00:12	1	1	1	1	101.5	44.25	0	30000	389.2473118	11871.00807	30000	0	0	30000	23.625	2004
18.03.2020 10:00:13	1	1	1	1	101.5	43.5	0	30000	395.6989247	11871.00807	30000	0	0	30000	24.75	2004
18.03.2020 10:00:15	1	1	1	1	101.5	44.75	0	30000	395.6989247	11871.00807	30000	0	0	30000	25.875	2004
18.03.2020 10:00:16	1	1	1	1	101.5	45.75	0	30000	412.9032258	12174.32664	30000	0	0	30000	25.125	2004
18.03.2020 10:00:17	1	1	1	1	101.5	45	0	30000	415.0537634	12580.38214	30000	0	0	30000	24.0625	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 10:00:18	1	1	1	1	101.5	44	0	29952.607	423.655914	12838.03984	30000	0	0	30000	25.5625	2004
18.03.2020 10:00:19	1	1	1	1	101.5	45.5	0	30000	421.5053763	12709.21099	30000	0	0	30000	23.5	2004
18.03.2020 10:00:20	1	1	1	1	101.5	43.5	0	30000	419.3548387	12580.38214	30000	0	0	30000	23.875	2004
18.03.2020 10:00:21	1	1	1	1	101.5	43.75	0	30000	425.8064516	12773.62542	30000	0	0	30000	23.875	2004
18.03.2020 10:00:22	1	1	1	1	101.5	43.75	0	30000	432.2580645	12967.68407	30000	0	0	30000	23.6875	2004
18.03.2020 10:00:23	1	1	1	1	102.5	43.5	0	30000	443.0107527	13289.7562	30000	0	0	30000	24.6875	2004
18.03.2020 10:00:24	1	1	1	1	102.5	44.5	0	29952.607	436.5591398	13096.51292	30000	0	0	30000	24.3125	2004
18.03.2020 10:00:25	1	1	1	1	102.5	44.25	0	30000	438.7096774	13225.34178	30000	0	0	30000	24.25	2004
18.03.2020 10:00:26	1	1	1	1	102.5	44.25	0	30000	445.1612903	13354.17063	30000	0	0	30000	23.875	2004
18.03.2020 10:00:32	1	1	1	1	102.5	44.25	0	30000	432.2580645	12838.03984	30000	0	0	30000	25	2004
18.03.2020 10:00:32	1	1	1	1	102.5	44.25	0	30000	432.2580645	12838.03984	30000	0	0	30000	25	2004
18.03.2020 10:00:32	1	1	1	1	102.5	44.25	0	30000	432.2580645	12838.03984	30000	0	0	30000	25	2004
18.03.2020 10:00:32	1	1	1	1	102.5	44.25	0	30000	432.2580645	12838.03984	30000	0	0	30000	25	2004
18.03.2020 10:00:32	1	1	1	1	102.5	44.25	0	30000	432.2580645	12838.03984	30000	0	0	30000	25	2004
18.03.2020 10:00:32	1	1	1	1	102.5	45	0	30000	436.5591398	13096.51292	30000	0	0	30000	24.875	2004
18.03.2020 10:00:33	1	1	1	1	102.5	44.75	0	30000	438.7096774	12967.68407	30000	0	0	30000	24.5	2004
18.03.2020 10:00:34	1	1	1	1	102.5	44.5	0	29905.213	412.9032258	12387.13886	30000	0	0	30000	26.3125	2004
18.03.2020 10:00:35	1	1	1	1	102.5	44.5	0	30000	419.3548387	12709.21099	30000	0	0	30000	24.75	2004
18.03.2020 10:00:36	1	1	1	1	102.5	44.75	0	30000	427.9569892	12838.03984	30000	0	0	30000	25.375	2004
18.03.2020 10:00:37	1	1	1	1	102.5	45.25	0	30000	427.9569892	12838.03984	30000	0	0	30000	24.375	2004
18.03.2020 10:00:38	1	1	1	1	102.5	44.25	0	29952.607	436.5591398	13096.51292	30000	0	0	30000	25.8125	2004
18.03.2020 10:00:39	1	1	1	1	102.5	45.75	0	30000	445.1612903	13333.78632	30000	0	0	30000	24.5	2004
18.03.2020 10:00:40	1	1	1	1	102.5	44.5	0	30047.393	443.0107527	13160.92735	30000	0	0	30000	24.5	2004
18.03.2020 10:00:41	1	1	1	1	102.5	44.5	0	30000	438.7096774	13160.92735	30000	0	0	30000	25.125	2004
18.03.2020 10:00:42	1	1	1	1	103.3	45	0	30000	425.8064516	12838.03984	30000	0	0	30000	24.5	2004
18.03.2020 10:00:43	1	1	1	1	103.3	44.5	0	30000	423.655914	12709.21099	30000	0	0	30000	24.4375	2004
18.03.2020 10:00:44	1	1	1	1	103.3	44.25	0	29952.607	412.9032258	12580.38214	30000	0	0	30000	24	2004
18.03.2020 10:00:45	1	1	1	1	103.3	44	0	30000	427.9569892	12838.03984	30000	0	0	30000	24.3125	2004
18.03.2020 10:00:46	1	1	1	1	103.3	44.25	0	29905.213	427.9569892	12838.03984	30000	0	0	30000	25.4375	2004
18.03.2020 10:00:47	1	1	1	1	103.3	45.25	0	30047.393	415.0537634	12387.13886	30000	0	0	30000	25.3125	2004
18.03.2020 10:00:48	1	1	1	1	103.3	45.25	0	30000	412.9032258	12387.13886	30000	0	0	30000	24.8125	2004
18.03.2020 10:00:49	1	1	1	1	103.3	44.75	0	30000	425.8064516	12838.03984	30000	0	0	30000	24.625	2004
18.03.2020 10:00:51	1	1	1	1	103.3	44.5	0	30000	427.9569892	12838.03984	30000	0	0	30000	25.3125	2004
18.03.2020 10:00:52	1	1	1	1	103.3	45.25	0	30000	417.2043011	12580.38214	30000	0	0	30000	26.1875	2004
18.03.2020 10:00:53	1	1	1	1	103.5	46	0	30000	404.3010753	12064.25135	30000	0	0	30000	24.875	2004
18.03.2020 10:00:54	1	1	1	1	103.5	44.75	0	30000	412.9032258	12193.08021	30000	0	0	30000	24.375	2004
18.03.2020 10:00:55	1	1	1	1	103.5	44.25	0	30000	404.3010753	12193.08021	30000	0	0	30000	23.5625	2004
18.03.2020 10:00:56	1	1	1	1	103.5	43.5	0	30000	400	11935.4225	30000	0	0	30000	24.875	2004
18.03.2020 10:00:57	1	1	1	1	103.5	44.75	0	29952.607	412.9032258	12367.56992	30000	0	0	30000	24.25	2004
18.03.2020 10:00:58	1	1	1	1	103.5	44.25	0	30000	415.0537634	12451.55328	30000	0	0	30000	25.4375	2004
18.03.2020 10:00:59	1	1	1	1	103.5	45.25	0	29952.607	415.0537634	12451.55328	30000	0	0	30000	23.9375	2004
18.03.2020 10:01:00	1	1	1	1	103.5	43.75	0	30000	419.3548387	12580.38214	30000	0	0	30000	25.3125	2004
18.03.2020 10:01:01	1	1	1	1	103.5	45.25	0	30000	415.0537634	12451.55328	30000	0	0	30000	25.375	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 10:01:02	1	1	1	1	103.5	45.25	0	30000	427.9569892	12838.03984	30000	0	0	30000	25.3125	2004
18.03.2020 10:01:03	1	1	1	1	104	45.25	0	29952.607	423.655914	12580.38214	30000	0	0	30000	25.0625	2004
18.03.2020 10:01:04	1	1	1	1	104	45	0	29952.607	419.3548387	12709.21099	30000	0	0	30000	25.1875	2004
18.03.2020 10:01:05	1	1	1	1	104	45	0	30000	425.8064516	12451.55328	30000	0	0	30000	25.1875	2004
18.03.2020 10:01:06	1	1	1	1	104	45	0	30000	434.4086022	13096.51292	30000	0	0	30000	25.4375	2004
18.03.2020 10:01:07	1	1	1	1	104	45.25	0	30000	425.8064516	12709.21099	30000	0	0	30000	24.625	2004
18.03.2020 10:01:08	1	1	1	1	104	44.5	0	30000	425.8064516	12709.21099	30000	0	0	30000	25.625	2004
18.03.2020 10:01:09	1	1	1	1	104	45.5	0	30000	425.8064516	12773.62542	30000	0	0	30000	23.9375	2004
18.03.2020 10:01:10	1	1	1	1	104	43.75	0	30047.393	427.9569892	12580.38214	30000	0	0	30000	26	2004
18.03.2020 10:01:11	1	1	1	1	104	46	0	30000	425.8064516	12838.03984	30000	0	0	30000	24.9375	2004
18.03.2020 10:01:12	1	1	1	1	104	44.75	0	30000	415.0537634	12451.55328	30000	0	0	30000	24.375	2004
18.03.2020 10:01:13	1	1	1	1	103.3	45.5	0	30000	412.9032258	12387.13886	30000	0	0	30000	24.6875	2004
18.03.2020 10:01:14	1	1	1	1	103.3	44.5	0	30000	419.3548387	12580.38214	30000	0	0	30000	24.3125	2004
18.03.2020 10:01:15	1	1	1	1	103.3	44.25	0	30000	419.3548387	12709.21099	30000	0	0	30000	24.9375	2004
18.03.2020 10:01:16	1	1	1	1	103.3	44.75	0	30000	423.655914	12709.21099	30000	0	0	30000	24.6875	2004
18.03.2020 10:01:17	1	1	1	1	103.3	44.5	0	30000	419.3548387	12580.38214	30000	0	0	30000	25.4375	2004
18.03.2020 10:01:18	1	1	1	1	103.3	45.25	0	30000	438.7096774	12967.68407	30000	0	0	30000	24.4375	2004
18.03.2020 10:01:19	1	1	1	1	103.3	44.25	0	30000	438.7096774	13160.92735	30000	0	0	30000	24.875	2004
18.03.2020 10:01:20	1	1	1	1	103.3	44.75	0	30000	432.2580645	12838.03984	30000	0	0	30000	25.9375	2004
18.03.2020 10:01:21	1	1	1	1	103.3	45.75	0	30000	434.4086022	13160.92735	30000	0	0	30000	24.6875	2004
18.03.2020 10:01:22	1	1	1	1	103	44.5	0	30000	438.7096774	13160.92735	30000	0	0	30000	25.5	2004
18.03.2020 10:01:23	1	1	1	1	103	45.5	0	29952.607	438.7096774	13160.92735	30000	0	0	30000	24.625	2004
18.03.2020 10:01:24	1	1	1	1	103	44.5	0	30000	445.1612903	13354.17063	30000	0	0	30000	25.375	2004
18.03.2020 10:01:25	1	1	1	1	103	45.25	0	30000	445.1612903	13483.81486	30000	0	0	30000	25.375	2004
18.03.2020 10:01:26	1	1	1	1	103	45.25	0	30000	460.2150538	13462.61517	30000	0	0	30000	25.75	2004
18.03.2020 10:01:27	1	1	1	1	103	45.75	0	30000	445.1612903	13354.17063	30000	0	0	30000	25.4375	2004
18.03.2020 10:01:33	1	1	1	1	103	43.75	0	30000	443.0107527	13119.34335	30000	0	0	30000	24.875	2004
18.03.2020 10:01:33	1	1	1	1	103	43.75	0	30000	443.0107527	13119.34335	30000	0	0	30000	24.875	2004
18.03.2020 10:01:33	1	1	1	1	103	43.75	0	30000	443.0107527	13119.34335	30000	0	0	30000	24.875	2004
18.03.2020 10:01:33	1	1	1	1	103	43.75	0	30000	443.0107527	13119.34335	30000	0	0	30000	24.875	2004
18.03.2020 10:01:33	1	1	1	1	103	43.75	0	30000	443.0107527	13119.34335	30000	0	0	30000	24.875	2004
18.03.2020 10:01:34	1	1	1	1	103	44.75	0	30000	445.1612903	13505.01454	30000	0	0	30000	24.75	2004
18.03.2020 10:01:35	1	1	1	1	103	44.75	0	30000	443.0107527	13354.17063	30000	0	0	30000	24.625	2004
18.03.2020 10:01:36	1	1	1	1	103	44.5	0	30000	451.6129032	13483.81486	30000	0	0	30000	24.625	2004
18.03.2020 10:01:37	1	1	1	1	103	44.5	0	30000	443.0107527	13354.17063	30000	0	0	30000	25	2004
18.03.2020 10:01:38	1	1	1	1	103	45	0	30000	443.0107527	13225.34178	30000	0	0	30000	25.125	2004
18.03.2020 10:01:39	1	1	1	1	103	45	0	30000	445.1612903	13354.17063	30000	0	0	30000	25.125	2004
18.03.2020 10:01:40	1	1	1	1	103	45	0	29952.607	445.1612903	13333.78632	30000	0	0	30000	24.4375	2004
18.03.2020 10:01:41	1	1	1	1	103	44.25	0	30000	451.6129032	13548.22928	30000	0	0	30000	24.75	2004
18.03.2020 10:01:42	1	1	1	1	103	44.75	0	30000	445.1612903	13354.17063	30000	0	0	30000	25.0625	2004
18.03.2020 10:01:43	1	1	1	1	103.5	45	0	30000	460.2150538	13870.30142	30000	0	0	30000	24.875	2004
18.03.2020 10:01:44	1	1	1	1	103.5	44.75	0	30000	443.0107527	13289.7562	30000	0	0	30000	24	2004
18.03.2020 10:01:45	1	1	1	1	103.5	44	0	29905.213	451.6129032	13612.64371	30000	0	0	30000	25.4375	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 10:01:46	1	1	1	1	103.5	45.25	0	30000	443.0107527	13354.17063	30000	0	0	30000	23.9375	2004
18.03.2020 10:01:47	1	1	1	1	103.5	43.75	0	30000	451.6129032	13483.81486	30000	0	0	30000	25.375	2004
18.03.2020 10:01:48	1	1	1	1	103.5	45.25	0	30000	464.516129	13805.88699	30000	0	0	30000	25.3125	2004
18.03.2020 10:01:49	1	1	1	1	103.5	45.25	0	30000	455.9139785	13763.48762	30000	0	0	30000	25.5625	2004
18.03.2020 10:01:50	1	1	1	1	103.5	45.5	0	30000	464.516129	13935.53122	30000	0	0	30000	25	2004
18.03.2020 10:01:51	1	1	1	1	103.5	45	0	30000	449.4623656	13354.17063	30000	0	0	30000	25.9375	2004
18.03.2020 10:01:52	1	1	1	1	103.5	45.75	0	30000	453.7634409	13612.64371	30000	0	0	30000	26.3125	2004
18.03.2020 10:01:53	1	1	1	1	103.5	46.25	0	30000	451.6129032	13612.64371	30000	0	0	30000	25.75	2004
18.03.2020 10:01:54	1	1	1	1	103.5	46	0	29952.607	451.6129032	13483.81486	30000	0	0	30000	25.5625	2004
18.03.2020 10:01:55	1	1	1	1	103.5	45.5	0	30000	445.1612903	13354.17063	30000	0	0	30000	25.8125	2004
18.03.2020 10:01:56	1	1	1	1	103.5	45.75	0	30000	451.6129032	13483.81486	30000	0	0	30000	26.375	2004
18.03.2020 10:01:57	1	1	1	1	103.5	46.25	0	30000	453.7634409	13677.05814	30000	0	0	30000	24.5625	2004
18.03.2020 10:01:58	1	1	1	1	103.5	44.5	0	30000	453.7634409	13612.64371	30000	0	0	30000	26.1875	2004
18.03.2020 10:01:59	1	1	1	1	103.5	46	0	30047.393	466.6666667	13741.47256	30000	0	0	30000	24.125	2004
18.03.2020 10:02:00	1	1	1	1	103.5	44	0	30000	464.516129	13935.53122	30000	0	0	30000	24.5625	2004
18.03.2020 10:02:01	1	1	1	1	103.5	44.5	0	30000	445.1612903	13354.17063	30000	0	0	30000	24.9375	2004
18.03.2020 10:02:02	1	1	1	1	102	44.75	0	29952.607	445.1612903	13354.17063	30000	0	0	30000	25.375	2004
18.03.2020 10:02:03	1	1	1	1	102	45.25	0	30000	449.4623656	13483.81486	30000	0	0	30000	25.625	2004
18.03.2020 10:02:04	1	1	1	1	102	45.5	0	30000	445.1612903	13354.17063	30000	0	0	30000	25.375	2004
18.03.2020 10:02:05	1	1	1	1	102	45.25	0	30000	460.2150538	13720.27288	30000	0	0	30000	24.5625	2004
18.03.2020 10:02:06	1	1	1	1	102	44.5	0	30000	453.7634409	13612.64371	30000	0	0	30000	26.875	2004
18.03.2020 10:02:07	1	1	1	1	102	46.75	0	29952.607	443.0107527	13354.17063	30000	0	0	30000	25.1875	2004
18.03.2020 10:02:09	1	1	1	1	102	45	0	30000	445.1612903	13354.17063	30000	0	0	30000	24.5	2004
18.03.2020 10:02:10	1	1	1	1	102	44.5	0	30000	440.8602151	13225.34178	30000	0	0	30000	25.5	2004
18.03.2020 10:02:11	1	1	1	1	102	45.5	0	30000	453.7634409	13483.81486	30000	0	0	30000	25.5625	2004
18.03.2020 10:02:12	1	1	1	1	102	45.5	0	29952.607	440.8602151	13289.7562	30000	0	0	30000	26.125	2004
18.03.2020 10:02:13	1	1	1	1	101.5	46	0	30000	445.1612903	13354.17063	30000	0	0	30000	25.6875	2004
18.03.2020 10:02:14	1	1	1	1	101.5	45.5	0	30000	434.4086022	13096.51292	30000	0	0	30000	24.375	2004
18.03.2020 10:02:15	1	1	1	1	101.5	44.25	0	30000	427.9569892	12838.03984	30000	0	0	30000	25.875	2004
18.03.2020 10:02:16	1	1	1	1	101.5	45.75	0	29952.607	432.2580645	12838.03984	30000	0	0	30000	25.9375	2004
18.03.2020 10:02:17	1	1	1	1	101.5	45.75	0	30000	427.9569892	12967.68407	30000	0	0	30000	26	2004
18.03.2020 10:02:18	1	1	1	1	101.5	46	0	30000	443.0107527	13289.7562	30000	0	0	30000	26.5	2004
18.03.2020 10:02:19	1	1	1	1	101.5	46.5	0	30000	445.1612903	13354.17063	30000	0	0	30000	25.6875	2004
18.03.2020 10:02:20	1	1	1	1	101.5	45.5	0	30000	438.7096774	13160.92735	30000	0	0	30000	25.875	2004
18.03.2020 10:02:21	1	1	1	1	101.5	45.75	0	30000	449.4623656	13354.17063	30000	0	0	30000	25.5625	2004
18.03.2020 10:02:22	1	1	1	1	101.5	45.5	0	30000	453.7634409	13591.44402	30000	0	0	30000	24.875	2004
18.03.2020 10:02:23	1	1	1	1	102	44.75	0	30000	443.0107527	13289.7562	30000	0	0	30000	26	2004
18.03.2020 10:02:24	1	1	1	1	102	46	0	30000	443.0107527	13160.92735	30000	0	0	30000	26.3125	2004
18.03.2020 10:02:25	1	1	1	1	102	46.25	0	29905.213	427.9569892	12967.68407	30000	0	0	30000	25.625	2004
18.03.2020 10:02:26	1	1	1	1	102	45.5	0	30000	445.1612903	13548.22928	30000	0	0	30000	26.6875	2004
18.03.2020 10:02:27	1	1	1	1	102	46.5	0	30000	460.2150538	13741.47256	30000	0	0	30000	25.6875	2004
18.03.2020 10:02:28	1	1	1	1	102	45.5	0	29952.607	438.7096774	13160.92735	30000	0	0	30000	24.8125	2004
18.03.2020 10:02:29	1	1	1	1	102	44.75	0	30000	443.0107527	13289.7562	30000	0	0	30000	26.4375	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 10:02:35	1	1	1	1	101.3	45	0	30000	438.7096774	13160.92735	30000	0	0	30000	24.3125	2004
18.03.2020 10:02:35	1	1	1	1	101.3	45	0	30000	438.7096774	13160.92735	30000	0	0	30000	24.3125	2004
18.03.2020 10:02:35	1	1	1	1	101.3	45	0	30000	438.7096774	13160.92735	30000	0	0	30000	24.3125	2004
18.03.2020 10:02:35	1	1	1	1	101.3	45	0	30000	438.7096774	13160.92735	30000	0	0	30000	24.3125	2004
18.03.2020 10:02:35	1	1	1	1	101.3	45	0	30000	438.7096774	13160.92735	30000	0	0	30000	24.3125	2004
18.03.2020 10:02:35	1	1	1	1	101.3	44.25	0	30000	451.6129032	13354.17063	30000	0	0	30000	24.625	2004
18.03.2020 10:02:36	1	1	1	1	101.3	44.5	0	29952.607	451.6129032	13612.64371	30000	0	0	30000	26.1875	2004
18.03.2020 10:02:37	1	1	1	1	101.3	46	0	30000	445.1612903	13354.17063	30000	0	0	30000	26.0625	2004
18.03.2020 10:02:38	1	1	1	1	101.3	46	0	30000	436.5591398	12967.68407	30000	0	0	30000	25.4375	2004
18.03.2020 10:02:39	1	1	1	1	101.3	45.25	0	30000	445.1612903	13354.17063	30000	0	0	30000	25.375	2004
18.03.2020 10:02:40	1	1	1	1	101.3	45.25	0	30000	445.1612903	13354.17063	30000	0	0	30000	25.5625	2004
18.03.2020 10:02:41	1	1	1	1	101.3	45.5	0	30000	438.7096774	13160.92735	30000	0	0	30000	25.5	2004
18.03.2020 10:02:42	1	1	1	1	100.5	45.5	0	30000	438.7096774	13160.92735	30000	0	0	30000	25.6875	2004
18.03.2020 10:02:43	1	1	1	1	100.5	45.5	0	30000	440.8602151	13225.34178	30000	0	0	30000	25.9375	2004
18.03.2020 10:02:44	1	1	1	1	100.5	45.75	0	30000	427.9569892	12838.03984	30000	0	0	30000	25.8125	2004
18.03.2020 10:02:45	1	1	1	1	100.5	45.75	0	30000	438.7096774	13096.51292	30000	0	0	30000	25.25	2004
18.03.2020 10:02:47	1	1	1	1	100.5	45.25	0	29952.607	438.7096774	13225.34178	30000	0	0	30000	25.625	2004
18.03.2020 10:02:48	1	1	1	1	100.5	45.5	0	30000	440.8602151	13225.34178	30000	0	0	30000	25.375	2004
18.03.2020 10:02:49	1	1	1	1	100.5	45.25	0	30000	438.7096774	12967.68407	30000	0	0	30000	26.0625	2004
18.03.2020 10:02:50	1	1	1	1	100.5	46	0	30189.573	436.5591398	13096.51292	30000	0	0	30000	26.0625	2004
18.03.2020 10:02:51	1	1	1	1	100.5	46	0	30000	425.8064516	12709.21099	30000	0	0	30000	25.125	2004
18.03.2020 10:02:52	1	1	1	1	100.5	45	0	30000	427.9569892	12838.03984	30000	0	0	30000	24.9375	2004
18.03.2020 10:02:53	1	1	1	1	99	44.75	0	29952.607	425.8064516	12709.21099	30000	0	0	30000	24.25	2004
18.03.2020 10:02:54	1	1	1	1	99	44.25	0	30000	397.8494624	12064.25135	30000	0	0	30000	25.75	2004
18.03.2020 10:02:55	1	1	1	1	99	45.75	0	30000	400	11916.66893	30000	0	0	30000	24.9375	2004
18.03.2020 10:02:56	1	1	1	1	99	44.75	0	30000	395.6989247	11871.00807	30000	0	0	30000	25.375	2004
18.03.2020 10:02:57	1	1	1	1	99	45.25	0	30000	389.2473118	11676.94942	30000	0	0	30000	25.625	2004
18.03.2020 10:02:58	1	1	1	1	99	45.5	0	29952.607	395.6989247	11871.00807	30000	0	0	30000	27.125	2004
18.03.2020 10:02:59	1	1	1	1	99	47	0	29952.607	382.7956989	11483.70614	30000	0	0	30000	24.9375	2004
18.03.2020 10:03:00	1	1	1	1	99	44.75	0	30000	395.6989247	11871.00807	30000	0	0	30000	24.875	2004
18.03.2020 10:03:01	1	1	1	1	99	44.75	0	30000	397.8494624	11935.4225	30000	0	0	30000	26.25	2004
18.03.2020 10:03:02	1	1	1	1	99	46.25	0	30000	395.6989247	11935.4225	30000	0	0	30000	25.8125	2004
18.03.2020 10:03:03	1	1	1	1	99	45.75	0	30000	412.9032258	12193.08021	30000	0	0	30000	26	2004
18.03.2020 10:03:04	1	1	1	1	99	46	0	30000	404.3010753	12128.66578	30000	0	0	30000	25.125	2004
18.03.2020 10:03:05	1	1	1	1	99	45	0	30000	400	11999.83693	30000	0	0	30000	25	2004
18.03.2020 10:03:06	1	1	1	1	99	45	0	30000	400	11852.2545	30000	0	0	30000	26.3125	2004
18.03.2020 10:03:07	1	1	1	1	99	46.25	0	30000	395.6989247	11871.00807	30000	0	0	30000	26.25	2004
18.03.2020 10:03:08	1	1	1	1	99	46.25	0	30000	395.6989247	11676.94942	30000	0	0	30000	27.3125	2004
18.03.2020 10:03:09	1	1	1	1	99	47.25	0	30000	380.6451613	11419.29171	30000	0	0	30000	25.375	2004
18.03.2020 10:03:10	1	1	1	1	99	45.25	0	30000	404.3010753	12128.66578	30000	0	0	30000	26.25	2004
18.03.2020 10:03:11	1	1	1	1	99	45.25	0	30000	400	12064.25135	30000	0	0	30000	25.875	2004
18.03.2020 10:03:12	1	1	1	1	100	45.75	0	29905.213	380.6451613	11548.12057	30000	0	0	30000	26	2004
18.03.2020 10:03:13	1	1	1	1	100	46	0	30000	389.2473118	11676.94942	30000	0	0	30000	25.5	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 10:03:14	1	1	1	1	100	45.5	0	30000	395.6989247	11871.00807	30000	0	0	30000	24.625	2004
18.03.2020 10:03:15	1	1	1	1	100	44.5	0	30000	400	11935.4225	30000	0	0	30000	27.1875	2004
18.03.2020 10:03:16	1	1	1	1	100	47	0	29905.213	391.3978495	11916.66893	30000	0	0	30000	25.875	2004
18.03.2020 10:03:17	1	1	1	1	100	45.75	0	30000	404.3010753	12090.34327	30000	0	0	30000	26.5625	2004
18.03.2020 10:03:18	1	1	1	1	100	46.5	0	30047.393	412.9032258	12387.13886	30000	0	0	30000	25.4375	2004
18.03.2020 10:03:19	1	1	1	1	100	45.25	0	30000	400	11935.4225	30000	0	0	30000	26.8125	2004
18.03.2020 10:03:20	1	1	1	1	100	46.75	0	30000	412.9032258	12387.13886	30000	0	0	30000	25.625	2004
18.03.2020 10:03:21	1	1	1	1	100	45.5	0	30000	412.9032258	12387.13886	30000	0	0	30000	25.3125	2004
18.03.2020 10:03:22	1	1	1	1	99	45.25	0	30000	406.4516129	12193.08021	30000	0	0	30000	26.125	2004
18.03.2020 10:03:23	1	1	1	1	99	46	0	30000	404.3010753	12064.25135	30000	0	0	30000	25.6875	2004
18.03.2020 10:03:25	1	1	1	1	99	45.5	0	29952.607	412.9032258	12387.13886	30000	0	0	30000	25.375	2004
18.03.2020 10:03:26	1	1	1	1	99	45.25	0	30000	412.9032258	12193.08021	30000	0	0	30000	24.9375	2004
18.03.2020 10:03:27	1	1	1	1	99	44.75	0	30000	412.9032258	12451.55328	30000	0	0	30000	25.3125	2004
18.03.2020 10:03:28	1	1	1	1	99	45.25	0	30000	415.0537634	12451.55328	30000	0	0	30000	25.9375	2004
18.03.2020 10:03:29	1	1	1	1	99	45.75	0	30000	412.9032258	12387.13886	30000	0	0	30000	25.8125	2004
18.03.2020 10:03:30	1	1	1	1	99	45.75	0	29952.607	425.8064516	12540.42889	30000	0	0	30000	25.6875	2004
18.03.2020 10:03:31	1	1	1	1	99	45.5	0	30000	427.9569892	12838.03984	30000	0	0	30000	26	2004
18.03.2020 10:03:37	1	1	1	1	99.25	46.5	0	29952.607	415.0537634	12580.38214	30000	0	0	30000	24.875	2004
18.03.2020 10:03:37	1	1	1	1	99.25	46.5	0	29952.607	415.0537634	12580.38214	30000	0	0	30000	24.875	2004
18.03.2020 10:03:37	1	1	1	1	99.25	46.5	0	29952.607	415.0537634	12580.38214	30000	0	0	30000	24.875	2004
18.03.2020 10:03:37	1	1	1	1	99.25	46.5	0	29952.607	415.0537634	12580.38214	30000	0	0	30000	24.875	2004
18.03.2020 10:03:37	1	1	1	1	99.25	46.5	0	29952.607	415.0537634	12580.38214	30000	0	0	30000	24.875	2004
18.03.2020 10:03:37	1	1	1	1	99.25	44.75	0	30000	425.8064516	12773.62542	30000	0	0	30000	25.8125	2004
18.03.2020 10:03:38	1	1	1	1	99.25	45.75	0	30000	419.3548387	12580.38214	30000	0	0	30000	26.3125	2004
18.03.2020 10:03:39	1	1	1	1	99.25	46.25	0	29905.213	427.9569892	12669.25774	30000	0	0	30000	25.0625	2004
18.03.2020 10:03:40	1	1	1	1	99.25	45	0	30000	427.9569892	12838.03984	30000	0	0	30000	25.5625	2004
18.03.2020 10:03:41	1	1	1	1	99.25	45.5	0	30000	427.9569892	13096.51292	30000	0	0	30000	26.5	2004
18.03.2020 10:03:42	1	1	1	1	99.25	46.5	0	30000	425.8064516	12580.38214	30000	0	0	30000	26.375	2004
18.03.2020 10:03:43	1	1	1	1	98	46.25	0	30000	412.9032258	12451.55328	30000	0	0	30000	26.25	2004
18.03.2020 10:03:44	1	1	1	1	98	46.25	0	30094.787	432.2580645	12838.03984	30000	0	0	30000	27	2004
18.03.2020 10:03:45	1	1	1	1	98	47	0	30000	423.655914	12773.62542	30000	0	0	30000	26.9375	2004
18.03.2020 10:03:46	1	1	1	1	98	46.75	0	30000	419.3548387	12580.38214	30000	0	0	30000	25.875	2004
18.03.2020 10:03:47	1	1	1	1	98	45.75	0	30000	427.9569892	12838.03984	30000	0	0	30000	26.1875	2004
18.03.2020 10:03:48	1	1	1	1	98	46	0	30000	425.8064516	12773.62542	30000	0	0	30000	27	2004
18.03.2020 10:03:49	1	1	1	1	98	46	0	30000	427.9569892	12838.03984	30000	0	0	30000	26.625	2004
18.03.2020 10:03:50	1	1	1	1	98	46.5	0	30000	432.2580645	12967.68407	30000	0	0	30000	25.8125	2004
18.03.2020 10:03:51	1	1	1	1	98	45.75	0	30000	438.7096774	12967.68407	30000	0	0	30000	25.625	2004
18.03.2020 10:03:52	1	1	1	1	99	45.5	0	30000	445.1612903	13354.17063	30000	0	0	30000	26.9375	2004
18.03.2020 10:03:53	1	1	1	1	99	46.75	0	30047.393	438.7096774	13160.92735	30000	0	0	30000	26.5625	2004
18.03.2020 10:03:54	1	1	1	1	99	46.5	0	30000	434.4086022	13096.51292	30000	0	0	30000	25.8125	2004
18.03.2020 10:03:55	1	1	1	1	99	45.75	0	30000	453.7634409	13612.64371	30000	0	0	30000	26.25	2004
18.03.2020 10:03:56	1	1	1	1	99	46.25	0	30000	436.5591398	13096.51292	30000	0	0	30000	26.125	2004
18.03.2020 10:03:57	1	1	1	1	99	46	0	30000	432.2580645	13032.0985	30000	0	0	30000	25.75	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 10:03:58	1	1	1	1	99	45.75	0	30000	432.2580645	12838.03984	30000	0	0	30000	25.875	2004
18.03.2020 10:03:59	1	1	1	1	99	45.75	0	30000	438.7096774	13160.92735	30000	0	0	30000	26.625	2004
18.03.2020 10:04:00	1	1	1	1	99	46.5	0	30000	434.4086022	13096.51292	30000	0	0	30000	25.8125	2004
18.03.2020 10:04:01	1	1	1	1	99	45.75	0	30000	440.8602151	13225.34178	30000	0	0	30000	25.5	2004
18.03.2020 10:04:03	1	1	1	1	98.75	45.5	0	29952.607	419.3548387	12773.62542	30000	0	0	30000	26.3125	2004
18.03.2020 10:04:04	1	1	1	1	98.75	46.25	0	30000	427.9569892	12838.03984	30000	0	0	30000	25.9375	2004
18.03.2020 10:04:05	1	1	1	1	98.75	45.75	0	30000	434.4086022	12967.68407	30000	0	0	30000	25.4375	2004
18.03.2020 10:04:06	1	1	1	1	98.75	45.25	0	30000	427.9569892	12967.68407	30000	0	0	30000	24.875	2004
18.03.2020 10:04:07	1	1	1	1	98.75	44.75	0	29952.607	427.9569892	12818.4709	30000	0	0	30000	25.6875	2004
18.03.2020 10:04:08	1	1	1	1	98.75	45.5	0	30000	427.9569892	13096.51292	30000	0	0	30000	26.5	2004
18.03.2020 10:04:09	1	1	1	1	98.75	46.5	0	30000	438.7096774	13160.92735	30000	0	0	30000	26.625	2004
18.03.2020 10:04:10	1	1	1	1	98.75	46.5	0	30000	443.0107527	13354.17063	30000	0	0	30000	26.75	2004
18.03.2020 10:04:11	1	1	1	1	98.75	46.75	0	30000	445.1612903	13483.81486	30000	0	0	30000	25	2004
18.03.2020 10:04:12	1	1	1	1	98.75	45	0	30000	445.1612903	13548.22928	30000	0	0	30000	26.0625	2004
18.03.2020 10:04:13	1	1	1	1	98	46	0	29905.213	460.2150538	13935.53122	30000	0	0	30000	25.5	2004
18.03.2020 10:04:14	1	1	1	1	98	45.5	0	30000	464.516129	13935.53122	30000	0	0	30000	25.8125	2004
18.03.2020 10:04:15	1	1	1	1	98	45.75	0	30000	453.7634409	13741.47256	30000	0	0	30000	25.375	2004
18.03.2020 10:04:16	1	1	1	1	98	45.25	0	29952.607	453.7634409	13677.05814	30000	0	0	30000	26.75	2004
18.03.2020 10:04:17	1	1	1	1	98	46.75	0	29952.607	470.9677419	14451.662	30000	0	0	30000	26.125	2004
18.03.2020 10:04:18	1	1	1	1	98	46	0	30000	466.6666667	14064.36007	30000	0	0	30000	27.25	2004
18.03.2020 10:04:19	1	1	1	1	98	47.25	0	30000	455.9139785	14043.97576	30000	0	0	30000	26.125	2004
18.03.2020 10:04:20	1	1	1	1	98	46	0	30000	445.1612903	13354.17063	30000	0	0	30000	26.375	2004
18.03.2020 10:04:21	1	1	1	1	98	46.25	0	30000	458.0645161	13805.88699	30000	0	0	30000	26.8125	2004
18.03.2020 10:04:22	1	1	1	1	98	46.75	0	30000	464.516129	14064.36007	30000	0	0	30000	25.9375	2004
18.03.2020 10:04:23	1	1	1	1	99.25	45.75	0	30000	460.2150538	13870.30142	30000	0	0	30000	25.9375	2004
18.03.2020 10:04:24	1	1	1	1	99.25	45.75	0	30000	453.7634409	13612.64371	30000	0	0	30000	27.375	2004
18.03.2020 10:04:25	1	1	1	1	99.25	47.25	0	30000	453.7634409	13612.64371	30000	0	0	30000	26.8125	2004
18.03.2020 10:04:26	1	1	1	1	99.25	45.75	0	29905.213	438.7096774	13160.92735	30000	0	0	30000	26.3125	2004
18.03.2020 10:04:27	1	1	1	1	99.25	46.25	0	30000	445.1612903	13354.17063	30000	0	0	30000	26.4375	2004
18.03.2020 10:04:28	1	1	1	1	99.25	46.25	0	30000	458.0645161	13741.47256	30000	0	0	30000	25.0625	2004
18.03.2020 10:04:29	1	1	1	1	99.25	45	0	30000	445.1612903	13354.17063	30000	0	0	30000	25.875	2004
18.03.2020 10:04:30	1	1	1	1	99.25	45.75	0	30000	460.2150538	13805.88699	30000	0	0	30000	26.375	2004
18.03.2020 10:04:31	1	1	1	1	99.25	46.25	0	30000	455.9139785	13741.47256	30000	0	0	30000	27.1875	2004
18.03.2020 10:04:32	1	1	1	1	98.25	47	0	30000	453.7634409	13741.47256	30000	0	0	30000	26.125	2004
18.03.2020 10:04:38	1	1	1	1	98.25	45.5	0	30000	464.516129	13935.53122	30000	0	0	30000	25.9375	2004
18.03.2020 10:04:38	1	1	1	1	98.25	45.5	0	30000	464.516129	13935.53122	30000	0	0	30000	25.9375	2004
18.03.2020 10:04:38	1	1	1	1	98.25	45.5	0	30000	464.516129	13935.53122	30000	0	0	30000	25.9375	2004
18.03.2020 10:04:38	1	1	1	1	98.25	45.5	0	30000	464.516129	13935.53122	30000	0	0	30000	25.9375	2004
18.03.2020 10:04:38	1	1	1	1	98.25	45.5	0	30000	464.516129	13935.53122	30000	0	0	30000	25.9375	2004
18.03.2020 10:04:38	1	1	1	1	98.25	45.75	0	30000	445.1612903	13183.75778	30000	0	0	30000	26	2004
18.03.2020 10:04:39	1	1	1	1	98.25	46	0	30000	445.1612903	13354.17063	30000	0	0	30000	25.25	2004
18.03.2020 10:04:41	1	1	1	1	98.25	45.25	0	30000	427.9569892	12838.03984	30000	0	0	30000	25.25	2004
18.03.2020 10:04:42	1	1	1	1	98.25	45.25	0	30000	425.8064516	12773.62542	30000	0	0	30000	26.5	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 10:04:43	1	1	1	1	98	46.5	0	30000	443.0107527	13354.17063	30000	0	0	30000	26.75	2004
18.03.2020 10:04:44	1	1	1	1	98	46.75	0	29905.213	438.7096774	13160.92735	30000	0	0	30000	26.0625	2004
18.03.2020 10:04:45	1	1	1	1	98	46	0	29952.607	436.5591398	13160.92735	30000	0	0	30000	27	2004
18.03.2020 10:04:46	1	1	1	1	98	47	0	30000	427.9569892	12838.03984	30000	0	0	30000	27.4375	2004
18.03.2020 10:04:47	1	1	1	1	98	47.25	0	30000	427.9569892	12838.03984	30000	0	0	30000	26.3125	2004
18.03.2020 10:04:48	1	1	1	1	98	46.25	0	29905.213	438.7096774	13140.54304	30000	0	0	30000	26.5625	2004
18.03.2020 10:04:49	1	1	1	1	98	46.5	0	30000	427.9569892	12838.03984	30000	0	0	30000	26.125	2004
18.03.2020 10:04:50	1	1	1	1	98	46	0	30000	415.0537634	12451.55328	30000	0	0	30000	25.375	2004
18.03.2020 10:04:51	1	1	1	1	98	45.25	0	30094.787	427.9569892	12580.38214	30000	0	0	30000	26.8125	2004
18.03.2020 10:04:52	1	1	1	1	98	46.75	0	29952.607	423.655914	12709.21099	30000	0	0	30000	25.875	2004
18.03.2020 10:04:53	1	1	1	1	97	45.75	0	30000	415.0537634	12580.38214	30000	0	0	30000	25.9375	2004
18.03.2020 10:04:54	1	1	1	1	97	45.75	0	29952.607	421.5053763	12709.21099	30000	0	0	30000	26.1875	2004
18.03.2020 10:04:55	1	1	1	1	97	46	0	30000	412.9032258	12367.56992	30000	0	0	30000	26.3125	2004
18.03.2020 10:04:56	1	1	1	1	97	46.25	0	30000	417.2043011	12451.55328	30000	0	0	30000	26.6875	2004
18.03.2020 10:04:57	1	1	1	1	97	46.5	0	30000	412.9032258	12451.55328	30000	0	0	30000	26.125	2004
18.03.2020 10:04:58	1	1	1	1	97	46	0	30000	427.9569892	12838.03984	30000	0	0	30000	26.125	2004
18.03.2020 10:04:59	1	1	1	1	97	46	0	29952.607	404.3010753	12090.34327	30000	0	0	30000	25.0625	2004
18.03.2020 10:05:00	1	1	1	1	97	45	0	30000	412.9032258	12387.13886	30000	0	0	30000	26.125	2004
18.03.2020 10:05:01	1	1	1	1	97	46	0	30000	419.3548387	12580.38214	30000	0	0	30000	27.375	2004
18.03.2020 10:05:02	1	1	1	1	97	47.25	0	30000	404.3010753	12128.66578	30000	0	0	30000	26.875	2004
18.03.2020 10:05:03	1	1	1	1	97.75	46.75	0	30000	402.1505376	12128.66578	30000	0	0	30000	26.75	2004
18.03.2020 10:05:04	1	1	1	1	97.75	47.75	0	30000	412.9032258	12387.13886	30000	0	0	30000	25.5625	2004
18.03.2020 10:05:05	1	1	1	1	97.75	45.5	0	30000	402.1505376	12064.25135	30000	0	0	30000	26.875	2004
18.03.2020 10:05:06	1	1	1	1	97.75	46.75	0	30000	389.2473118	11676.94942	30000	0	0	30000	25.125	2004
18.03.2020 10:05:07	1	1	1	1	97.75	45	0	30000	395.6989247	11871.00807	30000	0	0	30000	26.6875	2004
18.03.2020 10:05:08	1	1	1	1	97.75	46.5	0	30000	400	12193.08021	30000	0	0	30000	26.5625	2004
18.03.2020 10:05:09	1	1	1	1	97.75	46.5	0	30000	400	11935.4225	30000	0	0	30000	26.125	2004
18.03.2020 10:05:10	1	1	1	1	97.75	46	0	30047.393	395.6989247	11871.00807	30000	0	0	30000	27.1875	2004
18.03.2020 10:05:11	1	1	1	1	97.75	47	0	30000	391.3978495	11741.36385	30000	0	0	30000	26.1875	2004
18.03.2020 10:05:12	1	1	1	1	95.5	46	0	30000	395.6989247	11871.00807	30000	0	0	30000	25.625	2004
18.03.2020 10:05:13	1	1	1	1	95.5	45.5	0	30000	395.6989247	11871.00807	30000	0	0	30000	26.9375	2004
18.03.2020 10:05:14	1	1	1	1	95.5	46.75	0	30000	384.9462366	11548.12057	30000	0	0	30000	26.5625	2004
18.03.2020 10:05:15	1	1	1	1	95.5	46.5	0	29905.213	369.8924731	11354.87729	30000	0	0	30000	26.4375	2004
18.03.2020 10:05:16	1	1	1	1	95.5	46.25	0	30000	372.0430108	11031.98978	30000	0	0	30000	26.875	2004
18.03.2020 10:05:17	1	1	1	1	95.5	46.75	0	30000	380.6451613	11419.29171	30000	0	0	30000	25.125	2004
18.03.2020 10:05:19	1	1	1	1	95.5	45	0	29952.607	387.0967742	11676.94942	30000	0	0	30000	27	2004
18.03.2020 10:05:20	1	1	1	1	95.5	47	0	30000	397.8494624	11935.4225	30000	0	0	30000	26.4375	2004
18.03.2020 10:05:21	1	1	1	1	95.5	46.25	0	30000	391.3978495	11676.94942	30000	0	0	30000	26.125	2004
18.03.2020 10:05:22	1	1	1	1	95.5	46	0	30000	380.6451613	11548.12057	30000	0	0	30000	26.75	2004
18.03.2020 10:05:23	1	1	1	1	96.5	46.75	0	30000	369.8924731	11096.40421	30000	0	0	30000	26.375	2004
18.03.2020 10:05:24	1	1	1	1	96.5	46.25	0	30000	372.0430108	11160.81863	30000	0	0	30000	27.375	2004
18.03.2020 10:05:25	1	1	1	1	96.5	47.25	0	29905.213	384.9462366	11871.00807	30000	0	0	30000	26.125	2004
18.03.2020 10:05:26	1	1	1	1	96.5	46	0	29905.213	372.0430108	11125.75762	30000	0	0	30000	25.6875	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 10:05:27	1	1	1	1	96.5	45.5	0	30000	380.6451613	11419.29171	30000	0	0	30000	27.6875	2004
18.03.2020 10:05:28	1	1	1	1	96.5	47.5	0	30000	378.4946237	11354.87729	30000	0	0	30000	27.4375	2004
18.03.2020 10:05:29	1	1	1	1	96.5	47.25	0	30000	378.4946237	11354.87729	30000	0	0	30000	26.25	2004
18.03.2020 10:05:30	1	1	1	1	96.5	46.25	0	30000	378.4946237	11419.29171	30000	0	0	30000	26.25	2004
18.03.2020 10:05:31	1	1	1	1	96.5	46.25	0	30000	384.9462366	11548.12057	30000	0	0	30000	26.5	2004
18.03.2020 10:05:32	1	1	1	1	96.5	46.5	0	30000	380.6451613	11354.87729	30000	0	0	30000	25.375	2004
18.03.2020 10:05:33	1	1	1	1	96.25	45.25	0	30000	367.7419355	11031.98978	30000	0	0	30000	27.0625	2004
18.03.2020 10:05:34	1	1	1	1	96.25	47	0	30000	384.9462366	11382.59995	30000	0	0	30000	27.125	2004
18.03.2020 10:05:40	1	1	1	1	96.25	46	0	30000	412.9032258	12387.13886	30000	0	0	30000	26.6875	2004
18.03.2020 10:05:40	1	1	1	1	96.25	46	0	30000	412.9032258	12387.13886	30000	0	0	30000	26.6875	2004
18.03.2020 10:05:40	1	1	1	1	96.25	46	0	30000	412.9032258	12387.13886	30000	0	0	30000	26.6875	2004
18.03.2020 10:05:40	1	1	1	1	96.25	46	0	30000	412.9032258	12387.13886	30000	0	0	30000	26.6875	2004
18.03.2020 10:05:40	1	1	1	1	96.25	46	0	30000	412.9032258	12387.13886	30000	0	0	30000	26.6875	2004
18.03.2020 10:05:40	1	1	1	1	96.25	46.5	0	30000	402.1505376	12064.25135	30000	0	0	30000	26.9375	2004
18.03.2020 10:05:41	1	1	1	1	96.25	46.75	0	29952.607	395.6989247	11871.00807	30000	0	0	30000	26.5625	2004
18.03.2020 10:05:42	1	1	1	1	96.25	46.5	0	29952.607	404.3010753	12387.13886	30000	0	0	30000	27.875	2004
18.03.2020 10:05:43	1	1	1	1	97	47.75	0	30000	404.3010753	11935.4225	30000	0	0	30000	26.0625	2004
18.03.2020 10:05:44	1	1	1	1	97	46	0	30000	412.9032258	12387.13886	30000	0	0	30000	26.9375	2004
18.03.2020 10:05:45	1	1	1	1	97	46.75	0	29905.213	419.3548387	12560.8132	30000	0	0	30000	26.625	2004
18.03.2020 10:05:46	1	1	1	1	97	46.5	0	30000	412.9032258	12128.66578	30000	0	0	30000	26.5	2004
18.03.2020 10:05:47	1	1	1	1	97	46.5	0	30000	415.0537634	12431.98434	30000	0	0	30000	26.9375	2004
18.03.2020 10:05:48	1	1	1	1	97	46.75	0	30000	419.3548387	12580.38214	30000	0	0	30000	26.5	2004
18.03.2020 10:05:49	1	1	1	1	97	46.5	0	30000	427.9569892	12838.03984	30000	0	0	30000	26.75	2004
18.03.2020 10:05:50	1	1	1	1	97	46.75	0	29952.607	432.2580645	13160.92735	30000	0	0	30000	25.3125	2004
18.03.2020 10:05:51	1	1	1	1	97	45.25	0	30000	412.9032258	12387.13886	30000	0	0	30000	26.8125	2004
18.03.2020 10:05:52	1	1	1	1	97.25	46.75	0	29952.607	423.655914	12709.21099	30000	0	0	30000	25.9375	2004
18.03.2020 10:05:53	1	1	1	1	97.25	45.75	0	30000	412.9032258	12387.13886	30000	0	0	30000	26.5625	2004
18.03.2020 10:05:54	1	1	1	1	97.25	46.5	0	30000	427.9569892	12838.03984	30000	0	0	30000	27.5	2004
18.03.2020 10:05:56	1	1	1	1	97.25	47.5	0	30000	438.7096774	13160.92735	30000	0	0	30000	25.9375	2004
18.03.2020 10:05:57	1	1	1	1	97.25	45.75	0	30000	427.9569892	12838.03984	30000	0	0	30000	26.625	2004
18.03.2020 10:05:58	1	1	1	1	97.25	46.5	0	30000	412.9032258	12387.13886	30000	0	0	30000	27	2004
18.03.2020 10:05:59	1	1	1	1	97.25	47	0	30000	427.9569892	12580.38214	30000	0	0	30000	27.1875	2004
18.03.2020 10:06:00	1	1	1	1	97.25	47	0	30000	425.8064516	12773.62542	30000	0	0	30000	26.5	2004
18.03.2020 10:06:01	1	1	1	1	97.25	46.5	0	30000	427.9569892	12838.03984	30000	0	0	30000	27.5625	2004
18.03.2020 10:06:02	1	1	1	1	97.25	47.5	0	30000	421.5053763	12709.21099	30000	0	0	30000	27.1875	2004
18.03.2020 10:06:03	1	1	1	1	97.75	47	0	30000	427.9569892	12838.03984	30000	0	0	30000	27.375	2004
18.03.2020 10:06:04	1	1	1	1	97.75	47.25	0	30047.393	419.3548387	12580.38214	30000	0	0	30000	26.625	2004
18.03.2020 10:06:05	1	1	1	1	97.75	46.5	0	30000	419.3548387	12644.79656	30000	0	0	30000	25.75	2004
18.03.2020 10:06:06	1	1	1	1	97.75	45.75	0	30000	419.3548387	12580.38214	30000	0	0	30000	26.125	2004
18.03.2020 10:06:07	1	1	1	1	97.75	46	0	29952.607	438.7096774	13160.92735	30000	0	0	30000	26.1875	2004
18.03.2020 10:06:08	1	1	1	1	97.75	46	0	30000	445.1612903	13354.17063	30000	0	0	30000	26.375	2004
18.03.2020 10:06:09	1	1	1	1	97.75	46.25	0	30000	438.7096774	13096.51292	30000	0	0	30000	26.375	2004
18.03.2020 10:06:10	1	1	1	1	97.75	46.25	0	30000	425.8064516	12773.62542	30000	0	0	30000	26.0625	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 10:06:11	1	1	1	1	97.75	46	0	30000	427.9569892	12798.08659	30000	0	0	30000	26.9375	2004
18.03.2020 10:06:12	1	1	1	1	97.75	46.75	0	30000	445.1612903	13354.17063	30000	0	0	30000	27.4375	2004
18.03.2020 10:06:13	1	1	1	1	97.25	47.25	0	30000	425.8064516	12773.62542	30000	0	0	30000	26.375	2004
18.03.2020 10:06:14	1	1	1	1	97.25	46.25	0	30000	427.9569892	12838.03984	30000	0	0	30000	27.1875	2004
18.03.2020 10:06:15	1	1	1	1	97.25	47	0	30000	427.9569892	12838.03984	30000	0	0	30000	26.375	2004
18.03.2020 10:06:16	1	1	1	1	97.25	46.25	0	30000	425.8064516	12773.62542	30000	0	0	30000	27.9375	2004
18.03.2020 10:06:17	1	1	1	1	97.25	47.75	0	30000	432.2580645	12838.03984	30000	0	0	30000	27.25	2004
18.03.2020 10:06:18	1	1	1	1	97.25	47.25	0	30000	412.9032258	12451.55328	30000	0	0	30000	27.6875	2004
18.03.2020 10:06:19	1	1	1	1	97.25	47.5	0	30000	415.0537634	12515.96771	30000	0	0	30000	27.625	2004
18.03.2020 10:06:20	1	1	1	1	97.25	47.5	0	30000	425.8064516	12580.38214	30000	0	0	30000	26.5625	2004
18.03.2020 10:06:23	1	1	1	1	97	47.75	0	30000	425.8064516	12773.62542	30000	0	0	30000	25.875	2004
18.03.2020 10:06:23	1	1	1	1	97	47.75	0	30000	425.8064516	12773.62542	30000	0	0	30000	25.875	2004
18.03.2020 10:06:23	1	1	1	1	97	45.75	0	30000	419.3548387	12580.38214	30000	0	0	30000	27.4375	2004
18.03.2020 10:06:24	1	1	1	1	97	47.25	0	29952.607	419.3548387	12709.21099	30000	0	0	30000	25.4375	2004
18.03.2020 10:06:25	1	1	1	1	97	45.25	0	30000	419.3548387	12580.38214	30000	0	0	30000	26.875	2004
18.03.2020 10:06:26	1	1	1	1	97	46.75	0	30000	434.4086022	13160.92735	30000	0	0	30000	26.25	2004
18.03.2020 10:06:27	1	1	1	1	97	46.25	0	30000	427.9569892	12838.03984	30000	0	0	30000	26.8125	2004
18.03.2020 10:06:28	1	1	1	1	97	46.75	0	30000	445.1612903	13333.78632	30000	0	0	30000	25.9375	2004
18.03.2020 10:06:29	1	1	1	1	97	45.75	0	29952.607	443.0107527	13354.17063	30000	0	0	30000	25.625	2004
18.03.2020 10:06:30	1	1	1	1	97	45.5	0	30000	438.7096774	13096.51292	30000	0	0	30000	27	2004
18.03.2020 10:06:31	1	1	1	1	97	47	0	30000	427.9569892	12878.80847	30000	0	0	30000	26.375	2004
18.03.2020 10:06:32	1	1	1	1	97.25	46.25	0	29952.607	434.4086022	13160.92735	30000	0	0	30000	27.8125	2004
18.03.2020 10:06:33	1	1	1	1	97.25	47.75	0	30000	445.1612903	13354.17063	30000	0	0	30000	27.125	2004
18.03.2020 10:06:34	1	1	1	1	97.25	47	0	30000	438.7096774	13225.34178	30000	0	0	30000	26.9375	2004
18.03.2020 10:06:35	1	1	1	1	97.25	46.75	0	30000	438.7096774	13225.34178	30000	0	0	30000	25.5625	2004
18.03.2020 10:06:41	1	1	1	1	97.25	47.5	0	30000	445.1612903	13354.17063	30000	0	0	30000	27.375	2004
18.03.2020 10:06:41	1	1	1	1	97.25	47.5	0	30000	445.1612903	13354.17063	30000	0	0	30000	27.375	2004
18.03.2020 10:06:41	1	1	1	1	97.25	47.5	0	30000	445.1612903	13354.17063	30000	0	0	30000	27.375	2004
18.03.2020 10:06:41	1	1	1	1	97.25	47.5	0	30000	445.1612903	13354.17063	30000	0	0	30000	27.375	2004
18.03.2020 10:06:41	1	1	1	1	97.25	47.5	0	30000	445.1612903	13354.17063	30000	0	0	30000	27.375	2004
18.03.2020 10:06:42	1	1	1	1	97.25	47.25	0	30000	427.9569892	12838.03984	30000	0	0	30000	26.6875	2004
18.03.2020 10:06:43	1	1	1	1	96.75	46.5	0	29952.607	432.2580645	13096.51292	30000	0	0	30000	26.1875	2004
18.03.2020 10:06:44	1	1	1	1	96.75	46	0	30000	421.5053763	12773.62542	30000	0	0	30000	26.8125	2004
18.03.2020 10:06:45	1	1	1	1	96.75	46.75	0	30000	427.9569892	12838.03984	30000	0	0	30000	27.6875	2004
18.03.2020 10:06:46	1	1	1	1	96.75	47.5	0	30000	453.7634409	13612.64371	30000	0	0	30000	27.875	2004
18.03.2020 10:06:47	1	1	1	1	96.75	47.75	0	30000	464.516129	13805.88699	30000	0	0	30000	26.3125	2004
18.03.2020 10:06:48	1	1	1	1	96.75	46.25	0	30000	445.1612903	13354.17063	30000	0	0	30000	26.3125	2004
18.03.2020 10:06:49	1	1	1	1	96.75	46.25	0	30000	436.5591398	13096.51292	30000	0	0	30000	26.5625	2004
18.03.2020 10:06:50	1	1	1	1	96.75	46.5	0	30000	438.7096774	13160.92735	30000	0	0	30000	27.4375	2004
18.03.2020 10:06:51	1	1	1	1	96.75	47.25	0	30000	458.0645161	13741.47256	30000	0	0	30000	27.375	2004
18.03.2020 10:06:52	1	1	1	1	96.75	47.25	0	30000	443.0107527	13225.34178	30000	0	0	30000	27.125	2004
18.03.2020 10:06:53	1	1	1	1	97.25	47	0	30000	449.4623656	13612.64371	30000	0	0	30000	25.9375	2004
18.03.2020 10:06:54	1	1	1	1	97.25	45.75	0	30000	432.2580645	12838.03984	30000	0	0	30000	26.125	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 10:06:55	1	1	1	1	97.25	46	0	30000	427.9569892	12967.68407	30000	0	0	30000	26.25	2004
18.03.2020 10:06:56	1	1	1	1	97.25	46.25	0	30000	427.9569892	12838.03984	30000	0	0	30000	27.25	2004
18.03.2020 10:06:57	1	1	1	1	97.25	47.25	0	30000	438.7096774	13160.92735	30000	0	0	30000	26.9375	2004
18.03.2020 10:06:58	1	1	1	1	97.25	46.75	0	29905.213	438.7096774	13289.7562	30000	0	0	30000	27.125	2004
18.03.2020 10:06:59	1	1	1	1	97.25	47	0	30000	436.5591398	13096.51292	30000	0	0	30000	27.9375	2004
18.03.2020 10:07:00	1	1	1	1	97.25	47.75	0	29952.607	427.9569892	12838.03984	30000	0	0	30000	26.875	2004
18.03.2020 10:07:01	1	1	1	1	97.25	46.75	0	30000	440.8602151	12926.10007	30000	0	0	30000	27.125	2004
18.03.2020 10:07:02	1	1	1	1	97.25	47	0	29905.213	445.1612903	13354.17063	30000	0	0	30000	26.9375	2004
18.03.2020 10:07:03	1	1	1	1	96.25	47.25	0	30047.393	460.2150538	13741.47256	30000	0	0	30000	26.3125	2004
18.03.2020 10:07:04	1	1	1	1	96.25	46.25	0	30000	427.9569892	13160.92735	30000	0	0	30000	25.625	2004
18.03.2020 10:07:05	1	1	1	1	96.25	45.5	0	30000	443.0107527	13289.7562	30000	0	0	30000	27.4375	2004
18.03.2020 10:07:06	1	1	1	1	96.25	47.25	0	30000	438.7096774	13160.92735	30000	0	0	30000	27.625	2004
18.03.2020 10:07:07	1	1	1	1	96.25	47.5	0	30000	440.8602151	13289.7562	30000	0	0	30000	26.75	2004
18.03.2020 10:07:08	1	1	1	1	96.25	46.75	0	30000	449.4623656	13612.64371	30000	0	0	30000	27.75	2004
18.03.2020 10:07:09	1	1	1	1	96.25	47.75	0	30000	438.7096774	13160.92735	30000	0	0	30000	27.8125	2004
18.03.2020 10:07:10	1	1	1	1	96.25	47.75	0	30000	445.1612903	13225.34178	30000	0	0	30000	27.4375	2004
18.03.2020 10:07:11	1	1	1	1	96.25	47.25	0	30000	432.2580645	12838.03984	30000	0	0	30000	26.3125	2004
18.03.2020 10:07:12	1	1	1	1	97	46.25	0	30000	443.0107527	13225.34178	30000	0	0	30000	27.1875	2004
18.03.2020 10:07:13	1	1	1	1	97	47	0	30000	451.6129032	13612.64371	30000	0	0	30000	26.5	2004
18.03.2020 10:07:14	1	1	1	1	97	46.5	0	30000	445.1612903	13354.17063	30000	0	0	30000	27.8125	2004
18.03.2020 10:07:16	1	1	1	1	97	47.75	0	30000	417.2043011	12580.38214	30000	0	0	30000	26.1875	2004
18.03.2020 10:07:17	1	1	1	1	97	46	0	30000	432.2580645	12967.68407	30000	0	0	30000	26.375	2004
18.03.2020 10:07:18	1	1	1	1	97	46.25	0	30000	453.7634409	13612.64371	30000	0	0	30000	27.8125	2004
18.03.2020 10:07:19	1	1	1	1	97	47.75	0	30000	451.6129032	13612.64371	30000	0	0	30000	26.625	2004
18.03.2020 10:07:20	1	1	1	1	97	46.5	0	30000	445.1612903	13354.17063	30000	0	0	30000	26	2004
18.03.2020 10:07:21	1	1	1	1	97	46	0	30000	453.7634409	13548.22928	30000	0	0	30000	27.4375	2004
18.03.2020 10:07:22	1	1	1	1	97	47.25	0	30000	440.8602151	13225.34178	30000	0	0	30000	27.0625	2004
18.03.2020 10:07:23	1	1	1	1	96.25	47	0	30000	436.5591398	13160.92735	30000	0	0	30000	27.4375	2004
18.03.2020 10:07:24	1	1	1	1	96.25	47.25	0	30000	453.7634409	13612.64371	30000	0	0	30000	27.125	2004
18.03.2020 10:07:25	1	1	1	1	96.25	47	0	30000	427.9569892	12967.68407	30000	0	0	30000	26.9375	2004
18.03.2020 10:07:26	1	1	1	1	96.25	46.75	0	30000	423.655914	12709.21099	30000	0	0	30000	27.625	2004
18.03.2020 10:07:27	1	1	1	1	96.25	47.5	0	30000	425.8064516	12838.03984	30000	0	0	30000	26	2004
18.03.2020 10:07:28	1	1	1	1	96.25	46	0	30000	421.5053763	12709.21099	30000	0	0	30000	26.25	2004
18.03.2020 10:07:29	1	1	1	1	96.25	46.25	0	30000	423.655914	12580.38214	30000	0	0	30000	26.875	2004
18.03.2020 10:07:30	1	1	1	1	96.25	46.75	0	30000	415.0537634	12451.55328	30000	0	0	30000	27.75	2004
18.03.2020 10:07:31	1	1	1	1	96.25	47.75	0	30047.393	402.1505376	12083.00492	30000	0	0	30000	27.875	2004
18.03.2020 10:07:32	1	1	1	1	96.25	47.75	0	30000	387.0967742	11548.12057	30000	0	0	30000	28.0625	2004
18.03.2020 10:07:33	1	1	1	1	96.75	48	0	30000	387.0967742	11676.94942	30000	0	0	30000	26	2004
18.03.2020 10:07:34	1	1	1	1	96.75	46	0	30000	369.8924731	11031.98978	30000	0	0	30000	25.625	2004
18.03.2020 10:07:35	1	1	1	1	96.75	45.5	0	29952.607	367.7419355	11160.81863	30000	0	0	30000	26.75	2004
18.03.2020 10:07:36	1	1	1	1	96.75	46.75	0	30000	380.6451613	11419.29171	30000	0	0	30000	26.25	2004
18.03.2020 10:07:37	1	1	1	1	96.75	46.25	0	30000	391.3978495	11676.94942	30000	0	0	30000	27.8125	2004
18.03.2020 10:07:43	1	1	1	1	96.5	46.75	0	30000	404.3010753	12128.66578	30000	0	0	30000	27	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 10:07:43	1	1	1	1	96.5	46.75	0	30000	404.3010753	12128.66578	30000	0	0	30000	27	2004
18.03.2020 10:07:43	1	1	1	1	96.5	46.75	0	30000	404.3010753	12128.66578	30000	0	0	30000	27	2004
18.03.2020 10:07:43	1	1	1	1	96.5	46.75	0	30000	404.3010753	12128.66578	30000	0	0	30000	27	2004
18.03.2020 10:07:43	1	1	1	1	96.5	46.75	0	30000	404.3010753	12128.66578	30000	0	0	30000	27	2004
18.03.2020 10:07:43	1	1	1	1	96.5	47	0	30000	419.3548387	12580.38214	30000	0	0	30000	26.4375	2004
18.03.2020 10:07:44	1	1	1	1	96.5	46.25	0	30000	438.7096774	13096.51292	30000	0	0	30000	26.8125	2004
18.03.2020 10:07:45	1	1	1	1	96.5	46.75	0	30000	436.5591398	13096.51292	30000	0	0	30000	26.5625	2004
18.03.2020 10:07:46	1	1	1	1	96.5	46.5	0	30000	434.4086022	13032.0985	30000	0	0	30000	27.125	2004
18.03.2020 10:07:47	1	1	1	1	96.5	47	0	29952.607	425.8064516	12838.03984	30000	0	0	30000	25.6875	2004
18.03.2020 10:07:48	1	1	1	1	96.5	45.5	0	29952.607	427.9569892	12838.03984	30000	0	0	30000	27.875	2004
18.03.2020 10:07:49	1	1	1	1	96.5	47.75	0	30000	445.1612903	13375.37032	30000	0	0	30000	28	2004
18.03.2020 10:07:50	1	1	1	1	96.5	48	0	29905.213	438.7096774	13289.7562	30000	0	0	30000	26.3125	2004
18.03.2020 10:07:51	1	1	1	1	96.5	46.25	0	30000	445.1612903	13354.17063	30000	0	0	30000	27.4375	2004
18.03.2020 10:07:53	1	1	1	1	95.75	47.25	0	29952.607	423.655914	12689.64205	30000	0	0	30000	26.8125	2004
18.03.2020 10:07:54	1	1	1	1	95.75	46.75	0	29905.213	432.2580645	12967.68407	30000	0	0	30000	27.1875	2004
18.03.2020 10:07:55	1	1	1	1	95.75	47	0	30000	445.1612903	13354.17063	30000	0	0	30000	26.9375	2004
18.03.2020 10:07:56	1	1	1	1	95.75	46.75	0	30000	432.2580645	12838.03984	30000	0	0	30000	27.5	2004
18.03.2020 10:07:57	1	1	1	1	95.75	47.5	0	29952.607	438.7096774	12926.10007	30000	0	0	30000	27.3125	2004
18.03.2020 10:07:58	1	1	1	1	95.75	47.25	0	29952.607	438.7096774	12798.08659	30000	0	0	30000	26.75	2004
18.03.2020 10:07:59	1	1	1	1	95.75	46.75	0	30000	443.0107527	13289.7562	30000	0	0	30000	26.625	2004
18.03.2020 10:08:00	1	1	1	1	95.75	46.5	0	30000	427.9569892	12818.4709	30000	0	0	30000	27.0625	2004
18.03.2020 10:08:01	1	1	1	1	95.75	47	0	30000	427.9569892	12838.03984	30000	0	0	30000	25.875	2004
18.03.2020 10:08:02	1	1	1	1	95.75	45.75	0	30000	436.5591398	13096.51292	30000	0	0	30000	27.125	2004
18.03.2020 10:08:03	1	1	1	1	96.25	47	0	30000	427.9569892	12838.03984	30000	0	0	30000	26.25	2004
18.03.2020 10:08:04	1	1	1	1	96.25	46.25	0	29952.607	427.9569892	12838.03984	30000	0	0	30000	26.375	2004
18.03.2020 10:08:05	1	1	1	1	96.25	46.25	0	30000	419.3548387	12580.38214	30000	0	0	30000	26.6875	2004
18.03.2020 10:08:06	1	1	1	1	96.25	46.5	0	29905.213	419.3548387	12709.21099	30000	0	0	30000	26.375	2004
18.03.2020 10:08:07	1	1	1	1	96.25	46.25	0	30000	412.9032258	12387.13886	30000	0	0	30000	27.4375	2004
18.03.2020 10:08:08	1	1	1	1	96.25	47.25	0	30000	412.9032258	12387.13886	30000	0	0	30000	27.3125	2004
18.03.2020 10:08:09	1	1	1	1	96.25	47.25	0	29952.607	415.0537634	12580.38214	30000	0	0	30000	26.6875	2004
18.03.2020 10:08:10	1	1	1	1	96.25	46.5	0	30000	412.9032258	12387.13886	30000	0	0	30000	26.4375	2004
18.03.2020 10:08:11	1	1	1	1	96.25	46.25	0	29952.607	423.655914	12773.62542	30000	0	0	30000	27.8125	2004
18.03.2020 10:08:12	1	1	1	1	96.25	47.75	0	30000	427.9569892	12838.03984	30000	0	0	30000	27.8125	2004
18.03.2020 10:08:13	1	1	1	1	95.5	47.75	0	30000	412.9032258	12387.13886	30000	0	0	30000	27.5	2004
18.03.2020 10:08:14	1	1	1	1	95.5	47.5	0	30000	419.3548387	12580.38214	30000	0	0	30000	26.5625	2004
18.03.2020 10:08:15	1	1	1	1	95.5	46.5	0	30000	427.9569892	12838.03984	30000	0	0	30000	26.4375	2004
18.03.2020 10:08:16	1	1	1	1	95.5	46.25	0	29952.607	425.8064516	12838.03984	30000	0	0	30000	28	2004
18.03.2020 10:08:17	1	1	1	1	95.5	48	0	30000	417.2043011	12451.55328	30000	0	0	30000	28.125	2004
18.03.2020 10:08:18	1	1	1	1	95.5	48	0	30000	419.3548387	12580.38214	30000	0	0	30000	28.5	2004
18.03.2020 10:08:19	1	1	1	1	95.5	48.5	0	30000	419.3548387	12580.38214	30000	0	0	30000	28.6875	2004
18.03.2020 10:08:20	1	1	1	1	95.5	47.75	0	30000	419.3548387	12580.38214	30000	0	0	30000	28.125	2004
18.03.2020 10:08:21	1	1	1	1	95.5	48	0	30000	412.9032258	12387.13886	30000	0	0	30000	27.9375	2004
18.03.2020 10:08:22	1	1	1	1	96	47.75	0	30000	427.9569892	12818.4709	30000	0	0	30000	26.75	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 10:08:23	1	1	1	1	96	46.75	0	30000	419.3548387	12580.38214	30000	0	0	30000	27	2004
18.03.2020 10:08:24	1	1	1	1	96	47	0	30000	427.9569892	12838.03984	30000	0	0	30000	27.5	2004
18.03.2020 10:08:25	1	1	1	1	96	47.5	0	30000	423.655914	12773.62542	30000	0	0	30000	26.6875	2004
18.03.2020 10:08:26	1	1	1	1	96	46.5	0	30000	432.2580645	12967.68407	30000	0	0	30000	28.1875	2004
18.03.2020 10:08:27	1	1	1	1	96	48	0	30000	419.3548387	12348.00098	30000	0	0	30000	28	2004
18.03.2020 10:08:28	1	1	1	1	96	48	0	30000	415.0537634	12451.55328	30000	0	0	30000	26.5	2004
18.03.2020 10:08:29	1	1	1	1	96	46.5	0	30000	423.655914	12709.21099	30000	0	0	30000	26.8125	2004
18.03.2020 10:08:30	1	1	1	1	96	46.75	0	30000	427.9569892	12838.03984	30000	0	0	30000	26.75	2004
18.03.2020 10:08:31	1	1	1	1	96	46.75	0	29905.213	400	12387.13886	30000	0	0	30000	28.3125	2004
18.03.2020 10:08:33	1	1	1	1	95.5	48.25	0	30000	423.655914	12580.38214	30000	0	0	30000	28.4375	2004
18.03.2020 10:08:34	1	1	1	1	95.5	48.25	0	30000	415.0537634	12431.98434	30000	0	0	30000	27.3125	2004
18.03.2020 10:08:35	1	1	1	1	95.5	47.25	0	30000	419.3548387	12580.38214	30000	0	0	30000	27.5625	2004
18.03.2020 10:08:36	1	1	1	1	95.5	47.5	0	30000	412.9032258	12451.55328	30000	0	0	30000	28.125	2004
18.03.2020 10:08:37	1	1	1	1	95.5	48	0	30000	412.9032258	12193.08021	30000	0	0	30000	26.125	2004
18.03.2020 10:08:38	1	1	1	1	95.5	46	0	30000	419.3548387	12515.96771	30000	0	0	30000	26.75	2004
18.03.2020 10:08:39	1	1	1	1	95.5	46.75	0	29905.213	415.0537634	12451.55328	30000	0	0	30000	27.1875	2004
18.03.2020 10:08:45	1	1	1	1	95.25	46	0	30000	425.8064516	12838.03984	30000	0	0	30000	27	2004
18.03.2020 10:08:45	1	1	1	1	95.25	46	0	30000	425.8064516	12838.03984	30000	0	0	30000	27	2004
18.03.2020 10:08:45	1	1	1	1	95.25	46	0	30000	425.8064516	12838.03984	30000	0	0	30000	27	2004
18.03.2020 10:08:45	1	1	1	1	95.25	46	0	30000	425.8064516	12838.03984	30000	0	0	30000	27	2004
18.03.2020 10:08:45	1	1	1	1	95.25	46	0	30000	425.8064516	12838.03984	30000	0	0	30000	27	2004
18.03.2020 10:08:45	1	1	1	1	95.25	47	0	30000	427.9569892	12838.03984	30000	0	0	30000	26.0625	2004
18.03.2020 10:08:46	1	1	1	1	95.25	46	0	30000	419.3548387	12580.38214	30000	0	0	30000	27	2004
18.03.2020 10:08:47	1	1	1	1	95.25	47	0	29952.607	412.9032258	12367.56992	30000	0	0	30000	27.0625	2004
18.03.2020 10:08:48	1	1	1	1	95.25	47	0	30000	412.9032258	12387.13886	30000	0	0	30000	27.25	2004
18.03.2020 10:08:49	1	1	1	1	95.25	47.25	0	30000	412.9032258	12387.13886	30000	0	0	30000	27.75	2004
18.03.2020 10:08:50	1	1	1	1	95.25	47.75	0	30000	412.9032258	12387.13886	30000	0	0	30000	27.5625	2004
18.03.2020 10:08:51	1	1	1	1	95.25	47.5	0	30000	412.9032258	12387.13886	30000	0	0	30000	27.8125	2004
18.03.2020 10:08:52	1	1	1	1	95.25	47.75	0	30000	412.9032258	12387.13886	30000	0	0	30000	27.375	2004
18.03.2020 10:08:53	1	1	1	1	95.25	47.25	0	30000	397.8494624	11935.4225	30000	0	0	30000	27.375	2004
18.03.2020 10:08:54	1	1	1	1	95.25	47.25	0	29905.213	404.3010753	12387.13886	30000	0	0	30000	27.9375	2004
18.03.2020 10:08:55	1	1	1	1	95.25	47.75	0	29952.607	415.0537634	12580.38214	30000	0	0	30000	27.8125	2004
18.03.2020 10:08:56	1	1	1	1	95.25	47.75	0	30000	417.2043011	12451.55328	30000	0	0	30000	28.875	2004
18.03.2020 10:08:57	1	1	1	1	95.25	48.75	0	30000	404.3010753	12128.66578	30000	0	0	30000	26.8125	2004
18.03.2020 10:08:58	1	1	1	1	95.25	46.75	0	30000	412.9032258	12387.13886	30000	0	0	30000	28	2004
18.03.2020 10:08:59	1	1	1	1	95.25	48	0	30000	419.3548387	12580.38214	30000	0	0	30000	27.6875	2004
18.03.2020 10:09:00	1	1	1	1	95.25	47.5	0	29952.607	412.9032258	12387.13886	30000	0	0	30000	27.1875	2004
18.03.2020 10:09:01	1	1	1	1	95.25	48.75	0	30000	404.3010753	12128.66578	30000	0	0	30000	27.875	2004
18.03.2020 10:09:02	1	1	1	1	95.25	47.75	0	30000	387.0967742	11548.12057	30000	0	0	30000	26.9375	2004
18.03.2020 10:09:03	1	1	1	1	95.25	46.75	0	30000	395.6989247	11871.00807	30000	0	0	30000	26.5	2004
18.03.2020 10:09:04	1	1	1	1	95.25	46.5	0	30000	402.1505376	11935.4225	30000	0	0	30000	28.3125	2004
18.03.2020 10:09:05	1	1	1	1	95.25	48.25	0	30000	395.6989247	11916.66893	30000	0	0	30000	26.25	2004
18.03.2020 10:09:06	1	1	1	1	95.25	46.25	0	29952.607	395.6989247	11852.2545	30000	0	0	30000	27.0625	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 10:09:07	1	1	1	1	95.25	47	0	30047.393	404.3010753	11935.4225	30000	0	0	30000	28.375	2004
18.03.2020 10:09:08	1	1	1	1	95.25	48.25	0	30000	395.6989247	11871.00807	30000	0	0	30000	27.125	2004
18.03.2020 10:09:09	1	1	1	1	95.25	47	0	30000	391.3978495	11741.36385	30000	0	0	30000	27.0625	2004
18.03.2020 10:09:11	1	1	1	1	95.25	47	0	30000	400	11935.4225	30000	0	0	30000	27.1875	2004
18.03.2020 10:09:12	1	1	1	1	95.25	47	0	29952.607	395.6989247	11871.00807	30000	0	0	30000	27.3125	2004
18.03.2020 10:09:13	1	1	1	1	94	47.25	0	30000	378.4946237	11354.87729	30000	0	0	30000	26.8125	2004
18.03.2020 10:09:14	1	1	1	1	94	46.75	0	30000	391.3978495	11676.94942	30000	0	0	30000	28.5	2004
18.03.2020 10:09:15	1	1	1	1	94	48.5	0	29952.607	378.4946237	11354.87729	30000	0	0	30000	27.625	2004
18.03.2020 10:09:16	1	1	1	1	94	47.5	0	30000	384.9462366	11548.12057	30000	0	0	30000	27.4375	2004
18.03.2020 10:09:17	1	1	1	1	94	47.25	0	30000	384.9462366	11548.12057	30000	0	0	30000	27.625	2004
18.03.2020 10:09:18	1	1	1	1	94	47.5	0	30000	380.6451613	11419.29171	30000	0	0	30000	26.6875	2004
18.03.2020 10:09:19	1	1	1	1	94	46.5	0	30000	380.6451613	11419.29171	30000	0	0	30000	28.0625	2004
18.03.2020 10:09:20	1	1	1	1	94	48	0	30000	378.4946237	11354.87729	30000	0	0	30000	27.5625	2004
18.03.2020 10:09:21	1	1	1	1	94	47.5	0	30000	365.5913978	10967.57535	30000	0	0	30000	27.5	2004
18.03.2020 10:09:22	1	1	1	1	94	47.5	0	30000	380.6451613	11419.29171	30000	0	0	30000	27.75	2004
18.03.2020 10:09:23	1	1	1	1	94.5	47.75	0	30000	369.8924731	11031.98978	30000	0	0	30000	26.5	2004
18.03.2020 10:09:24	1	1	1	1	94.5	46.5	0	30000	365.5913978	10967.57535	30000	0	0	30000	27.625	2004
18.03.2020 10:09:25	1	1	1	1	94.5	47.5	0	30000	367.7419355	11096.40421	30000	0	0	30000	28.3125	2004
18.03.2020 10:09:26	1	1	1	1	94.5	48.25	0	30000	365.5913978	10903.16093	30000	0	0	30000	27	2004
18.03.2020 10:09:27	1	1	1	1	94.5	47	0	30000	369.8924731	11160.81863	30000	0	0	30000	28.25	2004
18.03.2020 10:09:28	1	1	1	1	94.5	48.25	0	30000	369.8924731	11096.40421	30000	0	0	30000	26.625	2004
18.03.2020 10:09:29	1	1	1	1	94.5	46.5	0	30000	378.4946237	11354.87729	30000	0	0	30000	27.5	2004
18.03.2020 10:09:30	1	1	1	1	94.5	47.5	0	30000	350.5376344	10515.85899	30000	0	0	30000	28.125	2004
18.03.2020 10:09:31	1	1	1	1	94.5	48	0	30000	346.2365591	10387.03014	30000	0	0	30000	27.3125	2004
18.03.2020 10:09:32	1	1	1	1	94.5	47.25	0	30000	348.3870968	10387.03014	30000	0	0	30000	27.9375	2004
18.03.2020 10:09:33	1	1	1	1	94.75	47.75	0	30000	361.2903226	10773.5167	30000	0	0	30000	27.25	2004
18.03.2020 10:09:34	1	1	1	1	94.75	47.25	0	29952.607	356.9892473	10709.10227	30000	0	0	30000	27.875	2004
18.03.2020 10:09:35	1	1	1	1	94.75	47.75	0	29905.213	354.8387097	10482.42872	30000	0	0	30000	27.9375	2004
18.03.2020 10:09:36	1	1	1	1	94.75	47.75	0	30000	356.9892473	10709.10227	30000	0	0	30000	27.3125	2004
18.03.2020 10:09:37	1	1	1	1	94.75	47.25	0	30000	354.8387097	10644.68785	30000	0	0	30000	28.9375	2004
18.03.2020 10:09:38	1	1	1	1	94.75	48.75	0	30000	369.8924731	11031.98978	30000	0	0	30000	27.875	2004
18.03.2020 10:09:39	1	1	1	1	94.75	47.25	0	30000	382.7956989	11548.12057	30000	0	0	30000	26.9375	2004
18.03.2020 10:09:40	1	1	1	1	94.75	46.75	0	30000	365.5913978	11031.98978	30000	0	0	30000	27.8125	2004
18.03.2020 10:09:46	1	1	1	1	95	47.75	0	30000	350.5376344	10709.10227	30000	0	0	30000	28.5625	2004
18.03.2020 10:09:46	1	1	1	1	95	47.75	0	30000	350.5376344	10709.10227	30000	0	0	30000	28.5625	2004
18.03.2020 10:09:46	1	1	1	1	95	47.75	0	30000	350.5376344	10709.10227	30000	0	0	30000	28.5625	2004
18.03.2020 10:09:46	1	1	1	1	95	47.75	0	30000	350.5376344	10709.10227	30000	0	0	30000	28.5625	2004
18.03.2020 10:09:46	1	1	1	1	95	47.75	0	30000	350.5376344	10709.10227	30000	0	0	30000	28.5625	2004
18.03.2020 10:09:46	1	1	1	1	95	48.5	0	30000	372.0430108	11160.81863	30000	0	0	30000	27.625	2004
18.03.2020 10:09:47	1	1	1	1	95	47.5	0	30047.393	378.4946237	11354.87729	30000	0	0	30000	27.8125	2004
18.03.2020 10:09:48	1	1	1	1	95	47.75	0	30000	356.9892473	10773.5167	30000	0	0	30000	27.3125	2004
18.03.2020 10:09:49	1	1	1	1	95	47.25	0	30000	354.8387097	10644.68785	30000	0	0	30000	26.9375	2004
18.03.2020 10:09:51	1	1	1	1	95	46.75	0	30000	372.0430108	11160.81863	30000	0	0	30000	27.125	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 10:09:52	1	1	1	1	95	47	0	30000	365.5913978	10903.16093	30000	0	0	30000	28.375	2004
18.03.2020 10:09:53	1	1	1	1	94.75	48.25	0	30047.393	354.8387097	10515.85899	30000	0	0	30000	28.6875	2004
18.03.2020 10:09:54	1	1	1	1	94.75	48.5	0	30000	356.9892473	10644.68785	30000	0	0	30000	27.8125	2004
18.03.2020 10:09:55	1	1	1	1	94.75	47.75	0	30000	359.1397849	10773.5167	30000	0	0	30000	26.5	2004
18.03.2020 10:09:56	1	1	1	1	94.75	46.5	0	30000	359.1397849	10773.5167	30000	0	0	30000	28.375	2004
18.03.2020 10:09:57	1	1	1	1	94.75	48.25	0	30000	361.2903226	10773.5167	30000	0	0	30000	27.75	2004
18.03.2020 10:09:58	1	1	1	1	94.75	47.75	0	30000	356.9892473	10709.10227	30000	0	0	30000	28.3125	2004
18.03.2020 10:09:59	1	1	1	1	94.75	48.25	0	30000	369.8924731	10903.16093	30000	0	0	30000	27.6875	2004
18.03.2020 10:10:00	1	1	1	1	94.75	47.5	0	30000	372.0430108	11096.40421	30000	0	0	30000	28.25	2004
18.03.2020 10:10:01	1	1	1	1	94.75	48.25	0	30000	359.1397849	10773.5167	30000	0	0	30000	27	2004
18.03.2020 10:10:02	1	1	1	1	94.75	47	0	30000	350.5376344	10515.85899	30000	0	0	30000	27.8125	2004
18.03.2020 10:10:03	1	1	1	1	94.5	47.75	0	30000	356.9892473	10644.68785	30000	0	0	30000	28.4375	2004
18.03.2020 10:10:04	1	1	1	1	94.5	48.25	0	30000	346.2365591	10451.44457	30000	0	0	30000	28.125	2004
18.03.2020 10:10:05	1	1	1	1	94.5	48	0	30000	348.3870968	10451.44457	30000	0	0	30000	28.4375	2004
18.03.2020 10:10:06	1	1	1	1	94.5	48.25	0	30047.393	359.1397849	10773.5167	30000	0	0	30000	28.4375	2004
18.03.2020 10:10:07	1	1	1	1	94.5	48.25	0	30000	369.8924731	11160.81863	30000	0	0	30000	28.375	2004
18.03.2020 10:10:08	1	1	1	1	94.5	48.25	0	30000	365.5913978	11031.98978	30000	0	0	30000	28.125	2004
18.03.2020 10:10:09	1	1	1	1	94.5	48	0	30000	354.8387097	10726.2251	30000	0	0	30000	26.5625	2004
18.03.2020 10:10:10	1	1	1	1	94.5	46.5	0	29952.607	361.2903226	10773.5167	30000	0	0	30000	27.3125	2004
18.03.2020 10:10:11	1	1	1	1	94.5	47.25	0	30000	369.8924731	11096.40421	30000	0	0	30000	26.625	2004
18.03.2020 10:10:12	1	1	1	1	94.5	46.5	0	30000	380.6451613	11483.70614	30000	0	0	30000	28.9375	2004
18.03.2020 10:10:13	1	1	1	1	94.25	48.75	0	29952.607	384.9462366	11483.70614	30000	0	0	30000	28.3125	2004
18.03.2020 10:10:14	1	1	1	1	94.25	48.25	0	30000	391.3978495	11871.00807	30000	0	0	30000	28.625	2004
18.03.2020 10:10:15	1	1	1	1	94.25	48.5	0	30000	378.4946237	11419.29171	30000	0	0	30000	28.9375	2004
18.03.2020 10:10:16	1	1	1	1	94.25	48.75	0	30000	384.9462366	11548.12057	30000	0	0	30000	28.8125	2004
18.03.2020 10:10:17	1	1	1	1	94.25	48.75	0	30000	402.1505376	12064.25135	30000	0	0	30000	29.0625	2004
18.03.2020 10:10:18	1	1	1	1	94.25	48.5	0	30000	395.6989247	11871.00807	30000	0	0	30000	28.5	2004
18.03.2020 10:10:19	1	1	1	1	94.25	48.5	0	30000	404.3010753	12128.66578	30000	0	0	30000	28.0625	2004
18.03.2020 10:10:20	1	1	1	1	94.25	48	0	30000	404.3010753	12128.66578	30000	0	0	30000	28.4375	2004
18.03.2020 10:10:21	1	1	1	1	94.25	48.25	0	30000	412.9032258	12387.13886	30000	0	0	30000	27.625	2004
18.03.2020 10:10:22	1	1	1	1	94.5	47.5	0	30000	404.3010753	11935.4225	30000	0	0	30000	28.375	2004
18.03.2020 10:10:23	1	1	1	1	94.5	48.25	0	30000	384.9462366	11548.12057	30000	0	0	30000	28.6875	2004
18.03.2020 10:10:24	1	1	1	1	94.5	48.5	0	30000	402.1505376	12064.25135	30000	0	0	30000	27.8125	2004
18.03.2020 10:10:25	1	1	1	1	94.5	47.75	0	29905.213	415.0537634	12451.55328	30000	0	0	30000	26.8125	2004
18.03.2020 10:10:27	1	1	1	1	94.5	46.75	0	30000	425.8064516	12709.21099	30000	0	0	30000	28.125	2004
18.03.2020 10:10:28	1	1	1	1	94.5	48	0	29952.607	404.3010753	12128.66578	30000	0	0	30000	28.4375	2004
18.03.2020 10:10:29	1	1	1	1	94.5	48.25	0	30000	387.0967742	11676.94942	30000	0	0	30000	27.8125	2004
18.03.2020 10:10:30	1	1	1	1	94.5	47.75	0	30000	397.8494624	11999.83693	30000	0	0	30000	27.25	2004
18.03.2020 10:10:31	1	1	1	1	94.5	47.25	0	30000	404.3010753	12045.49778	30000	0	0	30000	26.5	2004
18.03.2020 10:10:32	1	1	1	1	94.5	46.5	0	30000	415.0537634	12387.13886	30000	0	0	30000	27.125	2004
18.03.2020 10:10:33	1	1	1	1	93.5	47	0	30000	415.0537634	12431.98434	30000	0	0	30000	27.875	2004
18.03.2020 10:10:34	1	1	1	1	93.5	47.75	0	29905.213	395.6989247	12025.92885	30000	0	0	30000	26.5	2004
18.03.2020 10:10:35	1	1	1	1	93.5	46.5	0	30000	404.3010753	12193.08021	30000	0	0	30000	26.625	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 10:10:36	1	1	1	1	93.5	46.5	0	30000	412.9032258	12387.13886	30000	0	0	30000	27.5625	2004
18.03.2020 10:10:37	1	1	1	1	93.5	47.5	0	30000	434.4086022	13096.51292	30000	0	0	30000	27.8125	2004
18.03.2020 10:10:38	1	1	1	1	93.5	47.75	0	30000	419.3548387	12580.38214	30000	0	0	30000	26.875	2004
18.03.2020 10:10:39	1	1	1	1	93.5	46.75	0	30000	391.3978495	11676.94942	30000	0	0	30000	27.1875	2004
18.03.2020 10:10:40	1	1	1	1	93.5	47	0	30000	395.6989247	11871.00807	30000	0	0	30000	26.875	2004
18.03.2020 10:10:41	1	1	1	1	93.5	46.75	0	30000	402.1505376	12064.25135	30000	0	0	30000	27.0625	2004
18.03.2020 10:10:42	1	1	1	1	93.5	47	0	30000	400	12064.25135	30000	0	0	30000	29.1875	2004
18.03.2020 10:10:48	1	1	1	1	93.75	48.25	0	30000	404.3010753	12128.66578	30000	0	0	30000	27.8125	2004
18.03.2020 10:10:48	1	1	1	1	93.75	48.25	0	30000	404.3010753	12128.66578	30000	0	0	30000	27.8125	2004
18.03.2020 10:10:48	1	1	1	1	93.75	48.25	0	30000	404.3010753	12128.66578	30000	0	0	30000	27.8125	2004
18.03.2020 10:10:48	1	1	1	1	93.75	48.25	0	30000	404.3010753	12128.66578	30000	0	0	30000	27.8125	2004
18.03.2020 10:10:48	1	1	1	1	93.75	48.25	0	30000	404.3010753	12128.66578	30000	0	0	30000	27.8125	2004
18.03.2020 10:10:48	1	1	1	1	93.75	47.75	0	30000	412.9032258	12387.13886	30000	0	0	30000	26.6875	2004
18.03.2020 10:10:49	1	1	1	1	93.75	46.5	0	30000	412.9032258	12387.13886	30000	0	0	30000	28.875	2004
18.03.2020 10:10:50	1	1	1	1	93.75	48.75	0	30000	404.3010753	12128.66578	30000	0	0	30000	28.3125	2004
18.03.2020 10:10:51	1	1	1	1	93.75	48.25	0	30000	412.9032258	12387.13886	30000	0	0	30000	28.8125	2004
18.03.2020 10:10:52	1	1	1	1	93.75	48.75	0	30000	404.3010753	12128.66578	30000	0	0	30000	28.3125	2004
18.03.2020 10:10:53	1	1	1	1	94	48.25	0	30000	412.9032258	12387.13886	30000	0	0	30000	28.5625	2004
18.03.2020 10:10:54	1	1	1	1	94	48.5	0	30000	404.3010753	11999.83693	30000	0	0	30000	29.4375	2004
18.03.2020 10:10:55	1	1	1	1	94	49.25	0	30000	419.3548387	12580.38214	30000	0	0	30000	28.625	2004
18.03.2020 10:10:56	1	1	1	1	94	48.5	0	30000	425.8064516	12773.62542	30000	0	0	30000	27.9375	2004
18.03.2020 10:10:57	1	1	1	1	94	47.75	0	30000	419.3548387	12580.38214	30000	0	0	30000	29.25	2004
18.03.2020 10:10:58	1	1	1	1	94	49	0	30047.393	415.0537634	12451.55328	30000	0	0	30000	28.5625	2004
18.03.2020 10:10:59	1	1	1	1	94	48.5	0	30000	412.9032258	12387.13886	30000	0	0	30000	28.4375	2004
18.03.2020 10:11:00	1	1	1	1	94	48.25	0	30000	412.9032258	12387.13886	30000	0	0	30000	28.6875	2004
18.03.2020 10:11:01	1	1	1	1	94	48.5	0	30047.393	412.9032258	12387.13886	30000	0	0	30000	28.5625	2004
18.03.2020 10:11:02	1	1	1	1	94	48.5	0	30000	427.9569892	12838.03984	30000	0	0	30000	28.125	2004
18.03.2020 10:11:03	1	1	1	1	94	48	0	30000	412.9032258	12387.13886	30000	0	0	30000	28.9375	2004
18.03.2020 10:11:04	1	1	1	1	94	48.75	0	29905.213	412.9032258	12387.13886	30000	0	0	30000	28.3125	2004
18.03.2020 10:11:05	1	1	1	1	94	48.25	0	30000	419.3548387	12580.38214	30000	0	0	30000	28.9375	2004
18.03.2020 10:11:06	1	1	1	1	94	48.75	0	30000	415.0537634	12580.38214	30000	0	0	30000	29	2004
18.03.2020 10:11:07	1	1	1	1	94	49	0	30047.393	427.9569892	12580.38214	30000	0	0	30000	28.5	2004
18.03.2020 10:11:08	1	1	1	1	94	48.5	0	29952.607	415.0537634	12431.98434	30000	0	0	30000	28.375	2004
18.03.2020 10:11:10	1	1	1	1	94	48.25	0	30000	440.8602151	13225.34178	30000	0	0	30000	27.625	2004
18.03.2020 10:11:11	1	1	1	1	94	47.5	0	30000	419.3548387	12580.38214	30000	0	0	30000	28.0625	2004
18.03.2020 10:11:12	1	1	1	1	94	48	0	30000	412.9032258	12387.13886	30000	0	0	30000	28.625	2004
18.03.2020 10:11:13	1	1	1	1	93.5	48.5	0	30000	412.9032258	12387.13886	30000	0	0	30000	27.6875	2004
18.03.2020 10:11:14	1	1	1	1	93.5	47.5	0	30000	415.0537634	12451.55328	30000	0	0	30000	28.3125	2004
18.03.2020 10:11:15	1	1	1	1	93.5	48.25	0	30000	415.0537634	12620.33539	30000	0	0	30000	27.8125	2004
18.03.2020 10:11:16	1	1	1	1	93.5	47.75	0	30000	425.8064516	12773.62542	30000	0	0	30000	27.8125	2004
18.03.2020 10:11:17	1	1	1	1	93.5	47.75	0	30000	438.7096774	13160.92735	30000	0	0	30000	26.5625	2004
18.03.2020 10:11:18	1	1	1	1	93.5	46.5	0	29952.607	404.3010753	12128.66578	30000	0	0	30000	28.1875	2004
18.03.2020 10:11:19	1	1	1	1	93.5	48	0	30000	404.3010753	12064.25135	30000	0	0	30000	27.1875	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 10:11:20	1	1	1	1	93.5	47	0	29952.607	425.8064516	12754.05648	30000	0	0	30000	27.9375	2004
18.03.2020 10:11:21	1	1	1	1	93.5	47.75	0	30000	419.3548387	12709.21099	30000	0	0	30000	28.0625	2004
18.03.2020 10:11:22	1	1	1	1	93.5	48	0	29952.607	404.3010753	12406.7078	30000	0	0	30000	26.5625	2004
18.03.2020 10:11:23	1	1	1	1	93.25	46.5	0	30000	404.3010753	12387.13886	30000	0	0	30000	29.125	2004
18.03.2020 10:11:24	1	1	1	1	93.25	49	0	30000	419.3548387	12580.38214	30000	0	0	30000	28.0625	2004
18.03.2020 10:11:25	1	1	1	1	93.25	48	0	30000	412.9032258	12387.13886	30000	0	0	30000	27.4375	2004
18.03.2020 10:11:26	1	1	1	1	93.25	47.25	0	30000	412.9032258	12387.13886	30000	0	0	30000	27.75	2004
18.03.2020 10:11:27	1	1	1	1	93.25	47.75	0	30000	404.3010753	12128.66578	30000	0	0	30000	28.0625	2004
18.03.2020 10:11:28	1	1	1	1	93.25	48	0	29952.607	419.3548387	12838.03984	30000	0	0	30000	27.9375	2004
18.03.2020 10:11:29	1	1	1	1	93.25	47.75	0	30000	415.0537634	12451.55328	30000	0	0	30000	27.3125	2004
18.03.2020 10:11:30	1	1	1	1	93.25	47.25	0	30000	425.8064516	12580.38214	30000	0	0	30000	29.1875	2004
18.03.2020 10:11:31	1	1	1	1	93.25	49	0	30000	419.3548387	12580.38214	30000	0	0	30000	27.6875	2004
18.03.2020 10:11:32	1	1	1	1	93.25	47.5	0	30047.393	417.2043011	12451.55328	30000	0	0	30000	27.625	2004
18.03.2020 10:11:33	1	1	1	1	92.75	47.5	0	29952.607	404.3010753	12387.13886	30000	0	0	30000	27.9375	2004
18.03.2020 10:11:34	1	1	1	1	92.75	47.75	0	30000	415.0537634	12451.55328	30000	0	0	30000	27.4375	2004
18.03.2020 10:11:35	1	1	1	1	92.75	47.25	0	30047.393	419.3548387	12580.38214	30000	0	0	30000	28.125	2004
18.03.2020 10:11:36	1	1	1	1	92.75	48	0	29952.607	412.9032258	11897.09999	30000	0	0	30000	28.6875	2004
18.03.2020 10:11:37	1	1	1	1	92.75	48.5	0	29905.213	397.8494624	12128.66578	30000	0	0	30000	28.75	2004
18.03.2020 10:11:38	1	1	1	1	92.75	48.75	0	29952.607	417.2043011	12451.55328	30000	0	0	30000	29.625	2004
18.03.2020 10:11:39	1	1	1	1	92.75	49.5	0	30000	415.0537634	12709.21099	30000	0	0	30000	29.25	2004
18.03.2020 10:11:40	1	1	1	1	92.75	49.25	0	30000	395.6989247	11871.00807	30000	0	0	30000	28.5	2004
18.03.2020 10:11:41	1	1	1	1	92.75	47	0	30047.393	412.9032258	12406.7078	30000	0	0	30000	28.25	2004
18.03.2020 10:11:42	1	1	1	1	92.25	48.25	0	30000	404.3010753	12128.66578	30000	0	0	30000	28.0625	2004
18.03.2020 10:11:43	1	1	1	1	92.25	48	0	29905.213	412.9032258	12387.13886	30000	0	0	30000	27.9375	2004
18.03.2020 10:11:50	1	1	1	1	92.25	48.5	0	29952.607	404.3010753	12193.08021	30000	0	0	30000	28.1875	2004
18.03.2020 10:11:50	1	1	1	1	92.25	48.5	0	29952.607	404.3010753	12193.08021	30000	0	0	30000	28.1875	2004
18.03.2020 10:11:50	1	1	1	1	92.25	48.5	0	29952.607	404.3010753	12193.08021	30000	0	0	30000	28.1875	2004
18.03.2020 10:11:50	1	1	1	1	92.25	48.5	0	29952.607	404.3010753	12193.08021	30000	0	0	30000	28.1875	2004
18.03.2020 10:11:50	1	1	1	1	92.25	48.5	0	29952.607	404.3010753	12193.08021	30000	0	0	30000	28.1875	2004
18.03.2020 10:11:50	1	1	1	1	92.25	48.5	0	29952.607	404.3010753	12193.08021	30000	0	0	30000	28.1875	2004
18.03.2020 10:11:51	1	1	1	1	92.25	48	0	30000	404.3010753	12193.08021	30000	0	0	30000	27.6875	2004
18.03.2020 10:11:52	1	1	1	1	92.25	47.5	0	29905.213	427.9569892	12838.03984	30000	0	0	30000	27.9375	2004
18.03.2020 10:11:53	1	1	1	1	91.25	47.75	0	30000	423.655914	12773.62542	30000	0	0	30000	27.5	2004
18.03.2020 10:11:54	1	1	1	1	91.25	47.5	0	30000	412.9032258	12387.13886	30000	0	0	30000	28.0625	2004
18.03.2020 10:11:55	1	1	1	1	91.25	48	0	30000	391.3978495	11723.42565	30000	0	0	30000	28.0625	2004
18.03.2020 10:11:56	1	1	1	1	91.25	48	0	29952.607	412.9032258	12580.38214	30000	0	0	30000	28.1875	2004
18.03.2020 10:11:57	1	1	1	1	91.25	48	0	30000	423.655914	12580.38214	30000	0	0	30000	27.6875	2004
18.03.2020 10:11:58	1	1	1	1	91.25	47.5	0	30000	412.9032258	12387.13886	30000	0	0	30000	27.625	2004
18.03.2020 10:11:59	1	1	1	1	91.25	47.5	0	29905.213	404.3010753	12387.13886	30000	0	0	30000	27.6875	2004
18.03.2020 10:12:00	1	1	1	1	91.25	47.5	0	30000	419.3548387	12580.38214	30000	0	0	30000	28	2004
18.03.2020 10:12:01	1	1	1	1	91.25	48	0	29952.607	402.1505376	12406.7078	30000	0	0	30000	27.4375	2004
18.03.2020 10:12:02	1	1	1	1	91.25	47.25	0	29905.213	412.9032258	12431.98434	30000	0	0	30000	27.125	2004
18.03.2020 10:12:03	1	1	1	1	91	47	0	30000	412.9032258	12387.13886	30000	0	0	30000	28.0625	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 10:12:04	1	1	1	1	91	48	0	30000	415.0537634	12580.38214	30000	0	0	30000	28.5	2004
18.03.2020 10:12:05	1	1	1	1	91	48.5	0	30000	412.9032258	12387.13886	30000	0	0	30000	27.5625	2004
18.03.2020 10:12:06	1	1	1	1	91	47.5	0	30000	404.3010753	12109.91221	30000	0	0	30000	28.1875	2004
18.03.2020 10:12:07	1	1	1	1	91	48	0	30000	415.0537634	12451.55328	30000	0	0	30000	27.6875	2004
18.03.2020 10:12:08	1	1	1	1	91	47.5	0	30000	425.8064516	12838.03984	30000	0	0	30000	28.25	2004
18.03.2020 10:12:09	1	1	1	1	91	48.25	0	30000	412.9032258	12387.13886	30000	0	0	30000	27.625	2004
18.03.2020 10:12:10	1	1	1	1	91	47.5	0	30000	397.8494624	11871.00807	30000	0	0	30000	27.8125	2004
18.03.2020 10:12:11	1	1	1	1	91	47.75	0	30000	395.6989247	11935.4225	30000	0	0	30000	28.5625	2004
18.03.2020 10:12:12	1	1	1	1	91	48.5	0	30000	406.4516129	12193.08021	30000	0	0	30000	27.5625	2004
18.03.2020 10:12:13	1	1	1	1	90.25	47.5	0	30000	412.9032258	12387.13886	30000	0	0	30000	28	2004
18.03.2020 10:12:14	1	1	1	1	90.25	48	0	29952.607	412.9032258	12451.55328	30000	0	0	30000	26.6875	2004
18.03.2020 10:12:15	1	1	1	1	90.25	46.5	0	30000	395.6989247	11871.00807	30000	0	0	30000	27	2004
18.03.2020 10:12:16	1	1	1	1	90.25	47	0	30000	397.8494624	11935.4225	30000	0	0	30000	28.6875	2004
18.03.2020 10:12:17	1	1	1	1	90.25	48.5	0	30000	412.9032258	12387.13886	30000	0	0	30000	28.5	2004
18.03.2020 10:12:18	1	1	1	1	90.25	48.5	0	29952.607	387.0967742	11676.94942	30000	0	0	30000	28.125	2004
18.03.2020 10:12:19	1	1	1	1	90.25	48	0	30000	412.9032258	12193.08021	30000	0	0	30000	28.0625	2004
18.03.2020 10:12:20	1	1	1	1	90.25	48	0	30000	404.3010753	12128.66578	30000	0	0	30000	29.875	2004
18.03.2020 10:12:21	1	1	1	1	90.25	49.75	0	30000	406.4516129	12128.66578	30000	0	0	30000	28.25	2004
18.03.2020 10:12:22	1	1	1	1	90.5	48.5	0	30000	412.9032258	12193.08021	30000	0	0	30000	28.6875	2004
18.03.2020 10:12:23	1	1	1	1	90.5	48.5	0	30000	425.8064516	12773.62542	30000	0	0	30000	27.9375	2004
18.03.2020 10:12:24	1	1	1	1	90.5	47.75	0	30000	412.9032258	12128.66578	30000	0	0	30000	27.6875	2004
18.03.2020 10:12:25	1	1	1	1	90.5	47.5	0	30000	412.9032258	12387.13886	30000	0	0	30000	27.8125	2004
18.03.2020 10:12:26	1	1	1	1	90.5	47.75	0	30000	412.9032258	12387.13886	30000	0	0	30000	27.625	2004
18.03.2020 10:12:27	1	1	1	1	90.5	47.5	0	30000	412.9032258	12387.13886	30000	0	0	30000	28.5	2004
18.03.2020 10:12:28	1	1	1	1	90.5	48.5	0	30000	412.9032258	12387.13886	30000	0	0	30000	27	2004
18.03.2020 10:12:30	1	1	1	1	90.5	47	0	30047.393	406.4516129	12193.08021	30000	0	0	30000	29.4375	2004
18.03.2020 10:12:31	1	1	1	1	90.5	49.25	0	30000	397.8494624	11833.50094	30000	0	0	30000	27.3125	2004
18.03.2020 10:12:32	1	1	1	1	90.5	47.25	0	30000	397.8494624	11935.4225	30000	0	0	30000	28.6875	2004
18.03.2020 10:12:33	1	1	1	1	89.5	48.5	0	30000	397.8494624	11999.83693	30000	0	0	30000	27.0625	2004
18.03.2020 10:12:34	1	1	1	1	89.5	47	0	30000	412.9032258	12387.13886	30000	0	0	30000	27.125	2004
18.03.2020 10:12:35	1	1	1	1	89.5	47	0	30000	380.6451613	11419.29171	30000	0	0	30000	28.875	2004
18.03.2020 10:12:36	1	1	1	1	89.5	48.75	0	29952.607	412.9032258	12367.56992	30000	0	0	30000	28	2004
18.03.2020 10:12:37	1	1	1	1	89.5	48	0	29952.607	464.516129	13935.53122	30000	0	0	30000	27.8125	2004
18.03.2020 10:12:38	1	1	1	1	89.5	47.75	0	30000	492.4731183	14534.01462	30000	0	0	30000	28.8125	2004
18.03.2020 10:12:39	1	1	1	1	89.5	48.75	0	30000	522.5806452	15677.16685	30000	0	0	30000	26.9375	2004
18.03.2020 10:12:40	1	1	1	1	89.5	46.75	0	29431.28	539.7849462	15949.50126	30000	0	0	30000	28.9375	2004
18.03.2020 10:12:41	1	1	1	1	89.5	48.75	0	29620.853	541.9354839	16026.96165	30000	0	0	30000	28.4375	2004
18.03.2020 10:12:42	1	1	1	1	89.5	48.25	0	29052.133	550.5376344	15994.34675	30000	0	0	30000	28.625	2004
18.03.2020 10:12:43	1	1	1	1	90.25	48.5	0	30047.393	468.8172043	13999.94564	30000	0	0	30000	27.625	2004
18.03.2020 10:12:44	1	1	1	1	90.25	47.5	0	30000	464.516129	14064.36007	30000	0	0	30000	27.8125	2004
18.03.2020 10:12:45	1	1	1	1	90.25	47.75	0	30000	427.9569892	12838.03984	30000	0	0	30000	28.625	2004
18.03.2020 10:12:51	1	1	1	1	90.25	48.75	0	26682.464	593.5483871	15894.05593	30000	0	0	30000	29.3125	2004
18.03.2020 10:12:51	1	1	1	1	90.25	48.75	0	26682.464	593.5483871	15894.05593	30000	0	0	30000	29.3125	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 10:12:51	1	1	1	1	90.25	48.75	0	26682.464	593.5483871	15894.05593	30000	0	0	30000	29.3125	2004
18.03.2020 10:12:51	1	1	1	1	90.25	48.75	0	26682.464	593.5483871	15894.05593	30000	0	0	30000	29.3125	2004
18.03.2020 10:12:51	1	1	1	1	90.25	48.75	0	26682.464	593.5483871	15894.05593	30000	0	0	30000	29.3125	2004
18.03.2020 10:12:51	1	1	1	1	90.25	49.25	0	26018.957	615.0537634	15975.59318	30000	0	0	30000	29.0625	2004
18.03.2020 10:12:52	1	1	1	1	90.25	49	0	24502.37	653.7634409	16018.80793	30000	0	0	30000	28.4375	2004
18.03.2020 10:12:53	1	1	1	1	93.5	48.25	0	23459.716	660.2150538	15386.89425	30000	0	0	30000	29.125	2004
18.03.2020 10:12:54	1	1	1	1	93.5	49	0	25213.27	634.4086022	15916.88636	30000	0	0	30000	29.375	2004
18.03.2020 10:12:55	1	1	1	1	93.5	49.25	0	25308.057	634.4086022	16055.49969	30000	0	0	30000	28.625	2004
18.03.2020 10:12:56	1	1	1	1	93.5	48.5	0	25071.09	640.8602151	16013.10032	30000	0	0	30000	29.5	2004
18.03.2020 10:12:57	1	1	1	1	93.5	49.5	0	24407.583	658.0645161	16009.02346	30000	0	0	30000	29.5	2004
18.03.2020 10:12:58	1	1	1	1	93.5	49.5	0	25118.483	638.7096774	16013.10032	30000	0	0	30000	30	2004
18.03.2020 10:12:59	1	1	1	1	93.5	50	0	24502.37	653.7634409	16018.80793	30000	0	0	30000	28.625	2004
18.03.2020 10:13:00	1	1	1	1	93.5	48.5	0	23459.716	677.4193548	16176.99019	30000	0	0	30000	29.625	2004
18.03.2020 10:13:01	1	1	1	1	93.5	49.25	0	22890.995	690.3225806	15801.91884	30000	0	0	30000	29.25	2004
18.03.2020 10:13:02	1	1	1	1	97	49.25	0	23744.076	670.9677419	16013.91569	30000	0	0	30000	29.25	2004
18.03.2020 10:13:03	1	1	1	1	97	49.25	0	23412.322	688.172043	16111.76039	30000	0	0	30000	29.625	2004
18.03.2020 10:13:04	1	1	1	1	97	49.5	0	23222.749	688.172043	16013.91569	30000	0	0	30000	28.875	2004
18.03.2020 10:13:05	1	1	1	1	97	48.75	0	23649.289	688.172043	15987.82377	30000	0	0	30000	29	2004
18.03.2020 10:13:06	1	1	1	1	97	49	0	23222.749	688.172043	15948.68589	30000	0	0	30000	28.5	2004
18.03.2020 10:13:07	1	1	1	1	97	48.5	0	23649.289	673.1182796	15918.51711	30000	0	0	30000	29.75	2004
18.03.2020 10:13:08	1	1	1	1	97	49.75	0	23886.256	666.6666667	15892.42519	30000	0	0	30000	28.8125	2004
18.03.2020 10:13:09	1	1	1	1	97	48.75	0	23649.289	677.4193548	16020.43867	30000	0	0	30000	29.5	2004
18.03.2020 10:13:11	1	1	1	1	97	49.5	0	23412.322	679.5698925	15841.05672	30000	0	0	30000	28.25	2004
18.03.2020 10:13:12	1	1	1	1	97	48.25	0	24881.517	645.1612903	16052.2382	30000	0	0	30000	27.8125	2004
18.03.2020 10:13:13	1	1	1	1	98.75	47.75	0	24360.19	653.7634409	15925.85546	30000	0	0	30000	28.5	2004
18.03.2020 10:13:14	1	1	1	1	98.75	48.5	0	25071.09	638.7096774	15904.65578	30000	0	0	30000	26.9375	2004
18.03.2020 10:13:15	1	1	1	1	98.75	46.75	0	25355.45	627.9569892	15867.14864	30000	0	0	30000	29.0625	2004
18.03.2020 10:13:16	1	1	1	1	98.75	49	0	24928.91	645.1612903	15998.42361	30000	0	0	30000	27.875	2004
18.03.2020 10:13:17	1	1	1	1	98.75	47.75	0	25071.09	640.8602151	16120.72949	30000	0	0	30000	28.125	2004
18.03.2020 10:13:18	1	1	1	1	98.75	48	0	25545.024	623.655914	15598.07572	30000	0	0	30000	28.25	2004
18.03.2020 10:13:19	1	1	1	1	98.75	48.25	0	25118.483	634.4086022	15964.99334	30000	0	0	30000	29.5625	2004
18.03.2020 10:13:20	1	1	1	1	98.75	49.5	0	25924.171	619.3548387	16000.05436	30000	0	0	30000	29.625	2004
18.03.2020 10:13:21	1	1	1	1	98.75	49.5	0	24407.583	653.7634409	15956.83962	30000	0	0	30000	28.9375	2004
18.03.2020 10:13:22	1	1	1	1	98.75	48.75	0	23838.863	670.9677419	16045.71522	30000	0	0	30000	28.4375	2004
18.03.2020 10:13:23	1	1	1	1	100.8	48.25	0	24502.37	653.7634409	16049.79208	30000	0	0	30000	29.4375	2004
18.03.2020 10:13:24	1	1	1	1	100.8	49.25	0	24786.73	647.311828	16044.08447	30000	0	0	30000	29.5625	2004
18.03.2020 10:13:25	1	1	1	1	100.8	49.5	0	24454.976	647.311828	16018.80793	30000	0	0	30000	29	2004
18.03.2020 10:13:26	1	1	1	1	100.8	49	0	24360.19	653.7634409	15925.85546	30000	0	0	30000	28.875	2004
18.03.2020 10:13:27	1	1	1	1	100.8	48.75	0	24218.009	658.0645161	15884.27146	30000	0	0	30000	27.25	2004
18.03.2020 10:13:28	1	1	1	1	100.8	47.25	0	24075.829	658.0645161	15925.85546	30000	0	0	30000	27.75	2004
18.03.2020 10:13:29	1	1	1	1	100.8	47.75	0	24218.009	662.3655914	16093.00682	30000	0	0	30000	27.875	2004
18.03.2020 10:13:30	1	1	1	1	100.8	47.75	0	24312.796	660.2150538	16114.20651	30000	0	0	30000	27.375	2004
18.03.2020 10:13:31	1	1	1	1	100.8	47.25	0	24360.19	655.9139785	16030.22314	30000	0	0	30000	27.9375	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 10:13:32	1	1	1	1	100.8	47.75	0	24407.583	655.9139785	16009.02346	30000	0	0	30000	29.125	2004
18.03.2020 10:13:33	1	1	1	1	102	49	0	24502.37	647.311828	15890.79444	30000	0	0	30000	29.6875	2004
18.03.2020 10:13:34	1	1	1	1	102	49.5	0	24691.943	647.311828	15982.93154	30000	0	0	30000	29.3125	2004
18.03.2020 10:13:35	1	1	1	1	102	49.25	0	24597.156	647.311828	15921.7786	30000	0	0	30000	28.5	2004
18.03.2020 10:13:36	1	1	1	1	102	48.5	0	24597.156	653.7634409	15921.7786	30000	0	0	30000	29.5	2004
18.03.2020 10:13:37	1	1	1	1	102	49.5	0	24881.517	647.311828	16106.05278	30000	0	0	30000	29.3125	2004
18.03.2020 10:13:38	1	1	1	1	102	49.25	0	24597.156	647.311828	15868.77939	30000	0	0	30000	30.0625	2004
18.03.2020 10:13:39	1	1	1	1	102	50	0	24786.73	653.7634409	16204.71285	30000	0	0	30000	29.25	2004
18.03.2020 10:13:40	1	1	1	1	102	49.25	0	24881.517	647.311828	16106.05278	30000	0	0	30000	29.5625	2004
18.03.2020 10:13:41	1	1	1	1	102	49.5	0	24739.336	647.311828	15960.91648	30000	0	0	30000	28.75	2004
18.03.2020 10:13:42	1	1	1	1	103	48.75	0	24881.517	645.1612903	15938.08605	30000	0	0	30000	29.75	2004
18.03.2020 10:13:43	1	1	1	1	103	49.75	0	24786.73	638.7096774	15831.27225	30000	0	0	30000	29.1875	2004
18.03.2020 10:13:44	1	1	1	1	103	49	0	24691.943	647.311828	16142.74454	30000	0	0	30000	28.625	2004
18.03.2020 10:13:45	1	1	1	1	103	48.5	0	24976.303	638.7096774	16113.39113	30000	0	0	30000	27.6875	2004
18.03.2020 10:13:46	1	1	1	1	103	47.5	0	25118.483	634.4086022	15934.82456	30000	0	0	30000	28.25	2004
18.03.2020 10:13:53	1	1	1	1	102.3	48.5	0	25734.597	623.655914	16048.97671	30000	0	0	30000	29.1875	2004
18.03.2020 10:13:53	1	1	1	1	102.3	48.5	0	25734.597	623.655914	16048.97671	30000	0	0	30000	29.1875	2004
18.03.2020 10:13:53	1	1	1	1	102.3	48.5	0	25734.597	623.655914	16048.97671	30000	0	0	30000	29.1875	2004
18.03.2020 10:13:53	1	1	1	1	102.3	48.5	0	25734.597	623.655914	16048.97671	30000	0	0	30000	29.1875	2004
18.03.2020 10:13:53	1	1	1	1	102.3	48.5	0	25734.597	623.655914	16048.97671	30000	0	0	30000	29.1875	2004
18.03.2020 10:13:53	1	1	1	1	102.3	48.5	0	25734.597	623.655914	16048.97671	30000	0	0	30000	29.1875	2004
18.03.2020 10:13:54	1	1	1	1	102.3	49	0	25545.024	625.8064516	16040.82298	30000	0	0	30000	28.6875	2004
18.03.2020 10:13:55	1	1	1	1	102.3	48.5	0	25592.417	625.8064516	15986.19303	30000	0	0	30000	29.125	2004
18.03.2020 10:13:56	1	1	1	1	102.3	49	0	25260.664	625.8064516	15946.23977	30000	0	0	30000	29	2004
18.03.2020 10:13:57	1	1	1	1	102.3	49	0	25165.877	632.2580645	15911.17876	30000	0	0	30000	28.5625	2004
18.03.2020 10:13:58	1	1	1	1	102.3	48.5	0	25592.417	625.8064516	16015.54644	30000	0	0	30000	29.5	2004
18.03.2020 10:13:59	1	1	1	1	102.3	49.5	0	25545.024	632.2580645	16205.52823	30000	0	0	30000	29.125	2004
18.03.2020 10:14:00	1	1	1	1	102.3	49	0	25592.417	630.1075269	16095.45294	30000	0	0	30000	28.5625	2004
18.03.2020 10:14:01	1	1	1	1	102.3	48.5	0	25545.024	623.655914	15986.19303	30000	0	0	30000	27.8125	2004
18.03.2020 10:14:02	1	1	1	1	102.3	47.75	0	25450.237	621.5053763	15986.19303	30000	0	0	30000	29.75	2004
18.03.2020 10:14:03	1	1	1	1	101	49.75	0	25687.204	632.2580645	15990.26989	30000	0	0	30000	27.8125	2004
18.03.2020 10:14:04	1	1	1	1	101	47.75	0	25687.204	619.3548387	15993.53138	30000	0	0	30000	29.6875	2004
18.03.2020 10:14:05	1	1	1	1	101	49.5	0	26113.744	615.0537634	16061.20729	30000	0	0	30000	27.9375	2004
18.03.2020 10:14:06	1	1	1	1	101	47.75	0	25924.171	617.2043011	15944.60903	30000	0	0	30000	29.8125	2004
18.03.2020 10:14:07	1	1	1	1	101	49.75	0	26066.351	617.2043011	16088.11459	30000	0	0	30000	28.4375	2004
18.03.2020 10:14:08	1	1	1	1	101	48.25	0	26018.957	617.2043011	15777.45767	30000	0	0	30000	28.375	2004
18.03.2020 10:14:09	1	1	1	1	101	48.25	0	26066.351	617.2043011	16088.11459	30000	0	0	30000	28.1875	2004
18.03.2020 10:14:10	1	1	1	1	101	48	0	25876.777	621.5053763	15828.01076	30000	0	0	30000	28.6875	2004
18.03.2020 10:14:11	1	1	1	1	101	48.5	0	26066.351	617.2043011	16117.468	30000	0	0	30000	29.8125	2004
18.03.2020 10:14:12	1	1	1	1	101	49.75	0	26018.957	615.0537634	16199.82062	30000	0	0	30000	28	2004
18.03.2020 10:14:13	1	1	1	1	101	48	0	25924.171	615.0537634	15973.96244	30000	0	0	30000	28.5625	2004
18.03.2020 10:14:14	1	1	1	1	101	48.5	0	25734.597	617.2043011	15828.01076	30000	0	0	30000	27.875	2004
18.03.2020 10:14:15	1	1	1	1	101	47.75	0	25734.597	621.5053763	15993.53138	30000	0	0	30000	27.25	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 10:14:16	1	1	1	1	101	47.25	0	25924.171	617.2043011	15859.81029	30000	0	0	30000	28.8125	2004
18.03.2020 10:14:17	1	1	1	1	101	48.75	0	25734.597	608.6021505	15944.60903	30000	0	0	30000	29.4375	2004
18.03.2020 10:14:18	1	1	1	1	101	49.25	0	26018.957	608.6021505	16031.85389	30000	0	0	30000	30.25	2004
18.03.2020 10:14:19	1	1	1	1	101	50.25	0	25829.384	619.3548387	15997.60824	30000	0	0	30000	29.375	2004
18.03.2020 10:14:20	1	1	1	1	101	49.25	0	25734.597	621.5053763	15993.53138	30000	0	0	30000	29.6875	2004
18.03.2020 10:14:21	1	1	1	1	101	49.5	0	26066.351	619.3548387	16058.76118	30000	0	0	30000	28.375	2004
18.03.2020 10:14:22	1	1	1	1	101	49.75	0	25734.597	617.2043011	15970.70095	30000	0	0	30000	27.875	2004
18.03.2020 10:14:23	1	1	1	1	101	47.75	0	26018.957	610.7526882	15947.05515	30000	0	0	30000	29.3125	2004
18.03.2020 10:14:24	1	1	1	1	101	49.25	0	26113.744	615.0537634	16061.20729	30000	0	0	30000	28.3125	2004
18.03.2020 10:14:25	1	1	1	1	101	48.25	0	26255.924	610.7526882	16120.72949	30000	0	0	30000	28.5	2004
18.03.2020 10:14:26	1	1	1	1	101	48.5	0	26113.744	610.7526882	16004.94659	30000	0	0	30000	28.625	2004
18.03.2020 10:14:27	1	1	1	1	101	48.5	0	25924.171	615.0537634	15944.60903	30000	0	0	30000	27.5	2004
18.03.2020 10:14:28	1	1	1	1	101	47.5	0	25924.171	615.0537634	16000.05436	30000	0	0	30000	27.375	2004
18.03.2020 10:14:29	1	1	1	1	101	47.25	0	26066.351	615.0537634	15975.59318	30000	0	0	30000	30	2004
18.03.2020 10:14:31	1	1	1	1	101	50	0	25734.597	619.3548387	15772.56543	30000	0	0	30000	29.1875	2004
18.03.2020 10:14:32	1	1	1	1	101	49	0	25924.171	617.2043011	16056.31506	30000	0	0	30000	28	2004
18.03.2020 10:14:33	1	1	1	1	100.8	48	0	26018.957	612.9032258	16031.85389	30000	0	0	30000	29.0625	2004
18.03.2020 10:14:34	1	1	1	1	100.8	49	0	26018.957	617.2043011	16088.11459	30000	0	0	30000	29.25	2004
18.03.2020 10:14:35	1	1	1	1	100.8	49.25	0	25924.171	619.3548387	16000.05436	30000	0	0	30000	29	2004
18.03.2020 10:14:36	1	1	1	1	100.8	49	0	25734.597	619.3548387	15993.53138	30000	0	0	30000	29.125	2004
18.03.2020 10:14:37	1	1	1	1	100.8	49	0	25734.597	623.655914	16048.97671	30000	0	0	30000	30.25	2004
18.03.2020 10:14:38	1	1	1	1	100.8	50.25	0	25734.597	621.5053763	15993.53138	30000	0	0	30000	30.0625	2004
18.03.2020 10:14:39	1	1	1	1	100.8	50	0	25734.597	619.3548387	15993.53138	30000	0	0	30000	30.125	2004
18.03.2020 10:14:40	1	1	1	1	100.8	50	0	25734.597	619.3548387	15938.90142	30000	0	0	30000	28.375	2004
18.03.2020 10:14:41	1	1	1	1	100.8	48.25	0	25924.171	619.3548387	16000.05436	30000	0	0	30000	30.0625	2004
18.03.2020 10:14:42	1	1	1	1	100.8	50	0	25876.777	619.3548387	16000.05436	30000	0	0	30000	29.1875	2004
18.03.2020 10:14:43	1	1	1	1	99.25	49	0	25829.384	619.3548387	16026.96165	30000	0	0	30000	29.625	2004
18.03.2020 10:14:44	1	1	1	1	99.25	49.5	0	25876.777	621.5053763	15883.45609	30000	0	0	30000	29.25	2004
18.03.2020 10:14:45	1	1	1	1	99.25	49.25	0	25734.597	619.3548387	15883.45609	30000	0	0	30000	28.9375	2004
18.03.2020 10:14:46	1	1	1	1	99.25	48.75	0	25924.171	617.2043011	16000.05436	30000	0	0	30000	29.375	2004
18.03.2020 10:14:47	1	1	1	1	99.25	49.25	0	25829.384	619.3548387	16026.96165	30000	0	0	30000	29.875	2004
18.03.2020 10:14:48	1	1	1	1	99.25	49.75	0	25734.597	621.5053763	15993.53138	30000	0	0	30000	29.8125	2004
18.03.2020 10:14:55	1	1	1	1	100.3	49.25	0	25639.81	615.0537634	15964.17797	30000	0	0	30000	30.3125	2004
18.03.2020 10:14:55	1	1	1	1	100.3	49.25	0	25639.81	615.0537634	15964.17797	30000	0	0	30000	30.3125	2004
18.03.2020 10:14:55	1	1	1	1	100.3	49.25	0	25639.81	615.0537634	15964.17797	30000	0	0	30000	30.3125	2004
18.03.2020 10:14:55	1	1	1	1	100.3	49.25	0	25639.81	615.0537634	15964.17797	30000	0	0	30000	30.3125	2004
18.03.2020 10:14:55	1	1	1	1	100.3	49.25	0	25639.81	615.0537634	15964.17797	30000	0	0	30000	30.3125	2004
18.03.2020 10:14:55	1	1	1	1	100.3	49.25	0	25639.81	615.0537634	15964.17797	30000	0	0	30000	30.3125	2004
18.03.2020 10:14:55	1	1	1	1	100.3	50.25	0	25924.171	619.3548387	16056.31506	30000	0	0	30000	30.1875	2004
18.03.2020 10:14:56	1	1	1	1	100.3	50	0	25924.171	619.3548387	16056.31506	30000	0	0	30000	28.625	2004
18.03.2020 10:14:57	1	1	1	1	100.3	48.5	0	25687.204	617.2043011	15854.10268	30000	0	0	30000	28.125	2004
18.03.2020 10:14:58	1	1	1	1	100.3	48	0	25876.777	625.8064516	15993.53138	30000	0	0	30000	30	2004
18.03.2020 10:14:59	1	1	1	1	100.3	50	0	25687.204	619.3548387	15883.45609	30000	0	0	30000	29.625	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 10:15:00	1	1	1	1	100.3	49.5	0	25639.81	615.0537634	15934.82456	30000	0	0	30000	29.75	2004
18.03.2020 10:15:01	1	1	1	1	100.3	49.75	0	25876.777	619.3548387	15997.60824	30000	0	0	30000	28.875	2004
18.03.2020 10:15:02	1	1	1	1	100.3	48.75	0	25924.171	617.2043011	16000.05436	30000	0	0	30000	29.25	2004
18.03.2020 10:15:03	1	1	1	1	100	49.25	0	26066.351	619.3548387	16088.11459	30000	0	0	30000	30	2004
18.03.2020 10:15:04	1	1	1	1	100	50	0	25924.171	615.0537634	15944.60903	30000	0	0	30000	30.4375	2004
18.03.2020 10:15:05	1	1	1	1	100	50.25	0	25924.171	615.0537634	15944.60903	30000	0	0	30000	30.125	2004
18.03.2020 10:15:06	1	1	1	1	100	50.25	0	26113.744	615.0537634	16061.20729	30000	0	0	30000	29.4375	2004
18.03.2020 10:15:07	1	1	1	1	100	49.25	0	26113.744	617.2043011	16117.468	30000	0	0	30000	29.6875	2004
18.03.2020 10:15:08	1	1	1	1	100	49.5	0	25734.597	612.9032258	15888.34833	30000	0	0	30000	30.3125	2004
18.03.2020 10:15:09	1	1	1	1	100	50.25	0	25924.171	615.0537634	16058.76118	30000	0	0	30000	29.4375	2004
18.03.2020 10:15:10	1	1	1	1	100	49.25	0	25924.171	617.2043011	16000.05436	30000	0	0	30000	29.625	2004
18.03.2020 10:15:11	1	1	1	1	100	49.5	0	25734.597	615.0537634	15883.45609	30000	0	0	30000	29	2004
18.03.2020 10:15:12	1	1	1	1	100.3	49	0	26066.351	610.7526882	15890.79444	30000	0	0	30000	30.25	2004
18.03.2020 10:15:13	1	1	1	1	100.3	50.25	0	26113.744	615.0537634	16061.20729	30000	0	0	30000	29.8125	2004
18.03.2020 10:15:15	1	1	1	1	100.3	49.75	0	26113.744	612.9032258	16004.94659	30000	0	0	30000	30.25	2004
18.03.2020 10:15:16	1	1	1	1	100.3	50.25	0	26113.744	612.9032258	16004.94659	30000	0	0	30000	28.875	2004
18.03.2020 10:15:17	1	1	1	1	100.3	48.75	0	26113.744	615.0537634	16117.468	30000	0	0	30000	28.9375	2004
18.03.2020 10:15:18	1	1	1	1	100.3	48.75	0	26018.957	612.9032258	15947.05515	30000	0	0	30000	30.25	2004
18.03.2020 10:15:19	1	1	1	1	100.3	50.25	0	25924.171	617.2043011	16000.05436	30000	0	0	30000	28.75	2004
18.03.2020 10:15:20	1	1	1	1	100.3	48.75	0	26113.744	610.7526882	15948.68589	30000	0	0	30000	29.875	2004
18.03.2020 10:15:21	1	1	1	1	100.3	49.75	0	26113.744	619.3548387	16004.94659	30000	0	0	30000	29.25	2004
18.03.2020 10:15:22	1	1	1	1	100.3	49.25	0	26066.351	617.2043011	16058.76118	30000	0	0	30000	28.9375	2004
18.03.2020 10:15:23	1	1	1	1	100.5	48.75	0	26208.531	612.9032258	16004.94659	30000	0	0	30000	30.25	2004
18.03.2020 10:15:24	1	1	1	1	100.5	50.25	0	26113.744	612.9032258	16004.94659	30000	0	0	30000	29.75	2004
18.03.2020 10:15:25	1	1	1	1	100.5	49.75	0	25924.171	615.0537634	15888.34833	30000	0	0	30000	30	2004
18.03.2020 10:15:26	1	1	1	1	100.5	50	0	25924.171	612.9032258	15888.34833	30000	0	0	30000	29.6875	2004
18.03.2020 10:15:27	1	1	1	1	100.5	49.5	0	26113.744	610.7526882	15779.90379	30000	0	0	30000	30.25	2004
18.03.2020 10:15:28	1	1	1	1	100.5	50.25	0	26255.924	610.7526882	16120.72949	30000	0	0	30000	28.375	2004
18.03.2020 10:15:29	1	1	1	1	100.5	48.25	0	26113.744	610.7526882	16004.94659	30000	0	0	30000	29.875	2004
18.03.2020 10:15:30	1	1	1	1	100.5	49.75	0	26303.318	610.7526882	16064.46878	30000	0	0	30000	29.625	2004
18.03.2020 10:15:31	1	1	1	1	100.5	49.5	0	26255.924	608.6021505	16035.93075	30000	0	0	30000	29.875	2004
18.03.2020 10:15:32	1	1	1	1	100.5	49.75	0	26113.744	610.7526882	16004.94659	30000	0	0	30000	30	2004
18.03.2020 10:15:33	1	1	1	1	100.5	50	0	26208.531	610.7526882	16008.20808	30000	0	0	30000	28.8125	2004
18.03.2020 10:15:34	1	1	1	1	100.5	48.75	0	26350.711	606.4516129	16122.36023	30000	0	0	30000	28.4375	2004
18.03.2020 10:15:35	1	1	1	1	100.5	48.25	0	26350.711	610.7526882	16008.20808	30000	0	0	30000	29.9375	2004
18.03.2020 10:15:36	1	1	1	1	100.5	49.75	0	26445.498	606.4516129	16122.36023	30000	0	0	30000	29.25	2004
18.03.2020 10:15:37	1	1	1	1	100.5	49.25	0	26350.711	610.7526882	16036.74612	30000	0	0	30000	29.375	2004
18.03.2020 10:15:38	1	1	1	1	100.5	49.25	0	26303.318	602.1505376	16036.74612	30000	0	0	30000	28.75	2004
18.03.2020 10:15:39	1	1	1	1	100.5	48.75	0	26350.711	610.7526882	16008.20808	30000	0	0	30000	30.1875	2004
18.03.2020 10:15:40	1	1	1	1	100.5	50	0	26255.924	608.6021505	16008.20808	30000	0	0	30000	29.8125	2004
18.03.2020 10:15:41	1	1	1	1	100.5	49.75	0	26255.924	608.6021505	16008.20808	30000	0	0	30000	29.5625	2004
18.03.2020 10:15:42	1	1	1	1	100.5	49.5	0	26398.104	610.7526882	16179.43631	30000	0	0	30000	30.375	2004
18.03.2020 10:15:43	1	1	1	1	100	50.25	0	26350.711	602.1505376	16235.69701	30000	0	0	30000	29.1875	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 10:15:44	1	1	1	1	100	49	0	26303.318	610.7526882	16064.46878	30000	0	0	30000	27.8125	2004
18.03.2020 10:15:45	1	1	1	1	100	47.75	0	26113.744	610.7526882	16004.94659	30000	0	0	30000	29.25	2004
18.03.2020 10:15:46	1	1	1	1	100	49.25	0	26113.744	606.4516129	15950.31664	30000	0	0	30000	29.5	2004
18.03.2020 10:15:47	1	1	1	1	100	49.5	0	26303.318	608.6021505	16008.20808	30000	0	0	30000	29.9375	2004
18.03.2020 10:15:48	1	1	1	1	100	49.75	0	26113.744	604.3010753	15894.05593	30000	0	0	30000	30.625	2004
18.03.2020 10:15:49	1	1	1	1	100	50.5	0	26208.531	610.7526882	16006.57734	30000	0	0	30000	29.875	2004
18.03.2020 10:15:56	1	1	1	1	98.75	49.25	0	26398.104	608.6021505	16065.28416	30000	0	0	30000	30.375	2004
18.03.2020 10:15:56	1	1	1	1	98.75	49.25	0	26398.104	608.6021505	16065.28416	30000	0	0	30000	30.375	2004
18.03.2020 10:15:56	1	1	1	1	98.75	49.25	0	26398.104	608.6021505	16065.28416	30000	0	0	30000	30.375	2004
18.03.2020 10:15:56	1	1	1	1	98.75	49.25	0	26398.104	608.6021505	16065.28416	30000	0	0	30000	30.375	2004
18.03.2020 10:15:56	1	1	1	1	98.75	49.25	0	26398.104	608.6021505	16065.28416	30000	0	0	30000	30.375	2004
18.03.2020 10:15:56	1	1	1	1	98.75	49.25	0	26398.104	608.6021505	16065.28416	30000	0	0	30000	30.375	2004
18.03.2020 10:15:56	1	1	1	1	98.75	50.25	0	26208.531	610.7526882	16006.57734	30000	0	0	30000	29.75	2004
18.03.2020 10:15:57	1	1	1	1	98.75	49.75	0	26113.744	612.9032258	15948.68589	30000	0	0	30000	30.1875	2004
18.03.2020 10:15:58	1	1	1	1	98.75	50	0	26113.744	608.6021505	15892.42519	30000	0	0	30000	29.1875	2004
18.03.2020 10:15:59	1	1	1	1	98.75	49	0	26208.531	610.7526882	15950.31664	30000	0	0	30000	28.6875	2004
18.03.2020 10:16:00	1	1	1	1	98.75	48.5	0	26208.531	610.7526882	15724.45846	30000	0	0	30000	28.5625	2004
18.03.2020 10:16:02	1	1	1	1	98.75	48.5	0	26113.744	608.6021505	16006.57734	30000	0	0	30000	28.875	2004
18.03.2020 10:16:03	1	1	1	1	98.5	48.75	0	26350.711	610.7526882	16093.82219	30000	0	0	30000	29.25	2004
18.03.2020 10:16:04	1	1	1	1	98.5	49.25	0	26350.711	608.6021505	16036.74612	30000	0	0	30000	29.5625	2004
18.03.2020 10:16:05	1	1	1	1	98.5	49.5	0	26492.891	606.4516129	16009.02346	30000	0	0	30000	29.875	2004
18.03.2020 10:16:06	1	1	1	1	98.5	49.75	0	26492.891	606.4516129	16095.45294	30000	0	0	30000	28.5	2004
18.03.2020 10:16:07	1	1	1	1	98.5	48.5	0	26587.678	606.4516129	16181.06705	30000	0	0	30000	28.5625	2004
18.03.2020 10:16:08	1	1	1	1	98.5	48.5	0	26445.498	602.1505376	16266.68116	30000	0	0	30000	30.3125	2004
18.03.2020 10:16:09	1	1	1	1	98.5	50.25	0	26445.498	604.3010753	15951.94738	30000	0	0	30000	28.5	2004
18.03.2020 10:16:10	1	1	1	1	98.5	48.5	0	26350.711	606.4516129	15923.40934	30000	0	0	30000	30	2004
18.03.2020 10:16:11	1	1	1	1	98.5	50	0	26492.891	604.3010753	16038.37687	30000	0	0	30000	28.5	2004
18.03.2020 10:16:12	1	1	1	1	98.5	48.5	0	26350.711	604.3010753	15923.40934	30000	0	0	30000	29.9375	2004
18.03.2020 10:16:13	1	1	1	1	98.75	49.75	0	26540.284	604.3010753	16181.06705	30000	0	0	30000	29.3125	2004
18.03.2020 10:16:14	1	1	1	1	98.75	49.25	0	26445.498	606.4516129	16009.02346	30000	0	0	30000	28.0625	2004
18.03.2020 10:16:15	1	1	1	1	98.75	48	0	26540.284	606.4516129	16181.06705	30000	0	0	30000	29.1875	2004
18.03.2020 10:16:16	1	1	1	1	98.75	49	0	26445.498	604.3010753	16009.02346	30000	0	0	30000	30.375	2004
18.03.2020 10:16:17	1	1	1	1	98.75	50.25	0	26303.318	610.7526882	15837.79523	30000	0	0	30000	29.5	2004
18.03.2020 10:16:18	1	1	1	1	98.75	49.5	0	26445.498	604.3010753	16009.02346	30000	0	0	30000	29.125	2004
18.03.2020 10:16:19	1	1	1	1	98.75	49	0	26398.104	606.4516129	16009.02346	30000	0	0	30000	29	2004
18.03.2020 10:16:20	1	1	1	1	98.75	49	0	26398.104	602.1505376	15895.68668	30000	0	0	30000	29.1875	2004
18.03.2020 10:16:21	1	1	1	1	98.75	49	0	26540.284	606.4516129	16038.37687	30000	0	0	30000	29.9375	2004
18.03.2020 10:16:22	1	1	1	1	98.75	49.75	0	26540.284	606.4516129	16152.52901	30000	0	0	30000	30.5	2004
18.03.2020 10:16:23	1	1	1	1	98.25	50.5	0	26350.711	604.3010753	16065.28416	30000	0	0	30000	29.8125	2004
18.03.2020 10:16:24	1	1	1	1	98.25	49.75	0	26350.711	610.7526882	16064.46878	30000	0	0	30000	29.125	2004
18.03.2020 10:16:25	1	1	1	1	98.25	49	0	26350.711	610.7526882	16008.20808	30000	0	0	30000	29.875	2004
18.03.2020 10:16:26	1	1	1	1	98.25	49.75	0	26303.318	610.7526882	16064.46878	30000	0	0	30000	29.5	2004
18.03.2020 10:16:27	1	1	1	1	98.25	49.5	0	26350.711	608.6021505	16036.74612	30000	0	0	30000	30.5	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 10:16:28	1	1	1	1	98.25	50.5	0	26303.318	606.4516129	15838.61061	30000	0	0	30000	29.4375	2004
18.03.2020 10:16:29	1	1	1	1	98.25	49.25	0	26587.678	604.3010753	16066.9149	30000	0	0	30000	30.625	2004
18.03.2020 10:16:30	1	1	1	1	98.25	50.5	0	26398.104	606.4516129	16009.02346	30000	0	0	30000	30.5625	2004
18.03.2020 10:16:31	1	1	1	1	98.25	50.5	0	26540.284	608.6021505	16152.52901	30000	0	0	30000	29.125	2004
18.03.2020 10:16:32	1	1	1	1	98.25	49	0	26303.318	604.3010753	15894.87131	30000	0	0	30000	28	2004
18.03.2020 10:16:33	1	1	1	1	99.25	48	0	26303.318	606.4516129	16008.20808	30000	0	0	30000	30.4375	2004
18.03.2020 10:16:34	1	1	1	1	99.25	50.25	0	26303.318	606.4516129	15837.79523	30000	0	0	30000	30.3125	2004
18.03.2020 10:16:35	1	1	1	1	99.25	50.25	0	26398.104	606.4516129	15951.94738	30000	0	0	30000	30.25	2004
18.03.2020 10:16:36	1	1	1	1	99.25	50.25	0	26398.104	604.3010753	15951.94738	30000	0	0	30000	28.5	2004
18.03.2020 10:16:37	1	1	1	1	99.25	50	0	26492.891	602.1505376	15895.68668	30000	0	0	30000	27.9375	2004
18.03.2020 10:16:38	1	1	1	1	99.25	47.75	0	26492.891	602.1505376	15952.76275	30000	0	0	30000	29.375	2004
18.03.2020 10:16:39	1	1	1	1	99.25	49.25	0	26587.678	597.8494624	15951.94738	30000	0	0	30000	30.375	2004
18.03.2020 10:16:40	1	1	1	1	99.25	50.25	0	26872.038	597.8494624	16181.06705	30000	0	0	30000	29.6875	2004
18.03.2020 10:16:41	1	1	1	1	99.25	49.5	0	26919.431	595.6989247	16035.93075	30000	0	0	30000	29.3125	2004
18.03.2020 10:16:43	1	1	1	1	97.5	49.25	0	27109.005	593.5483871	16059.57655	30000	0	0	30000	28.6875	2004
18.03.2020 10:16:44	1	1	1	1	97.5	48.5	0	27109.005	591.3978495	16004.13122	30000	0	0	30000	30.125	2004
18.03.2020 10:16:45	1	1	1	1	97.5	50	0	27061.611	591.3978495	16119.91411	30000	0	0	30000	29.9375	2004
18.03.2020 10:16:46	1	1	1	1	97.5	49.75	0	27061.611	589.2473118	15887.53295	30000	0	0	30000	30.0625	2004
18.03.2020 10:16:47	1	1	1	1	97.5	50	0	27014.218	587.0967742	15829.64151	30000	0	0	30000	29.375	2004
18.03.2020 10:16:48	1	1	1	1	97.5	49.25	0	27298.578	587.0967742	16026.96165	30000	0	0	30000	30.5625	2004
18.03.2020 10:16:49	1	1	1	1	97.5	50.5	0	27298.578	589.2473118	16085.66847	30000	0	0	30000	29.8125	2004
18.03.2020 10:16:50	1	1	1	1	97.5	49.75	0	27109.005	587.0967742	15915.25562	30000	0	0	30000	29.125	2004
18.03.2020 10:16:51	1	1	1	1	97.5	49	0	27156.398	591.3978495	15942.97828	30000	0	0	30000	29.1875	2004
18.03.2020 10:16:58	1	1	1	1	98	49.25	0	27298.578	584.9462366	15909.54801	30000	0	0	30000	30.625	2004
18.03.2020 10:16:58	1	1	1	1	98	49.25	0	27298.578	584.9462366	15909.54801	30000	0	0	30000	30.625	2004
18.03.2020 10:16:58	1	1	1	1	98	49.25	0	27298.578	584.9462366	15909.54801	30000	0	0	30000	30.625	2004
18.03.2020 10:16:58	1	1	1	1	98	49.25	0	27298.578	584.9462366	15909.54801	30000	0	0	30000	30.625	2004
18.03.2020 10:16:58	1	1	1	1	98	49.25	0	27298.578	584.9462366	15909.54801	30000	0	0	30000	30.625	2004
18.03.2020 10:16:58	1	1	1	1	98	49.25	0	27298.578	584.9462366	15909.54801	30000	0	0	30000	30.625	2004
18.03.2020 10:16:58	1	1	1	1	98	49.25	0	27298.578	584.9462366	15909.54801	30000	0	0	30000	30.625	2004
18.03.2020 10:16:59	1	1	1	1	98	50.5	0	27298.578	587.0967742	16026.96165	30000	0	0	30000	29.3125	2004
18.03.2020 10:17:00	1	1	1	1	98	49.25	0	27298.578	584.9462366	15968.25483	30000	0	0	30000	29	2004
18.03.2020 10:17:01	1	1	1	1	98	49	0	27109.005	589.2473118	15945.4244	30000	0	0	30000	29.125	2004
18.03.2020 10:17:02	1	1	1	1	98	49	0	27109.005	587.0967742	16059.57655	30000	0	0	30000	29.5	2004
18.03.2020 10:17:03	1	1	1	1	97	49.5	0	26966.825	589.2473118	15975.59318	30000	0	0	30000	29.4375	2004
18.03.2020 10:17:04	1	1	1	1	97	49.25	0	27061.611	591.3978495	16004.13122	30000	0	0	30000	30	2004
18.03.2020 10:17:05	1	1	1	1	97	50	0	27109.005	591.3978495	16031.85389	30000	0	0	30000	29.5	2004
18.03.2020 10:17:06	1	1	1	1	97	49.5	0	26966.825	595.6989247	16005.76197	30000	0	0	30000	30.4375	2004
18.03.2020 10:17:07	1	1	1	1	97	50.25	0	26824.645	591.3978495	16007.39271	30000	0	0	30000	30.25	2004
18.03.2020 10:17:08	1	1	1	1	97	50.25	0	26919.431	595.6989247	16035.93075	30000	0	0	30000	29.6875	2004
18.03.2020 10:17:09	1	1	1	1	97	49.5	0	26919.431	593.5483871	15978.0393	30000	0	0	30000	30.4375	2004
18.03.2020 10:17:10	1	1	1	1	97	50.25	0	26824.645	597.8494624	16094.63757	30000	0	0	30000	30.75	2004
18.03.2020 10:17:11	1	1	1	1	97	50.75	0	26777.251	597.8494624	15894.05593	30000	0	0	30000	30.5625	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 10:17:12	1	1	1	1	97	50.5	0	26729.858	595.6989247	15951.94738	30000	0	0	30000	30.6875	2004
18.03.2020 10:17:13	1	1	1	1	98	50.5	0	26872.038	597.8494624	16035.93075	30000	0	0	30000	29.125	2004
18.03.2020 10:17:14	1	1	1	1	98	49	0	26777.251	597.8494624	16008.20808	30000	0	0	30000	29.0625	2004
18.03.2020 10:17:15	1	1	1	1	98	49	0	26919.431	597.8494624	16093.82219	30000	0	0	30000	30.4375	2004
18.03.2020 10:17:16	1	1	1	1	98	50.25	0	26777.251	597.8494624	15894.05593	30000	0	0	30000	30	2004
18.03.2020 10:17:17	1	1	1	1	98	50	0	26872.038	595.6989247	16007.39271	30000	0	0	30000	29	2004
18.03.2020 10:17:18	1	1	1	1	98	49	0	26824.645	597.8494624	16152.52901	30000	0	0	30000	29.9375	2004
18.03.2020 10:17:19	1	1	1	1	98	49.75	0	26872.038	595.6989247	15949.50126	30000	0	0	30000	30.25	2004
18.03.2020 10:17:20	1	1	1	1	98	50.25	0	26919.431	600	16151.71364	30000	0	0	30000	30.625	2004
18.03.2020 10:17:21	1	1	1	1	98	50.5	0	26587.678	595.6989247	15780.71916	30000	0	0	30000	30.5625	2004
18.03.2020 10:17:22	1	1	1	1	98	50.5	0	26824.645	597.8494624	16036.74612	30000	0	0	30000	30.75	2004
18.03.2020 10:17:23	1	1	1	1	98.5	51.25	0	26872.038	595.6989247	16007.39271	30000	0	0	30000	30.5	2004
18.03.2020 10:17:24	1	1	1	1	98.5	50.5	0	26682.464	595.6989247	15951.13201	30000	0	0	30000	29.875	2004
18.03.2020 10:17:25	1	1	1	1	98.5	49.75	0	26824.645	591.3978495	16007.39271	30000	0	0	30000	30.125	2004
18.03.2020 10:17:26	1	1	1	1	98.5	50	0	26966.825	593.5483871	16063.65341	30000	0	0	30000	29.875	2004
18.03.2020 10:17:27	1	1	1	1	98.5	49.75	0	26682.464	595.6989247	15894.05593	30000	0	0	30000	30.25	2004
18.03.2020 10:17:29	1	1	1	1	98.5	50.25	0	26919.431	597.8494624	16151.71364	30000	0	0	30000	30.25	2004
18.03.2020 10:17:30	1	1	1	1	98.5	50.25	0	26682.464	595.6989247	15951.94738	30000	0	0	30000	30.25	2004
18.03.2020 10:17:31	1	1	1	1	98.5	50.25	0	26824.645	595.6989247	15978.85467	30000	0	0	30000	30.5	2004
18.03.2020 10:17:32	1	1	1	1	98.5	50.5	0	26777.251	595.6989247	15978.85467	30000	0	0	30000	30.625	2004
18.03.2020 10:17:33	1	1	1	1	97.75	50.5	0	26682.464	593.5483871	16008.20808	30000	0	0	30000	28.3125	2004
18.03.2020 10:17:34	1	1	1	1	97.75	48.25	0	26777.251	597.8494624	15951.94738	30000	0	0	30000	30	2004
18.03.2020 10:17:35	1	1	1	1	97.75	50	0	26872.038	597.8494624	16007.39271	30000	0	0	30000	30.8125	2004
18.03.2020 10:17:36	1	1	1	1	97.75	50.75	0	26824.645	587.0967742	15748.10426	30000	0	0	30000	28.5	2004
18.03.2020 10:17:37	1	1	1	1	97.75	48.5	0	26777.251	591.3978495	15835.34912	30000	0	0	30000	30.0625	2004
18.03.2020 10:17:38	1	1	1	1	97.75	50	0	26682.464	595.6989247	16008.20808	30000	0	0	30000	30.1875	2004
18.03.2020 10:17:39	1	1	1	1	97.75	50	0	26777.251	595.6989247	15978.85467	30000	0	0	30000	30.125	2004
18.03.2020 10:17:40	1	1	1	1	97.75	50	0	26824.645	589.2473118	16007.39271	30000	0	0	30000	30.3125	2004
18.03.2020 10:17:41	1	1	1	1	97.75	50.25	0	26919.431	595.6989247	16035.93075	30000	0	0	30000	29.8125	2004
18.03.2020 10:17:42	1	1	1	1	97.75	49.75	0	26966.825	593.5483871	16063.65341	30000	0	0	30000	30.4375	2004
18.03.2020 10:17:43	1	1	1	1	98.25	50.25	0	26966.825	595.6989247	16063.65341	30000	0	0	30000	30.1875	2004
18.03.2020 10:17:44	1	1	1	1	98.25	50	0	27014.218	593.5483871	16119.91411	30000	0	0	30000	30.375	2004
18.03.2020 10:17:45	1	1	1	1	98.25	50.25	0	26966.825	593.5483871	16005.76197	30000	0	0	30000	29.8125	2004
18.03.2020 10:17:46	1	1	1	1	98.25	49.75	0	27014.218	589.2473118	16004.13122	30000	0	0	30000	28.5625	2004
18.03.2020 10:17:47	1	1	1	1	98.25	48.5	0	27061.611	593.5483871	16004.13122	30000	0	0	30000	29.875	2004
18.03.2020 10:17:50	1	1	1	1	98.25	49.75	0	27156.398	591.3978495	15973.96244	30000	0	0	30000	30.4375	2004
18.03.2020 10:17:50	1	1	1	1	98.25	49.75	0	27156.398	591.3978495	15973.96244	30000	0	0	30000	30.4375	2004
18.03.2020 10:17:50	1	1	1	1	98.25	49.75	0	27156.398	591.3978495	15973.96244	30000	0	0	30000	30.4375	2004
18.03.2020 10:17:51	1	1	1	1	98.25	50.25	0	27298.578	591.3978495	16026.96165	30000	0	0	30000	30.25	2004
18.03.2020 10:17:52	1	1	1	1	98.25	50.25	0	27298.578	589.2473118	16026.96165	30000	0	0	30000	30.25	2004
18.03.2020 10:17:59	1	1	1	1	97.5	50.5	0	27298.578	591.3978495	16031.85389	30000	0	0	30000	30.75	2004
18.03.2020 10:17:59	1	1	1	1	97.5	50.5	0	27298.578	591.3978495	16031.85389	30000	0	0	30000	30.75	2004
18.03.2020 10:17:59	1	1	1	1	97.5	50.5	0	27298.578	591.3978495	16031.85389	30000	0	0	30000	30.75	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 10:17:59	1	1	1	1	97.5	50.5	0	27298.578	591.3978495	16031.85389	30000	0	0	30000	30.75	2004
18.03.2020 10:17:59	1	1	1	1	97.5	50.5	0	27298.578	591.3978495	16031.85389	30000	0	0	30000	30.75	2004
18.03.2020 10:17:59	1	1	1	1	97.5	50.5	0	27298.578	591.3978495	16031.85389	30000	0	0	30000	30.75	2004
18.03.2020 10:17:59	1	1	1	1	97.5	50.75	0	27061.611	589.2473118	16004.13122	30000	0	0	30000	30.5625	2004
18.03.2020 10:18:00	1	1	1	1	97.5	50.5	0	27156.398	589.2473118	15942.97828	30000	0	0	30000	30.375	2004
18.03.2020 10:18:01	1	1	1	1	97.5	50.25	0	27061.611	587.0967742	15887.53295	30000	0	0	30000	30.375	2004
18.03.2020 10:18:02	1	1	1	1	97.5	50.25	0	27109.005	589.2473118	16059.57655	30000	0	0	30000	30.25	2004
18.03.2020 10:18:03	1	1	1	1	97	51	0	27109.005	589.2473118	16031.85389	30000	0	0	30000	30.25	2004
18.03.2020 10:18:04	1	1	1	1	97	50.25	0	27298.578	587.0967742	16085.66847	30000	0	0	30000	31.0625	2004
18.03.2020 10:18:05	1	1	1	1	97	51	0	27061.611	587.0967742	15945.4244	30000	0	0	30000	29	2004
18.03.2020 10:18:06	1	1	1	1	97	49	0	27298.578	587.0967742	16085.66847	30000	0	0	30000	30.625	2004
18.03.2020 10:18:07	1	1	1	1	97	50.5	0	27156.398	587.0967742	15942.97828	30000	0	0	30000	30.0625	2004
18.03.2020 10:18:08	1	1	1	1	97	50	0	27156.398	587.0967742	15942.97828	30000	0	0	30000	29.0625	2004
18.03.2020 10:18:10	1	1	1	1	97	49	0	27440.758	589.2473118	16110.12964	30000	0	0	30000	30.4375	2004
18.03.2020 10:18:11	1	1	1	1	97	50.25	0	27298.578	582.7956989	15936.4553	30000	0	0	30000	30.6875	2004
18.03.2020 10:18:12	1	1	1	1	97	50.5	0	27345.972	580.6451613	16051.42282	30000	0	0	30000	30.5625	2004
18.03.2020 10:18:13	1	1	1	1	95.25	50.5	0	27535.545	584.9462366	16165.57497	30000	0	0	30000	30.125	2004
18.03.2020 10:18:14	1	1	1	1	95.25	50	0	27156.398	584.9462366	15885.08684	30000	0	0	30000	30	2004
18.03.2020 10:18:15	1	1	1	1	95.25	50	0	27298.578	580.6451613	15909.54801	30000	0	0	30000	30.125	2004
18.03.2020 10:18:16	1	1	1	1	95.25	50	0	27298.578	584.9462366	15968.25483	30000	0	0	30000	30	2004
18.03.2020 10:18:17	1	1	1	1	95.25	50	0	27298.578	584.9462366	15968.25483	30000	0	0	30000	30.625	2004
18.03.2020 10:18:18	1	1	1	1	95.25	50.5	0	27298.578	578.4946237	15909.54801	30000	0	0	30000	30.5	2004
18.03.2020 10:18:19	1	1	1	1	95.25	50.5	0	27345.972	580.6451613	15936.4553	30000	0	0	30000	30.875	2004
18.03.2020 10:18:20	1	1	1	1	95.25	50.75	0	27298.578	584.9462366	15968.25483	30000	0	0	30000	29.5	2004
18.03.2020 10:18:21	1	1	1	1	95.25	49.5	0	27440.758	584.9462366	16106.86815	30000	0	0	30000	30.3125	2004
18.03.2020 10:18:22	1	1	1	1	95.25	50.25	0	27298.578	584.9462366	15909.54801	30000	0	0	30000	29.75	2004
18.03.2020 10:18:23	1	1	1	1	96	49.75	0	27298.578	584.9462366	15792.13437	30000	0	0	30000	30.9375	2004
18.03.2020 10:18:24	1	1	1	1	96	50.75	0	27345.972	584.9462366	15995.9775	30000	0	0	30000	28.625	2004
18.03.2020 10:18:25	1	1	1	1	96	48.5	0	27298.578	584.9462366	16026.96165	30000	0	0	30000	30.6875	2004
18.03.2020 10:18:26	1	1	1	1	96	50.5	0	27440.758	584.9462366	15819.04167	30000	0	0	30000	30.25	2004
18.03.2020 10:18:27	1	1	1	1	96	50.25	0	27440.758	589.2473118	16110.12964	30000	0	0	30000	30.6875	2004
18.03.2020 10:18:28	1	1	1	1	96	50.5	0	27298.578	587.0967742	15885.08684	30000	0	0	30000	29.9375	2004
18.03.2020 10:18:29	1	1	1	1	96	49.75	0	27298.578	584.9462366	16026.96165	30000	0	0	30000	30.75	2004
18.03.2020 10:18:30	1	1	1	1	96	50.75	0	27298.578	584.9462366	16026.96165	30000	0	0	30000	30.1875	2004
18.03.2020 10:18:31	1	1	1	1	96	50	0	27345.972	587.0967742	16054.68431	30000	0	0	30000	30.5625	2004
18.03.2020 10:18:32	1	1	1	1	96	50.5	0	27298.578	584.9462366	16085.66847	30000	0	0	30000	30.8125	2004
18.03.2020 10:18:33	1	1	1	1	96.25	50.75	0	27156.398	584.9462366	15968.25483	30000	0	0	30000	30.625	2004
18.03.2020 10:18:34	1	1	1	1	96.25	50.5	0	27298.578	587.0967742	16026.96165	30000	0	0	30000	30.25	2004
18.03.2020 10:18:35	1	1	1	1	96.25	50.25	0	27440.758	584.9462366	16051.42282	30000	0	0	30000	30.3125	2004
18.03.2020 10:18:36	1	1	1	1	96.25	50.25	0	27298.578	584.9462366	15968.25483	30000	0	0	30000	30	2004
18.03.2020 10:18:37	1	1	1	1	96.25	50	0	27582.938	584.9462366	16106.86815	30000	0	0	30000	30.1875	2004
18.03.2020 10:18:38	1	1	1	1	96.25	50	0	27582.938	591.3978495	16051.42282	30000	0	0	30000	30.625	2004
18.03.2020 10:18:39	1	1	1	1	96.25	50.5	0	27298.578	578.4946237	15674.72073	30000	0	0	30000	30.8125	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 10:18:40	1	1	1	1	96.25	50.75	0	27440.758	584.9462366	16110.12964	30000	0	0	30000	31.375	2004
18.03.2020 10:18:41	1	1	1	1	96.25	51.25	0	27156.398	580.6451613	15826.38002	30000	0	0	30000	30.5625	2004
18.03.2020 10:18:42	1	1	1	1	96.25	50.5	0	27440.758	587.0967742	16165.57497	30000	0	0	30000	31.25	2004
18.03.2020 10:18:43	1	1	1	1	95.5	51.25	0	27440.758	580.6451613	15991.90063	30000	0	0	30000	30.3125	2004
18.03.2020 10:18:44	1	1	1	1	95.5	50.25	0	27440.758	584.9462366	16051.42282	30000	0	0	30000	31.1875	2004
18.03.2020 10:18:45	1	1	1	1	95.5	51	0	27440.758	584.9462366	16051.42282	30000	0	0	30000	30.375	2004
18.03.2020 10:18:46	1	1	1	1	95.5	50.25	0	27345.972	582.7956989	15936.4553	30000	0	0	30000	30.5625	2004
18.03.2020 10:18:47	1	1	1	1	95.5	50.5	0	27440.758	580.6451613	16047.34596	30000	0	0	30000	31.125	2004
18.03.2020 10:18:48	1	1	1	1	95.5	51	0	27582.938	582.7956989	15987.82377	30000	0	0	30000	30.4375	2004
18.03.2020 10:18:49	1	1	1	1	95.5	50.25	0	27298.578	572.0430108	15819.04167	30000	0	0	30000	30.0625	2004
18.03.2020 10:18:50	1	1	1	1	95.5	50	0	27535.545	580.6451613	15987.82377	30000	0	0	30000	29.8125	2004
18.03.2020 10:18:52	1	1	1	1	95.5	49.75	0	27440.758	578.4946237	16075.06863	30000	0	0	30000	30.8125	2004
18.03.2020 10:18:53	1	1	1	1	96	50.75	0	27440.758	580.6451613	15933.19381	30000	0	0	30000	30.9375	2004
18.03.2020 10:18:54	1	1	1	1	96	50.75	0	27582.938	578.4946237	16102.79129	30000	0	0	30000	31.125	2004
18.03.2020 10:19:00	1	1	1	1	96	50.75	0	27914.692	582.7956989	16240.58924	30000	0	0	30000	30.8125	2004
18.03.2020 10:19:00	1	1	1	1	96	50.75	0	27914.692	582.7956989	16240.58924	30000	0	0	30000	30.8125	2004
18.03.2020 10:19:00	1	1	1	1	96	50.75	0	27914.692	582.7956989	16240.58924	30000	0	0	30000	30.8125	2004
18.03.2020 10:19:00	1	1	1	1	96	50.75	0	27914.692	582.7956989	16240.58924	30000	0	0	30000	30.8125	2004
18.03.2020 10:19:00	1	1	1	1	96	50.75	0	27914.692	582.7956989	16240.58924	30000	0	0	30000	30.8125	2004
18.03.2020 10:19:00	1	1	1	1	96	50.75	0	27914.692	582.7956989	16240.58924	30000	0	0	30000	30.8125	2004
18.03.2020 10:19:01	1	1	1	1	96	50.75	0	27630.332	580.6451613	15983.74691	30000	0	0	30000	30.125	2004
18.03.2020 10:19:02	1	1	1	1	96	50	0	27582.938	578.4946237	15983.74691	30000	0	0	30000	30.9375	2004
18.03.2020 10:19:03	1	1	1	1	97	50.75	0	27630.332	582.7956989	16043.2691	30000	0	0	30000	28.8125	2004
18.03.2020 10:19:04	1	1	1	1	97	48.75	0	27630.332	582.7956989	16102.79129	30000	0	0	30000	30.5	2004
18.03.2020 10:19:05	1	1	1	1	97	50.5	0	27440.758	576.344086	15929.11695	30000	0	0	30000	30.1875	2004
18.03.2020 10:19:06	1	1	1	1	97	50	0	27440.758	578.4946237	15873.67162	30000	0	0	30000	30.5625	2004
18.03.2020 10:19:07	1	1	1	1	97	50.5	0	27440.758	578.4946237	15873.67162	30000	0	0	30000	31.0625	2004
18.03.2020 10:19:08	1	1	1	1	97	51	0	27535.545	578.4946237	15929.11695	30000	0	0	30000	30.875	2004
18.03.2020 10:19:09	1	1	1	1	97	50.75	0	27630.332	580.6451613	15983.74691	30000	0	0	30000	30.75	2004
18.03.2020 10:19:10	1	1	1	1	97	50.75	0	27440.758	578.4946237	15933.19381	30000	0	0	30000	30.25	2004
18.03.2020 10:19:11	1	1	1	1	97	50.25	0	27440.758	580.6451613	15991.90063	30000	0	0	30000	30.25	2004
18.03.2020 10:19:12	1	1	1	1	97	50.25	0	27440.758	584.9462366	16051.42282	30000	0	0	30000	30	2004
18.03.2020 10:19:13	1	1	1	1	96	50	0	27535.545	582.7956989	16015.54644	30000	0	0	30000	30.5625	2004
18.03.2020 10:19:14	1	1	1	1	96	50.5	0	27345.972	584.9462366	15936.4553	30000	0	0	30000	30.9375	2004
18.03.2020 10:19:15	1	1	1	1	96	50.75	0	27440.758	580.6451613	15933.19381	30000	0	0	30000	30.4375	2004
18.03.2020 10:19:16	1	1	1	1	96	50.25	0	27440.758	580.6451613	15933.19381	30000	0	0	30000	30.5625	2004
18.03.2020 10:19:17	1	1	1	1	96	50.5	0	27582.938	580.6451613	15933.19381	30000	0	0	30000	30.5	2004
18.03.2020 10:19:18	1	1	1	1	96	50.5	0	27630.332	580.6451613	15956.02424	30000	0	0	30000	30.3125	2004
18.03.2020 10:19:19	1	1	1	1	96	50.25	0	27440.758	580.6451613	15991.90063	30000	0	0	30000	31.1875	2004
18.03.2020 10:19:20	1	1	1	1	96	51	0	27582.938	580.6451613	15991.90063	30000	0	0	30000	30.1875	2004
18.03.2020 10:19:21	1	1	1	1	96	50	0	27630.332	580.6451613	15983.74691	30000	0	0	30000	28.375	2004
18.03.2020 10:19:22	1	1	1	1	96	48.25	0	27630.332	580.6451613	16102.79129	30000	0	0	30000	29.6875	2004
18.03.2020 10:19:23	1	1	1	1	96	49.5	0	27630.332	580.6451613	15983.74691	30000	0	0	30000	30.625	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 10:19:24	1	1	1	1	96	50.5	0	27630.332	578.4946237	15837.79523	30000	0	0	30000	30.4375	2004
18.03.2020 10:19:25	1	1	1	1	96	50.25	0	27630.332	580.6451613	15983.74691	30000	0	0	30000	30.625	2004
18.03.2020 10:19:26	1	1	1	1	96	50.5	0	27630.332	578.4946237	15983.74691	30000	0	0	30000	30.6875	2004
18.03.2020 10:19:27	1	1	1	1	96	50.5	0	27630.332	582.7956989	16162.31348	30000	0	0	30000	30.25	2004
18.03.2020 10:19:28	1	1	1	1	96	50.25	0	27582.938	580.6451613	16015.54644	30000	0	0	30000	29.8125	2004
18.03.2020 10:19:29	1	1	1	1	96	49.75	0	27772.512	576.344086	16093.00682	30000	0	0	30000	30.5625	2004
18.03.2020 10:19:30	1	1	1	1	96	50.5	0	27630.332	578.4946237	16043.2691	30000	0	0	30000	29.3125	2004
18.03.2020 10:19:31	1	1	1	1	96	49.25	0	27630.332	580.6451613	16043.2691	30000	0	0	30000	30.0625	2004
18.03.2020 10:19:32	1	1	1	1	96	50	0	27630.332	578.4946237	16153.34439	30000	0	0	30000	29.9375	2004
18.03.2020 10:19:33	1	1	1	1	94.75	49.75	0	27535.545	576.344086	15873.67162	30000	0	0	30000	30.8125	2004
18.03.2020 10:19:34	1	1	1	1	94.75	50.75	0	27630.332	576.344086	15983.74691	30000	0	0	30000	31.0625	2004
18.03.2020 10:19:35	1	1	1	1	94.75	51.25	0	27630.332	584.9462366	15805.18033	30000	0	0	30000	30.1875	2004
18.03.2020 10:19:36	1	1	1	1	94.75	50	0	27819.905	578.4946237	16093.00682	30000	0	0	30000	30.5	2004
18.03.2020 10:19:37	1	1	1	1	94.75	50.5	0	27630.332	576.344086	15864.70252	30000	0	0	30000	30.4375	2004
18.03.2020 10:19:38	1	1	1	1	94.75	50.25	0	27867.299	576.344086	16061.20729	30000	0	0	30000	29.4375	2004
18.03.2020 10:19:39	1	1	1	1	94.75	49.25	0	27867.299	572.0430108	15973.96244	30000	0	0	30000	31	2004
18.03.2020 10:19:40	1	1	1	1	94.75	51	0	27867.299	569.8924731	16000.86973	30000	0	0	30000	29.3125	2004
18.03.2020 10:19:42	1	1	1	1	94.75	49.25	0	27867.299	572.0430108	15941.34754	30000	0	0	30000	31.0625	2004
18.03.2020 10:19:43	1	1	1	1	92.75	51	0	27725.118	572.0430108	15864.70252	30000	0	0	30000	30.1875	2004
18.03.2020 10:19:44	1	1	1	1	92.75	50	0	27630.332	576.344086	15924.22472	30000	0	0	30000	30.375	2004
18.03.2020 10:19:45	1	1	1	1	92.75	50.25	0	27962.085	576.344086	16055.49969	30000	0	0	30000	29.9375	2004
18.03.2020 10:19:46	1	1	1	1	92.75	49.75	0	27962.085	576.344086	16027.77702	30000	0	0	30000	31.375	2004
18.03.2020 10:19:47	1	1	1	1	92.75	51.25	0	27630.332	567.7419355	15745.65814	30000	0	0	30000	31.1875	2004
18.03.2020 10:19:48	1	1	1	1	92.75	51	0	27819.905	572.0430108	15913.62487	30000	0	0	30000	30.25	2004
18.03.2020 10:19:49	1	1	1	1	92.75	50.25	0	27914.692	572.0430108	16088.11459	30000	0	0	30000	31.125	2004
18.03.2020 10:19:50	1	1	1	1	92.75	51	0	27914.692	572.0430108	16027.77702	30000	0	0	30000	30.5625	2004
18.03.2020 10:19:51	1	1	1	1	92.75	50.5	0	27867.299	572.0430108	16000.86973	30000	0	0	30000	30.6875	2004
18.03.2020 10:19:52	1	1	1	1	92.75	50.5	0	28009.479	576.344086	16252.00446	30000	0	0	30000	31.5	2004
18.03.2020 10:19:53	1	1	1	1	92.25	51.5	0	28009.479	572.0430108	16082.40698	30000	0	0	30000	31.25	2004
18.03.2020 10:19:54	1	1	1	1	92.25	51.25	0	27962.085	572.0430108	15907.91727	30000	0	0	30000	30.5625	2004
18.03.2020 10:19:55	1	1	1	1	92.25	50.5	0	27867.299	572.0430108	15821.48778	30000	0	0	30000	30.5	2004
18.03.2020 10:20:01	1	1	1	1	92.25	50.5	0	28009.479	572.0430108	15841.8721	30000	0	0	30000	29.6875	2004
18.03.2020 10:20:01	1	1	1	1	92.25	50.5	0	28009.479	572.0430108	15841.8721	30000	0	0	30000	29.6875	2004
18.03.2020 10:20:01	1	1	1	1	92.25	50.5	0	28009.479	572.0430108	15841.8721	30000	0	0	30000	29.6875	2004
18.03.2020 10:20:01	1	1	1	1	92.25	50.5	0	28009.479	572.0430108	15841.8721	30000	0	0	30000	29.6875	2004
18.03.2020 10:20:01	1	1	1	1	92.25	50.5	0	28009.479	572.0430108	15841.8721	30000	0	0	30000	29.6875	2004
18.03.2020 10:20:01	1	1	1	1	92.25	50.5	0	28009.479	572.0430108	15841.8721	30000	0	0	30000	29.6875	2004
18.03.2020 10:20:02	1	1	1	1	92.25	49.5	0	28009.479	578.4946237	15934.82456	30000	0	0	30000	31.3125	2004
18.03.2020 10:20:03	1	1	1	1	92.25	51.25	0	28009.479	569.8924731	15875.30237	30000	0	0	30000	30.875	2004
18.03.2020 10:20:04	1	1	1	1	92.25	50.75	0	28009.479	565.5913978	15902.20966	30000	0	0	30000	29.4375	2004
18.03.2020 10:20:05	1	1	1	1	92.25	49.25	0	28009.479	572.0430108	16022.06942	30000	0	0	30000	30.0625	2004
18.03.2020 10:20:06	1	1	1	1	92.25	50	0	28009.479	574.1935484	16082.40698	30000	0	0	30000	31.4375	2004
18.03.2020 10:20:07	1	1	1	1	92.25	51.25	0	28009.479	574.1935484	16142.74454	30000	0	0	30000	31.3125	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 10:20:08	1	1	1	1	92.25	51.25	0	28009.479	569.8924731	15961.73185	30000	0	0	30000	31.375	2004
18.03.2020 10:20:09	1	1	1	1	92.25	51.25	0	28009.479	569.8924731	16252.00446	30000	0	0	30000	31.375	2004
18.03.2020 10:20:10	1	1	1	1	92.25	51.25	0	28009.479	572.0430108	15961.73185	30000	0	0	30000	31.0625	2004
18.03.2020 10:20:11	1	1	1	1	92.25	51	0	28199.052	572.0430108	15961.73185	30000	0	0	30000	31.1875	2004
18.03.2020 10:20:12	1	1	1	1	92.25	51	0	27867.299	569.8924731	15881.00997	30000	0	0	30000	31.1875	2004
18.03.2020 10:20:13	1	1	1	1	92.75	51	0	27962.085	569.8924731	15995.16212	30000	0	0	30000	29.875	2004
18.03.2020 10:20:14	1	1	1	1	92.75	49.75	0	27962.085	569.8924731	15934.82456	30000	0	0	30000	31	2004
18.03.2020 10:20:15	1	1	1	1	92.75	51	0	28009.479	572.0430108	15961.73185	30000	0	0	30000	31.0625	2004
18.03.2020 10:20:16	1	1	1	1	92.75	51	0	28009.479	572.0430108	16022.06942	30000	0	0	30000	30.375	2004
18.03.2020 10:20:17	1	1	1	1	92.75	50.25	0	27867.299	569.8924731	15881.00997	30000	0	0	30000	31.125	2004
18.03.2020 10:20:18	1	1	1	1	92.75	51	0	28009.479	567.7419355	15961.73185	30000	0	0	30000	30.75	2004
18.03.2020 10:20:19	1	1	1	1	92.75	50.75	0	28199.052	572.0430108	16191.66689	30000	0	0	30000	30.875	2004
18.03.2020 10:20:20	1	1	1	1	92.75	50.75	0	27819.905	569.8924731	15854.10268	30000	0	0	30000	31	2004
18.03.2020 10:20:21	1	1	1	1	92.75	51	0	27962.085	572.0430108	15995.16212	30000	0	0	30000	30.9375	2004
18.03.2020 10:20:22	1	1	1	1	94	50.75	0	28009.479	569.8924731	15961.73185	30000	0	0	30000	30.8125	2004
18.03.2020 10:20:23	1	1	1	1	94	50.75	0	27867.299	563.4408602	15881.00997	30000	0	0	30000	31.375	2004
18.03.2020 10:20:24	1	1	1	1	94	51.25	0	28199.052	572.0430108	16022.06942	30000	0	0	30000	30.75	2004
18.03.2020 10:20:25	1	1	1	1	94	50.75	0	27962.085	567.7419355	15961.73185	30000	0	0	30000	30.5625	2004
18.03.2020 10:20:27	1	1	1	1	94	50.5	0	28009.479	572.0430108	16022.06942	30000	0	0	30000	30.4375	2004
18.03.2020 10:20:28	1	1	1	1	94	50.25	0	28009.479	569.8924731	15961.73185	30000	0	0	30000	31.625	2004
18.03.2020 10:20:29	1	1	1	1	94	51.5	0	28199.052	563.4408602	16070.17639	30000	0	0	30000	30.9375	2004
18.03.2020 10:20:30	1	1	1	1	94	50.75	0	28009.479	569.8924731	15961.73185	30000	0	0	30000	31.4375	2004
18.03.2020 10:20:31	1	1	1	1	94	51.25	0	28009.479	561.2903226	16009.83883	30000	0	0	30000	30.75	2004
18.03.2020 10:20:32	1	1	1	1	94	50.75	0	28199.052	567.7419355	16009.83883	30000	0	0	30000	30.375	2004
18.03.2020 10:20:33	1	1	1	1	92.75	50.25	0	28199.052	565.5913978	15948.68589	30000	0	0	30000	30.8125	2004
18.03.2020 10:20:34	1	1	1	1	92.75	50.75	0	28009.479	563.4408602	15841.8721	30000	0	0	30000	30.875	2004
18.03.2020 10:20:35	1	1	1	1	92.75	50.75	0	28246.445	567.7419355	16009.83883	30000	0	0	30000	30.6875	2004
18.03.2020 10:20:36	1	1	1	1	92.75	50.5	0	28199.052	565.5913978	16070.17639	30000	0	0	30000	30.125	2004
18.03.2020 10:20:37	1	1	1	1	92.75	50	0	28199.052	569.8924731	15961.73185	30000	0	0	30000	31.5	2004
18.03.2020 10:20:38	1	1	1	1	92.75	51.5	0	28199.052	569.8924731	16070.17639	30000	0	0	30000	28.8125	2004
18.03.2020 10:20:39	1	1	1	1	92.75	48.75	0	28199.052	567.7419355	15841.8721	30000	0	0	30000	30.6875	2004
18.03.2020 10:20:40	1	1	1	1	92.75	50.5	0	28199.052	565.5913978	16009.83883	30000	0	0	30000	31.1875	2004
18.03.2020 10:20:41	1	1	1	1	92.75	51	0	28009.479	569.8924731	16130.51396	30000	0	0	30000	29.625	2004
18.03.2020 10:20:42	1	1	1	1	92.75	49.5	0	28199.052	561.2903226	16090.5607	30000	0	0	30000	30.5	2004
18.03.2020 10:20:43	1	1	1	1	91.5	50.5	0	28009.479	567.7419355	15948.68589	30000	0	0	30000	30.3125	2004
18.03.2020 10:20:44	1	1	1	1	91.5	50.25	0	28009.479	569.8924731	15961.73185	30000	0	0	30000	30.9375	2004
18.03.2020 10:20:45	1	1	1	1	91.5	50.75	0	28199.052	569.8924731	16191.66689	30000	0	0	30000	30.5625	2004
18.03.2020 10:20:46	1	1	1	1	91.5	50.5	0	28009.479	569.8924731	15961.73185	30000	0	0	30000	31.125	2004
18.03.2020 10:20:47	1	1	1	1	91.5	51	0	28009.479	569.8924731	15961.73185	30000	0	0	30000	30.5625	2004
18.03.2020 10:20:48	1	1	1	1	91.5	50.5	0	28293.839	572.0430108	16130.51396	30000	0	0	30000	30.5625	2004
18.03.2020 10:20:49	1	1	1	1	91.5	50.5	0	28293.839	567.7419355	16123.99098	30000	0	0	30000	30.8125	2004
18.03.2020 10:20:50	1	1	1	1	91.5	50.75	0	28199.052	567.7419355	16070.17639	30000	0	0	30000	30.75	2004
18.03.2020 10:20:51	1	1	1	1	91.5	50.75	0	28009.479	565.5913978	15948.68589	30000	0	0	30000	30.4375	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 10:20:52	1	1	1	1	91.5	50.25	0	28009.479	569.8924731	15961.73185	30000	0	0	30000	30.875	2004
18.03.2020 10:20:53	1	1	1	1	91.5	50.75	0	28009.479	569.8924731	15841.8721	30000	0	0	30000	31.5625	2004
18.03.2020 10:20:54	1	1	1	1	91.5	51.5	0	28199.052	567.7419355	16009.83883	30000	0	0	30000	30.25	2004
18.03.2020 10:20:55	1	1	1	1	91.5	50.25	0	28199.052	567.7419355	16070.17639	30000	0	0	30000	31	2004
18.03.2020 10:20:56	1	1	1	1	91.5	51	0	28009.479	565.5913978	15841.8721	30000	0	0	30000	30	2004
18.03.2020 10:21:03	1	1	1	1	91.5	51.5	0	28009.479	569.8924731	15902.20966	30000	0	0	30000	30	2004
18.03.2020 10:21:03	1	1	1	1	91.5	51.5	0	28009.479	569.8924731	15902.20966	30000	0	0	30000	30	2004
18.03.2020 10:21:03	1	1	1	1	91.5	51.5	0	28009.479	569.8924731	15902.20966	30000	0	0	30000	30	2004
18.03.2020 10:21:03	1	1	1	1	91.5	51.5	0	28009.479	569.8924731	15902.20966	30000	0	0	30000	30	2004
18.03.2020 10:21:03	1	1	1	1	91.5	51.5	0	28009.479	569.8924731	15902.20966	30000	0	0	30000	30	2004
18.03.2020 10:21:03	1	1	1	1	91.5	51.5	0	28009.479	569.8924731	15902.20966	30000	0	0	30000	30	2004
18.03.2020 10:21:03	1	1	1	1	91	50	0	28009.479	569.8924731	15961.73185	30000	0	0	30000	30.4375	2004
18.03.2020 10:21:04	1	1	1	1	91	50.25	0	28199.052	567.7419355	16070.17639	30000	0	0	30000	31.125	2004
18.03.2020 10:21:05	1	1	1	1	91	51	0	27962.085	567.7419355	15875.30237	30000	0	0	30000	31.0625	2004
18.03.2020 10:21:06	1	1	1	1	91	51	0	27914.692	569.8924731	15907.91727	30000	0	0	30000	30.8125	2004
18.03.2020 10:21:07	1	1	1	1	91	50.75	0	28009.479	569.8924731	16070.17639	30000	0	0	30000	31	2004
18.03.2020 10:21:08	1	1	1	1	91	51	0	28009.479	572.0430108	15961.73185	30000	0	0	30000	31.375	2004
18.03.2020 10:21:09	1	1	1	1	91	51.25	0	28009.479	569.8924731	15961.73185	30000	0	0	30000	31.3125	2004
18.03.2020 10:21:10	1	1	1	1	91	51.25	0	28009.479	565.5913978	15961.73185	30000	0	0	30000	31.875	2004
18.03.2020 10:21:11	1	1	1	1	91	51.75	0	28009.479	572.0430108	16082.40698	30000	0	0	30000	31.6875	2004
18.03.2020 10:21:12	1	1	1	1	90.75	51.25	0	28009.479	569.8924731	15961.73185	30000	0	0	30000	31.0625	2004
18.03.2020 10:21:13	1	1	1	1	90.75	51	0	28436.019	574.1935484	16205.52823	30000	0	0	30000	31.3125	2004
18.03.2020 10:21:14	1	1	1	1	90.75	51.25	0	28009.479	567.7419355	15902.20966	30000	0	0	30000	30.9375	2004
18.03.2020 10:21:15	1	1	1	1	90.75	50.75	0	28009.479	567.7419355	15961.73185	30000	0	0	30000	31.625	2004
18.03.2020 10:21:16	1	1	1	1	90.75	51.5	0	28199.052	567.7419355	16036.74612	30000	0	0	30000	31.25	2004
18.03.2020 10:21:18	1	1	1	1	90.75	51.25	0	28199.052	567.7419355	16070.17639	30000	0	0	30000	31	2004
18.03.2020 10:21:19	1	1	1	1	90.75	51	0	28388.626	569.8924731	16177.80556	30000	0	0	30000	29.3125	2004
18.03.2020 10:21:20	1	1	1	1	90.75	49.25	0	28199.052	563.4408602	15888.34833	30000	0	0	30000	30.5	2004
18.03.2020 10:21:21	1	1	1	1	90.75	50.5	0	28341.232	565.5913978	16002.50048	30000	0	0	30000	31.0625	2004
18.03.2020 10:21:22	1	1	1	1	90.75	51	0	28341.232	567.7419355	16009.83883	30000	0	0	30000	30.3125	2004
18.03.2020 10:21:23	1	1	1	1	89.75	50.25	0	28293.839	565.5913978	16002.50048	30000	0	0	30000	31.25	2004
18.03.2020 10:21:24	1	1	1	1	89.75	51.25	0	28293.839	563.4408602	16002.50048	30000	0	0	30000	31.625	2004
18.03.2020 10:21:25	1	1	1	1	89.75	51.5	0	28293.839	565.5913978	16063.65341	30000	0	0	30000	31.6875	2004
18.03.2020 10:21:26	1	1	1	1	89.75	51.5	0	28293.839	563.4408602	16002.50048	30000	0	0	30000	31.25	2004
18.03.2020 10:21:27	1	1	1	1	89.75	51.25	0	28293.839	561.2903226	15941.34754	30000	0	0	30000	31.5625	2004
18.03.2020 10:21:28	1	1	1	1	89.75	51.5	0	28293.839	565.5913978	16029.40777	30000	0	0	30000	30.875	2004
18.03.2020 10:21:29	1	1	1	1	89.75	50.75	0	28246.445	563.4408602	15941.34754	30000	0	0	30000	31.625	2004
18.03.2020 10:21:30	1	1	1	1	89.75	51.5	0	28436.019	565.5913978	16083.22235	30000	0	0	30000	30.75	2004
18.03.2020 10:21:31	1	1	1	1	89.75	50.75	0	28388.626	561.2903226	16056.31506	30000	0	0	30000	31.25	2004
18.03.2020 10:21:32	1	1	1	1	89.75	51.25	0	28483.412	565.5913978	16048.16134	30000	0	0	30000	31.125	2004
18.03.2020 10:21:33	1	1	1	1	91.5	51	0	28293.839	561.2903226	15827.19539	30000	0	0	30000	31.4375	2004
18.03.2020 10:21:34	1	1	1	1	91.5	51.25	0	28436.019	563.4408602	15934.00919	30000	0	0	30000	31.25	2004
18.03.2020 10:21:35	1	1	1	1	91.5	51.25	0	28199.052	561.2903226	15881.00997	30000	0	0	30000	30.4375	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 10:21:36	1	1	1	1	91.5	50.25	0	28293.839	567.7419355	15827.19539	30000	0	0	30000	30.9375	2004
18.03.2020 10:21:37	1	1	1	1	91.5	50.75	0	28388.626	563.4408602	15995.16212	30000	0	0	30000	31.25	2004
18.03.2020 10:21:38	1	1	1	1	91.5	51.25	0	28436.019	561.2903226	16083.22235	30000	0	0	30000	31.1875	2004
18.03.2020 10:21:39	1	1	1	1	91.5	51	0	28436.019	561.2903226	15987.0084	30000	0	0	30000	31.75	2004
18.03.2020 10:21:40	1	1	1	1	91.5	51.75	0	28483.412	561.2903226	16048.16134	30000	0	0	30000	31.1875	2004
18.03.2020 10:21:41	1	1	1	1	91.5	51	0	28199.052	561.2903226	15827.19539	30000	0	0	30000	30.625	2004
18.03.2020 10:21:42	1	1	1	1	91.5	50.5	0	28293.839	563.4408602	15645.36733	30000	0	0	30000	30.9375	2004
18.03.2020 10:21:43	1	1	1	1	92.75	50.75	0	28388.626	561.2903226	15960.91648	30000	0	0	30000	31.6875	2004
18.03.2020 10:21:44	1	1	1	1	92.75	51.5	0	28436.019	565.5913978	16056.31506	30000	0	0	30000	30.4375	2004
18.03.2020 10:21:45	1	1	1	1	92.75	50.25	0	28483.412	559.1397849	15987.0084	30000	0	0	30000	31.375	2004
18.03.2020 10:21:46	1	1	1	1	92.75	51.25	0	28483.412	563.4408602	16109.31427	30000	0	0	30000	30	2004
18.03.2020 10:21:47	1	1	1	1	92.75	50	0	28436.019	563.4408602	15960.91648	30000	0	0	30000	31.25	2004
18.03.2020 10:21:48	1	1	1	1	92.75	51.25	0	28483.412	561.2903226	15987.0084	30000	0	0	30000	31.625	2004
18.03.2020 10:21:49	1	1	1	1	92.75	51.5	0	28578.199	559.1397849	16101.97592	30000	0	0	30000	31.1875	2004
18.03.2020 10:21:50	1	1	1	1	92.75	51	0	28388.626	563.4408602	15995.16212	30000	0	0	30000	30.625	2004
18.03.2020 10:21:51	1	1	1	1	92.75	50.5	0	28388.626	563.4408602	16056.31506	30000	0	0	30000	31	2004
18.03.2020 10:21:52	1	1	1	1	92.75	51	0	28341.232	561.2903226	15907.10189	30000	0	0	30000	30.625	2004
18.03.2020 10:21:53	1	1	1	1	92.5	50.5	0	28293.839	563.4408602	15968.25483	30000	0	0	30000	31.0625	2004
18.03.2020 10:21:54	1	1	1	1	92.5	51	0	28341.232	561.2903226	15934.00919	30000	0	0	30000	32.0625	2004
18.03.2020 10:21:55	1	1	1	1	92.5	52	0	28341.232	563.4408602	16056.31506	30000	0	0	30000	31.8125	2004
18.03.2020 10:21:56	1	1	1	1	92.5	51.75	0	28436.019	561.2903226	15960.91648	30000	0	0	30000	31.375	2004
18.03.2020 10:21:57	1	1	1	1	92.5	50.75	0	28293.839	554.8387097	15934.00919	30000	0	0	30000	31.625	2004
18.03.2020 10:22:04	1	1	1	1	93.25	51.5	0	28530.806	561.2903226	16040.00761	30000	0	0	30000	31	2004
18.03.2020 10:22:04	1	1	1	1	93.25	51.5	0	28530.806	561.2903226	16040.00761	30000	0	0	30000	31	2004
18.03.2020 10:22:04	1	1	1	1	93.25	51.5	0	28530.806	561.2903226	16040.00761	30000	0	0	30000	31	2004
18.03.2020 10:22:04	1	1	1	1	93.25	51.5	0	28530.806	561.2903226	16040.00761	30000	0	0	30000	31	2004
18.03.2020 10:22:04	1	1	1	1	93.25	51.5	0	28530.806	561.2903226	16040.00761	30000	0	0	30000	31	2004
18.03.2020 10:22:04	1	1	1	1	93.25	51.5	0	28530.806	561.2903226	16040.00761	30000	0	0	30000	31	2004
18.03.2020 10:22:05	1	1	1	1	93.25	51	0	28625.592	563.4408602	16040.00761	30000	0	0	30000	30.625	2004
18.03.2020 10:22:06	1	1	1	1	93.25	50.5	0	28388.626	563.4408602	16083.22235	30000	0	0	30000	31.5625	2004
18.03.2020 10:22:07	1	1	1	1	93.25	51.5	0	28341.232	563.4408602	15881.00997	30000	0	0	30000	31	2004
18.03.2020 10:22:08	1	1	1	1	93.25	51	0	28436.019	563.4408602	15960.91648	30000	0	0	30000	31.625	2004
18.03.2020 10:22:09	1	1	1	1	93.25	51.5	0	28625.592	561.2903226	16066.9149	30000	0	0	30000	30.5	2004
18.03.2020 10:22:10	1	1	1	1	93.25	50.5	0	28436.019	561.2903226	15987.0084	30000	0	0	30000	31.6875	2004
18.03.2020 10:22:11	1	1	1	1	93.25	51.5	0	28483.412	559.1397849	15925.85546	30000	0	0	30000	31.375	2004
18.03.2020 10:22:12	1	1	1	1	93.25	51.25	0	28341.232	563.4408602	15907.10189	30000	0	0	30000	31.3125	2004
18.03.2020 10:22:13	1	1	1	1	92.25	51.25	0	28388.626	561.2903226	15995.16212	30000	0	0	30000	31.1875	2004
18.03.2020 10:22:14	1	1	1	1	92.25	51	0	28483.412	561.2903226	15987.0084	30000	0	0	30000	31.0625	2004
18.03.2020 10:22:15	1	1	1	1	92.25	51	0	28578.199	569.8924731	16286.2501	30000	0	0	30000	31.375	2004
18.03.2020 10:22:16	1	1	1	1	92.25	51.25	0	28483.412	563.4408602	16109.31427	30000	0	0	30000	31	2004
18.03.2020 10:22:17	1	1	1	1	92.25	51	0	28578.199	565.5913978	16163.12886	30000	0	0	30000	31.5	2004
18.03.2020 10:22:18	1	1	1	1	92.25	51.5	0	28341.232	563.4408602	16056.31506	30000	0	0	30000	31.6875	2004
18.03.2020 10:22:19	1	1	1	1	92.25	51.5	0	28293.839	563.4408602	15888.34833	30000	0	0	30000	31.0625	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 10:22:20	1	1	1	1	92.25	51	0	28388.626	561.2903226	15785.61139	30000	0	0	30000	31.375	2004
18.03.2020 10:22:21	1	1	1	1	92.25	51.25	0	28388.626	561.2903226	15934.00919	30000	0	0	30000	31.25	2004
18.03.2020 10:22:22	1	1	1	1	92.25	51.25	0	28483.412	559.1397849	15987.0084	30000	0	0	30000	30.9375	2004
18.03.2020 10:22:23	1	1	1	1	90.75	50.75	0	28625.592	563.4408602	16101.97592	30000	0	0	30000	31.875	2004
18.03.2020 10:22:24	1	1	1	1	90.75	51.75	0	28625.592	561.2903226	16093.82219	30000	0	0	30000	31.75	2004
18.03.2020 10:22:25	1	1	1	1	90.75	51.75	0	28483.412	561.2903226	15987.0084	30000	0	0	30000	31.375	2004
18.03.2020 10:22:26	1	1	1	1	90.75	51.25	0	28625.592	561.2903226	16040.00761	30000	0	0	30000	31.1875	2004
18.03.2020 10:22:27	1	1	1	1	90.75	51	0	28483.412	561.2903226	15987.0084	30000	0	0	30000	31.375	2004
18.03.2020 10:22:28	1	1	1	1	90.75	51.25	0	28483.412	561.2903226	15987.0084	30000	0	0	30000	31.5625	2004
18.03.2020 10:22:29	1	1	1	1	90.75	51.5	0	28483.412	556.9892473	15987.0084	30000	0	0	30000	31.75	2004
18.03.2020 10:22:30	1	1	1	1	90.75	51.75	0	28625.592	559.1397849	16173.7287	30000	0	0	30000	30.5	2004
18.03.2020 10:22:31	1	1	1	1	90.75	50.5	0	28483.412	559.1397849	15864.70252	30000	0	0	30000	30.375	2004
18.03.2020 10:22:32	1	1	1	1	90.75	50.25	0	28436.019	554.8387097	15925.85546	30000	0	0	30000	31.8125	2004
18.03.2020 10:22:33	1	1	1	1	91	51.75	0	28578.199	561.2903226	16040.00761	30000	0	0	30000	31.75	2004
18.03.2020 10:22:34	1	1	1	1	91	51.75	0	28578.199	559.1397849	15978.85467	30000	0	0	30000	32.125	2004
18.03.2020 10:22:35	1	1	1	1	91	52	0	28436.019	556.9892473	15899.76354	30000	0	0	30000	30.9375	2004
18.03.2020 10:22:36	1	1	1	1	91	50.75	0	28672.986	556.9892473	16111.76039	30000	0	0	30000	31.0625	2004
18.03.2020 10:22:37	1	1	1	1	91	52	0	28815.166	556.9892473	16049.79208	30000	0	0	30000	31.25	2004
18.03.2020 10:22:38	1	1	1	1	91	51.25	0	28625.592	559.1397849	16111.76039	30000	0	0	30000	31.5	2004
18.03.2020 10:22:39	1	1	1	1	91	51.5	0	28815.166	556.9892473	16049.79208	30000	0	0	30000	31.8125	2004
18.03.2020 10:22:41	1	1	1	1	91	51.75	0	28815.166	556.9892473	16049.79208	30000	0	0	30000	31.3125	2004
18.03.2020 10:22:42	1	1	1	1	91	51.25	0	28625.592	559.1397849	15978.85467	30000	0	0	30000	30.25	2004
18.03.2020 10:22:43	1	1	1	1	90	50.25	0	28625.592	556.9892473	15943.79366	30000	0	0	30000	31.75	2004
18.03.2020 10:22:44	1	1	1	1	90	51.75	0	28625.592	561.2903226	16297.66532	30000	0	0	30000	31.6875	2004
18.03.2020 10:22:45	1	1	1	1	90	51.5	0	28578.199	559.1397849	15917.70174	30000	0	0	30000	31.9375	2004
18.03.2020 10:22:46	1	1	1	1	90	51.75	0	28625.592	559.1397849	16005.76197	30000	0	0	30000	30.3125	2004
18.03.2020 10:22:47	1	1	1	1	90	50.25	0	28672.986	561.2903226	16066.9149	30000	0	0	30000	31.875	2004
18.03.2020 10:22:48	1	1	1	1	90	51.75	0	28625.592	556.9892473	15794.58049	30000	0	0	30000	31.6875	2004
18.03.2020 10:22:49	1	1	1	1	90	51.5	0	28625.592	556.9892473	15943.79366	30000	0	0	30000	31.25	2004
18.03.2020 10:22:50	1	1	1	1	90	51.25	0	28625.592	559.1397849	16040.00761	30000	0	0	30000	31.1875	2004
18.03.2020 10:22:51	1	1	1	1	90	51	0	28625.592	559.1397849	16128.88321	30000	0	0	30000	30.875	2004
18.03.2020 10:22:52	1	1	1	1	90	50.75	0	28815.166	559.1397849	15943.79366	30000	0	0	30000	32.125	2004
18.03.2020 10:22:53	1	1	1	1	90	52	0	28578.199	550.5376344	15917.70174	30000	0	0	30000	31.8125	2004
18.03.2020 10:22:54	1	1	1	1	90	51.75	0	28815.166	559.1397849	16049.79208	30000	0	0	30000	31.3125	2004
18.03.2020 10:22:55	1	1	1	1	90	51.25	0	28625.592	554.8387097	16049.79208	30000	0	0	30000	31.5	2004
18.03.2020 10:22:56	1	1	1	1	90	51.5	0	28625.592	552.688172	15969.88558	30000	0	0	30000	32	2004
18.03.2020 10:22:57	1	1	1	1	90	52	0	28957.346	559.1397849	16128.88321	30000	0	0	30000	30.25	2004
18.03.2020 10:22:58	1	1	1	1	90	50.25	0	28862.559	556.9892473	15863.88715	30000	0	0	30000	31.4375	2004
18.03.2020 10:22:59	1	1	1	1	90	51.25	0	28578.199	554.8387097	15882.64072	30000	0	0	30000	31.875	2004
18.03.2020 10:23:05	1	1	1	1	89.25	50.5	0	28672.986	556.9892473	16111.76039	30000	0	0	30000	31.3125	2004
18.03.2020 10:23:05	1	1	1	1	89.25	50.5	0	28672.986	556.9892473	16111.76039	30000	0	0	30000	31.3125	2004
18.03.2020 10:23:05	1	1	1	1	89.25	50.5	0	28672.986	556.9892473	16111.76039	30000	0	0	30000	31.3125	2004
18.03.2020 10:23:05	1	1	1	1	89.25	50.5	0	28672.986	556.9892473	16111.76039	30000	0	0	30000	31.3125	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 10:23:05	1	1	1	1	89.25	50.5	0	28672.986	556.9892473	16111.76039	30000	0	0	30000	31.3125	2004
18.03.2020 10:23:05	1	1	1	1	89.25	50.5	0	28672.986	556.9892473	16111.76039	30000	0	0	30000	31.3125	2004
18.03.2020 10:23:06	1	1	1	1	89.25	51.25	0	28815.166	556.9892473	16049.79208	30000	0	0	30000	31.0625	2004
18.03.2020 10:23:07	1	1	1	1	89.25	51	0	28815.166	559.1397849	16111.76039	30000	0	0	30000	31.9375	2004
18.03.2020 10:23:08	1	1	1	1	89.25	51.75	0	28815.166	554.8387097	15987.82377	30000	0	0	30000	31.75	2004
18.03.2020 10:23:09	1	1	1	1	89.25	51.75	0	28672.986	554.8387097	15863.88715	30000	0	0	30000	31.8125	2004
18.03.2020 10:23:10	1	1	1	1	89.25	51.75	0	28815.166	556.9892473	15820.67241	30000	0	0	30000	32	2004
18.03.2020 10:23:11	1	1	1	1	89.25	52	0	28578.199	554.8387097	15864.70252	30000	0	0	30000	31.75	2004
18.03.2020 10:23:12	1	1	1	1	89.25	51.75	0	28625.592	552.688172	16049.79208	30000	0	0	30000	31.6875	2004
18.03.2020 10:23:13	1	1	1	1	90	51.5	0	28625.592	559.1397849	15733.42755	30000	0	0	30000	32	2004
18.03.2020 10:23:14	1	1	1	1	90	52	0	28815.166	563.4408602	16173.7287	30000	0	0	30000	31.8125	2004
18.03.2020 10:23:15	1	1	1	1	90	51.75	0	28578.199	559.1397849	15917.70174	30000	0	0	30000	32	2004
18.03.2020 10:23:16	1	1	1	1	90	52	0	28815.166	559.1397849	16049.79208	30000	0	0	30000	31.75	2004
18.03.2020 10:23:17	1	1	1	1	90	51.75	0	28625.592	556.9892473	15917.70174	30000	0	0	30000	31.625	2004
18.03.2020 10:23:18	1	1	1	1	90	51.5	0	28625.592	556.9892473	15978.85467	30000	0	0	30000	31.625	2004
18.03.2020 10:23:19	1	1	1	1	90	52.25	0	28815.166	554.8387097	15882.64072	30000	0	0	30000	30.8125	2004
18.03.2020 10:23:21	1	1	1	1	90	50.75	0	28672.986	556.9892473	16049.79208	30000	0	0	30000	31.1875	2004
18.03.2020 10:23:22	1	1	1	1	90	51	0	28483.412	559.1397849	15864.70252	30000	0	0	30000	31.875	2004
18.03.2020 10:23:23	1	1	1	1	90.25	51.75	0	28672.986	556.9892473	16049.79208	30000	0	0	30000	31.9375	2004
18.03.2020 10:23:24	1	1	1	1	90.25	51.75	0	28625.592	554.8387097	15917.70174	30000	0	0	30000	31.25	2004
18.03.2020 10:23:25	1	1	1	1	90.25	51.25	0	28625.592	556.9892473	16049.79208	30000	0	0	30000	31.75	2004
18.03.2020 10:23:26	1	1	1	1	90.25	51.75	0	28815.166	554.8387097	16261.78893	30000	0	0	30000	31.375	2004
18.03.2020 10:23:27	1	1	1	1	90.25	51.25	0	28815.166	559.1397849	16049.79208	30000	0	0	30000	32	2004
18.03.2020 10:23:28	1	1	1	1	90.25	52	0	28625.592	556.9892473	16049.79208	30000	0	0	30000	31.75	2004
18.03.2020 10:23:29	1	1	1	1	90.25	51.75	0	28625.592	556.9892473	15943.79366	30000	0	0	30000	32	2004
18.03.2020 10:23:30	1	1	1	1	90.25	52	0	28815.166	559.1397849	16049.79208	30000	0	0	30000	31.8125	2004
18.03.2020 10:23:31	1	1	1	1	90.25	51.75	0	28672.986	554.8387097	15671.45924	30000	0	0	30000	32	2004
18.03.2020 10:23:32	1	1	1	1	90.25	52	0	28625.592	559.1397849	16111.76039	30000	0	0	30000	31.8125	2004
18.03.2020 10:23:33	1	1	1	1	90.5	51.75	0	28815.166	554.8387097	16173.7287	30000	0	0	30000	31.625	2004
18.03.2020 10:23:34	1	1	1	1	90.5	51.5	0	28625.592	554.8387097	15882.64072	30000	0	0	30000	31.625	2004
18.03.2020 10:23:35	1	1	1	1	90.5	51.5	0	28672.986	554.8387097	15943.79366	30000	0	0	30000	31.5	2004
18.03.2020 10:23:36	1	1	1	1	90.5	51.5	0	28815.166	556.9892473	15987.82377	30000	0	0	30000	31.25	2004
18.03.2020 10:23:37	1	1	1	1	90.5	51.25	0	28672.986	554.8387097	15925.85546	30000	0	0	30000	31.1875	2004
18.03.2020 10:23:38	1	1	1	1	90.5	51	0	28815.166	554.8387097	16049.79208	30000	0	0	30000	31.4375	2004
18.03.2020 10:23:39	1	1	1	1	90.5	51.25	0	28909.953	556.9892473	16075.884	30000	0	0	30000	31.5	2004
18.03.2020 10:23:40	1	1	1	1	90.5	51.5	0	28815.166	554.8387097	15987.82377	30000	0	0	30000	31.8125	2004
18.03.2020 10:23:41	1	1	1	1	90.5	51.75	0	28815.166	554.8387097	15987.82377	30000	0	0	30000	31.0625	2004
18.03.2020 10:23:42	1	1	1	1	90.5	51	0	28815.166	554.8387097	15882.64072	30000	0	0	30000	30.5625	2004
18.03.2020 10:23:43	1	1	1	1	89	50.5	0	28625.592	554.8387097	16049.79208	30000	0	0	30000	32.0625	2004
18.03.2020 10:23:44	1	1	1	1	89	52	0	28815.166	554.8387097	15987.82377	30000	0	0	30000	31.75	2004
18.03.2020 10:23:45	1	1	1	1	89	51.75	0	28909.953	556.9892473	16066.09953	30000	0	0	30000	32	2004
18.03.2020 10:23:46	1	1	1	1	89	52	0	28578.199	554.8387097	15707.33563	30000	0	0	30000	30.875	2004
18.03.2020 10:23:47	1	1	1	1	89	50.75	0	28625.592	554.8387097	15794.58049	30000	0	0	30000	32.0625	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 10:23:48	1	1	1	1	89	52	0	28815.166	554.8387097	15925.85546	30000	0	0	30000	32	2004
18.03.2020 10:23:49	1	1	1	1	89	52	0	28815.166	554.8387097	16049.79208	30000	0	0	30000	31.25	2004
18.03.2020 10:23:50	1	1	1	1	89	51.25	0	28815.166	556.9892473	15925.85546	30000	0	0	30000	31.5625	2004
18.03.2020 10:23:51	1	1	1	1	89	51.5	0	28815.166	554.8387097	15987.82377	30000	0	0	30000	31.9375	2004
18.03.2020 10:23:52	1	1	1	1	89	51.75	0	28815.166	552.688172	15987.82377	30000	0	0	30000	31.8125	2004
18.03.2020 10:23:53	1	1	1	1	89	51.75	0	28815.166	546.2365591	16111.76039	30000	0	0	30000	32.1875	2004
18.03.2020 10:23:54	1	1	1	1	89	52	0	28957.346	556.9892473	16128.88321	30000	0	0	30000	32.1875	2004
18.03.2020 10:23:55	1	1	1	1	89	52	0	28862.559	554.8387097	15925.85546	30000	0	0	30000	31.5	2004
18.03.2020 10:23:56	1	1	1	1	89	51.5	0	28815.166	556.9892473	16049.79208	30000	0	0	30000	31.375	2004
18.03.2020 10:23:57	1	1	1	1	89	51.25	0	28862.559	554.8387097	16075.884	30000	0	0	30000	32.4375	2004
18.03.2020 10:23:58	1	1	1	1	89	51.5	0	28578.199	552.688172	15794.58049	30000	0	0	30000	32.375	2004
18.03.2020 10:24:00	1	1	1	1	89	52.25	0	28957.346	554.8387097	16066.09953	30000	0	0	30000	32.125	2004
18.03.2020 10:24:01	1	1	1	1	89	52	0	28957.346	554.8387097	16128.88321	30000	0	0	30000	31.6875	2004
18.03.2020 10:24:07	1	1	1	1	89.5	52	0	28815.166	554.8387097	16049.79208	30000	0	0	30000	31.5625	2004
18.03.2020 10:24:07	1	1	1	1	89.5	52	0	28815.166	554.8387097	16049.79208	30000	0	0	30000	31.5625	2004
18.03.2020 10:24:07	1	1	1	1	89.5	52	0	28815.166	554.8387097	16049.79208	30000	0	0	30000	31.5625	2004
18.03.2020 10:24:07	1	1	1	1	89.5	52	0	28815.166	554.8387097	16049.79208	30000	0	0	30000	31.5625	2004
18.03.2020 10:24:07	1	1	1	1	89.5	52	0	28815.166	554.8387097	16049.79208	30000	0	0	30000	31.5625	2004
18.03.2020 10:24:07	1	1	1	1	89.5	52	0	28815.166	554.8387097	16049.79208	30000	0	0	30000	31.5625	2004
18.03.2020 10:24:08	1	1	1	1	89.5	51.5	0	28815.166	556.9892473	16049.79208	30000	0	0	30000	31.25	2004
18.03.2020 10:24:09	1	1	1	1	89.5	51.25	0	29052.133	556.9892473	16128.88321	30000	0	0	30000	32.125	2004
18.03.2020 10:24:10	1	1	1	1	89.5	52	0	28815.166	552.688172	15925.85546	30000	0	0	30000	31.6875	2004
18.03.2020 10:24:11	1	1	1	1	89.5	51.5	0	28909.953	556.9892473	16128.88321	30000	0	0	30000	31.5	2004
18.03.2020 10:24:12	1	1	1	1	89.5	51.5	0	28957.346	556.9892473	16128.88321	30000	0	0	30000	32.125	2004
18.03.2020 10:24:13	1	1	1	1	89.25	52	0	28909.953	554.8387097	16252.81983	30000	0	0	30000	32.1875	2004
18.03.2020 10:24:14	1	1	1	1	89.25	52	0	28815.166	556.9892473	16075.884	30000	0	0	30000	32.25	2004
18.03.2020 10:24:15	1	1	1	1	89.25	52.25	0	28815.166	552.688172	15925.85546	30000	0	0	30000	31.75	2004
18.03.2020 10:24:16	1	1	1	1	89.25	51.75	0	28862.559	554.8387097	16066.09953	30000	0	0	30000	31.8125	2004
18.03.2020 10:24:17	1	1	1	1	89.25	51.75	0	28815.166	552.688172	15987.82377	30000	0	0	30000	31.8125	2004
18.03.2020 10:24:18	1	1	1	1	89.25	51.75	0	28815.166	554.8387097	15987.82377	30000	0	0	30000	32.375	2004
18.03.2020 10:24:19	1	1	1	1	89.25	52.25	0	28815.166	552.688172	15925.85546	30000	0	0	30000	31.125	2004
18.03.2020 10:24:20	1	1	1	1	89.25	51	0	28957.346	554.8387097	16066.09953	30000	0	0	30000	32.1875	2004
18.03.2020 10:24:21	1	1	1	1	89.25	52	0	28862.559	550.5376344	15951.94738	30000	0	0	30000	32.4375	2004
18.03.2020 10:24:22	1	1	1	1	89.25	52.25	0	29146.919	554.8387097	16234.06626	30000	0	0	30000	31.25	2004
18.03.2020 10:24:23	1	1	1	1	89.5	51.25	0	28862.559	552.688172	15951.94738	30000	0	0	30000	31.3125	2004
18.03.2020 10:24:24	1	1	1	1	89.5	51.25	0	28909.953	552.688172	16066.09953	30000	0	0	30000	32.3125	2004
18.03.2020 10:24:25	1	1	1	1	89.5	52.25	0	28815.166	552.688172	15925.85546	30000	0	0	30000	31.625	2004
18.03.2020 10:24:26	1	1	1	1	89.5	51.5	0	28815.166	552.688172	15925.85546	30000	0	0	30000	31.8125	2004
18.03.2020 10:24:27	1	1	1	1	89.5	51.75	0	28957.346	554.8387097	16004.13122	30000	0	0	30000	31.75	2004
18.03.2020 10:24:28	1	1	1	1	89.5	51.75	0	28862.559	554.8387097	16013.91569	30000	0	0	30000	32.375	2004
18.03.2020 10:24:29	1	1	1	1	89.5	52.25	0	28957.346	554.8387097	16181.06705	30000	0	0	30000	31.8125	2004
18.03.2020 10:24:30	1	1	1	1	89.5	51.75	0	28862.559	554.8387097	16075.884	30000	0	0	30000	32.0625	2004
18.03.2020 10:24:31	1	1	1	1	89.5	52	0	28862.559	556.9892473	16013.91569	30000	0	0	30000	31.3125	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 10:24:32	1	1	1	1	89.5	51.25	0	29052.133	554.8387097	16207.97434	30000	0	0	30000	32.3125	2004
18.03.2020 10:24:33	1	1	1	1	89.25	52.25	0	28815.166	546.2365591	15951.94738	30000	0	0	30000	32.125	2004
18.03.2020 10:24:34	1	1	1	1	89.25	52	0	28815.166	554.8387097	15925.85546	30000	0	0	30000	31.625	2004
18.03.2020 10:24:35	1	1	1	1	89.25	51.5	0	28815.166	552.688172	15925.85546	30000	0	0	30000	31.875	2004
18.03.2020 10:24:36	1	1	1	1	89.25	51.75	0	28862.559	554.8387097	15951.94738	30000	0	0	30000	31.875	2004
18.03.2020 10:24:37	1	1	1	1	89.25	51.75	0	28862.559	552.688172	15951.94738	30000	0	0	30000	32.375	2004
18.03.2020 10:24:38	1	1	1	1	89.25	52.25	0	29099.526	554.8387097	16171.28258	30000	0	0	30000	31.8125	2004
18.03.2020 10:24:39	1	1	1	1	89.25	52.25	0	28957.346	554.8387097	16004.13122	30000	0	0	30000	31.25	2004
18.03.2020 10:24:41	1	1	1	1	89.25	51.25	0	28815.166	552.688172	15863.88715	30000	0	0	30000	31.8125	2004
18.03.2020 10:24:42	1	1	1	1	89.25	51.75	0	29099.526	554.8387097	16171.28258	30000	0	0	30000	32.0625	2004
18.03.2020 10:24:43	1	1	1	1	89.75	52	0	28815.166	552.688172	15925.85546	30000	0	0	30000	32.3125	2004
18.03.2020 10:24:44	1	1	1	1	89.75	52.25	0	29052.133	554.8387097	16004.13122	30000	0	0	30000	32.25	2004
18.03.2020 10:24:45	1	1	1	1	89.75	52.25	0	28957.346	550.5376344	15942.16291	30000	0	0	30000	31.9375	2004
18.03.2020 10:24:46	1	1	1	1	89.75	51.75	0	28957.346	554.8387097	16004.13122	30000	0	0	30000	32.3125	2004
18.03.2020 10:24:47	1	1	1	1	89.75	52.25	0	28862.559	552.688172	15925.85546	30000	0	0	30000	31.0625	2004
18.03.2020 10:24:48	1	1	1	1	89.75	51	0	29052.133	550.5376344	16056.31506	30000	0	0	30000	32.0625	2004
18.03.2020 10:24:49	1	1	1	1	89.75	52	0	28862.559	550.5376344	16040.00761	30000	0	0	30000	31.3125	2004
18.03.2020 10:24:50	1	1	1	1	89.75	51.25	0	28957.346	550.5376344	16004.13122	30000	0	0	30000	32.0625	2004
18.03.2020 10:24:51	1	1	1	1	89.75	52	0	28957.346	552.688172	16004.13122	30000	0	0	30000	31.625	2004
18.03.2020 10:24:52	1	1	1	1	89.75	51.5	0	28815.166	552.688172	15925.85546	30000	0	0	30000	31.5625	2004
18.03.2020 10:24:53	1	1	1	1	88.25	51.5	0	28957.346	552.688172	16004.13122	30000	0	0	30000	31.8125	2004
18.03.2020 10:24:54	1	1	1	1	88.25	51.75	0	28957.346	550.5376344	16190.85152	30000	0	0	30000	32.375	2004
18.03.2020 10:24:55	1	1	1	1	88.25	52.25	0	28815.166	550.5376344	15863.88715	30000	0	0	30000	32.375	2004
18.03.2020 10:24:56	1	1	1	1	88.25	52.25	0	28862.559	550.5376344	15951.94738	30000	0	0	30000	32.25	2004
18.03.2020 10:24:57	1	1	1	1	88.25	52.25	0	28862.559	552.688172	15889.97907	30000	0	0	30000	30.875	2004
18.03.2020 10:24:58	1	1	1	1	88.25	50.75	0	28957.346	552.688172	16066.09953	30000	0	0	30000	30.75	2004
18.03.2020 10:24:59	1	1	1	1	88.25	50.75	0	28957.346	550.5376344	16004.13122	30000	0	0	30000	31.625	2004
18.03.2020 10:25:00	1	1	1	1	88.25	51.5	0	28957.346	552.688172	16004.13122	30000	0	0	30000	31.25	2004
18.03.2020 10:25:01	1	1	1	1	88.25	51.25	0	28957.346	550.5376344	15942.16291	30000	0	0	30000	31.6875	2004
18.03.2020 10:25:02	1	1	1	1	88.25	51.5	0	28957.346	548.3870968	15942.16291	30000	0	0	30000	31.875	2004
18.03.2020 10:25:09	1	1	1	1	88.25	50.75	0	28957.346	550.5376344	16004.13122	30000	0	0	30000	31.8125	2004
18.03.2020 10:25:09	1	1	1	1	88.25	50.75	0	28957.346	550.5376344	16004.13122	30000	0	0	30000	31.8125	2004
18.03.2020 10:25:09	1	1	1	1	88.25	50.75	0	28957.346	550.5376344	16004.13122	30000	0	0	30000	31.8125	2004
18.03.2020 10:25:09	1	1	1	1	88.25	50.75	0	28957.346	550.5376344	16004.13122	30000	0	0	30000	31.8125	2004
18.03.2020 10:25:09	1	1	1	1	88.25	50.75	0	28957.346	550.5376344	16004.13122	30000	0	0	30000	31.8125	2004
18.03.2020 10:25:09	1	1	1	1	88.25	50.75	0	28957.346	550.5376344	16004.13122	30000	0	0	30000	31.8125	2004
18.03.2020 10:25:09	1	1	1	1	88.25	51.75	0	28957.346	552.688172	16004.13122	30000	0	0	30000	31.8125	2004
18.03.2020 10:25:10	1	1	1	1	88.25	51.75	0	29146.919	552.688172	16108.4989	30000	0	0	30000	31.875	2004
18.03.2020 10:25:11	1	1	1	1	88.25	51.75	0	29004.739	554.8387097	16181.06705	30000	0	0	30000	31.4375	2004
18.03.2020 10:25:12	1	1	1	1	88.25	51.25	0	28862.559	552.688172	15951.94738	30000	0	0	30000	32	2004
18.03.2020 10:25:13	1	1	1	1	88.5	52	0	28815.166	550.5376344	15863.88715	30000	0	0	30000	30.625	2004
18.03.2020 10:25:14	1	1	1	1	88.5	50.5	0	28909.953	550.5376344	15916.07099	30000	0	0	30000	31.75	2004
18.03.2020 10:25:15	1	1	1	1	88.5	51.75	0	28957.346	552.688172	16004.13122	30000	0	0	30000	32.4375	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 10:25:16	1	1	1	1	88.5	52.25	0	28957.346	550.5376344	15703.25877	30000	0	0	30000	31.9375	2004
18.03.2020 10:25:17	1	1	1	1	88.5	51.75	0	29052.133	550.5376344	16056.31506	30000	0	0	30000	32.375	2004
18.03.2020 10:25:18	1	1	1	1	88.5	52.25	0	28957.346	554.8387097	16128.88321	30000	0	0	30000	32.4375	2004
18.03.2020 10:25:19	1	1	1	1	88.5	52.5	0	28957.346	552.688172	16004.13122	30000	0	0	30000	31.5	2004
18.03.2020 10:25:20	1	1	1	1	88.5	51.5	0	28815.166	550.5376344	15863.88715	30000	0	0	30000	32.375	2004
18.03.2020 10:25:22	1	1	1	1	88.5	52.25	0	28815.166	550.5376344	15863.88715	30000	0	0	30000	32.1875	2004
18.03.2020 10:25:23	1	1	1	1	88.25	52	0	28957.346	552.688172	16004.13122	30000	0	0	30000	32.4375	2004
18.03.2020 10:25:24	1	1	1	1	88.25	52.25	0	28957.346	550.5376344	15942.16291	30000	0	0	30000	32.1875	2004
18.03.2020 10:25:25	1	1	1	1	88.25	52	0	28862.559	546.2365591	15951.94738	30000	0	0	30000	32.1875	2004
18.03.2020 10:25:26	1	1	1	1	88.25	52	0	29099.526	550.5376344	16020.43867	30000	0	0	30000	32.5625	2004
18.03.2020 10:25:27	1	1	1	1	88.25	52.5	0	28862.559	550.5376344	15889.97907	30000	0	0	30000	31.625	2004
18.03.2020 10:25:28	1	1	1	1	88.25	51.5	0	28957.346	552.688172	16004.13122	30000	0	0	30000	31.875	2004
18.03.2020 10:25:29	1	1	1	1	88.25	51.75	0	28957.346	552.688172	16004.13122	30000	0	0	30000	32.4375	2004
18.03.2020 10:25:30	1	1	1	1	88.25	52.25	0	28957.346	554.8387097	16004.13122	30000	0	0	30000	32	2004
18.03.2020 10:25:31	1	1	1	1	88.25	52	0	28957.346	550.5376344	15942.16291	30000	0	0	30000	31.9375	2004
18.03.2020 10:25:32	1	1	1	1	88.25	51.75	0	29099.526	554.8387097	16234.06626	30000	0	0	30000	32.3125	2004
18.03.2020 10:25:33	1	1	1	1	88.25	52.25	0	28957.346	552.688172	16004.13122	30000	0	0	30000	31.625	2004
18.03.2020 10:25:34	1	1	1	1	88.25	51.5	0	29052.133	554.8387097	16004.13122	30000	0	0	30000	32	2004
18.03.2020 10:25:35	1	1	1	1	88.25	52	0	28862.559	552.688172	15863.88715	30000	0	0	30000	31.4375	2004
18.03.2020 10:25:36	1	1	1	1	88.25	51.25	0	28909.953	552.688172	15951.94738	30000	0	0	30000	30.8125	2004
18.03.2020 10:25:37	1	1	1	1	88.25	50.75	0	28957.346	552.688172	16004.13122	30000	0	0	30000	32	2004
18.03.2020 10:25:38	1	1	1	1	88.25	52	0	29146.919	550.5376344	16046.53059	30000	0	0	30000	31.3125	2004
18.03.2020 10:25:39	1	1	1	1	88.25	51.25	0	29052.133	550.5376344	15754.62724	30000	0	0	30000	32.375	2004
18.03.2020 10:25:40	1	1	1	1	88.25	52.25	0	29052.133	550.5376344	15994.34675	30000	0	0	30000	31.8125	2004
18.03.2020 10:25:41	1	1	1	1	88.25	51.75	0	28957.346	550.5376344	16004.13122	30000	0	0	30000	32.5	2004
18.03.2020 10:25:42	1	1	1	1	88.25	52.5	0	29052.133	554.8387097	16119.09874	30000	0	0	30000	32.5	2004
18.03.2020 10:25:43	1	1	1	1	87.75	52.5	0	28957.346	552.688172	15703.25877	30000	0	0	30000	32.25	2004
18.03.2020 10:25:44	1	1	1	1	87.75	52.25	0	29052.133	550.5376344	16082.40698	30000	0	0	30000	31.125	2004
18.03.2020 10:25:45	1	1	1	1	87.75	51	0	28957.346	550.5376344	16004.13122	30000	0	0	30000	32.25	2004
18.03.2020 10:25:46	1	1	1	1	87.75	52.25	0	28957.346	552.688172	16004.13122	30000	0	0	30000	32.625	2004
18.03.2020 10:25:47	1	1	1	1	87.75	52.5	0	29052.133	552.688172	16056.31506	30000	0	0	30000	31.9375	2004
18.03.2020 10:25:48	1	1	1	1	87.75	51.75	0	28909.953	552.688172	16004.13122	30000	0	0	30000	32	2004
18.03.2020 10:25:49	1	1	1	1	87.75	52	0	29099.526	552.688172	16082.40698	30000	0	0	30000	31.0625	2004
18.03.2020 10:25:50	1	1	1	1	87.75	51	0	28862.559	550.5376344	15889.97907	30000	0	0	30000	31.9375	2004
18.03.2020 10:25:51	1	1	1	1	87.75	51.75	0	29052.133	550.5376344	16056.31506	30000	0	0	30000	32.375	2004
18.03.2020 10:25:52	1	1	1	1	87.75	52.25	0	28957.346	552.688172	16004.13122	30000	0	0	30000	31.9375	2004
18.03.2020 10:25:53	1	1	1	1	88	51.75	0	29146.919	552.688172	16108.4989	30000	0	0	30000	32.25	2004
18.03.2020 10:25:54	1	1	1	1	88	52.25	0	28957.346	546.2365591	15942.16291	30000	0	0	30000	32.5	2004
18.03.2020 10:25:55	1	1	1	1	88	52.5	0	28957.346	550.5376344	15942.16291	30000	0	0	30000	32	2004
18.03.2020 10:25:56	1	1	1	1	88	52	0	29052.133	552.688172	16056.31506	30000	0	0	30000	32.4375	2004
18.03.2020 10:25:57	1	1	1	1	88	52.25	0	29052.133	550.5376344	15994.34675	30000	0	0	30000	32.6875	2004
18.03.2020 10:25:58	1	1	1	1	88	52.5	0	29146.919	550.5376344	16020.43867	30000	0	0	30000	31.5625	2004
18.03.2020 10:25:59	1	1	1	1	88	51.5	0	28957.346	554.8387097	16252.81983	30000	0	0	30000	32.9375	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 10:26:00	1	1	1	1	88	52.75	0	28957.346	552.688172	15791.319	30000	0	0	30000	32.625	2004
18.03.2020 10:26:01	1	1	1	1	88	52.75	0	29146.919	552.688172	16046.53059	30000	0	0	30000	31.375	2004
18.03.2020 10:26:02	1	1	1	1	87.75	51.25	0	28957.346	550.5376344	15942.16291	30000	0	0	30000	32.0625	2004
18.03.2020 10:26:04	1	1	1	1	87.75	52	0	28957.346	552.688172	16004.13122	30000	0	0	30000	32.4375	2004
18.03.2020 10:26:10	1	1	1	1	87.75	51.75	0	29336.493	548.3870968	16108.4989	30000	0	0	30000	31.5	2004
18.03.2020 10:26:10	1	1	1	1	87.75	51.75	0	29336.493	548.3870968	16108.4989	30000	0	0	30000	31.5	2004
18.03.2020 10:26:10	1	1	1	1	87.75	51.75	0	29336.493	548.3870968	16108.4989	30000	0	0	30000	31.5	2004
18.03.2020 10:26:10	1	1	1	1	87.75	51.75	0	29336.493	548.3870968	16108.4989	30000	0	0	30000	31.5	2004
18.03.2020 10:26:10	1	1	1	1	87.75	51.75	0	29336.493	548.3870968	16108.4989	30000	0	0	30000	31.5	2004
18.03.2020 10:26:10	1	1	1	1	87.75	51.75	0	29336.493	548.3870968	16108.4989	30000	0	0	30000	31.5	2004
18.03.2020 10:26:11	1	1	1	1	87.75	51.5	0	29052.133	550.5376344	15994.34675	30000	0	0	30000	32.4375	2004
18.03.2020 10:26:12	1	1	1	1	87.75	52.25	0	29241.706	550.5376344	16046.53059	30000	0	0	30000	32.5	2004
18.03.2020 10:26:13	1	1	1	1	87.5	52.5	0	28957.346	554.8387097	15942.16291	30000	0	0	30000	32.4375	2004
18.03.2020 10:26:14	1	1	1	1	87.5	52.25	0	29099.526	552.688172	15942.16291	30000	0	0	30000	32.6875	2004
18.03.2020 10:26:15	1	1	1	1	87.5	52.5	0	28957.346	550.5376344	15942.16291	30000	0	0	30000	32.5	2004
18.03.2020 10:26:16	1	1	1	1	87.5	52.5	0	28957.346	550.5376344	15942.16291	30000	0	0	30000	32.75	2004
18.03.2020 10:26:17	1	1	1	1	87.5	52.75	0	29052.133	550.5376344	16020.43867	30000	0	0	30000	31.3125	2004
18.03.2020 10:26:18	1	1	1	1	87.5	51.25	0	29241.706	550.5376344	16098.71443	30000	0	0	30000	30.8125	2004
18.03.2020 10:26:19	1	1	1	1	87.5	50.75	0	29146.919	550.5376344	16046.53059	30000	0	0	30000	32.6875	2004
18.03.2020 10:26:20	1	1	1	1	87.5	52.5	0	29336.493	550.5376344	16213.68195	30000	0	0	30000	32.375	2004
18.03.2020 10:26:21	1	1	1	1	87.5	52.25	0	29099.526	550.5376344	15994.34675	30000	0	0	30000	32.25	2004
18.03.2020 10:26:22	1	1	1	1	87.5	52.25	0	29146.919	550.5376344	16046.53059	30000	0	0	30000	32.4375	2004
18.03.2020 10:26:23	1	1	1	1	87.25	52.25	0	29146.919	550.5376344	16046.53059	30000	0	0	30000	32.1875	2004
18.03.2020 10:26:24	1	1	1	1	87.25	52	0	29052.133	552.688172	15942.16291	30000	0	0	30000	32.4375	2004
18.03.2020 10:26:25	1	1	1	1	87.25	52.25	0	29052.133	550.5376344	15994.34675	30000	0	0	30000	31.875	2004
18.03.2020 10:26:26	1	1	1	1	87.25	51.75	0	29146.919	552.688172	16108.4989	30000	0	0	30000	31.875	2004
18.03.2020 10:26:27	1	1	1	1	87.25	51.75	0	28909.953	550.5376344	16004.13122	30000	0	0	30000	32	2004
18.03.2020 10:26:28	1	1	1	1	87.25	52	0	28957.346	550.5376344	15942.16291	30000	0	0	30000	31.5	2004
18.03.2020 10:26:29	1	1	1	1	87.25	51.5	0	28957.346	550.5376344	15942.16291	30000	0	0	30000	32.3125	2004
18.03.2020 10:26:30	1	1	1	1	87.25	52.25	0	29099.526	550.5376344	16020.43867	30000	0	0	30000	32.3125	2004
18.03.2020 10:26:31	1	1	1	1	87.25	52.25	0	29146.919	550.5376344	16046.53059	30000	0	0	30000	32.375	2004
18.03.2020 10:26:32	1	1	1	1	87.25	52.25	0	28957.346	539.7849462	16046.53059	30000	0	0	30000	32.1875	2004
18.03.2020 10:26:33	1	1	1	1	88	52	0	29099.526	550.5376344	16046.53059	30000	0	0	30000	31	2004
18.03.2020 10:26:34	1	1	1	1	88	51	0	29052.133	548.3870968	15994.34675	30000	0	0	30000	32.25	2004
18.03.2020 10:26:35	1	1	1	1	88	52.25	0	28957.346	552.688172	16004.13122	30000	0	0	30000	31.25	2004
18.03.2020 10:26:36	1	1	1	1	88	51.25	0	29146.919	550.5376344	16108.4989	30000	0	0	30000	32.125	2004
18.03.2020 10:26:37	1	1	1	1	88	52	0	28957.346	550.5376344	15942.16291	30000	0	0	30000	32.6875	2004
18.03.2020 10:26:38	1	1	1	1	88	52.5	0	29099.526	550.5376344	16082.40698	30000	0	0	30000	32.625	2004
18.03.2020 10:26:39	1	1	1	1	88	52.5	0	28957.346	552.688172	16004.13122	30000	0	0	30000	32.1875	2004
18.03.2020 10:26:40	1	1	1	1	88	52	0	29241.706	550.5376344	16046.53059	30000	0	0	30000	32.5625	2004
18.03.2020 10:26:41	1	1	1	1	88	52.5	0	28957.346	550.5376344	15942.16291	30000	0	0	30000	33.0625	2004
18.03.2020 10:26:42	1	1	1	1	88	53	0	29052.133	550.5376344	16056.31506	30000	0	0	30000	32.4375	2004
18.03.2020 10:26:43	1	1	1	1	87.75	52.25	0	29099.526	550.5376344	15994.34675	30000	0	0	30000	31.625	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 10:26:45	1	1	1	1	87.75	52.5	0	29052.133	546.2365591	16020.43867	30000	0	0	30000	32.75	2004
18.03.2020 10:26:46	1	1	1	1	87.75	52.75	0	29146.919	550.5376344	16082.40698	30000	0	0	30000	32.1875	2004
18.03.2020 10:26:47	1	1	1	1	87.75	52	0	29241.706	552.688172	16046.53059	30000	0	0	30000	32.4375	2004
18.03.2020 10:26:48	1	1	1	1	87.75	52.25	0	28957.346	550.5376344	15942.16291	30000	0	0	30000	32.6875	2004
18.03.2020 10:26:49	1	1	1	1	87.75	52.5	0	29099.526	552.688172	16056.31506	30000	0	0	30000	32.625	2004
18.03.2020 10:26:50	1	1	1	1	87.75	52.5	0	29052.133	550.5376344	16056.31506	30000	0	0	30000	31.9375	2004
18.03.2020 10:26:51	1	1	1	1	87.75	51.75	0	29052.133	550.5376344	16056.31506	30000	0	0	30000	32.625	2004
18.03.2020 10:26:52	1	1	1	1	87.75	52.5	0	29146.919	550.5376344	16108.4989	30000	0	0	30000	32.375	2004
18.03.2020 10:26:53	1	1	1	1	87.5	52.25	0	29146.919	550.5376344	16108.4989	30000	0	0	30000	32.8125	2004
18.03.2020 10:26:54	1	1	1	1	87.5	52.75	0	29052.133	550.5376344	15994.34675	30000	0	0	30000	31.75	2004
18.03.2020 10:26:55	1	1	1	1	87.5	51.75	0	29146.919	550.5376344	16108.4989	30000	0	0	30000	32	2004
18.03.2020 10:26:56	1	1	1	1	87.5	52	0	29146.919	550.5376344	16108.4989	30000	0	0	30000	32.875	2004
18.03.2020 10:26:57	1	1	1	1	87.5	52.75	0	29099.526	550.5376344	16020.43867	30000	0	0	30000	32.75	2004
18.03.2020 10:26:58	1	1	1	1	87.5	52.75	0	29099.526	552.688172	16082.40698	30000	0	0	30000	31.9375	2004
18.03.2020 10:26:59	1	1	1	1	87.5	51.75	0	29052.133	544.0860215	16108.4989	30000	0	0	30000	31.8125	2004
18.03.2020 10:27:00	1	1	1	1	87.5	51.75	0	29146.919	552.688172	16108.4989	30000	0	0	30000	32.8125	2004
18.03.2020 10:27:01	1	1	1	1	87.5	52.75	0	29052.133	546.2365591	16020.43867	30000	0	0	30000	30.8125	2004
18.03.2020 10:27:02	1	1	1	1	87.5	50.75	0	29099.526	552.688172	16082.40698	30000	0	0	30000	31.9375	2004
18.03.2020 10:27:03	1	1	1	1	87.5	51.75	0	29052.133	550.5376344	15994.34675	30000	0	0	30000	32.4375	2004
18.03.2020 10:27:04	1	1	1	1	87.5	52.25	0	28957.346	554.8387097	16004.13122	30000	0	0	30000	32.8125	2004
18.03.2020 10:27:05	1	1	1	1	87.5	52.75	0	29052.133	550.5376344	15942.16291	30000	0	0	30000	30.25	2004
18.03.2020 10:27:11	1	1	1	1	87.5	52.25	0	29052.133	546.2365591	16020.43867	30000	0	0	30000	32.375	2004
18.03.2020 10:27:11	1	1	1	1	87.5	52.25	0	29052.133	546.2365591	16020.43867	30000	0	0	30000	32.375	2004
18.03.2020 10:27:11	1	1	1	1	87.5	52.25	0	29052.133	546.2365591	16020.43867	30000	0	0	30000	32.375	2004
18.03.2020 10:27:11	1	1	1	1	87.5	52.25	0	29052.133	546.2365591	16020.43867	30000	0	0	30000	32.375	2004
18.03.2020 10:27:11	1	1	1	1	87.5	52.25	0	29052.133	546.2365591	16020.43867	30000	0	0	30000	32.375	2004
18.03.2020 10:27:11	1	1	1	1	87.5	52.25	0	29099.526	550.5376344	16020.43867	30000	0	0	30000	32.125	2004
18.03.2020 10:27:12	1	1	1	1	87.5	52	0	28957.346	550.5376344	15942.16291	30000	0	0	30000	32.875	2004
18.03.2020 10:27:13	1	1	1	1	87.25	52.75	0	28957.346	550.5376344	16004.13122	30000	0	0	30000	32.875	2004
18.03.2020 10:27:14	1	1	1	1	87.25	52.75	0	29099.526	550.5376344	16020.43867	30000	0	0	30000	31.5	2004
18.03.2020 10:27:15	1	1	1	1	87.25	51.5	0	29146.919	550.5376344	16046.53059	30000	0	0	30000	31.6875	2004
18.03.2020 10:27:16	1	1	1	1	87.25	51.5	0	29099.526	550.5376344	16020.43867	30000	0	0	30000	32.5625	2004
18.03.2020 10:27:17	1	1	1	1	87.25	52.5	0	29099.526	550.5376344	16020.43867	30000	0	0	30000	31.75	2004
18.03.2020 10:27:18	1	1	1	1	87.25	51.75	0	28957.346	550.5376344	15817.41092	30000	0	0	30000	31.4375	2004
18.03.2020 10:27:19	1	1	1	1	87.25	51.25	0	29052.133	550.5376344	15994.34675	30000	0	0	30000	32.625	2004
18.03.2020 10:27:20	1	1	1	1	87.25	52.5	0	28957.346	550.5376344	15879.37923	30000	0	0	30000	32.8125	2004
18.03.2020 10:27:21	1	1	1	1	87.25	52.75	0	29052.133	550.5376344	15879.37923	30000	0	0	30000	32.75	2004
18.03.2020 10:27:22	1	1	1	1	87.25	52.75	0	29146.919	554.8387097	16046.53059	30000	0	0	30000	32.4375	2004
18.03.2020 10:27:23	1	1	1	1	87.25	52.25	0	29099.526	546.2365591	15868.77939	30000	0	0	30000	31.9375	2004
18.03.2020 10:27:25	1	1	1	1	87.25	52.75	0	29099.526	550.5376344	15983.74691	30000	0	0	30000	32.0625	2004
18.03.2020 10:27:26	1	1	1	1	87.25	52	0	29052.133	546.2365591	15942.16291	30000	0	0	30000	32.875	2004
18.03.2020 10:27:27	1	1	1	1	87.25	52.75	0	29146.919	550.5376344	16098.71443	30000	0	0	30000	32.6875	2004
18.03.2020 10:27:28	1	1	1	1	87.25	52.5	0	29004.739	550.5376344	15994.34675	30000	0	0	30000	31.8125	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 10:27:29	1	1	1	1	87.25	51.75	0	29004.739	546.2365591	15994.34675	30000	0	0	30000	32.8125	2004
18.03.2020 10:27:30	1	1	1	1	87.25	52.75	0	29146.919	550.5376344	16046.53059	30000	0	0	30000	32.4375	2004
18.03.2020 10:27:31	1	1	1	1	87.25	52.25	0	29052.133	546.2365591	15868.77939	30000	0	0	30000	31.25	2004
18.03.2020 10:27:32	1	1	1	1	87.25	51.25	0	29241.706	550.5376344	16035.11538	30000	0	0	30000	32.75	2004
18.03.2020 10:27:33	1	1	1	1	88	52.75	0	29146.919	546.2365591	15920.96323	30000	0	0	30000	31.875	2004
18.03.2020 10:27:34	1	1	1	1	88	51.75	0	29146.919	550.5376344	16098.71443	30000	0	0	30000	32.6875	2004
18.03.2020 10:27:35	1	1	1	1	88	52.5	0	29146.919	546.2365591	15858.17955	30000	0	0	30000	32.9375	2004
18.03.2020 10:27:36	1	1	1	1	88	52.75	0	29241.706	550.5376344	16098.71443	30000	0	0	30000	32.3125	2004
18.03.2020 10:27:37	1	1	1	1	88	52.25	0	29146.919	550.5376344	15983.74691	30000	0	0	30000	32.6875	2004
18.03.2020 10:27:38	1	1	1	1	88	52.5	0	29336.493	550.5376344	16150.89827	30000	0	0	30000	32.8125	2004
18.03.2020 10:27:39	1	1	1	1	88	52.75	0	29383.886	544.0860215	15987.0084	30000	0	0	30000	32.125	2004
18.03.2020 10:27:40	1	1	1	1	88	52	0	29336.493	550.5376344	16150.89827	30000	0	0	30000	31.9375	2004
18.03.2020 10:27:41	1	1	1	1	88	51.75	0	29146.919	546.2365591	15920.96323	30000	0	0	30000	32.6875	2004
18.03.2020 10:27:42	1	1	1	1	88	52.5	0	29146.919	550.5376344	16046.53059	30000	0	0	30000	33.0625	2004
18.03.2020 10:27:43	1	1	1	1	87.5	53	0	29146.919	544.0860215	15858.17955	30000	0	0	30000	32.875	2004
18.03.2020 10:27:44	1	1	1	1	87.5	52.75	0	29289.1	546.2365591	16035.11538	30000	0	0	30000	31.8125	2004
18.03.2020 10:27:45	1	1	1	1	87.5	51.75	0	29241.706	546.2365591	15972.33169	30000	0	0	30000	32.4375	2004
18.03.2020 10:27:46	1	1	1	1	87.5	52.25	0	29289.1	546.2365591	16024.51553	30000	0	0	30000	32.8125	2004
18.03.2020 10:27:47	1	1	1	1	87.5	52.75	0	29099.526	544.0860215	15832.08763	30000	0	0	30000	32.6875	2004
18.03.2020 10:27:48	1	1	1	1	87.5	52.5	0	29336.493	546.2365591	15835.34912	30000	0	0	30000	32.4375	2004
18.03.2020 10:27:49	1	1	1	1	87.5	52.25	0	29383.886	544.0860215	16050.60745	30000	0	0	30000	31.875	2004
18.03.2020 10:27:50	1	1	1	1	87.5	51.75	0	29146.919	539.7849462	16213.68195	30000	0	0	30000	31.625	2004
18.03.2020 10:27:51	1	1	1	1	87.5	51.5	0	29336.493	544.0860215	15960.91648	30000	0	0	30000	32.8125	2004
18.03.2020 10:27:52	1	1	1	1	87.5	52.75	0	29431.28	546.2365591	16139.48305	30000	0	0	30000	31.5	2004
18.03.2020 10:27:53	1	1	1	1	87.5	51.5	0	29289.1	546.2365591	16024.51553	30000	0	0	30000	32.375	2004
18.03.2020 10:27:54	1	1	1	1	87.5	52.25	0	29289.1	537.6344086	15960.91648	30000	0	0	30000	33	2004
18.03.2020 10:27:55	1	1	1	1	87.5	53	0	29383.886	544.0860215	15960.91648	30000	0	0	30000	32.75	2004
18.03.2020 10:27:56	1	1	1	1	87.5	52.75	0	29431.28	546.2365591	16139.48305	30000	0	0	30000	32.875	2004
18.03.2020 10:27:57	1	1	1	1	87.5	52.75	0	29241.706	548.3870968	15972.33169	30000	0	0	30000	32.25	2004
18.03.2020 10:27:58	1	1	1	1	87.5	52.25	0	29146.919	535.483871	15935.63993	30000	0	0	30000	31.9375	2004
18.03.2020 10:27:59	1	1	1	1	87.5	51.75	0	29146.919	541.9354839	16061.20729	30000	0	0	30000	32.5	2004
18.03.2020 10:28:00	1	1	1	1	87.5	52.5	0	29146.919	550.5376344	15858.17955	30000	0	0	30000	32.8125	2004
18.03.2020 10:28:01	1	1	1	1	87.5	52.75	0	29241.706	544.0860215	15909.54801	30000	0	0	30000	32.4375	2004
18.03.2020 10:28:02	1	1	1	1	87.5	52.25	0	29336.493	544.0860215	15960.91648	30000	0	0	30000	33.0625	2004
18.03.2020 10:28:04	1	1	1	1	87.5	53	0	29478.673	546.2365591	16013.10032	30000	0	0	30000	32.625	2004
18.03.2020 10:28:05	1	1	1	1	87.5	53	0	29146.919	546.2365591	15920.96323	30000	0	0	30000	32.5625	2004
18.03.2020 10:28:06	1	1	1	1	87.5	52.5	0	29383.886	550.5376344	16176.99019	30000	0	0	30000	31.6875	2004
18.03.2020 10:28:07	1	1	1	1	87.5	51.5	0	29289.1	544.0860215	15909.54801	30000	0	0	30000	32.3125	2004
18.03.2020 10:28:13	1	1	1	1	87.5	51	0	29336.493	541.9354839	15960.91648	30000	0	0	30000	32.875	2004
18.03.2020 10:28:13	1	1	1	1	87.5	51	0	29336.493	541.9354839	15960.91648	30000	0	0	30000	32.875	2004
18.03.2020 10:28:13	1	1	1	1	87.5	51	0	29336.493	541.9354839	15960.91648	30000	0	0	30000	32.875	2004
18.03.2020 10:28:13	1	1	1	1	87.5	51	0	29336.493	541.9354839	15960.91648	30000	0	0	30000	32.875	2004
18.03.2020 10:28:13	1	1	1	1	87.5	51	0	29336.493	541.9354839	15960.91648	30000	0	0	30000	32.875	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 10:28:13	1	1	1	1	87	52.75	0	29336.493	544.0860215	15960.91648	30000	0	0	30000	32.5	2004
18.03.2020 10:28:14	1	1	1	1	87	52.5	0	29241.706	537.6344086	15935.63993	30000	0	0	30000	32.8125	2004
18.03.2020 10:28:15	1	1	1	1	87	52.75	0	29289.1	546.2365591	15960.91648	30000	0	0	30000	32.6875	2004
18.03.2020 10:28:16	1	1	1	1	87	52.5	0	29336.493	544.0860215	15960.91648	30000	0	0	30000	32.625	2004
18.03.2020 10:28:17	1	1	1	1	87	52.5	0	29431.28	541.9354839	16038.37687	30000	0	0	30000	32.9375	2004
18.03.2020 10:28:18	1	1	1	1	87	52.75	0	29336.493	541.9354839	15898.1328	30000	0	0	30000	32	2004
18.03.2020 10:28:19	1	1	1	1	87	52	0	29431.28	544.0860215	16038.37687	30000	0	0	30000	32.75	2004
18.03.2020 10:28:20	1	1	1	1	87	52.75	0	29336.493	544.0860215	15960.91648	30000	0	0	30000	32.8125	2004
18.03.2020 10:28:21	1	1	1	1	87	52.75	0	29478.673	544.0860215	16064.46878	30000	0	0	30000	32.3125	2004
18.03.2020 10:28:22	1	1	1	1	87	52.25	0	29336.493	544.0860215	15960.91648	30000	0	0	30000	32.9375	2004
18.03.2020 10:28:23	1	1	1	1	87.75	52.75	0	29478.673	544.0860215	16038.37687	30000	0	0	30000	32.6875	2004
18.03.2020 10:28:24	1	1	1	1	87.75	52.5	0	29336.493	544.0860215	15960.91648	30000	0	0	30000	32.125	2004
18.03.2020 10:28:25	1	1	1	1	87.75	52	0	29431.28	546.2365591	16203.08211	30000	0	0	30000	32.4375	2004
18.03.2020 10:28:26	1	1	1	1	87.75	52.25	0	29526.066	546.2365591	16038.37687	30000	0	0	30000	32.5625	2004
18.03.2020 10:28:27	1	1	1	1	87.75	52.5	0	29478.673	541.9354839	15949.50126	30000	0	0	30000	31.9375	2004
18.03.2020 10:28:28	1	1	1	1	87.75	51.75	0	29431.28	541.9354839	16013.10032	30000	0	0	30000	32.875	2004
18.03.2020 10:28:29	1	1	1	1	87.75	52.75	0	29478.673	544.0860215	16064.46878	30000	0	0	30000	32.625	2004
18.03.2020 10:28:30	1	1	1	1	87.75	52.5	0	29383.886	541.9354839	16013.10032	30000	0	0	30000	33	2004
18.03.2020 10:28:31	1	1	1	1	87.75	53	0	29478.673	544.0860215	16013.10032	30000	0	0	30000	32.8125	2004
18.03.2020 10:28:32	1	1	1	1	87.75	52.75	0	29431.28	544.0860215	16013.10032	30000	0	0	30000	33.25	2004
18.03.2020 10:28:33	1	1	1	1	87.5	53.25	0	29431.28	546.2365591	16038.37687	30000	0	0	30000	31.9375	2004
18.03.2020 10:28:34	1	1	1	1	87.5	51.75	0	29478.673	544.0860215	16013.10032	30000	0	0	30000	32.0625	2004
18.03.2020 10:28:35	1	1	1	1	87.5	52	0	29431.28	544.0860215	16013.10032	30000	0	0	30000	32.25	2004
18.03.2020 10:28:36	1	1	1	1	87.5	52.25	0	29383.886	541.9354839	15949.50126	30000	0	0	30000	32.625	2004
18.03.2020 10:28:37	1	1	1	1	87.5	52.5	0	29383.886	544.0860215	16013.10032	30000	0	0	30000	30.5	2004
18.03.2020 10:28:38	1	1	1	1	87.5	50.5	0	29383.886	539.7849462	15949.50126	30000	0	0	30000	31.9375	2004
18.03.2020 10:28:39	1	1	1	1	87.5	51.75	0	29431.28	544.0860215	16038.37687	30000	0	0	30000	33.0625	2004
18.03.2020 10:28:40	1	1	1	1	87.5	53	0	29526.066	541.9354839	16026.96165	30000	0	0	30000	33.0625	2004
18.03.2020 10:28:41	1	1	1	1	87.5	53	0	29478.673	541.9354839	16000.86973	30000	0	0	30000	32.5	2004
18.03.2020 10:28:43	1	1	1	1	87.5	52.5	0	29620.853	541.9354839	16026.96165	30000	0	0	30000	31.25	2004
18.03.2020 10:28:44	1	1	1	1	86.75	53	0	29383.886	541.9354839	16013.10032	30000	0	0	30000	31.125	2004
18.03.2020 10:28:45	1	1	1	1	86.75	51	0	29526.066	541.9354839	16000.86973	30000	0	0	30000	31.4375	2004
18.03.2020 10:28:46	1	1	1	1	86.75	51.25	0	29336.493	544.0860215	15987.0084	30000	0	0	30000	32.375	2004
18.03.2020 10:28:47	1	1	1	1	86.75	52.25	0	29526.066	544.0860215	16064.46878	30000	0	0	30000	32.3125	2004
18.03.2020 10:28:48	1	1	1	1	86.75	52.25	0	29383.886	544.0860215	16203.08211	30000	0	0	30000	32.125	2004
18.03.2020 10:28:49	1	1	1	1	86.75	52	0	29289.1	550.5376344	15960.91648	30000	0	0	30000	33.3125	2004
18.03.2020 10:28:50	1	1	1	1	86.75	53.25	0	29526.066	541.9354839	16000.86973	30000	0	0	30000	31.1875	2004
18.03.2020 10:28:51	1	1	1	1	86.75	51	0	29431.28	544.0860215	16013.10032	30000	0	0	30000	31.625	2004
18.03.2020 10:28:52	1	1	1	1	86.75	51.5	0	29526.066	544.0860215	16064.46878	30000	0	0	30000	33.0625	2004
18.03.2020 10:28:53	1	1	1	1	85.5	53	0	29526.066	541.9354839	16064.46878	30000	0	0	30000	32.4375	2004
18.03.2020 10:28:54	1	1	1	1	85.5	52.25	0	29336.493	544.0860215	15960.91648	30000	0	0	30000	31.3125	2004
18.03.2020 10:28:55	1	1	1	1	85.5	51.25	0	29431.28	546.2365591	16165.57497	30000	0	0	30000	32.375	2004
18.03.2020 10:28:56	1	1	1	1	85.5	52.25	0	29431.28	541.9354839	15949.50126	30000	0	0	30000	31.6875	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 10:28:57	1	1	1	1	85.5	51.5	0	29336.493	541.9354839	16150.89827	30000	0	0	30000	31.625	2004
18.03.2020 10:28:58	1	1	1	1	85.5	51.5	0	29526.066	546.2365591	16191.66689	30000	0	0	30000	31.9375	2004
18.03.2020 10:28:59	1	1	1	1	85.5	51.75	0	29478.673	546.2365591	16101.97592	30000	0	0	30000	31.375	2004
18.03.2020 10:29:00	1	1	1	1	85.5	51.25	0	29336.493	544.0860215	15960.91648	30000	0	0	30000	31.625	2004
18.03.2020 10:29:01	1	1	1	1	85.5	51.5	0	29526.066	544.0860215	16000.86973	30000	0	0	30000	32.4375	2004
18.03.2020 10:29:02	1	1	1	1	85.5	52.25	0	29573.46	544.0860215	16090.5607	30000	0	0	30000	30.375	2004
18.03.2020 10:29:03	1	1	1	1	85	50.25	0	29383.886	541.9354839	16013.10032	30000	0	0	30000	32	2004
18.03.2020 10:29:04	1	1	1	1	85	52	0	29526.066	544.0860215	16064.46878	30000	0	0	30000	32.125	2004
18.03.2020 10:29:05	1	1	1	1	85	52	0	29431.28	535.483871	15937.27068	30000	0	0	30000	32	2004
18.03.2020 10:29:06	1	1	1	1	85	52	0	29668.246	541.9354839	15988.63914	30000	0	0	30000	32.0625	2004
18.03.2020 10:29:07	1	1	1	1	85	52	0	29668.246	541.9354839	15988.63914	30000	0	0	30000	32.625	2004
18.03.2020 10:29:08	1	1	1	1	85	52.5	0	29715.64	537.6344086	15797.84198	30000	0	0	30000	32.0625	2004
18.03.2020 10:29:14	1	1	1	1	86.25	53	0	29810.427	537.6344086	16026.96165	30000	0	0	30000	32.4375	2004
18.03.2020 10:29:14	1	1	1	1	86.25	53	0	29810.427	537.6344086	16026.96165	30000	0	0	30000	32.4375	2004
18.03.2020 10:29:14	1	1	1	1	86.25	53	0	29810.427	537.6344086	16026.96165	30000	0	0	30000	32.4375	2004
18.03.2020 10:29:14	1	1	1	1	86.25	53	0	29810.427	537.6344086	16026.96165	30000	0	0	30000	32.4375	2004
18.03.2020 10:29:14	1	1	1	1	86.25	53	0	29810.427	537.6344086	16026.96165	30000	0	0	30000	32.4375	2004
18.03.2020 10:29:14	1	1	1	1	86.25	52.25	0	29810.427	537.6344086	16154.97513	30000	0	0	30000	33.125	2004
18.03.2020 10:29:17	1	1	1	1	86.25	52.5	0	29810.427	537.6344086	15962.54722	30000	0	0	30000	32.625	2004
18.03.2020 10:29:17	1	1	1	1	86.25	52.5	0	29810.427	537.6344086	15962.54722	30000	0	0	30000	32.625	2004
18.03.2020 10:29:17	1	1	1	1	86.25	52.5	0	29810.427	537.6344086	15962.54722	30000	0	0	30000	32.5	2004
18.03.2020 10:29:18	1	1	1	1	86.25	52.5	0	29810.427	537.6344086	16026.96165	30000	0	0	30000	32.375	2004
18.03.2020 10:29:19	1	1	1	1	86.25	52.25	0	29810.427	537.6344086	16026.96165	30000	0	0	30000	32.625	2004
18.03.2020 10:29:20	1	1	1	1	86.25	52.5	0	29810.427	535.483871	16090.5607	30000	0	0	30000	31.9375	2004
18.03.2020 10:29:22	1	1	1	1	86.25	51.75	0	29810.427	537.6344086	15975.59318	30000	0	0	30000	32.875	2004
18.03.2020 10:29:23	1	1	1	1	86.25	52.75	0	29715.64	537.6344086	16040.00761	30000	0	0	30000	32.8125	2004
18.03.2020 10:29:24	1	1	1	1	87	52	0	29668.246	537.6344086	15975.59318	30000	0	0	30000	32.75	2004
18.03.2020 10:29:25	1	1	1	1	87	52.75	0	29620.853	535.483871	15925.04009	30000	0	0	30000	32.8125	2004
18.03.2020 10:29:26	1	1	1	1	87	52.75	0	29857.82	537.6344086	16026.96165	30000	0	0	30000	31.8125	2004
18.03.2020 10:29:27	1	1	1	1	87	51.75	0	29715.64	535.483871	15975.59318	30000	0	0	30000	32.1875	2004
18.03.2020 10:29:28	1	1	1	1	87	52	0	29857.82	537.6344086	16052.2382	30000	0	0	30000	32.125	2004
18.03.2020 10:29:29	1	1	1	1	87	52	0	29810.427	539.7849462	16090.5607	30000	0	0	30000	31.8125	2004
18.03.2020 10:29:30	1	1	1	1	87	51.75	0	29573.46	535.483871	15836.16449	30000	0	0	30000	32.8125	2004
18.03.2020 10:29:31	1	1	1	1	87	52.75	0	29668.246	537.6344086	16040.00761	30000	0	0	30000	31.4375	2004
18.03.2020 10:29:32	1	1	1	1	87	51.25	0	29715.64	537.6344086	16040.00761	30000	0	0	30000	32.1875	2004
18.03.2020 10:29:33	1	1	1	1	87.25	52	0	29620.853	537.6344086	16040.00761	30000	0	0	30000	32.6875	2004
18.03.2020 10:29:34	1	1	1	1	87.25	52.5	0	29620.853	539.7849462	15988.63914	30000	0	0	30000	30.6875	2004
18.03.2020 10:29:35	1	1	1	1	87.25	50.5	0	29715.64	541.9354839	16065.28416	30000	0	0	30000	31.375	2004
18.03.2020 10:29:36	1	1	1	1	87.25	51.25	0	29620.853	537.6344086	16179.43631	30000	0	0	30000	32.125	2004
18.03.2020 10:29:37	1	1	1	1	87.25	52	0	29715.64	539.7849462	16040.00761	30000	0	0	30000	30.75	2004
18.03.2020 10:29:38	1	1	1	1	87.25	50.75	0	29431.28	533.3333333	15885.90221	30000	0	0	30000	33.25	2004
18.03.2020 10:29:39	1	1	1	1	87.25	53.25	0	29715.64	535.483871	16116.65262	30000	0	0	30000	32.9375	2004
18.03.2020 10:29:40	1	1	1	1	87.25	52.75	0	29668.246	529.0322581	16040.00761	30000	0	0	30000	33.25	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 10:29:41	1	1	1	1	87.25	53.25	0	29526.066	537.6344086	15925.04009	30000	0	0	30000	31	2004
18.03.2020 10:29:42	1	1	1	1	87.25	51	0	29526.066	537.6344086	15937.27068	30000	0	0	30000	32.0625	2004
18.03.2020 10:29:43	1	1	1	1	87.75	52	0	29526.066	537.6344086	15963.3626	30000	0	0	30000	32.5	2004
18.03.2020 10:29:44	1	1	1	1	87.75	52.5	0	29715.64	539.7849462	16040.00761	30000	0	0	30000	33.25	2004
18.03.2020 10:29:45	1	1	1	1	87.75	53.25	0	29620.853	539.7849462	15988.63914	30000	0	0	30000	32.8125	2004
18.03.2020 10:29:46	1	1	1	1	87.75	52.75	0	29478.673	541.9354839	15848.39508	30000	0	0	30000	31.875	2004
18.03.2020 10:29:47	1	1	1	1	87.75	51.75	0	29715.64	541.9354839	16167.20572	30000	0	0	30000	33.25	2004
18.03.2020 10:29:48	1	1	1	1	87.75	53.25	0	29526.066	541.9354839	15937.27068	30000	0	0	30000	31.375	2004
18.03.2020 10:29:49	1	1	1	1	87.75	51.25	0	29620.853	541.9354839	16141.92917	30000	0	0	30000	32.0625	2004
18.03.2020 10:29:50	1	1	1	1	87.75	52	0	29810.427	541.9354839	16181.06705	30000	0	0	30000	30.75	2004
18.03.2020 10:29:51	1	1	1	1	87.75	50.75	0	29763.033	537.6344086	15975.59318	30000	0	0	30000	33.1875	2004
18.03.2020 10:29:52	1	1	1	1	87.75	53	0	29905.213	537.6344086	16141.92917	30000	0	0	30000	32.9375	2004
18.03.2020 10:29:53	1	1	1	1	88.25	52.75	0	29810.427	541.9354839	16090.5607	30000	0	0	30000	32.625	2004
18.03.2020 10:29:54	1	1	1	1	88.25	52.5	0	29715.64	539.7849462	15797.84198	30000	0	0	30000	32.4375	2004
18.03.2020 10:29:55	1	1	1	1	88.25	52.25	0	29526.066	535.483871	15937.27068	30000	0	0	30000	32.625	2004
18.03.2020 10:29:56	1	1	1	1	88.25	52.5	0	29715.64	537.6344086	16040.00761	30000	0	0	30000	33.0625	2004
18.03.2020 10:29:57	1	1	1	1	88.25	53	0	29715.64	539.7849462	16040.00761	30000	0	0	30000	32.3125	2004
18.03.2020 10:29:58	1	1	1	1	88.25	52.25	0	29668.246	546.2365591	15988.63914	30000	0	0	30000	33.5625	2004
18.03.2020 10:29:59	1	1	1	1	88.25	53.5	0	29620.853	541.9354839	16052.2382	30000	0	0	30000	32.625	2004
18.03.2020 10:30:01	1	1	1	1	88.25	52.5	0	29573.46	537.6344086	15988.63914	30000	0	0	30000	32.5625	2004
18.03.2020 10:30:02	1	1	1	1	88.25	52.75	0	29668.246	541.9354839	15988.63914	30000	0	0	30000	33.375	2004
18.03.2020 10:30:03	1	1	1	1	88.5	53.25	0	29715.64	539.7849462	16103.60666	30000	0	0	30000	33.3125	2004
18.03.2020 10:30:04	1	1	1	1	88.5	53.25	0	29573.46	533.3333333	15988.63914	30000	0	0	30000	32.5625	2004
18.03.2020 10:30:05	1	1	1	1	88.5	52.5	0	29573.46	539.7849462	15963.3626	30000	0	0	30000	32.4375	2004
18.03.2020 10:30:06	1	1	1	1	88.5	52.25	0	29620.853	539.7849462	16052.2382	30000	0	0	30000	33.0625	2004
18.03.2020 10:30:07	1	1	1	1	88.5	53	0	29431.28	541.9354839	15885.90221	30000	0	0	30000	33.1875	2004
18.03.2020 10:30:08	1	1	1	1	88.5	53	0	29573.46	539.7849462	16026.96165	30000	0	0	30000	33.375	2004
18.03.2020 10:30:09	1	1	1	1	88.5	53.25	0	29431.28	533.3333333	15848.39508	30000	0	0	30000	32.0625	2004
18.03.2020 10:30:10	1	1	1	1	88.5	52	0	29526.066	541.9354839	16026.96165	30000	0	0	30000	30.5	2004
18.03.2020 10:30:16	1	1	1	1	87.5	52.25	0	29620.853	539.7849462	16052.2382	30000	0	0	30000	32.25	2004
18.03.2020 10:30:16	1	1	1	1	87.5	52.25	0	29620.853	539.7849462	16052.2382	30000	0	0	30000	32.25	2004
18.03.2020 10:30:16	1	1	1	1	87.5	52.25	0	29620.853	539.7849462	16052.2382	30000	0	0	30000	32.25	2004
18.03.2020 10:30:16	1	1	1	1	87.5	52.25	0	29620.853	539.7849462	16052.2382	30000	0	0	30000	32.25	2004
18.03.2020 10:30:16	1	1	1	1	87.5	52.25	0	29620.853	539.7849462	16052.2382	30000	0	0	30000	32.25	2004
18.03.2020 10:30:16	1	1	1	1	87.5	52.25	0	29620.853	541.9354839	15988.63914	30000	0	0	30000	32.6875	2004
18.03.2020 10:30:17	1	1	1	1	87.5	52.5	0	29526.066	541.9354839	15810.07257	30000	0	0	30000	33.4375	2004
18.03.2020 10:30:18	1	1	1	1	87.5	53.25	0	29715.64	539.7849462	16040.00761	30000	0	0	30000	32.1875	2004
18.03.2020 10:30:19	1	1	1	1	87.5	52	0	29715.64	539.7849462	16040.00761	30000	0	0	30000	31.5625	2004
18.03.2020 10:30:20	1	1	1	1	87.5	51.5	0	29810.427	537.6344086	16026.96165	30000	0	0	30000	31.6875	2004
18.03.2020 10:30:21	1	1	1	1	87.5	51.5	0	29668.246	537.6344086	16013.91569	30000	0	0	30000	32.25	2004
18.03.2020 10:30:22	1	1	1	1	87.5	52.25	0	29620.853	541.9354839	16078.33012	30000	0	0	30000	31.5625	2004
18.03.2020 10:30:23	1	1	1	1	87.25	51.5	0	29857.82	537.6344086	16116.65262	30000	0	0	30000	32.75	2004
18.03.2020 10:30:24	1	1	1	1	87.25	52.75	0	29715.64	539.7849462	16103.60666	30000	0	0	30000	33.0625	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 10:30:25	1	1	1	1	87.25	53	0	29620.853	537.6344086	15925.04009	30000	0	0	30000	33	2004
18.03.2020 10:30:26	1	1	1	1	87.25	53	0	29715.64	541.9354839	16231.62015	30000	0	0	30000	31.4375	2004
18.03.2020 10:30:27	1	1	1	1	87.25	51.25	0	29620.853	537.6344086	15988.63914	30000	0	0	30000	31.6875	2004
18.03.2020 10:30:28	1	1	1	1	87.25	51.5	0	29620.853	541.9354839	15988.63914	30000	0	0	30000	32.4375	2004
18.03.2020 10:30:29	1	1	1	1	87.25	52.25	0	29573.46	541.9354839	16052.2382	30000	0	0	30000	32.5625	2004
18.03.2020 10:30:30	1	1	1	1	87.25	52.5	0	29526.066	539.7849462	15937.27068	30000	0	0	30000	32.5625	2004
18.03.2020 10:30:31	1	1	1	1	87.25	52.5	0	29431.28	537.6344086	15885.90221	30000	0	0	30000	32.5	2004
18.03.2020 10:30:32	1	1	1	1	87.25	52.5	0	29668.246	539.7849462	16040.00761	30000	0	0	30000	32.5625	2004
18.03.2020 10:30:33	1	1	1	1	87	52.5	0	29526.066	539.7849462	15937.27068	30000	0	0	30000	33.3125	2004
18.03.2020 10:30:34	1	1	1	1	87	53.25	0	29715.64	541.9354839	16103.60666	30000	0	0	30000	31.9375	2004
18.03.2020 10:30:35	1	1	1	1	87	51.75	0	29857.82	539.7849462	16090.5607	30000	0	0	30000	31.6875	2004
18.03.2020 10:30:36	1	1	1	1	87	51.5	0	29526.066	539.7849462	16026.96165	30000	0	0	30000	33.3125	2004
18.03.2020 10:30:37	1	1	1	1	87	53.25	0	29573.46	537.6344086	15963.3626	30000	0	0	30000	32	2004
18.03.2020 10:30:39	1	1	1	1	87	52	0	29620.853	537.6344086	16115.83725	30000	0	0	30000	32.5625	2004
18.03.2020 10:30:40	1	1	1	1	87	52.75	0	29526.066	539.7849462	15963.3626	30000	0	0	30000	31.5625	2004
18.03.2020 10:30:41	1	1	1	1	87	51.5	0	29715.64	541.9354839	16231.62015	30000	0	0	30000	33	2004
18.03.2020 10:30:42	1	1	1	1	87	53	0	29668.246	541.9354839	16040.00761	30000	0	0	30000	31.3125	2004
18.03.2020 10:30:43	1	1	1	1	88	51.25	0	29668.246	541.9354839	16078.33012	30000	0	0	30000	33.0625	2004
18.03.2020 10:30:44	1	1	1	1	88	53	0	29620.853	539.7849462	15988.63914	30000	0	0	30000	33.0625	2004
18.03.2020 10:30:45	1	1	1	1	88	53	0	29620.853	537.6344086	15988.63914	30000	0	0	30000	32.5625	2004
18.03.2020 10:30:46	1	1	1	1	88	52.5	0	29668.246	539.7849462	16040.00761	30000	0	0	30000	32.875	2004
18.03.2020 10:30:47	1	1	1	1	88	52.75	0	29620.853	533.3333333	16103.60666	30000	0	0	30000	33.5625	2004
18.03.2020 10:30:48	1	1	1	1	88	53.5	0	29620.853	539.7849462	16013.91569	30000	0	0	30000	32.375	2004
18.03.2020 10:30:49	1	1	1	1	88	52.25	0	29478.673	541.9354839	15885.90221	30000	0	0	30000	32.9375	2004
18.03.2020 10:30:50	1	1	1	1	88	52.75	0	29715.64	541.9354839	16103.60666	30000	0	0	30000	30.8125	2004
18.03.2020 10:30:51	1	1	1	1	88	50.75	0	29715.64	541.9354839	16052.2382	30000	0	0	30000	30.875	2004
18.03.2020 10:30:52	1	1	1	1	88	50.75	0	29526.066	537.6344086	16026.96165	30000	0	0	30000	33.0625	2004
18.03.2020 10:30:53	1	1	1	1	88	53	0	29478.673	541.9354839	15937.27068	30000	0	0	30000	33.375	2004
18.03.2020 10:30:54	1	1	1	1	88	53.25	0	29526.066	541.9354839	16026.96165	30000	0	0	30000	32.6875	2004
18.03.2020 10:30:55	1	1	1	1	88	52.5	0	29526.066	539.7849462	15937.27068	30000	0	0	30000	32.0625	2004
18.03.2020 10:30:56	1	1	1	1	88	52	0	29620.853	541.9354839	15988.63914	30000	0	0	30000	32	2004
18.03.2020 10:30:57	1	1	1	1	88	52	0	29620.853	541.9354839	15988.63914	30000	0	0	30000	32.375	2004
18.03.2020 10:30:58	1	1	1	1	88	52.25	0	29620.853	537.6344086	15988.63914	30000	0	0	30000	33.5	2004
18.03.2020 10:30:59	1	1	1	1	88	53.5	0	29715.64	541.9354839	16040.00761	30000	0	0	30000	32.25	2004
18.03.2020 10:31:00	1	1	1	1	88	52.25	0	29620.853	539.7849462	15988.63914	30000	0	0	30000	33.625	2004
18.03.2020 10:31:01	1	1	1	1	88	53.5	0	29715.64	541.9354839	16040.00761	30000	0	0	30000	30.8125	2004
18.03.2020 10:31:02	1	1	1	1	88	50.75	0	29668.246	539.7849462	15988.63914	30000	0	0	30000	30.6875	2004
18.03.2020 10:31:03	1	1	1	1	87	50.5	0	29478.673	537.6344086	15911.99413	30000	0	0	30000	33.5	2004
18.03.2020 10:31:04	1	1	1	1	87	53.5	0	29620.853	537.6344086	15988.63914	30000	0	0	30000	33.5	2004
18.03.2020 10:31:05	1	1	1	1	87	53.5	0	29668.246	541.9354839	16013.91569	30000	0	0	30000	33	2004
18.03.2020 10:31:06	1	1	1	1	87	53	0	29715.64	541.9354839	16103.60666	30000	0	0	30000	31.875	2004
18.03.2020 10:31:07	1	1	1	1	87	51.75	0	29715.64	541.9354839	16040.00761	30000	0	0	30000	32.75	2004
18.03.2020 10:31:08	1	1	1	1	87	52.75	0	29668.246	541.9354839	16167.20572	30000	0	0	30000	31.5	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 10:31:09	1	1	1	1	87	51.5	0	29715.64	537.6344086	16103.60666	30000	0	0	30000	32.25	2004
18.03.2020 10:31:10	1	1	1	1	87	52.25	0	29668.246	539.7849462	15988.63914	30000	0	0	30000	31.1875	2004
18.03.2020 10:31:11	1	1	1	1	87	51	0	29620.853	539.7849462	16078.33012	30000	0	0	30000	32.625	2004
18.03.2020 10:31:17	1	1	1	1	86.25	52.75	0	29620.853	541.9354839	15988.63914	30000	0	0	30000	33.75	2004
18.03.2020 10:31:17	1	1	1	1	86.25	52.75	0	29620.853	541.9354839	15988.63914	30000	0	0	30000	33.75	2004
18.03.2020 10:31:17	1	1	1	1	86.25	52.75	0	29620.853	541.9354839	15988.63914	30000	0	0	30000	33.75	2004
18.03.2020 10:31:17	1	1	1	1	86.25	52.75	0	29620.853	541.9354839	15988.63914	30000	0	0	30000	33.75	2004
18.03.2020 10:31:17	1	1	1	1	86.25	52.75	0	29620.853	541.9354839	15988.63914	30000	0	0	30000	33.75	2004
18.03.2020 10:31:18	1	1	1	1	86.25	53.25	0	29573.46	539.7849462	15988.63914	30000	0	0	30000	33	2004
18.03.2020 10:31:19	1	1	1	1	86.25	53	0	29526.066	544.0860215	15747.28889	30000	0	0	30000	33.125	2004
18.03.2020 10:31:20	1	1	1	1	86.25	53	0	29715.64	533.3333333	15848.39508	30000	0	0	30000	31.6875	2004
18.03.2020 10:31:21	1	1	1	1	86.25	51.5	0	29620.853	539.7849462	15988.63914	30000	0	0	30000	32.8125	2004
18.03.2020 10:31:22	1	1	1	1	86.25	52.75	0	29715.64	541.9354839	16040.00761	30000	0	0	30000	31.6875	2004
18.03.2020 10:31:23	1	1	1	1	87.5	51.5	0	29478.673	541.9354839	15937.27068	30000	0	0	30000	33.3125	2004
18.03.2020 10:31:24	1	1	1	1	87.5	53.25	0	29668.246	539.7849462	16040.00761	30000	0	0	30000	33.3125	2004
18.03.2020 10:31:25	1	1	1	1	87.5	53.25	0	29810.427	541.9354839	16090.5607	30000	0	0	30000	31.8125	2004
18.03.2020 10:31:26	1	1	1	1	87.5	51.75	0	29620.853	537.6344086	16013.91569	30000	0	0	30000	31.375	2004
18.03.2020 10:31:27	1	1	1	1	87.5	51.25	0	29715.64	539.7849462	15975.59318	30000	0	0	30000	32.0625	2004
18.03.2020 10:31:28	1	1	1	1	87.5	52	0	29810.427	541.9354839	16040.00761	30000	0	0	30000	31.6875	2004
18.03.2020 10:31:29	1	1	1	1	87.5	51.5	0	29715.64	546.2365591	16167.20572	30000	0	0	30000	33.3125	2004
18.03.2020 10:31:30	1	1	1	1	87.5	53.25	0	29715.64	539.7849462	16040.00761	30000	0	0	30000	32.875	2004
18.03.2020 10:31:31	1	1	1	1	87.5	52.75	0	29620.853	541.9354839	15988.63914	30000	0	0	30000	32.4375	2004
18.03.2020 10:31:32	1	1	1	1	87.5	52.25	0	29715.64	537.6344086	16040.00761	30000	0	0	30000	31.5625	2004
18.03.2020 10:31:33	1	1	1	1	87.5	51.5	0	29668.246	535.483871	15950.31664	30000	0	0	30000	31.8125	2004
18.03.2020 10:31:34	1	1	1	1	87.5	51.75	0	29620.853	539.7849462	15925.04009	30000	0	0	30000	33.4375	2004
18.03.2020 10:31:35	1	1	1	1	87.5	53.25	0	29620.853	539.7849462	16013.91569	30000	0	0	30000	31.75	2004
18.03.2020 10:31:36	1	1	1	1	87.5	51.75	0	29526.066	539.7849462	16000.86973	30000	0	0	30000	32.5625	2004
18.03.2020 10:31:37	1	1	1	1	87.5	52.5	0	29763.033	541.9354839	16040.00761	30000	0	0	30000	31.6875	2004
18.03.2020 10:31:38	1	1	1	1	87.5	51.5	0	29810.427	539.7849462	16154.97513	30000	0	0	30000	33.1875	2004
18.03.2020 10:31:39	1	1	1	1	87.5	53	0	29715.64	541.9354839	16040.00761	30000	0	0	30000	33.125	2004
18.03.2020 10:31:40	1	1	1	1	87.5	53	0	29526.066	539.7849462	15937.27068	30000	0	0	30000	32.9375	2004
18.03.2020 10:31:41	1	1	1	1	87.5	52.75	0	29857.82	541.9354839	16244.6661	30000	0	0	30000	33.1875	2004
18.03.2020 10:31:42	1	1	1	1	87.5	53	0	29715.64	537.6344086	15975.59318	30000	0	0	30000	33.625	2004
18.03.2020 10:31:43	1	1	1	1	87.5	53.5	0	29715.64	537.6344086	15975.59318	30000	0	0	30000	32.9375	2004
18.03.2020 10:31:44	1	1	1	1	87.5	52.75	0	29715.64	537.6344086	15975.59318	30000	0	0	30000	30.75	2004
18.03.2020 10:31:45	1	1	1	1	87.5	50.75	0	29668.246	537.6344086	15861.44103	30000	0	0	30000	32.875	2004
18.03.2020 10:31:46	1	1	1	1	87.5	52.75	0	29810.427	539.7849462	16090.5607	30000	0	0	30000	32.9375	2004
18.03.2020 10:31:47	1	1	1	1	87.5	52.75	0	29810.427	539.7849462	16040.00761	30000	0	0	30000	33.3125	2004
18.03.2020 10:31:48	1	1	1	1	87.5	53.25	0	29810.427	539.7849462	16040.00761	30000	0	0	30000	32.5	2004
18.03.2020 10:31:49	1	1	1	1	87.5	52.5	0	29763.033	537.6344086	15975.59318	30000	0	0	30000	32.8125	2004
18.03.2020 10:31:50	1	1	1	1	87.5	52.75	0	29620.853	541.9354839	15988.63914	30000	0	0	30000	32	2004
18.03.2020 10:31:51	1	1	1	1	87.5	52	0	29810.427	537.6344086	16026.96165	30000	0	0	30000	32.5625	2004
18.03.2020 10:31:53	1	1	1	1	87.5	52.5	0	29668.246	537.6344086	16013.91569	30000	0	0	30000	33.625	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 10:31:54	1	1	1	1	89.25	53.5	0	29810.427	537.6344086	16026.96165	30000	0	0	30000	33.0625	2004
18.03.2020 10:31:55	1	1	1	1	89.25	53	0	29810.427	539.7849462	16090.5607	30000	0	0	30000	33.25	2004
18.03.2020 10:31:56	1	1	1	1	89.25	53.25	0	29526.066	537.6344086	16052.2382	30000	0	0	30000	34.0625	2004
18.03.2020 10:31:57	1	1	1	1	89.25	54	0	29620.853	539.7849462	15988.63914	30000	0	0	30000	33.3125	2004
18.03.2020 10:31:58	1	1	1	1	89.25	53.25	0	29810.427	535.483871	16026.96165	30000	0	0	30000	33.8125	2004
18.03.2020 10:31:59	1	1	1	1	89.25	53.75	0	29857.82	539.7849462	16116.65262	30000	0	0	30000	31.0625	2004
18.03.2020 10:32:00	1	1	1	1	89.25	51	0	29668.246	537.6344086	15975.59318	30000	0	0	30000	32.875	2004
18.03.2020 10:32:01	1	1	1	1	89.25	52.75	0	29715.64	539.7849462	16040.00761	30000	0	0	30000	32.625	2004
18.03.2020 10:32:02	1	1	1	1	89.25	52.5	0	29763.033	537.6344086	16090.5607	30000	0	0	30000	33.4375	2004
18.03.2020 10:32:03	1	1	1	1	89.75	53.25	0	29668.246	537.6344086	15925.04009	30000	0	0	30000	32.5625	2004
18.03.2020 10:32:04	1	1	1	1	89.75	52.5	0	29810.427	537.6344086	15962.54722	30000	0	0	30000	32.875	2004
18.03.2020 10:32:05	1	1	1	1	89.75	52.75	0	29620.853	537.6344086	15988.63914	30000	0	0	30000	33.3125	2004
18.03.2020 10:32:06	1	1	1	1	89.75	53.25	0	29620.853	529.0322581	15950.31664	30000	0	0	30000	32.875	2004
18.03.2020 10:32:07	1	1	1	1	89.75	52.75	0	29620.853	541.9354839	16307.44979	30000	0	0	30000	32.0625	2004
18.03.2020 10:32:08	1	1	1	1	89.75	52	0	29620.853	539.7849462	15988.63914	30000	0	0	30000	32.5625	2004
18.03.2020 10:32:09	1	1	1	1	89.75	52.5	0	29857.82	539.7849462	16052.2382	30000	0	0	30000	31.4375	2004
18.03.2020 10:32:10	1	1	1	1	89.75	51.25	0	29620.853	529.0322581	15950.31664	30000	0	0	30000	33.625	2004
18.03.2020 10:32:11	1	1	1	1	89.75	53.5	0	29715.64	537.6344086	16040.00761	30000	0	0	30000	33.625	2004
18.03.2020 10:32:12	1	1	1	1	89.75	53.5	0	29715.64	537.6344086	16040.00761	30000	0	0	30000	33.0625	2004
18.03.2020 10:32:13	1	1	1	1	87.75	53	0	29810.427	537.6344086	15937.27068	30000	0	0	30000	32.125	2004
18.03.2020 10:32:19	1	1	1	1	87.75	52.25	0	29668.246	537.6344086	15925.04009	30000	0	0	30000	33.6875	2004
18.03.2020 10:32:19	1	1	1	1	87.75	52.25	0	29668.246	537.6344086	15925.04009	30000	0	0	30000	33.6875	2004
18.03.2020 10:32:19	1	1	1	1	87.75	52.25	0	29668.246	537.6344086	15925.04009	30000	0	0	30000	33.6875	2004
18.03.2020 10:32:19	1	1	1	1	87.75	52.25	0	29668.246	537.6344086	15925.04009	30000	0	0	30000	33.6875	2004
18.03.2020 10:32:19	1	1	1	1	87.75	52.25	0	29668.246	537.6344086	15925.04009	30000	0	0	30000	33.6875	2004
18.03.2020 10:32:19	1	1	1	1	87.75	53.5	0	29620.853	539.7849462	15988.63914	30000	0	0	30000	33.3125	2004
18.03.2020 10:32:20	1	1	1	1	87.75	53.25	0	29668.246	537.6344086	15950.31664	30000	0	0	30000	33.5625	2004
18.03.2020 10:32:21	1	1	1	1	87.75	53.5	0	29810.427	539.7849462	16206.3436	30000	0	0	30000	32.9375	2004
18.03.2020 10:32:22	1	1	1	1	87.75	52.75	0	29620.853	535.483871	15886.71758	30000	0	0	30000	33	2004
18.03.2020 10:32:23	1	1	1	1	88.25	53	0	29620.853	539.7849462	15988.63914	30000	0	0	30000	33	2004
18.03.2020 10:32:24	1	1	1	1	88.25	53	0	29763.033	537.6344086	15975.59318	30000	0	0	30000	32.75	2004
18.03.2020 10:32:25	1	1	1	1	88.25	52.75	0	29573.46	537.6344086	15873.67162	30000	0	0	30000	33.125	2004
18.03.2020 10:32:26	1	1	1	1	88.25	53	0	29715.64	537.6344086	15975.59318	30000	0	0	30000	32.25	2004
18.03.2020 10:32:27	1	1	1	1	88.25	52.25	0	29620.853	537.6344086	15925.04009	30000	0	0	30000	32.1875	2004
18.03.2020 10:32:28	1	1	1	1	88.25	52	0	29810.427	541.9354839	16103.60666	30000	0	0	30000	33.5625	2004
18.03.2020 10:32:29	1	1	1	1	88.25	53.5	0	29620.853	535.483871	15861.44103	30000	0	0	30000	32	2004
18.03.2020 10:32:30	1	1	1	1	88.25	52	0	29573.46	539.7849462	15899.76354	30000	0	0	30000	33.875	2004
18.03.2020 10:32:31	1	1	1	1	88.25	53.75	0	29715.64	537.6344086	15911.99413	30000	0	0	30000	31.75	2004
18.03.2020 10:32:32	1	1	1	1	88.25	51.75	0	29573.46	535.483871	15899.76354	30000	0	0	30000	33.25	2004
18.03.2020 10:32:33	1	1	1	1	86.5	53.25	0	29620.853	537.6344086	15797.84198	30000	0	0	30000	31.3125	2004
18.03.2020 10:32:34	1	1	1	1	86.5	51.25	0	29715.64	537.6344086	16103.60666	30000	0	0	30000	33.5	2004
18.03.2020 10:32:36	1	1	1	1	86.5	53.5	0	29715.64	539.7849462	16040.00761	30000	0	0	30000	33.5	2004
18.03.2020 10:32:37	1	1	1	1	86.5	53.5	0	29763.033	535.483871	15975.59318	30000	0	0	30000	33.625	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 10:32:38	1	1	1	1	86.5	53.5	0	29620.853	537.6344086	15988.63914	30000	0	0	30000	32.4375	2004
18.03.2020 10:32:39	1	1	1	1	86.5	52.25	0	29715.64	537.6344086	16040.00761	30000	0	0	30000	32.5	2004
18.03.2020 10:32:40	1	1	1	1	86.5	52.5	0	29715.64	537.6344086	16040.00761	30000	0	0	30000	31.9375	2004
18.03.2020 10:32:41	1	1	1	1	86.5	51.75	0	29810.427	537.6344086	16090.5607	30000	0	0	30000	33.9375	2004
18.03.2020 10:32:42	1	1	1	1	86.5	53.75	0	29715.64	544.0860215	15911.99413	30000	0	0	30000	33.875	2004
18.03.2020 10:32:43	1	1	1	1	87.25	53.75	0	29478.673	537.6344086	15911.99413	30000	0	0	30000	33.75	2004
18.03.2020 10:32:44	1	1	1	1	87.25	53.75	0	29526.066	541.9354839	15937.27068	30000	0	0	30000	31.1875	2004
18.03.2020 10:32:45	1	1	1	1	87.25	51	0	29668.246	539.7849462	15988.63914	30000	0	0	30000	33.125	2004
18.03.2020 10:32:46	1	1	1	1	87.25	53	0	29620.853	539.7849462	15988.63914	30000	0	0	30000	32.0625	2004
18.03.2020 10:32:47	1	1	1	1	87.25	52	0	29431.28	539.7849462	15911.99413	30000	0	0	30000	31.5	2004
18.03.2020 10:32:48	1	1	1	1	87.25	51.5	0	29573.46	537.6344086	15925.04009	30000	0	0	30000	32.125	2004
18.03.2020 10:32:49	1	1	1	1	87.25	52	0	29620.853	537.6344086	16052.2382	30000	0	0	30000	33.75	2004
18.03.2020 10:32:50	1	1	1	1	87.25	53.75	0	29620.853	541.9354839	15988.63914	30000	0	0	30000	33.25	2004
18.03.2020 10:32:51	1	1	1	1	87.25	53.25	0	29620.853	535.483871	15925.04009	30000	0	0	30000	33.75	2004
18.03.2020 10:32:52	1	1	1	1	87.25	53.75	0	29715.64	541.9354839	16103.60666	30000	0	0	30000	32.75	2004
18.03.2020 10:32:53	1	1	1	1	87	52.75	0	29620.853	537.6344086	15925.04009	30000	0	0	30000	32.125	2004
18.03.2020 10:32:54	1	1	1	1	87	52	0	29526.066	539.7849462	15963.3626	30000	0	0	30000	33.875	2004
18.03.2020 10:32:55	1	1	1	1	87	53.75	0	29573.46	537.6344086	15899.76354	30000	0	0	30000	33.3125	2004
18.03.2020 10:32:56	1	1	1	1	87	53.25	0	29715.64	544.0860215	16040.00761	30000	0	0	30000	32.75	2004
18.03.2020 10:32:57	1	1	1	1	87	52.75	0	29620.853	537.6344086	16013.91569	30000	0	0	30000	32.6875	2004
18.03.2020 10:32:58	1	1	1	1	87	52.5	0	29810.427	539.7849462	16090.5607	30000	0	0	30000	33.8125	2004
18.03.2020 10:32:59	1	1	1	1	87	53.75	0	29526.066	537.6344086	15633.13674	30000	0	0	30000	33.8125	2004
18.03.2020 10:33:00	1	1	1	1	87	53.75	0	29715.64	539.7849462	16103.60666	30000	0	0	30000	33.0625	2004
18.03.2020 10:33:01	1	1	1	1	87	53	0	29715.64	537.6344086	15975.59318	30000	0	0	30000	33.3125	2004
18.03.2020 10:33:02	1	1	1	1	87	53.25	0	29715.64	537.6344086	15975.59318	30000	0	0	30000	33.75	2004
18.03.2020 10:33:03	1	1	1	1	88.25	53.75	0	29620.853	541.9354839	16052.2382	30000	0	0	30000	32.5	2004
18.03.2020 10:33:04	1	1	1	1	88.25	52.5	0	29715.64	539.7849462	16040.00761	30000	0	0	30000	32.625	2004
18.03.2020 10:33:05	1	1	1	1	88.25	52.5	0	29715.64	537.6344086	15911.99413	30000	0	0	30000	33.75	2004
18.03.2020 10:33:06	1	1	1	1	88.25	53.75	0	29715.64	537.6344086	15975.59318	30000	0	0	30000	32.8125	2004
18.03.2020 10:33:07	1	1	1	1	88.25	52.75	0	29715.64	539.7849462	16040.00761	30000	0	0	30000	32.875	2004
18.03.2020 10:33:08	1	1	1	1	88.25	52.75	0	29810.427	537.6344086	15962.54722	30000	0	0	30000	32.3125	2004
18.03.2020 10:33:09	1	1	1	1	88.25	52.25	0	29810.427	537.6344086	15987.82377	30000	0	0	30000	33.6875	2004
18.03.2020 10:33:10	1	1	1	1	88.25	53.5	0	29810.427	535.483871	16052.2382	30000	0	0	30000	32.8125	2004
18.03.2020 10:33:11	1	1	1	1	88.25	52.75	0	29526.066	537.6344086	15937.27068	30000	0	0	30000	32.5625	2004
18.03.2020 10:33:12	1	1	1	1	88.25	52.5	0	29620.853	541.9354839	15963.3626	30000	0	0	30000	33.1875	2004
18.03.2020 10:33:13	1	1	1	1	88	53	0	29620.853	537.6344086	16040.00761	30000	0	0	30000	32.5625	2004
18.03.2020 10:33:15	1	1	1	1	88	52.5	0	29668.246	537.6344086	15975.59318	30000	0	0	30000	33.9375	2004
18.03.2020 10:33:21	1	1	1	1	88	51.25	0	29620.853	537.6344086	16040.00761	30000	0	0	30000	33.9375	2004
18.03.2020 10:33:21	1	1	1	1	88	51.25	0	29620.853	537.6344086	16040.00761	30000	0	0	30000	33.9375	2004
18.03.2020 10:33:21	1	1	1	1	88	51.25	0	29620.853	537.6344086	16040.00761	30000	0	0	30000	33.9375	2004
18.03.2020 10:33:21	1	1	1	1	88	51.25	0	29620.853	537.6344086	16040.00761	30000	0	0	30000	33.9375	2004
18.03.2020 10:33:21	1	1	1	1	88	51.25	0	29620.853	537.6344086	16040.00761	30000	0	0	30000	33.9375	2004
18.03.2020 10:33:21	1	1	1	1	88	51.25	0	29620.853	537.6344086	16040.00761	30000	0	0	30000	33.9375	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 10:33:22	1	1	1	1	88	53.75	0	29715.64	537.6344086	15975.59318	30000	0	0	30000	32.625	2004
18.03.2020 10:33:23	1	1	1	1	88	52.5	0	29715.64	535.483871	15975.59318	30000	0	0	30000	33.1875	2004
18.03.2020 10:33:24	1	1	1	1	88	53	0	29431.28	537.6344086	15759.51947	30000	0	0	30000	32.0625	2004
18.03.2020 10:33:25	1	1	1	1	88	52	0	29668.246	526.8817204	15911.99413	30000	0	0	30000	32.6875	2004
18.03.2020 10:33:26	1	1	1	1	88	52.5	0	29620.853	533.3333333	15886.71758	30000	0	0	30000	33.5	2004
18.03.2020 10:33:27	1	1	1	1	88	53.5	0	29620.853	537.6344086	15975.59318	30000	0	0	30000	32.4375	2004
18.03.2020 10:33:28	1	1	1	1	88	52.25	0	29715.64	537.6344086	16040.00761	30000	0	0	30000	32.4375	2004
18.03.2020 10:33:29	1	1	1	1	88	52.25	0	29715.64	537.6344086	16219.38956	30000	0	0	30000	33.1875	2004
18.03.2020 10:33:30	1	1	1	1	88	53	0	29620.853	539.7849462	15988.63914	30000	0	0	30000	33.375	2004
18.03.2020 10:33:31	1	1	1	1	88	53.25	0	29715.64	539.7849462	15975.59318	30000	0	0	30000	33.3125	2004
18.03.2020 10:33:32	1	1	1	1	88	53.25	0	29620.853	537.6344086	15861.44103	30000	0	0	30000	34.0625	2004
18.03.2020 10:33:33	1	1	1	1	88	54	0	29905.213	539.7849462	16116.65262	30000	0	0	30000	33.1875	2004
18.03.2020 10:33:34	1	1	1	1	88	53	0	29715.64	535.483871	15911.99413	30000	0	0	30000	33.875	2004
18.03.2020 10:33:35	1	1	1	1	88	53.75	0	29810.427	537.6344086	16026.96165	30000	0	0	30000	33.375	2004
18.03.2020 10:33:36	1	1	1	1	88	53.25	0	29810.427	537.6344086	16090.5607	30000	0	0	30000	33.625	2004
18.03.2020 10:33:37	1	1	1	1	88	53.5	0	29715.64	539.7849462	15975.59318	30000	0	0	30000	33.875	2004
18.03.2020 10:33:38	1	1	1	1	88	53.75	0	29857.82	537.6344086	16077.51474	30000	0	0	30000	34	2004
18.03.2020 10:33:39	1	1	1	1	88	54	0	29810.427	537.6344086	16090.5607	30000	0	0	30000	33.1875	2004
18.03.2020 10:33:40	1	1	1	1	88	53	0	29810.427	539.7849462	16090.5607	30000	0	0	30000	32.5625	2004
18.03.2020 10:33:41	1	1	1	1	88	52.5	0	29810.427	537.6344086	15962.54722	30000	0	0	30000	32.8125	2004
18.03.2020 10:33:42	1	1	1	1	88	52.75	0	29715.64	537.6344086	15975.59318	30000	0	0	30000	33.625	2004
18.03.2020 10:33:43	1	1	1	1	89	53.5	0	29715.64	537.6344086	16040.00761	30000	0	0	30000	34	2004
18.03.2020 10:33:44	1	1	1	1	89	54	0	29715.64	535.483871	15962.54722	30000	0	0	30000	33.6875	2004
18.03.2020 10:33:45	1	1	1	1	89	53.5	0	29763.033	535.483871	15962.54722	30000	0	0	30000	32.4375	2004
18.03.2020 10:33:46	1	1	1	1	89	52.25	0	29810.427	537.6344086	16090.5607	30000	0	0	30000	32.375	2004
18.03.2020 10:33:47	1	1	1	1	89	52.25	0	29526.066	535.483871	15836.16449	30000	0	0	30000	33.75	2004
18.03.2020 10:33:48	1	1	1	1	89	53.75	0	29763.033	537.6344086	16026.96165	30000	0	0	30000	34.0625	2004
18.03.2020 10:33:49	1	1	1	1	89	54	0	29810.427	535.483871	16116.65262	30000	0	0	30000	32.8125	2004
18.03.2020 10:33:51	1	1	1	1	89	52.75	0	29857.82	537.6344086	16335.17245	30000	0	0	30000	33.75	2004
18.03.2020 10:33:52	1	1	1	1	89	53.75	0	29715.64	541.9354839	16040.00761	30000	0	0	30000	33.5	2004
18.03.2020 10:33:53	1	1	1	1	89	53.5	0	29715.64	537.6344086	15950.31664	30000	0	0	30000	33.8125	2004
18.03.2020 10:33:54	1	1	1	1	87.25	53.75	0	29715.64	544.0860215	15797.84198	30000	0	0	30000	33.9375	2004
18.03.2020 10:33:55	1	1	1	1	87.25	53.75	0	29715.64	541.9354839	16103.60666	30000	0	0	30000	34.0625	2004
18.03.2020 10:33:56	1	1	1	1	87.25	51.25	0	29810.427	541.9354839	16026.96165	30000	0	0	30000	32.4375	2004
18.03.2020 10:33:57	1	1	1	1	87.25	52.25	0	29905.213	537.6344086	16141.92917	30000	0	0	30000	33.75	2004
18.03.2020 10:33:58	1	1	1	1	87.25	53.75	0	29715.64	537.6344086	16103.60666	30000	0	0	30000	31.8125	2004
18.03.2020 10:33:59	1	1	1	1	87.25	51.75	0	29763.033	537.6344086	16040.00761	30000	0	0	30000	32.6875	2004
18.03.2020 10:34:00	1	1	1	1	87.25	52.5	0	29857.82	537.6344086	16026.96165	30000	0	0	30000	33.4375	2004
18.03.2020 10:34:01	1	1	1	1	87.25	53.25	0	29810.427	535.483871	15962.54722	30000	0	0	30000	33.125	2004
18.03.2020 10:34:02	1	1	1	1	87.25	53	0	29810.427	533.3333333	16141.92917	30000	0	0	30000	32.25	2004
18.03.2020 10:34:03	1	1	1	1	86.75	52.25	0	29715.64	541.9354839	15975.59318	30000	0	0	30000	32.4375	2004
18.03.2020 10:34:04	1	1	1	1	86.75	52.25	0	29810.427	537.6344086	15911.99413	30000	0	0	30000	32.25	2004
18.03.2020 10:34:05	1	1	1	1	86.75	52.25	0	29810.427	539.7849462	16090.5607	30000	0	0	30000	34.25	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 10:34:06	1	1	1	1	86.75	54.25	0	29715.64	539.7849462	16040.00761	30000	0	0	30000	33.125	2004
18.03.2020 10:34:07	1	1	1	1	86.75	53	0	29810.427	535.483871	16219.38956	30000	0	0	30000	34.1875	2004
18.03.2020 10:34:08	1	1	1	1	86.75	54	0	29620.853	539.7849462	15988.63914	30000	0	0	30000	32	2004
18.03.2020 10:34:09	1	1	1	1	86.75	52	0	29715.64	544.0860215	15975.59318	30000	0	0	30000	32	2004
18.03.2020 10:34:10	1	1	1	1	86.75	52	0	29857.82	539.7849462	16206.3436	30000	0	0	30000	33.25	2004
18.03.2020 10:34:11	1	1	1	1	86.75	53.25	0	29620.853	537.6344086	15925.04009	30000	0	0	30000	33.3125	2004
18.03.2020 10:34:12	1	1	1	1	86.75	53.25	0	29763.033	537.6344086	16090.5607	30000	0	0	30000	34	2004
18.03.2020 10:34:13	1	1	1	1	86.25	54	0	29715.64	537.6344086	15975.59318	30000	0	0	30000	31.9375	2004
18.03.2020 10:34:14	1	1	1	1	86.25	51.75	0	29668.246	535.483871	15975.59318	30000	0	0	30000	34.0625	2004
18.03.2020 10:34:15	1	1	1	1	86.25	54	0	29668.246	533.3333333	15886.71758	30000	0	0	30000	33.875	2004
18.03.2020 10:34:16	1	1	1	1	86.25	53.75	0	29715.64	537.6344086	15975.59318	30000	0	0	30000	33.9375	2004
18.03.2020 10:34:22	1	1	1	1	86.25	52	0	29857.82	541.9354839	16116.65262	30000	0	0	30000	34.1875	2004
18.03.2020 10:34:22	1	1	1	1	86.25	52	0	29857.82	541.9354839	16116.65262	30000	0	0	30000	34.1875	2004
18.03.2020 10:34:22	1	1	1	1	86.25	52	0	29857.82	541.9354839	16116.65262	30000	0	0	30000	34.1875	2004
18.03.2020 10:34:22	1	1	1	1	86.25	52	0	29857.82	541.9354839	16116.65262	30000	0	0	30000	34.1875	2004
18.03.2020 10:34:22	1	1	1	1	86.25	52	0	29857.82	541.9354839	16116.65262	30000	0	0	30000	34.1875	2004
18.03.2020 10:34:22	1	1	1	1	86.25	54	0	29620.853	537.6344086	15988.63914	30000	0	0	30000	32.375	2004
18.03.2020 10:34:23	1	1	1	1	87.5	52.25	0	29526.066	539.7849462	15911.99413	30000	0	0	30000	33.3125	2004
18.03.2020 10:34:24	1	1	1	1	87.5	53.25	0	29715.64	541.9354839	16040.00761	30000	0	0	30000	34.0625	2004
18.03.2020 10:34:25	1	1	1	1	87.5	54	0	29763.033	541.9354839	16040.00761	30000	0	0	30000	33.0625	2004
18.03.2020 10:34:26	1	1	1	1	87.5	53	0	29715.64	539.7849462	16040.00761	30000	0	0	30000	32.6875	2004
18.03.2020 10:34:27	1	1	1	1	87.5	52.5	0	29715.64	535.483871	16040.00761	30000	0	0	30000	33.8125	2004
18.03.2020 10:34:28	1	1	1	1	87.5	53.75	0	29715.64	537.6344086	16040.00761	30000	0	0	30000	32.25	2004
18.03.2020 10:34:29	1	1	1	1	87.5	52.25	0	29857.82	539.7849462	16090.5607	30000	0	0	30000	34.1875	2004
18.03.2020 10:34:30	1	1	1	1	87.5	54	0	29620.853	539.7849462	15988.63914	30000	0	0	30000	33.875	2004
18.03.2020 10:34:32	1	1	1	1	87.5	53.75	0	29620.853	537.6344086	15886.71758	30000	0	0	30000	33.375	2004
18.03.2020 10:34:33	1	1	1	1	87.5	53.25	0	29810.427	539.7849462	16090.5607	30000	0	0	30000	34.0625	2004
18.03.2020 10:34:34	1	1	1	1	87.25	54	0	29620.853	537.6344086	15988.63914	30000	0	0	30000	34.125	2004
18.03.2020 10:34:35	1	1	1	1	87.25	54	0	29526.066	537.6344086	15937.27068	30000	0	0	30000	32.5625	2004
18.03.2020 10:34:36	1	1	1	1	87.25	52.5	0	29810.427	539.7849462	16090.5607	30000	0	0	30000	34.1875	2004
18.03.2020 10:34:37	1	1	1	1	87.25	53.75	0	29810.427	539.7849462	16090.5607	30000	0	0	30000	34.125	2004
18.03.2020 10:34:38	1	1	1	1	87.25	54	0	29715.64	537.6344086	15975.59318	30000	0	0	30000	34	2004
18.03.2020 10:34:39	1	1	1	1	87.25	54	0	29715.64	533.3333333	16103.60666	30000	0	0	30000	33.875	2004
18.03.2020 10:34:40	1	1	1	1	87.25	53.75	0	29715.64	537.6344086	16040.00761	30000	0	0	30000	34	2004
18.03.2020 10:34:41	1	1	1	1	87.25	54	0	29668.246	537.6344086	16040.00761	30000	0	0	30000	33.1875	2004
18.03.2020 10:34:42	1	1	1	1	87.25	53	0	29810.427	541.9354839	16040.00761	30000	0	0	30000	32.5625	2004
18.03.2020 10:34:43	1	1	1	1	87.25	52.5	0	29526.066	537.6344086	15873.67162	30000	0	0	30000	33.3125	2004
18.03.2020 10:34:44	1	1	1	1	87.25	53.25	0	29573.46	537.6344086	15899.76354	30000	0	0	30000	33.4375	2004
18.03.2020 10:34:45	1	1	1	1	87.25	53.25	0	29620.853	539.7849462	16103.60666	30000	0	0	30000	34.1875	2004
18.03.2020 10:34:46	1	1	1	1	87.25	54	0	29620.853	539.7849462	16052.2382	30000	0	0	30000	33	2004
18.03.2020 10:34:47	1	1	1	1	87.25	53	0	29715.64	539.7849462	16013.91569	30000	0	0	30000	34.25	2004
18.03.2020 10:34:48	1	1	1	1	87.25	54.25	0	29715.64	541.9354839	15861.44103	30000	0	0	30000	32	2004
18.03.2020 10:34:49	1	1	1	1	87.25	52	0	29526.066	533.3333333	15988.63914	30000	0	0	30000	32.875	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 10:34:50	1	1	1	1	87.25	52.75	0	29620.853	535.483871	16040.00761	30000	0	0	30000	33.0625	2004
18.03.2020 10:34:51	1	1	1	1	87.25	53	0	29526.066	535.483871	15899.76354	30000	0	0	30000	33.125	2004
18.03.2020 10:34:52	1	1	1	1	87.25	53	0	29810.427	541.9354839	16040.00761	30000	0	0	30000	33.875	2004
18.03.2020 10:34:53	1	1	1	1	88.25	53.75	0	29620.853	539.7849462	15988.63914	30000	0	0	30000	34.1875	2004
18.03.2020 10:34:54	1	1	1	1	88.25	54	0	29715.64	539.7849462	16282.98861	30000	0	0	30000	33.5	2004
18.03.2020 10:34:55	1	1	1	1	88.25	53.5	0	29620.853	537.6344086	15861.44103	30000	0	0	30000	32.5625	2004
18.03.2020 10:34:56	1	1	1	1	88.25	52.5	0	29715.64	541.9354839	16040.00761	30000	0	0	30000	34	2004
18.03.2020 10:34:57	1	1	1	1	88.25	54	0	29715.64	537.6344086	15975.59318	30000	0	0	30000	33.9375	2004
18.03.2020 10:34:58	1	1	1	1	88.25	53.75	0	29763.033	539.7849462	16103.60666	30000	0	0	30000	32.1875	2004
18.03.2020 10:34:59	1	1	1	1	88.25	52	0	29715.64	541.9354839	16103.60666	30000	0	0	30000	34.125	2004
18.03.2020 10:35:00	1	1	1	1	88.25	54	0	29526.066	539.7849462	15925.04009	30000	0	0	30000	33.5625	2004
18.03.2020 10:35:01	1	1	1	1	88.25	53.5	0	29715.64	539.7849462	16040.00761	30000	0	0	30000	33.5625	2004
18.03.2020 10:35:02	1	1	1	1	88.25	53.5	0	29810.427	537.6344086	16116.65262	30000	0	0	30000	33.9375	2004
18.03.2020 10:35:03	1	1	1	1	88.75	53.75	0	29715.64	541.9354839	15911.99413	30000	0	0	30000	33.4375	2004
18.03.2020 10:35:04	1	1	1	1	88.75	53.25	0	29620.853	541.9354839	16115.83725	30000	0	0	30000	34.0625	2004
18.03.2020 10:35:05	1	1	1	1	88.75	54	0	29763.033	539.7849462	16090.5607	30000	0	0	30000	34.1875	2004
18.03.2020 10:35:06	1	1	1	1	88.75	54	0	29715.64	537.6344086	15975.59318	30000	0	0	30000	33.8125	2004
18.03.2020 10:35:07	1	1	1	1	88.75	53.75	0	29810.427	539.7849462	16154.97513	30000	0	0	30000	34.0625	2004
18.03.2020 10:35:08	1	1	1	1	88.75	54	0	29478.673	539.7849462	15937.27068	30000	0	0	30000	34.0625	2004
18.03.2020 10:35:10	1	1	1	1	88.75	54	0	29810.427	539.7849462	15975.59318	30000	0	0	30000	34	2004
18.03.2020 10:35:11	1	1	1	1	88.75	54	0	29526.066	539.7849462	16000.86973	30000	0	0	30000	34	2004
18.03.2020 10:35:12	1	1	1	1	88.75	54	0	29715.64	537.6344086	16040.00761	30000	0	0	30000	33.25	2004
18.03.2020 10:35:13	1	1	1	1	88.75	53.25	0	29573.46	539.7849462	16052.2382	30000	0	0	30000	34.5625	2004
18.03.2020 10:35:14	1	1	1	1	89.5	54.5	0	29668.246	539.7849462	16040.00761	30000	0	0	30000	33.6875	2004
18.03.2020 10:35:15	1	1	1	1	89.5	53.5	0	29715.64	541.9354839	15975.59318	30000	0	0	30000	33.8125	2004
18.03.2020 10:35:16	1	1	1	1	89.5	53.75	0	29620.853	529.0322581	16040.00761	30000	0	0	30000	33.625	2004
18.03.2020 10:35:17	1	1	1	1	89.5	53.5	0	29715.64	537.6344086	15911.99413	30000	0	0	30000	33.625	2004
18.03.2020 10:35:18	1	1	1	1	89.5	53.5	0	29526.066	535.483871	15899.76354	30000	0	0	30000	33.4375	2004
18.03.2020 10:35:24	1	1	1	1	88.75	54.25	0	29620.853	537.6344086	15988.63914	30000	0	0	30000	33.25	2004
18.03.2020 10:35:24	1	1	1	1	88.75	54.25	0	29620.853	537.6344086	15988.63914	30000	0	0	30000	33.25	2004
18.03.2020 10:35:24	1	1	1	1	88.75	54.25	0	29620.853	537.6344086	15988.63914	30000	0	0	30000	33.25	2004
18.03.2020 10:35:24	1	1	1	1	88.75	54.25	0	29620.853	537.6344086	15988.63914	30000	0	0	30000	33.25	2004
18.03.2020 10:35:24	1	1	1	1	88.75	54.25	0	29620.853	537.6344086	15988.63914	30000	0	0	30000	33.25	2004
18.03.2020 10:35:24	1	1	1	1	88.75	53.25	0	29810.427	537.6344086	16116.65262	30000	0	0	30000	33.9375	2004
18.03.2020 10:35:25	1	1	1	1	88.75	53.75	0	29715.64	537.6344086	15975.59318	30000	0	0	30000	33.375	2004
18.03.2020 10:35:26	1	1	1	1	88.75	53.25	0	29620.853	537.6344086	15988.63914	30000	0	0	30000	32.375	2004
18.03.2020 10:35:27	1	1	1	1	88.75	52.25	0	29668.246	537.6344086	15861.44103	30000	0	0	30000	34.125	2004
18.03.2020 10:35:28	1	1	1	1	88.75	54	0	29715.64	537.6344086	15975.59318	30000	0	0	30000	32.8125	2004
18.03.2020 10:35:29	1	1	1	1	88.75	52.75	0	29763.033	537.6344086	16026.96165	30000	0	0	30000	34.125	2004
18.03.2020 10:35:30	1	1	1	1	88.75	54	0	29668.246	533.3333333	16103.60666	30000	0	0	30000	33.625	2004
18.03.2020 10:35:31	1	1	1	1	88.75	53.5	0	29620.853	539.7849462	15925.04009	30000	0	0	30000	33.6875	2004
18.03.2020 10:35:32	1	1	1	1	88.75	53.5	0	29810.427	539.7849462	16090.5607	30000	0	0	30000	33.625	2004
18.03.2020 10:35:33	1	1	1	1	89	53.5	0	29715.64	539.7849462	15975.59318	30000	0	0	30000	34.125	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 10:35:34	1	1	1	1	89	54	0	29620.853	541.9354839	15963.3626	30000	0	0	30000	34.3125	2004
18.03.2020 10:35:35	1	1	1	1	89	54.25	0	29715.64	539.7849462	16040.00761	30000	0	0	30000	33.9375	2004
18.03.2020 10:35:36	1	1	1	1	89	53.75	0	29857.82	539.7849462	16154.97513	30000	0	0	30000	32.5	2004
18.03.2020 10:35:37	1	1	1	1	89	52.5	0	29715.64	539.7849462	16040.00761	30000	0	0	30000	33.5	2004
18.03.2020 10:35:38	1	1	1	1	89	53.5	0	29715.64	539.7849462	15848.39508	30000	0	0	30000	34.3125	2004
18.03.2020 10:35:39	1	1	1	1	89	54.25	0	29526.066	544.0860215	15937.27068	30000	0	0	30000	34.125	2004
18.03.2020 10:35:40	1	1	1	1	89	54	0	29478.673	535.483871	15873.67162	30000	0	0	30000	32.5625	2004
18.03.2020 10:35:41	1	1	1	1	89	52.5	0	29668.246	537.6344086	15911.99413	30000	0	0	30000	33.5625	2004
18.03.2020 10:35:42	1	1	1	1	89	53.5	0	29620.853	539.7849462	15988.63914	30000	0	0	30000	34.4375	2004
18.03.2020 10:35:43	1	1	1	1	89.5	54.25	0	29715.64	537.6344086	16040.00761	30000	0	0	30000	34.25	2004
18.03.2020 10:35:44	1	1	1	1	89.5	54.25	0	29668.246	537.6344086	15708.96638	30000	0	0	30000	33.875	2004
18.03.2020 10:35:45	1	1	1	1	89.5	53.75	0	29620.853	541.9354839	15861.44103	30000	0	0	30000	34.125	2004
18.03.2020 10:35:46	1	1	1	1	89.5	54	0	29620.853	539.7849462	16026.96165	30000	0	0	30000	34.1875	2004
18.03.2020 10:35:47	1	1	1	1	89.5	54	0	29620.853	541.9354839	16078.33012	30000	0	0	30000	33.9375	2004
18.03.2020 10:35:48	1	1	1	1	89.5	53.75	0	29715.64	544.0860215	16078.33012	30000	0	0	30000	34.3125	2004
18.03.2020 10:35:49	1	1	1	1	89.5	54.25	0	29715.64	544.0860215	16103.60666	30000	0	0	30000	33.5	2004
18.03.2020 10:35:51	1	1	1	1	89.5	53.5	0	29668.246	537.6344086	15911.99413	30000	0	0	30000	33.8125	2004
18.03.2020 10:35:52	1	1	1	1	89.5	53.75	0	29857.82	541.9354839	16116.65262	30000	0	0	30000	34.0625	2004
18.03.2020 10:35:53	1	1	1	1	89.5	54	0	29715.64	537.6344086	15975.59318	30000	0	0	30000	34.375	2004
18.03.2020 10:35:54	1	1	1	1	88.5	54.25	0	29620.853	537.6344086	16040.00761	30000	0	0	30000	33.9375	2004
18.03.2020 10:35:55	1	1	1	1	88.5	53.75	0	29573.46	539.7849462	15963.3626	30000	0	0	30000	34.3125	2004
18.03.2020 10:35:56	1	1	1	1	88.5	54.5	0	29668.246	537.6344086	15925.04009	30000	0	0	30000	33.6875	2004
18.03.2020 10:35:57	1	1	1	1	88.5	53.5	0	29810.427	537.6344086	16026.96165	30000	0	0	30000	34.1875	2004
18.03.2020 10:35:58	1	1	1	1	88.5	54	0	29526.066	541.9354839	15937.27068	30000	0	0	30000	34.375	2004
18.03.2020 10:35:59	1	1	1	1	88.5	54.25	0	29715.64	539.7849462	15911.99413	30000	0	0	30000	33.875	2004
18.03.2020 10:36:00	1	1	1	1	88.5	53.75	0	29478.673	537.6344086	15873.67162	30000	0	0	30000	34.375	2004
18.03.2020 10:36:01	1	1	1	1	88.5	54.25	0	29573.46	537.6344086	15963.3626	30000	0	0	30000	34	2004
18.03.2020 10:36:02	1	1	1	1	88.5	54	0	29668.246	539.7849462	16013.91569	30000	0	0	30000	34.5	2004
18.03.2020 10:36:03	1	1	1	1	88.75	54.5	0	29620.853	539.7849462	16103.60666	30000	0	0	30000	33.25	2004
18.03.2020 10:36:04	1	1	1	1	88.75	53.25	0	29715.64	541.9354839	16040.00761	30000	0	0	30000	33.6875	2004
18.03.2020 10:36:05	1	1	1	1	88.75	53.5	0	29620.853	539.7849462	15988.63914	30000	0	0	30000	33.9375	2004
18.03.2020 10:36:06	1	1	1	1	88.75	53.75	0	29336.493	537.6344086	15708.96638	30000	0	0	30000	34.1875	2004
18.03.2020 10:36:07	1	1	1	1	88.75	54	0	29478.673	537.6344086	15873.67162	30000	0	0	30000	34	2004
18.03.2020 10:36:08	1	1	1	1	88.75	54	0	29620.853	537.6344086	15988.63914	30000	0	0	30000	33.0625	2004
18.03.2020 10:36:09	1	1	1	1	88.75	53	0	29715.64	537.6344086	16040.00761	30000	0	0	30000	34.25	2004
18.03.2020 10:36:10	1	1	1	1	88.75	54.25	0	29526.066	537.6344086	15873.67162	30000	0	0	30000	33.375	2004
18.03.2020 10:36:11	1	1	1	1	88.75	53.25	0	29620.853	537.6344086	15988.63914	30000	0	0	30000	34.1875	2004
18.03.2020 10:36:12	1	1	1	1	88.75	54	0	29810.427	537.6344086	16206.3436	30000	0	0	30000	33.1875	2004
18.03.2020 10:36:13	1	1	1	1	87.75	53	0	29573.46	537.6344086	15861.44103	30000	0	0	30000	34.25	2004
18.03.2020 10:36:14	1	1	1	1	87.75	54.25	0	29810.427	537.6344086	16026.96165	30000	0	0	30000	34.1875	2004
18.03.2020 10:36:15	1	1	1	1	87.75	54	0	29715.64	537.6344086	15975.59318	30000	0	0	30000	33.3125	2004
18.03.2020 10:36:16	1	1	1	1	87.75	53.25	0	29668.246	537.6344086	15886.71758	30000	0	0	30000	32.875	2004
18.03.2020 10:36:17	1	1	1	1	87.75	52.75	0	29857.82	537.6344086	16052.2382	30000	0	0	30000	33.875	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 10:36:19	1	1	1	1	87.75	53.75	0	29715.64	535.483871	15975.59318	30000	0	0	30000	33.9375	2004
18.03.2020 10:36:20	1	1	1	1	87.75	54	0	29715.64	539.7849462	16013.91569	30000	0	0	30000	33.75	2004
18.03.2020 10:36:38	1	1	1	1	88.75	53.75	0	29573.46	539.7849462	15988.63914	30000	0	0	30000	34.0625	2004
18.03.2020 10:36:38	1	1	1	1	88.75	53.75	0	29573.46	539.7849462	15988.63914	30000	0	0	30000	34.0625	2004
18.03.2020 10:36:38	1	1	1	1	88.75	53.75	0	29573.46	539.7849462	15988.63914	30000	0	0	30000	34.0625	2004
18.03.2020 10:36:38	1	1	1	1	88.75	53.75	0	29573.46	539.7849462	15988.63914	30000	0	0	30000	34.0625	2004
18.03.2020 10:36:38	1	1	1	1	88.75	53.75	0	29573.46	539.7849462	15988.63914	30000	0	0	30000	34.0625	2004
18.03.2020 10:36:38	1	1	1	1	88.75	53.75	0	29573.46	539.7849462	15988.63914	30000	0	0	30000	34.0625	2004
18.03.2020 10:36:38	1	1	1	1	88.75	53.75	0	29573.46	539.7849462	15988.63914	30000	0	0	30000	34.0625	2004
18.03.2020 10:36:38	1	1	1	1	88.75	54	0	29573.46	537.6344086	15899.76354	30000	0	0	30000	34.375	2004
18.03.2020 10:36:39	1	1	1	1	88.75	54.25	0	29668.246	541.9354839	16013.91569	30000	0	0	30000	34.5625	2004
18.03.2020 10:36:40	1	1	1	1	88.75	54.5	0	29336.493	541.9354839	15835.34912	30000	0	0	30000	33.0625	2004
18.03.2020 10:36:41	1	1	1	1	88.75	53	0	29526.066	541.9354839	15937.27068	30000	0	0	30000	34.25	2004
18.03.2020 10:36:42	1	1	1	1	88.75	54.25	0	29431.28	541.9354839	15949.50126	30000	0	0	30000	34.3125	2004
18.03.2020 10:36:43	1	1	1	1	89.5	54.25	0	29478.673	544.0860215	15911.99413	30000	0	0	30000	34.3125	2004
18.03.2020 10:36:44	1	1	1	1	89.5	54.25	0	29336.493	541.9354839	15835.34912	30000	0	0	30000	34.6875	2004
18.03.2020 10:36:45	1	1	1	1	89.5	54.5	0	29478.673	541.9354839	15975.59318	30000	0	0	30000	33.125	2004
18.03.2020 10:36:46	1	1	1	1	89.5	53	0	29620.853	541.9354839	16052.2382	30000	0	0	30000	34.0625	2004
18.03.2020 10:36:47	1	1	1	1	89.5	54	0	29526.066	541.9354839	16064.46878	30000	0	0	30000	33.9375	2004
18.03.2020 10:36:48	1	1	1	1	89.5	53.75	0	29383.886	541.9354839	16013.10032	30000	0	0	30000	34.5625	2004
18.03.2020 10:36:49	1	1	1	1	89.5	54.5	0	29526.066	539.7849462	15963.3626	30000	0	0	30000	34.125	2004
18.03.2020 10:36:50	1	1	1	1	89.5	54	0	29431.28	539.7849462	15696.73579	30000	0	0	30000	34.5625	2004
18.03.2020 10:36:51	1	1	1	1	89.5	54.5	0	29763.033	541.9354839	16040.00761	30000	0	0	30000	34.0625	2004
18.03.2020 10:36:52	1	1	1	1	89.5	54	0	29620.853	539.7849462	15988.63914	30000	0	0	30000	33.5	2004
18.03.2020 10:36:53	1	1	1	1	89.75	53.5	0	29810.427	537.6344086	15783.98065	30000	0	0	30000	33.625	2004
18.03.2020 10:36:54	1	1	1	1	89.75	53.5	0	29715.64	535.483871	15911.99413	30000	0	0	30000	34.4375	2004
18.03.2020 10:36:55	1	1	1	1	89.75	54.25	0	29857.82	537.6344086	16077.51474	30000	0	0	30000	34.5	2004
18.03.2020 10:36:57	1	1	1	1	89.75	54.5	0	29810.427	533.3333333	15987.82377	30000	0	0	30000	34.3125	2004
18.03.2020 10:36:58	1	1	1	1	89.75	54.25	0	29905.213	533.3333333	16013.10032	30000	0	0	30000	34.375	2004
18.03.2020 10:36:59	1	1	1	1	89.75	54.25	0	30000	533.3333333	16000.05436	30000	0	0	30000	33.9375	2004
18.03.2020 10:37:00	1	1	1	1	89.75	53.75	0	29905.213	533.3333333	15949.50126	30000	0	0	30000	34.5	2004
18.03.2020 10:37:01	1	1	1	1	89.75	54.5	0	29952.607	535.483871	16064.46878	30000	0	0	30000	34.625	2004
18.03.2020 10:37:02	1	1	1	1	89.75	54.5	0	29905.213	533.3333333	15974.77781	30000	0	0	30000	34.3125	2004
18.03.2020 10:37:03	1	1	1	1	89.75	54.25	0	29952.607	533.3333333	15974.77781	30000	0	0	30000	34.25	2004
18.03.2020 10:37:04	1	1	1	1	89.25	54.25	0	29905.213	533.3333333	15949.50126	30000	0	0	30000	33.8125	2004
18.03.2020 10:37:05	1	1	1	1	89.25	53.75	0	29952.607	533.3333333	15974.77781	30000	0	0	30000	34.5625	2004
18.03.2020 10:37:06	1	1	1	1	89.25	54.5	0	30000	529.0322581	16000.05436	30000	0	0	30000	34.4375	2004
18.03.2020 10:37:07	1	1	1	1	89.25	54.25	0	30000	531.1827957	15934.82456	30000	0	0	30000	34	2004
18.03.2020 10:37:08	1	1	1	1	89.25	54	0	30000	533.3333333	16064.46878	30000	0	0	30000	34.5	2004
18.03.2020 10:37:09	1	1	1	1	89.25	54.5	0	29905.213	533.3333333	16013.10032	30000	0	0	30000	33.9375	2004
18.03.2020 10:37:10	1	1	1	1	89.25	53.75	0	30000	533.3333333	16064.46878	30000	0	0	30000	34.5	2004
18.03.2020 10:37:11	1	1	1	1	89.25	54.5	0	29905.213	535.483871	16013.10032	30000	0	0	30000	32.4375	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 10:37:12	1	1	1	1	89.25	52.25	0	30000	535.483871	16039.19224	30000	0	0	30000	33.125	2004
18.03.2020 10:37:13	1	1	1	1	88.5	53	0	30000	531.1827957	15934.82456	30000	0	0	30000	34.3125	2004
18.03.2020 10:37:14	1	1	1	1	88.5	54.25	0	30000	535.483871	16039.19224	30000	0	0	30000	34.5625	2004
18.03.2020 10:37:15	1	1	1	1	88.5	54.5	0	29715.64	531.1827957	15962.54722	30000	0	0	30000	34.4375	2004
18.03.2020 10:37:16	1	1	1	1	88.5	54.25	0	29905.213	533.3333333	16013.10032	30000	0	0	30000	34.625	2004
18.03.2020 10:37:17	1	1	1	1	88.5	54.5	0	29952.607	533.3333333	15934.82456	30000	0	0	30000	32.75	2004
18.03.2020 10:37:18	1	1	1	1	88.5	52.75	0	29810.427	535.483871	16013.10032	30000	0	0	30000	33.875	2004
18.03.2020 10:37:19	1	1	1	1	88.5	53.75	0	29857.82	537.6344086	16077.51474	30000	0	0	30000	33.9375	2004
18.03.2020 10:37:20	1	1	1	1	88.5	53.75	0	29905.213	537.6344086	16013.10032	30000	0	0	30000	34.375	2004
18.03.2020 10:37:21	1	1	1	1	88.5	54.25	0	29952.607	537.6344086	16103.60666	30000	0	0	30000	33.8125	2004
18.03.2020 10:37:22	1	1	1	1	88.5	53.75	0	29905.213	533.3333333	16013.10032	30000	0	0	30000	33.5625	2004
18.03.2020 10:37:23	1	1	1	1	87.75	53.5	0	29857.82	533.3333333	16013.10032	30000	0	0	30000	34.625	2004
18.03.2020 10:37:24	1	1	1	1	87.75	54.5	0	29905.213	535.483871	16013.10032	30000	0	0	30000	33.9375	2004
18.03.2020 10:37:25	1	1	1	1	87.75	53.75	0	29715.64	537.6344086	15937.27068	30000	0	0	30000	34.5625	2004
18.03.2020 10:37:26	1	1	1	1	87.75	54.5	0	29810.427	537.6344086	16026.96165	30000	0	0	30000	34.0625	2004
18.03.2020 10:37:27	1	1	1	1	87.75	54	0	29620.853	535.483871	15925.04009	30000	0	0	30000	34.375	2004
18.03.2020 10:37:28	1	1	1	1	87.75	54.25	0	29668.246	539.7849462	15988.63914	30000	0	0	30000	34.25	2004
18.03.2020 10:37:29	1	1	1	1	87.75	54.25	0	29620.853	541.9354839	15988.63914	30000	0	0	30000	34.5	2004
18.03.2020 10:37:30	1	1	1	1	87.75	54.5	0	29526.066	541.9354839	16000.86973	30000	0	0	30000	34.125	2004
18.03.2020 10:37:41	1	1	1	1	88.75	54	0	29431.28	541.9354839	16064.46878	30000	0	0	30000	33.875	2004
18.03.2020 10:37:42	1	1	1	1	88.75	54	0	29431.28	541.9354839	16064.46878	30000	0	0	30000	33.875	2004
18.03.2020 10:37:42	1	1	1	1	88.75	54	0	29431.28	541.9354839	16064.46878	30000	0	0	30000	33.875	2004
18.03.2020 10:37:42	1	1	1	1	88.75	54	0	29431.28	541.9354839	16064.46878	30000	0	0	30000	33.875	2004
18.03.2020 10:37:42	1	1	1	1	88.75	54	0	29431.28	541.9354839	16064.46878	30000	0	0	30000	33.875	2004
18.03.2020 10:37:42	1	1	1	1	88.75	54	0	29431.28	541.9354839	16064.46878	30000	0	0	30000	33.875	2004
18.03.2020 10:37:42	1	1	1	1	88.75	54	0	29431.28	541.9354839	16064.46878	30000	0	0	30000	33.875	2004
18.03.2020 10:37:42	1	1	1	1	88.75	54	0	29431.28	541.9354839	16064.46878	30000	0	0	30000	33.875	2004
18.03.2020 10:37:42	1	1	1	1	88.75	53.75	0	29336.493	546.2365591	15960.91648	30000	0	0	30000	34.125	2004
18.03.2020 10:37:43	1	1	1	1	88.75	54	0	29526.066	541.9354839	16000.86973	30000	0	0	30000	33.6875	2004
18.03.2020 10:37:44	1	1	1	1	87.75	53.75	0	29526.066	537.6344086	15899.76354	30000	0	0	30000	34.5625	2004
18.03.2020 10:37:45	1	1	1	1	87.75	54.5	0	29478.673	533.3333333	15899.76354	30000	0	0	30000	34	2004
18.03.2020 10:37:46	1	1	1	1	87.75	54	0	29573.46	537.6344086	15963.3626	30000	0	0	30000	34.3125	2004
18.03.2020 10:37:47	1	1	1	1	87.75	54.25	0	29478.673	544.0860215	16013.10032	30000	0	0	30000	32.4375	2004
18.03.2020 10:37:48	1	1	1	1	87.75	52.25	0	29526.066	541.9354839	15937.27068	30000	0	0	30000	34.1875	2004
18.03.2020 10:37:49	1	1	1	1	87.75	54	0	29336.493	544.0860215	16024.51553	30000	0	0	30000	34.25	2004
18.03.2020 10:37:50	1	1	1	1	87.75	54.25	0	29668.246	544.0860215	16167.20572	30000	0	0	30000	34.625	2004
18.03.2020 10:37:51	1	1	1	1	87.75	54.5	0	29573.46	541.9354839	15988.63914	30000	0	0	30000	33.5	2004
18.03.2020 10:37:52	1	1	1	1	87.75	53.5	0	29573.46	541.9354839	15963.3626	30000	0	0	30000	33.9375	2004
18.03.2020 10:37:53	1	1	1	1	89.75	53.75	0	29431.28	541.9354839	15949.50126	30000	0	0	30000	34.1875	2004
18.03.2020 10:37:54	1	1	1	1	89.75	54	0	29336.493	544.0860215	15960.91648	30000	0	0	30000	34.0625	2004
18.03.2020 10:37:55	1	1	1	1	89.75	54	0	29431.28	546.2365591	16075.884	30000	0	0	30000	34.375	2004
18.03.2020 10:37:56	1	1	1	1	89.75	54.25	0	29478.673	544.0860215	16013.10032	30000	0	0	30000	33.625	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 10:37:57	1	1	1	1	89.75	53.5	0	29526.066	544.0860215	16064.46878	30000	0	0	30000	33.8125	2004
18.03.2020 10:37:58	1	1	1	1	89.75	53.75	0	29431.28	550.5376344	15960.91648	30000	0	0	30000	34.4375	2004
18.03.2020 10:37:59	1	1	1	1	89.75	54.25	0	29431.28	544.0860215	16013.10032	30000	0	0	30000	34	2004
18.03.2020 10:38:00	1	1	1	1	89.75	54	0	29383.886	544.0860215	15835.34912	30000	0	0	30000	33.8125	2004
18.03.2020 10:38:01	1	1	1	1	89.75	53.75	0	29526.066	544.0860215	16064.46878	30000	0	0	30000	34.6875	2004
18.03.2020 10:38:02	1	1	1	1	89.75	54.5	0	29620.853	544.0860215	16141.92917	30000	0	0	30000	34.375	2004
18.03.2020 10:38:03	1	1	1	1	90	54.25	0	29336.493	537.6344086	16013.10032	30000	0	0	30000	34.1875	2004
18.03.2020 10:38:04	1	1	1	1	90	54	0	29478.673	546.2365591	15975.59318	30000	0	0	30000	33.6875	2004
18.03.2020 10:38:05	1	1	1	1	90	53.5	0	29431.28	541.9354839	15949.50126	30000	0	0	30000	34.625	2004
18.03.2020 10:38:06	1	1	1	1	90	54.5	0	29383.886	541.9354839	15771.75006	30000	0	0	30000	34.5625	2004
18.03.2020 10:38:07	1	1	1	1	90	54.5	0	29478.673	544.0860215	16255.26595	30000	0	0	30000	34.8125	2004
18.03.2020 10:38:08	1	1	1	1	90	54.75	0	29810.427	544.0860215	16219.38956	30000	0	0	30000	34.125	2004
18.03.2020 10:38:09	1	1	1	1	90	54	0	29383.886	541.9354839	15924.22472	30000	0	0	30000	33.375	2004
18.03.2020 10:38:10	1	1	1	1	90	53.25	0	29526.066	539.7849462	15937.27068	30000	0	0	30000	34.625	2004
18.03.2020 10:38:11	1	1	1	1	90	54.5	0	29715.64	541.9354839	16103.60666	30000	0	0	30000	34.625	2004
18.03.2020 10:38:12	1	1	1	1	90	54.5	0	29431.28	539.7849462	15885.90221	30000	0	0	30000	33.5625	2004
18.03.2020 10:38:13	1	1	1	1	89	53.5	0	29526.066	541.9354839	15963.3626	30000	0	0	30000	33.8125	2004
18.03.2020 10:38:14	1	1	1	1	89	53.75	0	29526.066	541.9354839	16000.86973	30000	0	0	30000	34.4375	2004
18.03.2020 10:38:15	1	1	1	1	89	54.25	0	29573.46	541.9354839	15963.3626	30000	0	0	30000	34.4375	2004
18.03.2020 10:38:17	1	1	1	1	89	54.25	0	29383.886	541.9354839	15860.62566	30000	0	0	30000	34.75	2004
18.03.2020 10:38:18	1	1	1	1	89	54.75	0	29431.28	541.9354839	16038.37687	30000	0	0	30000	33.75	2004
18.03.2020 10:38:19	1	1	1	1	89	53.75	0	29573.46	541.9354839	15937.27068	30000	0	0	30000	34	2004
18.03.2020 10:38:20	1	1	1	1	89	54	0	29526.066	539.7849462	16026.96165	30000	0	0	30000	33.9375	2004
18.03.2020 10:38:21	1	1	1	1	89	53.75	0	29668.246	541.9354839	16052.2382	30000	0	0	30000	34.6875	2004
18.03.2020 10:38:22	1	1	1	1	89	54.5	0	29526.066	541.9354839	15937.27068	30000	0	0	30000	34.625	2004
18.03.2020 10:38:23	1	1	1	1	89	54.5	0	29810.427	546.2365591	16090.5607	30000	0	0	30000	34.625	2004
18.03.2020 10:38:24	1	1	1	1	89	54.5	0	29715.64	541.9354839	16103.60666	30000	0	0	30000	34.375	2004
18.03.2020 10:38:25	1	1	1	1	89	54.25	0	29526.066	541.9354839	15937.27068	30000	0	0	30000	34.375	2004
18.03.2020 10:38:26	1	1	1	1	89	53.5	0	29715.64	537.6344086	16040.00761	30000	0	0	30000	34.75	2004
18.03.2020 10:38:27	1	1	1	1	89	54.75	0	29668.246	535.483871	15975.59318	30000	0	0	30000	34.5625	2004
18.03.2020 10:38:28	1	1	1	1	89	54.5	0	29526.066	533.3333333	15988.63914	30000	0	0	30000	34.5	2004
18.03.2020 10:38:29	1	1	1	1	89	54.5	0	29620.853	539.7849462	16078.33012	30000	0	0	30000	33.8125	2004
18.03.2020 10:38:30	1	1	1	1	89	53.75	0	29715.64	546.2365591	16167.20572	30000	0	0	30000	33.5	2004
18.03.2020 10:38:31	1	1	1	1	89	53.5	0	29715.64	537.6344086	16040.00761	30000	0	0	30000	34.4375	2004
18.03.2020 10:38:32	1	1	1	1	89	54.25	0	29715.64	537.6344086	15975.59318	30000	0	0	30000	34.625	2004
18.03.2020 10:38:33	1	1	1	1	88.75	54.5	0	29810.427	544.0860215	16040.00761	30000	0	0	30000	33.8125	2004
18.03.2020 10:38:40	1	1	1	1	88.75	54.5	0	29715.64	539.7849462	16040.00761	30000	0	0	30000	33.9375	2004
18.03.2020 10:38:40	1	1	1	1	88.75	54.5	0	29715.64	539.7849462	16040.00761	30000	0	0	30000	33.9375	2004
18.03.2020 10:38:40	1	1	1	1	88.75	54.5	0	29715.64	539.7849462	16040.00761	30000	0	0	30000	33.9375	2004
18.03.2020 10:38:40	1	1	1	1	88.75	54.5	0	29715.64	539.7849462	16040.00761	30000	0	0	30000	33.9375	2004
18.03.2020 10:38:40	1	1	1	1	88.75	54.5	0	29715.64	539.7849462	16040.00761	30000	0	0	30000	33.9375	2004
18.03.2020 10:38:40	1	1	1	1	88.75	54.5	0	29715.64	539.7849462	16040.00761	30000	0	0	30000	33.9375	2004
18.03.2020 10:38:40	1	1	1	1	88.75	54.5	0	29715.64	539.7849462	16040.00761	30000	0	0	30000	33.9375	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 10:38:41	1	1	1	1	88.75	53.75	0	29763.033	541.9354839	16040.00761	30000	0	0	30000	34.0625	2004
18.03.2020 10:38:42	1	1	1	1	88.75	54	0	29573.46	537.6344086	15899.76354	30000	0	0	30000	34	2004
18.03.2020 10:38:43	1	1	1	1	89	54	0	29526.066	533.3333333	15899.76354	30000	0	0	30000	34.25	2004
18.03.2020 10:38:44	1	1	1	1	89	54.25	0	29715.64	537.6344086	15975.59318	30000	0	0	30000	34.8125	2004
18.03.2020 10:38:45	1	1	1	1	89	54.75	0	29810.427	537.6344086	16090.5607	30000	0	0	30000	33.6875	2004
18.03.2020 10:38:46	1	1	1	1	89	53.5	0	29810.427	537.6344086	16040.00761	30000	0	0	30000	34	2004
18.03.2020 10:38:47	1	1	1	1	89	54	0	29715.64	535.483871	15848.39508	30000	0	0	30000	34.1875	2004
18.03.2020 10:38:48	1	1	1	1	89	54	0	29905.213	535.483871	16013.10032	30000	0	0	30000	33.75	2004
18.03.2020 10:38:49	1	1	1	1	89	53.75	0	29715.64	537.6344086	15975.59318	30000	0	0	30000	33.4375	2004
18.03.2020 10:38:50	1	1	1	1	89	53.25	0	29857.82	537.6344086	16077.51474	30000	0	0	30000	34.875	2004
18.03.2020 10:38:51	1	1	1	1	89	54.75	0	29668.246	537.6344086	15988.63914	30000	0	0	30000	34.8125	2004
18.03.2020 10:38:52	1	1	1	1	89	54.75	0	29478.673	541.9354839	15696.73579	30000	0	0	30000	34.1875	2004
18.03.2020 10:38:53	1	1	1	1	88.5	54	0	29620.853	535.483871	15861.44103	30000	0	0	30000	33.625	2004
18.03.2020 10:38:54	1	1	1	1	88.5	53.5	0	29620.853	539.7849462	15988.63914	30000	0	0	30000	34.5	2004
18.03.2020 10:38:55	1	1	1	1	88.5	54.5	0	29810.427	541.9354839	16090.5607	30000	0	0	30000	32.5	2004
18.03.2020 10:38:56	1	1	1	1	88.5	52.5	0	29715.64	539.7849462	15911.99413	30000	0	0	30000	34.1875	2004
18.03.2020 10:38:57	1	1	1	1	88.5	54	0	29668.246	539.7849462	16103.60666	30000	0	0	30000	34.75	2004
18.03.2020 10:38:58	1	1	1	1	88.5	54.75	0	29763.033	541.9354839	16154.97513	30000	0	0	30000	34.25	2004
18.03.2020 10:39:00	1	1	1	1	88.5	54.25	0	29810.427	537.6344086	16090.5607	30000	0	0	30000	34.625	2004
18.03.2020 10:39:01	1	1	1	1	88.5	54.5	0	29810.427	537.6344086	15975.59318	30000	0	0	30000	33.625	2004
18.03.2020 10:39:02	1	1	1	1	88.5	53.5	0	29668.246	535.483871	15950.31664	30000	0	0	30000	34.25	2004
18.03.2020 10:39:03	1	1	1	1	88.5	54.25	0	29715.64	537.6344086	15975.59318	30000	0	0	30000	34.8125	2004
18.03.2020 10:39:04	1	1	1	1	88.75	54.75	0	29620.853	535.483871	15950.31664	30000	0	0	30000	33.375	2004
18.03.2020 10:39:05	1	1	1	1	88.75	53.25	0	29715.64	537.6344086	15848.39508	30000	0	0	30000	34.9375	2004
18.03.2020 10:39:06	1	1	1	1	88.75	54.75	0	29810.427	537.6344086	16026.96165	30000	0	0	30000	34.0625	2004
18.03.2020 10:39:07	1	1	1	1	88.75	54.75	0	29668.246	537.6344086	15911.99413	30000	0	0	30000	34.4375	2004
18.03.2020 10:39:08	1	1	1	1	88.75	54.25	0	29905.213	537.6344086	16077.51474	30000	0	0	30000	34.8125	2004
18.03.2020 10:39:09	1	1	1	1	88.75	54.75	0	29715.64	539.7849462	16040.00761	30000	0	0	30000	34.3125	2004
18.03.2020 10:39:10	1	1	1	1	88.75	54.25	0	29715.64	537.6344086	15911.99413	30000	0	0	30000	34.625	2004
18.03.2020 10:39:11	1	1	1	1	88.75	54.5	0	29668.246	537.6344086	15886.71758	30000	0	0	30000	33.9375	2004
18.03.2020 10:39:12	1	1	1	1	88.75	53.75	0	29905.213	537.6344086	16077.51474	30000	0	0	30000	34.125	2004
18.03.2020 10:39:13	1	1	1	1	87.75	54	0	29810.427	537.6344086	16090.5607	30000	0	0	30000	34.875	2004
18.03.2020 10:39:14	1	1	1	1	87.75	54.75	0	29810.427	539.7849462	16090.5607	30000	0	0	30000	34.875	2004
18.03.2020 10:39:15	1	1	1	1	87.75	54.75	0	29668.246	537.6344086	15886.71758	30000	0	0	30000	34.625	2004
18.03.2020 10:39:16	1	1	1	1	87.75	54.5	0	29857.82	539.7849462	16141.92917	30000	0	0	30000	34.75	2004
18.03.2020 10:39:17	1	1	1	1	87.75	54.75	0	29715.64	533.3333333	15975.59318	30000	0	0	30000	34.875	2004
18.03.2020 10:39:18	1	1	1	1	87.75	54.75	0	29715.64	537.6344086	15911.99413	30000	0	0	30000	33.625	2004
18.03.2020 10:39:19	1	1	1	1	87.75	53.5	0	29668.246	535.483871	15911.99413	30000	0	0	30000	34.8125	2004
18.03.2020 10:39:20	1	1	1	1	87.75	54.75	0	29526.066	535.483871	15810.07257	30000	0	0	30000	34.8125	2004
18.03.2020 10:39:21	1	1	1	1	87.75	54.75	0	29763.033	535.483871	16026.96165	30000	0	0	30000	34.625	2004
18.03.2020 10:39:22	1	1	1	1	87.75	54.5	0	29857.82	537.6344086	16141.92917	30000	0	0	30000	34.4375	2004
18.03.2020 10:39:23	1	1	1	1	89.25	54.25	0	29715.64	535.483871	15911.99413	30000	0	0	30000	34.6875	2004
18.03.2020 10:39:24	1	1	1	1	89.25	54.5	0	29857.82	535.483871	16013.10032	30000	0	0	30000	34.875	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 10:39:25	1	1	1	1	89.25	54.75	0	29857.82	535.483871	15987.82377	30000	0	0	30000	34.8125	2004
18.03.2020 10:39:26	1	1	1	1	89.25	54.75	0	29810.427	539.7849462	16026.96165	30000	0	0	30000	33.3125	2004
18.03.2020 10:39:27	1	1	1	1	89.25	53.25	0	29715.64	535.483871	15783.98065	30000	0	0	30000	34.3125	2004
18.03.2020 10:39:28	1	1	1	1	89.25	54.25	0	29905.213	533.3333333	16013.10032	30000	0	0	30000	34.25	2004
18.03.2020 10:39:29	1	1	1	1	89.25	54.25	0	29810.427	537.6344086	15975.59318	30000	0	0	30000	34.25	2004
18.03.2020 10:39:30	1	1	1	1	89.25	54.25	0	29810.427	535.483871	16026.96165	30000	0	0	30000	34.25	2004
18.03.2020 10:39:31	1	1	1	1	89.25	54.25	0	29857.82	537.6344086	15962.54722	30000	0	0	30000	34.875	2004
18.03.2020 10:39:32	1	1	1	1	89.25	54.75	0	29715.64	537.6344086	16090.5607	30000	0	0	30000	34	2004
18.03.2020 10:39:33	1	1	1	1	89.5	54	0	29810.427	539.7849462	15975.59318	30000	0	0	30000	33.5	2004
18.03.2020 10:39:34	1	1	1	1	89.5	53.5	0	29810.427	535.483871	15898.94817	30000	0	0	30000	34.25	2004
18.03.2020 10:39:41	1	1	1	1	89.5	54.75	0	29857.82	535.483871	15898.94817	30000	0	0	30000	34.6875	2004
18.03.2020 10:39:41	1	1	1	1	89.5	54.75	0	29857.82	535.483871	15898.94817	30000	0	0	30000	34.6875	2004
18.03.2020 10:39:41	1	1	1	1	89.5	54.75	0	29857.82	535.483871	15898.94817	30000	0	0	30000	34.6875	2004
18.03.2020 10:39:41	1	1	1	1	89.5	54.75	0	29857.82	535.483871	15898.94817	30000	0	0	30000	34.6875	2004
18.03.2020 10:39:41	1	1	1	1	89.5	54.75	0	29857.82	535.483871	15898.94817	30000	0	0	30000	34.6875	2004
18.03.2020 10:39:41	1	1	1	1	89.5	54.75	0	29857.82	535.483871	15898.94817	30000	0	0	30000	34.6875	2004
18.03.2020 10:39:42	1	1	1	1	89.5	54.5	0	29857.82	535.483871	15834.53374	30000	0	0	30000	33.5625	2004
18.03.2020 10:39:43	1	1	1	1	89.5	53.5	0	29715.64	535.483871	15975.59318	30000	0	0	30000	34.125	2004
18.03.2020 10:39:44	1	1	1	1	89.75	54	0	29810.427	537.6344086	15962.54722	30000	0	0	30000	34.875	2004
18.03.2020 10:39:45	1	1	1	1	89.75	54.75	0	29715.64	537.6344086	16040.00761	30000	0	0	30000	35	2004
18.03.2020 10:39:46	1	1	1	1	89.75	55	0	29810.427	537.6344086	16026.96165	30000	0	0	30000	34.4375	2004
18.03.2020 10:39:47	1	1	1	1	89.75	54.25	0	29905.213	537.6344086	16141.92917	30000	0	0	30000	34	2004
18.03.2020 10:39:48	1	1	1	1	89.75	54.75	0	29857.82	535.483871	15706.52026	30000	0	0	30000	34.6875	2004
18.03.2020 10:39:49	1	1	1	1	89.75	54.5	0	29810.427	535.483871	15987.82377	30000	0	0	30000	34.9375	2004
18.03.2020 10:39:50	1	1	1	1	89.75	54.75	0	29905.213	535.483871	16013.10032	30000	0	0	30000	34.5	2004
18.03.2020 10:39:51	1	1	1	1	89.75	54.5	0	29952.607	533.3333333	16000.05436	30000	0	0	30000	34.875	2004
18.03.2020 10:39:52	1	1	1	1	89.75	54.75	0	29905.213	531.1827957	16013.10032	30000	0	0	30000	34.875	2004
18.03.2020 10:39:53	1	1	1	1	89.75	54.75	0	29810.427	535.483871	15962.54722	30000	0	0	30000	34.8125	2004
18.03.2020 10:39:54	1	1	1	1	89.75	54.75	0	29857.82	535.483871	15962.54722	30000	0	0	30000	34.25	2004
18.03.2020 10:39:55	1	1	1	1	89.75	54.25	0	29952.607	535.483871	16103.60666	30000	0	0	30000	34.9375	2004
18.03.2020 10:39:56	1	1	1	1	89.75	54.75	0	29905.213	529.0322581	16013.10032	30000	0	0	30000	34	2004
18.03.2020 10:39:57	1	1	1	1	89.75	54	0	29952.607	535.483871	15949.50126	30000	0	0	30000	34.125	2004
18.03.2020 10:39:58	1	1	1	1	89.75	54	0	29905.213	531.1827957	15949.50126	30000	0	0	30000	33.875	2004
18.03.2020 10:39:59	1	1	1	1	89.75	53.75	0	30000	533.3333333	16000.05436	30000	0	0	30000	34.3125	2004
18.03.2020 10:40:00	1	1	1	1	89.75	54.25	0	29905.213	529.0322581	15934.82456	30000	0	0	30000	34.9375	2004
18.03.2020 10:40:01	1	1	1	1	89.75	54.75	0	29905.213	535.483871	16013.10032	30000	0	0	30000	34.3125	2004
18.03.2020 10:40:02	1	1	1	1	89.75	54.25	0	29905.213	533.3333333	16013.10032	30000	0	0	30000	34.75	2004
18.03.2020 10:40:03	1	1	1	1	89.75	54.75	0	30000	533.3333333	15885.08684	30000	0	0	30000	34.375	2004
18.03.2020 10:40:04	1	1	1	1	89.75	54.25	0	29857.82	533.3333333	15898.94817	30000	0	0	30000	34.75	2004
18.03.2020 10:40:05	1	1	1	1	89.75	54.75	0	29905.213	535.483871	16013.10032	30000	0	0	30000	34.875	2004
18.03.2020 10:40:06	1	1	1	1	89.75	54.75	0	29952.607	533.3333333	15949.50126	30000	0	0	30000	33.625	2004
18.03.2020 10:40:07	1	1	1	1	89.75	53.5	0	29905.213	535.483871	16013.10032	30000	0	0	30000	34.375	2004
18.03.2020 10:40:08	1	1	1	1	89.75	54.25	0	30000	533.3333333	15756.25798	30000	0	0	30000	34.25	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 10:40:09	1	1	1	1	89.75	54.25	0	29857.82	535.483871	16141.92917	30000	0	0	30000	34.25	2004
18.03.2020 10:40:10	1	1	1	1	89.75	54.25	0	29952.607	535.483871	16039.19224	30000	0	0	30000	34.75	2004
18.03.2020 10:40:11	1	1	1	1	89.75	54.75	0	29810.427	535.483871	15962.54722	30000	0	0	30000	34.875	2004
18.03.2020 10:40:12	1	1	1	1	89.75	54.75	0	29905.213	535.483871	16013.10032	30000	0	0	30000	34.625	2004
18.03.2020 10:40:13	1	1	1	1	89.75	54.5	0	29715.64	535.483871	15911.99413	30000	0	0	30000	34.125	2004
18.03.2020 10:40:14	1	1	1	1	89.75	54	0	29905.213	537.6344086	16141.92917	30000	0	0	30000	34.6875	2004
18.03.2020 10:40:15	1	1	1	1	89.75	54.5	0	29905.213	537.6344086	15924.22472	30000	0	0	30000	34.375	2004
18.03.2020 10:40:16	1	1	1	1	89.75	54.25	0	29715.64	537.6344086	15975.59318	30000	0	0	30000	34.1875	2004
18.03.2020 10:40:17	1	1	1	1	89.75	54	0	29715.64	544.0860215	15886.71758	30000	0	0	30000	34.875	2004
18.03.2020 10:40:19	1	1	1	1	89.75	54.75	0	29715.64	539.7849462	15975.59318	30000	0	0	30000	34.8125	2004
18.03.2020 10:40:20	1	1	1	1	89.75	54.75	0	29620.853	537.6344086	15988.63914	30000	0	0	30000	34.75	2004
18.03.2020 10:40:21	1	1	1	1	89.75	54.75	0	29715.64	535.483871	15975.59318	30000	0	0	30000	34.1875	2004
18.03.2020 10:40:22	1	1	1	1	89.75	54	0	29620.853	537.6344086	15861.44103	30000	0	0	30000	34.6875	2004
18.03.2020 10:40:23	1	1	1	1	89.75	54.5	0	29715.64	541.9354839	16040.00761	30000	0	0	30000	35	2004
18.03.2020 10:40:24	1	1	1	1	89.75	55	0	29620.853	537.6344086	15925.04009	30000	0	0	30000	34.5	2004
18.03.2020 10:40:25	1	1	1	1	89.75	54.5	0	29715.64	541.9354839	16040.00761	30000	0	0	30000	34.875	2004
18.03.2020 10:40:26	1	1	1	1	89.75	54.75	0	29810.427	544.0860215	16154.97513	30000	0	0	30000	35	2004
18.03.2020 10:40:27	1	1	1	1	89.75	55	0	29715.64	539.7849462	16040.00761	30000	0	0	30000	35.0625	2004
18.03.2020 10:40:28	1	1	1	1	89.75	55	0	29383.886	539.7849462	15949.50126	30000	0	0	30000	34.1875	2004
18.03.2020 10:40:29	1	1	1	1	89.75	55.25	0	29431.28	541.9354839	15734.24293	30000	0	0	30000	34.6875	2004
18.03.2020 10:40:30	1	1	1	1	89.75	54.5	0	29620.853	544.0860215	16141.92917	30000	0	0	30000	34.5625	2004
18.03.2020 10:40:31	1	1	1	1	89.75	54.5	0	29620.853	541.9354839	16115.83725	30000	0	0	30000	34.8125	2004
18.03.2020 10:40:32	1	1	1	1	89.75	54.75	0	29526.066	541.9354839	16000.86973	30000	0	0	30000	34.4375	2004
18.03.2020 10:40:33	1	1	1	1	89.5	54.25	0	29620.853	541.9354839	16013.91569	30000	0	0	30000	34.5625	2004
18.03.2020 10:40:34	1	1	1	1	89.5	54.5	0	29526.066	541.9354839	16026.96165	30000	0	0	30000	35.0625	2004
18.03.2020 10:40:35	1	1	1	1	89.5	55	0	29620.853	541.9354839	16115.83725	30000	0	0	30000	35	2004
18.03.2020 10:40:36	1	1	1	1	89.5	55	0	29620.853	539.7849462	15988.63914	30000	0	0	30000	35	2004
18.03.2020 10:40:42	1	1	1	1	89.5	54.75	0	29715.64	541.9354839	16040.00761	30000	0	0	30000	35	2004
18.03.2020 10:40:42	1	1	1	1	89.5	54.75	0	29715.64	541.9354839	16040.00761	30000	0	0	30000	35	2004
18.03.2020 10:40:42	1	1	1	1	89.5	54.75	0	29715.64	541.9354839	16040.00761	30000	0	0	30000	35	2004
18.03.2020 10:40:42	1	1	1	1	89.5	54.75	0	29715.64	541.9354839	16040.00761	30000	0	0	30000	35	2004
18.03.2020 10:40:42	1	1	1	1	89.5	54.75	0	29715.64	541.9354839	16040.00761	30000	0	0	30000	35	2004
18.03.2020 10:40:42	1	1	1	1	89.5	54.75	0	29715.64	541.9354839	16040.00761	30000	0	0	30000	35	2004
18.03.2020 10:40:45	1	1	1	1	89.25	54.75	0	29620.853	541.9354839	16052.2382	30000	0	0	30000	35.125	2004
18.03.2020 10:40:45	1	1	1	1	89.25	54.75	0	29620.853	541.9354839	16052.2382	30000	0	0	30000	35.125	2004
18.03.2020 10:40:45	1	1	1	1	89.25	55	0	29715.64	541.9354839	16040.00761	30000	0	0	30000	34.5	2004
18.03.2020 10:40:46	1	1	1	1	89.25	54.5	0	29668.246	541.9354839	16052.2382	30000	0	0	30000	34.6875	2004
18.03.2020 10:40:47	1	1	1	1	89.25	54.5	0	29620.853	537.6344086	16103.60666	30000	0	0	30000	34.375	2004
18.03.2020 10:40:48	1	1	1	1	89.25	54.25	0	29478.673	541.9354839	16000.86973	30000	0	0	30000	34.9375	2004
18.03.2020 10:40:49	1	1	1	1	89.25	54.75	0	29526.066	546.2365591	16064.46878	30000	0	0	30000	34.0625	2004
18.03.2020 10:40:50	1	1	1	1	89.25	54	0	29431.28	544.0860215	15823.11853	30000	0	0	30000	34.75	2004
18.03.2020 10:40:51	1	1	1	1	89.25	54.75	0	29573.46	539.7849462	15963.3626	30000	0	0	30000	34.75	2004
18.03.2020 10:40:52	1	1	1	1	89.25	54.75	0	29478.673	541.9354839	16038.37687	30000	0	0	30000	34.4375	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 10:40:53	1	1	1	1	89.5	54.25	0	29526.066	544.0860215	16217.75881	30000	0	0	30000	34.625	2004
18.03.2020 10:40:54	1	1	1	1	89.5	54.5	0	29383.886	544.0860215	16013.10032	30000	0	0	30000	34.875	2004
18.03.2020 10:40:55	1	1	1	1	89.5	54.75	0	29336.493	541.9354839	15771.75006	30000	0	0	30000	34.6875	2004
18.03.2020 10:40:56	1	1	1	1	89.5	54.5	0	29620.853	546.2365591	16115.83725	30000	0	0	30000	34.875	2004
18.03.2020 10:40:57	1	1	1	1	89.5	54.75	0	29526.066	544.0860215	16064.46878	30000	0	0	30000	34.875	2004
18.03.2020 10:40:58	1	1	1	1	89.5	54.75	0	29431.28	541.9354839	16038.37687	30000	0	0	30000	34.8125	2004
18.03.2020 10:40:59	1	1	1	1	89.5	54.75	0	29478.673	541.9354839	16064.46878	30000	0	0	30000	34.4375	2004
18.03.2020 10:41:00	1	1	1	1	89.5	54.25	0	29526.066	539.7849462	16026.96165	30000	0	0	30000	34.9375	2004
18.03.2020 10:41:01	1	1	1	1	89.5	54.75	0	29573.46	544.0860215	16115.83725	30000	0	0	30000	34.8125	2004
18.03.2020 10:41:02	1	1	1	1	89.5	54.75	0	29289.1	544.0860215	15607.04482	30000	0	0	30000	34.9375	2004
18.03.2020 10:41:03	1	1	1	1	90.5	54.75	0	29478.673	541.9354839	16013.10032	30000	0	0	30000	33.75	2004
18.03.2020 10:41:05	1	1	1	1	90.5	53.75	0	29573.46	550.5376344	16026.96165	30000	0	0	30000	34.6875	2004
18.03.2020 10:41:06	1	1	1	1	90.5	54.5	0	29241.706	550.5376344	15983.74691	30000	0	0	30000	34.4375	2004
18.03.2020 10:41:07	1	1	1	1	90.5	54.25	0	29241.706	544.0860215	15909.54801	30000	0	0	30000	34.875	2004
18.03.2020 10:41:08	1	1	1	1	90.5	54.75	0	29099.526	541.9354839	15806.81108	30000	0	0	30000	34.6875	2004
18.03.2020 10:41:09	1	1	1	1	90.5	54.5	0	29146.919	546.2365591	15983.74691	30000	0	0	30000	34.5	2004
18.03.2020 10:41:10	1	1	1	1	90.5	54.5	0	29336.493	546.2365591	16050.60745	30000	0	0	30000	34.5	2004
18.03.2020 10:41:11	1	1	1	1	90.5	54.5	0	29383.886	546.2365591	15960.91648	30000	0	0	30000	34.8125	2004
18.03.2020 10:41:12	1	1	1	1	90.5	54.75	0	29383.886	541.9354839	16013.10032	30000	0	0	30000	35.5	2004
18.03.2020 10:41:13	1	1	1	1	90.5	55.5	0	29526.066	544.0860215	16090.5607	30000	0	0	30000	35.0625	2004
18.03.2020 10:41:14	1	1	1	1	89.75	55	0	29383.886	544.0860215	16013.10032	30000	0	0	30000	34.625	2004
18.03.2020 10:41:15	1	1	1	1	89.75	54.5	0	29431.28	546.2365591	16013.10032	30000	0	0	30000	35	2004
18.03.2020 10:41:16	1	1	1	1	89.75	55	0	29431.28	544.0860215	16038.37687	30000	0	0	30000	35	2004
18.03.2020 10:41:17	1	1	1	1	89.75	55	0	29289.1	546.2365591	15909.54801	30000	0	0	30000	35.25	2004
18.03.2020 10:41:18	1	1	1	1	89.75	55.25	0	29478.673	544.0860215	16013.10032	30000	0	0	30000	35	2004
18.03.2020 10:41:19	1	1	1	1	89.75	55	0	29336.493	546.2365591	15960.91648	30000	0	0	30000	34.8125	2004
18.03.2020 10:41:20	1	1	1	1	89.75	54.75	0	29336.493	550.5376344	16024.51553	30000	0	0	30000	34.8125	2004
18.03.2020 10:41:21	1	1	1	1	89.75	54.75	0	29146.919	546.2365591	15983.74691	30000	0	0	30000	34.9375	2004
18.03.2020 10:41:22	1	1	1	1	89.75	54.75	0	29383.886	544.0860215	16013.10032	30000	0	0	30000	34.875	2004
18.03.2020 10:41:23	1	1	1	1	90.25	54.75	0	29336.493	541.9354839	15898.1328	30000	0	0	30000	35.0625	2004
18.03.2020 10:41:24	1	1	1	1	90.25	55	0	29383.886	546.2365591	15949.50126	30000	0	0	30000	34.875	2004
18.03.2020 10:41:25	1	1	1	1	90.25	54.75	0	29241.706	541.9354839	15935.63993	30000	0	0	30000	34.875	2004
18.03.2020 10:41:26	1	1	1	1	90.25	54.75	0	29336.493	541.9354839	15898.1328	30000	0	0	30000	34.875	2004
18.03.2020 10:41:27	1	1	1	1	90.25	54.75	0	29526.066	544.0860215	16064.46878	30000	0	0	30000	34.875	2004
18.03.2020 10:41:28	1	1	1	1	90.25	54.75	0	29526.066	544.0860215	16064.46878	30000	0	0	30000	34.0625	2004
18.03.2020 10:41:29	1	1	1	1	90.25	54	0	29336.493	544.0860215	15987.0084	30000	0	0	30000	35.1875	2004
18.03.2020 10:41:30	1	1	1	1	90.25	55	0	29336.493	546.2365591	16213.68195	30000	0	0	30000	34.875	2004
18.03.2020 10:41:31	1	1	1	1	90.25	54.75	0	29146.919	546.2365591	15858.17955	30000	0	0	30000	34.875	2004
18.03.2020 10:41:32	1	1	1	1	90.25	54.75	0	29431.28	546.2365591	16139.48305	30000	0	0	30000	34.9375	2004
18.03.2020 10:41:33	1	1	1	1	90.25	54.75	0	29431.28	544.0860215	16013.10032	30000	0	0	30000	34.6875	2004
18.03.2020 10:41:34	1	1	1	1	90.25	54.5	0	29336.493	544.0860215	15960.91648	30000	0	0	30000	34.75	2004
18.03.2020 10:41:35	1	1	1	1	90.25	54.75	0	29431.28	544.0860215	16075.884	30000	0	0	30000	34.9375	2004
18.03.2020 10:41:36	1	1	1	1	90.25	54.75	0	29336.493	552.688172	15972.33169	30000	0	0	30000	35	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 10:41:37	1	1	1	1	90.25	55	0	29146.919	550.5376344	15795.39586	30000	0	0	30000	35.3125	2004
18.03.2020 10:41:44	1	1	1	1	89.75	54.5	0	29241.706	546.2365591	16124.80635	30000	0	0	30000	35.0625	2004
18.03.2020 10:41:44	1	1	1	1	89.75	54.5	0	29241.706	546.2365591	16124.80635	30000	0	0	30000	35.0625	2004
18.03.2020 10:41:44	1	1	1	1	89.75	54.5	0	29241.706	546.2365591	16124.80635	30000	0	0	30000	35.0625	2004
18.03.2020 10:41:44	1	1	1	1	89.75	54.5	0	29241.706	546.2365591	16124.80635	30000	0	0	30000	35.0625	2004
18.03.2020 10:41:44	1	1	1	1	89.75	54.5	0	29241.706	546.2365591	16124.80635	30000	0	0	30000	35.0625	2004
18.03.2020 10:41:44	1	1	1	1	89.75	54.5	0	29241.706	546.2365591	16124.80635	30000	0	0	30000	35.0625	2004
18.03.2020 10:41:44	1	1	1	1	89.75	55	0	29383.886	544.0860215	15960.91648	30000	0	0	30000	35	2004
18.03.2020 10:41:45	1	1	1	1	89.75	55	0	29146.919	546.2365591	15920.96323	30000	0	0	30000	34.5	2004
18.03.2020 10:41:46	1	1	1	1	89.75	54.5	0	29052.133	546.2365591	15994.34675	30000	0	0	30000	34.375	2004
18.03.2020 10:41:47	1	1	1	1	89.75	54.25	0	29099.526	546.2365591	15957.65499	30000	0	0	30000	34.875	2004
18.03.2020 10:41:48	1	1	1	1	89.75	54.75	0	29336.493	546.2365591	16024.51553	30000	0	0	30000	35.1875	2004
18.03.2020 10:41:49	1	1	1	1	89.75	55	0	29431.28	550.5376344	16139.48305	30000	0	0	30000	35.0625	2004
18.03.2020 10:41:50	1	1	1	1	89.75	55	0	29052.133	539.7849462	15858.17955	30000	0	0	30000	35.0625	2004
18.03.2020 10:41:51	1	1	1	1	89.75	55	0	29052.133	548.3870968	15931.56307	30000	0	0	30000	35.3125	2004
18.03.2020 10:41:53	1	1	1	1	89.75	55.25	0	29336.493	554.8387097	15972.33169	30000	0	0	30000	34.9375	2004
18.03.2020 10:41:54	1	1	1	1	89.25	54.75	0	29478.673	544.0860215	16064.46878	30000	0	0	30000	34.9375	2004
18.03.2020 10:41:55	1	1	1	1	89.25	54.75	0	29478.673	541.9354839	15975.59318	30000	0	0	30000	35	2004
18.03.2020 10:41:56	1	1	1	1	89.25	55	0	29431.28	546.2365591	16255.26595	30000	0	0	30000	35.25	2004
18.03.2020 10:41:57	1	1	1	1	89.25	55.25	0	29478.673	541.9354839	16064.46878	30000	0	0	30000	35.25	2004
18.03.2020 10:41:58	1	1	1	1	89.25	55.25	0	29383.886	544.0860215	15960.91648	30000	0	0	30000	34.875	2004
18.03.2020 10:41:59	1	1	1	1	89.25	54.75	0	29478.673	544.0860215	16229.17403	30000	0	0	30000	35.125	2004
18.03.2020 10:42:00	1	1	1	1	89.25	55	0	29336.493	544.0860215	15960.91648	30000	0	0	30000	34.625	2004
18.03.2020 10:42:01	1	1	1	1	89.25	54.5	0	29431.28	544.0860215	16075.884	30000	0	0	30000	35.1875	2004
18.03.2020 10:42:02	1	1	1	1	89.25	55	0	29336.493	546.2365591	16024.51553	30000	0	0	30000	34.9375	2004
18.03.2020 10:42:03	1	1	1	1	89.25	54.75	0	29241.706	544.0860215	15998.42361	30000	0	0	30000	34.9375	2004
18.03.2020 10:42:04	1	1	1	1	89.75	54.75	0	29336.493	544.0860215	15960.91648	30000	0	0	30000	35.1875	2004
18.03.2020 10:42:05	1	1	1	1	89.75	55	0	29241.706	544.0860215	15669.8285	30000	0	0	30000	34.9375	2004
18.03.2020 10:42:06	1	1	1	1	89.75	54.75	0	29431.28	541.9354839	15949.50126	30000	0	0	30000	34.5625	2004
18.03.2020 10:42:07	1	1	1	1	89.75	54.5	0	29241.706	546.2365591	15998.42361	30000	0	0	30000	33.3125	2004
18.03.2020 10:42:08	1	1	1	1	89.75	53.25	0	29336.493	544.0860215	16113.39113	30000	0	0	30000	35.25	2004
18.03.2020 10:42:09	1	1	1	1	89.75	55.25	0	29241.706	544.0860215	15909.54801	30000	0	0	30000	35.0625	2004
18.03.2020 10:42:10	1	1	1	1	89.75	55	0	29383.886	544.0860215	16013.10032	30000	0	0	30000	34.0625	2004
18.03.2020 10:42:11	1	1	1	1	89.75	54	0	29431.28	546.2365591	16139.48305	30000	0	0	30000	35.1875	2004
18.03.2020 10:42:12	1	1	1	1	89.75	55	0	29383.886	541.9354839	16075.884	30000	0	0	30000	34.5625	2004
18.03.2020 10:42:13	1	1	1	1	90	54.5	0	29241.706	541.9354839	15909.54801	30000	0	0	30000	35.25	2004
18.03.2020 10:42:14	1	1	1	1	90	55.25	0	29431.28	541.9354839	16013.10032	30000	0	0	30000	34.875	2004
18.03.2020 10:42:15	1	1	1	1	90	54.75	0	29336.493	544.0860215	15960.91648	30000	0	0	30000	34.9375	2004
18.03.2020 10:42:16	1	1	1	1	90	54.75	0	29526.066	541.9354839	15963.3626	30000	0	0	30000	34.4375	2004
18.03.2020 10:42:17	1	1	1	1	90	54.25	0	29526.066	546.2365591	16064.46878	30000	0	0	30000	35.25	2004
18.03.2020 10:42:18	1	1	1	1	90	55.25	0	29383.886	546.2365591	16024.51553	30000	0	0	30000	34.5625	2004
18.03.2020 10:42:19	1	1	1	1	90	54.5	0	29620.853	544.0860215	16115.83725	30000	0	0	30000	35	2004
18.03.2020 10:42:20	1	1	1	1	90	55	0	29478.673	539.7849462	15937.27068	30000	0	0	30000	35.25	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 10:42:21	1	1	1	1	90	55.25	0	29478.673	546.2365591	16038.37687	30000	0	0	30000	34.9375	2004
18.03.2020 10:42:22	1	1	1	1	90	54.75	0	29478.673	546.2365591	16038.37687	30000	0	0	30000	35.25	2004
18.03.2020 10:42:23	1	1	1	1	89.5	55.25	0	29383.886	544.0860215	16013.10032	30000	0	0	30000	35.3125	2004
18.03.2020 10:42:24	1	1	1	1	89.5	55.25	0	29431.28	544.0860215	16038.37687	30000	0	0	30000	34.5625	2004
18.03.2020 10:42:25	1	1	1	1	89.5	54.5	0	29431.28	546.2365591	15987.0084	30000	0	0	30000	34.875	2004
18.03.2020 10:42:26	1	1	1	1	89.5	54.75	0	29336.493	550.5376344	16087.29921	30000	0	0	30000	35	2004
18.03.2020 10:42:27	1	1	1	1	89.5	55	0	29289.1	550.5376344	15909.54801	30000	0	0	30000	34.875	2004
18.03.2020 10:42:28	1	1	1	1	89.5	54.75	0	29383.886	546.2365591	16050.60745	30000	0	0	30000	34.6875	2004
18.03.2020 10:42:29	1	1	1	1	89.5	54.5	0	29241.706	546.2365591	16124.80635	30000	0	0	30000	35.125	2004
18.03.2020 10:42:30	1	1	1	1	89.5	55	0	29336.493	544.0860215	15909.54801	30000	0	0	30000	35.125	2004
18.03.2020 10:42:31	1	1	1	1	89.5	55	0	29241.706	544.0860215	16024.51553	30000	0	0	30000	35.125	2004
18.03.2020 10:42:32	1	1	1	1	89.5	55	0	29431.28	541.9354839	15949.50126	30000	0	0	30000	34.75	2004
18.03.2020 10:42:33	1	1	1	1	89.25	54.75	0	29383.886	541.9354839	15924.22472	30000	0	0	30000	35.1875	2004
18.03.2020 10:42:34	1	1	1	1	89.25	55	0	29431.28	544.0860215	16075.884	30000	0	0	30000	34.9375	2004
18.03.2020 10:42:35	1	1	1	1	89.25	54.75	0	29289.1	541.9354839	15935.63993	30000	0	0	30000	35.5	2004
18.03.2020 10:42:36	1	1	1	1	89.25	55.5	0	29383.886	541.9354839	15898.1328	30000	0	0	30000	35.0625	2004
18.03.2020 10:42:37	1	1	1	1	89.25	55	0	29573.46	541.9354839	16026.96165	30000	0	0	30000	35.375	2004
18.03.2020 10:42:38	1	1	1	1	89.25	55.25	0	29668.246	544.0860215	16141.92917	30000	0	0	30000	34.75	2004
18.03.2020 10:42:45	1	1	1	1	89.5	54.5	0	29526.066	541.9354839	16000.86973	30000	0	0	30000	35.0625	2004
18.03.2020 10:42:45	1	1	1	1	89.5	54.5	0	29526.066	541.9354839	16000.86973	30000	0	0	30000	35.0625	2004
18.03.2020 10:42:45	1	1	1	1	89.5	54.5	0	29526.066	541.9354839	16000.86973	30000	0	0	30000	35.0625	2004
18.03.2020 10:42:45	1	1	1	1	89.5	54.5	0	29526.066	541.9354839	16000.86973	30000	0	0	30000	35.0625	2004
18.03.2020 10:42:45	1	1	1	1	89.5	54.5	0	29526.066	541.9354839	16000.86973	30000	0	0	30000	35.0625	2004
18.03.2020 10:42:45	1	1	1	1	89.5	54.5	0	29526.066	541.9354839	16000.86973	30000	0	0	30000	35.0625	2004
18.03.2020 10:42:46	1	1	1	1	89.5	55	0	29478.673	541.9354839	16038.37687	30000	0	0	30000	35.1875	2004
18.03.2020 10:42:47	1	1	1	1	89.5	55	0	29526.066	541.9354839	16090.5607	30000	0	0	30000	34.75	2004
18.03.2020 10:42:48	1	1	1	1	89.5	54.75	0	29526.066	539.7849462	15937.27068	30000	0	0	30000	35.3125	2004
18.03.2020 10:42:49	1	1	1	1	89.5	55.25	0	29526.066	541.9354839	16000.86973	30000	0	0	30000	35.1875	2004
18.03.2020 10:42:50	1	1	1	1	89.5	55	0	29526.066	537.6344086	15911.99413	30000	0	0	30000	35.25	2004
18.03.2020 10:42:51	1	1	1	1	89.5	54.75	0	29526.066	541.9354839	15963.3626	30000	0	0	30000	34.875	2004
18.03.2020 10:42:52	1	1	1	1	89.5	54.75	0	29526.066	535.483871	16026.96165	30000	0	0	30000	34.875	2004
18.03.2020 10:42:53	1	1	1	1	90	54.75	0	29526.066	541.9354839	15937.27068	30000	0	0	30000	34.875	2004
18.03.2020 10:42:54	1	1	1	1	90	54.75	0	29620.853	539.7849462	15988.63914	30000	0	0	30000	34.9375	2004
18.03.2020 10:42:55	1	1	1	1	90	54.75	0	29431.28	541.9354839	15975.59318	30000	0	0	30000	35.375	2004
18.03.2020 10:42:56	1	1	1	1	90	55.25	0	29431.28	541.9354839	16038.37687	30000	0	0	30000	34	2004
18.03.2020 10:42:57	1	1	1	1	90	54	0	29431.28	544.0860215	16013.10032	30000	0	0	30000	35.25	2004
18.03.2020 10:42:58	1	1	1	1	90	55.25	0	29620.853	544.0860215	16115.83725	30000	0	0	30000	34.9375	2004
18.03.2020 10:42:59	1	1	1	1	90	54.75	0	29526.066	541.9354839	16064.46878	30000	0	0	30000	34.875	2004
18.03.2020 10:43:00	1	1	1	1	90	54.75	0	29620.853	541.9354839	16052.2382	30000	0	0	30000	34.75	2004
18.03.2020 10:43:01	1	1	1	1	90	54.75	0	29478.673	539.7849462	15937.27068	30000	0	0	30000	35.5	2004
18.03.2020 10:43:02	1	1	1	1	90	55.5	0	29431.28	541.9354839	15949.50126	30000	0	0	30000	35.25	2004
18.03.2020 10:43:03	1	1	1	1	89.5	55.25	0	29478.673	541.9354839	15885.90221	30000	0	0	30000	34.375	2004
18.03.2020 10:43:04	1	1	1	1	89.5	54.25	0	29715.64	537.6344086	16040.00761	30000	0	0	30000	34.8125	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 10:43:05	1	1	1	1	89.5	54.75	0	29763.033	541.9354839	16040.00761	30000	0	0	30000	35.375	2004
18.03.2020 10:43:06	1	1	1	1	89.5	55.25	0	29431.28	541.9354839	15924.22472	30000	0	0	30000	35	2004
18.03.2020 10:43:07	1	1	1	1	89.5	55	0	29526.066	544.0860215	16064.46878	30000	0	0	30000	34.5625	2004
18.03.2020 10:43:08	1	1	1	1	89.5	54.5	0	29478.673	541.9354839	15975.59318	30000	0	0	30000	35.375	2004
18.03.2020 10:43:09	1	1	1	1	89.5	55.25	0	29431.28	544.0860215	15949.50126	30000	0	0	30000	34.8125	2004
18.03.2020 10:43:10	1	1	1	1	89.5	54.75	0	29526.066	541.9354839	16128.06784	30000	0	0	30000	34.6875	2004
18.03.2020 10:43:11	1	1	1	1	89.5	54.5	0	29478.673	541.9354839	15885.90221	30000	0	0	30000	35.25	2004
18.03.2020 10:43:12	1	1	1	1	89.5	55.25	0	29383.886	541.9354839	15646.1827	30000	0	0	30000	35.25	2004
18.03.2020 10:43:13	1	1	1	1	90	55.25	0	29478.673	541.9354839	16064.46878	30000	0	0	30000	35.4375	2004
18.03.2020 10:43:14	1	1	1	1	90	55.25	0	29620.853	544.0860215	16115.83725	30000	0	0	30000	35.0625	2004
18.03.2020 10:43:15	1	1	1	1	90	55	0	29431.28	537.6344086	15848.39508	30000	0	0	30000	35.375	2004
18.03.2020 10:43:16	1	1	1	1	90	55.25	0	29573.46	541.9354839	15988.63914	30000	0	0	30000	35.1875	2004
18.03.2020 10:43:17	1	1	1	1	90	55	0	29336.493	541.9354839	15898.1328	30000	0	0	30000	34	2004
18.03.2020 10:43:18	1	1	1	1	90	54	0	29431.28	541.9354839	15885.90221	30000	0	0	30000	35.25	2004
18.03.2020 10:43:19	1	1	1	1	90	55.25	0	29526.066	544.0860215	16064.46878	30000	0	0	30000	35.25	2004
18.03.2020 10:43:20	1	1	1	1	90	55.25	0	29431.28	541.9354839	15975.59318	30000	0	0	30000	34.6875	2004
18.03.2020 10:43:21	1	1	1	1	90	54.5	0	29383.886	544.0860215	16013.10032	30000	0	0	30000	34.875	2004
18.03.2020 10:43:22	1	1	1	1	90	54.75	0	29383.886	544.0860215	16013.10032	30000	0	0	30000	34.5625	2004
18.03.2020 10:43:23	1	1	1	1	89.75	54.5	0	29526.066	539.7849462	15937.27068	30000	0	0	30000	35.3125	2004
18.03.2020 10:43:25	1	1	1	1	89.75	55.25	0	29431.28	541.9354839	15911.99413	30000	0	0	30000	34.6875	2004
18.03.2020 10:43:26	1	1	1	1	89.75	54.5	0	29620.853	539.7849462	16115.83725	30000	0	0	30000	35.0625	2004
18.03.2020 10:43:27	1	1	1	1	89.75	55	0	29526.066	541.9354839	16000.86973	30000	0	0	30000	34.375	2004
18.03.2020 10:43:28	1	1	1	1	89.75	54.25	0	29620.853	541.9354839	16052.2382	30000	0	0	30000	35.125	2004
18.03.2020 10:43:29	1	1	1	1	89.75	55	0	29526.066	541.9354839	16000.86973	30000	0	0	30000	35	2004
18.03.2020 10:43:30	1	1	1	1	89.75	55	0	29763.033	541.9354839	16167.20572	30000	0	0	30000	35.3125	2004
18.03.2020 10:43:31	1	1	1	1	89.75	55.25	0	29715.64	539.7849462	15988.63914	30000	0	0	30000	34.875	2004
18.03.2020 10:43:32	1	1	1	1	89.75	54.75	0	29478.673	541.9354839	16064.46878	30000	0	0	30000	35.625	2004
18.03.2020 10:43:33	1	1	1	1	89.75	55.5	0	29573.46	546.2365591	16090.5607	30000	0	0	30000	35.25	2004
18.03.2020 10:43:34	1	1	1	1	90	55.25	0	29431.28	541.9354839	15885.90221	30000	0	0	30000	35.75	2004
18.03.2020 10:43:35	1	1	1	1	90	55.75	0	29526.066	541.9354839	15963.3626	30000	0	0	30000	35	2004
18.03.2020 10:43:36	1	1	1	1	90	55	0	29573.46	537.6344086	16052.2382	30000	0	0	30000	35.5625	2004
18.03.2020 10:43:37	1	1	1	1	90	55.5	0	29715.64	541.9354839	16167.20572	30000	0	0	30000	34.4375	2004
18.03.2020 10:43:38	1	1	1	1	90	54.25	0	29668.246	539.7849462	16103.60666	30000	0	0	30000	34.6875	2004
18.03.2020 10:43:39	1	1	1	1	90	55	0	29431.28	537.6344086	15949.50126	30000	0	0	30000	35.125	2004
18.03.2020 10:43:40	1	1	1	1	90	55	0	29431.28	541.9354839	15885.90221	30000	0	0	30000	35.125	2004
18.03.2020 10:43:46	1	1	1	1	90.25	54.25	0	29526.066	539.7849462	15937.27068	30000	0	0	30000	35.0625	2004
18.03.2020 10:43:46	1	1	1	1	90.25	54.25	0	29526.066	539.7849462	15937.27068	30000	0	0	30000	35.0625	2004
18.03.2020 10:43:46	1	1	1	1	90.25	54.25	0	29526.066	539.7849462	15937.27068	30000	0	0	30000	35.0625	2004
18.03.2020 10:43:46	1	1	1	1	90.25	54.25	0	29526.066	539.7849462	15937.27068	30000	0	0	30000	35.0625	2004
18.03.2020 10:43:46	1	1	1	1	90.25	54.25	0	29526.066	539.7849462	15937.27068	30000	0	0	30000	35.0625	2004
18.03.2020 10:43:46	1	1	1	1	90.25	54.25	0	29526.066	539.7849462	15937.27068	30000	0	0	30000	35.0625	2004
18.03.2020 10:43:47	1	1	1	1	90.25	55	0	29526.066	537.6344086	15836.16449	30000	0	0	30000	35.1875	2004
18.03.2020 10:43:48	1	1	1	1	90.25	55	0	29526.066	541.9354839	16000.86973	30000	0	0	30000	34.9375	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 10:43:49	1	1	1	1	90.25	54.75	0	29526.066	541.9354839	16000.86973	30000	0	0	30000	34.875	2004
18.03.2020 10:43:50	1	1	1	1	90.25	54.75	0	29526.066	541.9354839	16026.96165	30000	0	0	30000	35.25	2004
18.03.2020 10:43:51	1	1	1	1	90.25	55.25	0	29478.673	541.9354839	15949.50126	30000	0	0	30000	35.1875	2004
18.03.2020 10:43:52	1	1	1	1	90.25	55	0	29620.853	544.0860215	16115.83725	30000	0	0	30000	35.1875	2004
18.03.2020 10:43:53	1	1	1	1	90.75	55	0	29526.066	541.9354839	16064.46878	30000	0	0	30000	35.375	2004
18.03.2020 10:43:54	1	1	1	1	90.75	55.25	0	29573.46	541.9354839	16115.83725	30000	0	0	30000	35.3125	2004
18.03.2020 10:43:55	1	1	1	1	90.75	55.25	0	29431.28	537.6344086	15848.39508	30000	0	0	30000	35.3125	2004
18.03.2020 10:43:56	1	1	1	1	90.75	55.25	0	29526.066	539.7849462	16000.86973	30000	0	0	30000	35.0625	2004
18.03.2020 10:43:57	1	1	1	1	90.75	55	0	29573.46	539.7849462	16052.2382	30000	0	0	30000	34.4375	2004
18.03.2020 10:43:58	1	1	1	1	90.75	54.25	0	29526.066	541.9354839	15937.27068	30000	0	0	30000	34.75	2004
18.03.2020 10:43:59	1	1	1	1	90.75	54.75	0	29383.886	541.9354839	15924.22472	30000	0	0	30000	35.4375	2004
18.03.2020 10:44:00	1	1	1	1	90.75	55.25	0	29478.673	541.9354839	16038.37687	30000	0	0	30000	35.1875	2004
18.03.2020 10:44:01	1	1	1	1	90.75	55	0	29478.673	544.0860215	16128.06784	30000	0	0	30000	34.75	2004
18.03.2020 10:44:02	1	1	1	1	90.75	54.75	0	29478.673	541.9354839	15885.90221	30000	0	0	30000	35.625	2004
18.03.2020 10:44:03	1	1	1	1	90.5	55.5	0	29763.033	541.9354839	16103.60666	30000	0	0	30000	35.5625	2004
18.03.2020 10:44:04	1	1	1	1	90.5	55.5	0	29620.853	544.0860215	15963.3626	30000	0	0	30000	35.625	2004
18.03.2020 10:44:05	1	1	1	1	90.5	55.5	0	29383.886	541.9354839	15924.22472	30000	0	0	30000	35.625	2004
18.03.2020 10:44:06	1	1	1	1	90.5	55.5	0	29478.673	541.9354839	15975.59318	30000	0	0	30000	34.375	2004
18.03.2020 10:44:07	1	1	1	1	90.5	54.25	0	29431.28	541.9354839	15924.22472	30000	0	0	30000	35.1875	2004
18.03.2020 10:44:08	1	1	1	1	90.5	55	0	29573.46	541.9354839	16026.96165	30000	0	0	30000	35.4375	2004
18.03.2020 10:44:09	1	1	1	1	90.5	55.25	0	29573.46	541.9354839	16026.96165	30000	0	0	30000	35.375	2004
18.03.2020 10:44:10	1	1	1	1	90.5	55.25	0	29620.853	541.9354839	15988.63914	30000	0	0	30000	35.4375	2004
18.03.2020 10:44:12	1	1	1	1	90.5	55.25	0	29810.427	550.5376344	16040.00761	30000	0	0	30000	35.1875	2004
18.03.2020 10:44:13	1	1	1	1	90.5	55	0	29715.64	537.6344086	16040.00761	30000	0	0	30000	35.5625	2004
18.03.2020 10:44:14	1	1	1	1	90.5	55.5	0	29763.033	541.9354839	16219.38956	30000	0	0	30000	35.375	2004
18.03.2020 10:44:15	1	1	1	1	90.5	55.25	0	29431.28	544.0860215	16038.37687	30000	0	0	30000	35.25	2004
18.03.2020 10:44:16	1	1	1	1	90.5	55.25	0	29526.066	539.7849462	16000.86973	30000	0	0	30000	35.1875	2004
18.03.2020 10:44:17	1	1	1	1	90.5	55	0	29715.64	544.0860215	16167.20572	30000	0	0	30000	35.0625	2004
18.03.2020 10:44:18	1	1	1	1	90.5	55	0	29431.28	535.483871	15885.90221	30000	0	0	30000	34.875	2004
18.03.2020 10:44:19	1	1	1	1	90.5	54.75	0	29620.853	539.7849462	15988.63914	30000	0	0	30000	33.875	2004
18.03.2020 10:44:20	1	1	1	1	90.5	53.75	0	29620.853	539.7849462	15988.63914	30000	0	0	30000	35.9375	2004
18.03.2020 10:44:21	1	1	1	1	90.5	55.75	0	29526.066	541.9354839	16000.86973	30000	0	0	30000	35.5	2004
18.03.2020 10:44:22	1	1	1	1	90.5	55.5	0	29478.673	539.7849462	16064.46878	30000	0	0	30000	35.1875	2004
18.03.2020 10:44:23	1	1	1	1	90.5	55	0	29715.64	541.9354839	16040.00761	30000	0	0	30000	35.1875	2004
18.03.2020 10:44:24	1	1	1	1	90.5	54.75	0	29715.64	541.9354839	16040.00761	30000	0	0	30000	34.5625	2004
18.03.2020 10:44:25	1	1	1	1	90.5	54.5	0	29526.066	541.9354839	15937.27068	30000	0	0	30000	35.5	2004
18.03.2020 10:44:26	1	1	1	1	90.5	55.5	0	29573.46	541.9354839	16115.83725	30000	0	0	30000	35.4375	2004
18.03.2020 10:44:27	1	1	1	1	90.5	55.25	0	29478.673	541.9354839	16000.86973	30000	0	0	30000	35.375	2004
18.03.2020 10:44:28	1	1	1	1	90.5	55.25	0	29431.28	541.9354839	15885.90221	30000	0	0	30000	35.625	2004
18.03.2020 10:44:29	1	1	1	1	90.5	55.5	0	29478.673	537.6344086	15873.67162	30000	0	0	30000	35.375	2004
18.03.2020 10:44:30	1	1	1	1	90.5	55.25	0	29526.066	535.483871	15963.3626	30000	0	0	30000	35.3125	2004
18.03.2020 10:44:31	1	1	1	1	90.5	55.25	0	29620.853	539.7849462	16052.2382	30000	0	0	30000	34.5	2004
18.03.2020 10:44:32	1	1	1	1	90.5	54.5	0	29620.853	541.9354839	16115.83725	30000	0	0	30000	35.75	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 10:44:33	1	1	1	1	90.5	55.75	0	29526.066	539.7849462	16026.96165	30000	0	0	30000	35.4375	2004
18.03.2020 10:44:34	1	1	1	1	90.5	55.25	0	29715.64	537.6344086	15950.31664	30000	0	0	30000	35.6875	2004
18.03.2020 10:44:35	1	1	1	1	90.5	55.5	0	29715.64	539.7849462	15861.44103	30000	0	0	30000	35.0625	2004
18.03.2020 10:44:36	1	1	1	1	90.5	55	0	29763.033	537.6344086	16090.5607	30000	0	0	30000	35.3125	2004
18.03.2020 10:44:37	1	1	1	1	90.5	55.25	0	29810.427	535.483871	15987.82377	30000	0	0	30000	35.25	2004
18.03.2020 10:44:38	1	1	1	1	90.5	55.25	0	29952.607	537.6344086	16039.19224	30000	0	0	30000	35.3125	2004
18.03.2020 10:44:39	1	1	1	1	90.5	55.25	0	29810.427	535.483871	15962.54722	30000	0	0	30000	34.6875	2004
18.03.2020 10:44:40	1	1	1	1	90.5	54.5	0	29810.427	535.483871	15962.54722	30000	0	0	30000	35.625	2004
18.03.2020 10:44:41	1	1	1	1	90.5	55.5	0	29715.64	537.6344086	15911.99413	30000	0	0	30000	34.875	2004
18.03.2020 10:44:47	1	1	1	1	90.75	55.5	0	29478.673	537.6344086	15810.07257	30000	0	0	30000	35.375	2004
18.03.2020 10:44:47	1	1	1	1	90.75	55.5	0	29478.673	537.6344086	15810.07257	30000	0	0	30000	35.375	2004
18.03.2020 10:44:47	1	1	1	1	90.75	55.5	0	29478.673	537.6344086	15810.07257	30000	0	0	30000	35.375	2004
18.03.2020 10:44:47	1	1	1	1	90.75	55.5	0	29478.673	537.6344086	15810.07257	30000	0	0	30000	35.375	2004
18.03.2020 10:44:47	1	1	1	1	90.75	55.5	0	29478.673	537.6344086	15810.07257	30000	0	0	30000	35.375	2004
18.03.2020 10:44:47	1	1	1	1	90.75	55.5	0	29478.673	537.6344086	15810.07257	30000	0	0	30000	35.375	2004
18.03.2020 10:44:48	1	1	1	1	90.75	55.25	0	29810.427	535.483871	15848.39508	30000	0	0	30000	35.1875	2004
18.03.2020 10:44:49	1	1	1	1	90.75	55	0	29715.64	539.7849462	16040.00761	30000	0	0	30000	35.625	2004
18.03.2020 10:44:50	1	1	1	1	90.75	55.5	0	29715.64	537.6344086	16040.00761	30000	0	0	30000	35.0625	2004
18.03.2020 10:44:51	1	1	1	1	90.75	55	0	29810.427	537.6344086	15962.54722	30000	0	0	30000	35.5625	2004
18.03.2020 10:44:52	1	1	1	1	90.75	55.5	0	29810.427	537.6344086	16090.5607	30000	0	0	30000	35.375	2004
18.03.2020 10:44:53	1	1	1	1	90.25	55.25	0	29810.427	535.483871	15962.54722	30000	0	0	30000	35.3125	2004
18.03.2020 10:44:54	1	1	1	1	90.25	55.25	0	29620.853	539.7849462	15988.63914	30000	0	0	30000	34.9375	2004
18.03.2020 10:44:55	1	1	1	1	90.25	54.75	0	29573.46	541.9354839	16026.96165	30000	0	0	30000	35.4375	2004
18.03.2020 10:44:56	1	1	1	1	90.25	55.25	0	29620.853	541.9354839	16078.33012	30000	0	0	30000	35.5625	2004
18.03.2020 10:44:57	1	1	1	1	90.25	55.5	0	29526.066	541.9354839	15937.27068	30000	0	0	30000	35.1875	2004
18.03.2020 10:44:59	1	1	1	1	90.25	55	0	29573.46	541.9354839	16026.96165	30000	0	0	30000	35.5625	2004
18.03.2020 10:45:00	1	1	1	1	90.25	55.5	0	29620.853	541.9354839	15988.63914	30000	0	0	30000	35	2004
18.03.2020 10:45:01	1	1	1	1	90.25	55	0	29668.246	535.483871	16040.00761	30000	0	0	30000	35.125	2004
18.03.2020 10:45:02	1	1	1	1	90.25	55	0	29620.853	539.7849462	15988.63914	30000	0	0	30000	35.5	2004
18.03.2020 10:45:03	1	1	1	1	90.25	55.5	0	29573.46	541.9354839	16026.96165	30000	0	0	30000	35.5625	2004
18.03.2020 10:45:04	1	1	1	1	89.75	55.5	0	29620.853	539.7849462	15988.63914	30000	0	0	30000	34.875	2004
18.03.2020 10:45:05	1	1	1	1	89.75	54.75	0	29620.853	541.9354839	16052.2382	30000	0	0	30000	35.25	2004
18.03.2020 10:45:06	1	1	1	1	89.75	55.25	0	29620.853	541.9354839	16052.2382	30000	0	0	30000	35.75	2004
18.03.2020 10:45:07	1	1	1	1	89.75	55.75	0	29620.853	537.6344086	15988.63914	30000	0	0	30000	35.5	2004
18.03.2020 10:45:08	1	1	1	1	89.75	55.5	0	29620.853	539.7849462	15988.63914	30000	0	0	30000	35.5625	2004
18.03.2020 10:45:09	1	1	1	1	89.75	55.5	0	29526.066	541.9354839	15937.27068	30000	0	0	30000	35.6875	2004
18.03.2020 10:45:10	1	1	1	1	89.75	55.5	0	29620.853	539.7849462	15988.63914	30000	0	0	30000	35.5625	2004
18.03.2020 10:45:11	1	1	1	1	89.75	55.5	0	29763.033	541.9354839	16167.20572	30000	0	0	30000	35.5625	2004
18.03.2020 10:45:12	1	1	1	1	89.75	55.25	0	29810.427	537.6344086	16040.00761	30000	0	0	30000	35.625	2004
18.03.2020 10:45:13	1	1	1	1	91.25	55.5	0	29620.853	539.7849462	16052.2382	30000	0	0	30000	35.625	2004
18.03.2020 10:45:14	1	1	1	1	91.25	55.5	0	29715.64	537.6344086	15975.59318	30000	0	0	30000	35.5625	2004
18.03.2020 10:45:15	1	1	1	1	91.25	55.5	0	29715.64	535.483871	15861.44103	30000	0	0	30000	35.75	2004
18.03.2020 10:45:16	1	1	1	1	91.25	55.75	0	29668.246	537.6344086	15950.31664	30000	0	0	30000	35.5625	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 10:45:17	1	1	1	1	91.25	55.5	0	29715.64	537.6344086	15975.59318	30000	0	0	30000	35.75	2004
18.03.2020 10:45:18	1	1	1	1	91.25	55.75	0	29715.64	537.6344086	15975.59318	30000	0	0	30000	35.625	2004
18.03.2020 10:45:19	1	1	1	1	91.25	55.5	0	29857.82	533.3333333	15898.94817	30000	0	0	30000	35.625	2004
18.03.2020 10:45:20	1	1	1	1	91.25	55.5	0	29715.64	535.483871	15911.99413	30000	0	0	30000	35	2004
18.03.2020 10:45:21	1	1	1	1	91.25	55	0	29857.82	533.3333333	15898.94817	30000	0	0	30000	35.4375	2004
18.03.2020 10:45:22	1	1	1	1	91.25	55.25	0	29810.427	537.6344086	15975.59318	30000	0	0	30000	35.1875	2004
18.03.2020 10:45:23	1	1	1	1	90.5	55	0	29620.853	535.483871	16040.00761	30000	0	0	30000	35.625	2004
18.03.2020 10:45:24	1	1	1	1	90.5	55.5	0	29857.82	537.6344086	16026.96165	30000	0	0	30000	35.3125	2004
18.03.2020 10:45:25	1	1	1	1	90.5	55.25	0	29715.64	539.7849462	16040.00761	30000	0	0	30000	35.75	2004
18.03.2020 10:45:26	1	1	1	1	90.5	55.75	0	29715.64	537.6344086	15975.59318	30000	0	0	30000	35.5625	2004
18.03.2020 10:45:27	1	1	1	1	90.5	55.5	0	29810.427	537.6344086	16181.06705	30000	0	0	30000	35.125	2004
18.03.2020 10:45:28	1	1	1	1	90.5	55	0	29810.427	544.0860215	16040.00761	30000	0	0	30000	35.875	2004
18.03.2020 10:45:29	1	1	1	1	90.5	55.75	0	29668.246	539.7849462	16040.00761	30000	0	0	30000	35.75	2004
18.03.2020 10:45:30	1	1	1	1	90.5	55.75	0	29620.853	539.7849462	16052.2382	30000	0	0	30000	34.9375	2004
18.03.2020 10:45:31	1	1	1	1	90.5	54.75	0	29620.853	539.7849462	15772.56543	30000	0	0	30000	35.375	2004
18.03.2020 10:45:32	1	1	1	1	90.5	55.25	0	29620.853	539.7849462	16115.83725	30000	0	0	30000	35.3125	2004
18.03.2020 10:45:33	1	1	1	1	90.5	55.25	0	29715.64	535.483871	15911.99413	30000	0	0	30000	35.3125	2004
18.03.2020 10:45:34	1	1	1	1	90.5	55.25	0	29526.066	539.7849462	15937.27068	30000	0	0	30000	35.0625	2004
18.03.2020 10:45:35	1	1	1	1	90.5	55	0	29715.64	537.6344086	15975.59318	30000	0	0	30000	35.125	2004
18.03.2020 10:45:36	1	1	1	1	90.5	55	0	29715.64	537.6344086	15975.59318	30000	0	0	30000	34.9375	2004
18.03.2020 10:45:37	1	1	1	1	90.5	54.75	0	29810.427	541.9354839	15911.99413	30000	0	0	30000	35.625	2004
18.03.2020 10:45:38	1	1	1	1	90.5	55.5	0	29526.066	537.6344086	15848.39508	30000	0	0	30000	34.875	2004
18.03.2020 10:45:39	1	1	1	1	90.5	54.75	0	30000	535.483871	16064.46878	30000	0	0	30000	35.875	2004
18.03.2020 10:45:40	1	1	1	1	90.5	55.75	0	29857.82	537.6344086	16026.96165	30000	0	0	30000	35	2004
18.03.2020 10:45:41	1	1	1	1	90.5	55	0	29857.82	537.6344086	16052.2382	30000	0	0	30000	35.75	2004
18.03.2020 10:45:42	1	1	1	1	90.5	55.75	0	30000	529.0322581	16000.05436	30000	0	0	30000	35.6875	2004
18.03.2020 10:45:49	1	1	1	1	90.25	55.25	0	29810.427	537.6344086	15962.54722	30000	0	0	30000	35.4375	2004
18.03.2020 10:45:49	1	1	1	1	90.25	55.25	0	29810.427	537.6344086	15962.54722	30000	0	0	30000	35.4375	2004
18.03.2020 10:45:49	1	1	1	1	90.25	55.25	0	29810.427	537.6344086	15962.54722	30000	0	0	30000	35.4375	2004
18.03.2020 10:45:49	1	1	1	1	90.25	55.25	0	29810.427	537.6344086	15962.54722	30000	0	0	30000	35.4375	2004
18.03.2020 10:45:49	1	1	1	1	90.25	55.25	0	29810.427	537.6344086	15962.54722	30000	0	0	30000	35.4375	2004
18.03.2020 10:45:49	1	1	1	1	90.25	55.25	0	29810.427	537.6344086	15962.54722	30000	0	0	30000	35.4375	2004
18.03.2020 10:45:50	1	1	1	1	90.25	55.25	0	29715.64	541.9354839	16103.60666	30000	0	0	30000	35.1875	2004
18.03.2020 10:45:51	1	1	1	1	90.25	55	0	29573.46	535.483871	15873.67162	30000	0	0	30000	35.5625	2004
18.03.2020 10:45:52	1	1	1	1	90.25	55.5	0	29715.64	539.7849462	16103.60666	30000	0	0	30000	35.5	2004
18.03.2020 10:45:53	1	1	1	1	90.25	55.5	0	29715.64	535.483871	15848.39508	30000	0	0	30000	35.0625	2004
18.03.2020 10:45:54	1	1	1	1	90.5	55	0	29810.427	535.483871	15962.54722	30000	0	0	30000	35.6875	2004
18.03.2020 10:45:55	1	1	1	1	90.5	55.5	0	29620.853	533.3333333	15797.84198	30000	0	0	30000	35.75	2004
18.03.2020 10:45:56	1	1	1	1	90.5	55.75	0	29715.64	535.483871	15911.99413	30000	0	0	30000	35.75	2004
18.03.2020 10:45:57	1	1	1	1	90.5	55.75	0	29573.46	537.6344086	15899.76354	30000	0	0	30000	35.375	2004
18.03.2020 10:45:58	1	1	1	1	90.5	55.25	0	29905.213	535.483871	16039.19224	30000	0	0	30000	35.75	2004
18.03.2020 10:45:59	1	1	1	1	90.5	55.75	0	29905.213	533.3333333	15949.50126	30000	0	0	30000	36.0625	2004
18.03.2020 10:46:00	1	1	1	1	90.5	56	0	29905.213	533.3333333	15949.50126	30000	0	0	30000	35.25	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 10:46:01	1	1	1	1	90.5	55.25	0	30000	518.2795699	15548.338	30000	0	0	30000	35.6875	2004
18.03.2020 10:46:02	1	1	1	1	90.5	55.5	0	29952.607	531.1827957	15934.82456	30000	0	0	30000	35.125	2004
18.03.2020 10:46:03	1	1	1	1	90	55.75	0	29620.853	535.483871	15861.44103	30000	0	0	30000	35.8125	2004
18.03.2020 10:46:04	1	1	1	1	90	55.75	0	29668.246	539.7849462	16040.00761	30000	0	0	30000	35.8125	2004
18.03.2020 10:46:05	1	1	1	1	90	55.75	0	29620.853	539.7849462	15988.63914	30000	0	0	30000	35.6875	2004
18.03.2020 10:46:06	1	1	1	1	90	55.5	0	29810.427	541.9354839	16040.00761	30000	0	0	30000	35.5625	2004
18.03.2020 10:46:07	1	1	1	1	90	55.5	0	29905.213	535.483871	16013.10032	30000	0	0	30000	36	2004
18.03.2020 10:46:08	1	1	1	1	90	56	0	29526.066	541.9354839	16000.86973	30000	0	0	30000	35.8125	2004
18.03.2020 10:46:09	1	1	1	1	90	55.75	0	29431.28	539.7849462	15975.59318	30000	0	0	30000	35.4375	2004
18.03.2020 10:46:10	1	1	1	1	90	55.25	0	29715.64	539.7849462	16040.00761	30000	0	0	30000	35.625	2004
18.03.2020 10:46:11	1	1	1	1	90	55.5	0	29526.066	537.6344086	15747.28889	30000	0	0	30000	34.9375	2004
18.03.2020 10:46:12	1	1	1	1	90	54.75	0	29810.427	537.6344086	16116.65262	30000	0	0	30000	35.75	2004
18.03.2020 10:46:13	1	1	1	1	90.25	55.75	0	29620.853	537.6344086	15925.04009	30000	0	0	30000	35.8125	2004
18.03.2020 10:46:14	1	1	1	1	90.25	55.75	0	29668.246	539.7849462	16040.00761	30000	0	0	30000	34.375	2004
18.03.2020 10:46:15	1	1	1	1	90.25	54.25	0	29620.853	537.6344086	15925.04009	30000	0	0	30000	35.875	2004
18.03.2020 10:46:16	1	1	1	1	90.25	55.75	0	29715.64	539.7849462	16103.60666	30000	0	0	30000	35.9375	2004
18.03.2020 10:46:17	1	1	1	1	90.25	55.75	0	29668.246	539.7849462	15988.63914	30000	0	0	30000	35.625	2004
18.03.2020 10:46:18	1	1	1	1	90.25	55.5	0	29526.066	539.7849462	15937.27068	30000	0	0	30000	35.625	2004
18.03.2020 10:46:19	1	1	1	1	90.25	55.5	0	29573.46	541.9354839	16052.2382	30000	0	0	30000	35.4375	2004
18.03.2020 10:46:20	1	1	1	1	90.25	55.25	0	29810.427	537.6344086	16052.2382	30000	0	0	30000	35.6875	2004
18.03.2020 10:46:21	1	1	1	1	90.25	55.5	0	29715.64	535.483871	15911.99413	30000	0	0	30000	35.1875	2004
18.03.2020 10:46:22	1	1	1	1	90.25	55	0	29526.066	531.1827957	15899.76354	30000	0	0	30000	35.625	2004
18.03.2020 10:46:23	1	1	1	1	90	55.5	0	29715.64	537.6344086	16103.60666	30000	0	0	30000	35.125	2004
18.03.2020 10:46:24	1	1	1	1	90	55	0	29526.066	539.7849462	15988.63914	30000	0	0	30000	35.875	2004
18.03.2020 10:46:25	1	1	1	1	90	55.75	0	29715.64	541.9354839	16103.60666	30000	0	0	30000	35.8125	2004
18.03.2020 10:46:26	1	1	1	1	90	55.75	0	29526.066	539.7849462	16000.86973	30000	0	0	30000	35.3125	2004
18.03.2020 10:46:27	1	1	1	1	90	55.25	0	29478.673	537.6344086	15937.27068	30000	0	0	30000	35.6875	2004
18.03.2020 10:46:28	1	1	1	1	90	55.5	0	29478.673	541.9354839	16013.10032	30000	0	0	30000	35.8125	2004
18.03.2020 10:46:29	1	1	1	1	90	55.75	0	29431.28	541.9354839	15975.59318	30000	0	0	30000	35.75	2004
18.03.2020 10:46:30	1	1	1	1	90	55.75	0	29526.066	535.483871	15708.96638	30000	0	0	30000	34.75	2004
18.03.2020 10:46:31	1	1	1	1	90	54.75	0	29383.886	544.0860215	16024.51553	30000	0	0	30000	35.625	2004
18.03.2020 10:46:32	1	1	1	1	90	55.5	0	29526.066	541.9354839	15937.27068	30000	0	0	30000	35.6875	2004
18.03.2020 10:46:34	1	1	1	1	90.75	55.5	0	29526.066	537.6344086	15937.27068	30000	0	0	30000	35.625	2004
18.03.2020 10:46:35	1	1	1	1	90.75	55.5	0	29336.493	544.0860215	15960.91648	30000	0	0	30000	35.3125	2004
18.03.2020 10:46:36	1	1	1	1	90.75	55.25	0	29431.28	541.9354839	15911.99413	30000	0	0	30000	34.5625	2004
18.03.2020 10:46:37	1	1	1	1	90.75	54.5	0	29431.28	541.9354839	16013.10032	30000	0	0	30000	34.5625	2004
18.03.2020 10:46:38	1	1	1	1	90.75	54.5	0	29715.64	539.7849462	16103.60666	30000	0	0	30000	35.625	2004
18.03.2020 10:46:39	1	1	1	1	90.75	55.5	0	29715.64	539.7849462	16040.00761	30000	0	0	30000	35.375	2004
18.03.2020 10:46:40	1	1	1	1	90.75	55.25	0	29715.64	539.7849462	16040.00761	30000	0	0	30000	35.625	2004
18.03.2020 10:46:41	1	1	1	1	90.75	55.5	0	29715.64	535.483871	16026.96165	30000	0	0	30000	35.6875	2004
18.03.2020 10:46:42	1	1	1	1	90.75	55.5	0	29905.213	529.0322581	16064.46878	30000	0	0	30000	35.8125	2004
18.03.2020 10:46:43	1	1	1	1	90.75	55.75	0	29715.64	537.6344086	15975.59318	30000	0	0	30000	36	2004
18.03.2020 10:46:44	1	1	1	1	90.75	56	0	29620.853	541.9354839	15925.04009	30000	0	0	30000	35.25	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 10:46:50	1	1	1	1	90.75	55.25	0	29289.1	541.9354839	15872.85625	30000	0	0	30000	35.625	2004
18.03.2020 10:46:50	1	1	1	1	90.75	55.25	0	29289.1	541.9354839	15872.85625	30000	0	0	30000	35.625	2004
18.03.2020 10:46:50	1	1	1	1	90.75	55.25	0	29289.1	541.9354839	15872.85625	30000	0	0	30000	35.625	2004
18.03.2020 10:46:50	1	1	1	1	90.75	55.25	0	29289.1	541.9354839	15872.85625	30000	0	0	30000	35.625	2004
18.03.2020 10:46:50	1	1	1	1	90.75	55.25	0	29289.1	541.9354839	15872.85625	30000	0	0	30000	35.625	2004
18.03.2020 10:46:50	1	1	1	1	90.75	55.25	0	29289.1	541.9354839	15872.85625	30000	0	0	30000	35.625	2004
18.03.2020 10:46:51	1	1	1	1	90.75	55.5	0	29383.886	544.0860215	16013.10032	30000	0	0	30000	35.625	2004
18.03.2020 10:46:52	1	1	1	1	90.75	55.5	0	29526.066	541.9354839	16000.86973	30000	0	0	30000	35.625	2004
18.03.2020 10:46:53	1	1	1	1	90.5	55.5	0	29431.28	541.9354839	15960.91648	30000	0	0	30000	35.75	2004
18.03.2020 10:46:54	1	1	1	1	90.5	55.75	0	29620.853	541.9354839	15988.63914	30000	0	0	30000	35.75	2004
18.03.2020 10:46:55	1	1	1	1	90.5	55.75	0	29431.28	541.9354839	16013.10032	30000	0	0	30000	35.5625	2004
18.03.2020 10:46:56	1	1	1	1	90.5	55.5	0	29668.246	539.7849462	16167.20572	30000	0	0	30000	35.3125	2004
18.03.2020 10:46:57	1	1	1	1	90.5	55.25	0	29336.493	541.9354839	15960.91648	30000	0	0	30000	35.5625	2004
18.03.2020 10:46:58	1	1	1	1	90.5	55.5	0	29383.886	541.9354839	15924.22472	30000	0	0	30000	35.6875	2004
18.03.2020 10:46:59	1	1	1	1	90.5	55.5	0	29715.64	541.9354839	16040.00761	30000	0	0	30000	35.75	2004
18.03.2020 10:47:00	1	1	1	1	90.5	55.75	0	29526.066	541.9354839	16000.86973	30000	0	0	30000	35.8125	2004
18.03.2020 10:47:01	1	1	1	1	90.5	55.75	0	29431.28	544.0860215	15708.96638	30000	0	0	30000	36	2004
18.03.2020 10:47:02	1	1	1	1	90.5	56	0	29431.28	539.7849462	15885.90221	30000	0	0	30000	35.5	2004
18.03.2020 10:47:03	1	1	1	1	90.75	55.5	0	29526.066	539.7849462	16052.2382	30000	0	0	30000	35.75	2004
18.03.2020 10:47:04	1	1	1	1	90.75	55.75	0	29763.033	539.7849462	16090.5607	30000	0	0	30000	35.125	2004
18.03.2020 10:47:05	1	1	1	1	90.75	55	0	29715.64	539.7849462	15823.11853	30000	0	0	30000	35.875	2004
18.03.2020 10:47:06	1	1	1	1	90.75	55.75	0	29336.493	539.7849462	15835.34912	30000	0	0	30000	35.75	2004
18.03.2020 10:47:07	1	1	1	1	90.75	55.75	0	29573.46	544.0860215	16090.5607	30000	0	0	30000	35.8125	2004
18.03.2020 10:47:08	1	1	1	1	90.75	55.75	0	29478.673	541.9354839	15937.27068	30000	0	0	30000	35.8125	2004
18.03.2020 10:47:09	1	1	1	1	90.75	55.75	0	29526.066	544.0860215	16064.46878	30000	0	0	30000	35.6875	2004
18.03.2020 10:47:10	1	1	1	1	90.75	55.5	0	29526.066	541.9354839	16090.5607	30000	0	0	30000	35.9375	2004
18.03.2020 10:47:11	1	1	1	1	90.75	55.75	0	29620.853	541.9354839	16052.2382	30000	0	0	30000	34.5625	2004
18.03.2020 10:47:12	1	1	1	1	90.75	54.5	0	29668.246	541.9354839	16013.91569	30000	0	0	30000	35.6875	2004
18.03.2020 10:47:13	1	1	1	1	90.5	55.5	0	29526.066	541.9354839	16000.86973	30000	0	0	30000	34.75	2004
18.03.2020 10:47:14	1	1	1	1	90.5	54.75	0	29383.886	541.9354839	15949.50126	30000	0	0	30000	34.9375	2004
18.03.2020 10:47:15	1	1	1	1	90.5	54.75	0	29715.64	541.9354839	16040.00761	30000	0	0	30000	35.4375	2004
18.03.2020 10:47:16	1	1	1	1	90.5	55.25	0	29620.853	541.9354839	16078.33012	30000	0	0	30000	35.9375	2004
18.03.2020 10:47:17	1	1	1	1	90.5	55.75	0	29431.28	537.6344086	15885.90221	30000	0	0	30000	35.9375	2004
18.03.2020 10:47:18	1	1	1	1	90.5	55.75	0	29526.066	539.7849462	16090.5607	30000	0	0	30000	36.0625	2004
18.03.2020 10:47:20	1	1	1	1	90.5	56	0	29336.493	541.9354839	15771.75006	30000	0	0	30000	35.9375	2004
18.03.2020 10:47:21	1	1	1	1	90.5	55.75	0	29383.886	539.7849462	15835.34912	30000	0	0	30000	35.875	2004
18.03.2020 10:47:22	1	1	1	1	90.5	55.75	0	29431.28	541.9354839	15949.50126	30000	0	0	30000	35.5625	2004
18.03.2020 10:47:23	1	1	1	1	90.5	55.5	0	29668.246	537.6344086	16040.00761	30000	0	0	30000	36.0625	2004
18.03.2020 10:47:24	1	1	1	1	90.75	56	0	29763.033	541.9354839	16154.97513	30000	0	0	30000	35.5625	2004
18.03.2020 10:47:25	1	1	1	1	90.75	55.5	0	29620.853	539.7849462	15963.3626	30000	0	0	30000	35.5	2004
18.03.2020 10:47:26	1	1	1	1	90.75	55.5	0	29431.28	541.9354839	15885.90221	30000	0	0	30000	35.875	2004
18.03.2020 10:47:27	1	1	1	1	90.75	55.75	0	29383.886	544.0860215	16075.884	30000	0	0	30000	35.875	2004
18.03.2020 10:47:28	1	1	1	1	90.75	55.75	0	29241.706	546.2365591	15972.33169	30000	0	0	30000	35.625	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 10:47:29	1	1	1	1	90.75	55.5	0	29336.493	550.5376344	15935.63993	30000	0	0	30000	36	2004
18.03.2020 10:47:30	1	1	1	1	90.75	56	0	29431.28	541.9354839	16013.10032	30000	0	0	30000	36.1875	2004
18.03.2020 10:47:31	1	1	1	1	90.75	56	0	29383.886	544.0860215	15835.34912	30000	0	0	30000	36.125	2004
18.03.2020 10:47:32	1	1	1	1	90.75	56	0	29431.28	544.0860215	16013.10032	30000	0	0	30000	35.6875	2004
18.03.2020 10:47:33	1	1	1	1	91.25	55.75	0	29620.853	541.9354839	16141.92917	30000	0	0	30000	35.875	2004
18.03.2020 10:47:34	1	1	1	1	91.25	55.75	0	29526.066	541.9354839	16000.86973	30000	0	0	30000	36.0625	2004
18.03.2020 10:47:35	1	1	1	1	91.25	56	0	29573.46	535.483871	15988.63914	30000	0	0	30000	35.0625	2004
18.03.2020 10:47:36	1	1	1	1	91.25	55	0	29336.493	546.2365591	15960.91648	30000	0	0	30000	35.9375	2004
18.03.2020 10:47:37	1	1	1	1	91.25	55.75	0	29668.246	544.0860215	16167.20572	30000	0	0	30000	35.875	2004
18.03.2020 10:47:38	1	1	1	1	91.25	55.75	0	29526.066	541.9354839	16026.96165	30000	0	0	30000	35.8125	2004
18.03.2020 10:47:39	1	1	1	1	91.25	55.75	0	29431.28	541.9354839	15975.59318	30000	0	0	30000	35.75	2004
18.03.2020 10:47:40	1	1	1	1	91.25	55.75	0	29763.033	529.0322581	16026.96165	30000	0	0	30000	35.875	2004
18.03.2020 10:47:41	1	1	1	1	91.25	55.75	0	29715.64	537.6344086	16040.00761	30000	0	0	30000	35.8125	2004
18.03.2020 10:47:42	1	1	1	1	91.25	55.75	0	29620.853	539.7849462	15988.63914	30000	0	0	30000	35.5	2004
18.03.2020 10:47:43	1	1	1	1	91.25	55.5	0	29478.673	541.9354839	15937.27068	30000	0	0	30000	36	2004
18.03.2020 10:47:44	1	1	1	1	91.25	56	0	29431.28	541.9354839	15885.90221	30000	0	0	30000	35.75	2004
18.03.2020 10:47:45	1	1	1	1	91.25	55.75	0	29431.28	541.9354839	15949.50126	30000	0	0	30000	35.5625	2004
18.03.2020 10:47:51	1	1	1	1	91.25	55.75	0	29383.886	550.5376344	16203.08211	30000	0	0	30000	35.5625	2004
18.03.2020 10:47:51	1	1	1	1	91.25	55.75	0	29383.886	550.5376344	16203.08211	30000	0	0	30000	35.5625	2004
18.03.2020 10:47:51	1	1	1	1	91.25	55.75	0	29383.886	550.5376344	16203.08211	30000	0	0	30000	35.5625	2004
18.03.2020 10:47:51	1	1	1	1	91.25	55.75	0	29383.886	550.5376344	16203.08211	30000	0	0	30000	35.5625	2004
18.03.2020 10:47:51	1	1	1	1	91.25	55.75	0	29383.886	550.5376344	16203.08211	30000	0	0	30000	35.5625	2004
18.03.2020 10:47:51	1	1	1	1	91.25	55.75	0	29383.886	550.5376344	16203.08211	30000	0	0	30000	35.5625	2004
18.03.2020 10:47:52	1	1	1	1	91.25	55.5	0	29431.28	546.2365591	16075.884	30000	0	0	30000	35.875	2004
18.03.2020 10:47:53	1	1	1	1	92	55.75	0	29336.493	546.2365591	16024.51553	30000	0	0	30000	35.1875	2004
18.03.2020 10:47:54	1	1	1	1	92	55	0	29383.886	546.2365591	16024.51553	30000	0	0	30000	35.3125	2004
18.03.2020 10:47:55	1	1	1	1	92	55.25	0	29336.493	541.9354839	15960.91648	30000	0	0	30000	35.6875	2004
18.03.2020 10:47:56	1	1	1	1	92	55.5	0	29573.46	541.9354839	16090.5607	30000	0	0	30000	36	2004
18.03.2020 10:47:57	1	1	1	1	92	56	0	29573.46	544.0860215	16090.5607	30000	0	0	30000	35.875	2004
18.03.2020 10:47:58	1	1	1	1	92	55.75	0	29668.246	539.7849462	16040.00761	30000	0	0	30000	36.125	2004
18.03.2020 10:47:59	1	1	1	1	92	56	0	29810.427	539.7849462	16116.65262	30000	0	0	30000	36.0625	2004
18.03.2020 10:48:00	1	1	1	1	92	56	0	29526.066	539.7849462	15937.27068	30000	0	0	30000	36	2004
18.03.2020 10:48:01	1	1	1	1	92	56	0	29289.1	541.9354839	15872.85625	30000	0	0	30000	35.8125	2004
18.03.2020 10:48:02	1	1	1	1	92	55.75	0	29289.1	544.0860215	15909.54801	30000	0	0	30000	35.9375	2004
18.03.2020 10:48:04	1	1	1	1	92.25	55.75	0	29289.1	544.0860215	15909.54801	30000	0	0	30000	35.875	2004
18.03.2020 10:48:05	1	1	1	1	92.25	55.75	0	29668.246	546.2365591	16115.83725	30000	0	0	30000	36.125	2004
18.03.2020 10:48:06	1	1	1	1	92.25	56	0	29431.28	537.6344086	16139.48305	30000	0	0	30000	35.625	2004
18.03.2020 10:48:07	1	1	1	1	92.25	55.5	0	29241.706	541.9354839	16150.89827	30000	0	0	30000	36.0625	2004
18.03.2020 10:48:08	1	1	1	1	92.25	56	0	29336.493	546.2365591	16024.51553	30000	0	0	30000	35.9375	2004
18.03.2020 10:48:09	1	1	1	1	92.25	55.75	0	29241.706	546.2365591	15972.33169	30000	0	0	30000	35.8125	2004
18.03.2020 10:48:10	1	1	1	1	92.25	55.75	0	29336.493	544.0860215	15960.91648	30000	0	0	30000	36	2004
18.03.2020 10:48:11	1	1	1	1	92.25	56	0	29336.493	546.2365591	15960.91648	30000	0	0	30000	35	2004
18.03.2020 10:48:12	1	1	1	1	92.25	55	0	29241.706	544.0860215	16024.51553	30000	0	0	30000	35.625	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 10:48:13	1	1	1	1	92.25	55.5	0	29241.706	546.2365591	15983.74691	30000	0	0	30000	35.625	2004
18.03.2020 10:48:14	1	1	1	1	92	55.5	0	29383.886	550.5376344	15987.0084	30000	0	0	30000	36	2004
18.03.2020 10:48:15	1	1	1	1	92	56	0	29478.673	546.2365591	16255.26595	30000	0	0	30000	36.375	2004
18.03.2020 10:48:16	1	1	1	1	92	56.25	0	29241.706	544.0860215	16024.51553	30000	0	0	30000	36	2004
18.03.2020 10:48:17	1	1	1	1	92	56	0	29526.066	544.0860215	16064.46878	30000	0	0	30000	35.9375	2004
18.03.2020 10:48:18	1	1	1	1	92	55.75	0	29336.493	546.2365591	16024.51553	30000	0	0	30000	35.8125	2004
18.03.2020 10:48:19	1	1	1	1	92	55.5	0	29383.886	546.2365591	16050.60745	30000	0	0	30000	35.4375	2004
18.03.2020 10:48:20	1	1	1	1	92	55.25	0	29241.706	546.2365591	15972.33169	30000	0	0	30000	35.875	2004
18.03.2020 10:48:21	1	1	1	1	92	55.75	0	29052.133	546.2365591	16020.43867	30000	0	0	30000	35.75	2004
18.03.2020 10:48:22	1	1	1	1	92	55.75	0	29241.706	546.2365591	15920.96323	30000	0	0	30000	35.8125	2004
18.03.2020 10:48:23	1	1	1	1	92	55.75	0	29241.706	546.2365591	16024.51553	30000	0	0	30000	36	2004
18.03.2020 10:48:24	1	1	1	1	92	56	0	29383.886	546.2365591	16050.60745	30000	0	0	30000	35.8125	2004
18.03.2020 10:48:25	1	1	1	1	92	55.75	0	29383.886	546.2365591	16203.08211	30000	0	0	30000	35.75	2004
18.03.2020 10:48:26	1	1	1	1	92	55.75	0	29146.919	539.7849462	16108.4989	30000	0	0	30000	36	2004
18.03.2020 10:48:27	1	1	1	1	92	56	0	29052.133	550.5376344	16046.53059	30000	0	0	30000	35.4375	2004
18.03.2020 10:48:28	1	1	1	1	92	55.25	0	29052.133	550.5376344	15994.34675	30000	0	0	30000	35.375	2004
18.03.2020 10:48:29	1	1	1	1	92	55.25	0	29289.1	550.5376344	16124.80635	30000	0	0	30000	36.125	2004
18.03.2020 10:48:30	1	1	1	1	92	56	0	29146.919	550.5376344	16020.43867	30000	0	0	30000	36.125	2004
18.03.2020 10:48:31	1	1	1	1	92	56	0	29146.919	550.5376344	15983.74691	30000	0	0	30000	36.0625	2004
18.03.2020 10:48:32	1	1	1	1	92	56	0	29383.886	550.5376344	16150.89827	30000	0	0	30000	35.75	2004
18.03.2020 10:48:33	1	1	1	1	93	55.75	0	29146.919	548.3870968	15983.74691	30000	0	0	30000	35.875	2004
18.03.2020 10:48:34	1	1	1	1	93	55.75	0	29146.919	550.5376344	15770.11932	30000	0	0	30000	35.5625	2004
18.03.2020 10:48:35	1	1	1	1	93	55.5	0	29146.919	546.2365591	16035.11538	30000	0	0	30000	35.9375	2004
18.03.2020 10:48:36	1	1	1	1	93	55.75	0	29146.919	550.5376344	16108.4989	30000	0	0	30000	35.5625	2004
18.03.2020 10:48:37	1	1	1	1	93	55.5	0	29146.919	550.5376344	16046.53059	30000	0	0	30000	35.875	2004
18.03.2020 10:48:38	1	1	1	1	93	55.75	0	29336.493	546.2365591	15960.91648	30000	0	0	30000	35.9375	2004
18.03.2020 10:48:39	1	1	1	1	93	55.75	0	29099.526	550.5376344	16082.40698	30000	0	0	30000	35.5625	2004
18.03.2020 10:48:40	1	1	1	1	93	55.5	0	29146.919	550.5376344	15983.74691	30000	0	0	30000	36.0625	2004
18.03.2020 10:48:41	1	1	1	1	93	56	0	29146.919	548.3870968	15972.33169	30000	0	0	30000	35.9375	2004
18.03.2020 10:48:42	1	1	1	1	93	55.75	0	29146.919	550.5376344	16046.53059	30000	0	0	30000	35.375	2004
18.03.2020 10:48:43	1	1	1	1	93.75	55.25	0	29146.919	550.5376344	15983.74691	30000	0	0	30000	35.875	2004
18.03.2020 10:48:44	1	1	1	1	93.75	55.75	0	29336.493	550.5376344	16087.29921	30000	0	0	30000	36.0625	2004
18.03.2020 10:48:45	1	1	1	1	93.75	56	0	29052.133	546.2365591	15994.34675	30000	0	0	30000	35.625	2004
18.03.2020 10:48:46	1	1	1	1	93.75	55.5	0	29146.919	550.5376344	16108.4989	30000	0	0	30000	36	2004
18.03.2020 10:48:53	1	1	1	1	93.75	55.5	0	29383.886	550.5376344	16203.08211	30000	0	0	30000	36.125	2004
18.03.2020 10:48:53	1	1	1	1	93.75	55.5	0	29383.886	550.5376344	16203.08211	30000	0	0	30000	36.125	2004
18.03.2020 10:48:53	1	1	1	1	93.75	55.5	0	29383.886	550.5376344	16203.08211	30000	0	0	30000	36.125	2004
18.03.2020 10:48:53	1	1	1	1	93.75	55.5	0	29383.886	550.5376344	16203.08211	30000	0	0	30000	36.125	2004
18.03.2020 10:48:53	1	1	1	1	93.75	55.5	0	29383.886	550.5376344	16203.08211	30000	0	0	30000	36.125	2004
18.03.2020 10:48:53	1	1	1	1	93.75	55.5	0	29383.886	550.5376344	16203.08211	30000	0	0	30000	36.125	2004
18.03.2020 10:48:54	1	1	1	1	93	56	0	29241.706	546.2365591	15972.33169	30000	0	0	30000	35.8125	2004
18.03.2020 10:48:55	1	1	1	1	93	55.75	0	29336.493	546.2365591	16024.51553	30000	0	0	30000	36.0625	2004
18.03.2020 10:48:56	1	1	1	1	93	56	0	29146.919	548.3870968	16150.89827	30000	0	0	30000	35.875	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 10:48:57	1	1	1	1	93	55.75	0	29241.706	550.5376344	16035.11538	30000	0	0	30000	35.5625	2004
18.03.2020 10:48:58	1	1	1	1	93	55.5	0	29431.28	544.0860215	15987.0084	30000	0	0	30000	35.75	2004
18.03.2020 10:48:59	1	1	1	1	93	55.75	0	29383.886	546.2365591	16024.51553	30000	0	0	30000	36	2004
18.03.2020 10:49:00	1	1	1	1	93	56	0	29099.526	541.9354839	15920.96323	30000	0	0	30000	35.5	2004
18.03.2020 10:49:01	1	1	1	1	93	55.5	0	29099.526	554.8387097	15931.56307	30000	0	0	30000	35.875	2004
18.03.2020 10:49:02	1	1	1	1	93	55.75	0	29099.526	544.0860215	15983.74691	30000	0	0	30000	36.5	2004
18.03.2020 10:49:03	1	1	1	1	93	56.5	0	29146.919	539.7849462	15983.74691	30000	0	0	30000	36.125	2004
18.03.2020 10:49:04	1	1	1	1	93.25	56.25	0	28957.346	550.5376344	15942.16291	30000	0	0	30000	35.9375	2004
18.03.2020 10:49:05	1	1	1	1	93.25	55.75	0	28957.346	550.5376344	15942.16291	30000	0	0	30000	36.1875	2004
18.03.2020 10:49:06	1	1	1	1	93.25	56	0	29146.919	546.2365591	16046.53059	30000	0	0	30000	36.125	2004
18.03.2020 10:49:07	1	1	1	1	93.25	56	0	29289.1	550.5376344	16150.89827	30000	0	0	30000	36	2004
18.03.2020 10:49:08	1	1	1	1	93.25	56	0	29146.919	546.2365591	15920.96323	30000	0	0	30000	36	2004
18.03.2020 10:49:09	1	1	1	1	93.25	56	0	29146.919	546.2365591	16046.53059	30000	0	0	30000	35.9375	2004
18.03.2020 10:49:10	1	1	1	1	93.25	55.75	0	29383.886	550.5376344	16265.86579	30000	0	0	30000	36.3125	2004
18.03.2020 10:49:11	1	1	1	1	93.25	56.25	0	29052.133	550.5376344	15957.65499	30000	0	0	30000	36.3125	2004
18.03.2020 10:49:12	1	1	1	1	93.25	56.25	0	28957.346	556.9892473	15889.97907	30000	0	0	30000	36.0625	2004
18.03.2020 10:49:13	1	1	1	1	94.75	56	0	29099.526	550.5376344	16020.43867	30000	0	0	30000	35.875	2004
18.03.2020 10:49:14	1	1	1	1	94.75	55.75	0	29241.706	550.5376344	16098.71443	30000	0	0	30000	36.0625	2004
18.03.2020 10:49:15	1	1	1	1	94.75	56	0	29146.919	544.0860215	15983.74691	30000	0	0	30000	36.375	2004
18.03.2020 10:49:16	1	1	1	1	94.75	56.25	0	29336.493	546.2365591	16176.99019	30000	0	0	30000	36.125	2004
18.03.2020 10:49:17	1	1	1	1	94.75	56	0	29336.493	546.2365591	15898.1328	30000	0	0	30000	36.1875	2004
18.03.2020 10:49:18	1	1	1	1	94.75	56	0	29052.133	550.5376344	15868.77939	30000	0	0	30000	36.375	2004
18.03.2020 10:49:19	1	1	1	1	94.75	56.25	0	28957.346	550.5376344	15942.16291	30000	0	0	30000	35.875	2004
18.03.2020 10:49:20	1	1	1	1	94.75	55.75	0	29146.919	546.2365591	16046.53059	30000	0	0	30000	36.125	2004
18.03.2020 10:49:21	1	1	1	1	94.75	56	0	29241.706	546.2365591	15920.96323	30000	0	0	30000	36.1875	2004
18.03.2020 10:49:22	1	1	1	1	94.75	56	0	29146.919	546.2365591	15858.17955	30000	0	0	30000	35.5625	2004
18.03.2020 10:49:23	1	1	1	1	94	55.5	0	29146.919	546.2365591	16046.53059	30000	0	0	30000	35.8125	2004
18.03.2020 10:49:24	1	1	1	1	94	55.75	0	29099.526	550.5376344	16020.43867	30000	0	0	30000	35.625	2004
18.03.2020 10:49:25	1	1	1	1	94	55.5	0	29099.526	550.5376344	15920.96323	30000	0	0	30000	35.875	2004
18.03.2020 10:49:26	1	1	1	1	94	55.75	0	29052.133	546.2365591	15879.37923	30000	0	0	30000	36.0625	2004
18.03.2020 10:49:27	1	1	1	1	94	56	0	29146.919	550.5376344	16108.4989	30000	0	0	30000	36.1875	2004
18.03.2020 10:49:28	1	1	1	1	94	56	0	29336.493	550.5376344	16150.89827	30000	0	0	30000	36.25	2004
18.03.2020 10:49:29	1	1	1	1	94	56.25	0	29146.919	546.2365591	16046.53059	30000	0	0	30000	36.25	2004
18.03.2020 10:49:30	1	1	1	1	94	56.25	0	28957.346	546.2365591	15817.41092	30000	0	0	30000	35.5625	2004
18.03.2020 10:49:32	1	1	1	1	94	55.5	0	29146.919	550.5376344	16020.43867	30000	0	0	30000	36.0625	2004
18.03.2020 10:49:33	1	1	1	1	94	56	0	28957.346	544.0860215	15942.16291	30000	0	0	30000	35.9375	2004
18.03.2020 10:49:34	1	1	1	1	94.75	55.75	0	29146.919	544.0860215	16046.53059	30000	0	0	30000	35.8125	2004
18.03.2020 10:49:35	1	1	1	1	94.75	55.75	0	28957.346	546.2365591	15567.90694	30000	0	0	30000	34.625	2004
18.03.2020 10:49:36	1	1	1	1	94.75	54.5	0	29146.919	550.5376344	16046.53059	30000	0	0	30000	36.0625	2004
18.03.2020 10:49:37	1	1	1	1	94.75	56	0	29289.1	550.5376344	16213.68195	30000	0	0	30000	36.125	2004
18.03.2020 10:49:38	1	1	1	1	94.75	56	0	29146.919	550.5376344	15983.74691	30000	0	0	30000	36	2004
18.03.2020 10:49:39	1	1	1	1	94.75	56	0	28957.346	552.688172	15942.16291	30000	0	0	30000	36.125	2004
18.03.2020 10:49:40	1	1	1	1	94.75	56	0	29099.526	546.2365591	15920.96323	30000	0	0	30000	35.5625	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 10:49:41	1	1	1	1	94.75	55.5	0	29146.919	546.2365591	15983.74691	30000	0	0	30000	36.0625	2004
18.03.2020 10:49:42	1	1	1	1	94.75	56	0	28957.346	544.0860215	15817.41092	30000	0	0	30000	36.4375	2004
18.03.2020 10:49:43	1	1	1	1	94.75	56.25	0	28957.346	550.5376344	15889.97907	30000	0	0	30000	35.8125	2004
18.03.2020 10:49:44	1	1	1	1	95	55.75	0	28957.346	546.2365591	15817.41092	30000	0	0	30000	36.3125	2004
18.03.2020 10:49:45	1	1	1	1	95	56.25	0	29146.919	550.5376344	15983.74691	30000	0	0	30000	35.8125	2004
18.03.2020 10:49:46	1	1	1	1	95	55.75	0	29146.919	550.5376344	16046.53059	30000	0	0	30000	36.625	2004
18.03.2020 10:49:47	1	1	1	1	95	56.5	0	29052.133	546.2365591	15994.34675	30000	0	0	30000	35.9375	2004
18.03.2020 10:49:48	1	1	1	1	95	55.75	0	28957.346	559.1397849	16004.13122	30000	0	0	30000	36.1875	2004
18.03.2020 10:49:54	1	1	1	1	94	55.75	0	29052.133	546.2365591	15630.69062	30000	0	0	30000	35.625	2004
18.03.2020 10:49:54	1	1	1	1	94	55.75	0	29052.133	546.2365591	15630.69062	30000	0	0	30000	35.625	2004
18.03.2020 10:49:54	1	1	1	1	94	55.75	0	29052.133	546.2365591	15630.69062	30000	0	0	30000	35.625	2004
18.03.2020 10:49:54	1	1	1	1	94	55.75	0	29052.133	546.2365591	15630.69062	30000	0	0	30000	35.625	2004
18.03.2020 10:49:54	1	1	1	1	94	55.75	0	29052.133	546.2365591	15630.69062	30000	0	0	30000	35.625	2004
18.03.2020 10:49:54	1	1	1	1	94	55.75	0	29052.133	546.2365591	15630.69062	30000	0	0	30000	35.625	2004
18.03.2020 10:49:55	1	1	1	1	94	55.5	0	29241.706	546.2365591	15795.39586	30000	0	0	30000	35.1875	2004
18.03.2020 10:49:56	1	1	1	1	94	55	0	29099.526	544.0860215	16046.53059	30000	0	0	30000	35.875	2004
18.03.2020 10:49:57	1	1	1	1	94	55.75	0	28957.346	550.5376344	15942.16291	30000	0	0	30000	35.625	2004
18.03.2020 10:49:58	1	1	1	1	94	55.5	0	29146.919	550.5376344	16020.43867	30000	0	0	30000	36.3125	2004
18.03.2020 10:49:59	1	1	1	1	94	56.25	0	29099.526	546.2365591	15832.08763	30000	0	0	30000	36.0625	2004
18.03.2020 10:50:00	1	1	1	1	94	56	0	29052.133	546.2365591	15868.77939	30000	0	0	30000	36.3125	2004
18.03.2020 10:50:01	1	1	1	1	94	56.25	0	28957.346	550.5376344	15942.16291	30000	0	0	30000	36.3125	2004
18.03.2020 10:50:02	1	1	1	1	94	56.25	0	29099.526	546.2365591	15894.87131	30000	0	0	30000	35.6875	2004
18.03.2020 10:50:03	1	1	1	1	94.75	55.5	0	29004.739	546.2365591	15994.34675	30000	0	0	30000	35.5625	2004
18.03.2020 10:50:04	1	1	1	1	94.75	55.5	0	29052.133	550.5376344	15994.34675	30000	0	0	30000	36.1875	2004
18.03.2020 10:50:05	1	1	1	1	94.75	56	0	29052.133	546.2365591	15957.65499	30000	0	0	30000	36	2004
18.03.2020 10:50:06	1	1	1	1	94.75	56	0	29052.133	552.688172	16171.28258	30000	0	0	30000	36.0625	2004
18.03.2020 10:50:07	1	1	1	1	94.75	56	0	29052.133	550.5376344	16056.31506	30000	0	0	30000	36.1875	2004
18.03.2020 10:50:08	1	1	1	1	94.75	56	0	29099.526	550.5376344	16020.43867	30000	0	0	30000	35.8125	2004
18.03.2020 10:50:09	1	1	1	1	94.75	55.75	0	29052.133	554.8387097	16004.13122	30000	0	0	30000	36.125	2004
18.03.2020 10:50:10	1	1	1	1	94.75	56	0	29052.133	550.5376344	15754.62724	30000	0	0	30000	35.9375	2004
18.03.2020 10:50:11	1	1	1	1	94.75	55.75	0	29052.133	552.688172	16056.31506	30000	0	0	30000	36	2004
18.03.2020 10:50:12	1	1	1	1	94.75	56	0	29146.919	546.2365591	16046.53059	30000	0	0	30000	36.1875	2004
18.03.2020 10:50:13	1	1	1	1	93.75	56	0	28957.346	550.5376344	16004.13122	30000	0	0	30000	36.3125	2004
18.03.2020 10:50:14	1	1	1	1	93.75	56.25	0	28957.346	552.688172	16004.13122	30000	0	0	30000	35.3125	2004
18.03.2020 10:50:16	1	1	1	1	93.75	55.25	0	28957.346	552.688172	16004.13122	30000	0	0	30000	36.1875	2004
18.03.2020 10:50:17	1	1	1	1	93.75	56	0	28957.346	550.5376344	16004.13122	30000	0	0	30000	35.75	2004
18.03.2020 10:50:18	1	1	1	1	93.75	55.75	0	28909.953	550.5376344	15916.07099	30000	0	0	30000	36.3125	2004
18.03.2020 10:50:19	1	1	1	1	93.75	56.25	0	29146.919	550.5376344	16046.53059	30000	0	0	30000	36.25	2004
18.03.2020 10:50:20	1	1	1	1	93.75	56.25	0	29052.133	550.5376344	16056.31506	30000	0	0	30000	36.0625	2004
18.03.2020 10:50:21	1	1	1	1	93.75	56	0	29099.526	552.688172	15994.34675	30000	0	0	30000	35.6875	2004
18.03.2020 10:50:22	1	1	1	1	93.75	55.5	0	28957.346	552.688172	16004.13122	30000	0	0	30000	35.8125	2004
18.03.2020 10:50:23	1	1	1	1	93.75	55.75	0	29099.526	548.3870968	15931.56307	30000	0	0	30000	35.9375	2004
18.03.2020 10:50:24	1	1	1	1	94	55.75	0	29052.133	548.3870968	15754.62724	30000	0	0	30000	36.1875	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 10:50:25	1	1	1	1	94	56	0	29146.919	550.5376344	16082.40698	30000	0	0	30000	35.8125	2004
18.03.2020 10:50:26	1	1	1	1	94	55.75	0	29052.133	554.8387097	16056.31506	30000	0	0	30000	36.3125	2004
18.03.2020 10:50:27	1	1	1	1	94	56.25	0	29052.133	552.688172	16056.31506	30000	0	0	30000	35.875	2004
18.03.2020 10:50:28	1	1	1	1	94	55.75	0	28957.346	550.5376344	15942.16291	30000	0	0	30000	36.25	2004
18.03.2020 10:50:29	1	1	1	1	94	56.25	0	29052.133	550.5376344	16056.31506	30000	0	0	30000	36.5	2004
18.03.2020 10:50:30	1	1	1	1	94	56.5	0	28957.346	552.688172	16066.09953	30000	0	0	30000	36.25	2004
18.03.2020 10:50:31	1	1	1	1	94	56.25	0	28957.346	552.688172	16004.13122	30000	0	0	30000	36.5	2004
18.03.2020 10:50:32	1	1	1	1	94	56.5	0	28957.346	554.8387097	16004.13122	30000	0	0	30000	35.9375	2004
18.03.2020 10:50:33	1	1	1	1	93.5	56	0	29052.133	550.5376344	15942.16291	30000	0	0	30000	36.3125	2004
18.03.2020 10:50:34	1	1	1	1	93.5	56.25	0	28957.346	550.5376344	15942.16291	30000	0	0	30000	36.0625	2004
18.03.2020 10:50:35	1	1	1	1	93.5	56	0	29052.133	554.8387097	16056.31506	30000	0	0	30000	36.1875	2004
18.03.2020 10:50:36	1	1	1	1	93.5	56	0	28957.346	554.8387097	15942.16291	30000	0	0	30000	36.375	2004
18.03.2020 10:50:37	1	1	1	1	93.5	56.25	0	28957.346	550.5376344	16004.13122	30000	0	0	30000	36.25	2004
18.03.2020 10:50:38	1	1	1	1	93.5	56.25	0	28957.346	550.5376344	15942.16291	30000	0	0	30000	35.75	2004
18.03.2020 10:50:39	1	1	1	1	93.5	55.75	0	28625.592	550.5376344	15846.76433	30000	0	0	30000	36.3125	2004
18.03.2020 10:50:40	1	1	1	1	93.5	56.25	0	28862.559	552.688172	15951.94738	30000	0	0	30000	36.3125	2004
18.03.2020 10:50:41	1	1	1	1	93.5	56.25	0	29004.739	552.688172	16004.13122	30000	0	0	30000	36.0625	2004
18.03.2020 10:50:42	1	1	1	1	93.5	56	0	29052.133	550.5376344	15994.34675	30000	0	0	30000	36.1875	2004
18.03.2020 10:50:43	1	1	1	1	93.75	56	0	28909.953	544.0860215	16004.13122	30000	0	0	30000	36.3125	2004
18.03.2020 10:50:44	1	1	1	1	93.75	56.25	0	29099.526	550.5376344	16020.43867	30000	0	0	30000	35.625	2004
18.03.2020 10:50:45	1	1	1	1	93.75	55.5	0	29099.526	550.5376344	15806.81108	30000	0	0	30000	35.875	2004
18.03.2020 10:50:46	1	1	1	1	93.75	55.75	0	28957.346	541.9354839	15968.25483	30000	0	0	30000	36.3125	2004
18.03.2020 10:50:47	1	1	1	1	93.75	56.25	0	29052.133	550.5376344	16004.13122	30000	0	0	30000	36.125	2004
18.03.2020 10:50:48	1	1	1	1	93.75	56	0	28862.559	552.688172	15951.94738	30000	0	0	30000	36.375	2004
18.03.2020 10:50:49	1	1	1	1	93.75	56.25	0	28957.346	552.688172	16004.13122	30000	0	0	30000	36.3125	2004
18.03.2020 10:50:56	1	1	1	1	95.25	55.75	0	28957.346	552.688172	16004.13122	30000	0	0	30000	36.375	2004
18.03.2020 10:50:56	1	1	1	1	95.25	55.75	0	28957.346	552.688172	16004.13122	30000	0	0	30000	36.375	2004
18.03.2020 10:50:56	1	1	1	1	95.25	55.75	0	28957.346	552.688172	16004.13122	30000	0	0	30000	36.375	2004
18.03.2020 10:50:56	1	1	1	1	95.25	55.75	0	28957.346	552.688172	16004.13122	30000	0	0	30000	36.375	2004
18.03.2020 10:50:56	1	1	1	1	95.25	55.75	0	28957.346	552.688172	16004.13122	30000	0	0	30000	36.375	2004
18.03.2020 10:50:56	1	1	1	1	95.25	55.75	0	28957.346	552.688172	16004.13122	30000	0	0	30000	36.375	2004
18.03.2020 10:50:56	1	1	1	1	95.25	56.25	0	28815.166	544.0860215	15951.94738	30000	0	0	30000	36.5	2004
18.03.2020 10:50:57	1	1	1	1	95.25	56.5	0	29052.133	554.8387097	16145.19066	30000	0	0	30000	36	2004
18.03.2020 10:50:58	1	1	1	1	95.25	56	0	28862.559	554.8387097	15951.94738	30000	0	0	30000	35.75	2004
18.03.2020 10:50:59	1	1	1	1	95.25	55.75	0	28862.559	554.8387097	16075.884	30000	0	0	30000	36.125	2004
18.03.2020 10:51:00	1	1	1	1	95.25	56	0	28815.166	548.3870968	15863.88715	30000	0	0	30000	36.375	2004
18.03.2020 10:51:01	1	1	1	1	95.25	56.25	0	28957.346	559.1397849	15942.16291	30000	0	0	30000	35.9375	2004
18.03.2020 10:51:03	1	1	1	1	95.25	55.75	0	28815.166	554.8387097	16049.79208	30000	0	0	30000	36.4375	2004
18.03.2020 10:51:04	1	1	1	1	94.25	56.25	0	28862.559	556.9892473	16075.884	30000	0	0	30000	35.5625	2004
18.03.2020 10:51:05	1	1	1	1	94.25	55.5	0	28957.346	552.688172	16004.13122	30000	0	0	30000	36.375	2004
18.03.2020 10:51:06	1	1	1	1	94.25	56.25	0	28957.346	554.8387097	16004.13122	30000	0	0	30000	36.4375	2004
18.03.2020 10:51:07	1	1	1	1	94.25	56.25	0	28625.592	550.5376344	15820.67241	30000	0	0	30000	36.375	2004
18.03.2020 10:51:08	1	1	1	1	94.25	56.25	0	28862.559	552.688172	16075.884	30000	0	0	30000	36.125	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 10:51:09	1	1	1	1	94.25	56	0	28815.166	554.8387097	15987.82377	30000	0	0	30000	35.6875	2004
18.03.2020 10:51:10	1	1	1	1	94.25	55.5	0	28815.166	550.5376344	15925.85546	30000	0	0	30000	36.4375	2004
18.03.2020 10:51:11	1	1	1	1	94.25	56.25	0	28957.346	554.8387097	16128.88321	30000	0	0	30000	35	2004
18.03.2020 10:51:12	1	1	1	1	94.25	55	0	28862.559	550.5376344	16004.13122	30000	0	0	30000	35.8125	2004
18.03.2020 10:51:13	1	1	1	1	94.25	55.75	0	28815.166	550.5376344	15925.85546	30000	0	0	30000	36.1875	2004
18.03.2020 10:51:14	1	1	1	1	95.75	56	0	28815.166	554.8387097	16049.79208	30000	0	0	30000	36.5625	2004
18.03.2020 10:51:15	1	1	1	1	95.75	56.5	0	28862.559	554.8387097	16013.91569	30000	0	0	30000	35.125	2004
18.03.2020 10:51:16	1	1	1	1	95.75	55	0	28862.559	552.688172	16004.13122	30000	0	0	30000	35.625	2004
18.03.2020 10:51:17	1	1	1	1	95.75	55.5	0	28862.559	552.688172	15951.94738	30000	0	0	30000	35.75	2004
18.03.2020 10:51:18	1	1	1	1	95.75	55.75	0	28957.346	554.8387097	16004.13122	30000	0	0	30000	36.3125	2004
18.03.2020 10:51:19	1	1	1	1	95.75	56.25	0	28815.166	552.688172	16049.79208	30000	0	0	30000	36.3125	2004
18.03.2020 10:51:20	1	1	1	1	95.75	56.25	0	28957.346	552.688172	15729.35069	30000	0	0	30000	35.875	2004
18.03.2020 10:51:21	1	1	1	1	95.75	55.75	0	28957.346	552.688172	15817.41092	30000	0	0	30000	36.4375	2004
18.03.2020 10:51:22	1	1	1	1	95.75	56.25	0	29099.526	550.5376344	15994.34675	30000	0	0	30000	36.5625	2004
18.03.2020 10:51:23	1	1	1	1	94.5	56.5	0	29241.706	546.2365591	15972.33169	30000	0	0	30000	36.25	2004
18.03.2020 10:51:24	1	1	1	1	94.5	56.25	0	29431.28	539.7849462	15885.90221	30000	0	0	30000	36.375	2004
18.03.2020 10:51:25	1	1	1	1	94.5	56.25	0	29668.246	535.483871	16167.20572	30000	0	0	30000	36.0625	2004
18.03.2020 10:51:26	1	1	1	1	94.5	56	0	29526.066	550.5376344	16154.15976	30000	0	0	30000	36.3125	2004
18.03.2020 10:51:27	1	1	1	1	94.5	56.25	0	29289.1	544.0860215	16024.51553	30000	0	0	30000	36.1875	2004
18.03.2020 10:51:28	1	1	1	1	94.5	56	0	29146.919	546.2365591	15920.96323	30000	0	0	30000	35.625	2004
18.03.2020 10:51:29	1	1	1	1	94.5	55.5	0	28957.346	550.5376344	16066.09953	30000	0	0	30000	35.75	2004
18.03.2020 10:51:30	1	1	1	1	94.5	55.75	0	28815.166	552.688172	15925.85546	30000	0	0	30000	36.1875	2004
18.03.2020 10:51:31	1	1	1	1	94.5	56	0	29052.133	556.9892473	16128.88321	30000	0	0	30000	36.625	2004
18.03.2020 10:51:32	1	1	1	1	94.5	56.5	0	28625.592	559.1397849	15917.70174	30000	0	0	30000	35.625	2004
18.03.2020 10:51:33	1	1	1	1	94.25	55.5	0	28815.166	552.688172	16261.78893	30000	0	0	30000	36.5	2004
18.03.2020 10:51:34	1	1	1	1	94.25	56.5	0	28578.199	552.688172	15855.73343	30000	0	0	30000	35.9375	2004
18.03.2020 10:51:35	1	1	1	1	94.25	55.75	0	28815.166	552.688172	15925.85546	30000	0	0	30000	36.4375	2004
18.03.2020 10:51:36	1	1	1	1	94.25	56.25	0	29052.133	552.688172	15942.16291	30000	0	0	30000	36.4375	2004
18.03.2020 10:51:37	1	1	1	1	94.25	56.25	0	29146.919	550.5376344	16020.43867	30000	0	0	30000	36.4375	2004
18.03.2020 10:51:38	1	1	1	1	94.25	56.25	0	29146.919	546.2365591	16046.53059	30000	0	0	30000	36.125	2004
18.03.2020 10:51:39	1	1	1	1	94.25	56	0	28957.346	554.8387097	16004.13122	30000	0	0	30000	35.375	2004
18.03.2020 10:51:40	1	1	1	1	94.25	55.25	0	28862.559	554.8387097	16049.79208	30000	0	0	30000	36.4375	2004
18.03.2020 10:51:41	1	1	1	1	94.25	56.25	0	28815.166	559.1397849	16111.76039	30000	0	0	30000	36.4375	2004
18.03.2020 10:51:42	1	1	1	1	94.25	56.25	0	28815.166	556.9892473	16111.76039	30000	0	0	30000	36	2004
18.03.2020 10:51:43	1	1	1	1	94	56	0	28578.199	559.1397849	15917.70174	30000	0	0	30000	36.3125	2004
18.03.2020 10:51:44	1	1	1	1	94	56.25	0	28483.412	556.9892473	15864.70252	30000	0	0	30000	36.0625	2004
18.03.2020 10:51:45	1	1	1	1	94	56	0	28483.412	556.9892473	16040.00761	30000	0	0	30000	36.3125	2004
18.03.2020 10:51:46	1	1	1	1	94	56.25	0	28578.199	552.688172	16040.00761	30000	0	0	30000	36	2004
18.03.2020 10:51:47	1	1	1	1	94	56	0	28957.346	554.8387097	16066.09953	30000	0	0	30000	36.25	2004
18.03.2020 10:51:48	1	1	1	1	94	56.25	0	28815.166	554.8387097	16049.79208	30000	0	0	30000	36.0625	2004
18.03.2020 10:51:50	1	1	1	1	94	56	0	28862.559	552.688172	16013.91569	30000	0	0	30000	36.3125	2004
18.03.2020 10:51:51	1	1	1	1	94	56.25	0	29146.919	550.5376344	16046.53059	30000	0	0	30000	34.75	2004
18.03.2020 10:51:57	1	1	1	1	94.25	56.25	0	29146.919	550.5376344	16046.53059	30000	0	0	30000	36.375	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 10:51:57	1	1	1	1	94.25	56.25	0	29146.919	550.5376344	16046.53059	30000	0	0	30000	36.375	2004
18.03.2020 10:51:57	1	1	1	1	94.25	56.25	0	29146.919	550.5376344	16046.53059	30000	0	0	30000	36.375	2004
18.03.2020 10:51:57	1	1	1	1	94.25	56.25	0	29146.919	550.5376344	16046.53059	30000	0	0	30000	36.375	2004
18.03.2020 10:51:57	1	1	1	1	94.25	56.25	0	29146.919	550.5376344	16046.53059	30000	0	0	30000	36.375	2004
18.03.2020 10:51:57	1	1	1	1	94.25	56.25	0	29146.919	550.5376344	16046.53059	30000	0	0	30000	36.375	2004
18.03.2020 10:51:58	1	1	1	1	94.25	56.25	0	29004.739	550.5376344	16004.13122	30000	0	0	30000	36.4375	2004
18.03.2020 10:51:59	1	1	1	1	94.25	56.25	0	28815.166	550.5376344	16049.79208	30000	0	0	30000	36.25	2004
18.03.2020 10:52:00	1	1	1	1	94.25	56.25	0	28815.166	554.8387097	16049.79208	30000	0	0	30000	36.3125	2004
18.03.2020 10:52:01	1	1	1	1	94.25	56.25	0	28578.199	567.7419355	15864.70252	30000	0	0	30000	35.875	2004
18.03.2020 10:52:02	1	1	1	1	94.25	55.75	0	28341.232	565.5913978	16056.31506	30000	0	0	30000	36.375	2004
18.03.2020 10:52:03	1	1	1	1	94.25	56.25	0	28199.052	563.4408602	16097.08368	30000	0	0	30000	35.9375	2004
18.03.2020 10:52:04	1	1	1	1	95	55.75	0	28199.052	567.7419355	16070.17639	30000	0	0	30000	36.5625	2004
18.03.2020 10:52:05	1	1	1	1	95	56.5	0	28199.052	567.7419355	15827.19539	30000	0	0	30000	35.5	2004
18.03.2020 10:52:06	1	1	1	1	95	55.5	0	28199.052	565.5913978	16009.83883	30000	0	0	30000	35.75	2004
18.03.2020 10:52:07	1	1	1	1	95	56	0	28388.626	563.4408602	16056.31506	30000	0	0	30000	36.375	2004
18.03.2020 10:52:08	1	1	1	1	95	56.25	0	28483.412	563.4408602	15987.0084	30000	0	0	30000	36.5625	2004
18.03.2020 10:52:09	1	1	1	1	95	56.5	0	28436.019	563.4408602	16083.22235	30000	0	0	30000	36.25	2004
18.03.2020 10:52:12	1	1	1	1	95	55.75	0	28341.232	563.4408602	15941.34754	30000	0	0	30000	36.125	2004
18.03.2020 10:52:12	1	1	1	1	95	55.75	0	28341.232	563.4408602	15941.34754	30000	0	0	30000	36.125	2004
18.03.2020 10:52:12	1	1	1	1	95	56	0	28436.019	561.2903226	16083.22235	30000	0	0	30000	36.1875	2004
18.03.2020 10:52:13	1	1	1	1	94.75	56	0	28199.052	563.4408602	15888.34833	30000	0	0	30000	36.3125	2004
18.03.2020 10:52:14	1	1	1	1	94.75	56.25	0	28341.232	565.5913978	16056.31506	30000	0	0	30000	36.5625	2004
18.03.2020 10:52:15	1	1	1	1	94.75	56.5	0	28483.412	559.1397849	16013.91569	30000	0	0	30000	35.9375	2004
18.03.2020 10:52:16	1	1	1	1	94.75	55.75	0	28436.019	559.1397849	15960.91648	30000	0	0	30000	35.75	2004
18.03.2020 10:52:17	1	1	1	1	94.75	55.75	0	28388.626	559.1397849	15872.85625	30000	0	0	30000	36.4375	2004
18.03.2020 10:52:18	1	1	1	1	94.75	56.25	0	28625.592	556.9892473	16049.79208	30000	0	0	30000	36.4375	2004
18.03.2020 10:52:19	1	1	1	1	94.75	56.25	0	28815.166	556.9892473	15855.73343	30000	0	0	30000	36.4375	2004
18.03.2020 10:52:20	1	1	1	1	94.75	56.25	0	28815.166	556.9892473	16049.79208	30000	0	0	30000	36.4375	2004
18.03.2020 10:52:21	1	1	1	1	94.75	56.25	0	28957.346	552.688172	16004.13122	30000	0	0	30000	36.5625	2004
18.03.2020 10:52:22	1	1	1	1	94.75	56.5	0	29146.919	546.2365591	15920.96323	30000	0	0	30000	36.375	2004
18.03.2020 10:52:23	1	1	1	1	96	56.25	0	29336.493	550.5376344	16150.89827	30000	0	0	30000	35.875	2004
18.03.2020 10:52:24	1	1	1	1	96	55.75	0	29336.493	544.0860215	15960.91648	30000	0	0	30000	36.375	2004
18.03.2020 10:52:25	1	1	1	1	96	56.25	0	29336.493	546.2365591	16150.89827	30000	0	0	30000	36.375	2004
18.03.2020 10:52:26	1	1	1	1	96	56.25	0	29289.1	550.5376344	16213.68195	30000	0	0	30000	36.0625	2004
18.03.2020 10:52:27	1	1	1	1	96	56	0	29146.919	546.2365591	15858.17955	30000	0	0	30000	36.625	2004
18.03.2020 10:52:28	1	1	1	1	96	56.5	0	28815.166	550.5376344	15925.85546	30000	0	0	30000	36.375	2004
18.03.2020 10:52:30	1	1	1	1	96	56.25	0	28625.592	554.8387097	15820.67241	30000	0	0	30000	36	2004
18.03.2020 10:52:31	1	1	1	1	96	56	0	28815.166	554.8387097	15925.85546	30000	0	0	30000	36.3125	2004
18.03.2020 10:52:32	1	1	1	1	96	56.25	0	28625.592	559.1397849	16173.7287	30000	0	0	30000	36.5	2004
18.03.2020 10:52:33	1	1	1	1	96	56.5	0	28483.412	563.4408602	15987.0084	30000	0	0	30000	36.4375	2004
18.03.2020 10:52:34	1	1	1	1	95.25	56.25	0	28341.232	567.7419355	16090.5607	30000	0	0	30000	36.5	2004
18.03.2020 10:52:35	1	1	1	1	95.25	56.5	0	28199.052	567.7419355	15948.68589	30000	0	0	30000	36.5625	2004
18.03.2020 10:52:36	1	1	1	1	95.25	56.5	0	28199.052	565.5913978	15948.68589	30000	0	0	30000	35.8125	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 10:52:37	1	1	1	1	95.25	55.75	0	28341.232	563.4408602	15995.16212	30000	0	0	30000	36.75	2004
18.03.2020 10:52:38	1	1	1	1	95.25	56.75	0	28341.232	561.2903226	15881.00997	30000	0	0	30000	36.625	2004
18.03.2020 10:52:39	1	1	1	1	95.25	56.5	0	28199.052	567.7419355	16009.83883	30000	0	0	30000	36.25	2004
18.03.2020 10:52:40	1	1	1	1	95.25	56.25	0	28293.839	567.7419355	16002.50048	30000	0	0	30000	36.0625	2004
18.03.2020 10:52:41	1	1	1	1	95.25	56	0	28388.626	561.2903226	15960.91648	30000	0	0	30000	36.375	2004
18.03.2020 10:52:42	1	1	1	1	95.25	56.25	0	28388.626	572.0430108	15881.00997	30000	0	0	30000	36.0625	2004
18.03.2020 10:52:43	1	1	1	1	95.25	56	0	28483.412	563.4408602	16048.16134	30000	0	0	30000	36.625	2004
18.03.2020 10:52:44	1	1	1	1	95.75	56.5	0	28293.839	561.2903226	15881.00997	30000	0	0	30000	36.0625	2004
18.03.2020 10:52:45	1	1	1	1	95.75	56	0	28341.232	563.4408602	16029.40777	30000	0	0	30000	36.75	2004
18.03.2020 10:52:46	1	1	1	1	95.75	55.75	0	28483.412	563.4408602	16109.31427	30000	0	0	30000	36.5	2004
18.03.2020 10:52:47	1	1	1	1	95.75	56.5	0	28341.232	561.2903226	15934.00919	30000	0	0	30000	36.5	2004
18.03.2020 10:52:48	1	1	1	1	95.75	56.5	0	28436.019	565.5913978	16083.22235	30000	0	0	30000	36.6875	2004
18.03.2020 10:52:49	1	1	1	1	95.75	56.5	0	28436.019	559.1397849	15872.85625	30000	0	0	30000	36.4375	2004
18.03.2020 10:52:50	1	1	1	1	95.75	56.25	0	28436.019	556.9892473	15960.91648	30000	0	0	30000	36.4375	2004
18.03.2020 10:52:51	1	1	1	1	95.75	56.25	0	28578.199	561.2903226	16040.00761	30000	0	0	30000	36.625	2004
18.03.2020 10:52:52	1	1	1	1	95.75	56.5	0	28341.232	561.2903226	15934.00919	30000	0	0	30000	36.4375	2004
18.03.2020 10:52:58	1	1	1	1	96	56.25	0	28341.232	565.5913978	15785.61139	30000	0	0	30000	36.625	2004
18.03.2020 10:52:58	1	1	1	1	96	56.25	0	28341.232	565.5913978	15785.61139	30000	0	0	30000	36.625	2004
18.03.2020 10:52:58	1	1	1	1	96	56.25	0	28341.232	565.5913978	15785.61139	30000	0	0	30000	36.625	2004
18.03.2020 10:52:59	1	1	1	1	96	56.25	0	28341.232	565.5913978	15785.61139	30000	0	0	30000	36.625	2004
18.03.2020 10:52:59	1	1	1	1	96	56.25	0	28341.232	565.5913978	15785.61139	30000	0	0	30000	36.625	2004
18.03.2020 10:52:59	1	1	1	1	96	56.25	0	28341.232	565.5913978	15785.61139	30000	0	0	30000	36.625	2004
18.03.2020 10:52:59	1	1	1	1	96	56.5	0	28483.412	559.1397849	15987.0084	30000	0	0	30000	36.3125	2004
18.03.2020 10:53:00	1	1	1	1	96	56.25	0	28436.019	556.9892473	15960.91648	30000	0	0	30000	36.625	2004
18.03.2020 10:53:01	1	1	1	1	96	56.5	0	28578.199	559.1397849	15978.85467	30000	0	0	30000	35.75	2004
18.03.2020 10:53:02	1	1	1	1	96	55.75	0	28672.986	556.9892473	16111.76039	30000	0	0	30000	36.5	2004
18.03.2020 10:53:03	1	1	1	1	96	56.5	0	28625.592	563.4408602	16066.9149	30000	0	0	30000	36.1875	2004
18.03.2020 10:53:04	1	1	1	1	96	56	0	28436.019	559.1397849	15960.91648	30000	0	0	30000	35.9375	2004
18.03.2020 10:53:06	1	1	1	1	96	55.75	0	28483.412	561.2903226	15987.0084	30000	0	0	30000	36.5	2004
18.03.2020 10:53:07	1	1	1	1	96	56.5	0	28341.232	559.1397849	15907.10189	30000	0	0	30000	36.75	2004
18.03.2020 10:53:08	1	1	1	1	96	56.75	0	28483.412	561.2903226	16109.31427	30000	0	0	30000	36.25	2004
18.03.2020 10:53:09	1	1	1	1	96	56.25	0	28578.199	556.9892473	15733.42755	30000	0	0	30000	36.5625	2004
18.03.2020 10:53:10	1	1	1	1	96	56.5	0	28483.412	561.2903226	15987.0084	30000	0	0	30000	35.625	2004
18.03.2020 10:53:11	1	1	1	1	96	55.5	0	28293.839	561.2903226	15827.19539	30000	0	0	30000	36	2004
18.03.2020 10:53:12	1	1	1	1	96	56	0	28483.412	569.8924731	15750.55038	30000	0	0	30000	35.6875	2004
18.03.2020 10:53:13	1	1	1	1	96	55.5	0	28341.232	559.1397849	15907.10189	30000	0	0	30000	36.625	2004
18.03.2020 10:53:14	1	1	1	1	96	56.5	0	28436.019	561.2903226	15960.91648	30000	0	0	30000	36.6875	2004
18.03.2020 10:53:15	1	1	1	1	96	56.5	0	28483.412	559.1397849	15987.0084	30000	0	0	30000	36.5625	2004
18.03.2020 10:53:16	1	1	1	1	96	56.5	0	28578.199	559.1397849	16040.00761	30000	0	0	30000	36.4375	2004
18.03.2020 10:53:17	1	1	1	1	96	56.25	0	28625.592	561.2903226	16040.00761	30000	0	0	30000	36.25	2004
18.03.2020 10:53:18	1	1	1	1	96	56.25	0	28530.806	561.2903226	16163.12886	30000	0	0	30000	36.625	2004
18.03.2020 10:53:19	1	1	1	1	96	56.5	0	28436.019	561.2903226	15934.00919	30000	0	0	30000	36.75	2004
18.03.2020 10:53:20	1	1	1	1	96	56.75	0	28293.839	563.4408602	16029.40777	30000	0	0	30000	36.5	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 10:53:21	1	1	1	1	96	56.5	0	28483.412	565.5913978	15960.91648	30000	0	0	30000	36.75	2004
18.03.2020 10:53:22	1	1	1	1	96	56.75	0	28199.052	567.7419355	16009.83883	30000	0	0	30000	36.1875	2004
18.03.2020 10:53:23	1	1	1	1	96	56	0	28483.412	563.4408602	16109.31427	30000	0	0	30000	36.5625	2004
18.03.2020 10:53:24	1	1	1	1	95.25	56.5	0	28009.479	567.7419355	15961.73185	30000	0	0	30000	36.5625	2004
18.03.2020 10:53:25	1	1	1	1	95.25	56.5	0	28009.479	565.5913978	16070.17639	30000	0	0	30000	36.25	2004
18.03.2020 10:53:26	1	1	1	1	95.25	56.25	0	28293.839	567.7419355	15888.34833	30000	0	0	30000	36.6875	2004
18.03.2020 10:53:27	1	1	1	1	95.25	56.5	0	28341.232	563.4408602	16002.50048	30000	0	0	30000	36.5625	2004
18.03.2020 10:53:28	1	1	1	1	95.25	56.5	0	28388.626	563.4408602	16056.31506	30000	0	0	30000	36.625	2004
18.03.2020 10:53:29	1	1	1	1	95.25	56.5	0	28199.052	567.7419355	16009.83883	30000	0	0	30000	36.25	2004
18.03.2020 10:53:30	1	1	1	1	95.25	56.25	0	28199.052	569.8924731	16070.17639	30000	0	0	30000	36.625	2004
18.03.2020 10:53:31	1	1	1	1	95.25	56.5	0	28199.052	565.5913978	15948.68589	30000	0	0	30000	36.5	2004
18.03.2020 10:53:32	1	1	1	1	95.25	56.5	0	28388.626	563.4408602	15995.16212	30000	0	0	30000	36.1875	2004
18.03.2020 10:53:33	1	1	1	1	95.5	56	0	28293.839	565.5913978	16002.50048	30000	0	0	30000	36.6875	2004
18.03.2020 10:53:34	1	1	1	1	95.5	56.5	0	28199.052	565.5913978	15948.68589	30000	0	0	30000	36.5	2004
18.03.2020 10:53:35	1	1	1	1	95.5	56.5	0	28341.232	561.2903226	15907.10189	30000	0	0	30000	36.25	2004
18.03.2020 10:53:36	1	1	1	1	95.5	56.25	0	28815.166	556.9892473	15943.79366	30000	0	0	30000	35.8125	2004
18.03.2020 10:53:37	1	1	1	1	95.5	55.75	0	28483.412	550.5376344	15794.58049	30000	0	0	30000	36.75	2004
18.03.2020 10:53:38	1	1	1	1	95.5	56.75	0	28293.839	561.2903226	15907.10189	30000	0	0	30000	36.1875	2004
18.03.2020 10:53:39	1	1	1	1	95.5	56	0	28293.839	563.4408602	15941.34754	30000	0	0	30000	36.6875	2004
18.03.2020 10:53:40	1	1	1	1	95.5	56.5	0	28483.412	563.4408602	16109.31427	30000	0	0	30000	36.125	2004
18.03.2020 10:53:41	1	1	1	1	95.5	56	0	28578.199	561.2903226	16040.00761	30000	0	0	30000	36.375	2004
18.03.2020 10:53:42	1	1	1	1	95.5	56.25	0	28530.806	561.2903226	15987.0084	30000	0	0	30000	36.6875	2004
18.03.2020 10:53:43	1	1	1	1	94.75	56.5	0	28483.412	561.2903226	16109.31427	30000	0	0	30000	35.875	2004
18.03.2020 10:53:44	1	1	1	1	94.75	55.75	0	28625.592	559.1397849	15978.85467	30000	0	0	30000	36.625	2004
18.03.2020 10:53:45	1	1	1	1	94.75	56.5	0	28672.986	556.9892473	16049.79208	30000	0	0	30000	36.625	2004
18.03.2020 10:53:47	1	1	1	1	94.75	56.5	0	28672.986	559.1397849	15943.79366	30000	0	0	30000	36.625	2004
18.03.2020 10:53:48	1	1	1	1	94.75	56.5	0	28815.166	559.1397849	16111.76039	30000	0	0	30000	36.5625	2004
18.03.2020 10:53:49	1	1	1	1	94.75	56.5	0	28815.166	554.8387097	15987.82377	30000	0	0	30000	36.4375	2004
18.03.2020 10:53:50	1	1	1	1	94.75	56.25	0	28862.559	554.8387097	15987.82377	30000	0	0	30000	36.4375	2004
18.03.2020 10:53:51	1	1	1	1	94.75	56.25	0	28815.166	556.9892473	16049.79208	30000	0	0	30000	35.875	2004
18.03.2020 10:53:52	1	1	1	1	94.75	55.75	0	28957.346	556.9892473	16128.88321	30000	0	0	30000	36.75	2004
18.03.2020 10:53:53	1	1	1	1	94.75	56.75	0	28957.346	544.0860215	15931.56307	30000	0	0	30000	36.75	2004
18.03.2020 10:53:54	1	1	1	1	95.75	56.75	0	28625.592	550.5376344	15548.338	30000	0	0	30000	36.625	2004
18.03.2020 10:54:00	1	1	1	1	95.75	56.75	0	28815.166	561.2903226	15925.85546	30000	0	0	30000	36.75	2004
18.03.2020 10:54:00	1	1	1	1	95.75	56.75	0	28815.166	561.2903226	15925.85546	30000	0	0	30000	36.75	2004
18.03.2020 10:54:00	1	1	1	1	95.75	56.75	0	28815.166	561.2903226	15925.85546	30000	0	0	30000	36.75	2004
18.03.2020 10:54:00	1	1	1	1	95.75	56.75	0	28815.166	561.2903226	15925.85546	30000	0	0	30000	36.75	2004
18.03.2020 10:54:00	1	1	1	1	95.75	56.75	0	28815.166	561.2903226	15925.85546	30000	0	0	30000	36.75	2004
18.03.2020 10:54:00	1	1	1	1	95.75	56.75	0	29052.133	550.5376344	16082.40698	30000	0	0	30000	36.375	2004
18.03.2020 10:54:01	1	1	1	1	95.75	56.25	0	28815.166	554.8387097	15987.82377	30000	0	0	30000	37.125	2004
18.03.2020 10:54:02	1	1	1	1	95.75	57	0	28815.166	552.688172	15951.94738	30000	0	0	30000	36.125	2004
18.03.2020 10:54:03	1	1	1	1	95.75	56	0	28957.346	550.5376344	16004.13122	30000	0	0	30000	36.625	2004
18.03.2020 10:54:04	1	1	1	1	96.25	56.75	0	29099.526	548.3870968	15931.56307	30000	0	0	30000	36.6875	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 10:54:05	1	1	1	1	96.25	56.5	0	28957.346	550.5376344	15942.16291	30000	0	0	30000	36.5	2004
18.03.2020 10:54:06	1	1	1	1	96.25	56.5	0	28957.346	550.5376344	15942.16291	30000	0	0	30000	36.5	2004
18.03.2020 10:54:07	1	1	1	1	96.25	56.5	0	28957.346	552.688172	16004.13122	30000	0	0	30000	36.625	2004
18.03.2020 10:54:08	1	1	1	1	96.25	56.5	0	29241.706	550.5376344	16046.53059	30000	0	0	30000	36.75	2004
18.03.2020 10:54:09	1	1	1	1	96.25	56.75	0	29099.526	552.688172	16108.4989	30000	0	0	30000	36.5625	2004
18.03.2020 10:54:10	1	1	1	1	96.25	56.5	0	28957.346	552.688172	16004.13122	30000	0	0	30000	36.625	2004
18.03.2020 10:54:11	1	1	1	1	96.25	56.5	0	28957.346	550.5376344	15942.16291	30000	0	0	30000	36.6875	2004
18.03.2020 10:54:12	1	1	1	1	96.25	56.5	0	29052.133	550.5376344	16056.31506	30000	0	0	30000	36.9375	2004
18.03.2020 10:54:13	1	1	1	1	96	56.75	0	28957.346	554.8387097	16066.09953	30000	0	0	30000	36.3125	2004
18.03.2020 10:54:14	1	1	1	1	96	56.25	0	28625.592	556.9892473	15943.79366	30000	0	0	30000	36.625	2004
18.03.2020 10:54:15	1	1	1	1	96	56.5	0	28815.166	552.688172	15925.85546	30000	0	0	30000	36.75	2004
18.03.2020 10:54:16	1	1	1	1	96	56.75	0	29099.526	554.8387097	16359.63363	30000	0	0	30000	36.5625	2004
18.03.2020 10:54:17	1	1	1	1	96	56.5	0	28957.346	554.8387097	16066.09953	30000	0	0	30000	36.0625	2004
18.03.2020 10:54:18	1	1	1	1	96	56	0	29052.133	554.8387097	16004.13122	30000	0	0	30000	36.5	2004
18.03.2020 10:54:19	1	1	1	1	96	56.5	0	28957.346	550.5376344	15942.16291	30000	0	0	30000	36.75	2004
18.03.2020 10:54:20	1	1	1	1	96	56.75	0	29099.526	550.5376344	16020.43867	30000	0	0	30000	36.875	2004
18.03.2020 10:54:21	1	1	1	1	96	56.75	0	29099.526	550.5376344	15957.65499	30000	0	0	30000	36.1875	2004
18.03.2020 10:54:22	1	1	1	1	96	56	0	29099.526	550.5376344	16082.40698	30000	0	0	30000	36.75	2004
18.03.2020 10:54:23	1	1	1	1	95.25	56.75	0	29052.133	552.688172	16004.13122	30000	0	0	30000	35.6875	2004
18.03.2020 10:54:24	1	1	1	1	95.25	55.5	0	29099.526	550.5376344	16046.53059	30000	0	0	30000	36.8125	2004
18.03.2020 10:54:26	1	1	1	1	95.25	56.75	0	28957.346	550.5376344	15942.16291	30000	0	0	30000	36.6875	2004
18.03.2020 10:54:27	1	1	1	1	95.25	56.5	0	28957.346	550.5376344	16056.31506	30000	0	0	30000	36.625	2004
18.03.2020 10:54:28	1	1	1	1	95.25	56.5	0	28862.559	552.688172	15889.97907	30000	0	0	30000	36.75	2004
18.03.2020 10:54:29	1	1	1	1	95.25	56.75	0	28957.346	550.5376344	16004.13122	30000	0	0	30000	36.375	2004
18.03.2020 10:54:30	1	1	1	1	95.25	56.25	0	29146.919	550.5376344	15957.65499	30000	0	0	30000	36.75	2004
18.03.2020 10:54:31	1	1	1	1	95.25	56.75	0	28909.953	550.5376344	15765.22708	30000	0	0	30000	36.3125	2004
18.03.2020 10:54:32	1	1	1	1	95.25	56.25	0	28815.166	552.688172	15925.85546	30000	0	0	30000	36.75	2004
18.03.2020 10:54:33	1	1	1	1	95.25	56.75	0	28957.346	550.5376344	16004.13122	30000	0	0	30000	36.625	2004
18.03.2020 10:54:34	1	1	1	1	95.25	56.5	0	28957.346	550.5376344	15879.37923	30000	0	0	30000	36.5	2004
18.03.2020 10:54:35	1	1	1	1	95.25	56.5	0	28957.346	550.5376344	15942.16291	30000	0	0	30000	36.375	2004
18.03.2020 10:54:36	1	1	1	1	95.25	56.25	0	28909.953	550.5376344	16066.09953	30000	0	0	30000	36.125	2004
18.03.2020 10:54:37	1	1	1	1	95.25	56	0	29146.919	550.5376344	16046.53059	30000	0	0	30000	36.5625	2004
18.03.2020 10:54:38	1	1	1	1	95.25	56.5	0	28957.346	550.5376344	16004.13122	30000	0	0	30000	36.375	2004
18.03.2020 10:54:39	1	1	1	1	95.25	56.25	0	28957.346	552.688172	16066.09953	30000	0	0	30000	36.4375	2004
18.03.2020 10:54:40	1	1	1	1	95.25	56.25	0	28862.559	552.688172	15951.94738	30000	0	0	30000	36.375	2004
18.03.2020 10:54:41	1	1	1	1	95.25	56.25	0	28815.166	552.688172	15925.85546	30000	0	0	30000	36.375	2004
18.03.2020 10:54:42	1	1	1	1	95.25	56.25	0	28862.559	550.5376344	15951.94738	30000	0	0	30000	36.625	2004
18.03.2020 10:54:43	1	1	1	1	95.25	56.5	0	29289.1	552.688172	16187.59003	30000	0	0	30000	36.75	2004
18.03.2020 10:54:44	1	1	1	1	96.5	56.75	0	28957.346	552.688172	16004.13122	30000	0	0	30000	36.5625	2004
18.03.2020 10:54:45	1	1	1	1	96.5	56.5	0	29099.526	550.5376344	15994.34675	30000	0	0	30000	36.625	2004
18.03.2020 10:54:46	1	1	1	1	96.5	56.5	0	29146.919	550.5376344	16046.53059	30000	0	0	30000	36.6875	2004
18.03.2020 10:54:47	1	1	1	1	96.5	56.5	0	28957.346	550.5376344	16004.13122	30000	0	0	30000	36.875	2004
18.03.2020 10:54:48	1	1	1	1	96.5	56.75	0	28957.346	550.5376344	15879.37923	30000	0	0	30000	36.6875	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 10:54:49	1	1	1	1	96.5	56.5	0	29052.133	550.5376344	15942.16291	30000	0	0	30000	36.75	2004
18.03.2020 10:54:50	1	1	1	1	96.5	56.75	0	28957.346	550.5376344	15942.16291	30000	0	0	30000	36.8125	2004
18.03.2020 10:54:51	1	1	1	1	96.5	56.75	0	28957.346	550.5376344	15942.16291	30000	0	0	30000	37	2004
18.03.2020 10:54:52	1	1	1	1	96.5	57	0	29336.493	550.5376344	16150.89827	30000	0	0	30000	35.875	2004
18.03.2020 10:54:53	1	1	1	1	96.25	55.75	0	29241.706	550.5376344	16161.49811	30000	0	0	30000	36.625	2004
18.03.2020 10:54:54	1	1	1	1	96.25	56.5	0	29052.133	550.5376344	15994.34675	30000	0	0	30000	36.5	2004
18.03.2020 10:54:55	1	1	1	1	96.25	56.5	0	29241.706	550.5376344	16187.59003	30000	0	0	30000	36.75	2004
18.03.2020 10:55:01	1	1	1	1	96.25	56.75	0	29052.133	550.5376344	15931.56307	30000	0	0	30000	36.9375	2004
18.03.2020 10:55:01	1	1	1	1	96.25	56.75	0	29052.133	550.5376344	15931.56307	30000	0	0	30000	36.9375	2004
18.03.2020 10:55:01	1	1	1	1	96.25	56.75	0	29052.133	550.5376344	15931.56307	30000	0	0	30000	36.9375	2004
18.03.2020 10:55:01	1	1	1	1	96.25	56.75	0	29052.133	550.5376344	15931.56307	30000	0	0	30000	36.9375	2004
18.03.2020 10:55:01	1	1	1	1	96.25	56.75	0	29052.133	550.5376344	15931.56307	30000	0	0	30000	36.9375	2004
18.03.2020 10:55:01	1	1	1	1	96.25	56.75	0	29289.1	550.5376344	16124.80635	30000	0	0	30000	36.5625	2004
18.03.2020 10:55:02	1	1	1	1	96.25	56.5	0	29146.919	548.3870968	16046.53059	30000	0	0	30000	36.25	2004
18.03.2020 10:55:03	1	1	1	1	96.75	56.25	0	29336.493	550.5376344	15972.33169	30000	0	0	30000	36.0625	2004
18.03.2020 10:55:05	1	1	1	1	96.75	56	0	29146.919	550.5376344	15983.74691	30000	0	0	30000	36.25	2004
18.03.2020 10:55:06	1	1	1	1	96.75	56.25	0	29241.706	550.5376344	16098.71443	30000	0	0	30000	36.8125	2004
18.03.2020 10:55:07	1	1	1	1	96.75	56.75	0	29289.1	546.2365591	15972.33169	30000	0	0	30000	36.75	2004
18.03.2020 10:55:08	1	1	1	1	96.75	56.75	0	29146.919	546.2365591	15920.96323	30000	0	0	30000	36.5625	2004
18.03.2020 10:55:09	1	1	1	1	96.75	56.5	0	29052.133	546.2365591	15931.56307	30000	0	0	30000	36.4375	2004
18.03.2020 10:55:10	1	1	1	1	96.75	56.25	0	29099.526	544.0860215	15832.08763	30000	0	0	30000	36.625	2004
18.03.2020 10:55:11	1	1	1	1	96.75	56.5	0	29336.493	546.2365591	16150.89827	30000	0	0	30000	36.3125	2004
18.03.2020 10:55:12	1	1	1	1	96.75	56.25	0	29241.706	546.2365591	16035.11538	30000	0	0	30000	35.875	2004
18.03.2020 10:55:13	1	1	1	1	96.75	55.75	0	29099.526	550.5376344	15994.34675	30000	0	0	30000	36.4375	2004
18.03.2020 10:55:14	1	1	1	1	96.75	56.25	0	29146.919	546.2365591	15858.17955	30000	0	0	30000	36.875	2004
18.03.2020 10:55:15	1	1	1	1	96.75	56.75	0	29383.886	550.5376344	16213.68195	30000	0	0	30000	36.5	2004
18.03.2020 10:55:16	1	1	1	1	96.75	56.5	0	29099.526	546.2365591	15832.08763	30000	0	0	30000	36.625	2004
18.03.2020 10:55:17	1	1	1	1	96.75	56.5	0	29336.493	546.2365591	16150.89827	30000	0	0	30000	36.8125	2004
18.03.2020 10:55:18	1	1	1	1	96.75	56.75	0	29289.1	546.2365591	15972.33169	30000	0	0	30000	37.0625	2004
18.03.2020 10:55:19	1	1	1	1	96.75	57	0	29289.1	546.2365591	15972.33169	30000	0	0	30000	37	2004
18.03.2020 10:55:20	1	1	1	1	96.75	57	0	29336.493	546.2365591	16024.51553	30000	0	0	30000	36.9375	2004
18.03.2020 10:55:21	1	1	1	1	96.75	56.75	0	29241.706	544.0860215	15909.54801	30000	0	0	30000	37.1875	2004
18.03.2020 10:55:22	1	1	1	1	96.75	56.75	0	29289.1	541.9354839	15998.42361	30000	0	0	30000	36.875	2004
18.03.2020 10:55:23	1	1	1	1	96.75	56.75	0	29241.706	550.5376344	16098.71443	30000	0	0	30000	36.625	2004
18.03.2020 10:55:24	1	1	1	1	96.75	56.5	0	29241.706	550.5376344	16098.71443	30000	0	0	30000	37	2004
18.03.2020 10:55:25	1	1	1	1	96.75	57	0	29146.919	546.2365591	15983.74691	30000	0	0	30000	37.0625	2004
18.03.2020 10:55:26	1	1	1	1	96.75	57	0	29289.1	546.2365591	16087.29921	30000	0	0	30000	37	2004
18.03.2020 10:55:27	1	1	1	1	96.75	57	0	28862.559	552.688172	15951.94738	30000	0	0	30000	36.4375	2004
18.03.2020 10:55:28	1	1	1	1	96.75	56.25	0	29099.526	546.2365591	15894.87131	30000	0	0	30000	36.8125	2004
18.03.2020 10:55:29	1	1	1	1	96.75	56.75	0	29146.919	541.9354839	15795.39586	30000	0	0	30000	36.9375	2004
18.03.2020 10:55:30	1	1	1	1	96.75	56.75	0	29146.919	550.5376344	15983.74691	30000	0	0	30000	36.625	2004
18.03.2020 10:55:31	1	1	1	1	96.75	56.5	0	29241.706	546.2365591	16035.11538	30000	0	0	30000	36.9375	2004
18.03.2020 10:55:32	1	1	1	1	96.75	56.75	0	29289.1	550.5376344	16150.89827	30000	0	0	30000	36.875	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 10:55:33	1	1	1	1	96.75	56.75	0	29099.526	546.2365591	15868.77939	30000	0	0	30000	36.6875	2004
18.03.2020 10:55:34	1	1	1	1	96.75	56.5	0	29336.493	552.688172	16213.68195	30000	0	0	30000	36.9375	2004
18.03.2020 10:55:35	1	1	1	1	96.75	56.75	0	29241.706	550.5376344	16098.71443	30000	0	0	30000	36.125	2004
18.03.2020 10:55:36	1	1	1	1	96.75	56	0	29146.919	544.0860215	15858.17955	30000	0	0	30000	36.8125	2004
18.03.2020 10:55:37	1	1	1	1	96.75	56.75	0	29289.1	544.0860215	15960.91648	30000	0	0	30000	37	2004
18.03.2020 10:55:38	1	1	1	1	96.75	57	0	29146.919	550.5376344	16046.53059	30000	0	0	30000	37.0625	2004
18.03.2020 10:55:39	1	1	1	1	96.75	57	0	29241.706	546.2365591	15920.96323	30000	0	0	30000	36.875	2004
18.03.2020 10:55:40	1	1	1	1	96.75	56.75	0	29146.919	544.0860215	15920.96323	30000	0	0	30000	36.875	2004
18.03.2020 10:55:42	1	1	1	1	96.75	56.75	0	29146.919	546.2365591	16046.53059	30000	0	0	30000	36.9375	2004
18.03.2020 10:55:43	1	1	1	1	96.75	56.75	0	29146.919	546.2365591	15983.74691	30000	0	0	30000	36.75	2004
18.03.2020 10:55:44	1	1	1	1	96.75	56.75	0	29336.493	550.5376344	16087.29921	30000	0	0	30000	36.875	2004
18.03.2020 10:55:45	1	1	1	1	96.75	56.75	0	29383.886	546.2365591	15960.91648	30000	0	0	30000	36.9375	2004
18.03.2020 10:55:46	1	1	1	1	96.75	56.75	0	29431.28	546.2365591	16013.10032	30000	0	0	30000	36.9375	2004
18.03.2020 10:55:47	1	1	1	1	96.75	56.75	0	29241.706	544.0860215	15858.17955	30000	0	0	30000	36.8125	2004
18.03.2020 10:55:48	1	1	1	1	96.75	56.75	0	29336.493	546.2365591	16176.99019	30000	0	0	30000	35.8125	2004
18.03.2020 10:55:49	1	1	1	1	96.75	55.75	0	29241.706	539.7849462	15960.91648	30000	0	0	30000	36.75	2004
18.03.2020 10:55:50	1	1	1	1	96.75	56.75	0	29431.28	541.9354839	16013.10032	30000	0	0	30000	36.25	2004
18.03.2020 10:55:51	1	1	1	1	96.75	56.25	0	29336.493	541.9354839	16139.48305	30000	0	0	30000	36.9375	2004
18.03.2020 10:55:52	1	1	1	1	96.75	56.75	0	29336.493	546.2365591	15960.91648	30000	0	0	30000	37	2004
18.03.2020 10:55:53	1	1	1	1	96.75	57	0	29526.066	544.0860215	16064.46878	30000	0	0	30000	36.875	2004
18.03.2020 10:55:54	1	1	1	1	96.75	56.75	0	29336.493	544.0860215	16024.51553	30000	0	0	30000	36.8125	2004
18.03.2020 10:55:55	1	1	1	1	96.75	56.75	0	29099.526	546.2365591	15931.56307	30000	0	0	30000	37.125	2004
18.03.2020 10:55:56	1	1	1	1	96.75	57	0	29146.919	550.5376344	15983.74691	30000	0	0	30000	36	2004
18.03.2020 10:55:57	1	1	1	1	96.75	56	0	29146.919	546.2365591	15920.96323	30000	0	0	30000	36.9375	2004
18.03.2020 10:56:03	1	1	1	1	96.5	56.25	0	29478.673	546.2365591	16255.26595	30000	0	0	30000	36.9375	2004
18.03.2020 10:56:03	1	1	1	1	96.5	56.25	0	29478.673	546.2365591	16255.26595	30000	0	0	30000	36.9375	2004
18.03.2020 10:56:03	1	1	1	1	96.5	56.25	0	29478.673	546.2365591	16255.26595	30000	0	0	30000	36.9375	2004
18.03.2020 10:56:03	1	1	1	1	96.5	56.25	0	29478.673	546.2365591	16255.26595	30000	0	0	30000	36.9375	2004
18.03.2020 10:56:03	1	1	1	1	96.5	56.25	0	29478.673	546.2365591	16255.26595	30000	0	0	30000	36.9375	2004
18.03.2020 10:56:03	1	1	1	1	96.5	56.25	0	29478.673	546.2365591	16255.26595	30000	0	0	30000	36.9375	2004
18.03.2020 10:56:04	1	1	1	1	96.5	56.75	0	29383.886	544.0860215	16075.884	30000	0	0	30000	36.8125	2004
18.03.2020 10:56:05	1	1	1	1	96.5	56.75	0	29336.493	544.0860215	15898.1328	30000	0	0	30000	36.625	2004
18.03.2020 10:56:06	1	1	1	1	96.5	56.5	0	29526.066	541.9354839	16000.86973	30000	0	0	30000	36.6875	2004
18.03.2020 10:56:07	1	1	1	1	96.5	56.5	0	29526.066	550.5376344	15937.27068	30000	0	0	30000	36.6875	2004
18.03.2020 10:56:08	1	1	1	1	96.5	56.5	0	29431.28	541.9354839	15949.50126	30000	0	0	30000	36.25	2004
18.03.2020 10:56:09	1	1	1	1	96.5	56.25	0	29573.46	541.9354839	16026.96165	30000	0	0	30000	36.4375	2004
18.03.2020 10:56:10	1	1	1	1	96.5	56.25	0	29383.886	539.7849462	16255.26595	30000	0	0	30000	36.875	2004
18.03.2020 10:56:11	1	1	1	1	96.5	56.75	0	29431.28	539.7849462	15885.90221	30000	0	0	30000	37.125	2004
18.03.2020 10:56:12	1	1	1	1	96.5	57	0	29620.853	541.9354839	16103.60666	30000	0	0	30000	36.6875	2004
18.03.2020 10:56:13	1	1	1	1	96.25	56.5	0	29431.28	541.9354839	15582.58364	30000	0	0	30000	36.3125	2004
18.03.2020 10:56:14	1	1	1	1	96.25	56.25	0	29289.1	541.9354839	15846.76433	30000	0	0	30000	36.9375	2004
18.03.2020 10:56:15	1	1	1	1	96.25	56.75	0	29526.066	544.0860215	16064.46878	30000	0	0	30000	36.875	2004
18.03.2020 10:56:16	1	1	1	1	96.25	56.75	0	29431.28	544.0860215	16013.10032	30000	0	0	30000	36.8125	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 10:56:17	1	1	1	1	96.25	56.75	0	29526.066	541.9354839	16090.5607	30000	0	0	30000	35.875	2004
18.03.2020 10:56:18	1	1	1	1	96.25	55.75	0	29478.673	546.2365591	16101.97592	30000	0	0	30000	36.4375	2004
18.03.2020 10:56:20	1	1	1	1	96.25	56.25	0	29431.28	544.0860215	15987.0084	30000	0	0	30000	37	2004
18.03.2020 10:56:21	1	1	1	1	96.25	57	0	29573.46	539.7849462	15963.3626	30000	0	0	30000	37	2004
18.03.2020 10:56:22	1	1	1	1	96.25	57	0	29620.853	541.9354839	16052.2382	30000	0	0	30000	36.9375	2004
18.03.2020 10:56:23	1	1	1	1	96.25	56.75	0	29478.673	544.0860215	16013.10032	30000	0	0	30000	36.5	2004
18.03.2020 10:56:24	1	1	1	1	95.5	56.5	0	29383.886	544.0860215	16013.10032	30000	0	0	30000	36.4375	2004
18.03.2020 10:56:25	1	1	1	1	95.5	56.25	0	29431.28	541.9354839	15949.50126	30000	0	0	30000	36	2004
18.03.2020 10:56:26	1	1	1	1	95.5	56	0	29431.28	544.0860215	16038.37687	30000	0	0	30000	36.9375	2004
18.03.2020 10:56:27	1	1	1	1	95.5	56.75	0	29383.886	546.2365591	15860.62566	30000	0	0	30000	36.75	2004
18.03.2020 10:56:28	1	1	1	1	95.5	56.75	0	29478.673	544.0860215	16064.46878	30000	0	0	30000	36.8125	2004
18.03.2020 10:56:29	1	1	1	1	95.5	56.75	0	29146.919	541.9354839	15858.17955	30000	0	0	30000	37	2004
18.03.2020 10:56:30	1	1	1	1	95.5	57	0	29383.886	544.0860215	15960.91648	30000	0	0	30000	36.8125	2004
18.03.2020 10:56:31	1	1	1	1	95.5	56.75	0	29336.493	544.0860215	15960.91648	30000	0	0	30000	36.875	2004
18.03.2020 10:56:32	1	1	1	1	95.5	56.75	0	29383.886	544.0860215	16013.10032	30000	0	0	30000	37.0625	2004
18.03.2020 10:56:33	1	1	1	1	95.5	57	0	29336.493	544.0860215	15960.91648	30000	0	0	30000	37.1875	2004
18.03.2020 10:56:34	1	1	1	1	95.75	57	0	29336.493	544.0860215	16265.86579	30000	0	0	30000	37	2004
18.03.2020 10:56:35	1	1	1	1	95.75	57	0	29383.886	546.2365591	15987.0084	30000	0	0	30000	36.0625	2004
18.03.2020 10:56:36	1	1	1	1	95.75	56	0	29383.886	544.0860215	16113.39113	30000	0	0	30000	36.875	2004
18.03.2020 10:56:37	1	1	1	1	95.75	56.75	0	29573.46	544.0860215	16090.5607	30000	0	0	30000	37.125	2004
18.03.2020 10:56:38	1	1	1	1	95.75	57	0	29289.1	544.0860215	15960.91648	30000	0	0	30000	37.125	2004
18.03.2020 10:56:39	1	1	1	1	95.75	57	0	29383.886	546.2365591	16087.29921	30000	0	0	30000	37	2004
18.03.2020 10:56:40	1	1	1	1	95.75	57	0	29383.886	544.0860215	15987.0084	30000	0	0	30000	36.9375	2004
18.03.2020 10:56:41	1	1	1	1	95.75	56.75	0	29336.493	546.2365591	15960.91648	30000	0	0	30000	36.25	2004
18.03.2020 10:56:42	1	1	1	1	95.75	56.25	0	29289.1	546.2365591	16087.29921	30000	0	0	30000	36.0625	2004
18.03.2020 10:56:43	1	1	1	1	95.75	56	0	29526.066	546.2365591	16064.46878	30000	0	0	30000	37.0625	2004
18.03.2020 10:56:44	1	1	1	1	95.75	57	0	29431.28	550.5376344	16355.55676	30000	0	0	30000	36.4375	2004
18.03.2020 10:56:45	1	1	1	1	95.75	56.25	0	29336.493	550.5376344	15960.91648	30000	0	0	30000	37	2004
18.03.2020 10:56:46	1	1	1	1	95.75	57	0	29289.1	541.9354839	15935.63993	30000	0	0	30000	37	2004
18.03.2020 10:56:47	1	1	1	1	95.75	57	0	29526.066	544.0860215	16064.46878	30000	0	0	30000	36.875	2004
18.03.2020 10:56:48	1	1	1	1	95.75	56.75	0	29431.28	544.0860215	16013.10032	30000	0	0	30000	37.125	2004
18.03.2020 10:56:49	1	1	1	1	95.75	57	0	29336.493	544.0860215	16024.51553	30000	0	0	30000	37	2004
18.03.2020 10:56:50	1	1	1	1	95.75	57	0	29383.886	544.0860215	15960.91648	30000	0	0	30000	36.875	2004
18.03.2020 10:56:51	1	1	1	1	95.75	56.75	0	29526.066	546.2365591	16064.46878	30000	0	0	30000	36.6875	2004
18.03.2020 10:56:52	1	1	1	1	95.75	56.5	0	29478.673	541.9354839	16038.37687	30000	0	0	30000	36.5	2004
18.03.2020 10:56:53	1	1	1	1	95.5	56.5	0	29336.493	544.0860215	15835.34912	30000	0	0	30000	35.625	2004
18.03.2020 10:56:54	1	1	1	1	95.5	55.5	0	29336.493	541.9354839	15898.1328	30000	0	0	30000	36.75	2004
18.03.2020 10:56:55	1	1	1	1	95.5	56.75	0	29668.246	541.9354839	16052.2382	30000	0	0	30000	36.25	2004
18.03.2020 10:56:56	1	1	1	1	95.5	56.25	0	29383.886	546.2365591	16013.10032	30000	0	0	30000	36.9375	2004
18.03.2020 10:56:57	1	1	1	1	95.5	56.75	0	29573.46	550.5376344	16064.46878	30000	0	0	30000	36.8125	2004
18.03.2020 10:56:58	1	1	1	1	95.5	56.75	0	29431.28	541.9354839	15949.50126	30000	0	0	30000	36.5	2004
18.03.2020 10:57:05	1	1	1	1	96.75	57	0	29526.066	544.0860215	16128.06784	30000	0	0	30000	37	2004
18.03.2020 10:57:05	1	1	1	1	96.75	57	0	29526.066	544.0860215	16128.06784	30000	0	0	30000	37	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 10:57:05	1	1	1	1	96.75	57	0	29526.066	544.0860215	16128.06784	30000	0	0	30000	37	2004
18.03.2020 10:57:05	1	1	1	1	96.75	57	0	29526.066	544.0860215	16128.06784	30000	0	0	30000	37	2004
18.03.2020 10:57:05	1	1	1	1	96.75	57	0	29526.066	544.0860215	16128.06784	30000	0	0	30000	37	2004
18.03.2020 10:57:05	1	1	1	1	96.75	57	0	29431.28	541.9354839	15949.50126	30000	0	0	30000	35.9375	2004
18.03.2020 10:57:06	1	1	1	1	96.75	55.75	0	29478.673	544.0860215	15975.59318	30000	0	0	30000	37.0625	2004
18.03.2020 10:57:07	1	1	1	1	96.75	57	0	29573.46	539.7849462	16115.83725	30000	0	0	30000	36.75	2004
18.03.2020 10:57:08	1	1	1	1	96.75	56.75	0	29478.673	541.9354839	15911.99413	30000	0	0	30000	37.125	2004
18.03.2020 10:57:09	1	1	1	1	96.75	57	0	29573.46	537.6344086	16052.2382	30000	0	0	30000	37	2004
18.03.2020 10:57:10	1	1	1	1	96.75	57	0	29668.246	541.9354839	16052.2382	30000	0	0	30000	36.8125	2004
18.03.2020 10:57:11	1	1	1	1	96.75	56.75	0	29526.066	544.0860215	16000.86973	30000	0	0	30000	37.0625	2004
18.03.2020 10:57:12	1	1	1	1	96.75	57	0	29620.853	541.9354839	16052.2382	30000	0	0	30000	37.125	2004
18.03.2020 10:57:13	1	1	1	1	96.75	57	0	29620.853	541.9354839	15988.63914	30000	0	0	30000	37.1875	2004
18.03.2020 10:57:14	1	1	1	1	97	57	0	29431.28	537.6344086	15759.51947	30000	0	0	30000	36.1875	2004
18.03.2020 10:57:15	1	1	1	1	97	56	0	29620.853	541.9354839	16115.83725	30000	0	0	30000	37.3125	2004
18.03.2020 10:57:16	1	1	1	1	97	57.25	0	29241.706	541.9354839	15795.39586	30000	0	0	30000	36.4375	2004
18.03.2020 10:57:17	1	1	1	1	97	56.25	0	29620.853	544.0860215	16115.83725	30000	0	0	30000	36.625	2004
18.03.2020 10:57:18	1	1	1	1	97	57.25	0	29431.28	544.0860215	15924.22472	30000	0	0	30000	36.6875	2004
18.03.2020 10:57:19	1	1	1	1	97	56.5	0	29431.28	541.9354839	16013.10032	30000	0	0	30000	35.75	2004
18.03.2020 10:57:20	1	1	1	1	97	55.75	0	29383.886	544.0860215	16013.10032	30000	0	0	30000	36.8125	2004
18.03.2020 10:57:21	1	1	1	1	97	56.75	0	29620.853	541.9354839	15988.63914	30000	0	0	30000	36.25	2004
18.03.2020 10:57:22	1	1	1	1	97	56.25	0	29478.673	541.9354839	16064.46878	30000	0	0	30000	36.75	2004
18.03.2020 10:57:23	1	1	1	1	97	56.75	0	29431.28	541.9354839	16013.10032	30000	0	0	30000	36.6875	2004
18.03.2020 10:57:24	1	1	1	1	97	56.5	0	29431.28	546.2365591	16038.37687	30000	0	0	30000	37.0625	2004
18.03.2020 10:57:25	1	1	1	1	97	57	0	29241.706	544.0860215	15909.54801	30000	0	0	30000	36.6875	2004
18.03.2020 10:57:26	1	1	1	1	97	56.5	0	29526.066	541.9354839	16064.46878	30000	0	0	30000	36.5	2004
18.03.2020 10:57:27	1	1	1	1	97	56.5	0	29478.673	541.9354839	15975.59318	30000	0	0	30000	36.5	2004
18.03.2020 10:57:28	1	1	1	1	97	56.5	0	29478.673	544.0860215	16038.37687	30000	0	0	30000	36.3125	2004
18.03.2020 10:57:29	1	1	1	1	97	56.25	0	29573.46	544.0860215	16115.83725	30000	0	0	30000	36.9375	2004
18.03.2020 10:57:30	1	1	1	1	97	56.75	0	29478.673	541.9354839	16000.86973	30000	0	0	30000	36.75	2004
18.03.2020 10:57:31	1	1	1	1	97	56.75	0	29336.493	541.9354839	16024.51553	30000	0	0	30000	35.5625	2004
18.03.2020 10:57:32	1	1	1	1	97	55.5	0	29573.46	541.9354839	16052.2382	30000	0	0	30000	37.125	2004
18.03.2020 10:57:33	1	1	1	1	96.75	57	0	29526.066	537.6344086	15963.3626	30000	0	0	30000	36.875	2004
18.03.2020 10:57:34	1	1	1	1	96.75	56.75	0	29620.853	546.2365591	16115.83725	30000	0	0	30000	36	2004
18.03.2020 10:57:35	1	1	1	1	96.75	56	0	29431.28	541.9354839	16013.10032	30000	0	0	30000	36.25	2004
18.03.2020 10:57:36	1	1	1	1	96.75	56.25	0	29478.673	541.9354839	15911.99413	30000	0	0	30000	36.5625	2004
18.03.2020 10:57:37	1	1	1	1	96.75	56.5	0	29431.28	539.7849462	15949.50126	30000	0	0	30000	37.125	2004
18.03.2020 10:57:38	1	1	1	1	96.75	57	0	29431.28	544.0860215	16013.10032	30000	0	0	30000	36.9375	2004
18.03.2020 10:57:39	1	1	1	1	96.75	56.75	0	29526.066	539.7849462	16064.46878	30000	0	0	30000	37	2004
18.03.2020 10:57:41	1	1	1	1	96.75	57	0	29620.853	537.6344086	15988.63914	30000	0	0	30000	36.9375	2004
18.03.2020 10:57:42	1	1	1	1	96.75	56.75	0	29526.066	535.483871	15937.27068	30000	0	0	30000	37.3125	2004
18.03.2020 10:57:43	1	1	1	1	96.75	57.25	0	29573.46	539.7849462	16026.96165	30000	0	0	30000	37	2004
18.03.2020 10:57:44	1	1	1	1	95.5	57	0	29620.853	541.9354839	16052.2382	30000	0	0	30000	34.9375	2004
18.03.2020 10:57:45	1	1	1	1	95.5	54.75	0	29620.853	539.7849462	15988.63914	30000	0	0	30000	37.25	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 10:57:46	1	1	1	1	95.5	57.25	0	29620.853	541.9354839	16052.2382	30000	0	0	30000	36.6875	2004
18.03.2020 10:57:47	1	1	1	1	95.5	56.5	0	29715.64	539.7849462	16040.00761	30000	0	0	30000	36.3125	2004
18.03.2020 10:57:48	1	1	1	1	95.5	56.25	0	29526.066	544.0860215	16064.46878	30000	0	0	30000	37.0625	2004
18.03.2020 10:57:49	1	1	1	1	95.5	57	0	29573.46	539.7849462	16115.83725	30000	0	0	30000	36.75	2004
18.03.2020 10:57:50	1	1	1	1	95.5	56.75	0	29526.066	541.9354839	16064.46878	30000	0	0	30000	36.625	2004
18.03.2020 10:57:51	1	1	1	1	95.5	56.5	0	29478.673	541.9354839	16038.37687	30000	0	0	30000	37.1875	2004
18.03.2020 10:57:52	1	1	1	1	95.5	57	0	29431.28	541.9354839	16038.37687	30000	0	0	30000	37.125	2004
18.03.2020 10:57:53	1	1	1	1	95.5	57	0	29620.853	546.2365591	16052.2382	30000	0	0	30000	36.5625	2004
18.03.2020 10:57:54	1	1	1	1	95.75	56.5	0	29573.46	541.9354839	16000.86973	30000	0	0	30000	37.125	2004
18.03.2020 10:57:55	1	1	1	1	95.75	57	0	29526.066	541.9354839	16000.86973	30000	0	0	30000	36.75	2004
18.03.2020 10:57:56	1	1	1	1	95.75	56.75	0	29573.46	541.9354839	16064.46878	30000	0	0	30000	37.0625	2004
18.03.2020 10:57:57	1	1	1	1	95.75	57	0	29431.28	544.0860215	15975.59318	30000	0	0	30000	37.5	2004
18.03.2020 10:57:58	1	1	1	1	95.75	57.5	0	29478.673	539.7849462	16090.5607	30000	0	0	30000	37.0625	2004
18.03.2020 10:57:59	1	1	1	1	95.75	57	0	29478.673	544.0860215	16013.10032	30000	0	0	30000	37.4375	2004
18.03.2020 10:58:00	1	1	1	1	95.75	57	0	29620.853	539.7849462	15988.63914	30000	0	0	30000	36.75	2004
18.03.2020 10:58:06	1	1	1	1	96	57	0	29478.673	541.9354839	15975.59318	30000	0	0	30000	36.75	2004
18.03.2020 10:58:06	1	1	1	1	96	57	0	29478.673	541.9354839	15975.59318	30000	0	0	30000	36.75	2004
18.03.2020 10:58:06	1	1	1	1	96	57	0	29478.673	541.9354839	15975.59318	30000	0	0	30000	36.75	2004
18.03.2020 10:58:06	1	1	1	1	96	57	0	29478.673	541.9354839	15975.59318	30000	0	0	30000	36.75	2004
18.03.2020 10:58:06	1	1	1	1	96	57	0	29478.673	541.9354839	15975.59318	30000	0	0	30000	36.75	2004
18.03.2020 10:58:07	1	1	1	1	96	56.75	0	29620.853	544.0860215	16115.83725	30000	0	0	30000	37.1875	2004
18.03.2020 10:58:08	1	1	1	1	96	57	0	29478.673	541.9354839	15885.90221	30000	0	0	30000	37.125	2004
18.03.2020 10:58:09	1	1	1	1	96	57	0	29526.066	541.9354839	15937.27068	30000	0	0	30000	36.125	2004
18.03.2020 10:58:10	1	1	1	1	96	56	0	29668.246	539.7849462	16078.33012	30000	0	0	30000	37.125	2004
18.03.2020 10:58:11	1	1	1	1	96	57	0	29336.493	544.0860215	15960.91648	30000	0	0	30000	36.9375	2004
18.03.2020 10:58:12	1	1	1	1	96	56.75	0	29715.64	544.0860215	16167.20572	30000	0	0	30000	37	2004
18.03.2020 10:58:13	1	1	1	1	95.75	57	0	29526.066	539.7849462	15937.27068	30000	0	0	30000	37	2004
18.03.2020 10:58:14	1	1	1	1	95.75	57	0	29715.64	544.0860215	16078.33012	30000	0	0	30000	37.1875	2004
18.03.2020 10:58:15	1	1	1	1	95.75	57	0	29526.066	541.9354839	16000.86973	30000	0	0	30000	37	2004
18.03.2020 10:58:16	1	1	1	1	95.75	57	0	29431.28	541.9354839	15975.59318	30000	0	0	30000	37.375	2004
18.03.2020 10:58:17	1	1	1	1	95.75	57.25	0	29573.46	541.9354839	16026.96165	30000	0	0	30000	37.0625	2004
18.03.2020 10:58:19	1	1	1	1	95.75	57	0	29526.066	541.9354839	15937.27068	30000	0	0	30000	37.0625	2004
18.03.2020 10:58:20	1	1	1	1	95.75	57	0	29620.853	544.0860215	16115.83725	30000	0	0	30000	37.1875	2004
18.03.2020 10:58:21	1	1	1	1	95.75	57	0	29620.853	537.6344086	16052.2382	30000	0	0	30000	37	2004
18.03.2020 10:58:22	1	1	1	1	95.75	57	0	29431.28	541.9354839	15949.50126	30000	0	0	30000	36.75	2004
18.03.2020 10:58:23	1	1	1	1	95.75	56.75	0	29336.493	541.9354839	15771.75006	30000	0	0	30000	37.0625	2004
18.03.2020 10:58:24	1	1	1	1	96	57	0	29573.46	541.9354839	16052.2382	30000	0	0	30000	37.0625	2004
18.03.2020 10:58:25	1	1	1	1	96	57	0	29478.673	544.0860215	16038.37687	30000	0	0	30000	36.375	2004
18.03.2020 10:58:26	1	1	1	1	96	56.25	0	29668.246	541.9354839	16141.92917	30000	0	0	30000	37.25	2004
18.03.2020 10:58:27	1	1	1	1	96	57.25	0	29383.886	539.7849462	16075.884	30000	0	0	30000	37.125	2004
18.03.2020 10:58:28	1	1	1	1	96	57	0	29526.066	541.9354839	16026.96165	30000	0	0	30000	37.125	2004
18.03.2020 10:58:29	1	1	1	1	96	57	0	29383.886	544.0860215	15860.62566	30000	0	0	30000	36.25	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 10:58:30	1	1	1	1	96	56.25	0	29431.28	541.9354839	15949.50126	30000	0	0	30000	36.5	2004
18.03.2020 10:58:31	1	1	1	1	96	56.5	0	29526.066	539.7849462	15696.73579	30000	0	0	30000	37.25	2004
18.03.2020 10:58:32	1	1	1	1	96	57.25	0	29573.46	537.6344086	15988.63914	30000	0	0	30000	36.3125	2004
18.03.2020 10:58:33	1	1	1	1	96	56.25	0	29620.853	541.9354839	15988.63914	30000	0	0	30000	37.25	2004
18.03.2020 10:58:34	1	1	1	1	96.75	57.25	0	29526.066	541.9354839	16064.46878	30000	0	0	30000	37.25	2004
18.03.2020 10:58:35	1	1	1	1	96.75	57.25	0	29715.64	541.9354839	16078.33012	30000	0	0	30000	37.3125	2004
18.03.2020 10:58:36	1	1	1	1	96.75	57.25	0	29668.246	541.9354839	16078.33012	30000	0	0	30000	36.125	2004
18.03.2020 10:58:37	1	1	1	1	96.75	56	0	29620.853	537.6344086	15988.63914	30000	0	0	30000	37.4375	2004
18.03.2020 10:58:38	1	1	1	1	96.75	57.25	0	29573.46	541.9354839	15963.3626	30000	0	0	30000	36.625	2004
18.03.2020 10:58:39	1	1	1	1	96.75	57	0	29573.46	539.7849462	15963.3626	30000	0	0	30000	37.3125	2004
18.03.2020 10:58:40	1	1	1	1	96.75	57.25	0	29763.033	541.9354839	16040.00761	30000	0	0	30000	36.8125	2004
18.03.2020 10:58:41	1	1	1	1	96.75	56.75	0	29620.853	541.9354839	16179.43631	30000	0	0	30000	37.3125	2004
18.03.2020 10:58:42	1	1	1	1	96.75	57.25	0	29620.853	541.9354839	16026.96165	30000	0	0	30000	37.3125	2004
18.03.2020 10:58:43	1	1	1	1	97.25	57.25	0	29431.28	541.9354839	15823.11853	30000	0	0	30000	37.25	2004
18.03.2020 10:58:44	1	1	1	1	97.25	57.25	0	29573.46	539.7849462	15988.63914	30000	0	0	30000	37.25	2004
18.03.2020 10:58:45	1	1	1	1	97.25	57.25	0	29431.28	537.6344086	15646.1827	30000	0	0	30000	36.3125	2004
18.03.2020 10:58:46	1	1	1	1	97.25	56.25	0	29715.64	541.9354839	16103.60666	30000	0	0	30000	37.1875	2004
18.03.2020 10:58:47	1	1	1	1	97.25	57	0	29431.28	541.9354839	15949.50126	30000	0	0	30000	37.1875	2004
18.03.2020 10:58:48	1	1	1	1	97.25	57	0	29715.64	541.9354839	16040.00761	30000	0	0	30000	37.125	2004
18.03.2020 10:58:49	1	1	1	1	97.25	57	0	29715.64	541.9354839	16103.60666	30000	0	0	30000	37.375	2004
18.03.2020 10:58:50	1	1	1	1	97.25	57.25	0	29620.853	541.9354839	16052.2382	30000	0	0	30000	37	2004
18.03.2020 10:58:51	1	1	1	1	97.25	57	0	29620.853	541.9354839	16052.2382	30000	0	0	30000	36.75	2004
18.03.2020 10:58:52	1	1	1	1	97.25	56.75	0	29383.886	541.9354839	15987.0084	30000	0	0	30000	37.3125	2004
18.03.2020 10:58:53	1	1	1	1	96.75	57.25	0	29573.46	539.7849462	15747.28889	30000	0	0	30000	37.125	2004
18.03.2020 10:58:54	1	1	1	1	96.75	57	0	29431.28	541.9354839	16013.10032	30000	0	0	30000	37.125	2004
18.03.2020 10:58:55	1	1	1	1	96.75	57	0	29526.066	539.7849462	16000.86973	30000	0	0	30000	36.875	2004
18.03.2020 10:58:57	1	1	1	1	96.75	56.75	0	29526.066	539.7849462	15937.27068	30000	0	0	30000	36.8125	2004
18.03.2020 10:58:58	1	1	1	1	96.75	56.75	0	29715.64	535.483871	15975.59318	30000	0	0	30000	37.25	2004
18.03.2020 10:58:59	1	1	1	1	96.75	57.25	0	29810.427	546.2365591	16040.00761	30000	0	0	30000	36.625	2004
18.03.2020 10:59:00	1	1	1	1	96.75	56.5	0	29715.64	537.6344086	16040.00761	30000	0	0	30000	37.125	2004
18.03.2020 10:59:01	1	1	1	1	96.75	57	0	29620.853	541.9354839	16013.91569	30000	0	0	30000	37.3125	2004
18.03.2020 10:59:02	1	1	1	1	96.75	57.25	0	29668.246	541.9354839	15861.44103	30000	0	0	30000	36.9375	2004
18.03.2020 10:59:08	1	1	1	1	97	57.25	0	29668.246	539.7849462	16013.91569	30000	0	0	30000	36.8125	2004
18.03.2020 10:59:08	1	1	1	1	97	57.25	0	29668.246	539.7849462	16013.91569	30000	0	0	30000	36.8125	2004
18.03.2020 10:59:08	1	1	1	1	97	57.25	0	29668.246	539.7849462	16013.91569	30000	0	0	30000	36.8125	2004
18.03.2020 10:59:08	1	1	1	1	97	57.25	0	29668.246	539.7849462	16013.91569	30000	0	0	30000	36.8125	2004
18.03.2020 10:59:08	1	1	1	1	97	57.25	0	29668.246	539.7849462	16013.91569	30000	0	0	30000	36.8125	2004
18.03.2020 10:59:08	1	1	1	1	97	57.25	0	29668.246	539.7849462	16013.91569	30000	0	0	30000	36.8125	2004
18.03.2020 10:59:09	1	1	1	1	97	56.75	0	29620.853	539.7849462	15988.63914	30000	0	0	30000	37.4375	2004
18.03.2020 10:59:10	1	1	1	1	97	57.25	0	29573.46	533.3333333	15988.63914	30000	0	0	30000	37.25	2004
18.03.2020 10:59:11	1	1	1	1	97	57.25	0	29715.64	537.6344086	15925.04009	30000	0	0	30000	37.3125	2004
18.03.2020 10:59:12	1	1	1	1	97	57.25	0	29620.853	537.6344086	16078.33012	30000	0	0	30000	36.875	2004
18.03.2020 10:59:13	1	1	1	1	97	56.75	0	29526.066	537.6344086	15963.3626	30000	0	0	30000	37	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 10:59:14	1	1	1	1	96.5	57	0	29526.066	541.9354839	16000.86973	30000	0	0	30000	37	2004
18.03.2020 10:59:15	1	1	1	1	96.5	57	0	29526.066	541.9354839	16000.86973	30000	0	0	30000	37.4375	2004
18.03.2020 10:59:16	1	1	1	1	96.5	57.25	0	29620.853	541.9354839	16052.2382	30000	0	0	30000	37.25	2004
18.03.2020 10:59:17	1	1	1	1	96.5	57.25	0	29526.066	541.9354839	15937.27068	30000	0	0	30000	36.625	2004
18.03.2020 10:59:18	1	1	1	1	96.5	57.25	0	29573.46	537.6344086	15810.07257	30000	0	0	30000	35.75	2004
18.03.2020 10:59:19	1	1	1	1	96.5	55.75	0	29857.82	535.483871	16206.3436	30000	0	0	30000	37.125	2004
18.03.2020 10:59:20	1	1	1	1	96.5	57	0	29620.853	537.6344086	15925.04009	30000	0	0	30000	37.3125	2004
18.03.2020 10:59:21	1	1	1	1	96.5	57.25	0	29620.853	537.6344086	15988.63914	30000	0	0	30000	37.1875	2004
18.03.2020 10:59:22	1	1	1	1	96.5	57	0	29573.46	539.7849462	15963.3626	30000	0	0	30000	36.625	2004
18.03.2020 10:59:23	1	1	1	1	96.25	56.5	0	29478.673	537.6344086	15937.27068	30000	0	0	30000	37.1875	2004
18.03.2020 10:59:24	1	1	1	1	96.25	57	0	29620.853	550.5376344	15963.3626	30000	0	0	30000	37.375	2004
18.03.2020 10:59:25	1	1	1	1	96.25	57.25	0	29620.853	537.6344086	15861.44103	30000	0	0	30000	37.3125	2004
18.03.2020 10:59:26	1	1	1	1	96.25	57.25	0	29620.853	541.9354839	16052.2382	30000	0	0	30000	37	2004
18.03.2020 10:59:27	1	1	1	1	96.25	57	0	29431.28	535.483871	15937.27068	30000	0	0	30000	35.625	2004
18.03.2020 10:59:28	1	1	1	1	96.25	55.5	0	29810.427	533.3333333	16026.96165	30000	0	0	30000	37.125	2004
18.03.2020 10:59:29	1	1	1	1	96.25	57	0	29715.64	537.6344086	15911.99413	30000	0	0	30000	37.3125	2004
18.03.2020 10:59:30	1	1	1	1	96.25	57.25	0	29620.853	537.6344086	15988.63914	30000	0	0	30000	37.375	2004
18.03.2020 10:59:31	1	1	1	1	96.25	57.25	0	29668.246	537.6344086	15861.44103	30000	0	0	30000	37.25	2004
18.03.2020 10:59:32	1	1	1	1	96.25	57.25	0	29668.246	541.9354839	16040.00761	30000	0	0	30000	37.3125	2004
18.03.2020 10:59:33	1	1	1	1	96.75	57.25	0	29715.64	539.7849462	16103.60666	30000	0	0	30000	36.6875	2004
18.03.2020 10:59:34	1	1	1	1	96.75	56.5	0	29620.853	531.1827957	15797.84198	30000	0	0	30000	37.375	2004
18.03.2020 10:59:35	1	1	1	1	96.75	57.25	0	29715.64	541.9354839	16040.00761	30000	0	0	30000	37.3125	2004
18.03.2020 10:59:37	1	1	1	1	96.75	57.25	0	29668.246	537.6344086	16040.00761	30000	0	0	30000	37.3125	2004
18.03.2020 10:59:38	1	1	1	1	96.75	57.25	0	29620.853	539.7849462	15988.63914	30000	0	0	30000	37.3125	2004
18.03.2020 10:59:39	1	1	1	1	96.75	57.25	0	29526.066	541.9354839	16026.96165	30000	0	0	30000	37.3125	2004
18.03.2020 10:59:40	1	1	1	1	96.75	57.25	0	29668.246	535.483871	16040.00761	30000	0	0	30000	37.1875	2004
18.03.2020 10:59:41	1	1	1	1	96.75	57	0	29715.64	535.483871	15911.99413	30000	0	0	30000	36.9375	2004
18.03.2020 10:59:42	1	1	1	1	96.75	56.75	0	29810.427	537.6344086	16090.5607	30000	0	0	30000	37.4375	2004
18.03.2020 10:59:43	1	1	1	1	96.75	57.25	0	29573.46	541.9354839	16052.2382	30000	0	0	30000	37.125	2004
18.03.2020 10:59:44	1	1	1	1	96.75	57	0	29620.853	539.7849462	15708.96638	30000	0	0	30000	37.3125	2004
18.03.2020 10:59:45	1	1	1	1	96.75	57.25	0	29668.246	541.9354839	16013.91569	30000	0	0	30000	37.4375	2004
18.03.2020 10:59:46	1	1	1	1	96.75	57.25	0	29620.853	537.6344086	15925.04009	30000	0	0	30000	37.4375	2004
18.03.2020 10:59:47	1	1	1	1	96.75	57.25	0	29715.64	537.6344086	16040.00761	30000	0	0	30000	36.6875	2004
18.03.2020 10:59:48	1	1	1	1	96.75	56.5	0	29620.853	539.7849462	16052.2382	30000	0	0	30000	37.1875	2004
18.03.2020 10:59:49	1	1	1	1	96.75	57	0	29526.066	539.7849462	15937.27068	30000	0	0	30000	36.25	2004
18.03.2020 10:59:50	1	1	1	1	96.75	56.25	0	29526.066	544.0860215	16128.06784	30000	0	0	30000	37.3125	2004
18.03.2020 10:59:51	1	1	1	1	96.75	57.25	0	29668.246	537.6344086	15988.63914	30000	0	0	30000	36.75	2004
18.03.2020 10:59:52	1	1	1	1	96.75	56.75	0	29526.066	539.7849462	16052.2382	30000	0	0	30000	37.3125	2004
18.03.2020 10:59:53	1	1	1	1	96.75	57.25	0	29478.673	541.9354839	15937.27068	30000	0	0	30000	37.3125	2004
18.03.2020 10:59:54	1	1	1	1	97	57.25	0	29810.427	541.9354839	16090.5607	30000	0	0	30000	37.25	2004
18.03.2020 10:59:55	1	1	1	1	97	57.25	0	29573.46	537.6344086	15963.3626	30000	0	0	30000	37.375	2004
18.03.2020 10:59:56	1	1	1	1	97	57.25	0	29526.066	539.7849462	15873.67162	30000	0	0	30000	37.0625	2004
18.03.2020 10:59:57	1	1	1	1	97	57	0	29526.066	541.9354839	16026.96165	30000	0	0	30000	37.375	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 10:59:58	1	1	1	1	97	57	0	29526.066	541.9354839	16026.96165	30000	0	0	30000	37.125	2004
18.03.2020 10:59:59	1	1	1	1	97	57	0	29620.853	537.6344086	16040.00761	30000	0	0	30000	36.9375	2004
18.03.2020 11:00:00	1	1	1	1	97	56.75	0	29715.64	539.7849462	16040.00761	30000	0	0	30000	37.3125	2004
18.03.2020 11:00:01	1	1	1	1	97	57.25	0	29573.46	539.7849462	16026.96165	30000	0	0	30000	37	2004
18.03.2020 11:00:02	1	1	1	1	97	57	0	29715.64	537.6344086	16040.00761	30000	0	0	30000	37.3125	2004
18.03.2020 11:00:03	1	1	1	1	97.25	57.25	0	29857.82	539.7849462	16052.2382	30000	0	0	30000	37.3125	2004
18.03.2020 11:00:09	1	1	1	1	97.25	56	0	29620.853	537.6344086	15975.59318	30000	0	0	30000	37.4375	2004
18.03.2020 11:00:09	1	1	1	1	97.25	56	0	29620.853	537.6344086	15975.59318	30000	0	0	30000	37.4375	2004
18.03.2020 11:00:09	1	1	1	1	97.25	56	0	29620.853	537.6344086	15975.59318	30000	0	0	30000	37.4375	2004
18.03.2020 11:00:09	1	1	1	1	97.25	56	0	29620.853	537.6344086	15975.59318	30000	0	0	30000	37.4375	2004
18.03.2020 11:00:09	1	1	1	1	97.25	56	0	29620.853	537.6344086	15975.59318	30000	0	0	30000	37.4375	2004
18.03.2020 11:00:09	1	1	1	1	97.25	56	0	29620.853	537.6344086	15975.59318	30000	0	0	30000	37.4375	2004
18.03.2020 11:00:10	1	1	1	1	97.25	57.25	0	29715.64	539.7849462	16040.00761	30000	0	0	30000	36.875	2004
18.03.2020 11:00:11	1	1	1	1	97.25	56.75	0	29857.82	537.6344086	15987.82377	30000	0	0	30000	37.3125	2004
18.03.2020 11:00:12	1	1	1	1	97.25	57.25	0	29668.246	537.6344086	15950.31664	30000	0	0	30000	37.0625	2004
18.03.2020 11:00:13	1	1	1	1	97.5	57	0	29715.64	539.7849462	16040.00761	30000	0	0	30000	37.4375	2004
18.03.2020 11:00:14	1	1	1	1	97.5	57.25	0	29668.246	535.483871	15975.59318	30000	0	0	30000	37.5625	2004
18.03.2020 11:00:15	1	1	1	1	97.5	57.5	0	29715.64	541.9354839	16013.91569	30000	0	0	30000	37.3125	2004
18.03.2020 11:00:16	1	1	1	1	97.5	57.25	0	29526.066	539.7849462	16026.96165	30000	0	0	30000	37.0625	2004
18.03.2020 11:00:18	1	1	1	1	97.5	57	0	29715.64	537.6344086	15911.99413	30000	0	0	30000	37.4375	2004
18.03.2020 11:00:19	1	1	1	1	97.5	57.25	0	29715.64	531.1827957	16090.5607	30000	0	0	30000	37.3125	2004
18.03.2020 11:00:20	1	1	1	1	97.5	57.25	0	29715.64	541.9354839	16040.00761	30000	0	0	30000	37.4375	2004
18.03.2020 11:00:21	1	1	1	1	97.5	57.25	0	29620.853	533.3333333	15861.44103	30000	0	0	30000	37.375	2004
18.03.2020 11:00:22	1	1	1	1	97.5	57.25	0	29715.64	537.6344086	15823.11853	30000	0	0	30000	37.375	2004
18.03.2020 11:00:23	1	1	1	1	97.5	57.25	0	29715.64	535.483871	15975.59318	30000	0	0	30000	37.5	2004
18.03.2020 11:00:24	1	1	1	1	97.75	57.5	0	29857.82	541.9354839	16116.65262	30000	0	0	30000	37.3125	2004
18.03.2020 11:00:25	1	1	1	1	97.75	57.25	0	29715.64	537.6344086	15975.59318	30000	0	0	30000	36.875	2004
18.03.2020 11:00:26	1	1	1	1	97.75	56.75	0	29620.853	533.3333333	15925.04009	30000	0	0	30000	37.25	2004
18.03.2020 11:00:27	1	1	1	1	97.75	57.25	0	29668.246	539.7849462	15988.63914	30000	0	0	30000	37.5625	2004
18.03.2020 11:00:28	1	1	1	1	97.75	57.5	0	29857.82	537.6344086	15898.94817	30000	0	0	30000	37.125	2004
18.03.2020 11:00:29	1	1	1	1	97.75	57	0	29905.213	537.6344086	16141.92917	30000	0	0	30000	37	2004
18.03.2020 11:00:30	1	1	1	1	97.75	57	0	29715.64	535.483871	15950.31664	30000	0	0	30000	37.375	2004
18.03.2020 11:00:31	1	1	1	1	97.75	57.25	0	29810.427	537.6344086	15911.99413	30000	0	0	30000	37.0625	2004
18.03.2020 11:00:32	1	1	1	1	97.75	57	0	29857.82	535.483871	15987.82377	30000	0	0	30000	37.5625	2004
18.03.2020 11:00:33	1	1	1	1	97.75	57.5	0	29857.82	533.3333333	16013.10032	30000	0	0	30000	37.3125	2004
18.03.2020 11:00:34	1	1	1	1	98.25	57.25	0	29810.427	535.483871	15962.54722	30000	0	0	30000	37.375	2004
18.03.2020 11:00:35	1	1	1	1	98.25	57.25	0	29763.033	537.6344086	15975.59318	30000	0	0	30000	37.4375	2004
18.03.2020 11:00:36	1	1	1	1	98.25	57.25	0	29715.64	537.6344086	16040.00761	30000	0	0	30000	37.4375	2004
18.03.2020 11:00:37	1	1	1	1	98.25	57.25	0	30000	539.7849462	16168.02109	30000	0	0	30000	37.4375	2004
18.03.2020 11:00:38	1	1	1	1	98.25	57.25	0	29905.213	533.3333333	16013.10032	30000	0	0	30000	36.6875	2004
18.03.2020 11:00:39	1	1	1	1	98.25	56.5	0	29905.213	535.483871	16077.51474	30000	0	0	30000	37.375	2004
18.03.2020 11:00:40	1	1	1	1	98.25	57.25	0	29810.427	539.7849462	16219.38956	30000	0	0	30000	37.375	2004
18.03.2020 11:00:41	1	1	1	1	98.25	57.25	0	29857.82	529.0322581	15949.50126	30000	0	0	30000	37.3125	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 11:00:42	1	1	1	1	98.25	57.25	0	29905.213	533.3333333	16013.10032	30000	0	0	30000	37.375	2004
18.03.2020 11:00:43	1	1	1	1	98	57.25	0	29810.427	537.6344086	16026.96165	30000	0	0	30000	37.4375	2004
18.03.2020 11:00:44	1	1	1	1	98	57.25	0	29715.64	539.7849462	16103.60666	30000	0	0	30000	37.5	2004
18.03.2020 11:00:45	1	1	1	1	98	57.5	0	29905.213	537.6344086	16013.10032	30000	0	0	30000	37.4375	2004
18.03.2020 11:00:46	1	1	1	1	98	57.25	0	29952.607	533.3333333	15949.50126	30000	0	0	30000	36.9375	2004
18.03.2020 11:00:47	1	1	1	1	98	56.75	0	29905.213	533.3333333	15949.50126	30000	0	0	30000	37.5	2004
18.03.2020 11:00:48	1	1	1	1	98	57.5	0	29715.64	535.483871	15911.99413	30000	0	0	30000	37.5	2004
18.03.2020 11:00:49	1	1	1	1	98	57.5	0	29810.427	535.483871	16090.5607	30000	0	0	30000	37.5625	2004
18.03.2020 11:00:50	1	1	1	1	98	57.5	0	29763.033	537.6344086	16026.96165	30000	0	0	30000	37.375	2004
18.03.2020 11:00:51	1	1	1	1	98	57.25	0	29905.213	535.483871	16013.10032	30000	0	0	30000	37.5	2004
18.03.2020 11:00:52	1	1	1	1	98	57.5	0	29810.427	537.6344086	16026.96165	30000	0	0	30000	37.3125	2004
18.03.2020 11:00:53	1	1	1	1	98.5	57.25	0	29857.82	535.483871	15924.22472	30000	0	0	30000	37.5625	2004
18.03.2020 11:00:54	1	1	1	1	98.5	57.5	0	29857.82	537.6344086	16077.51474	30000	0	0	30000	37.3125	2004
18.03.2020 11:00:55	1	1	1	1	98.5	57.25	0	29905.213	537.6344086	16141.92917	30000	0	0	30000	36.875	2004
18.03.2020 11:00:56	1	1	1	1	98.5	56.75	0	29857.82	539.7849462	16077.51474	30000	0	0	30000	36.5	2004
18.03.2020 11:00:58	1	1	1	1	98.5	56.5	0	29810.427	537.6344086	16026.96165	30000	0	0	30000	37.3125	2004
18.03.2020 11:00:59	1	1	1	1	98.5	57.25	0	29810.427	535.483871	15962.54722	30000	0	0	30000	37.375	2004
18.03.2020 11:01:00	1	1	1	1	98.5	57.25	0	29620.853	537.6344086	15925.04009	30000	0	0	30000	37.3125	2004
18.03.2020 11:01:01	1	1	1	1	98.5	57.25	0	29810.427	539.7849462	16090.5607	30000	0	0	30000	37.5	2004
18.03.2020 11:01:02	1	1	1	1	98.5	57.5	0	29620.853	537.6344086	15925.04009	30000	0	0	30000	37.25	2004
18.03.2020 11:01:03	1	1	1	1	98.5	57.25	0	29715.64	537.6344086	15911.99413	30000	0	0	30000	37.4375	2004
18.03.2020 11:01:04	1	1	1	1	98	57.25	0	29905.213	535.483871	16013.10032	30000	0	0	30000	37.375	2004
18.03.2020 11:01:05	1	1	1	1	98	57.25	0	29810.427	537.6344086	15962.54722	30000	0	0	30000	37.5	2004
18.03.2020 11:01:11	1	1	1	1	98	57.25	0	29857.82	539.7849462	15987.82377	30000	0	0	30000	37.375	2004
18.03.2020 11:01:11	1	1	1	1	98	57.25	0	29857.82	539.7849462	15987.82377	30000	0	0	30000	37.375	2004
18.03.2020 11:01:11	1	1	1	1	98	57.25	0	29857.82	539.7849462	15987.82377	30000	0	0	30000	37.375	2004
18.03.2020 11:01:11	1	1	1	1	98	57.25	0	29857.82	539.7849462	15987.82377	30000	0	0	30000	37.375	2004
18.03.2020 11:01:11	1	1	1	1	98	57.25	0	29857.82	539.7849462	15987.82377	30000	0	0	30000	37.375	2004
18.03.2020 11:01:11	1	1	1	1	98	57.25	0	29905.213	533.3333333	16013.10032	30000	0	0	30000	37.4375	2004
18.03.2020 11:01:12	1	1	1	1	98	57.25	0	30000	539.7849462	16193.29764	30000	0	0	30000	37.3125	2004
18.03.2020 11:01:13	1	1	1	1	98	57.25	0	29715.64	537.6344086	15975.59318	30000	0	0	30000	36	2004
18.03.2020 11:01:14	1	1	1	1	97.25	56	0	29763.033	537.6344086	16026.96165	30000	0	0	30000	36.6875	2004
18.03.2020 11:01:15	1	1	1	1	97.25	56.5	0	29905.213	535.483871	16013.10032	30000	0	0	30000	37.4375	2004
18.03.2020 11:01:16	1	1	1	1	97.25	57.25	0	29905.213	533.3333333	15949.50126	30000	0	0	30000	37.3125	2004
18.03.2020 11:01:17	1	1	1	1	97.25	57.25	0	29715.64	535.483871	15911.99413	30000	0	0	30000	37.375	2004
18.03.2020 11:01:18	1	1	1	1	97.25	57.25	0	29905.213	535.483871	16077.51474	30000	0	0	30000	37.625	2004
18.03.2020 11:01:19	1	1	1	1	97.25	57.5	0	29905.213	535.483871	15949.50126	30000	0	0	30000	37.875	2004
18.03.2020 11:01:20	1	1	1	1	97.25	57.75	0	29715.64	537.6344086	15975.59318	30000	0	0	30000	37.4375	2004
18.03.2020 11:01:21	1	1	1	1	97.25	57	0	29810.427	537.6344086	16141.92917	30000	0	0	30000	37.4375	2004
18.03.2020 11:01:22	1	1	1	1	97.25	57.25	0	29905.213	535.483871	16013.10032	30000	0	0	30000	37.0625	2004
18.03.2020 11:01:23	1	1	1	1	97.25	57	0	29905.213	533.3333333	15949.50126	30000	0	0	30000	36.9375	2004
18.03.2020 11:01:24	1	1	1	1	97.25	56.75	0	29905.213	529.0322581	15949.50126	30000	0	0	30000	37.5	2004
18.03.2020 11:01:25	1	1	1	1	97.25	57.5	0	30000	533.3333333	15949.50126	30000	0	0	30000	36.5	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 11:01:26	1	1	1	1	97.25	56.5	0	30000	533.3333333	16064.46878	30000	0	0	30000	37.25	2004
18.03.2020 11:01:27	1	1	1	1	97.25	57.25	0	29810.427	533.3333333	15924.22472	30000	0	0	30000	37	2004
18.03.2020 11:01:28	1	1	1	1	97.25	57	0	29905.213	533.3333333	15949.50126	30000	0	0	30000	37.0625	2004
18.03.2020 11:01:29	1	1	1	1	97.25	57	0	29952.607	522.5806452	16000.05436	30000	0	0	30000	37.5625	2004
18.03.2020 11:01:30	1	1	1	1	97.25	57.5	0	29905.213	533.3333333	16013.10032	30000	0	0	30000	37.6875	2004
18.03.2020 11:01:31	1	1	1	1	97.25	57.5	0	29952.607	526.8817204	15805.99571	30000	0	0	30000	37.375	2004
18.03.2020 11:01:32	1	1	1	1	97.25	57.25	0	30047.393	533.3333333	15934.82456	30000	0	0	30000	37.25	2004
18.03.2020 11:01:33	1	1	1	1	96.75	57.25	0	29810.427	533.3333333	15962.54722	30000	0	0	30000	37	2004
18.03.2020 11:01:34	1	1	1	1	96.75	57	0	29905.213	537.6344086	16077.51474	30000	0	0	30000	37	2004
18.03.2020 11:01:35	1	1	1	1	96.75	57	0	29905.213	535.483871	16013.10032	30000	0	0	30000	37	2004
18.03.2020 11:01:36	1	1	1	1	96.75	57	0	29952.607	533.3333333	15949.50126	30000	0	0	30000	37.5	2004
18.03.2020 11:01:37	1	1	1	1	96.75	57.5	0	29952.607	533.3333333	16064.46878	30000	0	0	30000	37.4375	2004
18.03.2020 11:01:38	1	1	1	1	96.75	57.25	0	29905.213	535.483871	15987.82377	30000	0	0	30000	37.5625	2004
18.03.2020 11:01:39	1	1	1	1	96.75	57.5	0	29620.853	533.3333333	15797.84198	30000	0	0	30000	37.5625	2004
18.03.2020 11:01:41	1	1	1	1	96.75	57.5	0	29905.213	533.3333333	16013.10032	30000	0	0	30000	37.625	2004
18.03.2020 11:01:42	1	1	1	1	96.75	57.5	0	29905.213	531.1827957	15949.50126	30000	0	0	30000	37.625	2004
18.03.2020 11:01:43	1	1	1	1	96.75	57.5	0	29857.82	535.483871	15962.54722	30000	0	0	30000	37	2004
18.03.2020 11:01:44	1	1	1	1	97	57	0	29905.213	535.483871	16013.10032	30000	0	0	30000	37.3125	2004
18.03.2020 11:01:45	1	1	1	1	97	57.25	0	29905.213	535.483871	16039.19224	30000	0	0	30000	37.4375	2004
18.03.2020 11:01:46	1	1	1	1	97	57.25	0	29952.607	533.3333333	15974.77781	30000	0	0	30000	37.5625	2004
18.03.2020 11:01:47	1	1	1	1	97	57.5	0	30000	533.3333333	16000.05436	30000	0	0	30000	37.3125	2004
18.03.2020 11:01:48	1	1	1	1	97	57.25	0	29905.213	533.3333333	16064.46878	30000	0	0	30000	37.3125	2004
18.03.2020 11:01:49	1	1	1	1	97	57.25	0	29905.213	533.3333333	15949.50126	30000	0	0	30000	36.875	2004
18.03.2020 11:01:50	1	1	1	1	97	56.75	0	29952.607	529.0322581	15870.41013	30000	0	0	30000	35.9375	2004
18.03.2020 11:01:51	1	1	1	1	97	55.75	0	30000	533.3333333	16000.05436	30000	0	0	30000	37.125	2004
18.03.2020 11:01:52	1	1	1	1	97	57	0	30000	524.7311828	15677.16685	30000	0	0	30000	37.3125	2004
18.03.2020 11:01:53	1	1	1	1	97	57.25	0	29857.82	533.3333333	16013.10032	30000	0	0	30000	37.5625	2004
18.03.2020 11:01:54	1	1	1	1	96.25	57.5	0	29905.213	531.1827957	15974.77781	30000	0	0	30000	37.5	2004
18.03.2020 11:01:55	1	1	1	1	96.25	57.5	0	29810.427	537.6344086	16026.96165	30000	0	0	30000	37.375	2004
18.03.2020 11:01:56	1	1	1	1	96.25	57.25	0	29952.607	524.7311828	15805.99571	30000	0	0	30000	37.3125	2004
18.03.2020 11:01:57	1	1	1	1	96.25	57.25	0	29905.213	535.483871	15962.54722	30000	0	0	30000	36.8125	2004
18.03.2020 11:01:58	1	1	1	1	96.25	56.75	0	29905.213	533.3333333	16013.10032	30000	0	0	30000	36.8125	2004
18.03.2020 11:01:59	1	1	1	1	96.25	56.75	0	29952.607	533.3333333	16064.46878	30000	0	0	30000	37.5625	2004
18.03.2020 11:02:00	1	1	1	1	96.25	57.5	0	29952.607	533.3333333	15974.77781	30000	0	0	30000	37.5	2004
18.03.2020 11:02:01	1	1	1	1	96.25	57.5	0	29905.213	529.0322581	15885.08684	30000	0	0	30000	37.5625	2004
18.03.2020 11:02:02	1	1	1	1	96.25	57.5	0	29905.213	533.3333333	16013.10032	30000	0	0	30000	37.375	2004
18.03.2020 11:02:03	1	1	1	1	96.25	57.25	0	29905.213	535.483871	16039.19224	30000	0	0	30000	37.3125	2004
18.03.2020 11:02:04	1	1	1	1	96.5	57.25	0	29857.82	533.3333333	16013.10032	30000	0	0	30000	37.3125	2004
18.03.2020 11:02:05	1	1	1	1	96.5	57.25	0	29952.607	529.0322581	15934.82456	30000	0	0	30000	37.125	2004
18.03.2020 11:02:06	1	1	1	1	96.5	57	0	29952.607	533.3333333	15949.50126	30000	0	0	30000	37.625	2004
18.03.2020 11:02:13	1	1	1	1	96.5	57.25	0	29952.607	533.3333333	15974.77781	30000	0	0	30000	37.25	2004
18.03.2020 11:02:13	1	1	1	1	96.5	57.25	0	29952.607	533.3333333	15974.77781	30000	0	0	30000	37.25	2004
18.03.2020 11:02:13	1	1	1	1	96.5	57.25	0	29952.607	533.3333333	15974.77781	30000	0	0	30000	37.25	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 11:02:13	1	1	1	1	96.5	57.25	0	29952.607	533.3333333	15974.77781	30000	0	0	30000	37.25	2004
18.03.2020 11:02:13	1	1	1	1	96.5	57.25	0	29952.607	533.3333333	15974.77781	30000	0	0	30000	37.25	2004
18.03.2020 11:02:13	1	1	1	1	96.5	57.25	0	29952.607	533.3333333	15974.77781	30000	0	0	30000	37.25	2004
18.03.2020 11:02:13	1	1	1	1	95.75	57.25	0	29905.213	533.3333333	15949.50126	30000	0	0	30000	37.4375	2004
18.03.2020 11:02:14	1	1	1	1	95.75	57.25	0	30000	533.3333333	16000.05436	30000	0	0	30000	37.4375	2004
18.03.2020 11:02:15	1	1	1	1	95.75	57.25	0	30000	529.0322581	15934.82456	30000	0	0	30000	36.4375	2004
18.03.2020 11:02:16	1	1	1	1	95.75	56.25	0	29857.82	533.3333333	15949.50126	30000	0	0	30000	37	2004
18.03.2020 11:02:17	1	1	1	1	95.75	57	0	29905.213	533.3333333	16013.10032	30000	0	0	30000	37.4375	2004
18.03.2020 11:02:18	1	1	1	1	95.75	57.25	0	29905.213	529.0322581	15870.41013	30000	0	0	30000	37.3125	2004
18.03.2020 11:02:19	1	1	1	1	95.75	57.25	0	30000	533.3333333	16000.05436	30000	0	0	30000	37	2004
18.03.2020 11:02:20	1	1	1	1	95.75	57	0	30000	526.8817204	15805.99571	30000	0	0	30000	37.625	2004
18.03.2020 11:02:21	1	1	1	1	95.75	57.5	0	30000	529.0322581	15870.41013	30000	0	0	30000	37.5	2004
18.03.2020 11:02:22	1	1	1	1	95.75	57.5	0	29952.607	533.3333333	16000.05436	30000	0	0	30000	37.625	2004
18.03.2020 11:02:23	1	1	1	1	96.25	57.5	0	29810.427	537.6344086	16026.96165	30000	0	0	30000	37.1875	2004
18.03.2020 11:02:24	1	1	1	1	96.25	57	0	29810.427	533.3333333	16013.10032	30000	0	0	30000	37.5625	2004
18.03.2020 11:02:25	1	1	1	1	96.25	57.5	0	30000	529.0322581	15934.82456	30000	0	0	30000	37.3125	2004
18.03.2020 11:02:26	1	1	1	1	96.25	57.25	0	30000	529.0322581	15805.99571	30000	0	0	30000	37.1875	2004
18.03.2020 11:02:27	1	1	1	1	96.25	57	0	30000	533.3333333	16000.05436	30000	0	0	30000	37.75	2004
18.03.2020 11:02:28	1	1	1	1	96.25	57.75	0	29857.82	533.3333333	15924.22472	30000	0	0	30000	37.75	2004
18.03.2020 11:02:29	1	1	1	1	96.25	57.75	0	29905.213	533.3333333	16013.10032	30000	0	0	30000	37.625	2004
18.03.2020 11:02:31	1	1	1	1	96.25	57.5	0	30000	535.483871	15974.77781	30000	0	0	30000	37.375	2004
18.03.2020 11:02:32	1	1	1	1	96.25	57.25	0	29952.607	533.3333333	15756.25798	30000	0	0	30000	37.625	2004
18.03.2020 11:02:33	1	1	1	1	96.25	57.5	0	29905.213	533.3333333	16013.10032	30000	0	0	30000	36.6875	2004
18.03.2020 11:02:34	1	1	1	1	96	56.5	0	30000	533.3333333	16000.05436	30000	0	0	30000	37.625	2004
18.03.2020 11:02:35	1	1	1	1	96	57.5	0	30000	524.7311828	15677.16685	30000	0	0	30000	36.8125	2004
18.03.2020 11:02:36	1	1	1	1	96	56.75	0	30000	533.3333333	16000.05436	30000	0	0	30000	37.3125	2004
18.03.2020 11:02:37	1	1	1	1	96	57.25	0	29905.213	533.3333333	16000.05436	30000	0	0	30000	36.875	2004
18.03.2020 11:02:38	1	1	1	1	96	56.75	0	29857.82	535.483871	16141.92917	30000	0	0	30000	37.5	2004
18.03.2020 11:02:39	1	1	1	1	96	57.5	0	29905.213	537.6344086	15987.82377	30000	0	0	30000	37.625	2004
18.03.2020 11:02:40	1	1	1	1	96	57.5	0	29952.607	537.6344086	16013.10032	30000	0	0	30000	37.75	2004
18.03.2020 11:02:41	1	1	1	1	96	57.75	0	30000	541.9354839	15756.25798	30000	0	0	30000	37.6875	2004
18.03.2020 11:02:42	1	1	1	1	96	57.5	0	29905.213	533.3333333	15949.50126	30000	0	0	30000	37.3125	2004
18.03.2020 11:02:43	1	1	1	1	96	57.25	0	29905.213	529.0322581	16000.05436	30000	0	0	30000	37.375	2004
18.03.2020 11:02:44	1	1	1	1	96.5	57.25	0	30000	529.0322581	15934.82456	30000	0	0	30000	36.75	2004
18.03.2020 11:02:45	1	1	1	1	96.5	56.75	0	29952.607	535.483871	16039.19224	30000	0	0	30000	36.875	2004
18.03.2020 11:02:46	1	1	1	1	96.5	56.75	0	29905.213	533.3333333	16000.05436	30000	0	0	30000	37.5625	2004
18.03.2020 11:02:47	1	1	1	1	96.5	57.5	0	29810.427	533.3333333	15898.94817	30000	0	0	30000	36.9375	2004
18.03.2020 11:02:48	1	1	1	1	96.5	56.75	0	30000	533.3333333	16000.05436	30000	0	0	30000	37.8125	2004
18.03.2020 11:02:49	1	1	1	1	96.5	57.75	0	29857.82	533.3333333	16013.10032	30000	0	0	30000	36.625	2004
18.03.2020 11:02:50	1	1	1	1	96.5	56.5	0	29905.213	535.483871	16013.10032	30000	0	0	30000	37.625	2004
18.03.2020 11:02:51	1	1	1	1	96.5	57.5	0	30000	537.6344086	16064.46878	30000	0	0	30000	37.8125	2004
18.03.2020 11:02:52	1	1	1	1	96.5	57.75	0	29810.427	526.8817204	15962.54722	30000	0	0	30000	38.0625	2004
18.03.2020 11:02:53	1	1	1	1	97	57.5	0	29620.853	539.7849462	15988.63914	30000	0	0	30000	37.1875	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 11:02:54	1	1	1	1	97	57	0	30000	531.1827957	15934.82456	30000	0	0	30000	37.625	2004
18.03.2020 11:02:55	1	1	1	1	97	57.5	0	29905.213	535.483871	16013.10032	30000	0	0	30000	36.75	2004
18.03.2020 11:02:56	1	1	1	1	97	56.75	0	29952.607	529.0322581	16000.05436	30000	0	0	30000	37.5625	2004
18.03.2020 11:02:57	1	1	1	1	97	57.5	0	30000	524.7311828	15805.99571	30000	0	0	30000	37.4375	2004
18.03.2020 11:02:58	1	1	1	1	97	57.25	0	29905.213	533.3333333	15949.50126	30000	0	0	30000	36.9375	2004
18.03.2020 11:02:59	1	1	1	1	97	56.75	0	30000	533.3333333	16000.05436	30000	0	0	30000	37.3125	2004
18.03.2020 11:03:00	1	1	1	1	97	57.25	0	29952.607	533.3333333	16013.10032	30000	0	0	30000	37.25	2004
18.03.2020 11:03:01	1	1	1	1	97	57.25	0	30000	533.3333333	15934.82456	30000	0	0	30000	37.3125	2004
18.03.2020 11:03:02	1	1	1	1	97	57.25	0	29857.82	533.3333333	16013.10032	30000	0	0	30000	37.5	2004
18.03.2020 11:03:03	1	1	1	1	96.25	57.5	0	30000	529.0322581	15805.99571	30000	0	0	30000	37.75	2004
18.03.2020 11:03:04	1	1	1	1	96.25	57.75	0	29905.213	533.3333333	16013.10032	30000	0	0	30000	37.5	2004
18.03.2020 11:03:05	1	1	1	1	96.25	57.5	0	30000	529.0322581	15741.58128	30000	0	0	30000	37.625	2004
18.03.2020 11:03:06	1	1	1	1	96.25	57.5	0	29715.64	529.0322581	15898.94817	30000	0	0	30000	37.75	2004
18.03.2020 11:03:07	1	1	1	1	96.25	57.75	0	29905.213	535.483871	16077.51474	30000	0	0	30000	36.4375	2004
18.03.2020 11:03:13	1	1	1	1	96.25	57.25	0	29905.213	533.3333333	15949.50126	30000	0	0	30000	37.5	2004
18.03.2020 11:03:13	1	1	1	1	96.25	57.25	0	29905.213	533.3333333	15949.50126	30000	0	0	30000	37.5	2004
18.03.2020 11:03:13	1	1	1	1	96.25	57.25	0	29905.213	533.3333333	15949.50126	30000	0	0	30000	37.5	2004
18.03.2020 11:03:13	1	1	1	1	96.25	57.25	0	29905.213	533.3333333	15949.50126	30000	0	0	30000	37.5	2004
18.03.2020 11:03:13	1	1	1	1	96.25	57.25	0	29905.213	533.3333333	15949.50126	30000	0	0	30000	37.5	2004
18.03.2020 11:03:14	1	1	1	1	96.5	57.5	0	30000	524.7311828	15805.99571	30000	0	0	30000	37.5	2004
18.03.2020 11:03:15	1	1	1	1	96.5	57.5	0	30000	535.483871	16000.05436	30000	0	0	30000	37	2004
18.03.2020 11:03:16	1	1	1	1	96.5	57	0	30000	516.1290323	15612.75243	30000	0	0	30000	37.5	2004
18.03.2020 11:03:17	1	1	1	1	96.5	57.5	0	29952.607	533.3333333	16000.05436	30000	0	0	30000	37.625	2004
18.03.2020 11:03:18	1	1	1	1	96.5	57.5	0	30000	535.483871	15756.25798	30000	0	0	30000	37.5625	2004
18.03.2020 11:03:19	1	1	1	1	96.5	57.5	0	30000	529.0322581	15934.82456	30000	0	0	30000	37.5625	2004
18.03.2020 11:03:20	1	1	1	1	96.5	57.5	0	30000	531.1827957	16000.05436	30000	0	0	30000	37.3125	2004
18.03.2020 11:03:21	1	1	1	1	96.5	57.25	0	29952.607	535.483871	16064.46878	30000	0	0	30000	37.6875	2004
18.03.2020 11:03:22	1	1	1	1	96.5	57.5	0	30000	529.0322581	15870.41013	30000	0	0	30000	37.6875	2004
18.03.2020 11:03:23	1	1	1	1	96.5	57.5	0	29905.213	531.1827957	15730.98144	30000	0	0	30000	37.5625	2004
18.03.2020 11:03:24	1	1	1	1	97	57.5	0	29857.82	529.0322581	15949.50126	30000	0	0	30000	37.6875	2004
18.03.2020 11:03:25	1	1	1	1	97	57.5	0	29715.64	535.483871	15937.27068	30000	0	0	30000	37.75	2004
18.03.2020 11:03:26	1	1	1	1	97	57.75	0	29952.607	535.483871	16064.46878	30000	0	0	30000	37.8125	2004
18.03.2020 11:03:27	1	1	1	1	97	57.75	0	29905.213	537.6344086	15987.82377	30000	0	0	30000	37.75	2004
18.03.2020 11:03:28	1	1	1	1	97	57.75	0	29905.213	533.3333333	15949.50126	30000	0	0	30000	37.875	2004
18.03.2020 11:03:29	1	1	1	1	97	57.75	0	29952.607	533.3333333	16000.05436	30000	0	0	30000	37.625	2004
18.03.2020 11:03:30	1	1	1	1	97	57.5	0	29952.607	537.6344086	15949.50126	30000	0	0	30000	37.6875	2004
18.03.2020 11:03:31	1	1	1	1	97	57.5	0	29905.213	535.483871	16013.10032	30000	0	0	30000	37.9375	2004
18.03.2020 11:03:32	1	1	1	1	97	57.75	0	30000	533.3333333	15934.82456	30000	0	0	30000	37.125	2004
18.03.2020 11:03:33	1	1	1	1	97	57	0	29905.213	533.3333333	16013.10032	30000	0	0	30000	37.5	2004
18.03.2020 11:03:34	1	1	1	1	97.25	57.25	0	29905.213	533.3333333	15934.82456	30000	0	0	30000	37.3125	2004
18.03.2020 11:03:35	1	1	1	1	97.25	57.25	0	29905.213	533.3333333	15949.50126	30000	0	0	30000	37.5625	2004
18.03.2020 11:03:36	1	1	1	1	97.25	57.5	0	29905.213	524.7311828	15677.16685	30000	0	0	30000	37.375	2004
18.03.2020 11:03:39	1	1	1	1	97.25	57.5	0	30000	526.8817204	15805.99571	30000	0	0	30000	37.375	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 11:03:39	1	1	1	1	97.25	57.25	0	30000	518.2795699	15548.338	30000	0	0	30000	37.5	2004
18.03.2020 11:03:40	1	1	1	1	97.25	57.5	0	30000	526.8817204	15435.00122	30000	0	0	30000	37.3125	2004
18.03.2020 11:03:41	1	1	1	1	97.25	57.25	0	30000	516.1290323	15548.338	30000	0	0	30000	37.3125	2004
18.03.2020 11:03:42	1	1	1	1	97.25	57.25	0	30000	522.5806452	15741.58128	30000	0	0	30000	37.375	2004
18.03.2020 11:03:43	1	1	1	1	97.25	57.25	0	30000	524.7311828	15741.58128	30000	0	0	30000	37.75	2004
18.03.2020 11:03:44	1	1	1	1	97.25	57.75	0	30000	524.7311828	15677.16685	30000	0	0	30000	37.875	2004
18.03.2020 11:03:45	1	1	1	1	97.25	57.75	0	29952.607	522.5806452	15741.58128	30000	0	0	30000	37.25	2004
18.03.2020 11:03:46	1	1	1	1	97.25	57.25	0	30000	520.4301075	15677.16685	30000	0	0	30000	37.75	2004
18.03.2020 11:03:47	1	1	1	1	97.25	57.75	0	30000	524.7311828	15805.99571	30000	0	0	30000	37.25	2004
18.03.2020 11:03:48	1	1	1	1	97.25	57.25	0	30000	529.0322581	15934.82456	30000	0	0	30000	37.75	2004
18.03.2020 11:03:49	1	1	1	1	97.25	57.75	0	30000	522.5806452	15498.60028	30000	0	0	30000	37.5	2004
18.03.2020 11:03:51	1	1	1	1	97.25	57.5	0	30000	529.0322581	15805.99571	30000	0	0	30000	37.0625	2004
18.03.2020 11:03:52	1	1	1	1	97.25	57	0	30000	533.3333333	15781.53453	30000	0	0	30000	37.6875	2004
18.03.2020 11:03:53	1	1	1	1	97.25	57.5	0	30000	526.8817204	15805.99571	30000	0	0	30000	37.125	2004
18.03.2020 11:03:54	1	1	1	1	97.25	57	0	30000	516.1290323	15483.92357	30000	0	0	30000	37.0625	2004
18.03.2020 11:03:55	1	1	1	1	97.25	57	0	29952.607	526.8817204	15805.99571	30000	0	0	30000	36.8125	2004
18.03.2020 11:03:56	1	1	1	1	97.25	56.75	0	30000	526.8817204	15805.99571	30000	0	0	30000	37.0625	2004
18.03.2020 11:03:57	1	1	1	1	97.25	57	0	30000	529.0322581	15934.82456	30000	0	0	30000	37.5	2004
18.03.2020 11:03:58	1	1	1	1	97.25	57.5	0	30000	524.7311828	15677.16685	30000	0	0	30000	37.5	2004
18.03.2020 11:03:59	1	1	1	1	97.25	57.5	0	30000	516.1290323	15483.92357	30000	0	0	30000	37.5	2004
18.03.2020 11:04:00	1	1	1	1	97.25	57.5	0	30000	524.7311828	15677.16685	30000	0	0	30000	36.4375	2004
18.03.2020 11:04:01	1	1	1	1	97.25	56.25	0	30000	526.8817204	15870.41013	30000	0	0	30000	37.1875	2004
18.03.2020 11:04:02	1	1	1	1	97.25	57	0	30000	522.5806452	15677.16685	30000	0	0	30000	37.75	2004
18.03.2020 11:04:03	1	1	1	1	97.25	57.75	0	30000	526.8817204	15741.58128	30000	0	0	30000	37.5	2004
18.03.2020 11:04:04	1	1	1	1	96.75	57.5	0	30000	524.7311828	15677.16685	30000	0	0	30000	37.75	2004
18.03.2020 11:04:05	1	1	1	1	96.75	57.75	0	30000	511.827957	15072.97584	30000	0	0	30000	37.6875	2004
18.03.2020 11:04:06	1	1	1	1	96.75	57.5	0	30000	501.0752688	15032.20721	30000	0	0	30000	37.8125	2004
18.03.2020 11:04:07	1	1	1	1	96.75	57.75	0	30000	516.1290323	15483.92357	30000	0	0	30000	36.75	2004
18.03.2020 11:04:08	1	1	1	1	96.75	56.75	0	30000	522.5806452	15677.16685	30000	0	0	30000	37.3125	2004
18.03.2020 11:04:09	1	1	1	1	96.75	57.25	0	30000	516.1290323	15483.92357	30000	0	0	30000	37.1875	2004
18.03.2020 11:04:10	1	1	1	1	96.75	57	0	30000	509.6774194	15354.27935	30000	0	0	30000	38.25	2004
18.03.2020 11:04:16	1	1	1	1	97.25	57.5	0	30000	507.5268817	15225.45049	30000	0	0	30000	37.9375	2004
18.03.2020 11:04:16	1	1	1	1	97.25	57.5	0	30000	507.5268817	15225.45049	30000	0	0	30000	37.9375	2004
18.03.2020 11:04:16	1	1	1	1	97.25	57.5	0	30000	507.5268817	15225.45049	30000	0	0	30000	37.9375	2004
18.03.2020 11:04:16	1	1	1	1	97.25	57.5	0	30000	507.5268817	15225.45049	30000	0	0	30000	37.9375	2004
18.03.2020 11:04:16	1	1	1	1	97.25	57.5	0	30000	507.5268817	15225.45049	30000	0	0	30000	37.9375	2004
18.03.2020 11:04:16	1	1	1	1	97.25	57.75	0	30000	509.6774194	15289.86492	30000	0	0	30000	37.375	2004
18.03.2020 11:04:17	1	1	1	1	97.25	57.25	0	30000	509.6774194	15354.27935	30000	0	0	30000	37.75	2004
18.03.2020 11:04:18	1	1	1	1	97.25	57.75	0	29952.607	509.6774194	15112.92909	30000	0	0	30000	37.625	2004
18.03.2020 11:04:19	1	1	1	1	97.25	57.5	0	30000	526.8817204	15805.99571	30000	0	0	30000	37.4375	2004
18.03.2020 11:04:20	1	1	1	1	97.25	57.25	0	30000	531.1827957	16000.05436	30000	0	0	30000	37.4375	2004
18.03.2020 11:04:21	1	1	1	1	97.25	57.25	0	30047.393	533.3333333	15677.16685	30000	0	0	30000	38	2004
18.03.2020 11:04:22	1	1	1	1	97.25	58	0	29952.607	511.827957	15354.27935	30000	0	0	30000	37.75	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 11:04:23	1	1	1	1	98	57.75	0	30000	507.5268817	15225.45049	30000	0	0	30000	37.8125	2004
18.03.2020 11:04:24	1	1	1	1	98	57.75	0	30000	529.0322581	15870.41013	30000	0	0	30000	37.375	2004
18.03.2020 11:04:25	1	1	1	1	98	57.25	0	30000	520.4301075	15677.16685	30000	0	0	30000	37.6875	2004
18.03.2020 11:04:26	1	1	1	1	98	57.5	0	30000	533.3333333	16000.05436	30000	0	0	30000	37.625	2004
18.03.2020 11:04:27	1	1	1	1	98	57.5	0	30000	505.3763441	15161.03607	30000	0	0	30000	37.75	2004
18.03.2020 11:04:28	1	1	1	1	98	57.75	0	30000	516.1290323	15483.92357	30000	0	0	30000	37.3125	2004
18.03.2020 11:04:29	1	1	1	1	98	57.25	0	30000	509.6774194	15289.86492	30000	0	0	30000	37.875	2004
18.03.2020 11:04:30	1	1	1	1	98	57.75	0	30000	516.1290323	15354.27935	30000	0	0	30000	37.3125	2004
18.03.2020 11:04:32	1	1	1	1	98	57.25	0	30000	524.7311828	15677.16685	30000	0	0	30000	37.8125	2004
18.03.2020 11:04:33	1	1	1	1	98	57.75	0	29952.607	533.3333333	15949.50126	30000	0	0	30000	37	2004
18.03.2020 11:04:34	1	1	1	1	98	57	0	30000	505.3763441	15225.45049	30000	0	0	30000	37.375	2004
18.03.2020 11:04:35	1	1	1	1	98	57.25	0	30000	509.6774194	15289.86492	30000	0	0	30000	37.125	2004
18.03.2020 11:04:36	1	1	1	1	98	57	0	29905.213	533.3333333	15949.50126	30000	0	0	30000	37.5	2004
18.03.2020 11:04:37	1	1	1	1	98	57.5	0	30000	522.5806452	15741.58128	30000	0	0	30000	37.3125	2004
18.03.2020 11:04:38	1	1	1	1	98	57.25	0	30000	520.4301075	15677.16685	30000	0	0	30000	37.6875	2004
18.03.2020 11:04:39	1	1	1	1	98	57.5	0	30000	526.8817204	15805.99571	30000	0	0	30000	37.3125	2004
18.03.2020 11:04:40	1	1	1	1	98	57.25	0	30000	533.3333333	15805.99571	30000	0	0	30000	37.3125	2004
18.03.2020 11:04:41	1	1	1	1	98	57.25	0	29905.213	535.483871	16077.51474	30000	0	0	30000	37.25	2004
18.03.2020 11:04:42	1	1	1	1	98	57.25	0	30000	520.4301075	15677.16685	30000	0	0	30000	38	2004
18.03.2020 11:04:43	1	1	1	1	98	58	0	29952.607	522.5806452	15652.70568	30000	0	0	30000	37.375	2004
18.03.2020 11:04:44	1	1	1	1	96.75	57.25	0	30000	524.7311828	15741.58128	30000	0	0	30000	37.75	2004
18.03.2020 11:04:45	1	1	1	1	96.75	57.75	0	30000	526.8817204	15805.99571	30000	0	0	30000	37.0625	2004
18.03.2020 11:04:46	1	1	1	1	96.75	57	0	30000	533.3333333	16064.46878	30000	0	0	30000	37.875	2004
18.03.2020 11:04:47	1	1	1	1	96.75	57.75	0	29952.607	531.1827957	16000.05436	30000	0	0	30000	37.75	2004
18.03.2020 11:04:48	1	1	1	1	96.75	57.75	0	30000	529.0322581	15870.41013	30000	0	0	30000	37.3125	2004
18.03.2020 11:04:49	1	1	1	1	96.75	57.25	0	30000	529.0322581	15910.36338	30000	0	0	30000	37.875	2004
18.03.2020 11:04:50	1	1	1	1	96.75	57.75	0	29952.607	526.8817204	16000.05436	30000	0	0	30000	36.5625	2004
18.03.2020 11:04:51	1	1	1	1	96.75	56.5	0	30000	522.5806452	15677.16685	30000	0	0	30000	38.1875	2004
18.03.2020 11:04:52	1	1	1	1	96.75	58	0	29905.213	533.3333333	15949.50126	30000	0	0	30000	37.25	2004
18.03.2020 11:04:53	1	1	1	1	96.75	57.25	0	29905.213	533.3333333	15949.50126	30000	0	0	30000	38.0625	2004
18.03.2020 11:04:54	1	1	1	1	97	58	0	30000	533.3333333	16000.05436	30000	0	0	30000	37.875	2004
18.03.2020 11:04:55	1	1	1	1	97	57.75	0	29810.427	537.6344086	15962.54722	30000	0	0	30000	37.75	2004
18.03.2020 11:04:56	1	1	1	1	97	57.75	0	30047.393	518.2795699	15612.75243	30000	0	0	30000	37.875	2004
18.03.2020 11:04:57	1	1	1	1	97	57.75	0	30000	518.2795699	15548.338	30000	0	0	30000	36.6875	2004
18.03.2020 11:04:58	1	1	1	1	97	56.5	0	30000	524.7311828	15741.58128	30000	0	0	30000	37.875	2004
18.03.2020 11:04:59	1	1	1	1	97	57.75	0	30000	529.0322581	15870.41013	30000	0	0	30000	37.5625	2004
18.03.2020 11:05:00	1	1	1	1	97	57.5	0	30000	529.0322581	15652.70568	30000	0	0	30000	37.125	2004
18.03.2020 11:05:01	1	1	1	1	97	57	0	30000	518.2795699	15548.338	30000	0	0	30000	37.375	2004
18.03.2020 11:05:02	1	1	1	1	97	57.25	0	30000	518.2795699	15677.16685	30000	0	0	30000	37.1875	2004
18.03.2020 11:05:03	1	1	1	1	96.75	57	0	29857.82	541.9354839	15987.82377	30000	0	0	30000	37.0625	2004
18.03.2020 11:05:04	1	1	1	1	96.75	57	0	29810.427	535.483871	15962.54722	30000	0	0	30000	38	2004
18.03.2020 11:05:05	1	1	1	1	96.75	58	0	29905.213	535.483871	16013.10032	30000	0	0	30000	37.75	2004
18.03.2020 11:05:06	1	1	1	1	96.75	57.75	0	30000	524.7311828	15741.58128	30000	0	0	30000	36.75	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 11:05:07	1	1	1	1	96.75	56.75	0	29857.82	533.3333333	15987.82377	30000	0	0	30000	37.9375	2004
18.03.2020 11:05:08	1	1	1	1	96.75	57.75	0	29905.213	535.483871	16013.10032	30000	0	0	30000	36.9375	2004
18.03.2020 11:05:09	1	1	1	1	96.75	56.75	0	30000	533.3333333	16000.05436	30000	0	0	30000	37.9375	2004
18.03.2020 11:05:10	1	1	1	1	96.75	57.75	0	29952.607	529.0322581	15934.82456	30000	0	0	30000	37.4375	2004
18.03.2020 11:05:12	1	1	1	1	96.75	57.25	0	30000	520.4301075	15805.99571	30000	0	0	30000	37.1875	2004
18.03.2020 11:05:17	1	1	1	1	97.5	56.75	0	30000	507.5268817	15289.86492	30000	0	0	30000	37.3125	2004
18.03.2020 11:05:17	1	1	1	1	97.5	56.75	0	30000	507.5268817	15289.86492	30000	0	0	30000	37.3125	2004
18.03.2020 11:05:17	1	1	1	1	97.5	56.75	0	30000	507.5268817	15289.86492	30000	0	0	30000	37.3125	2004
18.03.2020 11:05:17	1	1	1	1	97.5	56.75	0	30000	507.5268817	15289.86492	30000	0	0	30000	37.3125	2004
18.03.2020 11:05:17	1	1	1	1	97.5	56.75	0	30000	507.5268817	15289.86492	30000	0	0	30000	37.3125	2004
18.03.2020 11:05:18	1	1	1	1	97.5	57.25	0	29905.213	535.483871	16013.10032	30000	0	0	30000	37.3125	2004
18.03.2020 11:05:19	1	1	1	1	97.5	57.25	0	29810.427	537.6344086	15962.54722	30000	0	0	30000	38	2004
18.03.2020 11:05:20	1	1	1	1	97.5	58	0	30000	526.8817204	15805.99571	30000	0	0	30000	37.625	2004
18.03.2020 11:05:21	1	1	1	1	97.5	57.5	0	30000	533.3333333	15934.82456	30000	0	0	30000	37.25	2004
18.03.2020 11:05:22	1	1	1	1	97.5	57.25	0	29952.607	529.0322581	15870.41013	30000	0	0	30000	37.875	2004
18.03.2020 11:05:23	1	1	1	1	97.5	57.75	0	29857.82	533.3333333	15924.22472	30000	0	0	30000	36.8125	2004
18.03.2020 11:05:24	1	1	1	1	97	56.75	0	29810.427	535.483871	15987.82377	30000	0	0	30000	38.125	2004
18.03.2020 11:05:25	1	1	1	1	97	58	0	30000	516.1290323	15177.34352	30000	0	0	30000	37.25	2004
18.03.2020 11:05:26	1	1	1	1	97	57.25	0	30000	518.2795699	15612.75243	30000	0	0	30000	37.1875	2004
18.03.2020 11:05:27	1	1	1	1	97	57	0	29763.033	533.3333333	15848.39508	30000	0	0	30000	38	2004
18.03.2020 11:05:28	1	1	1	1	97	58	0	29810.427	533.3333333	15898.94817	30000	0	0	30000	37.8125	2004
18.03.2020 11:05:29	1	1	1	1	97	57.75	0	30000	518.2795699	15548.338	30000	0	0	30000	37.875	2004
18.03.2020 11:05:30	1	1	1	1	97	57.75	0	30000	516.1290323	15548.338	30000	0	0	30000	37.125	2004
18.03.2020 11:05:31	1	1	1	1	97	57	0	29952.607	533.3333333	16000.05436	30000	0	0	30000	38.125	2004
18.03.2020 11:05:32	1	1	1	1	97	58	0	30000	529.0322581	15781.53453	30000	0	0	30000	38	2004
18.03.2020 11:05:33	1	1	1	1	97	58	0	30000	518.2795699	15548.338	30000	0	0	30000	38.0625	2004
18.03.2020 11:05:34	1	1	1	1	97.25	58	0	30000	533.3333333	16000.05436	30000	0	0	30000	38.1875	2004
18.03.2020 11:05:35	1	1	1	1	97.25	58	0	29810.427	535.483871	15720.38159	30000	0	0	30000	37.75	2004
18.03.2020 11:05:36	1	1	1	1	97.25	57.75	0	30047.393	522.5806452	15677.16685	30000	0	0	30000	38.3125	2004
18.03.2020 11:05:37	1	1	1	1	97.25	57	0	30000	522.5806452	15805.99571	30000	0	0	30000	37.3125	2004
18.03.2020 11:05:38	1	1	1	1	97.25	57.25	0	29905.213	533.3333333	15949.50126	30000	0	0	30000	37.3125	2004
18.03.2020 11:05:39	1	1	1	1	97.25	57.25	0	30000	533.3333333	16000.05436	30000	0	0	30000	37.0625	2004
18.03.2020 11:05:40	1	1	1	1	97.25	57	0	30000	522.5806452	15741.58128	30000	0	0	30000	37.625	2004
18.03.2020 11:05:41	1	1	1	1	97.25	57.5	0	30000	524.7311828	15870.41013	30000	0	0	30000	37.9375	2004
18.03.2020 11:05:42	1	1	1	1	97.25	57.75	0	30000	529.0322581	15805.99571	30000	0	0	30000	37.125	2004
18.03.2020 11:05:43	1	1	1	1	97.5	57	0	29905.213	533.3333333	16013.10032	30000	0	0	30000	37.375	2004
18.03.2020 11:05:44	1	1	1	1	97.5	57.25	0	29810.427	526.8817204	16013.10032	30000	0	0	30000	36.9375	2004
18.03.2020 11:05:45	1	1	1	1	97.5	56.75	0	29952.607	533.3333333	15974.77781	30000	0	0	30000	38	2004
18.03.2020 11:05:46	1	1	1	1	97.5	58	0	29952.607	529.0322581	15934.82456	30000	0	0	30000	37.375	2004
18.03.2020 11:05:47	1	1	1	1	97.5	57.25	0	30000	526.8817204	15805.99571	30000	0	0	30000	37.25	2004
18.03.2020 11:05:48	1	1	1	1	97.5	57.25	0	29905.213	537.6344086	16322.12649	30000	0	0	30000	37.4375	2004
18.03.2020 11:05:49	1	1	1	1	97.5	57.25	0	30000	529.0322581	15934.82456	30000	0	0	30000	36.875	2004
18.03.2020 11:05:50	1	1	1	1	97.5	56.75	0	30000	533.3333333	16000.05436	30000	0	0	30000	37.8125	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 11:05:51	1	1	1	1	97.5	57.75	0	30000	529.0322581	15934.82456	30000	0	0	30000	37.375	2004
18.03.2020 11:05:52	1	1	1	1	97.5	57.25	0	29857.82	533.3333333	15924.22472	30000	0	0	30000	37.25	2004
18.03.2020 11:05:54	1	1	1	1	97	57.25	0	30000	533.3333333	16000.05436	30000	0	0	30000	37.3125	2004
18.03.2020 11:05:55	1	1	1	1	97	57.25	0	30000	533.3333333	16000.05436	30000	0	0	30000	37.3125	2004
18.03.2020 11:05:56	1	1	1	1	97	57.25	0	30000	533.3333333	16000.05436	30000	0	0	30000	38.125	2004
18.03.2020 11:05:57	1	1	1	1	97	58	0	30000	533.3333333	16064.46878	30000	0	0	30000	37.625	2004
18.03.2020 11:05:58	1	1	1	1	97	57.5	0	29857.82	537.6344086	16026.96165	30000	0	0	30000	37.875	2004
18.03.2020 11:05:59	1	1	1	1	97	57.75	0	29857.82	537.6344086	16052.2382	30000	0	0	30000	38.25	2004
18.03.2020 11:06:00	1	1	1	1	97	58.25	0	29905.213	526.8817204	16000.05436	30000	0	0	30000	37.3125	2004
18.03.2020 11:06:01	1	1	1	1	97	57.25	0	29905.213	529.0322581	15781.53453	30000	0	0	30000	38.125	2004
18.03.2020 11:06:02	1	1	1	1	97	58	0	30000	524.7311828	15741.58128	30000	0	0	30000	38	2004
18.03.2020 11:06:03	1	1	1	1	97	58	0	30047.393	522.5806452	15677.16685	30000	0	0	30000	37.8125	2004
18.03.2020 11:06:04	1	1	1	1	97.25	57.75	0	29952.607	518.2795699	15741.58128	30000	0	0	30000	37.8125	2004
18.03.2020 11:06:05	1	1	1	1	97.25	57.75	0	29905.213	533.3333333	15949.50126	30000	0	0	30000	37.625	2004
18.03.2020 11:06:06	1	1	1	1	97.25	57.5	0	30000	533.3333333	16000.05436	30000	0	0	30000	37.9375	2004
18.03.2020 11:06:07	1	1	1	1	97.25	57.75	0	30000	507.5268817	15289.86492	30000	0	0	30000	36.6875	2004
18.03.2020 11:06:08	1	1	1	1	97.25	56.5	0	29952.607	524.7311828	15805.99571	30000	0	0	30000	37.6875	2004
18.03.2020 11:06:09	1	1	1	1	97.25	57.5	0	29952.607	511.827957	15483.92357	30000	0	0	30000	38	2004
18.03.2020 11:06:10	1	1	1	1	97.25	58	0	30000	503.2258065	15096.62164	30000	0	0	30000	37.8125	2004
18.03.2020 11:06:11	1	1	1	1	97.25	57.75	0	30000	518.2795699	15548.338	30000	0	0	30000	38.0625	2004
18.03.2020 11:06:12	1	1	1	1	97.25	58	0	30000	526.8817204	15934.82456	30000	0	0	30000	37.375	2004
18.03.2020 11:06:13	1	1	1	1	97.25	57.25	0	29905.213	533.3333333	16013.10032	30000	0	0	30000	37.9375	2004
18.03.2020 11:06:19	1	1	1	1	97	58	0	30000	524.7311828	15741.58128	30000	0	0	30000	37.3125	2004
18.03.2020 11:06:19	1	1	1	1	97	58	0	30000	524.7311828	15741.58128	30000	0	0	30000	37.3125	2004
18.03.2020 11:06:19	1	1	1	1	97	58	0	30000	524.7311828	15741.58128	30000	0	0	30000	37.3125	2004
18.03.2020 11:06:19	1	1	1	1	97	58	0	30000	524.7311828	15741.58128	30000	0	0	30000	37.3125	2004
18.03.2020 11:06:19	1	1	1	1	97	58	0	30000	524.7311828	15741.58128	30000	0	0	30000	37.3125	2004
18.03.2020 11:06:19	1	1	1	1	97	57.25	0	29952.607	511.827957	15354.27935	30000	0	0	30000	38.0625	2004
18.03.2020 11:06:20	1	1	1	1	97	56.75	0	30000	511.827957	15289.86492	30000	0	0	30000	37.875	2004
18.03.2020 11:06:21	1	1	1	1	97	57.75	0	30000	520.4301075	15548.338	30000	0	0	30000	37.8125	2004
18.03.2020 11:06:22	1	1	1	1	97	57.75	0	30000	518.2795699	15548.338	30000	0	0	30000	37.25	2004
18.03.2020 11:06:23	1	1	1	1	96.25	57.25	0	30000	516.1290323	15483.92357	30000	0	0	30000	37.625	2004
18.03.2020 11:06:24	1	1	1	1	96.25	57.5	0	30000	516.1290323	15548.338	30000	0	0	30000	37.375	2004
18.03.2020 11:06:25	1	1	1	1	96.25	57.25	0	30000	522.5806452	15548.338	30000	0	0	30000	37.8125	2004
18.03.2020 11:06:26	1	1	1	1	96.25	57.75	0	29905.213	533.3333333	15949.50126	30000	0	0	30000	37.6875	2004
18.03.2020 11:06:27	1	1	1	1	96.25	57.5	0	29952.607	535.483871	16064.46878	30000	0	0	30000	38	2004
18.03.2020 11:06:28	1	1	1	1	96.25	58	0	30000	524.7311828	15805.99571	30000	0	0	30000	37.3125	2004
18.03.2020 11:06:29	1	1	1	1	96.25	57.25	0	29905.213	533.3333333	15949.50126	30000	0	0	30000	37.75	2004
18.03.2020 11:06:30	1	1	1	1	96.25	57.75	0	30000	518.2795699	15805.99571	30000	0	0	30000	37.3125	2004
18.03.2020 11:06:31	1	1	1	1	96.25	57.25	0	29857.82	537.6344086	15987.82377	30000	0	0	30000	38.25	2004
18.03.2020 11:06:32	1	1	1	1	96.25	58.25	0	29905.213	533.3333333	16077.51474	30000	0	0	30000	38.1875	2004
18.03.2020 11:06:33	1	1	1	1	96.75	58	0	29952.607	533.3333333	15974.77781	30000	0	0	30000	38.3125	2004
18.03.2020 11:06:34	1	1	1	1	96.75	58.25	0	30000	526.8817204	15805.99571	30000	0	0	30000	37.625	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 11:06:36	1	1	1	1	96.75	57.5	0	29905.213	535.483871	15949.50126	30000	0	0	30000	38.1875	2004
18.03.2020 11:06:37	1	1	1	1	96.75	58	0	29905.213	533.3333333	16013.10032	30000	0	0	30000	37.8125	2004
18.03.2020 11:06:38	1	1	1	1	96.75	57.75	0	29952.607	522.5806452	15652.70568	30000	0	0	30000	37.5625	2004
18.03.2020 11:06:39	1	1	1	1	96.75	57.5	0	30000	535.483871	16064.46878	30000	0	0	30000	37.75	2004
18.03.2020 11:06:40	1	1	1	1	96.75	57.75	0	29952.607	526.8817204	15805.99571	30000	0	0	30000	36.9375	2004
18.03.2020 11:06:41	1	1	1	1	96.75	56.75	0	30000	511.827957	15418.69377	30000	0	0	30000	36.25	2004
18.03.2020 11:06:42	1	1	1	1	96.75	56.25	0	30000	516.1290323	15418.69377	30000	0	0	30000	37.9375	2004
18.03.2020 11:06:43	1	1	1	1	96.75	57.75	0	29952.607	535.483871	16013.10032	30000	0	0	30000	38.125	2004
18.03.2020 11:06:44	1	1	1	1	97.5	58	0	29905.213	524.7311828	15870.41013	30000	0	0	30000	37.3125	2004
18.03.2020 11:06:45	1	1	1	1	97.5	57.25	0	30000	518.2795699	15548.338	30000	0	0	30000	37.75	2004
18.03.2020 11:06:46	1	1	1	1	97.5	57.75	0	30000	524.7311828	15741.58128	30000	0	0	30000	38.3125	2004
18.03.2020 11:06:47	1	1	1	1	97.5	58.25	0	30000	526.8817204	15741.58128	30000	0	0	30000	37.5625	2004
18.03.2020 11:06:48	1	1	1	1	97.5	57.5	0	30000	522.5806452	15548.338	30000	0	0	30000	38.0625	2004
18.03.2020 11:06:49	1	1	1	1	97.5	58	0	30000	524.7311828	15677.16685	30000	0	0	30000	36	2004
18.03.2020 11:06:50	1	1	1	1	97.5	56	0	30000	516.1290323	15548.338	30000	0	0	30000	37.625	2004
18.03.2020 11:06:51	1	1	1	1	97.5	57.5	0	30000	533.3333333	16000.05436	30000	0	0	30000	37.625	2004
18.03.2020 11:06:52	1	1	1	1	97.5	57.5	0	30000	516.1290323	15354.27935	30000	0	0	30000	37.6875	2004
18.03.2020 11:06:53	1	1	1	1	97.5	57.5	0	30000	526.8817204	15870.41013	30000	0	0	30000	38.125	2004
18.03.2020 11:06:54	1	1	1	1	97.25	58	0	29905.213	535.483871	15730.98144	30000	0	0	30000	38.1875	2004
18.03.2020 11:06:55	1	1	1	1	97.25	58	0	29905.213	533.3333333	15949.50126	30000	0	0	30000	38.25	2004
18.03.2020 11:06:56	1	1	1	1	97.25	58.25	0	29905.213	535.483871	16013.10032	30000	0	0	30000	37.5625	2004
18.03.2020 11:06:57	1	1	1	1	97.25	57.5	0	29715.64	541.9354839	16040.00761	30000	0	0	30000	37.6875	2004
18.03.2020 11:06:58	1	1	1	1	97.25	57.5	0	29810.427	537.6344086	15962.54722	30000	0	0	30000	38.125	2004
18.03.2020 11:06:59	1	1	1	1	97.25	58	0	29715.64	537.6344086	15848.39508	30000	0	0	30000	38.25	2004
18.03.2020 11:07:00	1	1	1	1	97.25	58.25	0	29573.46	541.9354839	16115.83725	30000	0	0	30000	38.0625	2004
18.03.2020 11:07:01	1	1	1	1	97.25	58	0	29431.28	541.9354839	15949.50126	30000	0	0	30000	38.0625	2004
18.03.2020 11:07:02	1	1	1	1	97.25	58	0	29620.853	539.7849462	16013.91569	30000	0	0	30000	38.3125	2004
18.03.2020 11:07:03	1	1	1	1	98	58.25	0	29668.246	539.7849462	16040.00761	30000	0	0	30000	38.1875	2004
18.03.2020 11:07:04	1	1	1	1	98	58	0	29715.64	541.9354839	15975.59318	30000	0	0	30000	38.25	2004
18.03.2020 11:07:05	1	1	1	1	98	58.25	0	29573.46	544.0860215	16243.03536	30000	0	0	30000	38.0625	2004
18.03.2020 11:07:06	1	1	1	1	98	58	0	29526.066	537.6344086	15925.04009	30000	0	0	30000	37.375	2004
18.03.2020 11:07:07	1	1	1	1	98	57.25	0	29810.427	537.6344086	15848.39508	30000	0	0	30000	37.8125	2004
18.03.2020 11:07:08	1	1	1	1	98	57.75	0	29715.64	539.7849462	16103.60666	30000	0	0	30000	38.125	2004
18.03.2020 11:07:09	1	1	1	1	98	58	0	29526.066	537.6344086	15873.67162	30000	0	0	30000	37.8125	2004
18.03.2020 11:07:10	1	1	1	1	98	57.75	0	29573.46	541.9354839	16052.2382	30000	0	0	30000	38.0625	2004
18.03.2020 11:07:11	1	1	1	1	98	58	0	29715.64	537.6344086	15911.99413	30000	0	0	30000	38.1875	2004
18.03.2020 11:07:12	1	1	1	1	98	58	0	29573.46	537.6344086	15988.63914	30000	0	0	30000	38.0625	2004
18.03.2020 11:07:13	1	1	1	1	97.5	58	0	29431.28	541.9354839	15949.50126	30000	0	0	30000	37.9375	2004
18.03.2020 11:07:14	1	1	1	1	97.5	57.75	0	29620.853	537.6344086	15925.04009	30000	0	0	30000	37.4375	2004
18.03.2020 11:07:20	1	1	1	1	97.5	57.5	0	29478.673	537.6344086	15696.73579	30000	0	0	30000	37.75	2004
18.03.2020 11:07:20	1	1	1	1	97.5	57.5	0	29478.673	537.6344086	15696.73579	30000	0	0	30000	37.75	2004
18.03.2020 11:07:20	1	1	1	1	97.5	57.5	0	29478.673	537.6344086	15696.73579	30000	0	0	30000	37.75	2004
18.03.2020 11:07:20	1	1	1	1	97.5	57.5	0	29478.673	537.6344086	15696.73579	30000	0	0	30000	37.75	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 11:07:20	1	1	1	1	97.5	57.5	0	29478.673	537.6344086	15696.73579	30000	0	0	30000	37.75	2004
18.03.2020 11:07:21	1	1	1	1	97.5	57.75	0	29526.066	537.6344086	15937.27068	30000	0	0	30000	37.5	2004
18.03.2020 11:07:22	1	1	1	1	97.5	57.5	0	29573.46	537.6344086	15925.04009	30000	0	0	30000	38.1875	2004
18.03.2020 11:07:23	1	1	1	1	97.5	58	0	29715.64	533.3333333	15975.59318	30000	0	0	30000	37.3125	2004
18.03.2020 11:07:24	1	1	1	1	97.25	57.25	0	29715.64	533.3333333	16026.96165	30000	0	0	30000	38.125	2004
18.03.2020 11:07:25	1	1	1	1	97.25	58	0	29620.853	537.6344086	15899.76354	30000	0	0	30000	37.75	2004
18.03.2020 11:07:26	1	1	1	1	97.25	57.75	0	29478.673	535.483871	15784.79602	30000	0	0	30000	38.1875	2004
18.03.2020 11:07:27	1	1	1	1	97.25	58	0	29857.82	529.0322581	15949.50126	30000	0	0	30000	38.5	2004
18.03.2020 11:07:28	1	1	1	1	97.25	58.5	0	29573.46	546.2365591	16026.96165	30000	0	0	30000	36.8125	2004
18.03.2020 11:07:29	1	1	1	1	97.25	56.75	0	29620.853	541.9354839	15925.04009	30000	0	0	30000	38.3125	2004
18.03.2020 11:07:30	1	1	1	1	97.25	58.25	0	29810.427	537.6344086	15975.59318	30000	0	0	30000	38.25	2004
18.03.2020 11:07:31	1	1	1	1	97.25	58.25	0	29905.213	533.3333333	16013.10032	30000	0	0	30000	38.125	2004
18.03.2020 11:07:32	1	1	1	1	97.25	58	0	29810.427	535.483871	15987.82377	30000	0	0	30000	38.125	2004
18.03.2020 11:07:33	1	1	1	1	97.25	58	0	29857.82	535.483871	15987.82377	30000	0	0	30000	38	2004
18.03.2020 11:07:34	1	1	1	1	97.5	58	0	29952.607	533.3333333	16000.05436	30000	0	0	30000	37.3125	2004
18.03.2020 11:07:35	1	1	1	1	97.5	57.25	0	29952.607	535.483871	16039.19224	30000	0	0	30000	37.6875	2004
18.03.2020 11:07:36	1	1	1	1	97.5	57.5	0	29810.427	535.483871	15962.54722	30000	0	0	30000	37.8125	2004
18.03.2020 11:07:37	1	1	1	1	97.5	57.75	0	29905.213	533.3333333	16064.46878	30000	0	0	30000	37.9375	2004
18.03.2020 11:07:38	1	1	1	1	97.5	57.75	0	30000	533.3333333	15934.82456	30000	0	0	30000	38.0625	2004
18.03.2020 11:07:39	1	1	1	1	97.5	58	0	30000	520.4301075	15677.16685	30000	0	0	30000	38.125	2004
18.03.2020 11:07:40	1	1	1	1	97.5	58	0	30000	526.8817204	15805.99571	30000	0	0	30000	37.9375	2004
18.03.2020 11:07:41	1	1	1	1	97.5	57.75	0	29905.213	533.3333333	15974.77781	30000	0	0	30000	38.375	2004
18.03.2020 11:07:42	1	1	1	1	97.5	58.25	0	30000	529.0322581	15870.41013	30000	0	0	30000	38.4375	2004
18.03.2020 11:07:43	1	1	1	1	97.5	58.25	0	29905.213	533.3333333	15949.50126	30000	0	0	30000	38.3125	2004
18.03.2020 11:07:44	1	1	1	1	98.75	58.25	0	29905.213	535.483871	16013.10032	30000	0	0	30000	38.125	2004
18.03.2020 11:07:45	1	1	1	1	98.75	58	0	29810.427	533.3333333	15924.22472	30000	0	0	30000	38.5	2004
18.03.2020 11:07:46	1	1	1	1	98.75	58	0	29905.213	535.483871	15924.22472	30000	0	0	30000	37.9375	2004
18.03.2020 11:07:47	1	1	1	1	98.75	57.75	0	30000	533.3333333	16064.46878	30000	0	0	30000	37.625	2004
18.03.2020 11:07:48	1	1	1	1	98.75	57.5	0	30000	529.0322581	15895.68668	30000	0	0	30000	38.25	2004
18.03.2020 11:07:49	1	1	1	1	98.75	58.25	0	29857.82	537.6344086	15962.54722	30000	0	0	30000	38.0625	2004
18.03.2020 11:07:50	1	1	1	1	98.75	58	0	30000	533.3333333	16000.05436	30000	0	0	30000	37.625	2004
18.03.2020 11:07:51	1	1	1	1	98.75	57.5	0	29905.213	533.3333333	15756.25798	30000	0	0	30000	37.8125	2004
18.03.2020 11:07:52	1	1	1	1	98.75	57.75	0	29952.607	516.1290323	15677.16685	30000	0	0	30000	37.625	2004
18.03.2020 11:07:53	1	1	1	1	98.25	57.5	0	30000	533.3333333	16000.05436	30000	0	0	30000	37.125	2004
18.03.2020 11:07:54	1	1	1	1	98.25	57	0	29810.427	535.483871	15962.54722	30000	0	0	30000	38.125	2004
18.03.2020 11:07:55	1	1	1	1	98.25	58	0	29905.213	533.3333333	15974.77781	30000	0	0	30000	37.75	2004
18.03.2020 11:07:56	1	1	1	1	98.25	57.75	0	30000	529.0322581	15934.82456	30000	0	0	30000	38	2004
18.03.2020 11:07:57	1	1	1	1	98.25	58	0	30047.393	520.4301075	15612.75243	30000	0	0	30000	37.625	2004
18.03.2020 11:07:58	1	1	1	1	98.25	57.5	0	30000	526.8817204	15805.99571	30000	0	0	30000	37.9375	2004
18.03.2020 11:08:00	1	1	1	1	98.25	57.75	0	30000	524.7311828	15741.58128	30000	0	0	30000	38.0625	2004
18.03.2020 11:08:01	1	1	1	1	98.25	58	0	29905.213	505.3763441	15483.92357	30000	0	0	30000	37.875	2004
18.03.2020 11:08:02	1	1	1	1	98.25	57.75	0	30000	520.4301075	15548.338	30000	0	0	30000	38.125	2004
18.03.2020 11:08:03	1	1	1	1	98.25	58	0	29952.607	516.1290323	15523.87682	30000	0	0	30000	37.6875	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 11:08:04	1	1	1	1	98.75	57.5	0	30000	533.3333333	15934.82456	30000	0	0	30000	37.875	2004
18.03.2020 11:08:05	1	1	1	1	98.75	57.75	0	29905.213	533.3333333	15770.11932	30000	0	0	30000	37.3125	2004
18.03.2020 11:08:06	1	1	1	1	98.75	57.25	0	30000	524.7311828	15805.99571	30000	0	0	30000	38.25	2004
18.03.2020 11:08:07	1	1	1	1	98.75	58.25	0	30000	520.4301075	15523.87682	30000	0	0	30000	37.8125	2004
18.03.2020 11:08:08	1	1	1	1	98.75	57.75	0	30000	533.3333333	16000.05436	30000	0	0	30000	37.3125	2004
18.03.2020 11:08:09	1	1	1	1	98.75	57.25	0	29715.64	529.0322581	15655.96717	30000	0	0	30000	38	2004
18.03.2020 11:08:10	1	1	1	1	98.75	58	0	30000	520.4301075	15612.75243	30000	0	0	30000	38.125	2004
18.03.2020 11:08:11	1	1	1	1	98.75	58	0	30000	524.7311828	15677.16685	30000	0	0	30000	38.125	2004
18.03.2020 11:08:12	1	1	1	1	98.75	58	0	30000	526.8817204	15677.16685	30000	0	0	30000	37.875	2004
18.03.2020 11:08:13	1	1	1	1	98.75	57.75	0	30000	522.5806452	15677.16685	30000	0	0	30000	38	2004
18.03.2020 11:08:14	1	1	1	1	98.5	58	0	30000	533.3333333	16000.05436	30000	0	0	30000	36.625	2004
18.03.2020 11:08:15	1	1	1	1	98.5	56.5	0	29905.213	535.483871	16013.10032	30000	0	0	30000	37.875	2004
18.03.2020 11:08:16	1	1	1	1	98.5	57.75	0	30000	533.3333333	16000.05436	30000	0	0	30000	37.3125	2004
18.03.2020 11:08:22	1	1	1	1	98.5	57.75	0	30000	522.5806452	15677.16685	30000	0	0	30000	37.4375	2004
18.03.2020 11:08:22	1	1	1	1	98.5	57.75	0	30000	522.5806452	15677.16685	30000	0	0	30000	37.4375	2004
18.03.2020 11:08:22	1	1	1	1	98.5	57.75	0	30000	522.5806452	15677.16685	30000	0	0	30000	37.4375	2004
18.03.2020 11:08:22	1	1	1	1	98.5	57.75	0	30000	522.5806452	15677.16685	30000	0	0	30000	37.4375	2004
18.03.2020 11:08:22	1	1	1	1	98.5	57.75	0	30000	522.5806452	15677.16685	30000	0	0	30000	37.4375	2004
18.03.2020 11:08:22	1	1	1	1	98.5	57.25	0	30000	522.5806452	15677.16685	30000	0	0	30000	37.6875	2004
18.03.2020 11:08:23	1	1	1	1	98.5	57.5	0	30000	516.1290323	15289.86492	30000	0	0	30000	37.1875	2004
18.03.2020 11:08:24	1	1	1	1	99	57	0	30000	533.3333333	15870.41013	30000	0	0	30000	38.6875	2004
18.03.2020 11:08:25	1	1	1	1	99	58.5	0	30000	524.7311828	15934.82456	30000	0	0	30000	36.375	2004
18.03.2020 11:08:26	1	1	1	1	99	56.25	0	30000	524.7311828	15741.58128	30000	0	0	30000	38.5625	2004
18.03.2020 11:08:27	1	1	1	1	99	58.25	0	30000	518.2795699	15572.79917	30000	0	0	30000	37.0625	2004
18.03.2020 11:08:28	1	1	1	1	99	57	0	30000	516.1290323	15483.92357	30000	0	0	30000	38.5	2004
18.03.2020 11:08:29	1	1	1	1	99	58.5	0	30000	529.0322581	15627.42913	30000	0	0	30000	38.1875	2004
18.03.2020 11:08:30	1	1	1	1	99	58	0	30000	529.0322581	16064.46878	30000	0	0	30000	37.875	2004
18.03.2020 11:08:31	1	1	1	1	99	57.75	0	30000	522.5806452	15677.16685	30000	0	0	30000	38.25	2004
18.03.2020 11:08:32	1	1	1	1	99	58.25	0	30000	520.4301075	15677.16685	30000	0	0	30000	38.4375	2004
18.03.2020 11:08:33	1	1	1	1	99.5	58.25	0	30000	533.3333333	16013.10032	30000	0	0	30000	38.375	2004
18.03.2020 11:08:34	1	1	1	1	99.5	58.25	0	30000	533.3333333	16000.05436	30000	0	0	30000	37.125	2004
18.03.2020 11:08:35	1	1	1	1	99.5	57	0	30000	516.1290323	15241.75794	30000	0	0	30000	38	2004
18.03.2020 11:08:36	1	1	1	1	99.5	58	0	30000	533.3333333	16000.05436	30000	0	0	30000	38.25	2004
18.03.2020 11:08:37	1	1	1	1	99.5	58.25	0	30000	522.5806452	15677.16685	30000	0	0	30000	36.625	2004
18.03.2020 11:08:38	1	1	1	1	99.5	56.5	0	30000	520.4301075	15677.16685	30000	0	0	30000	38.375	2004
18.03.2020 11:08:40	1	1	1	1	99.5	58.25	0	30000	516.1290323	15483.92357	30000	0	0	30000	37.875	2004
18.03.2020 11:08:41	1	1	1	1	99.5	57.75	0	29810.427	533.3333333	15898.94817	30000	0	0	30000	37.375	2004
18.03.2020 11:08:42	1	1	1	1	99.5	57.25	0	29905.213	533.3333333	15949.50126	30000	0	0	30000	37.6875	2004
18.03.2020 11:08:43	1	1	1	1	99.5	57.5	0	30000	503.2258065	15032.20721	30000	0	0	30000	38.25	2004
18.03.2020 11:08:44	1	1	1	1	99.5	58.25	0	30000	516.1290323	15483.92357	30000	0	0	30000	37.625	2004
18.03.2020 11:08:45	1	1	1	1	99.5	57.5	0	30000	533.3333333	16064.46878	30000	0	0	30000	37.5	2004
18.03.2020 11:08:46	1	1	1	1	99.5	57.5	0	30000	516.1290323	15483.92357	30000	0	0	30000	38.0625	2004
18.03.2020 11:08:47	1	1	1	1	99.5	58	0	29952.607	531.1827957	15910.36338	30000	0	0	30000	38.0625	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 11:08:48	1	1	1	1	99.5	58	0	29905.213	537.6344086	16077.51474	30000	0	0	30000	38.5	2004
18.03.2020 11:08:49	1	1	1	1	99.5	58.5	0	29905.213	535.483871	16013.10032	30000	0	0	30000	38.4375	2004
18.03.2020 11:08:50	1	1	1	1	99.5	58.25	0	30000	533.3333333	16000.05436	30000	0	0	30000	37.4375	2004
18.03.2020 11:08:51	1	1	1	1	99.5	57.25	0	30000	537.6344086	15910.36338	30000	0	0	30000	38.25	2004
18.03.2020 11:08:52	1	1	1	1	99.5	58.25	0	29810.427	529.0322581	15834.53374	30000	0	0	30000	38.125	2004
18.03.2020 11:08:53	1	1	1	1	99.5	58	0	30000	518.2795699	15548.338	30000	0	0	30000	37.6875	2004
18.03.2020 11:08:54	1	1	1	1	99.5	57.5	0	30000	518.2795699	15920.96323	30000	0	0	30000	36.5	2004
18.03.2020 11:08:55	1	1	1	1	99.5	56.5	0	29952.607	533.3333333	15974.77781	30000	0	0	30000	38.25	2004
18.03.2020 11:08:56	1	1	1	1	99.5	58.25	0	30000	496.7741935	14902.56299	30000	0	0	30000	37.375	2004
18.03.2020 11:08:57	1	1	1	1	99.5	57.25	0	30000	481.7204301	14128.7745	30000	0	0	30000	38.0625	2004
18.03.2020 11:08:58	1	1	1	1	99.5	58	0	30000	516.1290323	15483.92357	30000	0	0	30000	37	2004
18.03.2020 11:08:59	1	1	1	1	99.5	57	0	30000	507.5268817	15225.45049	30000	0	0	30000	37.625	2004
18.03.2020 11:09:00	1	1	1	1	99.5	57.5	0	30000	494.6236559	14838.14856	30000	0	0	30000	38.5	2004
18.03.2020 11:09:01	1	1	1	1	99.5	58.5	0	30000	516.1290323	15483.92357	30000	0	0	30000	37.5	2004
18.03.2020 11:09:02	1	1	1	1	99.5	57.5	0	29905.213	509.6774194	15548.338	30000	0	0	30000	38.6875	2004
18.03.2020 11:09:03	1	1	1	1	99.5	58.5	0	30000	529.0322581	15934.82456	30000	0	0	30000	38.375	2004
18.03.2020 11:09:04	1	1	1	1	99.25	58.25	0	29620.853	537.6344086	15925.04009	30000	0	0	30000	38.0625	2004
18.03.2020 11:09:05	1	1	1	1	99.25	58	0	30000	533.3333333	16000.05436	30000	0	0	30000	38.6875	2004
18.03.2020 11:09:06	1	1	1	1	99.25	58.5	0	30000	533.3333333	16000.05436	30000	0	0	30000	37.3125	2004
18.03.2020 11:09:07	1	1	1	1	99.25	58	0	30000	509.6774194	15289.86492	30000	0	0	30000	37.75	2004
18.03.2020 11:09:08	1	1	1	1	99.25	57.75	0	30000	511.827957	15289.86492	30000	0	0	30000	38.0625	2004
18.03.2020 11:09:09	1	1	1	1	99.25	58	0	30000	505.3763441	15225.45049	30000	0	0	30000	38.25	2004
18.03.2020 11:09:10	1	1	1	1	99.25	58.25	0	30000	516.1290323	15289.86492	30000	0	0	30000	38.375	2004
18.03.2020 11:09:11	1	1	1	1	99.25	58.25	0	30000	509.6774194	15289.86492	30000	0	0	30000	38.4375	2004
18.03.2020 11:09:12	1	1	1	1	99.25	58.25	0	29905.213	518.2795699	15781.53453	30000	0	0	30000	38.5625	2004
18.03.2020 11:09:13	1	1	1	1	98.5	58.5	0	30000	533.3333333	15934.82456	30000	0	0	30000	37.5	2004
18.03.2020 11:09:14	1	1	1	1	98.5	57.5	0	29668.246	537.6344086	15861.44103	30000	0	0	30000	38.625	2004
18.03.2020 11:09:15	1	1	1	1	98.5	58.5	0	29905.213	535.483871	16013.10032	30000	0	0	30000	38.5	2004
18.03.2020 11:09:16	1	1	1	1	98.5	58.5	0	29905.213	535.483871	16013.10032	30000	0	0	30000	38.1875	2004
18.03.2020 11:09:17	1	1	1	1	98.5	58	0	29810.427	533.3333333	15962.54722	30000	0	0	30000	37.875	2004
18.03.2020 11:09:25	1	1	1	1	98.5	57.25	0	29810.427	537.6344086	15962.54722	30000	0	0	30000	38.625	2004
18.03.2020 11:09:25	1	1	1	1	98.5	57.25	0	29810.427	537.6344086	15962.54722	30000	0	0	30000	38.625	2004
18.03.2020 11:09:25	1	1	1	1	98.5	57.25	0	29810.427	537.6344086	15962.54722	30000	0	0	30000	38.625	2004
18.03.2020 11:09:25	1	1	1	1	98.5	57.25	0	29810.427	537.6344086	15962.54722	30000	0	0	30000	38.625	2004
18.03.2020 11:09:25	1	1	1	1	98.5	57.25	0	29810.427	537.6344086	15962.54722	30000	0	0	30000	38.625	2004
18.03.2020 11:09:25	1	1	1	1	98.5	57.25	0	29810.427	537.6344086	15962.54722	30000	0	0	30000	38.625	2004
18.03.2020 11:09:25	1	1	1	1	98.5	57.25	0	29810.427	537.6344086	15962.54722	30000	0	0	30000	38.625	2004
18.03.2020 11:09:26	1	1	1	1	98.5	58.5	0	29478.673	537.6344086	16217.75881	30000	0	0	30000	38.4375	2004
18.03.2020 11:09:27	1	1	1	1	98.5	58.25	0	29668.246	537.6344086	16013.91569	30000	0	0	30000	38.4375	2004
18.03.2020 11:09:28	1	1	1	1	98.5	58.25	0	29620.853	537.6344086	15861.44103	30000	0	0	30000	38.4375	2004
18.03.2020 11:09:29	1	1	1	1	98.5	58.25	0	29810.427	537.6344086	16090.5607	30000	0	0	30000	38.5625	2004
18.03.2020 11:09:30	1	1	1	1	98.5	58.5	0	29526.066	541.9354839	16026.96165	30000	0	0	30000	38.4375	2004
18.03.2020 11:09:31	1	1	1	1	98.5	58.25	0	29715.64	539.7849462	15975.59318	30000	0	0	30000	37.75	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 11:09:32	1	1	1	1	98.5	57.75	0	29715.64	537.6344086	15975.59318	30000	0	0	30000	38.3125	2004
18.03.2020 11:09:33	1	1	1	1	98.5	58.25	0	29620.853	541.9354839	16052.2382	30000	0	0	30000	38.5	2004
18.03.2020 11:09:34	1	1	1	1	99.25	58.5	0	29715.64	539.7849462	16013.91569	30000	0	0	30000	38.25	2004
18.03.2020 11:09:35	1	1	1	1	99.25	58.25	0	29810.427	537.6344086	16090.5607	30000	0	0	30000	38.375	2004
18.03.2020 11:09:36	1	1	1	1	99.25	58.25	0	29715.64	537.6344086	16040.00761	30000	0	0	30000	37.75	2004
18.03.2020 11:09:37	1	1	1	1	99.25	57.75	0	29715.64	539.7849462	16040.00761	30000	0	0	30000	38.4375	2004
18.03.2020 11:09:38	1	1	1	1	99.25	58.25	0	29715.64	541.9354839	16103.60666	30000	0	0	30000	38.125	2004
18.03.2020 11:09:39	1	1	1	1	99.25	58	0	29620.853	539.7849462	16052.2382	30000	0	0	30000	38.4375	2004
18.03.2020 11:09:40	1	1	1	1	99.25	58.25	0	29620.853	537.6344086	15925.04009	30000	0	0	30000	37.75	2004
18.03.2020 11:09:41	1	1	1	1	99.25	57.75	0	29668.246	537.6344086	15861.44103	30000	0	0	30000	38.1875	2004
18.03.2020 11:09:42	1	1	1	1	99.25	58	0	29715.64	537.6344086	15975.59318	30000	0	0	30000	37.625	2004
18.03.2020 11:09:43	1	1	1	1	99.25	57.5	0	29810.427	539.7849462	16040.00761	30000	0	0	30000	38.25	2004
18.03.2020 11:09:44	1	1	1	1	98.5	58.25	0	29668.246	537.6344086	16040.00761	30000	0	0	30000	38.3125	2004
18.03.2020 11:09:45	1	1	1	1	98.5	58.25	0	29573.46	537.6344086	15963.3626	30000	0	0	30000	38.5	2004
18.03.2020 11:09:46	1	1	1	1	98.5	58.5	0	29573.46	541.9354839	15963.3626	30000	0	0	30000	38.375	2004
18.03.2020 11:09:47	1	1	1	1	98.5	58.25	0	29715.64	539.7849462	15911.99413	30000	0	0	30000	38.3125	2004
18.03.2020 11:09:48	1	1	1	1	98.5	58.25	0	29810.427	535.483871	15962.54722	30000	0	0	30000	38.25	2004
18.03.2020 11:09:49	1	1	1	1	98.5	58.25	0	29526.066	537.6344086	15937.27068	30000	0	0	30000	37.8125	2004
18.03.2020 11:09:50	1	1	1	1	98.5	57.75	0	29715.64	537.6344086	16013.91569	30000	0	0	30000	38.25	2004
18.03.2020 11:09:51	1	1	1	1	98.5	58.25	0	29620.853	537.6344086	15925.04009	30000	0	0	30000	38.6875	2004
18.03.2020 11:09:52	1	1	1	1	98.5	58.5	0	29715.64	539.7849462	15975.59318	30000	0	0	30000	38.625	2004
18.03.2020 11:09:53	1	1	1	1	100	58.75	0	29620.853	541.9354839	16052.2382	30000	0	0	30000	38.625	2004
18.03.2020 11:09:54	1	1	1	1	100	58.5	0	29715.64	544.0860215	16167.20572	30000	0	0	30000	38.625	2004
18.03.2020 11:09:55	1	1	1	1	100	58.5	0	29715.64	537.6344086	15975.59318	30000	0	0	30000	38.3125	2004
18.03.2020 11:09:56	1	1	1	1	100	58.25	0	29857.82	537.6344086	15987.82377	30000	0	0	30000	38.5625	2004
18.03.2020 11:09:57	1	1	1	1	100	58.5	0	29620.853	541.9354839	16040.00761	30000	0	0	30000	38	2004
18.03.2020 11:09:58	1	1	1	1	100	58	0	29857.82	550.5376344	16040.00761	30000	0	0	30000	37.5	2004
18.03.2020 11:09:59	1	1	1	1	100	57.5	0	29715.64	539.7849462	15975.59318	30000	0	0	30000	38.1875	2004
18.03.2020 11:10:00	1	1	1	1	100	58	0	29905.213	539.7849462	16141.92917	30000	0	0	30000	38.125	2004
18.03.2020 11:10:01	1	1	1	1	100	58	0	29715.64	537.6344086	16040.00761	30000	0	0	30000	38.4375	2004
18.03.2020 11:10:02	1	1	1	1	100	58.25	0	29715.64	539.7849462	16040.00761	30000	0	0	30000	37.4375	2004
18.03.2020 11:10:03	1	1	1	1	100	57.25	0	29810.427	537.6344086	16090.5607	30000	0	0	30000	38.25	2004
18.03.2020 11:10:04	1	1	1	1	100	58.25	0	29526.066	541.9354839	15963.3626	30000	0	0	30000	38.375	2004
18.03.2020 11:10:05	1	1	1	1	100	58.25	0	29620.853	541.9354839	16052.2382	30000	0	0	30000	37.8125	2004
18.03.2020 11:10:06	1	1	1	1	100	57.75	0	29620.853	544.0860215	16115.83725	30000	0	0	30000	37.9375	2004
18.03.2020 11:10:07	1	1	1	1	100	57.75	0	29620.853	537.6344086	15925.04009	30000	0	0	30000	38.1875	2004
18.03.2020 11:10:08	1	1	1	1	100	58	0	29715.64	537.6344086	15925.04009	30000	0	0	30000	38.5625	2004
18.03.2020 11:10:10	1	1	1	1	100	58.5	0	29620.853	539.7849462	15988.63914	30000	0	0	30000	38.5625	2004
18.03.2020 11:10:11	1	1	1	1	100	58.5	0	29715.64	537.6344086	15975.59318	30000	0	0	30000	38.1875	2004
18.03.2020 11:10:12	1	1	1	1	100	58	0	29905.213	535.483871	16013.10032	30000	0	0	30000	38.5	2004
18.03.2020 11:10:13	1	1	1	1	100	58.5	0	29857.82	537.6344086	15987.82377	30000	0	0	30000	38.1875	2004
18.03.2020 11:10:14	1	1	1	1	99.75	58	0	29526.066	541.9354839	15937.27068	30000	0	0	30000	38.4375	2004
18.03.2020 11:10:15	1	1	1	1	99.75	58.25	0	29810.427	537.6344086	16090.5607	30000	0	0	30000	38.5625	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 11:10:16	1	1	1	1	99.75	58.5	0	29620.853	537.6344086	15963.3626	30000	0	0	30000	38.1875	2004
18.03.2020 11:10:17	1	1	1	1	99.75	58	0	29715.64	535.483871	15911.99413	30000	0	0	30000	38.4375	2004
18.03.2020 11:10:18	1	1	1	1	99.75	58.25	0	29810.427	541.9354839	16154.97513	30000	0	0	30000	38.5	2004
18.03.2020 11:10:19	1	1	1	1	99.75	58.5	0	29715.64	541.9354839	16103.60666	30000	0	0	30000	38.5625	2004
18.03.2020 11:10:28	1	1	1	1	99	58.5	0	29857.82	537.6344086	15987.82377	30000	0	0	30000	38.1875	2004
18.03.2020 11:10:28	1	1	1	1	99	58.5	0	29857.82	537.6344086	15987.82377	30000	0	0	30000	38.1875	2004
18.03.2020 11:10:28	1	1	1	1	99	58.5	0	29857.82	537.6344086	15987.82377	30000	0	0	30000	38.1875	2004
18.03.2020 11:10:28	1	1	1	1	99	58.5	0	29857.82	537.6344086	15987.82377	30000	0	0	30000	38.1875	2004
18.03.2020 11:10:28	1	1	1	1	99	58.5	0	29857.82	537.6344086	15987.82377	30000	0	0	30000	38.1875	2004
18.03.2020 11:10:28	1	1	1	1	99	58.5	0	29857.82	537.6344086	15987.82377	30000	0	0	30000	38.1875	2004
18.03.2020 11:10:28	1	1	1	1	99	58.5	0	29857.82	537.6344086	15987.82377	30000	0	0	30000	38.1875	2004
18.03.2020 11:10:28	1	1	1	1	99	58.5	0	29857.82	537.6344086	15987.82377	30000	0	0	30000	38.1875	2004
18.03.2020 11:10:28	1	1	1	1	99	58.5	0	29857.82	537.6344086	15987.82377	30000	0	0	30000	38.1875	2004
18.03.2020 11:10:29	1	1	1	1	99	58	0	29857.82	541.9354839	16052.2382	30000	0	0	30000	38.1875	2004
18.03.2020 11:10:30	1	1	1	1	99	58	0	29715.64	537.6344086	15975.59318	30000	0	0	30000	38.4375	2004
18.03.2020 11:10:31	1	1	1	1	99	58.25	0	29810.427	537.6344086	15962.54722	30000	0	0	30000	38.0625	2004
18.03.2020 11:10:32	1	1	1	1	99	58	0	29810.427	537.6344086	16090.5607	30000	0	0	30000	38.375	2004
18.03.2020 11:10:33	1	1	1	1	99	58.25	0	29715.64	535.483871	16040.00761	30000	0	0	30000	38.5	2004
18.03.2020 11:10:34	1	1	1	1	100.3	58.5	0	29620.853	537.6344086	15925.04009	30000	0	0	30000	38.5	2004
18.03.2020 11:10:35	1	1	1	1	100.3	58.5	0	29857.82	535.483871	15987.82377	30000	0	0	30000	38.25	2004
18.03.2020 11:10:36	1	1	1	1	100.3	58.25	0	29715.64	539.7849462	16040.00761	30000	0	0	30000	38.375	2004
18.03.2020 11:10:37	1	1	1	1	100.3	58.25	0	29810.427	537.6344086	15962.54722	30000	0	0	30000	38.5625	2004
18.03.2020 11:10:38	1	1	1	1	100.3	58.5	0	29952.607	537.6344086	15974.77781	30000	0	0	30000	38.75	2004
18.03.2020 11:10:39	1	1	1	1	100.3	58.75	0	29857.82	535.483871	16013.10032	30000	0	0	30000	38.5	2004
18.03.2020 11:10:40	1	1	1	1	100.3	58.5	0	29857.82	537.6344086	15962.54722	30000	0	0	30000	38.3125	2004
18.03.2020 11:10:41	1	1	1	1	100.3	58.25	0	29715.64	539.7849462	16167.20572	30000	0	0	30000	38.6875	2004
18.03.2020 11:10:42	1	1	1	1	100.3	58.5	0	29715.64	539.7849462	16090.5607	30000	0	0	30000	38.5625	2004
18.03.2020 11:10:43	1	1	1	1	100.3	58.5	0	29715.64	535.483871	15911.99413	30000	0	0	30000	37.75	2004
18.03.2020 11:10:44	1	1	1	1	100.3	57.75	0	29810.427	533.3333333	16026.96165	30000	0	0	30000	38.625	2004
18.03.2020 11:10:45	1	1	1	1	100.3	58.5	0	30000	533.3333333	16000.05436	30000	0	0	30000	37.5625	2004
18.03.2020 11:10:46	1	1	1	1	100.3	57.5	0	29763.033	537.6344086	15911.99413	30000	0	0	30000	38.5	2004
18.03.2020 11:10:47	1	1	1	1	100.3	58.5	0	29905.213	535.483871	15949.50126	30000	0	0	30000	37.875	2004
18.03.2020 11:10:48	1	1	1	1	100.3	57.75	0	29857.82	537.6344086	15987.82377	30000	0	0	30000	38.5	2004
18.03.2020 11:10:49	1	1	1	1	100.3	58.5	0	29905.213	537.6344086	16077.51474	30000	0	0	30000	38.75	2004
18.03.2020 11:10:50	1	1	1	1	100.3	58.75	0	29952.607	535.483871	16013.10032	30000	0	0	30000	38.4375	2004
18.03.2020 11:10:51	1	1	1	1	100.3	58.25	0	29810.427	537.6344086	16026.96165	30000	0	0	30000	38.625	2004
18.03.2020 11:10:52	1	1	1	1	100.3	58.5	0	29857.82	535.483871	15987.82377	30000	0	0	30000	37.1875	2004
18.03.2020 11:10:53	1	1	1	1	99.75	57	0	30000	529.0322581	15870.41013	30000	0	0	30000	37.4375	2004
18.03.2020 11:10:55	1	1	1	1	99.75	57.25	0	30000	522.5806452	15548.338	30000	0	0	30000	38.3125	2004
18.03.2020 11:10:56	1	1	1	1	99.75	58.25	0	29905.213	541.9354839	16077.51474	30000	0	0	30000	38.625	2004
18.03.2020 11:10:57	1	1	1	1	99.75	58.5	0	29620.853	537.6344086	15925.04009	30000	0	0	30000	38.3125	2004
18.03.2020 11:10:58	1	1	1	1	99.75	58.25	0	30000	535.483871	16000.05436	30000	0	0	30000	37.8125	2004
18.03.2020 11:10:59	1	1	1	1	99.75	57.75	0	29952.607	533.3333333	15949.50126	30000	0	0	30000	38.625	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 11:11:00	1	1	1	1	99.75	58.5	0	30000	533.3333333	15934.82456	30000	0	0	30000	38.4375	2004
18.03.2020 11:11:01	1	1	1	1	99.75	58.25	0	29905.213	535.483871	16013.10032	30000	0	0	30000	38.0625	2004
18.03.2020 11:11:02	1	1	1	1	99.75	58	0	30000	524.7311828	15805.99571	30000	0	0	30000	38.25	2004
18.03.2020 11:11:03	1	1	1	1	99.75	58.25	0	30000	537.6344086	16000.05436	30000	0	0	30000	38.125	2004
18.03.2020 11:11:04	1	1	1	1	100.5	58	0	29715.64	537.6344086	16040.00761	30000	0	0	30000	38.6875	2004
18.03.2020 11:11:05	1	1	1	1	100.5	58.5	0	29857.82	533.3333333	15885.08684	30000	0	0	30000	38.25	2004
18.03.2020 11:11:06	1	1	1	1	100.5	58.25	0	29952.607	533.3333333	15974.77781	30000	0	0	30000	37.5625	2004
18.03.2020 11:11:07	1	1	1	1	100.5	57.5	0	29952.607	531.1827957	15934.82456	30000	0	0	30000	38	2004
18.03.2020 11:11:08	1	1	1	1	100.5	58	0	29810.427	537.6344086	15987.82377	30000	0	0	30000	38.125	2004
18.03.2020 11:11:09	1	1	1	1	100.5	58	0	29905.213	537.6344086	16077.51474	30000	0	0	30000	38.125	2004
18.03.2020 11:11:10	1	1	1	1	100.5	58	0	30000	533.3333333	15934.82456	30000	0	0	30000	38.6875	2004
18.03.2020 11:11:11	1	1	1	1	100.5	58.5	0	30000	531.1827957	15934.82456	30000	0	0	30000	38.25	2004
18.03.2020 11:11:12	1	1	1	1	100.5	58.25	0	30000	524.7311828	16000.05436	30000	0	0	30000	38.25	2004
18.03.2020 11:11:13	1	1	1	1	100.5	58.25	0	29952.607	537.6344086	16013.10032	30000	0	0	30000	38.375	2004
18.03.2020 11:11:14	1	1	1	1	101.3	58.25	0	30000	526.8817204	15677.16685	30000	0	0	30000	37.5	2004
18.03.2020 11:11:15	1	1	1	1	101.3	57.5	0	30000	529.0322581	15870.41013	30000	0	0	30000	37.8125	2004
18.03.2020 11:11:16	1	1	1	1	101.3	57.75	0	30000	531.1827957	15934.82456	30000	0	0	30000	38.1875	2004
18.03.2020 11:11:17	1	1	1	1	101.3	58	0	30000	533.3333333	16000.05436	30000	0	0	30000	38.6875	2004
18.03.2020 11:11:18	1	1	1	1	101.3	58.5	0	29952.607	529.0322581	15781.53453	30000	0	0	30000	38.5	2004
18.03.2020 11:11:19	1	1	1	1	101.3	58.5	0	29952.607	533.3333333	15756.25798	30000	0	0	30000	38.5	2004
18.03.2020 11:11:20	1	1	1	1	101.3	58.5	0	30000	533.3333333	16000.05436	30000	0	0	30000	38.375	2004
18.03.2020 11:11:27	1	1	1	1	100.8	58	0	30000	533.3333333	15805.99571	30000	0	0	30000	38.3125	2004
18.03.2020 11:11:27	1	1	1	1	100.8	58.25	0	30047.393	533.3333333	15677.16685	30000	0	0	30000	38.625	2004
18.03.2020 11:11:27	1	1	1	1	100.8	58.25	0	30047.393	533.3333333	15677.16685	30000	0	0	30000	38.625	2004
18.03.2020 11:11:27	1	1	1	1	100.8	58.25	0	30047.393	533.3333333	15677.16685	30000	0	0	30000	38.625	2004
18.03.2020 11:11:27	1	1	1	1	100.8	58.25	0	30047.393	533.3333333	15677.16685	30000	0	0	30000	38.625	2004
18.03.2020 11:11:27	1	1	1	1	100.8	58.25	0	30047.393	533.3333333	15677.16685	30000	0	0	30000	38.625	2004
18.03.2020 11:11:27	1	1	1	1	100.8	58.25	0	30047.393	533.3333333	15677.16685	30000	0	0	30000	38.625	2004
18.03.2020 11:11:28	1	1	1	1	100.8	58.5	0	29905.213	533.3333333	16141.92917	30000	0	0	30000	38.625	2004
18.03.2020 11:11:29	1	1	1	1	100.8	58.5	0	29952.607	533.3333333	16000.05436	30000	0	0	30000	37.9375	2004
18.03.2020 11:11:30	1	1	1	1	100.8	57.75	0	30000	529.0322581	15870.41013	30000	0	0	30000	37.75	2004
18.03.2020 11:11:31	1	1	1	1	100.8	57.75	0	30000	516.1290323	15289.86492	30000	0	0	30000	38.5	2004
18.03.2020 11:11:32	1	1	1	1	100.8	58.5	0	30000	526.8817204	15805.99571	30000	0	0	30000	38.8125	2004
18.03.2020 11:11:33	1	1	1	1	100.5	58.75	0	29810.427	533.3333333	15924.22472	30000	0	0	30000	38	2004
18.03.2020 11:11:34	1	1	1	1	100.5	58	0	30000	524.7311828	15805.99571	30000	0	0	30000	38.6875	2004
18.03.2020 11:11:35	1	1	1	1	100.5	58.5	0	30000	524.7311828	15805.99571	30000	0	0	30000	38.5	2004
18.03.2020 11:11:36	1	1	1	1	100.5	58.5	0	30000	533.3333333	16064.46878	30000	0	0	30000	38.5	2004
18.03.2020 11:11:37	1	1	1	1	100.5	58.5	0	30000	516.1290323	15548.338	30000	0	0	30000	38.5	2004
18.03.2020 11:11:39	1	1	1	1	100.5	58.5	0	30000	526.8817204	15805.99571	30000	0	0	30000	38.0625	2004
18.03.2020 11:11:40	1	1	1	1	100.5	58	0	30000	524.7311828	15741.58128	30000	0	0	30000	38.6875	2004
18.03.2020 11:11:41	1	1	1	1	100.5	58.5	0	29952.607	526.8817204	15498.60028	30000	0	0	30000	38.4375	2004
18.03.2020 11:11:42	1	1	1	1	100.5	58.25	0	29952.607	533.3333333	15974.77781	30000	0	0	30000	38.4375	2004
18.03.2020 11:11:43	1	1	1	1	100.5	58.25	0	30000	531.1827957	15934.82456	30000	0	0	30000	38.3125	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 11:11:44	1	1	1	1	99.5	58.25	0	30000	533.3333333	16000.05436	30000	0	0	30000	38.5	2004
18.03.2020 11:11:45	1	1	1	1	99.5	58.5	0	29810.427	533.3333333	15962.54722	30000	0	0	30000	37.3125	2004
18.03.2020 11:11:46	1	1	1	1	99.5	57.25	0	30000	533.3333333	16000.05436	30000	0	0	30000	38.3125	2004
18.03.2020 11:11:47	1	1	1	1	99.5	58.25	0	30000	529.0322581	15805.99571	30000	0	0	30000	37.75	2004
18.03.2020 11:11:48	1	1	1	1	99.5	57.75	0	30000	522.5806452	15677.16685	30000	0	0	30000	37.6875	2004
18.03.2020 11:11:49	1	1	1	1	99.5	57.5	0	29952.607	518.2795699	15741.58128	30000	0	0	30000	38.0625	2004
18.03.2020 11:11:50	1	1	1	1	99.5	58	0	30000	518.2795699	15677.16685	30000	0	0	30000	38.5	2004
18.03.2020 11:11:51	1	1	1	1	99.5	58.5	0	30047.393	522.5806452	15701.62803	30000	0	0	30000	38.625	2004
18.03.2020 11:11:52	1	1	1	1	99.5	58.5	0	30000	524.7311828	15677.16685	30000	0	0	30000	38.5625	2004
18.03.2020 11:11:53	1	1	1	1	99.5	58.5	0	30000	518.2795699	15548.338	30000	0	0	30000	37.9375	2004
18.03.2020 11:11:54	1	1	1	1	98.75	57.75	0	29952.607	520.4301075	15677.16685	30000	0	0	30000	38.625	2004
18.03.2020 11:11:55	1	1	1	1	98.75	58.5	0	30000	520.4301075	15612.75243	30000	0	0	30000	38.0625	2004
18.03.2020 11:11:56	1	1	1	1	98.75	58	0	30000	524.7311828	15805.99571	30000	0	0	30000	38.8125	2004
18.03.2020 11:11:57	1	1	1	1	98.75	58.75	0	30000	520.4301075	15612.75243	30000	0	0	30000	38.5	2004
18.03.2020 11:11:58	1	1	1	1	98.75	58.5	0	30000	507.5268817	15354.27935	30000	0	0	30000	38.3125	2004
18.03.2020 11:11:59	1	1	1	1	98.75	58.25	0	30000	516.1290323	15548.338	30000	0	0	30000	38.4375	2004
18.03.2020 11:12:00	1	1	1	1	98.75	58.25	0	30000	516.1290323	15483.92357	30000	0	0	30000	38.5625	2004
18.03.2020 11:12:01	1	1	1	1	98.75	58.5	0	30000	507.5268817	15289.86492	30000	0	0	30000	38.3125	2004
18.03.2020 11:12:02	1	1	1	1	98.75	58.25	0	29952.607	511.827957	15483.92357	30000	0	0	30000	37.875	2004
18.03.2020 11:12:03	1	1	1	1	98.75	57.75	0	30000	505.3763441	15161.03607	30000	0	0	30000	37.75	2004
18.03.2020 11:12:04	1	1	1	1	99.25	57.75	0	30000	516.1290323	15483.92357	30000	0	0	30000	37.4375	2004
18.03.2020 11:12:05	1	1	1	1	99.25	57.25	0	30000	518.2795699	15266.21912	30000	0	0	30000	38.625	2004
18.03.2020 11:12:06	1	1	1	1	99.25	58.5	0	30000	511.827957	15354.27935	30000	0	0	30000	38.6875	2004
18.03.2020 11:12:07	1	1	1	1	99.25	58.5	0	30000	518.2795699	15612.75243	30000	0	0	30000	38.4375	2004
18.03.2020 11:12:08	1	1	1	1	99.25	58.25	0	29952.607	501.0752688	15096.62164	30000	0	0	30000	38.0625	2004
18.03.2020 11:12:09	1	1	1	1	99.25	58	0	30000	518.2795699	15548.338	30000	0	0	30000	38.625	2004
18.03.2020 11:12:10	1	1	1	1	99.25	58.5	0	30000	516.1290323	15483.92357	30000	0	0	30000	38.4375	2004
18.03.2020 11:12:11	1	1	1	1	99.25	58.25	0	30000	511.827957	15354.27935	30000	0	0	30000	38.1875	2004
18.03.2020 11:12:12	1	1	1	1	99.25	58	0	30000	507.5268817	15161.03607	30000	0	0	30000	38.125	2004
18.03.2020 11:12:13	1	1	1	1	99.25	58	0	30000	522.5806452	15677.16685	30000	0	0	30000	38.1875	2004
18.03.2020 11:12:14	1	1	1	1	98.25	58	0	29952.607	531.1827957	16000.05436	30000	0	0	30000	38.4375	2004
18.03.2020 11:12:15	1	1	1	1	98.25	58.25	0	29952.607	509.6774194	15137.39026	30000	0	0	30000	38.6875	2004
18.03.2020 11:12:16	1	1	1	1	98.25	58.5	0	30000	516.1290323	15483.92357	30000	0	0	30000	38.625	2004
18.03.2020 11:12:17	1	1	1	1	98.25	58.5	0	29952.607	533.3333333	15974.77781	30000	0	0	30000	38.625	2004
18.03.2020 11:12:18	1	1	1	1	98.25	58.5	0	30000	518.2795699	15483.92357	30000	0	0	30000	38.1875	2004
18.03.2020 11:12:19	1	1	1	1	98.25	58	0	30000	516.1290323	15483.92357	30000	0	0	30000	38.3125	2004
18.03.2020 11:12:20	1	1	1	1	98.25	58.25	0	29905.213	516.1290323	15523.87682	30000	0	0	30000	37.875	2004
18.03.2020 11:12:21	1	1	1	1	98.25	57.75	0	30047.393	518.2795699	15548.338	30000	0	0	30000	37.875	2004
18.03.2020 11:12:28	1	1	1	1	98	58.25	0	30000	522.5806452	15677.16685	30000	0	0	30000	37.6875	2004
18.03.2020 11:12:28	1	1	1	1	98	58.25	0	30000	522.5806452	15677.16685	30000	0	0	30000	37.6875	2004
18.03.2020 11:12:28	1	1	1	1	98	58.25	0	30000	522.5806452	15677.16685	30000	0	0	30000	37.6875	2004
18.03.2020 11:12:28	1	1	1	1	98	58.25	0	30000	522.5806452	15677.16685	30000	0	0	30000	37.6875	2004
18.03.2020 11:12:28	1	1	1	1	98	58.25	0	30000	522.5806452	15677.16685	30000	0	0	30000	37.6875	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 11:12:28	1	1	1	1	98	58.25	0	30000	522.5806452	15677.16685	30000	0	0	30000	37.6875	2004
18.03.2020 11:12:29	1	1	1	1	98	57.5	0	30000	516.1290323	15483.92357	30000	0	0	30000	37.5625	2004
18.03.2020 11:12:30	1	1	1	1	98	57.5	0	30000	520.4301075	15677.16685	30000	0	0	30000	38.625	2004
18.03.2020 11:12:31	1	1	1	1	98	58.5	0	29952.607	507.5268817	15137.39026	30000	0	0	30000	37.5625	2004
18.03.2020 11:12:32	1	1	1	1	98	57.5	0	30000	516.1290323	15483.92357	30000	0	0	30000	38.625	2004
18.03.2020 11:12:33	1	1	1	1	98	58.5	0	30000	516.1290323	15483.92357	30000	0	0	30000	38.625	2004
18.03.2020 11:12:34	1	1	1	1	98	58.5	0	30000	496.7741935	14902.56299	30000	0	0	30000	38.375	2004
18.03.2020 11:12:35	1	1	1	1	98	58.25	0	30000	516.1290323	15483.92357	30000	0	0	30000	38.3125	2004
18.03.2020 11:12:36	1	1	1	1	98	58.25	0	29952.607	524.7311828	15805.99571	30000	0	0	30000	38.75	2004
18.03.2020 11:12:37	1	1	1	1	98	58.75	0	30000	518.2795699	15548.338	30000	0	0	30000	37.875	2004
18.03.2020 11:12:38	1	1	1	1	98	57.75	0	30000	516.1290323	15548.338	30000	0	0	30000	38.25	2004
18.03.2020 11:12:39	1	1	1	1	98	58.25	0	30000	533.3333333	15934.82456	30000	0	0	30000	38.0625	2004
18.03.2020 11:12:40	1	1	1	1	98	58	0	30000	526.8817204	15805.99571	30000	0	0	30000	37.6875	2004
18.03.2020 11:12:41	1	1	1	1	98	57.5	0	30000	533.3333333	16000.05436	30000	0	0	30000	38.4375	2004
18.03.2020 11:12:42	1	1	1	1	98	58.25	0	30000	533.3333333	16000.05436	30000	0	0	30000	38.75	2004
18.03.2020 11:12:43	1	1	1	1	98	58.75	0	30047.393	518.2795699	15548.338	30000	0	0	30000	38.6875	2004
18.03.2020 11:12:44	1	1	1	1	97.75	58.5	0	30000	522.5806452	15741.58128	30000	0	0	30000	37.8125	2004
18.03.2020 11:12:45	1	1	1	1	97.75	57.75	0	30000	524.7311828	15805.99571	30000	0	0	30000	38.25	2004
18.03.2020 11:12:46	1	1	1	1	97.75	58.25	0	30000	529.0322581	16000.05436	30000	0	0	30000	38.8125	2004
18.03.2020 11:12:47	1	1	1	1	97.75	58.75	0	30000	516.1290323	15483.92357	30000	0	0	30000	38.875	2004
18.03.2020 11:12:48	1	1	1	1	97.75	58.75	0	29952.607	520.4301075	15677.16685	30000	0	0	30000	38	2004
18.03.2020 11:12:49	1	1	1	1	97.75	58	0	30000	524.7311828	15741.58128	30000	0	0	30000	38.4375	2004
18.03.2020 11:12:50	1	1	1	1	97.75	58.25	0	30000	516.1290323	15354.27935	30000	0	0	30000	38.6875	2004
18.03.2020 11:12:51	1	1	1	1	97.75	58.5	0	30000	522.5806452	15805.99571	30000	0	0	30000	38.0625	2004
18.03.2020 11:12:52	1	1	1	1	97.75	58	0	30000	518.2795699	15548.338	30000	0	0	30000	38.375	2004
18.03.2020 11:12:53	1	1	1	1	97.75	58.25	0	30000	518.2795699	15435.00122	30000	0	0	30000	38.8125	2004
18.03.2020 11:12:54	1	1	1	1	97.25	58.75	0	30047.393	529.0322581	15870.41013	30000	0	0	30000	38.5625	2004
18.03.2020 11:12:55	1	1	1	1	97.25	58.5	0	30000	518.2795699	15483.92357	30000	0	0	30000	38.75	2004
18.03.2020 11:12:56	1	1	1	1	97.25	58.75	0	30000	511.827957	15483.92357	30000	0	0	30000	37.9375	2004
18.03.2020 11:12:57	1	1	1	1	97.25	57.75	0	30047.393	520.4301075	15637.2136	30000	0	0	30000	38.125	2004
18.03.2020 11:12:58	1	1	1	1	97.25	58	0	30000	516.1290323	15483.92357	30000	0	0	30000	38.5625	2004
18.03.2020 11:12:59	1	1	1	1	97.25	58.5	0	29952.607	520.4301075	15548.338	30000	0	0	30000	37.5	2004
18.03.2020 11:13:00	1	1	1	1	97.25	57.5	0	30000	511.827957	15289.86492	30000	0	0	30000	38.75	2004
18.03.2020 11:13:01	1	1	1	1	97.25	58.75	0	29952.607	492.4731183	14902.56299	30000	0	0	30000	38.6875	2004
18.03.2020 11:13:02	1	1	1	1	97.25	58.5	0	30000	507.5268817	15225.45049	30000	0	0	30000	37.875	2004
18.03.2020 11:13:03	1	1	1	1	97.25	57.75	0	30000	511.827957	15289.86492	30000	0	0	30000	37.875	2004
18.03.2020 11:13:04	1	1	1	1	97.75	57.75	0	30000	503.2258065	15161.03607	30000	0	0	30000	38.8125	2004
18.03.2020 11:13:05	1	1	1	1	97.75	58.75	0	29952.607	507.5268817	15289.86492	30000	0	0	30000	38.625	2004
18.03.2020 11:13:06	1	1	1	1	97.75	58.5	0	30000	492.4731183	14773.73413	30000	0	0	30000	38.3125	2004
18.03.2020 11:13:07	1	1	1	1	97.75	58.25	0	30000	494.6236559	14902.56299	30000	0	0	30000	38.5625	2004
18.03.2020 11:13:08	1	1	1	1	97.75	58.5	0	30000	509.6774194	15289.86492	30000	0	0	30000	39.1875	2004
18.03.2020 11:13:09	1	1	1	1	97.75	58	0	30000	501.0752688	15032.20721	30000	0	0	30000	38.25	2004
18.03.2020 11:13:10	1	1	1	1	97.75	58.25	0	30000	507.5268817	15161.03607	30000	0	0	30000	38.875	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 11:13:11	1	1	1	1	97.75	58.75	0	30000	498.9247312	15032.20721	30000	0	0	30000	38.75	2004
18.03.2020 11:13:12	1	1	1	1	97.75	58.75	0	30000	492.4731183	14773.73413	30000	0	0	30000	38.625	2004
18.03.2020 11:13:13	1	1	1	1	97.5	58.5	0	30000	501.0752688	15032.20721	30000	0	0	30000	38.875	2004
18.03.2020 11:13:14	1	1	1	1	97.5	58.75	0	30000	496.7741935	14902.56299	30000	0	0	30000	38.75	2004
18.03.2020 11:13:15	1	1	1	1	97.5	58.75	0	30000	509.6774194	15008.56141	30000	0	0	30000	38.375	2004
18.03.2020 11:13:16	1	1	1	1	97.5	58.25	0	30000	494.6236559	14838.14856	30000	0	0	30000	38.625	2004
18.03.2020 11:13:17	1	1	1	1	97.5	58.5	0	29952.607	496.7741935	14902.56299	30000	0	0	30000	38.25	2004
18.03.2020 11:13:18	1	1	1	1	97.5	58.25	0	30000	498.9247312	15032.20721	30000	0	0	30000	38.75	2004
18.03.2020 11:13:19	1	1	1	1	97.5	58.75	0	30000	488.172043	14773.73413	30000	0	0	30000	38.125	2004
18.03.2020 11:13:21	1	1	1	1	97.5	58	0	29952.607	496.7741935	14902.56299	30000	0	0	30000	38.0625	2004
18.03.2020 11:13:22	1	1	1	1	97.5	58	0	30000	505.3763441	15354.27935	30000	0	0	30000	37.5625	2004
18.03.2020 11:13:23	1	1	1	1	97.5	57.5	0	30000	496.7741935	14902.56299	30000	0	0	30000	38.75	2004
18.03.2020 11:13:34	1	1	1	1	97.5	58.5	0	29952.607	503.2258065	15161.03607	30000	0	0	30000	37.8125	2004
18.03.2020 11:13:34	1	1	1	1	97.5	58.5	0	29952.607	503.2258065	15161.03607	30000	0	0	30000	37.8125	2004
18.03.2020 11:13:34	1	1	1	1	97.5	58.5	0	29952.607	503.2258065	15161.03607	30000	0	0	30000	37.8125	2004
18.03.2020 11:13:34	1	1	1	1	97.5	58.5	0	29952.607	503.2258065	15161.03607	30000	0	0	30000	37.8125	2004
18.03.2020 11:13:34	1	1	1	1	97.5	58.5	0	29952.607	503.2258065	15161.03607	30000	0	0	30000	37.8125	2004
18.03.2020 11:13:34	1	1	1	1	97.5	58.5	0	29952.607	503.2258065	15161.03607	30000	0	0	30000	37.8125	2004
18.03.2020 11:13:34	1	1	1	1	97.5	58.5	0	29952.607	503.2258065	15161.03607	30000	0	0	30000	37.8125	2004
18.03.2020 11:13:34	1	1	1	1	97.5	58.5	0	29952.607	503.2258065	15161.03607	30000	0	0	30000	37.8125	2004
18.03.2020 11:13:34	1	1	1	1	97.5	58.5	0	29952.607	503.2258065	15161.03607	30000	0	0	30000	37.8125	2004
18.03.2020 11:13:35	1	1	1	1	97.5	57.75	0	30000	501.0752688	15008.56141	30000	0	0	30000	38.375	2004
18.03.2020 11:13:36	1	1	1	1	97.5	58.25	0	30000	503.2258065	15161.03607	30000	0	0	30000	38.1875	2004
18.03.2020 11:13:37	1	1	1	1	97.5	58	0	30047.393	507.5268817	15225.45049	30000	0	0	30000	38.375	2004
18.03.2020 11:13:38	1	1	1	1	97.5	58.25	0	30000	505.3763441	15161.03607	30000	0	0	30000	38.75	2004
18.03.2020 11:13:39	1	1	1	1	97.5	58.75	0	30047.393	494.6236559	14902.56299	30000	0	0	30000	38.75	2004
18.03.2020 11:13:40	1	1	1	1	97.5	58.75	0	30000	496.7741935	14644.90528	30000	0	0	30000	37.875	2004
18.03.2020 11:13:41	1	1	1	1	97.5	57.75	0	30000	498.9247312	14750.9037	30000	0	0	30000	38.0625	2004
18.03.2020 11:13:42	1	1	1	1	97.5	58	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	38.75	2004
18.03.2020 11:13:43	1	1	1	1	97.5	58.75	0	29952.607	483.8709677	14644.90528	30000	0	0	30000	38.5625	2004
18.03.2020 11:13:44	1	1	1	1	98.25	58.5	0	30000	490.3225806	14644.90528	30000	0	0	30000	38.625	2004
18.03.2020 11:13:45	1	1	1	1	98.25	58.5	0	30000	509.6774194	15289.86492	30000	0	0	30000	38.375	2004
18.03.2020 11:13:46	1	1	1	1	98.25	58.25	0	30000	490.3225806	14644.90528	30000	0	0	30000	38.9375	2004
18.03.2020 11:13:47	1	1	1	1	98.25	58.75	0	30000	494.6236559	14902.56299	30000	0	0	30000	38.3125	2004
18.03.2020 11:13:48	1	1	1	1	98.25	58.25	0	30000	492.4731183	14773.73413	30000	0	0	30000	38.5625	2004
18.03.2020 11:13:49	1	1	1	1	98.25	58.5	0	30000	494.6236559	14902.56299	30000	0	0	30000	38.5625	2004
18.03.2020 11:13:50	1	1	1	1	98.25	58.5	0	30000	496.7741935	14902.56299	30000	0	0	30000	38.6875	2004
18.03.2020 11:13:51	1	1	1	1	98.25	58.5	0	30000	498.9247312	15008.56141	30000	0	0	30000	38.6875	2004
18.03.2020 11:13:52	1	1	1	1	98.25	58.5	0	30000	496.7741935	14902.56299	30000	0	0	30000	38.0625	2004
18.03.2020 11:13:53	1	1	1	1	98.25	58	0	29952.607	488.172043	14686.48928	30000	0	0	30000	38.375	2004
18.03.2020 11:13:54	1	1	1	1	98.25	58.25	0	29952.607	492.4731183	14838.14856	30000	0	0	30000	39.0625	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 11:13:55	1	1	1	1	98.25	59	0	30000	494.6236559	14838.14856	30000	0	0	30000	39.125	2004
18.03.2020 11:13:56	1	1	1	1	98.25	59	0	30000	498.9247312	14902.56299	30000	0	0	30000	39.25	2004
18.03.2020 11:13:57	1	1	1	1	98.25	59.25	0	30000	498.9247312	14902.56299	30000	0	0	30000	38.625	2004
18.03.2020 11:13:58	1	1	1	1	98.25	58.5	0	30000	494.6236559	14773.73413	30000	0	0	30000	38.875	2004
18.03.2020 11:13:59	1	1	1	1	98.25	58.75	0	30000	494.6236559	14797.37994	30000	0	0	30000	38.375	2004
18.03.2020 11:14:00	1	1	1	1	98.25	58.25	0	30000	488.172043	14885.44017	30000	0	0	30000	38.4375	2004
18.03.2020 11:14:01	1	1	1	1	98.25	58.25	0	29952.607	488.172043	14773.73413	30000	0	0	30000	38.5625	2004
18.03.2020 11:14:02	1	1	1	1	98.25	58.5	0	30000	490.3225806	14773.73413	30000	0	0	30000	38.375	2004
18.03.2020 11:14:03	1	1	1	1	97.5	58.25	0	30000	501.0752688	14902.56299	30000	0	0	30000	38.5	2004
18.03.2020 11:14:04	1	1	1	1	97.5	58.5	0	30000	494.6236559	14838.14856	30000	0	0	30000	38.125	2004
18.03.2020 11:14:05	1	1	1	1	97.5	58	0	29905.213	483.8709677	14451.662	30000	0	0	30000	38.25	2004
18.03.2020 11:14:06	1	1	1	1	97.5	58.25	0	30000	488.172043	14644.90528	30000	0	0	30000	38.75	2004
18.03.2020 11:14:07	1	1	1	1	97.5	58.75	0	30000	481.7204301	14516.07643	30000	0	0	30000	39	2004
18.03.2020 11:14:08	1	1	1	1	97.5	59	0	30000	494.6236559	14838.14856	30000	0	0	30000	38.875	2004
18.03.2020 11:14:09	1	1	1	1	97.5	58.75	0	30000	486.0215054	14644.90528	30000	0	0	30000	38.8125	2004
18.03.2020 11:14:10	1	1	1	1	97.5	58.75	0	30000	494.6236559	14902.56299	30000	0	0	30000	38.875	2004
18.03.2020 11:14:11	1	1	1	1	97.5	58.75	0	30000	507.5268817	15032.20721	30000	0	0	30000	38.75	2004
18.03.2020 11:14:12	1	1	1	1	97.5	58.75	0	30000	496.7741935	14773.73413	30000	0	0	30000	38.8125	2004
18.03.2020 11:14:14	1	1	1	1	97	58.75	0	30000	494.6236559	14838.14856	30000	0	0	30000	38.875	2004
18.03.2020 11:14:15	1	1	1	1	97	58.75	0	30000	492.4731183	14644.90528	30000	0	0	30000	38.4375	2004
18.03.2020 11:14:16	1	1	1	1	97	58.25	0	29952.607	488.172043	14644.90528	30000	0	0	30000	38.875	2004
18.03.2020 11:14:17	1	1	1	1	97	58.75	0	30000	494.6236559	14773.73413	30000	0	0	30000	38.125	2004
18.03.2020 11:14:18	1	1	1	1	97	58	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	38.75	2004
18.03.2020 11:14:19	1	1	1	1	97	58.75	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	38.3125	2004
18.03.2020 11:14:20	1	1	1	1	97	58.25	0	29952.607	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	38	2004
18.03.2020 11:14:21	1	1	1	1	97	58	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	38.3125	2004
18.03.2020 11:14:22	1	1	1	1	97	58.25	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	38.8125	2004
18.03.2020 11:14:23	1	1	1	1	97	58.75	0	30000	490.3225806	14773.73413	30000	0	0	30000	38.75	2004
18.03.2020 11:14:24	1	1	1	1	97	58.75	0	30000	483.8709677	14644.90528	30000	0	0	30000	38.5625	2004
18.03.2020 11:14:31	1	1	1	1	97	58.75	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	38.75	2004
18.03.2020 11:14:31	1	1	1	1	97	58.75	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	38.75	2004
18.03.2020 11:14:31	1	1	1	1	97	58.75	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	38.75	2004
18.03.2020 11:14:31	1	1	1	1	97	58.75	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	38.75	2004
18.03.2020 11:14:31	1	1	1	1	97	58.75	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	38.75	2004
18.03.2020 11:14:31	1	1	1	1	97	58.75	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	38.75	2004
18.03.2020 11:14:31	1	1	1	1	97	58.75	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	38.75	2004
18.03.2020 11:14:32	1	1	1	1	97	58.75	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	38.9375	2004
18.03.2020 11:14:33	1	1	1	1	97	58.75	0	30000	483.8709677	14516.07643	30000	0	0	30000	38.9375	2004
18.03.2020 11:14:34	1	1	1	1	96.75	58.75	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	38.875	2004
18.03.2020 11:14:35	1	1	1	1	96.75	58.75	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	38.75	2004
18.03.2020 11:14:36	1	1	1	1	96.75	58.75	0	30000	494.6236559	14773.73413	30000	0	0	30000	38.9375	2004
18.03.2020 11:14:37	1	1	1	1	96.75	58.75	0	30000	488.172043	14644.90528	30000	0	0	30000	38.8125	2004
18.03.2020 11:14:38	1	1	1	1	96.75	58.75	0	30000	488.172043	14580.49085	30000	0	0	30000	38.25	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 11:14:39	1	1	1	1	96.75	58.25	0	29905.213	481.7204301	14406.00114	30000	0	0	30000	39	2004
18.03.2020 11:14:40	1	1	1	1	96.75	59	0	30000	486.0215054	14644.90528	30000	0	0	30000	38.5625	2004
18.03.2020 11:14:41	1	1	1	1	96.75	58.5	0	30000	481.7204301	14516.07643	30000	0	0	30000	38.875	2004
18.03.2020 11:14:42	1	1	1	1	96.75	58.75	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	38.75	2004
18.03.2020 11:14:43	1	1	1	1	96.75	58.75	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	38.9375	2004
18.03.2020 11:14:44	1	1	1	1	96.5	58.75	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	38.25	2004
18.03.2020 11:14:45	1	1	1	1	96.5	58.25	0	30000	468.8172043	14128.7745	30000	0	0	30000	39.1875	2004
18.03.2020 11:14:46	1	1	1	1	96.5	59	0	30000	468.8172043	13999.94564	30000	0	0	30000	39.1875	2004
18.03.2020 11:14:47	1	1	1	1	96.5	59	0	30000	481.7204301	14128.7745	30000	0	0	30000	39.3125	2004
18.03.2020 11:14:48	1	1	1	1	96.5	58.5	0	30000	468.8172043	14128.7745	30000	0	0	30000	38.9375	2004
18.03.2020 11:14:49	1	1	1	1	96.5	58.75	0	30047.393	464.516129	13935.53122	30000	0	0	30000	38.75	2004
18.03.2020 11:14:50	1	1	1	1	96.5	58.75	0	30000	466.6666667	13999.94564	30000	0	0	30000	38.125	2004
18.03.2020 11:14:51	1	1	1	1	96.5	58	0	30000	481.7204301	14106.75944	30000	0	0	30000	38.75	2004
18.03.2020 11:14:52	1	1	1	1	96.5	58.75	0	30000	481.7204301	13999.94564	30000	0	0	30000	38.875	2004
18.03.2020 11:14:53	1	1	1	1	96.5	58.75	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	38.75	2004
18.03.2020 11:14:54	1	1	1	1	96.5	58.75	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	38.9375	2004
18.03.2020 11:14:55	1	1	1	1	96.5	58.75	0	30000	464.516129	13999.94564	30000	0	0	30000	38.5	2004
18.03.2020 11:14:56	1	1	1	1	96.5	58.5	0	30047.393	481.7204301	14128.7745	30000	0	0	30000	38.8125	2004
18.03.2020 11:14:57	1	1	1	1	96.5	58.75	0	30000	464.516129	13935.53122	30000	0	0	30000	38.875	2004
18.03.2020 11:14:58	1	1	1	1	96.5	58.75	0	29952.607	460.2150538	13870.30142	30000	0	0	30000	38.875	2004
18.03.2020 11:14:59	1	1	1	1	96.5	58.75	0	30000	464.516129	13935.53122	30000	0	0	30000	38.75	2004
18.03.2020 11:15:01	1	1	1	1	96.5	58.75	0	29952.607	464.516129	13999.94564	30000	0	0	30000	39.0625	2004
18.03.2020 11:15:02	1	1	1	1	96.5	59	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	38.0625	2004
18.03.2020 11:15:03	1	1	1	1	96.5	58	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	38.875	2004
18.03.2020 11:15:04	1	1	1	1	96.75	58.75	0	30000	464.516129	13935.53122	30000	0	0	30000	38.875	2004
18.03.2020 11:15:06	1	1	1	1	96.75	58.25	0	30000	468.8172043	14128.7745	30000	0	0	30000	37.9375	2004
18.03.2020 11:15:06	1	1	1	1	96.75	58.25	0	30000	468.8172043	14128.7745	30000	0	0	30000	37.9375	2004
18.03.2020 11:15:07	1	1	1	1	96.75	57.75	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	38.5	2004
18.03.2020 11:15:08	1	1	1	1	96.75	58.5	0	30000	466.6666667	13999.94564	30000	0	0	30000	38.9375	2004
18.03.2020 11:15:09	1	1	1	1	96.75	58.75	0	30000	481.7204301	14667.73571	30000	0	0	30000	38.625	2004
18.03.2020 11:15:10	1	1	1	1	96.75	58.5	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	39	2004
18.03.2020 11:15:11	1	1	1	1	96.75	59	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	38.75	2004
18.03.2020 11:15:12	1	1	1	1	96.75	58.75	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	38.6875	2004
18.03.2020 11:15:13	1	1	1	1	96.75	58.5	0	30000	464.516129	13762.67225	30000	0	0	30000	38.8125	2004
18.03.2020 11:15:14	1	1	1	1	96.75	58.75	0	30000	481.7204301	14428.83157	30000	0	0	30000	38.5	2004
18.03.2020 11:15:15	1	1	1	1	96.75	58.5	0	30000	464.516129	13913.51616	30000	0	0	30000	38.1875	2004
18.03.2020 11:15:16	1	1	1	1	96.75	58	0	30000	466.6666667	13999.94564	30000	0	0	30000	39	2004
18.03.2020 11:15:17	1	1	1	1	96.75	59	0	30000	466.6666667	13999.94564	30000	0	0	30000	38.9375	2004
18.03.2020 11:15:18	1	1	1	1	96.75	58.75	0	30000	466.6666667	13999.94564	30000	0	0	30000	39	2004
18.03.2020 11:15:19	1	1	1	1	96.75	59	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	38.1875	2004
18.03.2020 11:15:20	1	1	1	1	96.75	58	0	30000	445.1612903	13354.17063	30000	0	0	30000	38.875	2004
18.03.2020 11:15:21	1	1	1	1	96.75	58.75	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	38.25	2004
18.03.2020 11:15:22	1	1	1	1	96.75	58.25	0	30000	464.516129	14128.7745	30000	0	0	30000	38.8125	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 11:15:23	1	1	1	1	96.75	58.75	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	38.875	2004
18.03.2020 11:15:24	1	1	1	1	97	58.75	0	30000	468.8172043	14128.7745	30000	0	0	30000	38.8125	2004
18.03.2020 11:15:25	1	1	1	1	97	58.75	0	30000	460.2150538	13805.88699	30000	0	0	30000	39	2004
18.03.2020 11:15:32	1	1	1	1	97	57.75	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	38.8125	2004
18.03.2020 11:15:32	1	1	1	1	97	57.75	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	38.8125	2004
18.03.2020 11:15:32	1	1	1	1	97	57.75	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	38.8125	2004
18.03.2020 11:15:32	1	1	1	1	97	57.75	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	38.8125	2004
18.03.2020 11:15:32	1	1	1	1	97	57.75	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	38.8125	2004
18.03.2020 11:15:32	1	1	1	1	97	57.75	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	38.8125	2004
18.03.2020 11:15:32	1	1	1	1	97	58.75	0	30000	464.516129	13935.53122	30000	0	0	30000	39.375	2004
18.03.2020 11:15:33	1	1	1	1	97	59.25	0	30000	464.516129	13741.47256	30000	0	0	30000	39.3125	2004
18.03.2020 11:15:34	1	1	1	1	97	59.25	0	30000	468.8172043	14451.662	30000	0	0	30000	39.375	2004
18.03.2020 11:15:35	1	1	1	1	97	59.25	0	30000	468.8172043	13999.94564	30000	0	0	30000	39	2004
18.03.2020 11:15:36	1	1	1	1	97	59	0	29952.607	464.516129	13913.51616	30000	0	0	30000	38.875	2004
18.03.2020 11:15:37	1	1	1	1	97	58.75	0	30000	460.2150538	13805.88699	30000	0	0	30000	38.625	2004
18.03.2020 11:15:38	1	1	1	1	97	59	0	29952.607	468.8172043	13891.5011	30000	0	0	30000	38.5625	2004
18.03.2020 11:15:39	1	1	1	1	97	58.5	0	29905.213	468.8172043	14128.7745	30000	0	0	30000	38.375	2004
18.03.2020 11:15:40	1	1	1	1	97	58.25	0	30000	460.2150538	13741.47256	30000	0	0	30000	39.0625	2004
18.03.2020 11:15:41	1	1	1	1	97	59	0	30000	464.516129	13935.53122	30000	0	0	30000	38.9375	2004
18.03.2020 11:15:42	1	1	1	1	97	58.75	0	30000	464.516129	13935.53122	30000	0	0	30000	39.0625	2004
18.03.2020 11:15:43	1	1	1	1	96.5	59	0	30000	453.7634409	13612.64371	30000	0	0	30000	39.0625	2004
18.03.2020 11:15:44	1	1	1	1	96.5	59	0	30000	453.7634409	13612.64371	30000	0	0	30000	37.6875	2004
18.03.2020 11:15:45	1	1	1	1	96.5	57.5	0	29952.607	453.7634409	13612.64371	30000	0	0	30000	37.3125	2004
18.03.2020 11:15:46	1	1	1	1	96.5	57.25	0	30000	464.516129	13870.30142	30000	0	0	30000	38.625	2004
18.03.2020 11:15:47	1	1	1	1	96.5	58.5	0	30000	453.7634409	13333.78632	30000	0	0	30000	39	2004
18.03.2020 11:15:48	1	1	1	1	96.5	59	0	29905.213	443.0107527	13354.17063	30000	0	0	30000	38.375	2004
18.03.2020 11:15:49	1	1	1	1	96.5	58.25	0	30000	464.516129	13935.53122	30000	0	0	30000	38.8125	2004
18.03.2020 11:15:50	1	1	1	1	96.5	58.75	0	30000	464.516129	13805.88699	30000	0	0	30000	38.5	2004
18.03.2020 11:15:52	1	1	1	1	96.5	58.5	0	30000	460.2150538	13805.88699	30000	0	0	30000	38.6875	2004
18.03.2020 11:15:53	1	1	1	1	96.5	58.5	0	30000	449.4623656	13548.22928	30000	0	0	30000	39.0625	2004
18.03.2020 11:15:54	1	1	1	1	95.75	59	0	30000	449.4623656	13612.64371	30000	0	0	30000	38.9375	2004
18.03.2020 11:15:55	1	1	1	1	95.75	58.75	0	30000	445.1612903	13333.78632	30000	0	0	30000	39.0625	2004
18.03.2020 11:15:56	1	1	1	1	95.75	59	0	30000	464.516129	13935.53122	30000	0	0	30000	39.0625	2004
18.03.2020 11:15:57	1	1	1	1	95.75	59	0	30000	464.516129	13935.53122	30000	0	0	30000	38.875	2004
18.03.2020 11:15:58	1	1	1	1	95.75	58.75	0	30000	466.6666667	13999.94564	30000	0	0	30000	38.3125	2004
18.03.2020 11:15:59	1	1	1	1	95.75	58.25	0	30000	464.516129	13999.94564	30000	0	0	30000	39.1875	2004
18.03.2020 11:16:00	1	1	1	1	95.75	59	0	30000	481.7204301	14106.75944	30000	0	0	30000	38.25	2004
18.03.2020 11:16:01	1	1	1	1	95.75	58.25	0	30000	468.8172043	14128.7745	30000	0	0	30000	38.4375	2004
18.03.2020 11:16:02	1	1	1	1	95.75	58.25	0	30000	453.7634409	13612.64371	30000	0	0	30000	38.9375	2004
18.03.2020 11:16:03	1	1	1	1	95.75	58.75	0	30000	460.2150538	13805.88699	30000	0	0	30000	39.0625	2004
18.03.2020 11:16:04	1	1	1	1	96.75	59	0	30000	460.2150538	13805.88699	30000	0	0	30000	38.9375	2004
18.03.2020 11:16:05	1	1	1	1	96.75	58.75	0	30000	455.9139785	13612.64371	30000	0	0	30000	38.9375	2004
18.03.2020 11:16:06	1	1	1	1	96.75	58.75	0	30000	458.0645161	13741.47256	30000	0	0	30000	39.0625	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 11:16:07	1	1	1	1	96.75	59	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	39.0625	2004
18.03.2020 11:16:08	1	1	1	1	96.75	59	0	30000	464.516129	13935.53122	30000	0	0	30000	39.0625	2004
18.03.2020 11:16:09	1	1	1	1	96.75	59	0	30000	453.7634409	13612.64371	30000	0	0	30000	39	2004
18.03.2020 11:16:10	1	1	1	1	96.75	59	0	30000	451.6129032	13612.64371	30000	0	0	30000	39.125	2004
18.03.2020 11:16:11	1	1	1	1	96.75	59	0	30000	468.8172043	14128.7745	30000	0	0	30000	38.5	2004
18.03.2020 11:16:12	1	1	1	1	96.75	58.5	0	30000	464.516129	13935.53122	30000	0	0	30000	38.1875	2004
18.03.2020 11:16:13	1	1	1	1	96.75	58	0	30000	458.0645161	13741.47256	30000	0	0	30000	39.0625	2004
18.03.2020 11:16:14	1	1	1	1	96.5	59	0	29952.607	455.9139785	13591.44402	30000	0	0	30000	38.9375	2004
18.03.2020 11:16:15	1	1	1	1	96.5	58.75	0	30000	440.8602151	13289.7562	30000	0	0	30000	38.9375	2004
18.03.2020 11:16:16	1	1	1	1	96.5	58.75	0	30000	438.7096774	13225.34178	30000	0	0	30000	39.125	2004
18.03.2020 11:16:17	1	1	1	1	96.5	59	0	29952.607	445.1612903	13333.78632	30000	0	0	30000	38.3125	2004
18.03.2020 11:16:18	1	1	1	1	96.5	58.25	0	30000	453.7634409	13612.64371	30000	0	0	30000	38.9375	2004
18.03.2020 11:16:19	1	1	1	1	96.5	58.75	0	30000	460.2150538	13591.44402	30000	0	0	30000	38.8125	2004
18.03.2020 11:16:20	1	1	1	1	96.5	58.75	0	30000	466.6666667	13999.94564	30000	0	0	30000	39.0625	2004
18.03.2020 11:16:21	1	1	1	1	96.5	59	0	30000	464.516129	13999.94564	30000	0	0	30000	38.625	2004
18.03.2020 11:16:22	1	1	1	1	96.5	58.5	0	30000	481.7204301	14428.83157	30000	0	0	30000	38.125	2004
18.03.2020 11:16:23	1	1	1	1	96.5	58	0	30047.393	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	39.125	2004
18.03.2020 11:16:24	1	1	1	1	96	59	0	30000	464.516129	13935.53122	30000	0	0	30000	39.0625	2004
18.03.2020 11:16:25	1	1	1	1	96	59	0	30000	466.6666667	13935.53122	30000	0	0	30000	39.125	2004
18.03.2020 11:16:26	1	1	1	1	96	59	0	30000	468.8172043	13999.94564	30000	0	0	30000	38.5	2004
18.03.2020 11:16:33	1	1	1	1	96	59	0	29952.607	460.2150538	13805.88699	30000	0	0	30000	38.25	2004
18.03.2020 11:16:33	1	1	1	1	96	59	0	29952.607	460.2150538	13805.88699	30000	0	0	30000	38.25	2004
18.03.2020 11:16:33	1	1	1	1	96	59	0	29952.607	460.2150538	13805.88699	30000	0	0	30000	38.25	2004
18.03.2020 11:16:33	1	1	1	1	96	59	0	29952.607	460.2150538	13805.88699	30000	0	0	30000	38.25	2004
18.03.2020 11:16:33	1	1	1	1	96	59	0	29952.607	460.2150538	13805.88699	30000	0	0	30000	38.25	2004
18.03.2020 11:16:33	1	1	1	1	96	59	0	29952.607	460.2150538	13805.88699	30000	0	0	30000	38.25	2004
18.03.2020 11:16:33	1	1	1	1	95.25	58.25	0	29952.607	458.0645161	13741.47256	30000	0	0	30000	39	2004
18.03.2020 11:16:34	1	1	1	1	95.25	59	0	30000	453.7634409	13612.64371	30000	0	0	30000	39	2004
18.03.2020 11:16:35	1	1	1	1	95.25	59	0	30000	458.0645161	13741.47256	30000	0	0	30000	38.9375	2004
18.03.2020 11:16:36	1	1	1	1	95.25	58.75	0	29905.213	455.9139785	13935.53122	30000	0	0	30000	39.0625	2004
18.03.2020 11:16:37	1	1	1	1	95.25	59	0	30000	464.516129	13698.25782	30000	0	0	30000	38.8125	2004
18.03.2020 11:16:38	1	1	1	1	95.25	58.75	0	29952.607	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	39	2004
18.03.2020 11:16:39	1	1	1	1	95.25	59	0	30000	466.6666667	13999.94564	30000	0	0	30000	39.0625	2004
18.03.2020 11:16:41	1	1	1	1	95.25	59	0	30000	453.7634409	13612.64371	30000	0	0	30000	39.0625	2004
18.03.2020 11:16:42	1	1	1	1	95.25	59	0	29952.607	455.9139785	13741.47256	30000	0	0	30000	39.125	2004
18.03.2020 11:16:43	1	1	1	1	95.25	59	0	30000	453.7634409	13612.64371	30000	0	0	30000	38.9375	2004
18.03.2020 11:16:44	1	1	1	1	95.5	58.75	0	30000	455.9139785	13741.47256	30000	0	0	30000	39.0625	2004
18.03.2020 11:16:45	1	1	1	1	95.5	59	0	30000	464.516129	13935.53122	30000	0	0	30000	38.9375	2004
18.03.2020 11:16:46	1	1	1	1	95.5	58.75	0	30000	464.516129	13935.53122	30000	0	0	30000	38.25	2004
18.03.2020 11:16:47	1	1	1	1	95.5	58.25	0	30000	460.2150538	13805.88699	30000	0	0	30000	38.375	2004
18.03.2020 11:16:48	1	1	1	1	95.5	58.25	0	30000	453.7634409	13612.64371	30000	0	0	30000	37.875	2004
18.03.2020 11:16:49	1	1	1	1	95.5	57.75	0	30000	445.1612903	13354.17063	30000	0	0	30000	39	2004
18.03.2020 11:16:50	1	1	1	1	95.5	59	0	29952.607	464.516129	13913.51616	30000	0	0	30000	38.9375	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 11:16:51	1	1	1	1	95.5	58.75	0	30000	460.2150538	13805.88699	30000	0	0	30000	37.5625	2004
18.03.2020 11:16:52	1	1	1	1	95.5	57.5	0	29952.607	445.1612903	13354.17063	30000	0	0	30000	39.125	2004
18.03.2020 11:16:53	1	1	1	1	95.5	59	0	30000	438.7096774	13160.92735	30000	0	0	30000	38.125	2004
18.03.2020 11:16:54	1	1	1	1	95	58	0	30000	451.6129032	13612.64371	30000	0	0	30000	38.6875	2004
18.03.2020 11:16:55	1	1	1	1	95	58.5	0	30000	445.1612903	13354.17063	30000	0	0	30000	38.3125	2004
18.03.2020 11:16:56	1	1	1	1	95	58.25	0	30000	438.7096774	13225.34178	30000	0	0	30000	39.0625	2004
18.03.2020 11:16:57	1	1	1	1	95	59	0	30000	458.0645161	13741.47256	30000	0	0	30000	38.125	2004
18.03.2020 11:16:58	1	1	1	1	95	58	0	29952.607	445.1612903	13483.81486	30000	0	0	30000	39.0625	2004
18.03.2020 11:16:59	1	1	1	1	95	59	0	30000	460.2150538	13805.88699	30000	0	0	30000	39.1875	2004
18.03.2020 11:17:00	1	1	1	1	95	59	0	30000	449.4623656	13354.17063	30000	0	0	30000	39.25	2004
18.03.2020 11:17:01	1	1	1	1	95	59.25	0	30000	458.0645161	13612.64371	30000	0	0	30000	38.9375	2004
18.03.2020 11:17:02	1	1	1	1	95	58.75	0	30000	455.9139785	13741.47256	30000	0	0	30000	39	2004
18.03.2020 11:17:03	1	1	1	1	95	59	0	30000	460.2150538	13612.64371	30000	0	0	30000	39.125	2004
18.03.2020 11:17:04	1	1	1	1	95	59	0	30000	449.4623656	13612.64371	30000	0	0	30000	39.0625	2004
18.03.2020 11:17:05	1	1	1	1	95	59	0	30000	453.7634409	13612.64371	30000	0	0	30000	39.1875	2004
18.03.2020 11:17:06	1	1	1	1	95	59	0	30000	455.9139785	13612.64371	30000	0	0	30000	38.9375	2004
18.03.2020 11:17:07	1	1	1	1	95	58.75	0	29952.607	434.4086022	13096.51292	30000	0	0	30000	39.125	2004
18.03.2020 11:17:08	1	1	1	1	95	59	0	30000	443.0107527	13225.34178	30000	0	0	30000	38.25	2004
18.03.2020 11:17:09	1	1	1	1	95	58.25	0	30000	445.1612903	13354.17063	30000	0	0	30000	39.1875	2004
18.03.2020 11:17:10	1	1	1	1	95	59	0	29952.607	443.0107527	13289.7562	30000	0	0	30000	39.0625	2004
18.03.2020 11:17:11	1	1	1	1	95	59	0	30000	443.0107527	13225.34178	30000	0	0	30000	39.1875	2004
18.03.2020 11:17:12	1	1	1	1	95	59	0	29952.607	460.2150538	13569.42897	30000	0	0	30000	38.25	2004
18.03.2020 11:17:13	1	1	1	1	95	58.25	0	30000	445.1612903	13354.17063	30000	0	0	30000	39.125	2004
18.03.2020 11:17:14	1	1	1	1	95	59	0	30000	445.1612903	13289.7562	30000	0	0	30000	39.1875	2004
18.03.2020 11:17:15	1	1	1	1	95	59	0	30000	453.7634409	13612.64371	30000	0	0	30000	39.1875	2004
18.03.2020 11:17:16	1	1	1	1	95	59	0	30000	445.1612903	13354.17063	30000	0	0	30000	38.8125	2004
18.03.2020 11:17:17	1	1	1	1	95	58.75	0	30000	458.0645161	13741.47256	30000	0	0	30000	39.1875	2004
18.03.2020 11:17:18	1	1	1	1	95	59	0	30000	458.0645161	13741.47256	30000	0	0	30000	39.25	2004
18.03.2020 11:17:19	1	1	1	1	95	59.25	0	30000	445.1612903	13354.17063	30000	0	0	30000	39.25	2004
18.03.2020 11:17:20	1	1	1	1	95	59.25	0	30000	445.1612903	13354.17063	30000	0	0	30000	39.375	2004
18.03.2020 11:17:21	1	1	1	1	95	59.25	0	30000	445.1612903	13354.17063	30000	0	0	30000	39	2004
18.03.2020 11:17:22	1	1	1	1	95	59	0	30000	438.7096774	13246.54146	30000	0	0	30000	38.75	2004
18.03.2020 11:17:23	1	1	1	1	94.75	58.75	0	30000	443.0107527	13160.92735	30000	0	0	30000	39.0625	2004
18.03.2020 11:17:24	1	1	1	1	94.75	59	0	30000	453.7634409	13312.58663	30000	0	0	30000	38.5625	2004
18.03.2020 11:17:25	1	1	1	1	94.75	58.5	0	29952.607	453.7634409	13612.64371	30000	0	0	30000	39.125	2004
18.03.2020 11:17:26	1	1	1	1	94.75	59	0	30000	460.2150538	13741.47256	30000	0	0	30000	38.9375	2004
18.03.2020 11:17:27	1	1	1	1	94.75	58.75	0	29952.607	455.9139785	13741.47256	30000	0	0	30000	39.1875	2004
18.03.2020 11:17:34	1	1	1	1	94	58.25	0	30000	443.0107527	13354.17063	30000	0	0	30000	39.0625	2004
18.03.2020 11:17:34	1	1	1	1	94	58.25	0	30000	443.0107527	13354.17063	30000	0	0	30000	39.0625	2004
18.03.2020 11:17:34	1	1	1	1	94	58.25	0	30000	443.0107527	13354.17063	30000	0	0	30000	39.0625	2004
18.03.2020 11:17:34	1	1	1	1	94	58.25	0	30000	443.0107527	13354.17063	30000	0	0	30000	39.0625	2004
18.03.2020 11:17:34	1	1	1	1	94	58.25	0	30000	443.0107527	13354.17063	30000	0	0	30000	39.0625	2004
18.03.2020 11:17:34	1	1	1	1	94	58.25	0	30000	443.0107527	13354.17063	30000	0	0	30000	39.0625	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 11:17:35	1	1	1	1	94	59	0	30000	443.0107527	13269.37189	30000	0	0	30000	39.1875	2004
18.03.2020 11:17:36	1	1	1	1	94	59	0	29952.607	445.1612903	13354.17063	30000	0	0	30000	38.5625	2004
18.03.2020 11:17:37	1	1	1	1	94	58.5	0	29952.607	445.1612903	13333.78632	30000	0	0	30000	39.125	2004
18.03.2020 11:17:38	1	1	1	1	94	59	0	30000	440.8602151	13225.34178	30000	0	0	30000	39.1875	2004
18.03.2020 11:17:39	1	1	1	1	94	59	0	30000	460.2150538	13741.47256	30000	0	0	30000	39.125	2004
18.03.2020 11:17:40	1	1	1	1	94	59	0	30000	453.7634409	13612.64371	30000	0	0	30000	38.125	2004
18.03.2020 11:17:41	1	1	1	1	94	58	0	30000	453.7634409	13612.64371	30000	0	0	30000	39.125	2004
18.03.2020 11:17:42	1	1	1	1	94	59	0	30000	445.1612903	13612.64371	30000	0	0	30000	38.25	2004
18.03.2020 11:17:43	1	1	1	1	94	58.25	0	30000	458.0645161	13741.47256	30000	0	0	30000	38.4375	2004
18.03.2020 11:17:44	1	1	1	1	94	58.25	0	30000	445.1612903	13354.17063	30000	0	0	30000	39.25	2004
18.03.2020 11:17:45	1	1	1	1	94	59.25	0	30000	453.7634409	13612.64371	30000	0	0	30000	39.125	2004
18.03.2020 11:17:46	1	1	1	1	94	59	0	30000	453.7634409	13612.64371	30000	0	0	30000	39	2004
18.03.2020 11:17:47	1	1	1	1	94	59	0	30000	453.7634409	13612.64371	30000	0	0	30000	38.8125	2004
18.03.2020 11:17:48	1	1	1	1	94	58.75	0	30047.393	455.9139785	13248.17221	30000	0	0	30000	39	2004
18.03.2020 11:17:49	1	1	1	1	94	59	0	30000	449.4623656	13354.17063	30000	0	0	30000	38.75	2004
18.03.2020 11:17:50	1	1	1	1	94	58.75	0	30000	458.0645161	13741.47256	30000	0	0	30000	38.875	2004
18.03.2020 11:17:51	1	1	1	1	94	58.75	0	30000	445.1612903	13784.6873	30000	0	0	30000	39.125	2004
18.03.2020 11:17:52	1	1	1	1	94	59	0	30000	466.6666667	14128.7745	30000	0	0	30000	39.25	2004
18.03.2020 11:17:53	1	1	1	1	94	59.25	0	30000	458.0645161	13935.53122	30000	0	0	30000	39.25	2004
18.03.2020 11:17:54	1	1	1	1	94.25	59.25	0	30000	464.516129	13870.30142	30000	0	0	30000	39.1875	2004
18.03.2020 11:17:55	1	1	1	1	94.25	59	0	30000	481.7204301	14128.7745	30000	0	0	30000	37.6875	2004
18.03.2020 11:17:56	1	1	1	1	94.25	57.5	0	30000	464.516129	13935.53122	30000	0	0	30000	38.6875	2004
18.03.2020 11:17:57	1	1	1	1	94.25	58.5	0	30000	455.9139785	13741.47256	30000	0	0	30000	39.0625	2004
18.03.2020 11:17:58	1	1	1	1	94.25	59	0	30000	460.2150538	13805.88699	30000	0	0	30000	39.0625	2004
18.03.2020 11:17:59	1	1	1	1	94.25	59	0	30000	481.7204301	14064.36007	30000	0	0	30000	39	2004
18.03.2020 11:18:00	1	1	1	1	94.25	59	0	30000	466.6666667	13999.94564	30000	0	0	30000	39.1875	2004
18.03.2020 11:18:01	1	1	1	1	94.25	59	0	30000	466.6666667	13999.94564	30000	0	0	30000	39.3125	2004
18.03.2020 11:18:02	1	1	1	1	94.25	59.25	0	30000	445.1612903	13354.17063	30000	0	0	30000	39.1875	2004
18.03.2020 11:18:03	1	1	1	1	94.25	59	0	30000	458.0645161	13741.47256	30000	0	0	30000	39.125	2004
18.03.2020 11:18:04	1	1	1	1	94.25	59	0	30000	449.4623656	13483.81486	30000	0	0	30000	39.1875	2004
18.03.2020 11:18:05	1	1	1	1	94.25	59	0	29905.213	451.6129032	13612.64371	30000	0	0	30000	39.1875	2004
18.03.2020 11:18:06	1	1	1	1	94.25	59	0	30000	451.6129032	13612.64371	30000	0	0	30000	39	2004
18.03.2020 11:18:07	1	1	1	1	94.25	59	0	30000	445.1612903	13354.17063	30000	0	0	30000	39.1875	2004
18.03.2020 11:18:08	1	1	1	1	94.25	59	0	30000	443.0107527	13354.17063	30000	0	0	30000	39.0625	2004
18.03.2020 11:18:09	1	1	1	1	94.25	59	0	30000	445.1612903	13354.17063	30000	0	0	30000	38.625	2004
18.03.2020 11:18:10	1	1	1	1	94.25	58.5	0	30000	449.4623656	13483.81486	30000	0	0	30000	39.1875	2004
18.03.2020 11:18:11	1	1	1	1	94.25	59	0	30000	458.0645161	13612.64371	30000	0	0	30000	38.8125	2004
18.03.2020 11:18:12	1	1	1	1	94.25	58.75	0	29952.607	453.7634409	13612.64371	30000	0	0	30000	39.3125	2004
18.03.2020 11:18:13	1	1	1	1	94.25	59.25	0	30000	453.7634409	13612.64371	30000	0	0	30000	39.25	2004
18.03.2020 11:18:14	1	1	1	1	94	59.25	0	30094.787	453.7634409	13354.17063	30000	0	0	30000	39.5	2004
18.03.2020 11:18:15	1	1	1	1	94	59.5	0	30000	445.1612903	13354.17063	30000	0	0	30000	39.4375	2004
18.03.2020 11:18:16	1	1	1	1	94	59.25	0	30000	445.1612903	13483.81486	30000	0	0	30000	39.375	2004
18.03.2020 11:18:17	1	1	1	1	94	59	0	30000	445.1612903	13354.17063	30000	0	0	30000	39.0625	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 11:18:18	1	1	1	1	94	59	0	30000	445.1612903	13354.17063	30000	0	0	30000	39.25	2004
18.03.2020 11:18:19	1	1	1	1	94	59.25	0	30000	445.1612903	13354.17063	30000	0	0	30000	39.0625	2004
18.03.2020 11:18:20	1	1	1	1	94	59	0	30000	445.1612903	13354.17063	30000	0	0	30000	39.3125	2004
18.03.2020 11:18:21	1	1	1	1	94	59.25	0	30094.787	449.4623656	13289.7562	30000	0	0	30000	39.125	2004
18.03.2020 11:18:22	1	1	1	1	94	59	0	30000	453.7634409	13462.61517	30000	0	0	30000	39.1875	2004
18.03.2020 11:18:23	1	1	1	1	93.75	59	0	30000	445.1612903	13354.17063	30000	0	0	30000	39.1875	2004
18.03.2020 11:18:24	1	1	1	1	93.75	59	0	30000	453.7634409	13612.64371	30000	0	0	30000	39.0625	2004
18.03.2020 11:18:25	1	1	1	1	93.75	59	0	30000	445.1612903	13354.17063	30000	0	0	30000	39.4375	2004
18.03.2020 11:18:27	1	1	1	1	93.75	59.25	0	30000	445.1612903	13354.17063	30000	0	0	30000	39.3125	2004
18.03.2020 11:18:28	1	1	1	1	93.75	59.25	0	30000	445.1612903	13354.17063	30000	0	0	30000	38.75	2004
18.03.2020 11:18:29	1	1	1	1	93.75	58.75	0	30000	443.0107527	13289.7562	30000	0	0	30000	39.125	2004
18.03.2020 11:18:36	1	1	1	1	93.25	58.75	0	29952.607	427.9569892	12838.03984	30000	0	0	30000	39.375	2004
18.03.2020 11:18:36	1	1	1	1	93.25	58.75	0	29952.607	427.9569892	12838.03984	30000	0	0	30000	39.375	2004
18.03.2020 11:18:36	1	1	1	1	93.25	58.75	0	29952.607	427.9569892	12838.03984	30000	0	0	30000	39.375	2004
18.03.2020 11:18:36	1	1	1	1	93.25	58.75	0	29952.607	427.9569892	12838.03984	30000	0	0	30000	39.375	2004
18.03.2020 11:18:36	1	1	1	1	93.25	58.75	0	29952.607	427.9569892	12838.03984	30000	0	0	30000	39.375	2004
18.03.2020 11:18:36	1	1	1	1	93.25	58.75	0	29952.607	427.9569892	12838.03984	30000	0	0	30000	39.375	2004
18.03.2020 11:18:36	1	1	1	1	93.25	59.25	0	30000	438.7096774	13160.92735	30000	0	0	30000	39.1875	2004
18.03.2020 11:18:37	1	1	1	1	93.25	59	0	30000	438.7096774	13289.7562	30000	0	0	30000	39.3125	2004
18.03.2020 11:18:38	1	1	1	1	93.25	59.25	0	30000	451.6129032	13354.17063	30000	0	0	30000	39.25	2004
18.03.2020 11:18:39	1	1	1	1	93.25	59.25	0	30000	453.7634409	13612.64371	30000	0	0	30000	39.1875	2004
18.03.2020 11:18:40	1	1	1	1	93.25	59	0	30000	445.1612903	13354.17063	30000	0	0	30000	38.75	2004
18.03.2020 11:18:41	1	1	1	1	93.25	58.75	0	30000	445.1612903	13354.17063	30000	0	0	30000	38.875	2004
18.03.2020 11:18:42	1	1	1	1	93.25	58.75	0	30000	453.7634409	13612.64371	30000	0	0	30000	39.125	2004
18.03.2020 11:18:43	1	1	1	1	93.25	59	0	30047.393	453.7634409	13612.64371	30000	0	0	30000	39.125	2004
18.03.2020 11:18:44	1	1	1	1	93.5	59	0	30000	445.1612903	13354.17063	30000	0	0	30000	38.6875	2004
18.03.2020 11:18:45	1	1	1	1	93.5	58.5	0	30000	445.1612903	13354.17063	30000	0	0	30000	39.375	2004
18.03.2020 11:18:46	1	1	1	1	93.5	59.25	0	30000	453.7634409	13612.64371	30000	0	0	30000	38.9375	2004
18.03.2020 11:18:47	1	1	1	1	93.5	58.75	0	30000	445.1612903	13354.17063	30000	0	0	30000	38.6875	2004
18.03.2020 11:18:48	1	1	1	1	93.5	58.5	0	30000	445.1612903	13354.17063	30000	0	0	30000	39.3125	2004
18.03.2020 11:18:49	1	1	1	1	93.5	59.25	0	30000	455.9139785	13805.88699	30000	0	0	30000	39.1875	2004
18.03.2020 11:18:50	1	1	1	1	93.5	59	0	30000	453.7634409	13612.64371	30000	0	0	30000	39.25	2004
18.03.2020 11:18:51	1	1	1	1	93.5	59.25	0	30000	453.7634409	13591.44402	30000	0	0	30000	39.0625	2004
18.03.2020 11:18:52	1	1	1	1	93.5	59	0	30000	445.1612903	13354.17063	30000	0	0	30000	39.3125	2004
18.03.2020 11:18:53	1	1	1	1	93.5	59.25	0	29952.607	453.7634409	13935.53122	30000	0	0	30000	39.1875	2004
18.03.2020 11:18:54	1	1	1	1	93.75	59	0	30000	449.4623656	13483.81486	30000	0	0	30000	39.25	2004
18.03.2020 11:18:55	1	1	1	1	93.75	59.25	0	30000	460.2150538	13741.47256	30000	0	0	30000	39.25	2004
18.03.2020 11:18:56	1	1	1	1	93.75	59.25	0	30000	458.0645161	13805.88699	30000	0	0	30000	39	2004
18.03.2020 11:18:57	1	1	1	1	93.75	59	0	30000	445.1612903	13548.22928	30000	0	0	30000	39.3125	2004
18.03.2020 11:18:58	1	1	1	1	93.75	59.25	0	30000	445.1612903	13354.17063	30000	0	0	30000	38.8125	2004
18.03.2020 11:18:59	1	1	1	1	93.75	58.75	0	30000	455.9139785	13677.05814	30000	0	0	30000	39.1875	2004
18.03.2020 11:19:00	1	1	1	1	93.75	59	0	30000	445.1612903	13483.81486	30000	0	0	30000	38.75	2004
18.03.2020 11:19:01	1	1	1	1	93.75	58.75	0	30000	445.1612903	13354.17063	30000	0	0	30000	38.9375	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 11:19:02	1	1	1	1	93.75	58.75	0	30000	453.7634409	13612.64371	30000	0	0	30000	39.625	2004
18.03.2020 11:19:03	1	1	1	1	93.75	59.5	0	30000	455.9139785	13612.64371	30000	0	0	30000	38.5625	2004
18.03.2020 11:19:04	1	1	1	1	93.25	58.5	0	30000	445.1612903	13354.17063	30000	0	0	30000	39	2004
18.03.2020 11:19:05	1	1	1	1	93.25	59	0	30000	453.7634409	13612.64371	30000	0	0	30000	39	2004
18.03.2020 11:19:06	1	1	1	1	93.25	59	0	30000	453.7634409	13612.64371	30000	0	0	30000	39.4375	2004
18.03.2020 11:19:07	1	1	1	1	93.25	58.5	0	30000	460.2150538	13741.47256	30000	0	0	30000	39.3125	2004
18.03.2020 11:19:08	1	1	1	1	93.25	59.25	0	30000	445.1612903	13354.17063	30000	0	0	30000	39.1875	2004
18.03.2020 11:19:09	1	1	1	1	93.25	59	0	30000	453.7634409	13612.64371	30000	0	0	30000	39.375	2004
18.03.2020 11:19:10	1	1	1	1	93.25	59.25	0	30000	449.4623656	13354.17063	30000	0	0	30000	39.125	2004
18.03.2020 11:19:11	1	1	1	1	93.25	59	0	30000	438.7096774	13160.92735	30000	0	0	30000	38.1875	2004
18.03.2020 11:19:12	1	1	1	1	93.25	58	0	29952.607	434.4086022	13076.12861	30000	0	0	30000	39.0625	2004
18.03.2020 11:19:13	1	1	1	1	93.75	59	0	30000	438.7096774	12838.03984	30000	0	0	30000	39.25	2004
18.03.2020 11:19:14	1	1	1	1	93.75	59.25	0	30000	427.9569892	12838.03984	30000	0	0	30000	39.3125	2004
18.03.2020 11:19:15	1	1	1	1	93.75	59.25	0	30000	445.1612903	13354.17063	30000	0	0	30000	39.375	2004
18.03.2020 11:19:17	1	1	1	1	93.75	59.25	0	30000	455.9139785	13741.47256	30000	0	0	30000	39.0625	2004
18.03.2020 11:19:18	1	1	1	1	93.75	59	0	30000	443.0107527	13289.7562	30000	0	0	30000	38.75	2004
18.03.2020 11:19:19	1	1	1	1	93.75	58.75	0	30000	458.0645161	13805.88699	30000	0	0	30000	39.375	2004
18.03.2020 11:19:20	1	1	1	1	93.75	59.25	0	30000	445.1612903	13354.17063	30000	0	0	30000	39.25	2004
18.03.2020 11:19:21	1	1	1	1	93.75	59.25	0	29905.213	445.1612903	13354.17063	30000	0	0	30000	39.375	2004
18.03.2020 11:19:22	1	1	1	1	93.75	59.25	0	30000	445.1612903	13354.17063	30000	0	0	30000	39.375	2004
18.03.2020 11:19:23	1	1	1	1	93.75	59.25	0	30000	460.2150538	13741.47256	30000	0	0	30000	38.9375	2004
18.03.2020 11:19:24	1	1	1	1	94.25	58.75	0	30000	449.4623656	13612.64371	30000	0	0	30000	39.25	2004
18.03.2020 11:19:25	1	1	1	1	94.25	59.25	0	30047.393	445.1612903	13354.17063	30000	0	0	30000	38.9375	2004
18.03.2020 11:19:26	1	1	1	1	94.25	58.75	0	30000	440.8602151	13225.34178	30000	0	0	30000	39.25	2004
18.03.2020 11:19:27	1	1	1	1	94.25	59.25	0	30000	438.7096774	13160.92735	30000	0	0	30000	38.75	2004
18.03.2020 11:19:28	1	1	1	1	94.25	58.75	0	30000	445.1612903	13354.17063	30000	0	0	30000	39.125	2004
18.03.2020 11:19:29	1	1	1	1	94.25	59	0	30000	438.7096774	13160.92735	30000	0	0	30000	39.1875	2004
18.03.2020 11:19:30	1	1	1	1	94.25	59	0	30000	440.8602151	13396.57	30000	0	0	30000	38.375	2004
18.03.2020 11:19:37	1	1	1	1	93.5	59	0	30000	443.0107527	13354.17063	30000	0	0	30000	39.25	2004
18.03.2020 11:19:37	1	1	1	1	93.5	59	0	30000	443.0107527	13354.17063	30000	0	0	30000	39.25	2004
18.03.2020 11:19:37	1	1	1	1	93.5	59	0	30000	443.0107527	13354.17063	30000	0	0	30000	39.25	2004
18.03.2020 11:19:37	1	1	1	1	93.5	59	0	30000	443.0107527	13354.17063	30000	0	0	30000	39.25	2004
18.03.2020 11:19:37	1	1	1	1	93.5	59	0	30000	443.0107527	13354.17063	30000	0	0	30000	39.25	2004
18.03.2020 11:19:37	1	1	1	1	93.5	59	0	30000	443.0107527	13354.17063	30000	0	0	30000	39.25	2004
18.03.2020 11:19:37	1	1	1	1	93.5	59.25	0	30000	440.8602151	13160.92735	30000	0	0	30000	38.75	2004
18.03.2020 11:19:38	1	1	1	1	93.5	58.75	0	29952.607	453.7634409	13612.64371	30000	0	0	30000	39.0625	2004
18.03.2020 11:19:39	1	1	1	1	93.5	59	0	30000	438.7096774	13289.7562	30000	0	0	30000	39.3125	2004
18.03.2020 11:19:40	1	1	1	1	93.5	59.25	0	30000	438.7096774	13225.34178	30000	0	0	30000	38.875	2004
18.03.2020 11:19:41	1	1	1	1	93.5	58.75	0	29952.607	438.7096774	13289.7562	30000	0	0	30000	39.1875	2004
18.03.2020 11:19:42	1	1	1	1	93.5	59	0	30000	445.1612903	13354.17063	30000	0	0	30000	39.25	2004
18.03.2020 11:19:43	1	1	1	1	93.5	59.25	0	30000	443.0107527	13289.7562	30000	0	0	30000	38.625	2004
18.03.2020 11:19:44	1	1	1	1	92.5	58.5	0	30000	445.1612903	13354.17063	30000	0	0	30000	39.3125	2004
18.03.2020 11:19:45	1	1	1	1	92.5	59.25	0	30000	445.1612903	13354.17063	30000	0	0	30000	38.9375	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 11:19:46	1	1	1	1	92.5	58.75	0	30000	432.2580645	13160.92735	30000	0	0	30000	39.125	2004
18.03.2020 11:19:47	1	1	1	1	92.5	59	0	30000	451.6129032	13612.64371	30000	0	0	30000	39.4375	2004
18.03.2020 11:19:48	1	1	1	1	92.5	59.25	0	30000	458.0645161	13612.64371	30000	0	0	30000	38.875	2004
18.03.2020 11:19:49	1	1	1	1	92.5	58.75	0	30000	460.2150538	13935.53122	30000	0	0	30000	39.0625	2004
18.03.2020 11:19:50	1	1	1	1	92.5	59	0	29952.607	460.2150538	13805.88699	30000	0	0	30000	39.3125	2004
18.03.2020 11:19:51	1	1	1	1	92.5	59.25	0	30000	464.516129	13999.94564	30000	0	0	30000	39.6875	2004
18.03.2020 11:19:52	1	1	1	1	92.5	59.5	0	30000	460.2150538	13741.47256	30000	0	0	30000	39.25	2004
18.03.2020 11:19:53	1	1	1	1	92.5	59.25	0	30000	458.0645161	13741.47256	30000	0	0	30000	39.75	2004
18.03.2020 11:19:54	1	1	1	1	91.75	59.75	0	30142.18	464.516129	13805.88699	30000	0	0	30000	39.0625	2004
18.03.2020 11:19:55	1	1	1	1	91.75	59	0	30000	445.1612903	13354.17063	30000	0	0	30000	39.6875	2004
18.03.2020 11:19:56	1	1	1	1	91.75	59.5	0	30000	445.1612903	13354.17063	30000	0	0	30000	38.625	2004
18.03.2020 11:19:57	1	1	1	1	91.75	59.75	0	30000	460.2150538	13612.64371	30000	0	0	30000	39.3125	2004
18.03.2020 11:19:58	1	1	1	1	91.75	59.25	0	30000	453.7634409	13612.64371	30000	0	0	30000	39.3125	2004
18.03.2020 11:19:59	1	1	1	1	91.75	59.25	0	30000	453.7634409	13612.64371	30000	0	0	30000	39.25	2004
18.03.2020 11:20:00	1	1	1	1	91.75	59.25	0	30000	445.1612903	13354.17063	30000	0	0	30000	39.5	2004
18.03.2020 11:20:01	1	1	1	1	91.75	59.5	0	29952.607	440.8602151	13225.34178	30000	0	0	30000	38.4375	2004
18.03.2020 11:20:02	1	1	1	1	91.75	58.25	0	30000	445.1612903	13354.17063	30000	0	0	30000	39.4375	2004
18.03.2020 11:20:03	1	1	1	1	91.25	59.25	0	30000	445.1612903	13354.17063	30000	0	0	30000	39.25	2004
18.03.2020 11:20:04	1	1	1	1	91.25	59.25	0	30000	445.1612903	13354.17063	30000	0	0	30000	39.3125	2004
18.03.2020 11:20:06	1	1	1	1	91.25	59.25	0	30000	427.9569892	12838.03984	30000	0	0	30000	39.5	2004
18.03.2020 11:20:07	1	1	1	1	91.25	59.5	0	30000	453.7634409	13354.17063	30000	0	0	30000	39.0625	2004
18.03.2020 11:20:08	1	1	1	1	91.25	59	0	30000	438.7096774	13225.34178	30000	0	0	30000	39	2004
18.03.2020 11:20:09	1	1	1	1	91.25	59	0	30000	432.2580645	13225.34178	30000	0	0	30000	39.25	2004
18.03.2020 11:20:10	1	1	1	1	91.25	59.25	0	30000	425.8064516	12773.62542	30000	0	0	30000	39.3125	2004
18.03.2020 11:20:11	1	1	1	1	91.25	59.25	0	30000	434.4086022	12967.68407	30000	0	0	30000	39.1875	2004
18.03.2020 11:20:12	1	1	1	1	91.25	59	0	30000	432.2580645	13032.0985	30000	0	0	30000	39.375	2004
18.03.2020 11:20:13	1	1	1	1	91.25	59.25	0	30000	434.4086022	13246.54146	30000	0	0	30000	39.3125	2004
18.03.2020 11:20:14	1	1	1	1	91	59.25	0	30000	443.0107527	13354.17063	30000	0	0	30000	39.375	2004
18.03.2020 11:20:15	1	1	1	1	91	59.25	0	29952.607	432.2580645	12967.68407	30000	0	0	30000	39.4375	2004
18.03.2020 11:20:16	1	1	1	1	91	59.25	0	30000	427.9569892	12838.03984	30000	0	0	30000	38.5	2004
18.03.2020 11:20:17	1	1	1	1	91	58.5	0	30000	427.9569892	12838.03984	30000	0	0	30000	39.3125	2004
18.03.2020 11:20:18	1	1	1	1	91	59.25	0	30000	425.8064516	12709.21099	30000	0	0	30000	39.125	2004
18.03.2020 11:20:19	1	1	1	1	91	59	0	30000	445.1612903	13354.17063	30000	0	0	30000	38.9375	2004
18.03.2020 11:20:20	1	1	1	1	91	58.75	0	30000	440.8602151	13225.34178	30000	0	0	30000	38.625	2004
18.03.2020 11:20:21	1	1	1	1	91	58.5	0	30000	427.9569892	12838.03984	30000	0	0	30000	39.375	2004
18.03.2020 11:20:22	1	1	1	1	91	59.25	0	29952.607	427.9569892	12838.03984	30000	0	0	30000	39.375	2004
18.03.2020 11:20:23	1	1	1	1	91	59.25	0	30000	427.9569892	12838.03984	30000	0	0	30000	39.3125	2004
18.03.2020 11:20:24	1	1	1	1	91.5	59.25	0	30000	445.1612903	13354.17063	30000	0	0	30000	39.5	2004
18.03.2020 11:20:25	1	1	1	1	91.5	59.5	0	30000	438.7096774	13160.92735	30000	0	0	30000	39.4375	2004
18.03.2020 11:20:26	1	1	1	1	91.5	59.25	0	30000	438.7096774	13160.92735	30000	0	0	30000	39.0625	2004
18.03.2020 11:20:27	1	1	1	1	91.5	59	0	30000	438.7096774	13225.34178	30000	0	0	30000	39.375	2004
18.03.2020 11:20:28	1	1	1	1	91.5	59.25	0	30000	440.8602151	13225.34178	30000	0	0	30000	39.25	2004
18.03.2020 11:20:29	1	1	1	1	91.5	59.25	0	30000	427.9569892	12838.03984	30000	0	0	30000	39.25	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 11:20:30	1	1	1	1	91.5	59.25	0	30000	427.9569892	12838.03984	30000	0	0	30000	38.125	2004
18.03.2020 11:20:31	1	1	1	1	91.5	58	0	30000	443.0107527	13289.7562	30000	0	0	30000	38.8125	2004
18.03.2020 11:20:38	1	1	1	1	90.75	59.25	0	30000	438.7096774	13096.51292	30000	0	0	30000	39.4375	2004
18.03.2020 11:20:38	1	1	1	1	90.75	59.25	0	30000	438.7096774	13096.51292	30000	0	0	30000	39.4375	2004
18.03.2020 11:20:38	1	1	1	1	90.75	59.25	0	30000	438.7096774	13096.51292	30000	0	0	30000	39.4375	2004
18.03.2020 11:20:38	1	1	1	1	90.75	59.25	0	30000	438.7096774	13096.51292	30000	0	0	30000	39.4375	2004
18.03.2020 11:20:38	1	1	1	1	90.75	59.25	0	30000	438.7096774	13096.51292	30000	0	0	30000	39.4375	2004
18.03.2020 11:20:38	1	1	1	1	90.75	59.25	0	30000	432.2580645	12967.68407	30000	0	0	30000	39.375	2004
18.03.2020 11:20:39	1	1	1	1	90.75	59.25	0	30000	432.2580645	12838.03984	30000	0	0	30000	39.4375	2004
18.03.2020 11:20:40	1	1	1	1	90.75	59.25	0	30000	438.7096774	13160.92735	30000	0	0	30000	39.3125	2004
18.03.2020 11:20:41	1	1	1	1	90.75	59.25	0	30000	434.4086022	13096.51292	30000	0	0	30000	39.375	2004
18.03.2020 11:20:42	1	1	1	1	90.75	59.25	0	30000	438.7096774	12818.4709	30000	0	0	30000	39.3125	2004
18.03.2020 11:20:43	1	1	1	1	90.75	59.25	0	30000	427.9569892	12967.68407	30000	0	0	30000	39.4375	2004
18.03.2020 11:20:44	1	1	1	1	91.25	59.25	0	30000	438.7096774	13225.34178	30000	0	0	30000	39.125	2004
18.03.2020 11:20:45	1	1	1	1	91.25	59	0	30000	434.4086022	13096.51292	30000	0	0	30000	39.25	2004
18.03.2020 11:20:46	1	1	1	1	91.25	59.25	0	30000	438.7096774	13096.51292	30000	0	0	30000	39.6875	2004
18.03.2020 11:20:47	1	1	1	1	91.25	59.5	0	30094.787	436.5591398	12838.03984	30000	0	0	30000	39.6875	2004
18.03.2020 11:20:48	1	1	1	1	91.25	59.5	0	30000	438.7096774	13160.92735	30000	0	0	30000	39.6875	2004
18.03.2020 11:20:49	1	1	1	1	91.25	59.5	0	30000	427.9569892	12838.03984	30000	0	0	30000	39.5	2004
18.03.2020 11:20:50	1	1	1	1	91.25	59.5	0	30000	445.1612903	13225.34178	30000	0	0	30000	39.3125	2004
18.03.2020 11:20:51	1	1	1	1	91.25	59	0	30000	440.8602151	13225.34178	30000	0	0	30000	38.8125	2004
18.03.2020 11:20:52	1	1	1	1	91.25	58.75	0	30047.393	438.7096774	13182.12704	30000	0	0	30000	39.4375	2004
18.03.2020 11:20:53	1	1	1	1	91	59.25	0	30000	440.8602151	13396.57	30000	0	0	30000	39.375	2004
18.03.2020 11:20:54	1	1	1	1	91	59.25	0	30000	449.4623656	13354.17063	30000	0	0	30000	39.3125	2004
18.03.2020 11:20:55	1	1	1	1	91	59.25	0	30000	445.1612903	13354.17063	30000	0	0	30000	39.375	2004
18.03.2020 11:20:56	1	1	1	1	91	59.25	0	30000	443.0107527	13354.17063	30000	0	0	30000	38.8125	2004
18.03.2020 11:20:57	1	1	1	1	91	58.75	0	30000	438.7096774	13160.92735	30000	0	0	30000	39.5625	2004
18.03.2020 11:20:58	1	1	1	1	91	59.5	0	30000	440.8602151	13204.95746	30000	0	0	30000	38.5	2004
18.03.2020 11:20:59	1	1	1	1	91	58.5	0	30000	438.7096774	13096.51292	30000	0	0	30000	39.25	2004
18.03.2020 11:21:01	1	1	1	1	91	59.25	0	30000	440.8602151	13354.17063	30000	0	0	30000	38.5625	2004
18.03.2020 11:21:02	1	1	1	1	91	58.5	0	30000	427.9569892	12838.03984	30000	0	0	30000	39.4375	2004
18.03.2020 11:21:03	1	1	1	1	91	59.25	0	30000	425.8064516	12773.62542	30000	0	0	30000	39.375	2004
18.03.2020 11:21:04	1	1	1	1	90.75	59.25	0	29952.607	436.5591398	13160.92735	30000	0	0	30000	39	2004
18.03.2020 11:21:05	1	1	1	1	90.75	59	0	30000	423.655914	12773.62542	30000	0	0	30000	39.25	2004
18.03.2020 11:21:06	1	1	1	1	90.75	59.25	0	30000	427.9569892	12838.03984	30000	0	0	30000	38.875	2004
18.03.2020 11:21:07	1	1	1	1	90.75	58.75	0	30000	434.4086022	13032.0985	30000	0	0	30000	39.4375	2004
18.03.2020 11:21:08	1	1	1	1	90.75	59.25	0	29905.213	427.9569892	12838.03984	30000	0	0	30000	39.4375	2004
18.03.2020 11:21:09	1	1	1	1	90.75	59.25	0	30000	419.3548387	12709.21099	30000	0	0	30000	39.4375	2004
18.03.2020 11:21:10	1	1	1	1	90.75	59.25	0	30000	425.8064516	12773.62542	30000	0	0	30000	39.3125	2004
18.03.2020 11:21:11	1	1	1	1	90.75	59.25	0	30000	425.8064516	12773.62542	30000	0	0	30000	38.3125	2004
18.03.2020 11:21:12	1	1	1	1	90.75	58.25	0	30000	438.7096774	13160.92735	30000	0	0	30000	38.9375	2004
18.03.2020 11:21:13	1	1	1	1	90.75	58.75	0	30000	421.5053763	12773.62542	30000	0	0	30000	39.5	2004
18.03.2020 11:21:14	1	1	1	1	90.5	59.5	0	30000	438.7096774	13160.92735	30000	0	0	30000	39.3125	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 11:21:15	1	1	1	1	90.5	59.25	0	30000	427.9569892	12838.03984	30000	0	0	30000	39.5	2004
18.03.2020 11:21:16	1	1	1	1	90.5	59.5	0	30000	427.9569892	12838.03984	30000	0	0	30000	39.3125	2004
18.03.2020 11:21:17	1	1	1	1	90.5	59.25	0	30000	438.7096774	13160.92735	30000	0	0	30000	38.8125	2004
18.03.2020 11:21:18	1	1	1	1	90.5	58.75	0	30000	427.9569892	13160.92735	30000	0	0	30000	39.3125	2004
18.03.2020 11:21:19	1	1	1	1	90.5	59.25	0	30000	425.8064516	12794.00973	30000	0	0	30000	39.4375	2004
18.03.2020 11:21:20	1	1	1	1	90.5	59.25	0	29952.607	427.9569892	12838.03984	30000	0	0	30000	39.4375	2004
18.03.2020 11:21:21	1	1	1	1	90.5	59.25	0	29952.607	427.9569892	12838.03984	30000	0	0	30000	39.1875	2004
18.03.2020 11:21:22	1	1	1	1	90.5	59	0	30000	427.9569892	12838.03984	30000	0	0	30000	39.5625	2004
18.03.2020 11:21:23	1	1	1	1	90.5	59.5	0	30000	419.3548387	12580.38214	30000	0	0	30000	39.4375	2004
18.03.2020 11:21:24	1	1	1	1	90.25	59.25	0	29905.213	427.9569892	12838.03984	30000	0	0	30000	39.4375	2004
18.03.2020 11:21:25	1	1	1	1	90.25	59.25	0	30000	436.5591398	13096.51292	30000	0	0	30000	39.0625	2004
18.03.2020 11:21:26	1	1	1	1	90.25	59	0	30000	427.9569892	12838.03984	30000	0	0	30000	39	2004
18.03.2020 11:21:27	1	1	1	1	90.25	59	0	30000	425.8064516	12773.62542	30000	0	0	30000	39.125	2004
18.03.2020 11:21:28	1	1	1	1	90.25	59	0	30000	438.7096774	13160.92735	30000	0	0	30000	38.8125	2004
18.03.2020 11:21:29	1	1	1	1	90.25	58.75	0	29952.607	419.3548387	12580.38214	30000	0	0	30000	39.1875	2004
18.03.2020 11:21:30	1	1	1	1	90.25	59	0	30000	427.9569892	12838.03984	30000	0	0	30000	39.4375	2004
18.03.2020 11:21:31	1	1	1	1	90.25	59.25	0	30000	434.4086022	12967.68407	30000	0	0	30000	39.375	2004
18.03.2020 11:21:32	1	1	1	1	90.25	59.25	0	30000	438.7096774	13160.92735	30000	0	0	30000	39.5625	2004
18.03.2020 11:21:33	1	1	1	1	90.25	59.5	0	29952.607	438.7096774	13160.92735	30000	0	0	30000	39.5	2004
18.03.2020 11:21:40	1	1	1	1	89.75	59.25	0	30000	438.7096774	12798.08659	30000	0	0	30000	39.5	2004
18.03.2020 11:21:40	1	1	1	1	89.75	59.25	0	30000	438.7096774	12798.08659	30000	0	0	30000	39.5	2004
18.03.2020 11:21:40	1	1	1	1	89.75	59.25	0	30000	438.7096774	12798.08659	30000	0	0	30000	39.5	2004
18.03.2020 11:21:40	1	1	1	1	89.75	59.25	0	30000	438.7096774	12798.08659	30000	0	0	30000	39.5	2004
18.03.2020 11:21:40	1	1	1	1	89.75	59.25	0	30000	438.7096774	12798.08659	30000	0	0	30000	39.5	2004
18.03.2020 11:21:40	1	1	1	1	89.75	59.25	0	30000	438.7096774	12798.08659	30000	0	0	30000	39.5	2004
18.03.2020 11:21:40	1	1	1	1	89.75	59.5	0	30000	427.9569892	12838.03984	30000	0	0	30000	39.75	2004
18.03.2020 11:21:41	1	1	1	1	89.75	59.75	0	30000	427.9569892	12838.03984	30000	0	0	30000	39.5625	2004
18.03.2020 11:21:42	1	1	1	1	89.75	59.5	0	29952.607	434.4086022	12947.29976	30000	0	0	30000	39.375	2004
18.03.2020 11:21:43	1	1	1	1	90	59.25	0	30000	438.7096774	13160.92735	30000	0	0	30000	39	2004
18.03.2020 11:21:44	1	1	1	1	90	59	0	30000	427.9569892	12838.03984	30000	0	0	30000	39.125	2004
18.03.2020 11:21:45	1	1	1	1	90	59	0	30000	417.2043011	12451.55328	30000	0	0	30000	39.5625	2004
18.03.2020 11:21:46	1	1	1	1	90	59.5	0	30000	415.0537634	12348.00098	30000	0	0	30000	38.9375	2004
18.03.2020 11:21:47	1	1	1	1	90	58.75	0	30000	425.8064516	12838.03984	30000	0	0	30000	39.375	2004
18.03.2020 11:21:48	1	1	1	1	90	59.25	0	30000	438.7096774	13160.92735	30000	0	0	30000	39.5	2004
18.03.2020 11:21:50	1	1	1	1	90	59.5	0	29952.607	427.9569892	12838.03984	30000	0	0	30000	39.125	2004
18.03.2020 11:21:51	1	1	1	1	90	59	0	30047.393	427.9569892	12838.03984	30000	0	0	30000	39.3125	2004
18.03.2020 11:21:52	1	1	1	1	90	59.25	0	30000	425.8064516	12709.21099	30000	0	0	30000	39.1875	2004
18.03.2020 11:21:53	1	1	1	1	90	59	0	30000	419.3548387	12580.38214	30000	0	0	30000	39.4375	2004
18.03.2020 11:21:54	1	1	1	1	89.75	59.25	0	29952.607	419.3548387	12709.21099	30000	0	0	30000	39.4375	2004
18.03.2020 11:21:55	1	1	1	1	89.75	59.25	0	30000	432.2580645	12967.68407	30000	0	0	30000	39.125	2004
18.03.2020 11:21:56	1	1	1	1	89.75	59	0	30000	427.9569892	12838.03984	30000	0	0	30000	39.125	2004
18.03.2020 11:21:57	1	1	1	1	89.75	59	0	30000	427.9569892	12709.21099	30000	0	0	30000	39.375	2004
18.03.2020 11:21:58	1	1	1	1	89.75	59.25	0	30000	425.8064516	13008.45269	30000	0	0	30000	39.5625	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 11:21:59	1	1	1	1	89.75	59.5	0	30000	425.8064516	12838.03984	30000	0	0	30000	38.9375	2004
18.03.2020 11:22:00	1	1	1	1	89.75	58.75	0	30000	419.3548387	12451.55328	30000	0	0	30000	39	2004
18.03.2020 11:22:01	1	1	1	1	89.75	59	0	30000	419.3548387	12367.56992	30000	0	0	30000	39.3125	2004
18.03.2020 11:22:02	1	1	1	1	89.75	59.25	0	30000	425.8064516	12540.42889	30000	0	0	30000	39.4375	2004
18.03.2020 11:22:03	1	1	1	1	89.75	59.25	0	30000	427.9569892	12838.03984	30000	0	0	30000	39.4375	2004
18.03.2020 11:22:04	1	1	1	1	89.75	59.25	0	30000	427.9569892	12838.03984	30000	0	0	30000	39.25	2004
18.03.2020 11:22:05	1	1	1	1	89.75	59.25	0	30000	434.4086022	12967.68407	30000	0	0	30000	39.5625	2004
18.03.2020 11:22:06	1	1	1	1	89.75	59.5	0	29952.607	443.0107527	13354.17063	30000	0	0	30000	38.9375	2004
18.03.2020 11:22:07	1	1	1	1	89.75	58.75	0	29952.607	453.7634409	13612.64371	30000	0	0	30000	39.4375	2004
18.03.2020 11:22:08	1	1	1	1	89.75	59.25	0	30000	451.6129032	13612.64371	30000	0	0	30000	39	2004
18.03.2020 11:22:09	1	1	1	1	89.75	59	0	30000	443.0107527	13354.17063	30000	0	0	30000	39.25	2004
18.03.2020 11:22:10	1	1	1	1	89.75	59.25	0	30000	443.0107527	13076.12861	30000	0	0	30000	39	2004
18.03.2020 11:22:11	1	1	1	1	89.75	59	0	30000	438.7096774	13225.34178	30000	0	0	30000	38.75	2004
18.03.2020 11:22:12	1	1	1	1	89.75	58.75	0	30000	445.1612903	13354.17063	30000	0	0	30000	39.625	2004
18.03.2020 11:22:13	1	1	1	1	89.75	59.5	0	30000	445.1612903	13354.17063	30000	0	0	30000	39.5	2004
18.03.2020 11:22:14	1	1	1	1	90	59.5	0	30000	438.7096774	13160.92735	30000	0	0	30000	39.4375	2004
18.03.2020 11:22:15	1	1	1	1	90	59.25	0	30000	443.0107527	13354.17063	30000	0	0	30000	39.625	2004
18.03.2020 11:22:16	1	1	1	1	90	59.5	0	29905.213	427.9569892	12967.68407	30000	0	0	30000	39.5	2004
18.03.2020 11:22:17	1	1	1	1	90	59.5	0	30000	445.1612903	13354.17063	30000	0	0	30000	39.3125	2004
18.03.2020 11:22:18	1	1	1	1	90	59.25	0	30000	451.6129032	13354.17063	30000	0	0	30000	39.5625	2004
18.03.2020 11:22:19	1	1	1	1	90	59.5	0	30000	438.7096774	13160.92735	30000	0	0	30000	39.1875	2004
18.03.2020 11:22:20	1	1	1	1	90	59	0	30000	436.5591398	12798.08659	30000	0	0	30000	38.8125	2004
18.03.2020 11:22:21	1	1	1	1	90	58.75	0	30000	438.7096774	13160.92735	30000	0	0	30000	39.125	2004
18.03.2020 11:22:22	1	1	1	1	90	59	0	30000	443.0107527	13160.92735	30000	0	0	30000	38.75	2004
18.03.2020 11:22:23	1	1	1	1	90	58.75	0	30000	443.0107527	13289.7562	30000	0	0	30000	39.625	2004
18.03.2020 11:22:24	1	1	1	1	90	59.5	0	30000	438.7096774	13160.92735	30000	0	0	30000	39.0625	2004
18.03.2020 11:22:25	1	1	1	1	90	59	0	30000	445.1612903	13354.17063	30000	0	0	30000	39.25	2004
18.03.2020 11:22:26	1	1	1	1	90	59.25	0	30000	438.7096774	12967.68407	30000	0	0	30000	37.9375	2004
18.03.2020 11:22:27	1	1	1	1	90	57.75	0	30000	440.8602151	13204.95746	30000	0	0	30000	39.125	2004
18.03.2020 11:22:28	1	1	1	1	90	59	0	30000	443.0107527	13354.17063	30000	0	0	30000	39.375	2004
18.03.2020 11:22:29	1	1	1	1	90	59.25	0	30000	438.7096774	13160.92735	30000	0	0	30000	39.4375	2004
18.03.2020 11:22:30	1	1	1	1	90	59.25	0	30000	443.0107527	13354.17063	30000	0	0	30000	39.0625	2004
18.03.2020 11:22:31	1	1	1	1	90	59	0	30000	436.5591398	13096.51292	30000	0	0	30000	39.6875	2004
18.03.2020 11:22:32	1	1	1	1	90	59.5	0	30000	438.7096774	13160.92735	30000	0	0	30000	39.75	2004
18.03.2020 11:22:33	1	1	1	1	90	59.75	0	30000	445.1612903	13354.17063	30000	0	0	30000	39.75	2004
18.03.2020 11:22:34	1	1	1	1	89.75	59.75	0	29952.607	427.9569892	12838.03984	30000	0	0	30000	39.5	2004
18.03.2020 11:22:41	1	1	1	1	89.75	59	0	30000	438.7096774	13160.92735	30000	0	0	30000	39.4375	2004
18.03.2020 11:22:41	1	1	1	1	89.75	59	0	30000	438.7096774	13160.92735	30000	0	0	30000	39.4375	2004
18.03.2020 11:22:41	1	1	1	1	89.75	59	0	30000	438.7096774	13160.92735	30000	0	0	30000	39.4375	2004
18.03.2020 11:22:41	1	1	1	1	89.75	59	0	30000	438.7096774	13160.92735	30000	0	0	30000	39.4375	2004
18.03.2020 11:22:41	1	1	1	1	89.75	59	0	30000	438.7096774	13160.92735	30000	0	0	30000	39.4375	2004
18.03.2020 11:22:41	1	1	1	1	89.75	59	0	30000	438.7096774	13160.92735	30000	0	0	30000	39.4375	2004
18.03.2020 11:22:42	1	1	1	1	89.75	59.25	0	30000	445.1612903	13333.78632	30000	0	0	30000	39	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 11:22:43	1	1	1	1	89.75	59	0	30000	445.1612903	13354.17063	30000	0	0	30000	39.0625	2004
18.03.2020 11:22:44	1	1	1	1	89	59	0	30000	438.7096774	13160.92735	30000	0	0	30000	39.5	2004
18.03.2020 11:22:45	1	1	1	1	89	59.5	0	29952.607	427.9569892	13160.92735	30000	0	0	30000	39.5625	2004
18.03.2020 11:22:46	1	1	1	1	89	59.5	0	30000	438.7096774	13160.92735	30000	0	0	30000	38.8125	2004
18.03.2020 11:22:47	1	1	1	1	89	58.75	0	30000	440.8602151	13225.34178	30000	0	0	30000	39.125	2004
18.03.2020 11:22:48	1	1	1	1	89	59	0	30000	438.7096774	13160.92735	30000	0	0	30000	38.875	2004
18.03.2020 11:22:49	1	1	1	1	89	58.75	0	30000	440.8602151	13225.34178	30000	0	0	30000	39.625	2004
18.03.2020 11:22:50	1	1	1	1	89	59.5	0	30000	434.4086022	12967.68407	30000	0	0	30000	39.625	2004
18.03.2020 11:22:51	1	1	1	1	89	59.5	0	30000	436.5591398	12967.68407	30000	0	0	30000	39.5	2004
18.03.2020 11:22:52	1	1	1	1	89	59.5	0	29952.607	443.0107527	13333.78632	30000	0	0	30000	39.5	2004
18.03.2020 11:22:53	1	1	1	1	89	59.5	0	30000	438.7096774	13160.92735	30000	0	0	30000	39.375	2004
18.03.2020 11:22:54	1	1	1	1	89.75	59.25	0	30000	427.9569892	12838.03984	30000	0	0	30000	39.6875	2004
18.03.2020 11:22:55	1	1	1	1	89.75	59.5	0	30000	438.7096774	13096.51292	30000	0	0	30000	39.6875	2004
18.03.2020 11:22:56	1	1	1	1	89.75	59.5	0	29952.607	427.9569892	12838.03984	30000	0	0	30000	38.875	2004
18.03.2020 11:22:57	1	1	1	1	89.75	58.75	0	29905.213	425.8064516	12838.03984	30000	0	0	30000	39.25	2004
18.03.2020 11:22:58	1	1	1	1	89.75	59.25	0	30000	427.9569892	12838.03984	30000	0	0	30000	39.5	2004
18.03.2020 11:22:59	1	1	1	1	89.75	59.5	0	30000	427.9569892	12818.4709	30000	0	0	30000	39.25	2004
18.03.2020 11:23:00	1	1	1	1	89.75	59.25	0	30000	419.3548387	12709.21099	30000	0	0	30000	39.4375	2004
18.03.2020 11:23:01	1	1	1	1	89.75	59.25	0	30000	438.7096774	13160.92735	30000	0	0	30000	39.5625	2004
18.03.2020 11:23:02	1	1	1	1	89.75	59.5	0	29905.213	438.7096774	13289.7562	30000	0	0	30000	39.5625	2004
18.03.2020 11:23:03	1	1	1	1	89.75	59.5	0	30000	427.9569892	12838.03984	30000	0	0	30000	39.5625	2004
18.03.2020 11:23:04	1	1	1	1	90	59.5	0	30000	427.9569892	12838.03984	30000	0	0	30000	39.3125	2004
18.03.2020 11:23:05	1	1	1	1	90	59.25	0	29952.607	423.655914	12838.03984	30000	0	0	30000	39.625	2004
18.03.2020 11:23:06	1	1	1	1	90	59.5	0	30000	425.8064516	12773.62542	30000	0	0	30000	39.3125	2004
18.03.2020 11:23:07	1	1	1	1	90	59.25	0	30000	438.7096774	13160.92735	30000	0	0	30000	39.5	2004
18.03.2020 11:23:08	1	1	1	1	90	59.5	0	30000	419.3548387	12387.13886	30000	0	0	30000	39.4375	2004
18.03.2020 11:23:09	1	1	1	1	90	59.25	0	29952.607	421.5053763	12818.4709	30000	0	0	30000	39.6875	2004
18.03.2020 11:23:10	1	1	1	1	90	59.5	0	30000	427.9569892	12838.03984	30000	0	0	30000	39.5625	2004
18.03.2020 11:23:11	1	1	1	1	90	59.5	0	30000	427.9569892	12818.4709	30000	0	0	30000	39.6875	2004
18.03.2020 11:23:12	1	1	1	1	90	59.5	0	30000	438.7096774	12838.03984	30000	0	0	30000	39.5625	2004
18.03.2020 11:23:13	1	1	1	1	90	59.5	0	30000	423.655914	12773.62542	30000	0	0	30000	39	2004
18.03.2020 11:23:14	1	1	1	1	90.5	59	0	30000	438.7096774	13160.92735	30000	0	0	30000	39.375	2004
18.03.2020 11:23:15	1	1	1	1	90.5	59.25	0	30000	436.5591398	13160.92735	30000	0	0	30000	39.5	2004
18.03.2020 11:23:16	1	1	1	1	90.5	59.5	0	30000	443.0107527	13289.7562	30000	0	0	30000	38.875	2004
18.03.2020 11:23:17	1	1	1	1	90.5	58.75	0	30000	443.0107527	13160.92735	30000	0	0	30000	38.875	2004
18.03.2020 11:23:18	1	1	1	1	90.5	58.75	0	30000	451.6129032	13483.81486	30000	0	0	30000	39.5	2004
18.03.2020 11:23:19	1	1	1	1	90.5	59.5	0	30000	425.8064516	12540.42889	30000	0	0	30000	39.0625	2004
18.03.2020 11:23:20	1	1	1	1	90.5	59	0	30000	434.4086022	12967.68407	30000	0	0	30000	38.8125	2004
18.03.2020 11:23:21	1	1	1	1	90.5	58.75	0	30000	436.5591398	12818.4709	30000	0	0	30000	38.9375	2004
18.03.2020 11:23:22	1	1	1	1	90.5	58.75	0	30000	438.7096774	13160.92735	30000	0	0	30000	39.8125	2004
18.03.2020 11:23:23	1	1	1	1	90.5	59.75	0	29905.213	440.8602151	13354.17063	30000	0	0	30000	39.625	2004
18.03.2020 11:23:24	1	1	1	1	90	59.5	0	30000	445.1612903	13160.92735	30000	0	0	30000	39.875	2004
18.03.2020 11:23:25	1	1	1	1	90	59.75	0	29905.213	438.7096774	13354.17063	30000	0	0	30000	39.125	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 11:23:26	1	1	1	1	90	59	0	30000	445.1612903	13354.17063	30000	0	0	30000	39.75	2004
18.03.2020 11:23:27	1	1	1	1	90	59.75	0	30000	438.7096774	13096.51292	30000	0	0	30000	39.625	2004
18.03.2020 11:23:28	1	1	1	1	90	59	0	30000	438.7096774	13140.54304	30000	0	0	30000	39.375	2004
18.03.2020 11:23:29	1	1	1	1	90	59.25	0	30000	438.7096774	13160.92735	30000	0	0	30000	39.0625	2004
18.03.2020 11:23:30	1	1	1	1	90	59	0	30000	434.4086022	12967.68407	30000	0	0	30000	39.6875	2004
18.03.2020 11:23:31	1	1	1	1	90	59.5	0	30000	443.0107527	13289.7562	30000	0	0	30000	39.1875	2004
18.03.2020 11:23:32	1	1	1	1	90	59	0	30000	445.1612903	13354.17063	30000	0	0	30000	39.5	2004
18.03.2020 11:23:34	1	1	1	1	90.75	59.5	0	30000	438.7096774	13096.51292	30000	0	0	30000	39.5	2004
18.03.2020 11:23:35	1	1	1	1	90.75	59.5	0	30000	434.4086022	12967.68407	30000	0	0	30000	39.5625	2004
18.03.2020 11:23:36	1	1	1	1	90.75	59.5	0	30000	443.0107527	13225.34178	30000	0	0	30000	39.3125	2004
18.03.2020 11:23:43	1	1	1	1	90.75	59.25	0	30000	443.0107527	13375.37032	30000	0	0	30000	39.5	2004
18.03.2020 11:23:43	1	1	1	1	90.75	59.25	0	30000	443.0107527	13375.37032	30000	0	0	30000	39.5	2004
18.03.2020 11:23:43	1	1	1	1	90.75	59.25	0	30000	443.0107527	13375.37032	30000	0	0	30000	39.5	2004
18.03.2020 11:23:43	1	1	1	1	90.75	59.25	0	30000	443.0107527	13375.37032	30000	0	0	30000	39.5	2004
18.03.2020 11:23:43	1	1	1	1	90.75	59.25	0	30000	443.0107527	13375.37032	30000	0	0	30000	39.5	2004
18.03.2020 11:23:43	1	1	1	1	90.75	59.5	0	30000	440.8602151	13225.34178	30000	0	0	30000	39.6875	2004
18.03.2020 11:23:44	1	1	1	1	90.75	59.5	0	30000	443.0107527	13289.7562	30000	0	0	30000	39.0625	2004
18.03.2020 11:23:45	1	1	1	1	90.75	59	0	30000	438.7096774	13096.51292	30000	0	0	30000	39.125	2004
18.03.2020 11:23:46	1	1	1	1	90.75	59	0	30000	445.1612903	13354.17063	30000	0	0	30000	39.5	2004
18.03.2020 11:23:47	1	1	1	1	90.75	59.5	0	30000	445.1612903	13354.17063	30000	0	0	30000	39.375	2004
18.03.2020 11:23:48	1	1	1	1	90.75	59.25	0	30000	443.0107527	13225.34178	30000	0	0	30000	39	2004
18.03.2020 11:23:49	1	1	1	1	90.75	59	0	30000	438.7096774	13160.92735	30000	0	0	30000	39.625	2004
18.03.2020 11:23:50	1	1	1	1	90.75	59.5	0	29952.607	436.5591398	13160.92735	30000	0	0	30000	39	2004
18.03.2020 11:23:51	1	1	1	1	90.75	59	0	30000	427.9569892	12838.03984	30000	0	0	30000	39.5	2004
18.03.2020 11:23:52	1	1	1	1	90.75	59.5	0	30000	427.9569892	12838.03984	30000	0	0	30000	39.625	2004
18.03.2020 11:23:53	1	1	1	1	90.75	59.5	0	30000	436.5591398	13160.92735	30000	0	0	30000	39.5	2004
18.03.2020 11:23:54	1	1	1	1	89.75	59.5	0	30000	440.8602151	13225.34178	30000	0	0	30000	39.6875	2004
18.03.2020 11:23:55	1	1	1	1	89.75	59.5	0	30000	443.0107527	13375.37032	30000	0	0	30000	39.6875	2004
18.03.2020 11:23:56	1	1	1	1	89.75	59.5	0	30000	419.3548387	12580.38214	30000	0	0	30000	39.6875	2004
18.03.2020 11:23:57	1	1	1	1	89.75	59.5	0	30000	427.9569892	12838.03984	30000	0	0	30000	39.625	2004
18.03.2020 11:23:58	1	1	1	1	89.75	59.5	0	30000	427.9569892	12838.03984	30000	0	0	30000	39.3125	2004
18.03.2020 11:23:59	1	1	1	1	89.75	59.25	0	30000	427.9569892	12838.03984	30000	0	0	30000	39.3125	2004
18.03.2020 11:24:00	1	1	1	1	89.75	59.25	0	30000	436.5591398	13160.92735	30000	0	0	30000	39.5625	2004
18.03.2020 11:24:01	1	1	1	1	89.75	59.5	0	29952.607	427.9569892	12967.68407	30000	0	0	30000	39.5	2004
18.03.2020 11:24:02	1	1	1	1	89.75	59.5	0	30000	434.4086022	13096.51292	30000	0	0	30000	39.375	2004
18.03.2020 11:24:03	1	1	1	1	89.75	59.25	0	30000	438.7096774	13225.34178	30000	0	0	30000	39.375	2004
18.03.2020 11:24:04	1	1	1	1	89.75	59.25	0	30000	427.9569892	12838.03984	30000	0	0	30000	39.75	2004
18.03.2020 11:24:05	1	1	1	1	89.75	59.75	0	30000	427.9569892	12818.4709	30000	0	0	30000	39.625	2004
18.03.2020 11:24:06	1	1	1	1	89.75	59.5	0	30000	443.0107527	13225.34178	30000	0	0	30000	39.75	2004
18.03.2020 11:24:07	1	1	1	1	89.75	59.75	0	29952.607	438.7096774	13160.92735	30000	0	0	30000	39.5	2004
18.03.2020 11:24:08	1	1	1	1	89.75	59.5	0	30000	427.9569892	12838.03984	30000	0	0	30000	39.75	2004
18.03.2020 11:24:09	1	1	1	1	89.75	59.75	0	30000	427.9569892	12838.03984	30000	0	0	30000	39.625	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 11:24:10	1	1	1	1	89.75	59.5	0	30000	432.2580645	12967.68407	30000	0	0	30000	39.6875	2004
18.03.2020 11:24:11	1	1	1	1	89.75	59.5	0	30000	432.2580645	12947.29976	30000	0	0	30000	39.25	2004
18.03.2020 11:24:12	1	1	1	1	89.75	59.25	0	30000	434.4086022	12967.68407	30000	0	0	30000	39.5625	2004
18.03.2020 11:24:13	1	1	1	1	89.75	59.5	0	30000	434.4086022	12967.68407	30000	0	0	30000	39.6875	2004
18.03.2020 11:24:14	1	1	1	1	89.75	59.5	0	30000	436.5591398	13160.92735	30000	0	0	30000	39.3125	2004
18.03.2020 11:24:15	1	1	1	1	89.75	59.25	0	29952.607	427.9569892	12838.03984	30000	0	0	30000	39.375	2004
18.03.2020 11:24:16	1	1	1	1	89.75	59.25	0	30000	427.9569892	12838.03984	30000	0	0	30000	39.8125	2004
18.03.2020 11:24:17	1	1	1	1	89.75	59.75	0	30000	438.7096774	13160.92735	30000	0	0	30000	39.8125	2004
18.03.2020 11:24:18	1	1	1	1	89.75	59.75	0	30000	427.9569892	12838.03984	30000	0	0	30000	39.375	2004
18.03.2020 11:24:19	1	1	1	1	89.75	59.25	0	30000	427.9569892	12838.03984	30000	0	0	30000	39.9375	2004
18.03.2020 11:24:20	1	1	1	1	89.75	59.75	0	29952.607	419.3548387	12709.21099	30000	0	0	30000	39.75	2004
18.03.2020 11:24:21	1	1	1	1	89.75	59.75	0	30000	419.3548387	12709.21099	30000	0	0	30000	39.75	2004
18.03.2020 11:24:22	1	1	1	1	89.75	59.75	0	30000	427.9569892	12838.03984	30000	0	0	30000	39.0625	2004
18.03.2020 11:24:23	1	1	1	1	89.75	59.5	0	30000	425.8064516	12773.62542	30000	0	0	30000	39.625	2004
18.03.2020 11:24:24	1	1	1	1	89.75	59.5	0	29952.607	427.9569892	12838.03984	30000	0	0	30000	39.6875	2004
18.03.2020 11:24:25	1	1	1	1	89.75	59.5	0	30000	425.8064516	12773.62542	30000	0	0	30000	39.5	2004
18.03.2020 11:24:26	1	1	1	1	89.75	59.5	0	30000	427.9569892	12838.03984	30000	0	0	30000	39.5625	2004
18.03.2020 11:24:28	1	1	1	1	89.75	59.5	0	29905.213	421.5053763	12838.03984	30000	0	0	30000	39.625	2004
18.03.2020 11:24:29	1	1	1	1	89.75	59.5	0	29952.607	427.9569892	12838.03984	30000	0	0	30000	39.6875	2004
18.03.2020 11:24:30	1	1	1	1	89.75	59.5	0	30000	427.9569892	12838.03984	30000	0	0	30000	39.75	2004
18.03.2020 11:24:31	1	1	1	1	89.75	59.75	0	30000	423.655914	12838.03984	30000	0	0	30000	39.625	2004
18.03.2020 11:24:32	1	1	1	1	89.75	59.5	0	30000	432.2580645	12838.03984	30000	0	0	30000	39.4375	2004
18.03.2020 11:24:33	1	1	1	1	89.75	59.25	0	30000	436.5591398	13096.51292	30000	0	0	30000	39.75	2004
18.03.2020 11:24:34	1	1	1	1	89	59.75	0	30000	425.8064516	12838.03984	30000	0	0	30000	39	2004
18.03.2020 11:24:35	1	1	1	1	89	59	0	30000	438.7096774	13096.51292	30000	0	0	30000	38.6875	2004
18.03.2020 11:24:36	1	1	1	1	89	58.5	0	30000	419.3548387	12515.96771	30000	0	0	30000	39.125	2004
18.03.2020 11:24:37	1	1	1	1	89	59	0	30000	434.4086022	13160.92735	30000	0	0	30000	39.8125	2004
18.03.2020 11:24:44	1	1	1	1	89	59.75	0	30000	415.0537634	12451.55328	30000	0	0	30000	39.25	2004
18.03.2020 11:24:44	1	1	1	1	89	59.75	0	30000	415.0537634	12451.55328	30000	0	0	30000	39.25	2004
18.03.2020 11:24:44	1	1	1	1	89	59.75	0	30000	415.0537634	12451.55328	30000	0	0	30000	39.25	2004
18.03.2020 11:24:44	1	1	1	1	89	59.75	0	30000	415.0537634	12451.55328	30000	0	0	30000	39.25	2004
18.03.2020 11:24:44	1	1	1	1	89	59.75	0	30000	415.0537634	12451.55328	30000	0	0	30000	39.25	2004
18.03.2020 11:24:44	1	1	1	1	89	59.75	0	30000	415.0537634	12451.55328	30000	0	0	30000	39.25	2004
18.03.2020 11:24:44	1	1	1	1	89.5	59.25	0	30000	427.9569892	12838.03984	30000	0	0	30000	39.75	2004
18.03.2020 11:24:45	1	1	1	1	89.5	59.75	0	30000	425.8064516	12773.62542	30000	0	0	30000	39.75	2004
18.03.2020 11:24:46	1	1	1	1	89.5	59.75	0	30047.393	443.0107527	13289.7562	30000	0	0	30000	39.75	2004
18.03.2020 11:24:47	1	1	1	1	89.5	59.75	0	29952.607	419.3548387	12773.62542	30000	0	0	30000	39.25	2004
18.03.2020 11:24:48	1	1	1	1	89.5	59.25	0	30000	427.9569892	12540.42889	30000	0	0	30000	39.75	2004
18.03.2020 11:24:49	1	1	1	1	89.5	59.75	0	30000	432.2580645	12838.03984	30000	0	0	30000	39.6875	2004
18.03.2020 11:24:50	1	1	1	1	89.5	59.5	0	30000	419.3548387	12580.38214	30000	0	0	30000	39.5	2004
18.03.2020 11:24:51	1	1	1	1	89.5	59.5	0	30000	427.9569892	12838.03984	30000	0	0	30000	39.3125	2004
18.03.2020 11:24:52	1	1	1	1	89.5	59.25	0	30000	427.9569892	12838.03984	30000	0	0	30000	39.5625	2004
18.03.2020 11:24:53	1	1	1	1	89.5	59.5	0	29952.607	415.0537634	12451.55328	30000	0	0	30000	39.75	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 11:24:54	1	1	1	1	89.5	59.75	0	30000	419.3548387	12580.38214	30000	0	0	30000	39.5	2004
18.03.2020 11:24:55	1	1	1	1	89.5	59.5	0	30000	425.8064516	12838.03984	30000	0	0	30000	39.75	2004
18.03.2020 11:24:56	1	1	1	1	89.5	59.75	0	30000	432.2580645	12967.68407	30000	0	0	30000	39.6875	2004
18.03.2020 11:24:57	1	1	1	1	89.5	59.5	0	29952.607	438.7096774	13225.34178	30000	0	0	30000	39.625	2004
18.03.2020 11:24:58	1	1	1	1	89.5	59.5	0	30000	423.655914	12580.38214	30000	0	0	30000	39.6875	2004
18.03.2020 11:24:59	1	1	1	1	89.5	59.5	0	30000	427.9569892	12838.03984	30000	0	0	30000	39.6875	2004
18.03.2020 11:25:00	1	1	1	1	89.5	59.5	0	30000	425.8064516	12709.21099	30000	0	0	30000	38.9375	2004
18.03.2020 11:25:01	1	1	1	1	89.5	58.75	0	30000	425.8064516	12709.21099	30000	0	0	30000	39.625	2004
18.03.2020 11:25:02	1	1	1	1	89.5	59.5	0	30000	427.9569892	13032.0985	30000	0	0	30000	39.75	2004
18.03.2020 11:25:03	1	1	1	1	89.5	59.75	0	30000	443.0107527	13225.34178	30000	0	0	30000	38.9375	2004
18.03.2020 11:25:04	1	1	1	1	90.25	58.75	0	30000	434.4086022	12988.06838	30000	0	0	30000	39.625	2004
18.03.2020 11:25:05	1	1	1	1	90.25	59.5	0	30000	427.9569892	12838.03984	30000	0	0	30000	39.6875	2004
18.03.2020 11:25:06	1	1	1	1	90.25	59.5	0	30000	438.7096774	13096.51292	30000	0	0	30000	39.6875	2004
18.03.2020 11:25:07	1	1	1	1	90.25	59.5	0	30000	425.8064516	12560.8132	30000	0	0	30000	39.125	2004
18.03.2020 11:25:08	1	1	1	1	90.25	59	0	30000	438.7096774	13225.34178	30000	0	0	30000	39.5625	2004
18.03.2020 11:25:09	1	1	1	1	90.25	59.5	0	30000	427.9569892	12838.03984	30000	0	0	30000	39.8125	2004
18.03.2020 11:25:10	1	1	1	1	90.25	59.75	0	30000	427.9569892	12858.42416	30000	0	0	30000	39.3125	2004
18.03.2020 11:25:11	1	1	1	1	90.25	59.25	0	30000	425.8064516	12773.62542	30000	0	0	30000	39.5625	2004
18.03.2020 11:25:12	1	1	1	1	90.25	59.5	0	30000	425.8064516	12773.62542	30000	0	0	30000	39.875	2004
18.03.2020 11:25:13	1	1	1	1	90.25	59.75	0	30000	419.3548387	12580.38214	30000	0	0	30000	39.75	2004
18.03.2020 11:25:14	1	1	1	1	90.5	60	0	30000	419.3548387	12580.38214	30000	0	0	30000	39.4375	2004
18.03.2020 11:25:15	1	1	1	1	90.5	59.25	0	30000	425.8064516	12709.21099	30000	0	0	30000	39.6875	2004
18.03.2020 11:25:16	1	1	1	1	90.5	59.5	0	30000	423.655914	12709.21099	30000	0	0	30000	39.0625	2004
18.03.2020 11:25:17	1	1	1	1	90.5	59	0	30000	423.655914	12709.21099	30000	0	0	30000	39.75	2004
18.03.2020 11:25:19	1	1	1	1	90.5	59.75	0	30000	427.9569892	12838.03984	30000	0	0	30000	39.875	2004
18.03.2020 11:25:20	1	1	1	1	90.5	59.75	0	30000	427.9569892	12838.03984	30000	0	0	30000	39.5	2004
18.03.2020 11:25:21	1	1	1	1	90.5	59.5	0	30000	425.8064516	12709.21099	30000	0	0	30000	39.75	2004
18.03.2020 11:25:22	1	1	1	1	90.5	59.75	0	30000	415.0537634	12387.13886	30000	0	0	30000	39.625	2004
18.03.2020 11:25:23	1	1	1	1	90.5	59.5	0	30000	425.8064516	12773.62542	30000	0	0	30000	39.375	2004
18.03.2020 11:25:24	1	1	1	1	90.25	59.25	0	30000	415.0537634	12451.55328	30000	0	0	30000	39.6875	2004
18.03.2020 11:25:25	1	1	1	1	90.25	59.5	0	30000	445.1612903	13354.17063	30000	0	0	30000	39.5	2004
18.03.2020 11:25:26	1	1	1	1	90.25	59.5	0	30000	425.8064516	12773.62542	30000	0	0	30000	39.75	2004
18.03.2020 11:25:27	1	1	1	1	90.25	59.75	0	29952.607	425.8064516	12838.03984	30000	0	0	30000	39.4375	2004
18.03.2020 11:25:28	1	1	1	1	90.25	59.25	0	30000	427.9569892	12838.03984	30000	0	0	30000	39.1875	2004
18.03.2020 11:25:29	1	1	1	1	90.25	59	0	30000	427.9569892	12838.03984	30000	0	0	30000	39.6875	2004
18.03.2020 11:25:30	1	1	1	1	90.25	59.5	0	30000	419.3548387	12709.21099	30000	0	0	30000	39.625	2004
18.03.2020 11:25:31	1	1	1	1	90.25	59.5	0	30000	427.9569892	12838.03984	30000	0	0	30000	38.75	2004
18.03.2020 11:25:32	1	1	1	1	90.25	58.75	0	30000	438.7096774	13160.92735	30000	0	0	30000	39.8125	2004
18.03.2020 11:25:33	1	1	1	1	90.25	59.75	0	29905.213	427.9569892	13160.92735	30000	0	0	30000	39.6875	2004
18.03.2020 11:25:34	1	1	1	1	90	59.5	0	30000	445.1612903	13354.17063	30000	0	0	30000	39.625	2004
18.03.2020 11:25:35	1	1	1	1	90	59.5	0	30000	443.0107527	13225.34178	30000	0	0	30000	39.1875	2004
18.03.2020 11:25:36	1	1	1	1	90	59	0	30000	445.1612903	13354.17063	30000	0	0	30000	39.4375	2004
18.03.2020 11:25:37	1	1	1	1	90	59.25	0	30000	443.0107527	13289.7562	30000	0	0	30000	39.75	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 11:25:38	1	1	1	1	90	59.75	0	30000	427.9569892	12838.03984	30000	0	0	30000	39.5625	2004
18.03.2020 11:25:45	1	1	1	1	89.5	58.75	0	30000	432.2580645	12967.68407	30000	0	0	30000	39.4375	2004
18.03.2020 11:25:45	1	1	1	1	89.5	58.75	0	30000	432.2580645	12967.68407	30000	0	0	30000	39.4375	2004
18.03.2020 11:25:45	1	1	1	1	89.5	58.75	0	30000	432.2580645	12967.68407	30000	0	0	30000	39.4375	2004
18.03.2020 11:25:45	1	1	1	1	89.5	58.75	0	30000	432.2580645	12967.68407	30000	0	0	30000	39.4375	2004
18.03.2020 11:25:45	1	1	1	1	89.5	58.75	0	30000	432.2580645	12967.68407	30000	0	0	30000	39.4375	2004
18.03.2020 11:25:45	1	1	1	1	89.5	58.75	0	30000	432.2580645	12967.68407	30000	0	0	30000	39.4375	2004
18.03.2020 11:25:45	1	1	1	1	89.5	58.75	0	30000	432.2580645	12967.68407	30000	0	0	30000	39.4375	2004
18.03.2020 11:25:46	1	1	1	1	89.5	59.25	0	29952.607	443.0107527	13289.7562	30000	0	0	30000	39.125	2004
18.03.2020 11:25:47	1	1	1	1	89.5	59	0	29952.607	440.8602151	13225.34178	30000	0	0	30000	39.4375	2004
18.03.2020 11:25:48	1	1	1	1	89.5	59.25	0	30000	438.7096774	13160.92735	30000	0	0	30000	39.6875	2004
18.03.2020 11:25:49	1	1	1	1	89.5	59.5	0	30000	427.9569892	12838.03984	30000	0	0	30000	39.375	2004
18.03.2020 11:25:50	1	1	1	1	89.5	59.25	0	30000	427.9569892	12967.68407	30000	0	0	30000	39.8125	2004
18.03.2020 11:25:51	1	1	1	1	89.5	59.75	0	30000	436.5591398	13160.92735	30000	0	0	30000	39.25	2004
18.03.2020 11:25:52	1	1	1	1	89.5	59.25	0	29952.607	427.9569892	12838.03984	30000	0	0	30000	39.6875	2004
18.03.2020 11:25:53	1	1	1	1	89.5	59.5	0	29952.607	434.4086022	13160.92735	30000	0	0	30000	39.75	2004
18.03.2020 11:25:54	1	1	1	1	89.25	59.75	0	30000	427.9569892	12838.03984	30000	0	0	30000	39.8125	2004
18.03.2020 11:25:55	1	1	1	1	89.25	59.75	0	30000	427.9569892	12838.03984	30000	0	0	30000	39.4375	2004
18.03.2020 11:25:56	1	1	1	1	89.25	59.25	0	30000	440.8602151	13225.34178	30000	0	0	30000	39.375	2004
18.03.2020 11:25:57	1	1	1	1	89.25	59.25	0	30000	434.4086022	12967.68407	30000	0	0	30000	39.875	2004
18.03.2020 11:25:58	1	1	1	1	89.25	59.75	0	29952.607	438.7096774	13096.51292	30000	0	0	30000	39.3125	2004
18.03.2020 11:25:59	1	1	1	1	89.25	59.25	0	30000	440.8602151	13289.7562	30000	0	0	30000	39.8125	2004
18.03.2020 11:26:00	1	1	1	1	89.25	59.75	0	30000	438.7096774	13160.92735	30000	0	0	30000	39.75	2004
18.03.2020 11:26:01	1	1	1	1	89.25	59.75	0	30000	443.0107527	13354.17063	30000	0	0	30000	39.75	2004
18.03.2020 11:26:02	1	1	1	1	89.25	59.75	0	30000	443.0107527	13289.7562	30000	0	0	30000	39.5	2004
18.03.2020 11:26:03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.03.2020 11:26:04	1	1	1	1	89.25	59	0	30000	443.0107527	13354.17063	30000	0	0	30000	39.625	2004
18.03.2020 11:26:05	1	1	1	1	89.25	59.5	0	30000	443.0107527	13289.7562	30000	0	0	30000	39.5	2004
18.03.2020 11:26:06	1	1	1	1	89.25	59.5	0	30000	438.7096774	13289.7562	30000	0	0	30000	39.6875	2004
18.03.2020 11:26:07	1	1	1	1	89.25	59.5	0	30000	434.4086022	13096.51292	30000	0	0	30000	39.8125	2004
18.03.2020 11:26:08	1	1	1	1	89.25	59.75	0	30000	436.5591398	13160.92735	30000	0	0	30000	40	2004
18.03.2020 11:26:09	1	1	1	1	89.25	60	0	30000	445.1612903	13354.17063	30000	0	0	30000	39.0625	2004
18.03.2020 11:26:10	1	1	1	1	89.25	59	0	30000	445.1612903	13354.17063	30000	0	0	30000	39.875	2004
18.03.2020 11:26:11	1	1	1	1	89.25	59.75	0	30000	440.8602151	13225.34178	30000	0	0	30000	39.375	2004
18.03.2020 11:26:12	1	1	1	1	89.25	59.25	0	30000	438.7096774	13160.92735	30000	0	0	30000	39.8125	2004
18.03.2020 11:26:14	1	1	1	1	88.5	59.75	0	30000	438.7096774	13032.0985	30000	0	0	30000	39.5	2004
18.03.2020 11:26:15	1	1	1	1	88.5	59.5	0	30000	427.9569892	12838.03984	30000	0	0	30000	39.75	2004
18.03.2020 11:26:16	1	1	1	1	88.5	59.75	0	30000	432.2580645	13032.0985	30000	0	0	30000	39.75	2004
18.03.2020 11:26:17	1	1	1	1	88.5	59.75	0	30000	438.7096774	13160.92735	30000	0	0	30000	39.5625	2004
18.03.2020 11:26:18	1	1	1	1	88.5	59.5	0	29952.607	443.0107527	13289.7562	30000	0	0	30000	38.75	2004
18.03.2020 11:26:19	1	1	1	1	88.5	58.75	0	30000	436.5591398	13096.51292	30000	0	0	30000	39.75	2004
18.03.2020 11:26:20	1	1	1	1	88.5	59.75	0	29952.607	438.7096774	13225.34178	30000	0	0	30000	39.5625	2004
18.03.2020 11:26:21	1	1	1	1	88.5	59.5	0	30000	427.9569892	13096.51292	30000	0	0	30000	39.25	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 11:26:22	1	1	1	1	88.5	59.25	0	30000	443.0107527	13289.7562	30000	0	0	30000	39.625	2004
18.03.2020 11:26:23	1	1	1	1	88.5	59.5	0	29952.607	443.0107527	13354.17063	30000	0	0	30000	38.625	2004
18.03.2020 11:26:24	1	1	1	1	88.25	58.5	0	29952.607	443.0107527	13289.7562	30000	0	0	30000	39.625	2004
18.03.2020 11:26:25	1	1	1	1	88.25	59.5	0	30000	445.1612903	13354.17063	30000	0	0	30000	39.375	2004
18.03.2020 11:26:26	1	1	1	1	88.25	59.25	0	30000	438.7096774	13160.92735	30000	0	0	30000	39.75	2004
18.03.2020 11:26:27	1	1	1	1	88.25	59.75	0	30000	451.6129032	13612.64371	30000	0	0	30000	39.625	2004
18.03.2020 11:26:28	1	1	1	1	88.25	59.5	0	30000	445.1612903	13354.17063	30000	0	0	30000	39.125	2004
18.03.2020 11:26:29	1	1	1	1	88.25	59	0	30047.393	449.4623656	13354.17063	30000	0	0	30000	39.6875	2004
18.03.2020 11:26:30	1	1	1	1	88.25	59.5	0	29905.213	458.0645161	13805.88699	30000	0	0	30000	39.75	2004
18.03.2020 11:26:31	1	1	1	1	88.25	59.75	0	30000	445.1612903	13354.17063	30000	0	0	30000	39.4375	2004
18.03.2020 11:26:34	1	1	1	1	88.25	59.75	0	30000	443.0107527	13225.34178	30000	0	0	30000	39.75	2004
18.03.2020 11:26:34	1	1	1	1	88.25	59.75	0	30000	443.0107527	13225.34178	30000	0	0	30000	39.75	2004
18.03.2020 11:26:34	1	1	1	1	88.75	59.75	0	29952.607	449.4623656	13612.64371	30000	0	0	30000	39.5	2004
18.03.2020 11:26:35	1	1	1	1	88.75	59.5	0	30000	438.7096774	13160.92735	30000	0	0	30000	39.75	2004
18.03.2020 11:26:36	1	1	1	1	88.75	59.75	0	30000	445.1612903	13354.17063	30000	0	0	30000	39.4375	2004
18.03.2020 11:26:37	1	1	1	1	88.75	59.25	0	30000	445.1612903	13312.58663	30000	0	0	30000	39.75	2004
18.03.2020 11:26:38	1	1	1	1	88.75	59.75	0	30000	453.7634409	13612.64371	30000	0	0	30000	39.75	2004
18.03.2020 11:26:39	1	1	1	1	88.75	59.75	0	30000	458.0645161	13612.64371	30000	0	0	30000	39.6875	2004
18.03.2020 11:26:46	1	1	1	1	88.5	59.5	0	30000	455.9139785	13354.17063	30000	0	0	30000	39.4375	2004
18.03.2020 11:26:46	1	1	1	1	88.5	59.5	0	30000	455.9139785	13354.17063	30000	0	0	30000	39.4375	2004
18.03.2020 11:26:46	1	1	1	1	88.5	59.5	0	30000	455.9139785	13354.17063	30000	0	0	30000	39.4375	2004
18.03.2020 11:26:46	1	1	1	1	88.5	59.5	0	30000	455.9139785	13354.17063	30000	0	0	30000	39.4375	2004
18.03.2020 11:26:46	1	1	1	1	88.5	59.5	0	30000	455.9139785	13354.17063	30000	0	0	30000	39.4375	2004
18.03.2020 11:26:46	1	1	1	1	88.5	59.5	0	30000	455.9139785	13354.17063	30000	0	0	30000	39.4375	2004
18.03.2020 11:26:46	1	1	1	1	88.5	59.5	0	30000	455.9139785	13354.17063	30000	0	0	30000	39.4375	2004
18.03.2020 11:26:47	1	1	1	1	88.5	59.25	0	30000	455.9139785	13612.64371	30000	0	0	30000	39.875	2004
18.03.2020 11:26:48	1	1	1	1	88.5	59.75	0	30000	445.1612903	13354.17063	30000	0	0	30000	38.75	2004
18.03.2020 11:26:49	1	1	1	1	88.5	58.75	0	30000	449.4623656	13612.64371	30000	0	0	30000	39.625	2004
18.03.2020 11:26:50	1	1	1	1	88.5	59.5	0	30000	445.1612903	13354.17063	30000	0	0	30000	39.8125	2004
18.03.2020 11:26:51	1	1	1	1	88.5	59.75	0	30000	436.5591398	13096.51292	30000	0	0	30000	39.8125	2004
18.03.2020 11:26:52	1	1	1	1	88.5	59.75	0	30000	434.4086022	13096.51292	30000	0	0	30000	40.0625	2004
18.03.2020 11:26:53	1	1	1	1	88.5	60	0	30000	443.0107527	13289.7562	30000	0	0	30000	39.875	2004
18.03.2020 11:26:54	1	1	1	1	88.5	59.75	0	30000	438.7096774	13354.17063	30000	0	0	30000	39.9375	2004
18.03.2020 11:26:55	1	1	1	1	88.5	59.75	0	29952.607	445.1612903	13612.64371	30000	0	0	30000	39.75	2004
18.03.2020 11:26:56	1	1	1	1	88.5	59.75	0	29905.213	438.7096774	13289.7562	30000	0	0	30000	39.4375	2004
18.03.2020 11:26:57	1	1	1	1	88.5	59.25	0	30000	443.0107527	13289.7562	30000	0	0	30000	39.8125	2004
18.03.2020 11:26:58	1	1	1	1	88.5	59.75	0	30000	443.0107527	13225.34178	30000	0	0	30000	39.625	2004
18.03.2020 11:27:00	1	1	1	1	88.5	59.5	0	30000	455.9139785	13741.47256	30000	0	0	30000	39.5625	2004
18.03.2020 11:27:01	1	1	1	1	88.5	59.5	0	30000	445.1612903	13354.17063	30000	0	0	30000	39.75	2004
18.03.2020 11:27:02	1	1	1	1	88.5	59.75	0	30000	445.1612903	13354.17063	30000	0	0	30000	39.75	2004
18.03.2020 11:27:03	1	1	1	1	88.5	59.75	0	30000	445.1612903	13354.17063	30000	0	0	30000	39.75	2004
18.03.2020 11:27:04	1	1	1	1	88.25	59.75	0	30000	453.7634409	13612.64371	30000	0	0	30000	39.75	2004
18.03.2020 11:27:05	1	1	1	1	88.25	59.75	0	30000	453.7634409	13612.64371	30000	0	0	30000	39.75	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 11:27:06	1	1	1	1	88.25	59.75	0	30000	445.1612903	13354.17063	30000	0	0	30000	39.625	2004
18.03.2020 11:27:07	1	1	1	1	88.25	59.5	0	29952.607	440.8602151	13354.17063	30000	0	0	30000	39.75	2004
18.03.2020 11:27:08	1	1	1	1	88.25	59.75	0	30000	458.0645161	13741.47256	30000	0	0	30000	39.75	2004
18.03.2020 11:27:09	1	1	1	1	88.25	59.75	0	30000	445.1612903	13483.81486	30000	0	0	30000	39.75	2004
18.03.2020 11:27:10	1	1	1	1	88.25	59.75	0	30000	460.2150538	13805.88699	30000	0	0	30000	39.6875	2004
18.03.2020 11:27:11	1	1	1	1	88.25	59.5	0	30000	445.1612903	13248.17221	30000	0	0	30000	39.75	2004
18.03.2020 11:27:12	1	1	1	1	88.25	59.75	0	30000	460.2150538	13741.47256	30000	0	0	30000	39.1875	2004
18.03.2020 11:27:13	1	1	1	1	88.25	59	0	30000	455.9139785	13741.47256	30000	0	0	30000	39.75	2004
18.03.2020 11:27:14	1	1	1	1	88.5	59.75	0	29952.607	451.6129032	13591.44402	30000	0	0	30000	39.625	2004
18.03.2020 11:27:15	1	1	1	1	88.5	59.5	0	30000	445.1612903	13354.17063	30000	0	0	30000	39.75	2004
18.03.2020 11:27:16	1	1	1	1	88.5	59.75	0	30000	460.2150538	13612.64371	30000	0	0	30000	39.5	2004
18.03.2020 11:27:17	1	1	1	1	88.5	59.5	0	29952.607	453.7634409	13612.64371	30000	0	0	30000	39.5	2004
18.03.2020 11:27:18	1	1	1	1	88.5	59.5	0	30000	445.1612903	13354.17063	30000	0	0	30000	39.9375	2004
18.03.2020 11:27:19	1	1	1	1	88.5	59.75	0	30000	443.0107527	13289.7562	30000	0	0	30000	39.875	2004
18.03.2020 11:27:20	1	1	1	1	88.5	59.75	0	30000	449.4623656	13548.22928	30000	0	0	30000	39.25	2004
18.03.2020 11:27:21	1	1	1	1	88.5	59.25	0	29952.607	434.4086022	13225.34178	30000	0	0	30000	39.8125	2004
18.03.2020 11:27:22	1	1	1	1	88.5	59.75	0	29952.607	445.1612903	13333.78632	30000	0	0	30000	39.6875	2004
18.03.2020 11:27:23	1	1	1	1	88.5	59.5	0	30000	455.9139785	13741.47256	30000	0	0	30000	39.25	2004
18.03.2020 11:27:24	1	1	1	1	87.75	59.25	0	30000	453.7634409	13612.64371	30000	0	0	30000	39.75	2004
18.03.2020 11:27:25	1	1	1	1	87.75	59.75	0	30000	449.4623656	13612.64371	30000	0	0	30000	39.8125	2004
18.03.2020 11:27:26	1	1	1	1	87.75	59.75	0	29905.213	445.1612903	13354.17063	30000	0	0	30000	39.5625	2004
18.03.2020 11:27:27	1	1	1	1	87.75	59.5	0	30000	445.1612903	13354.17063	30000	0	0	30000	39.6875	2004
18.03.2020 11:27:28	1	1	1	1	87.75	59.5	0	30000	443.0107527	13354.17063	30000	0	0	30000	39.6875	2004
18.03.2020 11:27:29	1	1	1	1	87.75	59.5	0	30000	445.1612903	13354.17063	30000	0	0	30000	39.75	2004
18.03.2020 11:27:30	1	1	1	1	87.75	59.75	0	30000	445.1612903	13354.17063	30000	0	0	30000	39.75	2004
18.03.2020 11:27:31	1	1	1	1	87.75	59.75	0	30000	445.1612903	13354.17063	30000	0	0	30000	39.375	2004
18.03.2020 11:27:32	1	1	1	1	87.75	59.25	0	30000	445.1612903	13354.17063	30000	0	0	30000	39.5625	2004
18.03.2020 11:27:33	1	1	1	1	87.75	59.5	0	29905.213	443.0107527	13354.17063	30000	0	0	30000	39.6875	2004
18.03.2020 11:27:34	1	1	1	1	88	59.5	0	29905.213	445.1612903	13612.64371	30000	0	0	30000	39.8125	2004
18.03.2020 11:27:35	1	1	1	1	88	59.75	0	30000	453.7634409	13612.64371	30000	0	0	30000	39.4375	2004
18.03.2020 11:27:36	1	1	1	1	88	59.25	0	30000	445.1612903	13354.17063	30000	0	0	30000	40	2004
18.03.2020 11:27:37	1	1	1	1	88	60	0	30000	445.1612903	13354.17063	30000	0	0	30000	39.125	2004
18.03.2020 11:27:38	1	1	1	1	88	59	0	30000	443.0107527	13354.17063	30000	0	0	30000	39.375	2004
18.03.2020 11:27:39	1	1	1	1	88	59.25	0	30000	445.1612903	13354.17063	30000	0	0	30000	39.4375	2004
18.03.2020 11:27:40	1	1	1	1	88	59.25	0	30000	445.1612903	13483.81486	30000	0	0	30000	39.9375	2004
18.03.2020 11:27:47	1	1	1	1	88.25	59.25	0	30047.393	453.7634409	13354.17063	30000	0	0	30000	39.3125	2004
18.03.2020 11:27:47	1	1	1	1	88.25	59.25	0	30047.393	453.7634409	13354.17063	30000	0	0	30000	39.3125	2004
18.03.2020 11:27:47	1	1	1	1	88.25	59.25	0	30047.393	453.7634409	13354.17063	30000	0	0	30000	39.3125	2004
18.03.2020 11:27:47	1	1	1	1	88.25	59.25	0	30047.393	453.7634409	13354.17063	30000	0	0	30000	39.3125	2004
18.03.2020 11:27:47	1	1	1	1	88.25	59.25	0	30047.393	453.7634409	13354.17063	30000	0	0	30000	39.3125	2004
18.03.2020 11:27:47	1	1	1	1	88.25	59.25	0	30047.393	453.7634409	13354.17063	30000	0	0	30000	39.3125	2004
18.03.2020 11:27:47	1	1	1	1	88.25	59.25	0	30000	451.6129032	13612.64371	30000	0	0	30000	39.9375	2004
18.03.2020 11:27:48	1	1	1	1	88.25	59.75	0	30000	445.1612903	13354.17063	30000	0	0	30000	39.6875	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 11:27:50	1	1	1	1	88.25	59.5	0	30000	445.1612903	13354.17063	30000	0	0	30000	39.75	2004
18.03.2020 11:27:51	1	1	1	1	88.25	59.75	0	30000	440.8602151	13076.12861	30000	0	0	30000	39.3125	2004
18.03.2020 11:27:52	1	1	1	1	88.25	59.25	0	30000	445.1612903	13204.95746	30000	0	0	30000	39.625	2004
18.03.2020 11:27:53	1	1	1	1	88.25	59.5	0	29952.607	443.0107527	13354.17063	30000	0	0	30000	39.8125	2004
18.03.2020 11:27:54	1	1	1	1	88.5	59.75	0	30000	443.0107527	13354.17063	30000	0	0	30000	39.875	2004
18.03.2020 11:27:55	1	1	1	1	88.5	59.75	0	30000	445.1612903	13289.7562	30000	0	0	30000	39.25	2004
18.03.2020 11:27:56	1	1	1	1	88.5	59.25	0	30000	445.1612903	13354.17063	30000	0	0	30000	39.375	2004
18.03.2020 11:27:57	1	1	1	1	88.5	59.25	0	29952.607	445.1612903	13312.58663	30000	0	0	30000	39.8125	2004
18.03.2020 11:27:58	1	1	1	1	88.5	59.75	0	30000	445.1612903	13354.17063	30000	0	0	30000	39.75	2004
18.03.2020 11:27:59	1	1	1	1	88.5	59.75	0	30000	445.1612903	13354.17063	30000	0	0	30000	38.875	2004
18.03.2020 11:28:00	1	1	1	1	88.5	58.75	0	29952.607	445.1612903	13354.17063	30000	0	0	30000	39.5625	2004
18.03.2020 11:28:01	1	1	1	1	88.5	59.5	0	30047.393	443.0107527	13354.17063	30000	0	0	30000	39.625	2004
18.03.2020 11:28:02	1	1	1	1	88.5	59.5	0	30000	440.8602151	13225.34178	30000	0	0	30000	39.375	2004
18.03.2020 11:28:03	1	1	1	1	88.5	59.25	0	29952.607	445.1612903	13354.17063	30000	0	0	30000	39.8125	2004
18.03.2020 11:28:04	1	1	1	1	88.25	59.75	0	29952.607	440.8602151	13204.95746	30000	0	0	30000	39.75	2004
18.03.2020 11:28:05	1	1	1	1	88.25	59.75	0	30000	434.4086022	13032.0985	30000	0	0	30000	39.6875	2004
18.03.2020 11:28:06	1	1	1	1	88.25	59.5	0	30000	434.4086022	13096.51292	30000	0	0	30000	39.75	2004
18.03.2020 11:28:07	1	1	1	1	88.25	59.75	0	30000	436.5591398	13096.51292	30000	0	0	30000	39.625	2004
18.03.2020 11:28:08	1	1	1	1	88.25	59.5	0	29952.607	438.7096774	13160.92735	30000	0	0	30000	39.25	2004
18.03.2020 11:28:09	1	1	1	1	88.25	59.25	0	30000	438.7096774	13160.92735	30000	0	0	30000	39.75	2004
18.03.2020 11:28:10	1	1	1	1	88.25	59.75	0	30000	438.7096774	13160.92735	30000	0	0	30000	39.8125	2004
18.03.2020 11:28:11	1	1	1	1	88.25	59.75	0	30047.393	438.7096774	13160.92735	30000	0	0	30000	39.4375	2004
18.03.2020 11:28:12	1	1	1	1	88.25	59.25	0	30000	438.7096774	13160.92735	30000	0	0	30000	39.75	2004
18.03.2020 11:28:13	1	1	1	1	88.25	59.75	0	29952.607	445.1612903	13354.17063	30000	0	0	30000	39.75	2004
18.03.2020 11:28:14	1	1	1	1	89	59.75	0	30000	443.0107527	13289.7562	30000	0	0	30000	39.3125	2004
18.03.2020 11:28:15	1	1	1	1	89	59.25	0	29952.607	438.7096774	13160.92735	30000	0	0	30000	39.4375	2004
18.03.2020 11:28:16	1	1	1	1	89	59.25	0	29905.213	427.9569892	12838.03984	30000	0	0	30000	39.1875	2004
18.03.2020 11:28:17	1	1	1	1	89	59	0	30000	445.1612903	13354.17063	30000	0	0	30000	39.1875	2004
18.03.2020 11:28:18	1	1	1	1	89	59	0	30000	445.1612903	13354.17063	30000	0	0	30000	39.1875	2004
18.03.2020 11:28:19	1	1	1	1	89	59	0	29905.213	427.9569892	12838.03984	30000	0	0	30000	39.875	2004
18.03.2020 11:28:20	1	1	1	1	89	59.75	0	30000	445.1612903	13160.92735	30000	0	0	30000	39.875	2004
18.03.2020 11:28:21	1	1	1	1	89	59.75	0	30000	445.1612903	13375.37032	30000	0	0	30000	39.8125	2004
18.03.2020 11:28:22	1	1	1	1	89	59.75	0	30000	438.7096774	13225.34178	30000	0	0	30000	39.375	2004
18.03.2020 11:28:23	1	1	1	1	89	59.25	0	30000	434.4086022	13096.51292	30000	0	0	30000	39.8125	2004
18.03.2020 11:28:24	1	1	1	1	89.5	59.75	0	30000	443.0107527	13289.7562	30000	0	0	30000	39.875	2004
18.03.2020 11:28:25	1	1	1	1	89.5	59.75	0	30000	443.0107527	13354.17063	30000	0	0	30000	39.8125	2004
18.03.2020 11:28:26	1	1	1	1	89.5	59.75	0	30000	427.9569892	12838.03984	30000	0	0	30000	39.8125	2004
18.03.2020 11:28:27	1	1	1	1	89.5	59.75	0	30000	434.4086022	13096.51292	30000	0	0	30000	39.875	2004
18.03.2020 11:28:28	1	1	1	1	89.5	59.75	0	29905.213	438.7096774	13289.7562	30000	0	0	30000	39.75	2004
18.03.2020 11:28:29	1	1	1	1	89.5	59.75	0	30000	434.4086022	12967.68407	30000	0	0	30000	39.9375	2004
18.03.2020 11:28:30	1	1	1	1	89.5	59.75	0	30000	432.2580645	13032.0985	30000	0	0	30000	39.5625	2004
18.03.2020 11:28:31	1	1	1	1	89.5	59.5	0	30000	449.4623656	13354.17063	30000	0	0	30000	39.875	2004
18.03.2020 11:28:32	1	1	1	1	89.5	59.75	0	30000	445.1612903	13354.17063	30000	0	0	30000	39.5625	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 11:28:33	1	1	1	1	89.5	59.5	0	30000	438.7096774	13160.92735	30000	0	0	30000	39.875	2004
18.03.2020 11:28:34	1	1	1	1	89.5	59.75	0	30000	427.9569892	12967.68407	30000	0	0	30000	40.0625	2004
18.03.2020 11:28:35	1	1	1	1	89.5	60	0	30000	438.7096774	13160.92735	30000	0	0	30000	40.25	2004
18.03.2020 11:28:36	1	1	1	1	89.5	60.25	0	30000	438.7096774	13225.34178	30000	0	0	30000	39.875	2004
18.03.2020 11:28:37	1	1	1	1	89.5	59.75	0	30000	438.7096774	13096.51292	30000	0	0	30000	40.125	2004
18.03.2020 11:28:38	1	1	1	1	89.5	60	0	30000	445.1612903	13354.17063	30000	0	0	30000	39.75	2004
18.03.2020 11:28:39	1	1	1	1	89.5	59.75	0	29952.607	438.7096774	13354.17063	30000	0	0	30000	39.9375	2004
18.03.2020 11:28:40	1	1	1	1	89.5	59.75	0	30000	436.5591398	13096.51292	30000	0	0	30000	39.9375	2004
18.03.2020 11:28:41	1	1	1	1	89.5	59.75	0	30000	438.7096774	13160.92735	30000	0	0	30000	39.875	2004
18.03.2020 11:28:48	1	1	1	1	89	59.25	0	30000	443.0107527	13289.7562	30000	0	0	30000	40	2004
18.03.2020 11:28:48	1	1	1	1	89	59.25	0	30000	443.0107527	13289.7562	30000	0	0	30000	40	2004
18.03.2020 11:28:48	1	1	1	1	89	59.25	0	30000	443.0107527	13289.7562	30000	0	0	30000	40	2004
18.03.2020 11:28:48	1	1	1	1	89	59.25	0	30000	443.0107527	13289.7562	30000	0	0	30000	40	2004
18.03.2020 11:28:48	1	1	1	1	89	59.25	0	30000	443.0107527	13289.7562	30000	0	0	30000	40	2004
18.03.2020 11:28:48	1	1	1	1	89	59.25	0	30000	443.0107527	13289.7562	30000	0	0	30000	40	2004
18.03.2020 11:28:49	1	1	1	1	89	60	0	30000	438.7096774	13160.92735	30000	0	0	30000	39.75	2004
18.03.2020 11:28:50	1	1	1	1	89	59.75	0	30000	438.7096774	13160.92735	30000	0	0	30000	40	2004
18.03.2020 11:28:51	1	1	1	1	89	60	0	30000	438.7096774	13096.51292	30000	0	0	30000	39.6875	2004
18.03.2020 11:28:52	1	1	1	1	89	59.5	0	30000	443.0107527	13225.34178	30000	0	0	30000	39.8125	2004
18.03.2020 11:28:53	1	1	1	1	89	59.75	0	30000	436.5591398	13096.51292	30000	0	0	30000	39.75	2004
18.03.2020 11:28:54	1	1	1	1	89	59.75	0	30000	427.9569892	12838.03984	30000	0	0	30000	39.875	2004
18.03.2020 11:28:55	1	1	1	1	89	59.75	0	30000	438.7096774	13289.7562	30000	0	0	30000	39.875	2004
18.03.2020 11:28:56	1	1	1	1	89	59.75	0	30000	440.8602151	13225.34178	30000	0	0	30000	39.5	2004
18.03.2020 11:28:57	1	1	1	1	89	59.5	0	30000	438.7096774	13160.92735	30000	0	0	30000	39.5625	2004
18.03.2020 11:28:58	1	1	1	1	89	59.5	0	30000	438.7096774	13160.92735	30000	0	0	30000	39.5625	2004
18.03.2020 11:28:59	1	1	1	1	89	59.5	0	30000	440.8602151	13160.92735	30000	0	0	30000	39.4375	2004
18.03.2020 11:29:00	1	1	1	1	89	59.25	0	30000	445.1612903	13354.17063	30000	0	0	30000	40	2004
18.03.2020 11:29:01	1	1	1	1	89	60	0	30000	438.7096774	13160.92735	30000	0	0	30000	40	2004
18.03.2020 11:29:02	1	1	1	1	89	60	0	29905.213	427.9569892	12818.4709	30000	0	0	30000	39.75	2004
18.03.2020 11:29:03	1	1	1	1	89	59.75	0	30000	412.9032258	12451.55328	30000	0	0	30000	39.8125	2004
18.03.2020 11:29:04	1	1	1	1	88.75	59.75	0	30000	438.7096774	13160.92735	30000	0	0	30000	39.875	2004
18.03.2020 11:29:05	1	1	1	1	88.75	59.75	0	29952.607	425.8064516	12818.4709	30000	0	0	30000	39.875	2004
18.03.2020 11:29:06	1	1	1	1	88.75	59.75	0	30000	432.2580645	12967.68407	30000	0	0	30000	39.875	2004
18.03.2020 11:29:07	1	1	1	1	88.75	59.75	0	29952.607	445.1612903	13333.78632	30000	0	0	30000	39.875	2004
18.03.2020 11:29:08	1	1	1	1	88.75	59.75	0	30000	425.8064516	12773.62542	30000	0	0	30000	39.625	2004
18.03.2020 11:29:09	1	1	1	1	88.75	59.5	0	30000	436.5591398	13096.51292	30000	0	0	30000	39.625	2004
18.03.2020 11:29:10	1	1	1	1	88.75	59.5	0	30000	445.1612903	13354.17063	30000	0	0	30000	39.6875	2004
18.03.2020 11:29:11	1	1	1	1	88.75	59.5	0	29905.213	427.9569892	13225.34178	30000	0	0	30000	40	2004
18.03.2020 11:29:12	1	1	1	1	88.75	60	0	30000	434.4086022	13032.0985	30000	0	0	30000	39.8125	2004
18.03.2020 11:29:13	1	1	1	1	88.75	59.75	0	29905.213	438.7096774	13225.34178	30000	0	0	30000	40	2004
18.03.2020 11:29:14	1	1	1	1	89	60	0	30000	427.9569892	12838.03984	30000	0	0	30000	40.0625	2004
18.03.2020 11:29:15	1	1	1	1	89	60	0	30000	427.9569892	12838.03984	30000	0	0	30000	39.9375	2004
18.03.2020 11:29:16	1	1	1	1	89	59.75	0	29905.213	412.9032258	12451.55328	30000	0	0	30000	39.8125	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 11:29:17	1	1	1	1	89	59.75	0	30000	427.9569892	12838.03984	30000	0	0	30000	39.875	2004
18.03.2020 11:29:18	1	1	1	1	89	59.75	0	30000	427.9569892	12838.03984	30000	0	0	30000	39.8125	2004
18.03.2020 11:29:19	1	1	1	1	89	59.75	0	30000	443.0107527	13225.34178	30000	0	0	30000	40	2004
18.03.2020 11:29:20	1	1	1	1	89	60	0	30000	436.5591398	13160.92735	30000	0	0	30000	39.75	2004
18.03.2020 11:29:21	1	1	1	1	89	59.75	0	30000	434.4086022	13160.92735	30000	0	0	30000	39.8125	2004
18.03.2020 11:29:22	1	1	1	1	89	59.75	0	30000	425.8064516	12773.62542	30000	0	0	30000	39.375	2004
18.03.2020 11:29:23	1	1	1	1	89	59.25	0	30000	427.9569892	12838.03984	30000	0	0	30000	39.6875	2004
18.03.2020 11:29:24	1	1	1	1	89	59.5	0	30000	432.2580645	12838.03984	30000	0	0	30000	40	2004
18.03.2020 11:29:25	1	1	1	1	89	60	0	29952.607	427.9569892	12838.03984	30000	0	0	30000	39.9375	2004
18.03.2020 11:29:26	1	1	1	1	89	59.75	0	29952.607	434.4086022	13246.54146	30000	0	0	30000	38.9375	2004
18.03.2020 11:29:27	1	1	1	1	89	58.75	0	30000	432.2580645	13160.92735	30000	0	0	30000	40.375	2004
18.03.2020 11:29:28	1	1	1	1	89	60.25	0	30000	427.9569892	12838.03984	30000	0	0	30000	40.1875	2004
18.03.2020 11:29:29	1	1	1	1	89	60	0	29952.607	421.5053763	12580.38214	30000	0	0	30000	39.8125	2004
18.03.2020 11:29:30	1	1	1	1	89	59.75	0	29952.607	419.3548387	12838.03984	30000	0	0	30000	40	2004
18.03.2020 11:29:31	1	1	1	1	89	60	0	29952.607	438.7096774	13225.34178	30000	0	0	30000	40	2004
18.03.2020 11:29:33	1	1	1	1	89	60.25	0	30000	440.8602151	13225.34178	30000	0	0	30000	39.75	2004
18.03.2020 11:29:34	1	1	1	1	88.5	59.75	0	29952.607	425.8064516	12838.03984	30000	0	0	30000	39.9375	2004
18.03.2020 11:29:35	1	1	1	1	88.5	59.75	0	30047.393	434.4086022	13096.51292	30000	0	0	30000	39.9375	2004
18.03.2020 11:29:36	1	1	1	1	88.5	59.75	0	30000	425.8064516	12838.03984	30000	0	0	30000	40	2004
18.03.2020 11:29:37	1	1	1	1	88.5	60	0	30000	419.3548387	12580.38214	30000	0	0	30000	40.0625	2004
18.03.2020 11:29:38	1	1	1	1	88.5	60	0	30000	419.3548387	12773.62542	30000	0	0	30000	40.0625	2004
18.03.2020 11:29:39	1	1	1	1	88.5	60	0	29952.607	427.9569892	12967.68407	30000	0	0	30000	39.8125	2004
18.03.2020 11:29:40	1	1	1	1	88.5	59.75	0	30000	427.9569892	12838.03984	30000	0	0	30000	40	2004
18.03.2020 11:29:41	1	1	1	1	88.5	60	0	29905.213	427.9569892	12838.03984	30000	0	0	30000	39.875	2004
18.03.2020 11:29:42	1	1	1	1	88.5	59.75	0	30000	438.7096774	13160.92735	30000	0	0	30000	39	2004
18.03.2020 11:29:43	1	1	1	1	88.5	59	0	30000	419.3548387	12580.38214	30000	0	0	30000	39.875	2004
18.03.2020 11:29:49	1	1	1	1	87.5	58.75	0	30000	427.9569892	12838.03984	30000	0	0	30000	39.875	2004
18.03.2020 11:29:49	1	1	1	1	87.5	58.75	0	30000	427.9569892	12838.03984	30000	0	0	30000	39.875	2004
18.03.2020 11:29:49	1	1	1	1	87.5	58.75	0	30000	427.9569892	12838.03984	30000	0	0	30000	39.875	2004
18.03.2020 11:29:49	1	1	1	1	87.5	58.75	0	30000	427.9569892	12838.03984	30000	0	0	30000	39.875	2004
18.03.2020 11:29:49	1	1	1	1	87.5	58.75	0	30000	427.9569892	12838.03984	30000	0	0	30000	39.875	2004
18.03.2020 11:29:49	1	1	1	1	87.5	58.75	0	30000	427.9569892	12838.03984	30000	0	0	30000	39.875	2004
18.03.2020 11:29:50	1	1	1	1	87.5	59.75	0	30000	432.2580645	13096.51292	30000	0	0	30000	39.9375	2004
18.03.2020 11:29:51	1	1	1	1	87.5	59.75	0	30000	436.5591398	13096.51292	30000	0	0	30000	39.75	2004
18.03.2020 11:29:52	1	1	1	1	87.5	59.75	0	30000	427.9569892	12838.03984	30000	0	0	30000	38.75	2004
18.03.2020 11:29:53	1	1	1	1	87.5	58.75	0	29952.607	427.9569892	12838.03984	30000	0	0	30000	39.8125	2004
18.03.2020 11:29:54	1	1	1	1	87	59.75	0	30000	443.0107527	13225.34178	30000	0	0	30000	39.375	2004
18.03.2020 11:29:55	1	1	1	1	87	59.25	0	30000	432.2580645	12838.03984	30000	0	0	30000	40	2004
18.03.2020 11:29:56	1	1	1	1	87	60	0	30000	423.655914	12773.62542	30000	0	0	30000	39.625	2004
18.03.2020 11:29:57	1	1	1	1	87	59.5	0	30000	425.8064516	12773.62542	30000	0	0	30000	39.5	2004
18.03.2020 11:29:58	1	1	1	1	87	59.5	0	30000	440.8602151	13289.7562	30000	0	0	30000	40.125	2004
18.03.2020 11:29:59	1	1	1	1	87	60	0	30000	427.9569892	12838.03984	30000	0	0	30000	39.5625	2004
18.03.2020 11:30:00	1	1	1	1	87	59.5	0	30000	419.3548387	12580.38214	30000	0	0	30000	39.75	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 11:30:01	1	1	1	1	87	59.75	0	30000	438.7096774	13225.34178	30000	0	0	30000	39.9375	2004
18.03.2020 11:30:02	1	1	1	1	87	59.75	0	30047.393	423.655914	12580.38214	30000	0	0	30000	39.625	2004
18.03.2020 11:30:03	1	1	1	1	87	59.5	0	30000	425.8064516	12838.03984	30000	0	0	30000	39.9375	2004
18.03.2020 11:30:04	1	1	1	1	86.75	59.75	0	30000	427.9569892	12669.25774	30000	0	0	30000	39.75	2004
18.03.2020 11:30:05	1	1	1	1	86.75	59.75	0	30000	425.8064516	12709.21099	30000	0	0	30000	40	2004
18.03.2020 11:30:06	1	1	1	1	86.75	60	0	30000	415.0537634	12348.00098	30000	0	0	30000	38.8125	2004
18.03.2020 11:30:07	1	1	1	1	86.75	58.75	0	30000	427.9569892	12838.03984	30000	0	0	30000	40.0625	2004
18.03.2020 11:30:08	1	1	1	1	86.75	60	0	29905.213	427.9569892	12838.03984	30000	0	0	30000	40.0625	2004
18.03.2020 11:30:09	1	1	1	1	86.75	60	0	30000	427.9569892	12838.03984	30000	0	0	30000	40.0625	2004
18.03.2020 11:30:10	1	1	1	1	86.75	60	0	30000	427.9569892	12838.03984	30000	0	0	30000	40.5625	2004
18.03.2020 11:30:11	1	1	1	1	86.75	60.5	0	30000	423.655914	12838.03984	30000	0	0	30000	40	2004
18.03.2020 11:30:12	1	1	1	1	86.75	60	0	30000	438.7096774	13160.92735	30000	0	0	30000	40.0625	2004
18.03.2020 11:30:13	1	1	1	1	86.75	60	0	30000	423.655914	12709.21099	30000	0	0	30000	40.25	2004
18.03.2020 11:30:14	1	1	1	1	87	60.25	0	30000	432.2580645	12838.03984	30000	0	0	30000	40.3125	2004
18.03.2020 11:30:15	1	1	1	1	87	60.25	0	30000	438.7096774	13096.51292	30000	0	0	30000	40.1875	2004
18.03.2020 11:30:16	1	1	1	1	87	60	0	30000	432.2580645	12838.03984	30000	0	0	30000	40.4375	2004
18.03.2020 11:30:17	1	1	1	1	87	60.25	0	30000	419.3548387	12709.21099	30000	0	0	30000	39.9375	2004
18.03.2020 11:30:19	1	1	1	1	87	60	0	30000	438.7096774	13160.92735	30000	0	0	30000	40.1875	2004
18.03.2020 11:30:20	1	1	1	1	87	60	0	30000	438.7096774	13160.92735	30000	0	0	30000	39.75	2004
18.03.2020 11:30:21	1	1	1	1	87	59.75	0	30000	438.7096774	13160.92735	30000	0	0	30000	40.0625	2004
18.03.2020 11:30:22	1	1	1	1	87	60	0	30000	436.5591398	13096.51292	30000	0	0	30000	40.0625	2004
18.03.2020 11:30:23	1	1	1	1	87	60	0	30000	421.5053763	12580.38214	30000	0	0	30000	38.9375	2004
18.03.2020 11:30:24	1	1	1	1	87	58.75	0	30000	425.8064516	12838.03984	30000	0	0	30000	39.875	2004
18.03.2020 11:30:25	1	1	1	1	87	59.75	0	30000	425.8064516	12838.03984	30000	0	0	30000	39.9375	2004
18.03.2020 11:30:26	1	1	1	1	87	59.75	0	30000	415.0537634	12451.55328	30000	0	0	30000	40	2004
18.03.2020 11:30:27	1	1	1	1	87	60	0	29952.607	432.2580645	13096.51292	30000	0	0	30000	40.0625	2004
18.03.2020 11:30:28	1	1	1	1	87	60	0	30000	425.8064516	12773.62542	30000	0	0	30000	39.875	2004
18.03.2020 11:30:29	1	1	1	1	87	59.75	0	30000	434.4086022	12838.03984	30000	0	0	30000	40.0625	2004
18.03.2020 11:30:30	1	1	1	1	87	60	0	30000	432.2580645	12967.68407	30000	0	0	30000	39.875	2004
18.03.2020 11:30:31	1	1	1	1	87	59.75	0	30000	425.8064516	12773.62542	30000	0	0	30000	39.8125	2004
18.03.2020 11:30:32	1	1	1	1	87	59.75	0	29952.607	434.4086022	13160.92735	30000	0	0	30000	40	2004
18.03.2020 11:30:33	1	1	1	1	87	60	0	30000	438.7096774	13160.92735	30000	0	0	30000	39.5625	2004
18.03.2020 11:30:34	1	1	1	1	87.5	59.5	0	29905.213	443.0107527	13289.7562	30000	0	0	30000	40.125	2004
18.03.2020 11:30:35	1	1	1	1	87.5	60	0	30000	425.8064516	12709.21099	30000	0	0	30000	39.75	2004
18.03.2020 11:30:36	1	1	1	1	87.5	59.75	0	30000	438.7096774	13160.92735	30000	0	0	30000	40.0625	2004
18.03.2020 11:30:37	1	1	1	1	87.5	60	0	30000	438.7096774	12838.03984	30000	0	0	30000	39.75	2004
18.03.2020 11:30:38	1	1	1	1	87.5	59.75	0	30000	438.7096774	13076.12861	30000	0	0	30000	39.5625	2004
18.03.2020 11:30:39	1	1	1	1	87.5	59.5	0	30000	443.0107527	13225.34178	30000	0	0	30000	40.0625	2004
18.03.2020 11:30:40	1	1	1	1	87.5	60	0	29905.213	443.0107527	13483.81486	30000	0	0	30000	40	2004
18.03.2020 11:30:41	1	1	1	1	87.5	60	0	29952.607	445.1612903	13354.17063	30000	0	0	30000	39.9375	2004
18.03.2020 11:30:42	1	1	1	1	87.5	59.75	0	30000	438.7096774	13160.92735	30000	0	0	30000	40.0625	2004
18.03.2020 11:30:43	1	1	1	1	87.5	60	0	29952.607	445.1612903	13354.17063	30000	0	0	30000	40.125	2004
18.03.2020 11:30:44	1	1	1	1	87.5	60	0	29952.607	438.7096774	13160.92735	30000	0	0	30000	39.6875	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 11:30:51	1	1	1	1	87.5	60	0	30000	432.2580645	12838.03984	30000	0	0	30000	39.75	2004
18.03.2020 11:30:51	1	1	1	1	87.5	60	0	30000	432.2580645	12838.03984	30000	0	0	30000	39.75	2004
18.03.2020 11:30:51	1	1	1	1	87.5	60	0	30000	432.2580645	12838.03984	30000	0	0	30000	39.75	2004
18.03.2020 11:30:51	1	1	1	1	87.5	60	0	30000	432.2580645	12838.03984	30000	0	0	30000	39.75	2004
18.03.2020 11:30:51	1	1	1	1	87.5	60	0	30000	432.2580645	12838.03984	30000	0	0	30000	39.75	2004
18.03.2020 11:30:51	1	1	1	1	87.5	60	0	30000	432.2580645	12838.03984	30000	0	0	30000	39.75	2004
18.03.2020 11:30:51	1	1	1	1	87.5	59.75	0	29952.607	427.9569892	12838.03984	30000	0	0	30000	39.8125	2004
18.03.2020 11:30:52	1	1	1	1	87.5	59.75	0	30000	427.9569892	12838.03984	30000	0	0	30000	39.5625	2004
18.03.2020 11:30:53	1	1	1	1	87.5	59.5	0	29952.607	427.9569892	12838.03984	30000	0	0	30000	40	2004
18.03.2020 11:30:54	1	1	1	1	86.5	60	0	30000	434.4086022	12967.68407	30000	0	0	30000	40.1875	2004
18.03.2020 11:30:55	1	1	1	1	86.5	60	0	30000	443.0107527	13204.95746	30000	0	0	30000	40	2004
18.03.2020 11:30:56	1	1	1	1	86.5	60	0	30000	443.0107527	13225.34178	30000	0	0	30000	39.9375	2004
18.03.2020 11:30:57	1	1	1	1	86.5	59.75	0	30000	440.8602151	13225.34178	30000	0	0	30000	39.4375	2004
18.03.2020 11:30:58	1	1	1	1	86.5	59.25	0	30000	438.7096774	13096.51292	30000	0	0	30000	39.1875	2004
18.03.2020 11:30:59	1	1	1	1	86.5	59	0	30000	445.1612903	13354.17063	30000	0	0	30000	39.8125	2004
18.03.2020 11:31:00	1	1	1	1	86.5	59.75	0	30000	438.7096774	13160.92735	30000	0	0	30000	39.125	2004
18.03.2020 11:31:01	1	1	1	1	86.5	59	0	30000	438.7096774	13160.92735	30000	0	0	30000	39.9375	2004
18.03.2020 11:31:02	1	1	1	1	86.5	59.75	0	30000	432.2580645	13096.51292	30000	0	0	30000	39.75	2004
18.03.2020 11:31:03	1	1	1	1	86.5	59.75	0	30000	427.9569892	12838.03984	30000	0	0	30000	39.75	2004
18.03.2020 11:31:04	1	1	1	1	86.75	59.75	0	30047.393	427.9569892	12838.03984	30000	0	0	30000	39.0625	2004
18.03.2020 11:31:05	1	1	1	1	86.75	59	0	30000	427.9569892	12838.03984	30000	0	0	30000	40.375	2004
18.03.2020 11:31:06	1	1	1	1	86.75	60.25	0	30000	425.8064516	12838.03984	30000	0	0	30000	39.8125	2004
18.03.2020 11:31:07	1	1	1	1	86.75	59.75	0	30000	438.7096774	13096.51292	30000	0	0	30000	40.4375	2004
18.03.2020 11:31:08	1	1	1	1	86.75	60.25	0	30000	438.7096774	13160.92735	30000	0	0	30000	39.5	2004
18.03.2020 11:31:10	1	1	1	1	86.75	59.5	0	30000	438.7096774	13140.54304	30000	0	0	30000	40.25	2004
18.03.2020 11:31:11	1	1	1	1	86.75	60	0	29952.607	438.7096774	13160.92735	30000	0	0	30000	39.5	2004
18.03.2020 11:31:12	1	1	1	1	86.75	59.5	0	30000	438.7096774	13160.92735	30000	0	0	30000	39.625	2004
18.03.2020 11:31:13	1	1	1	1	86.75	59.5	0	30094.787	445.1612903	13225.34178	30000	0	0	30000	40.125	2004
18.03.2020 11:31:14	1	1	1	1	86.25	60	0	30000	438.7096774	13160.92735	30000	0	0	30000	39.75	2004
18.03.2020 11:31:15	1	1	1	1	86.25	59.75	0	30000	445.1612903	13289.7562	30000	0	0	30000	39.625	2004
18.03.2020 11:31:16	1	1	1	1	86.25	59.5	0	30000	443.0107527	13354.17063	30000	0	0	30000	39.6875	2004
18.03.2020 11:31:17	1	1	1	1	86.25	59.5	0	30000	438.7096774	13225.34178	30000	0	0	30000	40.25	2004
18.03.2020 11:31:18	1	1	1	1	86.25	60.25	0	30000	438.7096774	13140.54304	30000	0	0	30000	40.125	2004
18.03.2020 11:31:19	1	1	1	1	86.25	60	0	30000	443.0107527	13289.7562	30000	0	0	30000	40.0625	2004
18.03.2020 11:31:20	1	1	1	1	86.25	60	0	30000	427.9569892	12838.03984	30000	0	0	30000	39.375	2004
18.03.2020 11:31:21	1	1	1	1	86.25	59.25	0	30000	427.9569892	12838.03984	30000	0	0	30000	39.9375	2004
18.03.2020 11:31:22	1	1	1	1	86.25	59.75	0	30000	434.4086022	13032.0985	30000	0	0	30000	40.1875	2004
18.03.2020 11:31:23	1	1	1	1	86.25	60	0	30000	427.9569892	12838.03984	30000	0	0	30000	40.25	2004
18.03.2020 11:31:24	1	1	1	1	86.75	60.25	0	30000	427.9569892	12838.03984	30000	0	0	30000	39.75	2004
18.03.2020 11:31:25	1	1	1	1	86.75	59.75	0	30000	427.9569892	12838.03984	30000	0	0	30000	40.125	2004
18.03.2020 11:31:26	1	1	1	1	86.75	60	0	30000	438.7096774	13160.92735	30000	0	0	30000	39.9375	2004
18.03.2020 11:31:27	1	1	1	1	86.75	59.75	0	30000	432.2580645	12967.68407	30000	0	0	30000	40.3125	2004
18.03.2020 11:31:28	1	1	1	1	86.75	60.25	0	30000	445.1612903	13354.17063	30000	0	0	30000	39	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 11:31:29	1	1	1	1	86.75	59	0	30000	427.9569892	12838.03984	30000	0	0	30000	39.5625	2004
18.03.2020 11:31:30	1	1	1	1	86.75	59.5	0	30000	438.7096774	12967.68407	30000	0	0	30000	40	2004
18.03.2020 11:31:31	1	1	1	1	86.75	60	0	30000	425.8064516	12838.03984	30000	0	0	30000	39.1875	2004
18.03.2020 11:31:32	1	1	1	1	86.75	59	0	30000	427.9569892	12838.03984	30000	0	0	30000	40.25	2004
18.03.2020 11:31:33	1	1	1	1	86.75	60.25	0	30000	427.9569892	12838.03984	30000	0	0	30000	39	2004
18.03.2020 11:31:34	1	1	1	1	86.25	59	0	30000	438.7096774	13160.92735	30000	0	0	30000	40.25	2004
18.03.2020 11:31:35	1	1	1	1	86.25	60.25	0	30000	427.9569892	12838.03984	30000	0	0	30000	39.9375	2004
18.03.2020 11:31:36	1	1	1	1	86.25	59.75	0	30000	440.8602151	13225.34178	30000	0	0	30000	40.0625	2004
18.03.2020 11:31:37	1	1	1	1	86.25	60	0	29952.607	427.9569892	12798.08659	30000	0	0	30000	39.4375	2004
18.03.2020 11:31:38	1	1	1	1	86.25	59.25	0	30000	427.9569892	12818.4709	30000	0	0	30000	40.0625	2004
18.03.2020 11:31:39	1	1	1	1	86.25	60	0	30000	425.8064516	12773.62542	30000	0	0	30000	39.5625	2004
18.03.2020 11:31:40	1	1	1	1	86.25	59.5	0	29952.607	425.8064516	12733.67217	30000	0	0	30000	39.5625	2004
18.03.2020 11:31:41	1	1	1	1	86.25	59.5	0	30000	425.8064516	12773.62542	30000	0	0	30000	39.875	2004
18.03.2020 11:31:42	1	1	1	1	86.25	59.75	0	30000	427.9569892	12838.03984	30000	0	0	30000	39.9375	2004
18.03.2020 11:31:43	1	1	1	1	86.25	59.75	0	30000	438.7096774	13160.92735	30000	0	0	30000	39.875	2004
18.03.2020 11:31:44	1	1	1	1	87	59.75	0	30000	427.9569892	12838.03984	30000	0	0	30000	40.125	2004
18.03.2020 11:31:45	1	1	1	1	87	60	0	30000	425.8064516	12580.38214	30000	0	0	30000	40.125	2004
18.03.2020 11:31:52	1	1	1	1	87	59.75	0	30000	427.9569892	12838.03984	30000	0	0	30000	39.8125	2004
18.03.2020 11:31:52	1	1	1	1	87	59.75	0	30000	427.9569892	12838.03984	30000	0	0	30000	39.8125	2004
18.03.2020 11:31:52	1	1	1	1	87	59.75	0	30000	427.9569892	12838.03984	30000	0	0	30000	39.8125	2004
18.03.2020 11:31:52	1	1	1	1	87	59.75	0	30000	427.9569892	12838.03984	30000	0	0	30000	39.8125	2004
18.03.2020 11:31:52	1	1	1	1	87	59.75	0	30000	427.9569892	12838.03984	30000	0	0	30000	39.8125	2004
18.03.2020 11:31:52	1	1	1	1	87	59.75	0	30000	427.9569892	12838.03984	30000	0	0	30000	39.8125	2004
18.03.2020 11:31:52	1	1	1	1	87	59.75	0	30000	427.9569892	12818.4709	30000	0	0	30000	39.5625	2004
18.03.2020 11:31:53	1	1	1	1	87	59.5	0	30000	423.655914	12580.38214	30000	0	0	30000	40.5	2004
18.03.2020 11:31:55	1	1	1	1	87	60.5	0	29905.213	419.3548387	12754.05648	30000	0	0	30000	39.75	2004
18.03.2020 11:31:56	1	1	1	1	87	59.75	0	30000	438.7096774	13160.92735	30000	0	0	30000	39.5625	2004
18.03.2020 11:31:57	1	1	1	1	87	60.25	0	30000	445.1612903	13269.37189	30000	0	0	30000	40.125	2004
18.03.2020 11:31:58	1	1	1	1	87	60	0	30000	438.7096774	13160.92735	30000	0	0	30000	39.875	2004
18.03.2020 11:31:59	1	1	1	1	87	59.75	0	29952.607	445.1612903	13483.81486	30000	0	0	30000	40.0625	2004
18.03.2020 11:32:00	1	1	1	1	87	60	0	29952.607	438.7096774	13160.92735	30000	0	0	30000	40.25	2004
18.03.2020 11:32:01	1	1	1	1	87	60.25	0	30000	445.1612903	13354.17063	30000	0	0	30000	39.9375	2004
18.03.2020 11:32:02	1	1	1	1	87	59.75	0	29952.607	432.2580645	13096.51292	30000	0	0	30000	40.125	2004
18.03.2020 11:32:03	1	1	1	1	87	60	0	30000	427.9569892	12838.03984	30000	0	0	30000	39.625	2004
18.03.2020 11:32:04	1	1	1	1	86.75	59.5	0	30000	440.8602151	13160.92735	30000	0	0	30000	39.8125	2004
18.03.2020 11:32:05	1	1	1	1	86.75	59.75	0	30000	445.1612903	13483.81486	30000	0	0	30000	40.25	2004
18.03.2020 11:32:06	1	1	1	1	86.75	60.25	0	30000	445.1612903	13354.17063	30000	0	0	30000	40	2004
18.03.2020 11:32:07	1	1	1	1	86.75	60	0	30000	445.1612903	13354.17063	30000	0	0	30000	39.75	2004
18.03.2020 11:32:08	1	1	1	1	86.75	59.75	0	30000	434.4086022	12947.29976	30000	0	0	30000	39.6875	2004
18.03.2020 11:32:09	1	1	1	1	86.75	59.5	0	29952.607	427.9569892	12838.03984	30000	0	0	30000	40	2004
18.03.2020 11:32:10	1	1	1	1	86.75	60	0	30000	438.7096774	13096.51292	30000	0	0	30000	39.875	2004
18.03.2020 11:32:11	1	1	1	1	86.75	59.75	0	30000	427.9569892	12838.03984	30000	0	0	30000	39.8125	2004
18.03.2020 11:32:12	1	1	1	1	86.75	59.75	0	30000	438.7096774	13225.34178	30000	0	0	30000	40.0625	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 11:32:13	1	1	1	1	86.75	60	0	30000	425.8064516	12838.03984	30000	0	0	30000	40.125	2004
18.03.2020 11:32:14	1	1	1	1	85.5	60	0	30000	436.5591398	12838.03984	30000	0	0	30000	40.125	2004
18.03.2020 11:32:15	1	1	1	1	85.5	60	0	30000	427.9569892	12838.03984	30000	0	0	30000	39.875	2004
18.03.2020 11:32:16	1	1	1	1	85.5	59.75	0	30000	432.2580645	12967.68407	30000	0	0	30000	40.1875	2004
18.03.2020 11:32:17	1	1	1	1	85.5	60	0	30000	434.4086022	12967.68407	30000	0	0	30000	39.375	2004
18.03.2020 11:32:18	1	1	1	1	85.5	59.25	0	30000	438.7096774	13354.17063	30000	0	0	30000	39.125	2004
18.03.2020 11:32:19	1	1	1	1	85.5	59	0	30000	445.1612903	13354.17063	30000	0	0	30000	40.25	2004
18.03.2020 11:32:20	1	1	1	1	85.5	60.25	0	30000	443.0107527	13225.34178	30000	0	0	30000	38.6875	2004
18.03.2020 11:32:21	1	1	1	1	85.5	58.5	0	30000	443.0107527	13160.92735	30000	0	0	30000	40	2004
18.03.2020 11:32:22	1	1	1	1	85.5	60	0	30000	443.0107527	13289.7562	30000	0	0	30000	39.625	2004
18.03.2020 11:32:23	1	1	1	1	85.5	59.5	0	30000	438.7096774	12838.03984	30000	0	0	30000	39.875	2004
18.03.2020 11:32:24	1	1	1	1	87	59.75	0	30000	427.9569892	13160.92735	30000	0	0	30000	40.0625	2004
18.03.2020 11:32:25	1	1	1	1	87	60	0	30000	443.0107527	13354.17063	30000	0	0	30000	40.1875	2004
18.03.2020 11:32:26	1	1	1	1	87	60	0	30000	445.1612903	13354.17063	30000	0	0	30000	40.125	2004
18.03.2020 11:32:27	1	1	1	1	87	60	0	30000	445.1612903	13354.17063	30000	0	0	30000	40.0625	2004
18.03.2020 11:32:28	1	1	1	1	87	60	0	30000	445.1612903	13354.17063	30000	0	0	30000	40.1875	2004
18.03.2020 11:32:29	1	1	1	1	87	60	0	30000	451.6129032	13483.81486	30000	0	0	30000	39.8125	2004
18.03.2020 11:32:30	1	1	1	1	87	59.75	0	30000	445.1612903	13354.17063	30000	0	0	30000	39.875	2004
18.03.2020 11:32:31	1	1	1	1	87	59.75	0	29952.607	438.7096774	13119.34335	30000	0	0	30000	40.25	2004
18.03.2020 11:32:32	1	1	1	1	87	60.25	0	30000	440.8602151	13225.34178	30000	0	0	30000	40.25	2004
18.03.2020 11:32:33	1	1	1	1	87	60.25	0	30000	443.0107527	13225.34178	30000	0	0	30000	39.875	2004
18.03.2020 11:32:34	1	1	1	1	87	59.75	0	30000	436.5591398	13096.51292	30000	0	0	30000	40.125	2004
18.03.2020 11:32:35	1	1	1	1	87	60	0	30000	436.5591398	13054.92893	30000	0	0	30000	40.125	2004
18.03.2020 11:32:36	1	1	1	1	87	60	0	30000	427.9569892	12773.62542	30000	0	0	30000	40.375	2004
18.03.2020 11:32:37	1	1	1	1	87	60.25	0	30094.787	427.9569892	12773.62542	30000	0	0	30000	40.25	2004
18.03.2020 11:32:38	1	1	1	1	87	60.25	0	30000	419.3548387	12580.38214	30000	0	0	30000	39.0625	2004
18.03.2020 11:32:39	1	1	1	1	87	59	0	30000	425.8064516	12773.62542	30000	0	0	30000	39.75	2004
18.03.2020 11:32:40	1	1	1	1	87	59.75	0	30000	432.2580645	12967.68407	30000	0	0	30000	40.25	2004
18.03.2020 11:32:41	1	1	1	1	87	60.25	0	30000	436.5591398	12967.68407	30000	0	0	30000	40.125	2004
18.03.2020 11:32:42	1	1	1	1	87	60	0	30000	427.9569892	12967.68407	30000	0	0	30000	40.125	2004
18.03.2020 11:32:43	1	1	1	1	87	60	0	30000	443.0107527	13289.7562	30000	0	0	30000	40.0625	2004
18.03.2020 11:32:44	1	1	1	1	87.75	60	0	30000	438.7096774	13160.92735	30000	0	0	30000	40.125	2004
18.03.2020 11:32:45	1	1	1	1	87.75	60	0	30000	438.7096774	13160.92735	30000	0	0	30000	40.1875	2004
18.03.2020 11:32:46	1	1	1	1	87.75	60	0	30000	432.2580645	12818.4709	30000	0	0	30000	40.3125	2004
18.03.2020 11:32:54	1	1	1	1	87.75	59.5	0	30000	421.5053763	12838.03984	30000	0	0	30000	40.25	2004
18.03.2020 11:32:54	1	1	1	1	87.75	59.5	0	30000	421.5053763	12838.03984	30000	0	0	30000	40.25	2004
18.03.2020 11:32:54	1	1	1	1	88	60.25	0	30000	427.9569892	12838.03984	30000	0	0	30000	40.0625	2004
18.03.2020 11:32:54	1	1	1	1	88	60.25	0	30000	427.9569892	12838.03984	30000	0	0	30000	40.0625	2004
18.03.2020 11:32:54	1	1	1	1	88	60.25	0	30000	427.9569892	12838.03984	30000	0	0	30000	40.0625	2004
18.03.2020 11:32:54	1	1	1	1	88	60.25	0	30000	427.9569892	12838.03984	30000	0	0	30000	40.0625	2004
18.03.2020 11:32:54	1	1	1	1	88	60.25	0	30000	427.9569892	12838.03984	30000	0	0	30000	40.0625	2004
18.03.2020 11:32:55	1	1	1	1	88	60	0	30000	427.9569892	12838.03984	30000	0	0	30000	39.9375	2004
18.03.2020 11:32:56	1	1	1	1	88	59.75	0	30000	445.1612903	13354.17063	30000	0	0	30000	39.875	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 11:32:57	1	1	1	1	88	59.75	0	30000	434.4086022	12818.4709	30000	0	0	30000	40	2004
18.03.2020 11:32:58	1	1	1	1	88	60	0	30000	438.7096774	13160.92735	30000	0	0	30000	40.1875	2004
18.03.2020 11:32:59	1	1	1	1	88	60	0	29905.213	425.8064516	12838.03984	30000	0	0	30000	39.875	2004
18.03.2020 11:33:00	1	1	1	1	88	59.75	0	30000	438.7096774	12967.68407	30000	0	0	30000	39.5625	2004
18.03.2020 11:33:01	1	1	1	1	88	59.5	0	30000	445.1612903	13354.17063	30000	0	0	30000	39.6875	2004
18.03.2020 11:33:02	1	1	1	1	88	59.5	0	30000	443.0107527	13354.17063	30000	0	0	30000	39.9375	2004
18.03.2020 11:33:03	1	1	1	1	88	59.75	0	30000	438.7096774	13225.34178	30000	0	0	30000	40.0625	2004
18.03.2020 11:33:04	1	1	1	1	88	60	0	30000	453.7634409	13612.64371	30000	0	0	30000	39.5625	2004
18.03.2020 11:33:05	1	1	1	1	88	59.5	0	29952.607	445.1612903	13354.17063	30000	0	0	30000	39.8125	2004
18.03.2020 11:33:06	1	1	1	1	88	59.75	0	30000	451.6129032	13612.64371	30000	0	0	30000	38.9375	2004
18.03.2020 11:33:07	1	1	1	1	88	58.75	0	30000	445.1612903	13354.17063	30000	0	0	30000	39.75	2004
18.03.2020 11:33:08	1	1	1	1	88	59.75	0	29905.213	445.1612903	13354.17063	30000	0	0	30000	40.1875	2004
18.03.2020 11:33:09	1	1	1	1	88	60	0	30000	438.7096774	13096.51292	30000	0	0	30000	40.25	2004
18.03.2020 11:33:10	1	1	1	1	88	60.25	0	30000	445.1612903	13354.17063	30000	0	0	30000	40.1875	2004
18.03.2020 11:33:11	1	1	1	1	88	60	0	30000	443.0107527	13289.7562	30000	0	0	30000	40.1875	2004
18.03.2020 11:33:12	1	1	1	1	88	60	0	30000	451.6129032	13354.17063	30000	0	0	30000	40.3125	2004
18.03.2020 11:33:13	1	1	1	1	88	60.25	0	30000	443.0107527	13289.7562	30000	0	0	30000	39.9375	2004
18.03.2020 11:33:14	1	1	1	1	87.5	59.75	0	30000	451.6129032	13354.17063	30000	0	0	30000	39.875	2004
18.03.2020 11:33:15	1	1	1	1	87.5	59.75	0	30000	445.1612903	13354.17063	30000	0	0	30000	39.0625	2004
18.03.2020 11:33:16	1	1	1	1	87.5	59	0	30047.393	443.0107527	13354.17063	30000	0	0	30000	39.8125	2004
18.03.2020 11:33:17	1	1	1	1	87.5	59.75	0	30000	425.8064516	12773.62542	30000	0	0	30000	40	2004
18.03.2020 11:33:18	1	1	1	1	87.5	60	0	30000	438.7096774	13096.51292	30000	0	0	30000	40.375	2004
18.03.2020 11:33:19	1	1	1	1	87.5	60.25	0	30000	423.655914	12709.21099	30000	0	0	30000	40.3125	2004
18.03.2020 11:33:20	1	1	1	1	87.5	60.25	0	30000	432.2580645	12967.68407	30000	0	0	30000	38.75	2004
18.03.2020 11:33:21	1	1	1	1	87.5	58.75	0	30000	427.9569892	12838.03984	30000	0	0	30000	40.0625	2004
18.03.2020 11:33:22	1	1	1	1	87.5	60	0	30000	427.9569892	12838.03984	30000	0	0	30000	40.3125	2004
18.03.2020 11:33:23	1	1	1	1	87.5	60.25	0	30000	445.1612903	13354.17063	30000	0	0	30000	39.75	2004
18.03.2020 11:33:24	1	1	1	1	87.25	59.75	0	30000	432.2580645	12967.68407	30000	0	0	30000	40.0625	2004
18.03.2020 11:33:25	1	1	1	1	87.25	60	0	30000	427.9569892	12838.03984	30000	0	0	30000	40.3125	2004
18.03.2020 11:33:26	1	1	1	1	87.25	60.25	0	30000	427.9569892	12838.03984	30000	0	0	30000	39.6875	2004
18.03.2020 11:33:27	1	1	1	1	87.25	59.5	0	30000	432.2580645	12838.03984	30000	0	0	30000	39.875	2004
18.03.2020 11:33:28	1	1	1	1	87.25	59.75	0	30000	419.3548387	12709.21099	30000	0	0	30000	39.5625	2004
18.03.2020 11:33:29	1	1	1	1	87.25	59.5	0	30000	419.3548387	12709.21099	30000	0	0	30000	40.4375	2004
18.03.2020 11:33:30	1	1	1	1	87.25	60.25	0	30047.393	427.9569892	12818.4709	30000	0	0	30000	40.1875	2004
18.03.2020 11:33:31	1	1	1	1	87.25	60	0	30000	425.8064516	12838.03984	30000	0	0	30000	40.0625	2004
18.03.2020 11:33:32	1	1	1	1	87.25	60	0	30000	438.7096774	13225.34178	30000	0	0	30000	40.25	2004
18.03.2020 11:33:33	1	1	1	1	87.25	60.25	0	30000	425.8064516	12838.03984	30000	0	0	30000	40.25	2004
18.03.2020 11:33:34	1	1	1	1	87.25	60.25	0	29952.607	434.4086022	13054.92893	30000	0	0	30000	40.3125	2004
18.03.2020 11:33:35	1	1	1	1	87.25	60.25	0	30000	427.9569892	12838.03984	30000	0	0	30000	40.5625	2004
18.03.2020 11:33:36	1	1	1	1	87.25	60.5	0	30000	427.9569892	12838.03984	30000	0	0	30000	39.375	2004
18.03.2020 11:33:37	1	1	1	1	87.25	59.25	0	30000	432.2580645	13096.51292	30000	0	0	30000	40.125	2004
18.03.2020 11:33:38	1	1	1	1	87.25	60	0	29905.213	425.8064516	12838.03984	30000	0	0	30000	39.625	2004
18.03.2020 11:33:40	1	1	1	1	87.25	59.5	0	30000	445.1612903	13354.17063	30000	0	0	30000	40.75	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 11:33:41	1	1	1	1	87.25	60.75	0	30047.393	438.7096774	13182.12704	30000	0	0	30000	40.125	2004
18.03.2020 11:33:42	1	1	1	1	87.25	60	0	30000	432.2580645	12967.68407	30000	0	0	30000	40.3125	2004
18.03.2020 11:33:43	1	1	1	1	87.25	60.5	0	30000	432.2580645	12988.06838	30000	0	0	30000	40.25	2004
18.03.2020 11:33:44	1	1	1	1	87	60.25	0	30000	438.7096774	12838.03984	30000	0	0	30000	40.1875	2004
18.03.2020 11:33:45	1	1	1	1	87	60	0	30000	438.7096774	13225.34178	30000	0	0	30000	40.0625	2004
18.03.2020 11:33:46	1	1	1	1	87	60	0	30000	434.4086022	13160.92735	30000	0	0	30000	40.1875	2004
18.03.2020 11:33:47	1	1	1	1	87	60	0	30000	432.2580645	12967.68407	30000	0	0	30000	40.125	2004
18.03.2020 11:33:48	1	1	1	1	87	60	0	30000	443.0107527	13354.17063	30000	0	0	30000	39.75	2004
18.03.2020 11:33:54	1	1	1	1	86.75	59.5	0	30000	438.7096774	13160.92735	30000	0	0	30000	40.125	2004
18.03.2020 11:33:54	1	1	1	1	86.75	59.5	0	30000	438.7096774	13160.92735	30000	0	0	30000	40.125	2004
18.03.2020 11:33:54	1	1	1	1	86.75	59.5	0	30000	438.7096774	13160.92735	30000	0	0	30000	40.125	2004
18.03.2020 11:33:54	1	1	1	1	86.75	59.5	0	30000	438.7096774	13160.92735	30000	0	0	30000	40.125	2004
18.03.2020 11:33:55	1	1	1	1	86.75	59.5	0	30000	438.7096774	13160.92735	30000	0	0	30000	40.125	2004
18.03.2020 11:33:55	1	1	1	1	86.75	59.5	0	30000	438.7096774	13160.92735	30000	0	0	30000	40.125	2004
18.03.2020 11:33:55	1	1	1	1	86.75	60	0	30000	432.2580645	12838.03984	30000	0	0	30000	39.875	2004
18.03.2020 11:33:56	1	1	1	1	86.75	59.75	0	30000	443.0107527	13160.92735	30000	0	0	30000	40.375	2004
18.03.2020 11:33:57	1	1	1	1	86.75	60.25	0	30000	445.1612903	13354.17063	30000	0	0	30000	40.1875	2004
18.03.2020 11:33:58	1	1	1	1	86.75	60	0	30000	443.0107527	13289.7562	30000	0	0	30000	40	2004
18.03.2020 11:33:59	1	1	1	1	86.75	60	0	30000	443.0107527	13354.17063	30000	0	0	30000	40.0625	2004
18.03.2020 11:34:00	1	1	1	1	86.75	60	0	30000	445.1612903	13354.17063	30000	0	0	30000	40.125	2004
18.03.2020 11:34:01	1	1	1	1	86.75	60	0	30000	438.7096774	13160.92735	30000	0	0	30000	39.75	2004
18.03.2020 11:34:02	1	1	1	1	86.75	59.75	0	30000	443.0107527	13225.34178	30000	0	0	30000	40.375	2004
18.03.2020 11:34:03	1	1	1	1	86.75	60.25	0	30000	438.7096774	13160.92735	30000	0	0	30000	40.4375	2004
18.03.2020 11:34:04	1	1	1	1	86.5	60.25	0	30000	427.9569892	12838.03984	30000	0	0	30000	40.3125	2004
18.03.2020 11:34:05	1	1	1	1	86.5	60.25	0	30000	436.5591398	12967.68407	30000	0	0	30000	39.5625	2004
18.03.2020 11:34:06	1	1	1	1	86.5	59.5	0	30000	427.9569892	12838.03984	30000	0	0	30000	40.375	2004
18.03.2020 11:34:07	1	1	1	1	86.5	60.25	0	30000	443.0107527	13225.34178	30000	0	0	30000	39.75	2004
18.03.2020 11:34:08	1	1	1	1	86.5	59.75	0	29952.607	440.8602151	13289.7562	30000	0	0	30000	39.4375	2004
18.03.2020 11:34:09	1	1	1	1	86.5	59.25	0	30000	427.9569892	12838.03984	30000	0	0	30000	39.6875	2004
18.03.2020 11:34:10	1	1	1	1	86.5	59.5	0	30000	432.2580645	12838.03984	30000	0	0	30000	40.25	2004
18.03.2020 11:34:11	1	1	1	1	86.5	60.25	0	29952.607	432.2580645	12947.29976	30000	0	0	30000	40.375	2004
18.03.2020 11:34:12	1	1	1	1	86.5	60.25	0	30047.393	438.7096774	13160.92735	30000	0	0	30000	40.0625	2004
18.03.2020 11:34:13	1	1	1	1	86.5	60	0	29952.607	432.2580645	13225.34178	30000	0	0	30000	40.375	2004
18.03.2020 11:34:14	1	1	1	1	86.5	60.25	0	30000	440.8602151	13160.92735	30000	0	0	30000	39.9375	2004
18.03.2020 11:34:15	1	1	1	1	86.5	59.75	0	30000	427.9569892	12838.03984	30000	0	0	30000	39.6875	2004
18.03.2020 11:34:16	1	1	1	1	86.5	59.5	0	30000	438.7096774	13032.0985	30000	0	0	30000	40.3125	2004
18.03.2020 11:34:17	1	1	1	1	86.5	60.25	0	30000	427.9569892	13160.92735	30000	0	0	30000	40.25	2004
18.03.2020 11:34:18	1	1	1	1	86.5	60.25	0	30000	438.7096774	13160.92735	30000	0	0	30000	40.25	2004
18.03.2020 11:34:19	1	1	1	1	86.5	60.25	0	30000	436.5591398	13096.51292	30000	0	0	30000	40.25	2004
18.03.2020 11:34:20	1	1	1	1	86.5	60.25	0	30000	451.6129032	13483.81486	30000	0	0	30000	40	2004
18.03.2020 11:34:21	1	1	1	1	86.5	60	0	30000	440.8602151	13225.34178	30000	0	0	30000	39.5	2004
18.03.2020 11:34:22	1	1	1	1	86.5	59.5	0	30000	440.8602151	13225.34178	30000	0	0	30000	40.1875	2004
18.03.2020 11:34:23	1	1	1	1	86.5	60	0	30000	432.2580645	12967.68407	30000	0	0	30000	39.8125	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 11:34:24	1	1	1	1	86.25	59.75	0	30000	443.0107527	13225.34178	30000	0	0	30000	40.5	2004
18.03.2020 11:34:25	1	1	1	1	86.25	60.5	0	30000	443.0107527	13354.17063	30000	0	0	30000	40.5625	2004
18.03.2020 11:34:27	1	1	1	1	86.25	60.5	0	30000	443.0107527	13225.34178	30000	0	0	30000	40.25	2004
18.03.2020 11:34:28	1	1	1	1	86.25	60.25	0	30000	445.1612903	13354.17063	30000	0	0	30000	40.375	2004
18.03.2020 11:34:29	1	1	1	1	86.25	60.25	0	30000	443.0107527	13289.7562	30000	0	0	30000	39.75	2004
18.03.2020 11:34:30	1	1	1	1	86.25	60.25	0	30000	427.9569892	12773.62542	30000	0	0	30000	39	2004
18.03.2020 11:34:31	1	1	1	1	86.25	59	0	30000	425.8064516	12838.03984	30000	0	0	30000	40.375	2004
18.03.2020 11:34:32	1	1	1	1	86.25	60.25	0	30000	443.0107527	13354.17063	30000	0	0	30000	40.375	2004
18.03.2020 11:34:33	1	1	1	1	86.25	60.25	0	30000	438.7096774	13160.92735	30000	0	0	30000	40.125	2004
18.03.2020 11:34:34	1	1	1	1	86	60	0	30000	438.7096774	13160.92735	30000	0	0	30000	40.375	2004
18.03.2020 11:34:35	1	1	1	1	86	60.25	0	30000	427.9569892	12838.03984	30000	0	0	30000	40	2004
18.03.2020 11:34:36	1	1	1	1	86	60	0	30000	440.8602151	13225.34178	30000	0	0	30000	39.6875	2004
18.03.2020 11:34:37	1	1	1	1	86	59.5	0	30000	427.9569892	12838.03984	30000	0	0	30000	40.4375	2004
18.03.2020 11:34:38	1	1	1	1	86	60.25	0	30000	440.8602151	13225.34178	30000	0	0	30000	40.3125	2004
18.03.2020 11:34:39	1	1	1	1	86	60.25	0	30000	443.0107527	13140.54304	30000	0	0	30000	40.25	2004
18.03.2020 11:34:40	1	1	1	1	86	60.25	0	30000	453.7634409	13612.64371	30000	0	0	30000	40.375	2004
18.03.2020 11:34:41	1	1	1	1	86	60.25	0	30000	453.7634409	13741.47256	30000	0	0	30000	40.1875	2004
18.03.2020 11:34:42	1	1	1	1	86	60	0	30000	445.1612903	13354.17063	30000	0	0	30000	40.4375	2004
18.03.2020 11:34:43	1	1	1	1	86	60.25	0	29952.607	445.1612903	13612.64371	30000	0	0	30000	40.1875	2004
18.03.2020 11:34:44	1	1	1	1	85.5	60	0	30000	443.0107527	13289.7562	30000	0	0	30000	40.125	2004
18.03.2020 11:34:45	1	1	1	1	85.5	60	0	30000	445.1612903	13354.17063	30000	0	0	30000	39.25	2004
18.03.2020 11:34:46	1	1	1	1	85.5	59.25	0	30000	445.1612903	13354.17063	30000	0	0	30000	40.3125	2004
18.03.2020 11:34:47	1	1	1	1	85.5	60.25	0	30000	453.7634409	13612.64371	30000	0	0	30000	40.375	2004
18.03.2020 11:34:48	1	1	1	1	85.5	60.25	0	30000	453.7634409	13677.05814	30000	0	0	30000	40.1875	2004
18.03.2020 11:34:49	1	1	1	1	85.5	60	0	30000	451.6129032	13462.61517	30000	0	0	30000	39.9375	2004
18.03.2020 11:34:56	1	1	1	1	86	60.25	0	30000	445.1612903	13354.17063	30000	0	0	30000	39.75	2004
18.03.2020 11:34:56	1	1	1	1	86	60.25	0	30000	445.1612903	13354.17063	30000	0	0	30000	39.75	2004
18.03.2020 11:34:56	1	1	1	1	86	60.25	0	30000	445.1612903	13354.17063	30000	0	0	30000	39.75	2004
18.03.2020 11:34:56	1	1	1	1	86	60.25	0	30000	445.1612903	13354.17063	30000	0	0	30000	39.75	2004
18.03.2020 11:34:56	1	1	1	1	86	60.25	0	30000	445.1612903	13354.17063	30000	0	0	30000	39.75	2004
18.03.2020 11:34:56	1	1	1	1	86	60.25	0	30000	445.1612903	13354.17063	30000	0	0	30000	39.75	2004
18.03.2020 11:34:56	1	1	1	1	86	59.75	0	30000	438.7096774	13160.92735	30000	0	0	30000	40	2004
18.03.2020 11:34:57	1	1	1	1	86	60	0	30000	443.0107527	13289.7562	30000	0	0	30000	40.4375	2004
18.03.2020 11:34:58	1	1	1	1	86	60.25	0	30000	443.0107527	13289.7562	30000	0	0	30000	40.3125	2004
18.03.2020 11:34:59	1	1	1	1	86	60.25	0	30000	438.7096774	13160.92735	30000	0	0	30000	40.3125	2004
18.03.2020 11:35:00	1	1	1	1	86	60.25	0	30000	438.7096774	13160.92735	30000	0	0	30000	39.9375	2004
18.03.2020 11:35:01	1	1	1	1	86	59.75	0	30047.393	438.7096774	13160.92735	30000	0	0	30000	39.6875	2004
18.03.2020 11:35:02	1	1	1	1	86	59.5	0	30000	438.7096774	13160.92735	30000	0	0	30000	40.1875	2004
18.03.2020 11:35:03	1	1	1	1	86	60	0	30000	445.1612903	13354.17063	30000	0	0	30000	39.4375	2004
18.03.2020 11:35:04	1	1	1	1	86	59.25	0	30000	449.4623656	13354.17063	30000	0	0	30000	40.25	2004
18.03.2020 11:35:05	1	1	1	1	86	60.25	0	30000	440.8602151	13225.34178	30000	0	0	30000	40	2004
18.03.2020 11:35:06	1	1	1	1	86	60	0	29952.607	443.0107527	13354.17063	30000	0	0	30000	40.375	2004
18.03.2020 11:35:07	1	1	1	1	86	60.25	0	30000	445.1612903	13483.81486	30000	0	0	30000	40.3125	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 11:35:08	1	1	1	1	86	60.25	0	30000	451.6129032	13612.64371	30000	0	0	30000	40.1875	2004
18.03.2020 11:35:09	1	1	1	1	86	60	0	30000	445.1612903	13183.75778	30000	0	0	30000	39.875	2004
18.03.2020 11:35:10	1	1	1	1	86	59.75	0	30000	445.1612903	13354.17063	30000	0	0	30000	40.25	2004
18.03.2020 11:35:11	1	1	1	1	86	60.25	0	30000	443.0107527	13225.34178	30000	0	0	30000	40.0625	2004
18.03.2020 11:35:12	1	1	1	1	86	60	0	30000	438.7096774	13225.34178	30000	0	0	30000	40.1875	2004
18.03.2020 11:35:13	1	1	1	1	86	60	0	30000	449.4623656	13354.17063	30000	0	0	30000	39.6875	2004
18.03.2020 11:35:14	1	1	1	1	85.75	59.5	0	30000	453.7634409	13333.78632	30000	0	0	30000	40.25	2004
18.03.2020 11:35:15	1	1	1	1	85.75	60.25	0	30000	445.1612903	13225.34178	30000	0	0	30000	40.25	2004
18.03.2020 11:35:16	1	1	1	1	85.75	60.25	0	29952.607	453.7634409	13805.88699	30000	0	0	30000	40.1875	2004
18.03.2020 11:35:17	1	1	1	1	85.75	60	0	30000	449.4623656	13612.64371	30000	0	0	30000	39.9375	2004
18.03.2020 11:35:18	1	1	1	1	85.75	59.75	0	29952.607	445.1612903	13354.17063	30000	0	0	30000	40.375	2004
18.03.2020 11:35:19	1	1	1	1	85.75	60.25	0	30000	455.9139785	13741.47256	30000	0	0	30000	40.375	2004
18.03.2020 11:35:20	1	1	1	1	85.75	60.25	0	30000	460.2150538	13805.88699	30000	0	0	30000	40.4375	2004
18.03.2020 11:35:22	1	1	1	1	85.75	60.25	0	30000	453.7634409	13440.60011	30000	0	0	30000	40.75	2004
18.03.2020 11:35:23	1	1	1	1	85.75	60.75	0	30000	455.9139785	13612.64371	30000	0	0	30000	40.6875	2004
18.03.2020 11:35:24	1	1	1	1	85.75	60.5	0	30000	445.1612903	13354.17063	30000	0	0	30000	40.125	2004
18.03.2020 11:35:25	1	1	1	1	86	60.5	0	30000	464.516129	13935.53122	30000	0	0	30000	40	2004
18.03.2020 11:35:26	1	1	1	1	86	60	0	30000	455.9139785	13612.64371	30000	0	0	30000	40.125	2004
18.03.2020 11:35:27	1	1	1	1	86	60	0	30000	453.7634409	13612.64371	30000	0	0	30000	40.3125	2004
18.03.2020 11:35:28	1	1	1	1	86	60.25	0	30000	458.0645161	13612.64371	30000	0	0	30000	40	2004
18.03.2020 11:35:29	1	1	1	1	86	60	0	30000	453.7634409	13612.64371	30000	0	0	30000	40	2004
18.03.2020 11:35:30	1	1	1	1	86	60	0	30000	453.7634409	13612.64371	30000	0	0	30000	40.3125	2004
18.03.2020 11:35:31	1	1	1	1	86	60.25	0	30000	481.7204301	14064.36007	30000	0	0	30000	40.5	2004
18.03.2020 11:35:32	1	1	1	1	86	60.5	0	30000	464.516129	13999.94564	30000	0	0	30000	40.125	2004
18.03.2020 11:35:33	1	1	1	1	86	60	0	30000	466.6666667	13999.94564	30000	0	0	30000	40.0625	2004
18.03.2020 11:35:34	1	1	1	1	86	60	0	30000	455.9139785	13741.47256	30000	0	0	30000	40.0625	2004
18.03.2020 11:35:35	1	1	1	1	86	60	0	30000	453.7634409	13612.64371	30000	0	0	30000	40.3125	2004
18.03.2020 11:35:36	1	1	1	1	86	60.25	0	30000	458.0645161	13741.47256	30000	0	0	30000	40.25	2004
18.03.2020 11:35:37	1	1	1	1	86	60.25	0	30000	453.7634409	13612.64371	30000	0	0	30000	40.25	2004
18.03.2020 11:35:38	1	1	1	1	86	60.25	0	30000	445.1612903	13354.17063	30000	0	0	30000	40.0625	2004
18.03.2020 11:35:39	1	1	1	1	86	60	0	30000	445.1612903	13354.17063	30000	0	0	30000	40.3125	2004
18.03.2020 11:35:40	1	1	1	1	86	60.25	0	29952.607	438.7096774	13354.17063	30000	0	0	30000	40.375	2004
18.03.2020 11:35:41	1	1	1	1	86	60.25	0	30000	445.1612903	13354.17063	30000	0	0	30000	40.25	2004
18.03.2020 11:35:42	1	1	1	1	86	60.25	0	30000	438.7096774	12926.10007	30000	0	0	30000	40.375	2004
18.03.2020 11:35:43	1	1	1	1	86	60.25	0	30000	449.4623656	13354.17063	30000	0	0	30000	39.25	2004
18.03.2020 11:35:44	1	1	1	1	85.5	59.25	0	30000	445.1612903	13396.57	30000	0	0	30000	39.8125	2004
18.03.2020 11:35:45	1	1	1	1	85.5	59.75	0	30000	438.7096774	13160.92735	30000	0	0	30000	40.375	2004
18.03.2020 11:35:46	1	1	1	1	85.5	60.25	0	30000	451.6129032	13548.22928	30000	0	0	30000	40.25	2004
18.03.2020 11:35:47	1	1	1	1	85.5	60.25	0	30000	443.0107527	13354.17063	30000	0	0	30000	40.3125	2004
18.03.2020 11:35:48	1	1	1	1	85.5	60.25	0	30000	458.0645161	13741.47256	30000	0	0	30000	40.1875	2004
18.03.2020 11:35:49	1	1	1	1	85.5	60	0	30000	460.2150538	13805.88699	30000	0	0	30000	39.75	2004
18.03.2020 11:35:50	1	1	1	1	85.5	59.75	0	30000	449.4623656	13333.78632	30000	0	0	30000	39.25	2004
18.03.2020 11:35:58	1	1	1	1	85.75	60.25	0	30000	438.7096774	13140.54304	30000	0	0	30000	39.8125	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 11:35:58	1	1	1	1	85.75	60.25	0	30000	438.7096774	13140.54304	30000	0	0	30000	39.8125	2004
18.03.2020 11:35:58	1	1	1	1	85.75	60.25	0	30000	438.7096774	13140.54304	30000	0	0	30000	39.8125	2004
18.03.2020 11:35:58	1	1	1	1	85.75	60.25	0	30000	438.7096774	13140.54304	30000	0	0	30000	39.8125	2004
18.03.2020 11:35:58	1	1	1	1	85.75	60.25	0	30000	438.7096774	13140.54304	30000	0	0	30000	39.8125	2004
18.03.2020 11:35:58	1	1	1	1	85.75	60.25	0	30000	438.7096774	13140.54304	30000	0	0	30000	39.8125	2004
18.03.2020 11:35:58	1	1	1	1	85.75	60.25	0	30000	438.7096774	13140.54304	30000	0	0	30000	39.8125	2004
18.03.2020 11:35:58	1	1	1	1	85.75	59.75	0	30000	445.1612903	13204.95746	30000	0	0	30000	40.25	2004
18.03.2020 11:35:59	1	1	1	1	85.75	60.25	0	30000	438.7096774	13160.92735	30000	0	0	30000	40.25	2004
18.03.2020 11:36:00	1	1	1	1	85.75	60.25	0	29952.607	438.7096774	13160.92735	30000	0	0	30000	39.8125	2004
18.03.2020 11:36:01	1	1	1	1	85.75	59.75	0	30000	438.7096774	13160.92735	30000	0	0	30000	39.9375	2004
18.03.2020 11:36:02	1	1	1	1	85.75	59.75	0	29952.607	443.0107527	13354.17063	30000	0	0	30000	40.375	2004
18.03.2020 11:36:04	1	1	1	1	85.75	60.25	0	29952.607	438.7096774	13354.17063	30000	0	0	30000	40.4375	2004
18.03.2020 11:36:05	1	1	1	1	86.25	60.25	0	30000	443.0107527	13225.34178	30000	0	0	30000	40.6875	2004
18.03.2020 11:36:06	1	1	1	1	86.25	60.5	0	30000	445.1612903	13354.17063	30000	0	0	30000	40.8125	2004
18.03.2020 11:36:07	1	1	1	1	86.25	60.75	0	30000	438.7096774	13160.92735	30000	0	0	30000	40.5625	2004
18.03.2020 11:36:08	1	1	1	1	86.25	60.5	0	30000	427.9569892	12838.03984	30000	0	0	30000	40.5	2004
18.03.2020 11:36:09	1	1	1	1	86.25	60.5	0	30000	440.8602151	13225.34178	30000	0	0	30000	39.8125	2004
18.03.2020 11:36:10	1	1	1	1	86.25	59.75	0	29905.213	438.7096774	13160.92735	30000	0	0	30000	40.1875	2004
18.03.2020 11:36:11	1	1	1	1	86.25	60	0	30000	445.1612903	13354.17063	30000	0	0	30000	40.4375	2004
18.03.2020 11:36:12	1	1	1	1	86.25	60.25	0	29952.607	443.0107527	13354.17063	30000	0	0	30000	40.375	2004
18.03.2020 11:36:13	1	1	1	1	86.25	60.25	0	30000	443.0107527	13354.17063	30000	0	0	30000	40.4375	2004
18.03.2020 11:36:14	1	1	1	1	86.5	60.25	0	30000	443.0107527	13289.7562	30000	0	0	30000	40.375	2004
18.03.2020 11:36:15	1	1	1	1	86.5	60.25	0	30000	427.9569892	12838.03984	30000	0	0	30000	40.5	2004
18.03.2020 11:36:16	1	1	1	1	86.5	60.5	0	29952.607	436.5591398	13096.51292	30000	0	0	30000	40.375	2004
18.03.2020 11:36:17	1	1	1	1	86.5	60.25	0	30000	427.9569892	12838.03984	30000	0	0	30000	40.4375	2004
18.03.2020 11:36:18	1	1	1	1	86.5	60.25	0	29952.607	432.2580645	12967.68407	30000	0	0	30000	40.375	2004
18.03.2020 11:36:19	1	1	1	1	86.5	60.25	0	30000	436.5591398	13160.92735	30000	0	0	30000	40.125	2004
18.03.2020 11:36:20	1	1	1	1	86.5	60	0	30000	438.7096774	13096.51292	30000	0	0	30000	40.1875	2004
18.03.2020 11:36:21	1	1	1	1	86.5	60	0	30000	445.1612903	13354.17063	30000	0	0	30000	40.4375	2004
18.03.2020 11:36:22	1	1	1	1	86.5	60.25	0	29952.607	445.1612903	13354.17063	30000	0	0	30000	40.3125	2004
18.03.2020 11:36:23	1	1	1	1	86.5	60.25	0	30000	438.7096774	13225.34178	30000	0	0	30000	39.875	2004
18.03.2020 11:36:24	1	1	1	1	86.25	59.75	0	30000	434.4086022	12967.68407	30000	0	0	30000	40.5	2004
18.03.2020 11:36:25	1	1	1	1	86.25	60.5	0	29905.213	423.655914	12838.03984	30000	0	0	30000	40.375	2004
18.03.2020 11:36:26	1	1	1	1	86.25	60.25	0	30000	438.7096774	13160.92735	30000	0	0	30000	40.5625	2004
18.03.2020 11:36:27	1	1	1	1	86.25	60.5	0	30000	445.1612903	13289.7562	30000	0	0	30000	40.3125	2004
18.03.2020 11:36:28	1	1	1	1	86.25	60.25	0	30000	438.7096774	13160.92735	30000	0	0	30000	40.0625	2004
18.03.2020 11:36:29	1	1	1	1	86.25	60	0	30000	445.1612903	13354.17063	30000	0	0	30000	40.4375	2004
18.03.2020 11:36:30	1	1	1	1	86.25	60.25	0	30000	432.2580645	13160.92735	30000	0	0	30000	40	2004
18.03.2020 11:36:31	1	1	1	1	86.25	60	0	30000	440.8602151	13225.34178	30000	0	0	30000	39.8125	2004
18.03.2020 11:36:32	1	1	1	1	86.25	59.75	0	30000	438.7096774	13225.34178	30000	0	0	30000	39.875	2004
18.03.2020 11:36:33	1	1	1	1	86.25	59.75	0	30000	440.8602151	13354.17063	30000	0	0	30000	40.4375	2004
18.03.2020 11:36:34	1	1	1	1	86	60.25	0	30000	460.2150538	13805.88699	30000	0	0	30000	40.5625	2004
18.03.2020 11:36:35	1	1	1	1	86	60.5	0	30000	438.7096774	13076.12861	30000	0	0	30000	40.4375	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 11:36:36	1	1	1	1	86	60.25	0	30047.393	460.2150538	13612.64371	30000	0	0	30000	40	2004
18.03.2020 11:36:37	1	1	1	1	86	60	0	30000	453.7634409	13612.64371	30000	0	0	30000	40.0625	2004
18.03.2020 11:36:38	1	1	1	1	86	60	0	30000	453.7634409	13612.64371	30000	0	0	30000	40.5625	2004
18.03.2020 11:36:39	1	1	1	1	86	60.5	0	30000	445.1612903	13354.17063	30000	0	0	30000	40.1875	2004
18.03.2020 11:36:40	1	1	1	1	86	60	0	30000	445.1612903	13354.17063	30000	0	0	30000	40.25	2004
18.03.2020 11:36:41	1	1	1	1	86	60.25	0	30000	443.0107527	13354.17063	30000	0	0	30000	39.9375	2004
18.03.2020 11:36:42	1	1	1	1	86	59.75	0	30000	445.1612903	13204.95746	30000	0	0	30000	39.8125	2004
18.03.2020 11:36:43	1	1	1	1	86	59.75	0	29952.607	451.6129032	13612.64371	30000	0	0	30000	40.4375	2004
18.03.2020 11:36:44	1	1	1	1	86.75	60.25	0	29952.607	455.9139785	13805.88699	30000	0	0	30000	40.5	2004
18.03.2020 11:36:45	1	1	1	1	86.75	60.5	0	30000	449.4623656	13483.81486	30000	0	0	30000	40.3125	2004
18.03.2020 11:36:46	1	1	1	1	86.75	60.25	0	30000	453.7634409	13612.64371	30000	0	0	30000	40.375	2004
18.03.2020 11:36:47	1	1	1	1	86.75	60.25	0	30000	464.516129	13935.53122	30000	0	0	30000	40.375	2004
18.03.2020 11:36:48	1	1	1	1	86.75	60.25	0	30000	453.7634409	13612.64371	30000	0	0	30000	40.125	2004
18.03.2020 11:36:49	1	1	1	1	86.75	60	0	29952.607	445.1612903	13333.78632	30000	0	0	30000	40.4375	2004
18.03.2020 11:36:50	1	1	1	1	86.75	60.25	0	29905.213	445.1612903	13354.17063	30000	0	0	30000	40.5625	2004
18.03.2020 11:36:52	1	1	1	1	86.75	60.5	0	30000	449.4623656	13483.81486	30000	0	0	30000	40.5	2004
18.03.2020 11:36:58	1	1	1	1	88	59.75	0	30000	445.1612903	13333.78632	30000	0	0	30000	40.25	2004
18.03.2020 11:36:58	1	1	1	1	88	59.75	0	30000	445.1612903	13333.78632	30000	0	0	30000	40.25	2004
18.03.2020 11:36:58	1	1	1	1	88	59.75	0	30000	445.1612903	13333.78632	30000	0	0	30000	40.25	2004
18.03.2020 11:36:58	1	1	1	1	88	59.75	0	30000	445.1612903	13333.78632	30000	0	0	30000	40.25	2004
18.03.2020 11:36:58	1	1	1	1	88	59.75	0	30000	445.1612903	13333.78632	30000	0	0	30000	40.25	2004
18.03.2020 11:36:58	1	1	1	1	88	59.75	0	30000	445.1612903	13333.78632	30000	0	0	30000	40.25	2004
18.03.2020 11:36:59	1	1	1	1	88	60.25	0	29905.213	438.7096774	13225.34178	30000	0	0	30000	40.375	2004
18.03.2020 11:37:00	1	1	1	1	88	60.25	0	29905.213	436.5591398	13225.34178	30000	0	0	30000	40.3125	2004
18.03.2020 11:37:01	1	1	1	1	88	60.25	0	30000	440.8602151	13225.34178	30000	0	0	30000	39.75	2004
18.03.2020 11:37:02	1	1	1	1	88	59.75	0	30000	460.2150538	13805.88699	30000	0	0	30000	40.625	2004
18.03.2020 11:37:03	1	1	1	1	88	60.5	0	30000	468.8172043	14128.7745	30000	0	0	30000	40	2004
18.03.2020 11:37:04	1	1	1	1	88	60	0	30000	468.8172043	14064.36007	30000	0	0	30000	40.25	2004
18.03.2020 11:37:05	1	1	1	1	88	60.25	0	30000	481.7204301	14128.7745	30000	0	0	30000	40.4375	2004
18.03.2020 11:37:06	1	1	1	1	88	60.25	0	30000	460.2150538	13741.47256	30000	0	0	30000	40	2004
18.03.2020 11:37:07	1	1	1	1	88	60	0	30000	451.6129032	13612.64371	30000	0	0	30000	40.0625	2004
18.03.2020 11:37:08	1	1	1	1	88	60	0	30000	449.4623656	13612.64371	30000	0	0	30000	40.1875	2004
18.03.2020 11:37:09	1	1	1	1	88	60	0	30000	445.1612903	13354.17063	30000	0	0	30000	40.125	2004
18.03.2020 11:37:10	1	1	1	1	88	60	0	30000	468.8172043	13999.94564	30000	0	0	30000	40.375	2004
18.03.2020 11:37:11	1	1	1	1	88	60.25	0	30000	464.516129	13935.53122	30000	0	0	30000	40.3125	2004
18.03.2020 11:37:12	1	1	1	1	88	60.25	0	30000	464.516129	13935.53122	30000	0	0	30000	40.0625	2004
18.03.2020 11:37:13	1	1	1	1	88	60	0	30000	468.8172043	13977.93058	30000	0	0	30000	40.4375	2004
18.03.2020 11:37:14	1	1	1	1	87.5	60.25	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	40.3125	2004
18.03.2020 11:37:15	1	1	1	1	87.5	60.25	0	30000	481.7204301	14474.49243	30000	0	0	30000	39.8125	2004
18.03.2020 11:37:16	1	1	1	1	87.5	59.75	0	30000	464.516129	13805.88699	30000	0	0	30000	39.75	2004
18.03.2020 11:37:17	1	1	1	1	87.5	59.75	0	30000	445.1612903	13354.17063	30000	0	0	30000	39.875	2004
18.03.2020 11:37:18	1	1	1	1	87.5	59.75	0	30000	464.516129	13935.53122	30000	0	0	30000	40.1875	2004
18.03.2020 11:37:19	1	1	1	1	87.5	60	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	40.5625	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 11:37:20	1	1	1	1	87.5	60.5	0	29905.213	464.516129	13870.30142	30000	0	0	30000	40.5	2004
18.03.2020 11:37:21	1	1	1	1	87.5	60.5	0	30000	464.516129	13999.94564	30000	0	0	30000	39.75	2004
18.03.2020 11:37:22	1	1	1	1	87.5	59.75	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	40.5	2004
18.03.2020 11:37:23	1	1	1	1	87.5	60.5	0	30000	464.516129	13870.30142	30000	0	0	30000	39.6875	2004
18.03.2020 11:37:24	1	1	1	1	87.75	59.5	0	29952.607	455.9139785	13591.44402	30000	0	0	30000	40.4375	2004
18.03.2020 11:37:25	1	1	1	1	87.75	60.25	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	40.3125	2004
18.03.2020 11:37:26	1	1	1	1	87.75	60.25	0	30000	466.6666667	13999.94564	30000	0	0	30000	40.375	2004
18.03.2020 11:37:27	1	1	1	1	87.75	60.25	0	30000	488.172043	14644.90528	30000	0	0	30000	40.375	2004
18.03.2020 11:37:28	1	1	1	1	87.75	60.25	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	40.375	2004
18.03.2020 11:37:29	1	1	1	1	87.75	60.25	0	30000	481.7204301	14128.7745	30000	0	0	30000	40.4375	2004
18.03.2020 11:37:30	1	1	1	1	87.75	60.25	0	29952.607	464.516129	13935.53122	30000	0	0	30000	40.625	2004
18.03.2020 11:37:31	1	1	1	1	87.75	60.5	0	30000	455.9139785	13870.30142	30000	0	0	30000	39.9375	2004
18.03.2020 11:37:32	1	1	1	1	87.75	59.75	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	40.5	2004
18.03.2020 11:37:33	1	1	1	1	87.75	60.5	0	30000	453.7634409	13612.64371	30000	0	0	30000	40.4375	2004
18.03.2020 11:37:34	1	1	1	1	88.25	60.25	0	30000	453.7634409	13548.22928	30000	0	0	30000	39.5625	2004
18.03.2020 11:37:35	1	1	1	1	88.25	59.5	0	30000	464.516129	13935.53122	30000	0	0	30000	40.5	2004
18.03.2020 11:37:36	1	1	1	1	88.25	60.5	0	29952.607	453.7634409	13462.61517	30000	0	0	30000	40.25	2004
18.03.2020 11:37:37	1	1	1	1	88.25	60.25	0	30000	458.0645161	13591.44402	30000	0	0	30000	40.375	2004
18.03.2020 11:37:38	1	1	1	1	88.25	60.25	0	30000	443.0107527	13354.17063	30000	0	0	30000	39.75	2004
18.03.2020 11:37:39	1	1	1	1	88.25	59.75	0	30000	443.0107527	13354.17063	30000	0	0	30000	40.0625	2004
18.03.2020 11:37:41	1	1	1	1	88.25	60	0	30000	445.1612903	13354.17063	30000	0	0	30000	40.375	2004
18.03.2020 11:37:42	1	1	1	1	88.25	60.25	0	30000	445.1612903	13354.17063	30000	0	0	30000	40.9375	2004
18.03.2020 11:37:43	1	1	1	1	88.25	60.75	0	30000	464.516129	13762.67225	30000	0	0	30000	40.1875	2004
18.03.2020 11:37:44	1	1	1	1	88.25	60	0	30000	466.6666667	13999.94564	30000	0	0	30000	40.25	2004
18.03.2020 11:37:45	1	1	1	1	87	60.5	0	30000	464.516129	13805.88699	30000	0	0	30000	40.5625	2004
18.03.2020 11:37:46	1	1	1	1	87	60.5	0	30000	464.516129	13935.53122	30000	0	0	30000	40.0625	2004
18.03.2020 11:37:47	1	1	1	1	87	60	0	29905.213	460.2150538	13935.53122	30000	0	0	30000	40.125	2004
18.03.2020 11:37:48	1	1	1	1	87	60	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	40.375	2004
18.03.2020 11:37:49	1	1	1	1	87	60.25	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	40.4375	2004
18.03.2020 11:37:50	1	1	1	1	87	60.25	0	30000	481.7204301	14516.07643	30000	0	0	30000	40.375	2004
18.03.2020 11:37:51	1	1	1	1	87	60.25	0	30000	481.7204301	14128.7745	30000	0	0	30000	40.625	2004
18.03.2020 11:37:52	1	1	1	1	87	60.5	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	40.5	2004
18.03.2020 11:37:53	1	1	1	1	87	60.5	0	29952.607	466.6666667	13999.94564	30000	0	0	30000	40.625	2004
18.03.2020 11:38:00	1	1	1	1	87.25	60	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	40.125	2004
18.03.2020 11:38:00	1	1	1	1	87.25	60	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	40.125	2004
18.03.2020 11:38:00	1	1	1	1	87.25	60	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	40.125	2004
18.03.2020 11:38:00	1	1	1	1	87.25	60	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	40.125	2004
18.03.2020 11:38:00	1	1	1	1	87.25	60	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	40.125	2004
18.03.2020 11:38:00	1	1	1	1	87.25	60	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	40.125	2004
18.03.2020 11:38:03	1	1	1	1	87.25	60.25	0	29905.213	466.6666667	13999.94564	30000	0	0	30000	40.5	2004
18.03.2020 11:38:03	1	1	1	1	87.25	60.25	0	29905.213	466.6666667	13999.94564	30000	0	0	30000	40.5	2004
18.03.2020 11:38:04	1	1	1	1	86.75	60.5	0	30000	464.516129	13935.53122	30000	0	0	30000	40.5	2004
18.03.2020 11:38:05	1	1	1	1	86.75	60.5	0	30000	466.6666667	13913.51616	30000	0	0	30000	40.625	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 11:38:06	1	1	1	1	86.75	60.5	0	30000	464.516129	13935.53122	30000	0	0	30000	40.5625	2004
18.03.2020 11:38:07	1	1	1	1	86.75	60.5	0	30000	468.8172043	14451.662	30000	0	0	30000	40.375	2004
18.03.2020 11:38:08	1	1	1	1	86.75	60.25	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	40.5	2004
18.03.2020 11:38:09	1	1	1	1	86.75	60.5	0	30000	464.516129	13805.88699	30000	0	0	30000	40	2004
18.03.2020 11:38:10	1	1	1	1	86.75	60	0	30000	464.516129	13935.53122	30000	0	0	30000	40.75	2004
18.03.2020 11:38:11	1	1	1	1	86.75	60.75	0	30000	464.516129	13935.53122	30000	0	0	30000	40.25	2004
18.03.2020 11:38:12	1	1	1	1	86.75	60.25	0	30000	464.516129	14451.662	30000	0	0	30000	40.25	2004
18.03.2020 11:38:13	1	1	1	1	86.75	60.25	0	30000	464.516129	13741.47256	30000	0	0	30000	40.6875	2004
18.03.2020 11:38:14	1	1	1	1	86.25	60.5	0	30000	460.2150538	13741.47256	30000	0	0	30000	40.25	2004
18.03.2020 11:38:15	1	1	1	1	86.25	60.25	0	30047.393	466.6666667	13999.94564	30000	0	0	30000	39.4375	2004
18.03.2020 11:38:16	1	1	1	1	86.25	59.25	0	29952.607	460.2150538	13805.88699	30000	0	0	30000	40.5	2004
18.03.2020 11:38:17	1	1	1	1	86.25	60.5	0	30000	453.7634409	13612.64371	30000	0	0	30000	40.4375	2004
18.03.2020 11:38:18	1	1	1	1	86.25	60.25	0	30000	466.6666667	13999.94564	30000	0	0	30000	40.25	2004
18.03.2020 11:38:19	1	1	1	1	86.25	60.25	0	30000	466.6666667	13999.94564	30000	0	0	30000	40.5625	2004
18.03.2020 11:38:20	1	1	1	1	86.25	60.5	0	30000	488.172043	14644.90528	30000	0	0	30000	40.1875	2004
18.03.2020 11:38:21	1	1	1	1	86.25	60	0	30047.393	466.6666667	13935.53122	30000	0	0	30000	40.25	2004
18.03.2020 11:38:22	1	1	1	1	86.25	60.25	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	40.3125	2004
18.03.2020 11:38:23	1	1	1	1	86.25	60.25	0	30000	466.6666667	13999.94564	30000	0	0	30000	40.625	2004
18.03.2020 11:38:24	1	1	1	1	85.75	60.5	0	29952.607	458.0645161	13741.47256	30000	0	0	30000	40.1875	2004
18.03.2020 11:38:26	1	1	1	1	85.75	60	0	29952.607	464.516129	13935.53122	30000	0	0	30000	39.6875	2004
18.03.2020 11:38:27	1	1	1	1	85.75	59.5	0	30000	464.516129	13935.53122	30000	0	0	30000	40.375	2004
18.03.2020 11:38:28	1	1	1	1	85.75	60.25	0	30000	464.516129	13999.94564	30000	0	0	30000	40.875	2004
18.03.2020 11:38:29	1	1	1	1	85.75	60.75	0	30000	470.9677419	14128.7745	30000	0	0	30000	40.5625	2004
18.03.2020 11:38:30	1	1	1	1	85.75	60.5	0	30000	453.7634409	13741.47256	30000	0	0	30000	40.25	2004
18.03.2020 11:38:31	1	1	1	1	85.75	60.25	0	30000	464.516129	13741.47256	30000	0	0	30000	40.5	2004
18.03.2020 11:38:32	1	1	1	1	85.75	60.5	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	40.5625	2004
18.03.2020 11:38:33	1	1	1	1	85.75	60.5	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	39.25	2004
18.03.2020 11:38:34	1	1	1	1	86	59.25	0	30000	464.516129	13935.53122	30000	0	0	30000	40.4375	2004
18.03.2020 11:38:35	1	1	1	1	86	60.25	0	30000	464.516129	13805.88699	30000	0	0	30000	40.3125	2004
18.03.2020 11:38:36	1	1	1	1	86	60.25	0	30000	468.8172043	14128.7745	30000	0	0	30000	39.625	2004
18.03.2020 11:38:37	1	1	1	1	86	59.5	0	30000	466.6666667	13999.94564	30000	0	0	30000	40.25	2004
18.03.2020 11:38:38	1	1	1	1	86	60.25	0	30000	466.6666667	13999.94564	30000	0	0	30000	40.5625	2004
18.03.2020 11:38:39	1	1	1	1	86	60.5	0	30000	458.0645161	13741.47256	30000	0	0	30000	40.3125	2004
18.03.2020 11:38:40	1	1	1	1	86	60.25	0	30000	466.6666667	13999.94564	30000	0	0	30000	40.0625	2004
18.03.2020 11:38:41	1	1	1	1	86	60	0	30000	466.6666667	13999.94564	30000	0	0	30000	40.4375	2004
18.03.2020 11:38:42	1	1	1	1	86	60.25	0	30000	466.6666667	13999.94564	30000	0	0	30000	39.9375	2004
18.03.2020 11:38:43	1	1	1	1	86	59.75	0	30094.787	481.7204301	13999.94564	30000	0	0	30000	40.1875	2004
18.03.2020 11:38:44	1	1	1	1	85	60	0	29905.213	464.516129	13999.94564	30000	0	0	30000	39.9375	2004
18.03.2020 11:38:45	1	1	1	1	85	59.75	0	30000	455.9139785	13483.81486	30000	0	0	30000	40.4375	2004
18.03.2020 11:38:46	1	1	1	1	85	60.25	0	30000	451.6129032	13612.64371	30000	0	0	30000	40.5	2004
18.03.2020 11:38:47	1	1	1	1	85	60.5	0	30000	464.516129	13999.94564	30000	0	0	30000	40.4375	2004
18.03.2020 11:38:48	1	1	1	1	85	60.25	0	30000	453.7634409	13612.64371	30000	0	0	30000	40.1875	2004
18.03.2020 11:38:49	1	1	1	1	85	60	0	30000	464.516129	13999.94564	30000	0	0	30000	40.1875	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 11:38:50	1	1	1	1	85	60	0	30000	481.7204301	14128.7745	30000	0	0	30000	39.9375	2004
18.03.2020 11:38:51	1	1	1	1	85	59.75	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	39.75	2004
18.03.2020 11:38:52	1	1	1	1	85	59.75	0	30000	464.516129	13935.53122	30000	0	0	30000	40.375	2004
18.03.2020 11:38:53	1	1	1	1	85	60.25	0	30000	466.6666667	13999.94564	30000	0	0	30000	40.5625	2004
18.03.2020 11:38:54	1	1	1	1	84.75	60.5	0	30000	464.516129	13999.94564	30000	0	0	30000	40.3125	2004
18.03.2020 11:38:55	1	1	1	1	84.75	60.25	0	30000	460.2150538	13805.88699	30000	0	0	30000	40.4375	2004
18.03.2020 11:38:56	1	1	1	1	84.75	60.25	0	30000	453.7634409	13612.64371	30000	0	0	30000	40.4375	2004
18.03.2020 11:39:03	1	1	1	1	84.75	60.25	0	30000	464.516129	13935.53122	30000	0	0	30000	40.625	2004
18.03.2020 11:39:03	1	1	1	1	84.75	60.25	0	30000	464.516129	13935.53122	30000	0	0	30000	40.625	2004
18.03.2020 11:39:03	1	1	1	1	84.75	60.25	0	30000	464.516129	13935.53122	30000	0	0	30000	40.625	2004
18.03.2020 11:39:03	1	1	1	1	84.75	60.25	0	30000	464.516129	13935.53122	30000	0	0	30000	40.625	2004
18.03.2020 11:39:03	1	1	1	1	84.75	60.25	0	30000	464.516129	13935.53122	30000	0	0	30000	40.625	2004
18.03.2020 11:39:03	1	1	1	1	84.75	60.25	0	30000	464.516129	13935.53122	30000	0	0	30000	40.625	2004
18.03.2020 11:39:03	1	1	1	1	84.75	60.5	0	30000	460.2150538	13741.47256	30000	0	0	30000	40.4375	2004
18.03.2020 11:39:04	1	1	1	1	85.5	60.25	0	30000	464.516129	13935.53122	30000	0	0	30000	40.4375	2004
18.03.2020 11:39:05	1	1	1	1	85.5	60.25	0	30000	449.4623656	13333.78632	30000	0	0	30000	40.25	2004
18.03.2020 11:39:06	1	1	1	1	85.5	60.25	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	40.1875	2004
18.03.2020 11:39:07	1	1	1	1	85.5	60	0	30000	468.8172043	14128.7745	30000	0	0	30000	40.25	2004
18.03.2020 11:39:08	1	1	1	1	85.5	60.25	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	40.5	2004
18.03.2020 11:39:09	1	1	1	1	85.5	60.5	0	29952.607	468.8172043	13999.94564	30000	0	0	30000	40.625	2004
18.03.2020 11:39:10	1	1	1	1	85.5	60.5	0	30000	466.6666667	13999.94564	30000	0	0	30000	40.125	2004
18.03.2020 11:39:11	1	1	1	1	85.5	60	0	30000	453.7634409	13612.64371	30000	0	0	30000	40.4375	2004
18.03.2020 11:39:13	1	1	1	1	85.5	60.25	0	30000	449.4623656	13333.78632	30000	0	0	30000	40	2004
18.03.2020 11:39:14	1	1	1	1	85.5	60	0	30000	445.1612903	13375.37032	30000	0	0	30000	40.0625	2004
18.03.2020 11:39:15	1	1	1	1	85	60	0	30000	440.8602151	13225.34178	30000	0	0	30000	40.8125	2004
18.03.2020 11:39:16	1	1	1	1	85	60.75	0	30000	458.0645161	13741.47256	30000	0	0	30000	39.9375	2004
18.03.2020 11:39:17	1	1	1	1	85	59.75	0	29952.607	445.1612903	13354.17063	30000	0	0	30000	40.625	2004
18.03.2020 11:39:18	1	1	1	1	85	60.5	0	30000	458.0645161	13483.81486	30000	0	0	30000	40.625	2004
18.03.2020 11:39:19	1	1	1	1	85	60.5	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	40.4375	2004
18.03.2020 11:39:20	1	1	1	1	85	60.5	0	30000	466.6666667	13999.94564	30000	0	0	30000	40	2004
18.03.2020 11:39:21	1	1	1	1	85	60	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	39.9375	2004
18.03.2020 11:39:22	1	1	1	1	85	59.75	0	29952.607	449.4623656	13612.64371	30000	0	0	30000	40.6875	2004
18.03.2020 11:39:23	1	1	1	1	85	60.5	0	30000	466.6666667	13999.94564	30000	0	0	30000	40.3125	2004
18.03.2020 11:39:24	1	1	1	1	85.75	60.25	0	30000	464.516129	13999.94564	30000	0	0	30000	39.8125	2004
18.03.2020 11:39:25	1	1	1	1	85.75	59.75	0	30000	443.0107527	13354.17063	30000	0	0	30000	40.5	2004
18.03.2020 11:39:26	1	1	1	1	85.75	60.5	0	30000	425.8064516	12773.62542	30000	0	0	30000	40.625	2004
18.03.2020 11:39:27	1	1	1	1	85.75	60.5	0	30000	412.9032258	12387.13886	30000	0	0	30000	40.3125	2004
18.03.2020 11:39:28	1	1	1	1	85.75	60.25	0	30000	419.3548387	12580.38214	30000	0	0	30000	40.4375	2004
18.03.2020 11:39:29	1	1	1	1	85.75	60.25	0	29952.607	432.2580645	12967.68407	30000	0	0	30000	40.3125	2004
18.03.2020 11:39:30	1	1	1	1	85.75	60.25	0	30000	438.7096774	13096.51292	30000	0	0	30000	39.3125	2004
18.03.2020 11:39:31	1	1	1	1	85.75	59.25	0	30000	427.9569892	12838.03984	30000	0	0	30000	40.375	2004
18.03.2020 11:39:32	1	1	1	1	85.75	60.25	0	30000	445.1612903	13289.7562	30000	0	0	30000	40.5	2004
18.03.2020 11:39:33	1	1	1	1	85.75	60.5	0	29905.213	427.9569892	13160.92735	30000	0	0	30000	40.625	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 11:39:34	1	1	1	1	86.5	60.5	0	30000	419.3548387	12580.38214	30000	0	0	30000	40.5	2004
18.03.2020 11:39:35	1	1	1	1	86.5	60.5	0	30000	419.3548387	12709.21099	30000	0	0	30000	40.5	2004
18.03.2020 11:39:36	1	1	1	1	86.5	60.5	0	29952.607	419.3548387	12709.21099	30000	0	0	30000	40.5625	2004
18.03.2020 11:39:37	1	1	1	1	86.5	60.5	0	30047.393	415.0537634	12193.08021	30000	0	0	30000	40.4375	2004
18.03.2020 11:39:38	1	1	1	1	86.5	60.25	0	29905.213	419.3548387	12580.38214	30000	0	0	30000	40.6875	2004
18.03.2020 11:39:39	1	1	1	1	86.5	60.5	0	30000	412.9032258	12387.13886	30000	0	0	30000	40.625	2004
18.03.2020 11:39:40	1	1	1	1	86.5	60.5	0	30000	412.9032258	12387.13886	30000	0	0	30000	40.375	2004
18.03.2020 11:39:41	1	1	1	1	86.5	60.25	0	30000	412.9032258	12387.13886	30000	0	0	30000	40.625	2004
18.03.2020 11:39:42	1	1	1	1	86.5	60.5	0	30000	412.9032258	12387.13886	30000	0	0	30000	40.5625	2004
18.03.2020 11:39:43	1	1	1	1	86.5	60.5	0	30000	412.9032258	12387.13886	30000	0	0	30000	40.25	2004
18.03.2020 11:39:44	1	1	1	1	86.5	60.25	0	30000	404.3010753	12109.91221	30000	0	0	30000	40.4375	2004
18.03.2020 11:39:45	1	1	1	1	86.5	60.25	0	29952.607	412.9032258	12348.00098	30000	0	0	30000	40.5	2004
18.03.2020 11:39:46	1	1	1	1	86.5	60.5	0	30000	404.3010753	12064.25135	30000	0	0	30000	40.0625	2004
18.03.2020 11:39:47	1	1	1	1	86.5	60	0	30000	412.9032258	12387.13886	30000	0	0	30000	40.5625	2004
18.03.2020 11:39:48	1	1	1	1	86.5	60.5	0	30000	404.3010753	12128.66578	30000	0	0	30000	40.375	2004
18.03.2020 11:39:49	1	1	1	1	86.5	60.25	0	30000	412.9032258	12387.13886	30000	0	0	30000	39.6875	2004
18.03.2020 11:39:50	1	1	1	1	86.5	59.5	0	30000	412.9032258	12387.13886	30000	0	0	30000	40.625	2004
18.03.2020 11:39:51	1	1	1	1	86.5	60.5	0	29952.607	423.655914	12838.03984	30000	0	0	30000	40.625	2004
18.03.2020 11:39:52	1	1	1	1	86.5	60.5	0	30000	412.9032258	12025.92885	30000	0	0	30000	39.5	2004
18.03.2020 11:39:53	1	1	1	1	86.5	59.5	0	30000	391.3978495	11741.36385	30000	0	0	30000	40.3125	2004
18.03.2020 11:39:54	1	1	1	1	86	60.25	0	30000	397.8494624	12064.25135	30000	0	0	30000	40	2004
18.03.2020 11:39:55	1	1	1	1	86	60	0	30000	391.3978495	11871.00807	30000	0	0	30000	40.75	2004
18.03.2020 11:39:56	1	1	1	1	86	60.75	0	30000	395.6989247	11871.00807	30000	0	0	30000	40.6875	2004
18.03.2020 11:39:57	1	1	1	1	86	60.5	0	30000	395.6989247	11871.00807	30000	0	0	30000	40.125	2004
18.03.2020 11:40:05	1	1	1	1	86	60.75	0	30000	412.9032258	12128.66578	30000	0	0	30000	40.6875	2004
18.03.2020 11:40:05	1	1	1	1	86	60.75	0	30000	412.9032258	12128.66578	30000	0	0	30000	40.6875	2004
18.03.2020 11:40:05	1	1	1	1	86	60.75	0	30000	412.9032258	12128.66578	30000	0	0	30000	40.6875	2004
18.03.2020 11:40:05	1	1	1	1	86	60.75	0	30000	412.9032258	12128.66578	30000	0	0	30000	40.6875	2004
18.03.2020 11:40:05	1	1	1	1	86	60.75	0	30000	412.9032258	12128.66578	30000	0	0	30000	40.6875	2004
18.03.2020 11:40:05	1	1	1	1	86	60.75	0	30000	412.9032258	12128.66578	30000	0	0	30000	40.6875	2004
18.03.2020 11:40:05	1	1	1	1	85.75	60.5	0	30000	395.6989247	11741.36385	30000	0	0	30000	41	2004
18.03.2020 11:40:06	1	1	1	1	85.75	61	0	30000	395.6989247	11871.00807	30000	0	0	30000	40.5625	2004
18.03.2020 11:40:07	1	1	1	1	85.75	60.5	0	30000	395.6989247	11741.36385	30000	0	0	30000	40.6875	2004
18.03.2020 11:40:08	1	1	1	1	85.75	60.5	0	30000	395.6989247	11871.00807	30000	0	0	30000	40.625	2004
18.03.2020 11:40:09	1	1	1	1	85.75	60.5	0	30000	412.9032258	12193.08021	30000	0	0	30000	40.5625	2004
18.03.2020 11:40:10	1	1	1	1	85.75	60.5	0	30000	404.3010753	12064.25135	30000	0	0	30000	40.5625	2004
18.03.2020 11:40:11	1	1	1	1	85.75	60.5	0	30000	389.2473118	11676.94942	30000	0	0	30000	39.75	2004
18.03.2020 11:40:12	1	1	1	1	85.75	59.75	0	30000	404.3010753	11935.4225	30000	0	0	30000	40.625	2004
18.03.2020 11:40:13	1	1	1	1	85.75	60.5	0	30000	389.2473118	11676.94942	30000	0	0	30000	40.5625	2004
18.03.2020 11:40:14	1	1	1	1	86	60.5	0	30000	378.4946237	11354.87729	30000	0	0	30000	39.9375	2004
18.03.2020 11:40:15	1	1	1	1	86	59.75	0	30000	389.2473118	11741.36385	30000	0	0	30000	40.8125	2004
18.03.2020 11:40:16	1	1	1	1	86	60.75	0	30000	415.0537634	12599.95108	30000	0	0	30000	40.4375	2004
18.03.2020 11:40:17	1	1	1	1	86	60.25	0	30000	395.6989247	11852.2545	30000	0	0	30000	40.5625	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 11:40:18	1	1	1	1	86	60.5	0	30000	404.3010753	11935.4225	30000	0	0	30000	40.4375	2004
18.03.2020 11:40:19	1	1	1	1	86	60.25	0	29952.607	389.2473118	11530.18237	30000	0	0	30000	40.3125	2004
18.03.2020 11:40:20	1	1	1	1	86	60.25	0	30000	380.6451613	11419.29171	30000	0	0	30000	39.625	2004
18.03.2020 11:40:21	1	1	1	1	86	59.5	0	30000	389.2473118	11511.4288	30000	0	0	30000	40.75	2004
18.03.2020 11:40:22	1	1	1	1	86	60.75	0	30000	397.8494624	11935.4225	30000	0	0	30000	40.625	2004
18.03.2020 11:40:23	1	1	1	1	86	60.5	0	30000	391.3978495	11741.36385	30000	0	0	30000	40.625	2004
18.03.2020 11:40:24	1	1	1	1	86.25	60.5	0	30000	395.6989247	11871.00807	30000	0	0	30000	40.4375	2004
18.03.2020 11:40:25	1	1	1	1	86.25	60.25	0	29905.213	387.0967742	11871.00807	30000	0	0	30000	40.6875	2004
18.03.2020 11:40:26	1	1	1	1	86.25	60.5	0	29905.213	395.6989247	11935.4225	30000	0	0	30000	40.625	2004
18.03.2020 11:40:27	1	1	1	1	86.25	60.5	0	30000	391.3978495	11676.94942	30000	0	0	30000	40.375	2004
18.03.2020 11:40:28	1	1	1	1	86.25	60.25	0	30000	404.3010753	12387.13886	30000	0	0	30000	40.8125	2004
18.03.2020 11:40:29	1	1	1	1	86.25	60.75	0	29952.607	387.0967742	11548.12057	30000	0	0	30000	40.6875	2004
18.03.2020 11:40:30	1	1	1	1	86.25	60.5	0	29952.607	395.6989247	11871.00807	30000	0	0	30000	39.6875	2004
18.03.2020 11:40:31	1	1	1	1	86.25	59.5	0	30047.393	395.6989247	12083.00492	30000	0	0	30000	39.75	2004
18.03.2020 11:40:32	1	1	1	1	86.25	59.75	0	30000	384.9462366	11612.53499	30000	0	0	30000	40.75	2004
18.03.2020 11:40:33	1	1	1	1	86.25	60.75	0	30000	378.4946237	11354.87729	30000	0	0	30000	40.6875	2004
18.03.2020 11:40:34	1	1	1	1	86.75	60.5	0	30000	391.3978495	11871.00807	30000	0	0	30000	39.9375	2004
18.03.2020 11:40:35	1	1	1	1	86.75	59.75	0	30000	395.6989247	11871.00807	30000	0	0	30000	40.8125	2004
18.03.2020 11:40:36	1	1	1	1	86.75	60.75	0	30000	397.8494624	11935.4225	30000	0	0	30000	40.5625	2004
18.03.2020 11:40:37	1	1	1	1	86.75	60.5	0	29952.607	400	11916.66893	30000	0	0	30000	40.125	2004
18.03.2020 11:40:38	1	1	1	1	86.75	60	0	30000	384.9462366	11548.12057	30000	0	0	30000	40.5	2004
18.03.2020 11:40:39	1	1	1	1	86.75	60.5	0	30000	391.3978495	11741.36385	30000	0	0	30000	40.5	2004
18.03.2020 11:40:40	1	1	1	1	86.75	60.5	0	29952.607	387.0967742	11676.94942	30000	0	0	30000	40.5625	2004
18.03.2020 11:40:41	1	1	1	1	86.75	60.5	0	30000	384.9462366	11419.29171	30000	0	0	30000	40.75	2004
18.03.2020 11:40:42	1	1	1	1	86.75	60.75	0	30000	380.6451613	11354.87729	30000	0	0	30000	40.4375	2004
18.03.2020 11:40:43	1	1	1	1	86.75	60.25	0	30000	395.6989247	11871.00807	30000	0	0	30000	40.75	2004
18.03.2020 11:40:44	1	1	1	1	86.5	60.75	0	30000	400	11999.83693	30000	0	0	30000	40.5	2004
18.03.2020 11:40:45	1	1	1	1	86.5	60.5	0	30000	395.6989247	11871.00807	30000	0	0	30000	40.5625	2004
18.03.2020 11:40:46	1	1	1	1	86.5	60.5	0	30000	389.2473118	11741.36385	30000	0	0	30000	39.8125	2004
18.03.2020 11:40:47	1	1	1	1	86.5	59.75	0	30000	384.9462366	11676.94942	30000	0	0	30000	40.5625	2004
18.03.2020 11:40:48	1	1	1	1	86.5	60.5	0	30000	395.6989247	11805.77827	30000	0	0	30000	40.625	2004
18.03.2020 11:40:49	1	1	1	1	86.5	60.5	0	30000	389.2473118	11676.94942	30000	0	0	30000	40.1875	2004
18.03.2020 11:40:50	1	1	1	1	86.5	60	0	29952.607	395.6989247	11852.2545	30000	0	0	30000	40.5625	2004
18.03.2020 11:40:52	1	1	1	1	86.5	60.5	0	30000	395.6989247	11871.00807	30000	0	0	30000	40.625	2004
18.03.2020 11:40:53	1	1	1	1	86.5	60.5	0	30000	395.6989247	11935.4225	30000	0	0	30000	40.5	2004
18.03.2020 11:40:54	1	1	1	1	86.5	60.5	0	30047.393	380.6451613	11354.87729	30000	0	0	30000	40.4375	2004
18.03.2020 11:40:55	1	1	1	1	86.75	60.25	0	30000	389.2473118	11676.94942	30000	0	0	30000	40.5	2004
18.03.2020 11:40:56	1	1	1	1	86.75	60.5	0	30000	382.7956989	11419.29171	30000	0	0	30000	40.625	2004
18.03.2020 11:40:57	1	1	1	1	86.75	60.5	0	29952.607	378.4946237	11354.87729	30000	0	0	30000	40.8125	2004
18.03.2020 11:40:58	1	1	1	1	86.75	60.75	0	30000	369.8924731	10868.09991	30000	0	0	30000	40.5625	2004
18.03.2020 11:40:59	1	1	1	1	86.75	60.5	0	30000	380.6451613	11419.29171	30000	0	0	30000	40.5	2004
18.03.2020 11:41:06	1	1	1	1	87.25	60.5	0	30000	384.9462366	11548.12057	30000	0	0	30000	40.4375	2004
18.03.2020 11:41:06	1	1	1	1	87.25	60.5	0	30000	384.9462366	11548.12057	30000	0	0	30000	40.4375	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 11:41:06	1	1	1	1	87.25	60.5	0	30000	384.9462366	11548.12057	30000	0	0	30000	40.4375	2004
18.03.2020 11:41:06	1	1	1	1	87.25	60.5	0	30000	384.9462366	11548.12057	30000	0	0	30000	40.4375	2004
18.03.2020 11:41:06	1	1	1	1	87.25	60.5	0	30000	384.9462366	11548.12057	30000	0	0	30000	40.4375	2004
18.03.2020 11:41:06	1	1	1	1	87.25	60.5	0	30000	384.9462366	11548.12057	30000	0	0	30000	40.4375	2004
18.03.2020 11:41:06	1	1	1	1	87.25	60.25	0	30000	378.4946237	11419.29171	30000	0	0	30000	40.5625	2004
18.03.2020 11:41:07	1	1	1	1	87.25	60.5	0	30000	400	11935.4225	30000	0	0	30000	40.8125	2004
18.03.2020 11:41:08	1	1	1	1	87.25	60.75	0	30000	389.2473118	11676.94942	30000	0	0	30000	40.5625	2004
18.03.2020 11:41:09	1	1	1	1	87.25	60.5	0	30000	406.4516129	12128.66578	30000	0	0	30000	40.6875	2004
18.03.2020 11:41:10	1	1	1	1	87.25	60.5	0	29952.607	384.9462366	11871.00807	30000	0	0	30000	40.625	2004
18.03.2020 11:41:11	1	1	1	1	87.25	60.5	0	30000	395.6989247	11871.00807	30000	0	0	30000	40.625	2004
18.03.2020 11:41:12	1	1	1	1	87.25	60.5	0	30000	395.6989247	11723.42565	30000	0	0	30000	40.875	2004
18.03.2020 11:41:13	1	1	1	1	87.25	60.75	0	30000	378.4946237	11354.87729	30000	0	0	30000	40.4375	2004
18.03.2020 11:41:14	1	1	1	1	87.5	60.25	0	30000	395.6989247	11805.77827	30000	0	0	30000	40.6875	2004
18.03.2020 11:41:15	1	1	1	1	87.5	60.5	0	30000	404.3010753	11935.4225	30000	0	0	30000	39.5625	2004
18.03.2020 11:41:16	1	1	1	1	87.5	59.5	0	30000	397.8494624	11999.83693	30000	0	0	30000	40.3125	2004
18.03.2020 11:41:17	1	1	1	1	87.5	60.25	0	30000	395.6989247	11871.00807	30000	0	0	30000	39.875	2004
18.03.2020 11:41:18	1	1	1	1	87.5	59.75	0	30000	412.9032258	12387.13886	30000	0	0	30000	40.0625	2004
18.03.2020 11:41:19	1	1	1	1	87.5	60	0	30000	412.9032258	12387.13886	30000	0	0	30000	40.0625	2004
18.03.2020 11:41:20	1	1	1	1	87.5	60	0	30000	412.9032258	12387.13886	30000	0	0	30000	40.625	2004
18.03.2020 11:41:21	1	1	1	1	87.5	60.5	0	30000	412.9032258	12064.25135	30000	0	0	30000	40.5	2004
18.03.2020 11:41:22	1	1	1	1	87.5	60.5	0	30000	412.9032258	12387.13886	30000	0	0	30000	40	2004
18.03.2020 11:41:23	1	1	1	1	87.5	60	0	30000	412.9032258	12387.13886	30000	0	0	30000	40.3125	2004
18.03.2020 11:41:24	1	1	1	1	87.25	60.25	0	30000	397.8494624	11935.4225	30000	0	0	30000	40.4375	2004
18.03.2020 11:41:25	1	1	1	1	87.25	60.25	0	30000	402.1505376	12064.25135	30000	0	0	30000	40.75	2004
18.03.2020 11:41:26	1	1	1	1	87.25	60.75	0	30000	400	11935.4225	30000	0	0	30000	40.75	2004
18.03.2020 11:41:27	1	1	1	1	87.25	60.75	0	30000	400	11999.83693	30000	0	0	30000	40.125	2004
18.03.2020 11:41:28	1	1	1	1	87.25	60	0	30000	395.6989247	11871.00807	30000	0	0	30000	40.5625	2004
18.03.2020 11:41:29	1	1	1	1	87.25	60.5	0	30000	415.0537634	12387.13886	30000	0	0	30000	40.5625	2004
18.03.2020 11:41:30	1	1	1	1	87.25	60.5	0	30000	412.9032258	12406.7078	30000	0	0	30000	40.4375	2004
18.03.2020 11:41:31	1	1	1	1	87.25	60.25	0	30000	412.9032258	12387.13886	30000	0	0	30000	40.8125	2004
18.03.2020 11:41:32	1	1	1	1	87.25	60.75	0	30000	423.655914	12431.98434	30000	0	0	30000	40.8125	2004
18.03.2020 11:41:33	1	1	1	1	87.25	60.75	0	30000	419.3548387	12580.38214	30000	0	0	30000	40.4375	2004
18.03.2020 11:41:34	1	1	1	1	87.5	60.25	0	30000	415.0537634	12580.38214	30000	0	0	30000	39.5625	2004
18.03.2020 11:41:35	1	1	1	1	87.5	59.5	0	30000	404.3010753	12128.66578	30000	0	0	30000	40.1875	2004
18.03.2020 11:41:37	1	1	1	1	87.5	60	0	30000	412.9032258	12387.13886	30000	0	0	30000	40.6875	2004
18.03.2020 11:41:38	1	1	1	1	87.5	60.5	0	29905.213	389.2473118	11871.00807	30000	0	0	30000	40.125	2004
18.03.2020 11:41:39	1	1	1	1	87.5	60	0	30000	397.8494624	11935.4225	30000	0	0	30000	40.875	2004
18.03.2020 11:41:40	1	1	1	1	87.5	60.75	0	30000	397.8494624	12128.66578	30000	0	0	30000	40	2004
18.03.2020 11:41:41	1	1	1	1	87.5	60	0	30000	404.3010753	12128.66578	30000	0	0	30000	40.5	2004
18.03.2020 11:41:42	1	1	1	1	87.5	60.5	0	30000	415.0537634	12451.55328	30000	0	0	30000	41	2004
18.03.2020 11:41:43	1	1	1	1	87.5	61	0	30000	400	12064.25135	30000	0	0	30000	40.625	2004
18.03.2020 11:41:44	1	1	1	1	87.75	61	0	30000	412.9032258	12193.08021	30000	0	0	30000	40.75	2004
18.03.2020 11:41:45	1	1	1	1	87.75	60.75	0	29952.607	412.9032258	12387.13886	30000	0	0	30000	40.3125	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 11:41:46	1	1	1	1	87.75	60.25	0	29952.607	404.3010753	12193.08021	30000	0	0	30000	40.8125	2004
18.03.2020 11:41:47	1	1	1	1	87.75	60.75	0	30000	412.9032258	12387.13886	30000	0	0	30000	40.625	2004
18.03.2020 11:41:48	1	1	1	1	87.75	60.5	0	30000	395.6989247	11871.00807	30000	0	0	30000	40.6875	2004
18.03.2020 11:41:49	1	1	1	1	87.75	60.5	0	30000	397.8494624	11916.66893	30000	0	0	30000	40.1875	2004
18.03.2020 11:41:50	1	1	1	1	87.75	60	0	30000	402.1505376	11935.4225	30000	0	0	30000	40.375	2004
18.03.2020 11:41:51	1	1	1	1	87.75	60.25	0	30000	412.9032258	12387.13886	30000	0	0	30000	40.6875	2004
18.03.2020 11:41:52	1	1	1	1	87.75	60.5	0	30000	404.3010753	12128.66578	30000	0	0	30000	40.75	2004
18.03.2020 11:41:53	1	1	1	1	87.75	60.75	0	30000	397.8494624	12064.25135	30000	0	0	30000	40.875	2004
18.03.2020 11:41:54	1	1	1	1	87	60.75	0	30000	412.9032258	12387.13886	30000	0	0	30000	40.5	2004
18.03.2020 11:41:55	1	1	1	1	87	60.5	0	30000	425.8064516	12858.42416	30000	0	0	30000	40.5625	2004
18.03.2020 11:41:56	1	1	1	1	87	60.5	0	30000	417.2043011	12580.38214	30000	0	0	30000	40	2004
18.03.2020 11:41:57	1	1	1	1	87	60	0	30000	417.2043011	12580.38214	30000	0	0	30000	40.6875	2004
18.03.2020 11:41:58	1	1	1	1	87	60.5	0	30000	415.0537634	12451.55328	30000	0	0	30000	40.75	2004
18.03.2020 11:41:59	1	1	1	1	87	60.75	0	30000	425.8064516	12709.21099	30000	0	0	30000	40.25	2004
18.03.2020 11:42:00	1	1	1	1	87	60.25	0	30000	417.2043011	12451.55328	30000	0	0	30000	40.375	2004
18.03.2020 11:42:07	1	1	1	1	87.25	60.5	0	30000	412.9032258	12387.13886	30000	0	0	30000	40.3125	2004
18.03.2020 11:42:07	1	1	1	1	87.25	60.5	0	30000	412.9032258	12387.13886	30000	0	0	30000	40.3125	2004
18.03.2020 11:42:07	1	1	1	1	87.25	60.5	0	30000	412.9032258	12387.13886	30000	0	0	30000	40.3125	2004
18.03.2020 11:42:07	1	1	1	1	87.25	60.5	0	30000	412.9032258	12387.13886	30000	0	0	30000	40.3125	2004
18.03.2020 11:42:07	1	1	1	1	87.25	60.5	0	30000	412.9032258	12387.13886	30000	0	0	30000	40.3125	2004
18.03.2020 11:42:07	1	1	1	1	87.25	60.25	0	30000	400	12064.25135	30000	0	0	30000	40.375	2004
18.03.2020 11:42:08	1	1	1	1	87.25	60.25	0	30000	412.9032258	12451.55328	30000	0	0	30000	40.8125	2004
18.03.2020 11:42:09	1	1	1	1	87.25	60.75	0	30094.787	419.3548387	12387.13886	30000	0	0	30000	40.625	2004
18.03.2020 11:42:10	1	1	1	1	87.25	60.5	0	30000	406.4516129	12193.08021	30000	0	0	30000	40.4375	2004
18.03.2020 11:42:11	1	1	1	1	87.25	60.25	0	30000	427.9569892	12838.03984	30000	0	0	30000	39.6875	2004
18.03.2020 11:42:12	1	1	1	1	87.25	59.5	0	29952.607	412.9032258	12367.56992	30000	0	0	30000	40.8125	2004
18.03.2020 11:42:13	1	1	1	1	87.25	60.75	0	30000	427.9569892	12838.03984	30000	0	0	30000	40.6875	2004
18.03.2020 11:42:14	1	1	1	1	88.25	60.5	0	29952.607	412.9032258	12387.13886	30000	0	0	30000	40.4375	2004
18.03.2020 11:42:15	1	1	1	1	88.25	60.25	0	30000	412.9032258	12387.13886	30000	0	0	30000	39.875	2004
18.03.2020 11:42:16	1	1	1	1	88.25	59.75	0	30000	412.9032258	12387.13886	30000	0	0	30000	40.75	2004
18.03.2020 11:42:17	1	1	1	1	88.25	60.75	0	30000	412.9032258	12387.13886	30000	0	0	30000	40.4375	2004
18.03.2020 11:42:18	1	1	1	1	88.25	60.25	0	30000	419.3548387	12580.38214	30000	0	0	30000	40.125	2004
18.03.2020 11:42:19	1	1	1	1	88.25	60	0	30047.393	438.7096774	12540.42889	30000	0	0	30000	40.4375	2004
18.03.2020 11:42:20	1	1	1	1	88.25	60.25	0	30000	423.655914	12709.21099	30000	0	0	30000	40.5625	2004
18.03.2020 11:42:22	1	1	1	1	88.25	60.5	0	30000	419.3548387	12580.38214	30000	0	0	30000	40.5	2004
18.03.2020 11:42:23	1	1	1	1	88.25	60.5	0	30000	427.9569892	12838.03984	30000	0	0	30000	40.75	2004
18.03.2020 11:42:24	1	1	1	1	88.25	60.75	0	29905.213	427.9569892	12838.03984	30000	0	0	30000	40.0625	2004
18.03.2020 11:42:25	1	1	1	1	88.5	60	0	30000	427.9569892	12838.03984	30000	0	0	30000	40.9375	2004
18.03.2020 11:42:26	1	1	1	1	88.5	60.75	0	30000	425.8064516	12773.62542	30000	0	0	30000	41.0625	2004
18.03.2020 11:42:27	1	1	1	1	88.5	61	0	30000	432.2580645	13096.51292	30000	0	0	30000	40.6875	2004
18.03.2020 11:42:28	1	1	1	1	88.5	60.5	0	30000	419.3548387	12580.38214	30000	0	0	30000	40.5	2004
18.03.2020 11:42:29	1	1	1	1	88.5	60.5	0	30000	427.9569892	12838.03984	30000	0	0	30000	40.5	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 11:42:30	1	1	1	1	88.5	61	0	29952.607	432.2580645	12818.4709	30000	0	0	30000	40.0625	2004
18.03.2020 11:42:31	1	1	1	1	88.5	60	0	30000	432.2580645	12838.03984	30000	0	0	30000	40.75	2004
18.03.2020 11:42:32	1	1	1	1	88.5	60.75	0	29952.607	415.0537634	12451.55328	30000	0	0	30000	40.625	2004
18.03.2020 11:42:33	1	1	1	1	88.5	60.5	0	30000	427.9569892	12818.4709	30000	0	0	30000	40.6875	2004
18.03.2020 11:42:34	1	1	1	1	88.5	60.5	0	30000	443.0107527	13225.34178	30000	0	0	30000	40.5625	2004
18.03.2020 11:42:35	1	1	1	1	88.5	60.5	0	30000	427.9569892	12838.03984	30000	0	0	30000	40.8125	2004
18.03.2020 11:42:36	1	1	1	1	88.5	60.75	0	30000	445.1612903	13354.17063	30000	0	0	30000	40.8125	2004
18.03.2020 11:42:37	1	1	1	1	88.5	60.75	0	30000	432.2580645	12967.68407	30000	0	0	30000	40.375	2004
18.03.2020 11:42:38	1	1	1	1	88.5	60.25	0	30000	432.2580645	12967.68407	30000	0	0	30000	40.5625	2004
18.03.2020 11:42:39	1	1	1	1	88.5	60.5	0	30000	425.8064516	12773.62542	30000	0	0	30000	40.5625	2004
18.03.2020 11:42:40	1	1	1	1	88.5	60.5	0	29952.607	436.5591398	13160.92735	30000	0	0	30000	40.25	2004
18.03.2020 11:42:41	1	1	1	1	88.5	60.25	0	30000	427.9569892	12838.03984	30000	0	0	30000	40.375	2004
18.03.2020 11:42:42	1	1	1	1	88.5	60.25	0	30000	440.8602151	13225.34178	30000	0	0	30000	40.375	2004
18.03.2020 11:42:43	1	1	1	1	88.5	60.25	0	30000	438.7096774	13160.92735	30000	0	0	30000	40.625	2004
18.03.2020 11:42:44	1	1	1	1	88.25	60.5	0	30000	438.7096774	13160.92735	30000	0	0	30000	40.8125	2004
18.03.2020 11:42:45	1	1	1	1	88.25	60.75	0	30000	417.2043011	12451.55328	30000	0	0	30000	40.3125	2004
18.03.2020 11:42:46	1	1	1	1	88.25	60.25	0	30000	425.8064516	12773.62542	30000	0	0	30000	40.5625	2004
18.03.2020 11:42:47	1	1	1	1	88.25	60.5	0	30000	438.7096774	13160.92735	30000	0	0	30000	40.8125	2004
18.03.2020 11:42:48	1	1	1	1	88.25	60.75	0	30047.393	445.1612903	13289.7562	30000	0	0	30000	40.8125	2004
18.03.2020 11:42:49	1	1	1	1	88.25	60.75	0	29952.607	427.9569892	12838.03984	30000	0	0	30000	40.875	2004
18.03.2020 11:42:50	1	1	1	1	88.25	60.75	0	30000	427.9569892	12838.03984	30000	0	0	30000	40.0625	2004
18.03.2020 11:42:51	1	1	1	1	88.25	60	0	30000	427.9569892	12838.03984	30000	0	0	30000	40.375	2004
18.03.2020 11:42:52	1	1	1	1	88.25	60.25	0	30000	438.7096774	13076.12861	30000	0	0	30000	40.625	2004
18.03.2020 11:42:53	1	1	1	1	88.25	60.5	0	30000	412.9032258	12387.13886	30000	0	0	30000	40.25	2004
18.03.2020 11:42:54	1	1	1	1	88.75	60.25	0	30000	427.9569892	12838.03984	30000	0	0	30000	40.5625	2004
18.03.2020 11:42:55	1	1	1	1	88.75	60.5	0	30000	425.8064516	12431.98434	30000	0	0	30000	40.8125	2004
18.03.2020 11:42:56	1	1	1	1	88.75	60.75	0	30000	417.2043011	12387.13886	30000	0	0	30000	40.1875	2004
18.03.2020 11:42:57	1	1	1	1	88.75	60	0	30000	438.7096774	13225.34178	30000	0	0	30000	40.75	2004
18.03.2020 11:42:58	1	1	1	1	88.75	60.75	0	30000	438.7096774	13096.51292	30000	0	0	30000	40.375	2004
18.03.2020 11:42:59	1	1	1	1	88.75	60.25	0	30000	419.3548387	12709.21099	30000	0	0	30000	40.375	2004
18.03.2020 11:43:00	1	1	1	1	88.75	60.25	0	29952.607	425.8064516	12818.4709	30000	0	0	30000	39.75	2004
18.03.2020 11:43:01	1	1	1	1	88.75	59.75	0	30000	427.9569892	12838.03984	30000	0	0	30000	40.3125	2004
18.03.2020 11:43:08	1	1	1	1	88.5	60.25	0	30000	419.3548387	12580.38214	30000	0	0	30000	40.625	2004
18.03.2020 11:43:08	1	1	1	1	88.5	60.25	0	30000	419.3548387	12580.38214	30000	0	0	30000	40.625	2004
18.03.2020 11:43:08	1	1	1	1	88.5	60.25	0	30000	419.3548387	12580.38214	30000	0	0	30000	40.625	2004
18.03.2020 11:43:08	1	1	1	1	88.5	60.25	0	30000	419.3548387	12580.38214	30000	0	0	30000	40.625	2004
18.03.2020 11:43:08	1	1	1	1	88.5	60.25	0	30000	419.3548387	12580.38214	30000	0	0	30000	40.625	2004
18.03.2020 11:43:08	1	1	1	1	88.5	60.25	0	30000	419.3548387	12580.38214	30000	0	0	30000	40.625	2004
18.03.2020 11:43:08	1	1	1	1	88.5	60.5	0	29952.607	425.8064516	12773.62542	30000	0	0	30000	40.5625	2004
18.03.2020 11:43:10	1	1	1	1	88.5	60.5	0	30000	419.3548387	12580.38214	30000	0	0	30000	40.125	2004
18.03.2020 11:43:11	1	1	1	1	88.5	60	0	30000	412.9032258	12406.7078	30000	0	0	30000	40.5625	2004
18.03.2020 11:43:12	1	1	1	1	88.5	60.5	0	30000	412.9032258	12128.66578	30000	0	0	30000	40.875	2004
18.03.2020 11:43:13	1	1	1	1	88.5	60.75	0	30000	412.9032258	12387.13886	30000	0	0	30000	40.4375	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 11:43:14	1	1	1	1	88.5	60.25	0	30000	415.0537634	12451.55328	30000	0	0	30000	40.625	2004
18.03.2020 11:43:15	1	1	1	1	88.5	60.5	0	30000	404.3010753	12387.13886	30000	0	0	30000	40.0625	2004
18.03.2020 11:43:16	1	1	1	1	88.5	60	0	30000	400	11935.4225	30000	0	0	30000	40.875	2004
18.03.2020 11:43:17	1	1	1	1	88.5	60.75	0	29952.607	395.6989247	11852.2545	30000	0	0	30000	40.625	2004
18.03.2020 11:43:18	1	1	1	1	88.5	60.5	0	30000	387.0967742	11530.18237	30000	0	0	30000	40.9375	2004
18.03.2020 11:43:19	1	1	1	1	88.5	60.75	0	30000	382.7956989	11419.29171	30000	0	0	30000	38.8125	2004
18.03.2020 11:43:20	1	1	1	1	88.5	61	0	30000	395.6989247	11659.01122	30000	0	0	30000	39.9375	2004
18.03.2020 11:43:21	1	1	1	1	88.5	59.75	0	30000	395.6989247	11871.00807	30000	0	0	30000	40.5	2004
18.03.2020 11:43:22	1	1	1	1	88.5	60.5	0	30000	382.7956989	11548.12057	30000	0	0	30000	40.6875	2004
18.03.2020 11:43:23	1	1	1	1	88.5	60.5	0	30000	395.6989247	11871.00807	30000	0	0	30000	40.375	2004
18.03.2020 11:43:24	1	1	1	1	88.75	60.25	0	30000	404.3010753	12128.66578	30000	0	0	30000	40.5625	2004
18.03.2020 11:43:25	1	1	1	1	88.75	60.5	0	30047.393	412.9032258	12064.25135	30000	0	0	30000	40.6875	2004
18.03.2020 11:43:26	1	1	1	1	88.75	60.5	0	30000	419.3548387	12580.38214	30000	0	0	30000	40.8125	2004
18.03.2020 11:43:27	1	1	1	1	88.75	60.75	0	30000	404.3010753	12109.91221	30000	0	0	30000	39.9375	2004
18.03.2020 11:43:28	1	1	1	1	88.75	59.75	0	30000	395.6989247	11871.00807	30000	0	0	30000	40.625	2004
18.03.2020 11:43:29	1	1	1	1	88.75	60.5	0	30000	404.3010753	11935.4225	30000	0	0	30000	40.875	2004
18.03.2020 11:43:30	1	1	1	1	88.75	60.75	0	30000	412.9032258	12193.08021	30000	0	0	30000	40.6875	2004
18.03.2020 11:43:31	1	1	1	1	88.75	60.5	0	30000	404.3010753	12128.66578	30000	0	0	30000	40.375	2004
18.03.2020 11:43:32	1	1	1	1	88.75	60.25	0	30000	404.3010753	12064.25135	30000	0	0	30000	40.6875	2004
18.03.2020 11:43:33	1	1	1	1	88.75	60.5	0	30000	412.9032258	12387.13886	30000	0	0	30000	40.8125	2004
18.03.2020 11:43:34	1	1	1	1	88.75	60.75	0	30000	412.9032258	12387.13886	30000	0	0	30000	40.75	2004
18.03.2020 11:43:35	1	1	1	1	88.75	60.75	0	29952.607	427.9569892	12838.03984	30000	0	0	30000	40.8125	2004
18.03.2020 11:43:36	1	1	1	1	88.75	60.75	0	30000	412.9032258	12348.00098	30000	0	0	30000	40.625	2004
18.03.2020 11:43:37	1	1	1	1	88.75	60.5	0	30000	412.9032258	12387.13886	30000	0	0	30000	40.625	2004
18.03.2020 11:43:38	1	1	1	1	88.75	60.5	0	30000	419.3548387	12580.38214	30000	0	0	30000	40.6875	2004
18.03.2020 11:43:39	1	1	1	1	88.75	60.5	0	30000	415.0537634	12451.55328	30000	0	0	30000	40.6875	2004
18.03.2020 11:43:40	1	1	1	1	88.75	60.5	0	30000	419.3548387	12580.38214	30000	0	0	30000	40.8125	2004
18.03.2020 11:43:41	1	1	1	1	88.75	60.75	0	30000	425.8064516	12773.62542	30000	0	0	30000	40.875	2004
18.03.2020 11:43:42	1	1	1	1	88.75	60.75	0	30000	427.9569892	12560.8132	30000	0	0	30000	40.9375	2004
18.03.2020 11:43:43	1	1	1	1	88.75	60.75	0	30000	412.9032258	12387.13886	30000	0	0	30000	40.875	2004
18.03.2020 11:43:44	1	1	1	1	89	60.75	0	30000	415.0537634	12451.55328	30000	0	0	30000	40.5	2004
18.03.2020 11:43:45	1	1	1	1	89	60.5	0	30000	419.3548387	12580.38214	30000	0	0	30000	40.6875	2004
18.03.2020 11:43:46	1	1	1	1	89	60.5	0	30000	415.0537634	12580.38214	30000	0	0	30000	40.5625	2004
18.03.2020 11:43:47	1	1	1	1	89	60.5	0	30000	423.655914	12709.21099	30000	0	0	30000	40.5625	2004
18.03.2020 11:43:48	1	1	1	1	89	60.5	0	30000	419.3548387	12580.38214	30000	0	0	30000	39.5625	2004
18.03.2020 11:43:49	1	1	1	1	89	59.5	0	30000	427.9569892	12838.03984	30000	0	0	30000	40.8125	2004
18.03.2020 11:43:50	1	1	1	1	89	60.75	0	30000	434.4086022	12967.68407	30000	0	0	30000	40.1875	2004
18.03.2020 11:43:51	1	1	1	1	89	60	0	30000	423.655914	12709.21099	30000	0	0	30000	40.625	2004
18.03.2020 11:43:52	1	1	1	1	89	60.5	0	30000	419.3548387	12580.38214	30000	0	0	30000	40.6875	2004
18.03.2020 11:43:53	1	1	1	1	89	60.5	0	30000	412.9032258	12387.13886	30000	0	0	30000	39.75	2004
18.03.2020 11:43:55	1	1	1	1	88.75	59.75	0	30000	412.9032258	12387.13886	30000	0	0	30000	40.375	2004
18.03.2020 11:43:56	1	1	1	1	88.75	60.25	0	30000	419.3548387	12580.38214	30000	0	0	30000	40.5	2004
18.03.2020 11:43:57	1	1	1	1	88.75	60.5	0	30094.787	419.3548387	12387.13886	30000	0	0	30000	40.4375	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 11:43:58	1	1	1	1	88.75	60.25	0	30000	438.7096774	13096.51292	30000	0	0	30000	40.4375	2004
18.03.2020 11:43:59	1	1	1	1	88.75	60.25	0	30000	425.8064516	12709.21099	30000	0	0	30000	40.875	2004
18.03.2020 11:44:00	1	1	1	1	88.75	60.75	0	30000	421.5053763	12709.21099	30000	0	0	30000	41.25	2004
18.03.2020 11:44:01	1	1	1	1	88.75	61.25	0	30000	421.5053763	12709.21099	30000	0	0	30000	41	2004
18.03.2020 11:44:02	1	1	1	1	88.75	61	0	30000	438.7096774	13375.37032	30000	0	0	30000	40.625	2004
18.03.2020 11:44:03	1	1	1	1	88.75	61	0	29952.607	443.0107527	13289.7562	30000	0	0	30000	40.8125	2004
18.03.2020 11:44:10	1	1	1	1	89.25	60.5	0	30000	443.0107527	13354.17063	30000	0	0	30000	40.6875	2004
18.03.2020 11:44:10	1	1	1	1	89.25	60.5	0	30000	443.0107527	13354.17063	30000	0	0	30000	40.6875	2004
18.03.2020 11:44:10	1	1	1	1	89.25	60.5	0	30000	443.0107527	13354.17063	30000	0	0	30000	40.6875	2004
18.03.2020 11:44:10	1	1	1	1	89.25	60.5	0	30000	443.0107527	13354.17063	30000	0	0	30000	40.6875	2004
18.03.2020 11:44:10	1	1	1	1	89.25	60.5	0	30000	443.0107527	13354.17063	30000	0	0	30000	40.6875	2004
18.03.2020 11:44:10	1	1	1	1	89.25	60.5	0	30000	443.0107527	13354.17063	30000	0	0	30000	40.6875	2004
18.03.2020 11:44:10	1	1	1	1	89.25	60.5	0	30000	451.6129032	13354.17063	30000	0	0	30000	40.5625	2004
18.03.2020 11:44:11	1	1	1	1	89.25	60.5	0	29952.607	438.7096774	13054.92893	30000	0	0	30000	40.75	2004
18.03.2020 11:44:12	1	1	1	1	89.25	60.75	0	29952.607	445.1612903	13354.17063	30000	0	0	30000	40.375	2004
18.03.2020 11:44:13	1	1	1	1	89.25	60.25	0	30047.393	445.1612903	13354.17063	30000	0	0	30000	40.625	2004
18.03.2020 11:44:14	1	1	1	1	89.75	60.5	0	30000	443.0107527	13160.92735	30000	0	0	30000	40.875	2004
18.03.2020 11:44:15	1	1	1	1	89.75	60.75	0	30000	443.0107527	13396.57	30000	0	0	30000	40.75	2004
18.03.2020 11:44:16	1	1	1	1	89.75	60.75	0	30000	453.7634409	13612.64371	30000	0	0	30000	40.25	2004
18.03.2020 11:44:17	1	1	1	1	89.75	60.25	0	30000	443.0107527	13354.17063	30000	0	0	30000	40.6875	2004
18.03.2020 11:44:18	1	1	1	1	89.75	60.5	0	29952.607	434.4086022	13160.92735	30000	0	0	30000	40.6875	2004
18.03.2020 11:44:19	1	1	1	1	89.75	60.5	0	30000	464.516129	13935.53122	30000	0	0	30000	40.1875	2004
18.03.2020 11:44:20	1	1	1	1	89.75	60	0	30000	440.8602151	13225.34178	30000	0	0	30000	40.75	2004
18.03.2020 11:44:21	1	1	1	1	89.75	60.75	0	30000	440.8602151	13160.92735	30000	0	0	30000	40.6875	2004
18.03.2020 11:44:22	1	1	1	1	89.75	60.5	0	30000	445.1612903	13354.17063	30000	0	0	30000	40.25	2004
18.03.2020 11:44:23	1	1	1	1	89.75	60.25	0	30000	438.7096774	13225.34178	30000	0	0	30000	41	2004
18.03.2020 11:44:24	1	1	1	1	90	61	0	30000	427.9569892	12838.03984	30000	0	0	30000	39.875	2004
18.03.2020 11:44:25	1	1	1	1	90	59.75	0	30000	432.2580645	13032.0985	30000	0	0	30000	40.3125	2004
18.03.2020 11:44:26	1	1	1	1	90	60.25	0	30000	427.9569892	12838.03984	30000	0	0	30000	40.875	2004
18.03.2020 11:44:27	1	1	1	1	90	60.75	0	30000	427.9569892	12818.4709	30000	0	0	30000	40.75	2004
18.03.2020 11:44:28	1	1	1	1	90	60.75	0	30000	434.4086022	13289.7562	30000	0	0	30000	40.9375	2004
18.03.2020 11:44:29	1	1	1	1	90	60.75	0	30000	451.6129032	13612.64371	30000	0	0	30000	40.9375	2004
18.03.2020 11:44:30	1	1	1	1	90	60.75	0	29952.607	453.7634409	13612.64371	30000	0	0	30000	40.9375	2004
18.03.2020 11:44:31	1	1	1	1	90	60.75	0	30000	445.1612903	13354.17063	30000	0	0	30000	41	2004
18.03.2020 11:44:32	1	1	1	1	90	61	0	30000	445.1612903	13354.17063	30000	0	0	30000	40.75	2004
18.03.2020 11:44:33	1	1	1	1	90	60.75	0	30000	438.7096774	13160.92735	30000	0	0	30000	40.75	2004
18.03.2020 11:44:34	1	1	1	1	90.25	60.75	0	29952.607	453.7634409	13612.64371	30000	0	0	30000	40.9375	2004
18.03.2020 11:44:36	1	1	1	1	90.25	60.75	0	29952.607	445.1612903	13312.58663	30000	0	0	30000	39.5	2004
18.03.2020 11:44:37	1	1	1	1	90.25	59.5	0	30000	438.7096774	13225.34178	30000	0	0	30000	40.75	2004
18.03.2020 11:44:38	1	1	1	1	90.25	60.75	0	30000	438.7096774	13096.51292	30000	0	0	30000	39.1875	2004
18.03.2020 11:44:39	1	1	1	1	90.25	59	0	30000	443.0107527	13354.17063	30000	0	0	30000	40	2004
18.03.2020 11:44:40	1	1	1	1	90.25	60	0	30000	449.4623656	13354.17063	30000	0	0	30000	40.625	2004
18.03.2020 11:44:41	1	1	1	1	90.25	60.5	0	30000	449.4623656	13612.64371	30000	0	0	30000	40.8125	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 11:44:42	1	1	1	1	90.25	60.75	0	30000	440.8602151	13225.34178	30000	0	0	30000	40.6875	2004
18.03.2020 11:44:43	1	1	1	1	90.25	60.5	0	30000	466.6666667	13999.94564	30000	0	0	30000	40.5625	2004
18.03.2020 11:44:44	1	1	1	1	90.25	60.5	0	30000	443.0107527	13289.7562	30000	0	0	30000	41.1875	2004
18.03.2020 11:44:45	1	1	1	1	89.75	61	0	30000	432.2580645	12838.03984	30000	0	0	30000	41	2004
18.03.2020 11:44:46	1	1	1	1	89.75	61	0	30000	438.7096774	13160.92735	30000	0	0	30000	41.25	2004
18.03.2020 11:44:47	1	1	1	1	89.75	60.5	0	30000	466.6666667	13999.94564	30000	0	0	30000	40.875	2004
18.03.2020 11:44:48	1	1	1	1	89.75	60.75	0	29952.607	453.7634409	13612.64371	30000	0	0	30000	40.875	2004
18.03.2020 11:44:49	1	1	1	1	89.75	60.75	0	30000	464.516129	13935.53122	30000	0	0	30000	40.625	2004
18.03.2020 11:44:50	1	1	1	1	89.75	60.5	0	30000	468.8172043	14128.7745	30000	0	0	30000	40.875	2004
18.03.2020 11:44:51	1	1	1	1	89.75	60.75	0	30000	445.1612903	13354.17063	30000	0	0	30000	40.9375	2004
18.03.2020 11:44:52	1	1	1	1	89.75	60.75	0	30000	464.516129	13935.53122	30000	0	0	30000	40.875	2004
18.03.2020 11:44:53	1	1	1	1	89.75	60.75	0	30000	466.6666667	13999.94564	30000	0	0	30000	40.5625	2004
18.03.2020 11:44:54	1	1	1	1	90	60.5	0	30000	464.516129	13935.53122	30000	0	0	30000	40.75	2004
18.03.2020 11:44:55	1	1	1	1	90	60.75	0	29952.607	466.6666667	13977.93058	30000	0	0	30000	39.9375	2004
18.03.2020 11:44:56	1	1	1	1	90	59.75	0	30000	481.7204301	14106.75944	30000	0	0	30000	40.875	2004
18.03.2020 11:44:57	1	1	1	1	90	60.75	0	30000	464.516129	13935.53122	30000	0	0	30000	39.5	2004
18.03.2020 11:44:58	1	1	1	1	90	59.5	0	30000	464.516129	13935.53122	30000	0	0	30000	40.625	2004
18.03.2020 11:44:59	1	1	1	1	90	60.5	0	29905.213	445.1612903	13354.17063	30000	0	0	30000	40.25	2004
18.03.2020 11:45:00	1	1	1	1	90	60.25	0	30000	460.2150538	13655.85845	30000	0	0	30000	40.875	2004
18.03.2020 11:45:01	1	1	1	1	90	60.75	0	30000	460.2150538	13741.47256	30000	0	0	30000	40.125	2004
18.03.2020 11:45:02	1	1	1	1	90	60	0	30000	427.9569892	12838.03984	30000	0	0	30000	39.8125	2004
18.03.2020 11:45:03	1	1	1	1	90	59.75	0	30000	412.9032258	12451.55328	30000	0	0	30000	41.0625	2004
18.03.2020 11:45:04	1	1	1	1	89.5	61	0	30000	443.0107527	13289.7562	30000	0	0	30000	40.8125	2004
18.03.2020 11:45:11	1	1	1	1	89.5	60.5	0	29952.607	419.3548387	12773.62542	30000	0	0	30000	40.1875	2004
18.03.2020 11:45:11	1	1	1	1	89.5	60.5	0	29952.607	419.3548387	12773.62542	30000	0	0	30000	40.1875	2004
18.03.2020 11:45:11	1	1	1	1	89.5	60.5	0	29952.607	419.3548387	12773.62542	30000	0	0	30000	40.1875	2004
18.03.2020 11:45:11	1	1	1	1	89.5	60.5	0	29952.607	419.3548387	12773.62542	30000	0	0	30000	40.1875	2004
18.03.2020 11:45:11	1	1	1	1	89.5	60.5	0	29952.607	419.3548387	12773.62542	30000	0	0	30000	40.1875	2004
18.03.2020 11:45:11	1	1	1	1	89.5	60.5	0	29952.607	419.3548387	12773.62542	30000	0	0	30000	40.1875	2004
18.03.2020 11:45:11	1	1	1	1	89.5	60	0	30000	455.9139785	13612.64371	30000	0	0	30000	40.125	2004
18.03.2020 11:45:12	1	1	1	1	89.5	60	0	29905.213	445.1612903	13333.78632	30000	0	0	30000	40.625	2004
18.03.2020 11:45:13	1	1	1	1	89.5	60.5	0	30000	460.2150538	13741.47256	30000	0	0	30000	40.75	2004
18.03.2020 11:45:14	1	1	1	1	89.5	60.75	0	30000	464.516129	13805.88699	30000	0	0	30000	40.6875	2004
18.03.2020 11:45:15	1	1	1	1	89.5	60.5	0	30000	481.7204301	14128.7745	30000	0	0	30000	40.75	2004
18.03.2020 11:45:16	1	1	1	1	89.5	60.75	0	30000	488.172043	14644.90528	30000	0	0	30000	40.875	2004
18.03.2020 11:45:17	1	1	1	1	89.5	60.75	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	39.8125	2004
18.03.2020 11:45:18	1	1	1	1	89.5	59.75	0	29952.607	453.7634409	13805.88699	30000	0	0	30000	40.5	2004
18.03.2020 11:45:19	1	1	1	1	89.5	60.5	0	30000	468.8172043	13999.94564	30000	0	0	30000	40.5625	2004
18.03.2020 11:45:20	1	1	1	1	89.5	60.5	0	30000	466.6666667	13999.94564	30000	0	0	30000	40.625	2004
18.03.2020 11:45:21	1	1	1	1	89.5	60.5	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	40.875	2004
18.03.2020 11:45:22	1	1	1	1	89.5	60.75	0	29952.607	458.0645161	13741.47256	30000	0	0	30000	40.25	2004
18.03.2020 11:45:24	1	1	1	1	89.5	60.25	0	30000	455.9139785	13741.47256	30000	0	0	30000	39.9375	2004
18.03.2020 11:45:25	1	1	1	1	89.25	59.75	0	30000	464.516129	13762.67225	30000	0	0	30000	40.75	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 11:45:26	1	1	1	1	89.25	60.75	0	30000	464.516129	13935.53122	30000	0	0	30000	40.75	2004
18.03.2020 11:45:27	1	1	1	1	89.25	60.75	0	30000	466.6666667	13999.94564	30000	0	0	30000	40.3125	2004
18.03.2020 11:45:28	1	1	1	1	89.25	60.25	0	29952.607	464.516129	13913.51616	30000	0	0	30000	40.9375	2004
18.03.2020 11:45:29	1	1	1	1	89.25	60.75	0	30000	460.2150538	13741.47256	30000	0	0	30000	41.0625	2004
18.03.2020 11:45:30	1	1	1	1	89.25	61	0	30000	445.1612903	13354.17063	30000	0	0	30000	40.625	2004
18.03.2020 11:45:31	1	1	1	1	89.25	60.5	0	30000	455.9139785	13741.47256	30000	0	0	30000	40.9375	2004
18.03.2020 11:45:32	1	1	1	1	89.25	60.5	0	30000	464.516129	13935.53122	30000	0	0	30000	40.875	2004
18.03.2020 11:45:33	1	1	1	1	89.25	60.75	0	30000	458.0645161	13612.64371	30000	0	0	30000	40.8125	2004
18.03.2020 11:45:34	1	1	1	1	89.75	60.75	0	29905.213	464.516129	13720.27288	30000	0	0	30000	40.5	2004
18.03.2020 11:45:35	1	1	1	1	89.75	60.5	0	30000	458.0645161	13741.47256	30000	0	0	30000	40.8125	2004
18.03.2020 11:45:36	1	1	1	1	89.75	60.75	0	30000	445.1612903	13354.17063	30000	0	0	30000	40.125	2004
18.03.2020 11:45:37	1	1	1	1	89.75	60	0	30000	445.1612903	13483.81486	30000	0	0	30000	40.8125	2004
18.03.2020 11:45:38	1	1	1	1	89.75	60.75	0	29952.607	460.2150538	13591.44402	30000	0	0	30000	40.8125	2004
18.03.2020 11:45:39	1	1	1	1	89.75	60.75	0	30000	445.1612903	13354.17063	30000	0	0	30000	40.4375	2004
18.03.2020 11:45:40	1	1	1	1	89.75	60.25	0	30000	445.1612903	13354.17063	30000	0	0	30000	40.8125	2004
18.03.2020 11:45:41	1	1	1	1	89.75	60.75	0	30000	440.8602151	13225.34178	30000	0	0	30000	40.9375	2004
18.03.2020 11:45:42	1	1	1	1	89.75	60.75	0	30000	445.1612903	13354.17063	30000	0	0	30000	39.6875	2004
18.03.2020 11:45:43	1	1	1	1	89.75	59.5	0	30000	451.6129032	13612.64371	30000	0	0	30000	40.9375	2004
18.03.2020 11:45:44	1	1	1	1	89.75	60.75	0	30000	427.9569892	12838.03984	30000	0	0	30000	40.75	2004
18.03.2020 11:45:45	1	1	1	1	89.75	60.75	0	30000	427.9569892	12838.03984	30000	0	0	30000	40.6875	2004
18.03.2020 11:45:46	1	1	1	1	89.75	60.5	0	29952.607	455.9139785	13741.47256	30000	0	0	30000	40.8125	2004
18.03.2020 11:45:47	1	1	1	1	89.75	60.75	0	30000	453.7634409	13354.17063	30000	0	0	30000	40.6875	2004
18.03.2020 11:45:48	1	1	1	1	89.75	60.5	0	30000	438.7096774	13160.92735	30000	0	0	30000	40.25	2004
18.03.2020 11:45:49	1	1	1	1	89.75	60.25	0	30000	438.7096774	13160.92735	30000	0	0	30000	41	2004
18.03.2020 11:45:50	1	1	1	1	89.75	61	0	30000	453.7634409	13612.64371	30000	0	0	30000	40.6875	2004
18.03.2020 11:45:51	1	1	1	1	89.75	60.5	0	30000	458.0645161	13741.47256	30000	0	0	30000	40.25	2004
18.03.2020 11:45:52	1	1	1	1	89.75	60.25	0	30000	458.0645161	13741.47256	30000	0	0	30000	40.625	2004
18.03.2020 11:45:53	1	1	1	1	89.75	60.5	0	30000	468.8172043	14451.662	30000	0	0	30000	40.8125	2004
18.03.2020 11:45:54	1	1	1	1	89	60.75	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	40.625	2004
18.03.2020 11:45:55	1	1	1	1	89	60.5	0	30000	453.7634409	13591.44402	30000	0	0	30000	40.875	2004
18.03.2020 11:45:56	1	1	1	1	89	60.75	0	29905.213	432.2580645	12838.03984	30000	0	0	30000	40.9375	2004
18.03.2020 11:45:57	1	1	1	1	89	60.75	0	30000	453.7634409	13591.44402	30000	0	0	30000	40.6875	2004
18.03.2020 11:45:58	1	1	1	1	89	60.5	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	41	2004
18.03.2020 11:45:59	1	1	1	1	89	61	0	30000	451.6129032	13612.64371	30000	0	0	30000	40.8125	2004
18.03.2020 11:46:00	1	1	1	1	89	60.75	0	30000	453.7634409	13612.64371	30000	0	0	30000	40.8125	2004
18.03.2020 11:46:01	1	1	1	1	89	60.75	0	30000	464.516129	13935.53122	30000	0	0	30000	40.9375	2004
18.03.2020 11:46:02	1	1	1	1	89	60.75	0	30000	445.1612903	13375.37032	30000	0	0	30000	41	2004
18.03.2020 11:46:03	1	1	1	1	89	61	0	30000	427.9569892	12838.03984	30000	0	0	30000	40.25	2004
18.03.2020 11:46:04	1	1	1	1	89.75	60.25	0	30000	440.8602151	13225.34178	30000	0	0	30000	39.4375	2004
18.03.2020 11:46:06	1	1	1	1	89.75	59.25	0	30000	460.2150538	13805.88699	30000	0	0	30000	40.25	2004
18.03.2020 11:46:14	1	1	1	1	89.75	61	0	30000	466.6666667	13999.94564	30000	0	0	30000	40.875	2004
18.03.2020 11:46:14	1	1	1	1	89.75	61	0	30000	466.6666667	13999.94564	30000	0	0	30000	40.875	2004
18.03.2020 11:46:14	1	1	1	1	89.75	61	0	30000	466.6666667	13999.94564	30000	0	0	30000	40.875	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 11:46:14	1	1	1	1	89.75	61	0	30000	466.6666667	13999.94564	30000	0	0	30000	40.875	2004
18.03.2020 11:46:14	1	1	1	1	89.75	61	0	30000	466.6666667	13999.94564	30000	0	0	30000	40.875	2004
18.03.2020 11:46:14	1	1	1	1	89.75	61	0	30000	466.6666667	13999.94564	30000	0	0	30000	40.875	2004
18.03.2020 11:46:15	1	1	1	1	89.75	60.75	0	30000	445.1612903	13354.17063	30000	0	0	30000	40.9375	2004
18.03.2020 11:46:16	1	1	1	1	89.75	60.75	0	30000	445.1612903	13354.17063	30000	0	0	30000	40.8125	2004
18.03.2020 11:46:17	1	1	1	1	89.75	60.75	0	30000	427.9569892	12838.03984	30000	0	0	30000	40.875	2004
18.03.2020 11:46:18	1	1	1	1	89.75	60.75	0	30000	453.7634409	13612.64371	30000	0	0	30000	41	2004
18.03.2020 11:46:19	1	1	1	1	89.75	61	0	30000	455.9139785	13741.47256	30000	0	0	30000	40.8125	2004
18.03.2020 11:46:20	1	1	1	1	89.75	60.75	0	30000	438.7096774	13160.92735	30000	0	0	30000	40.3125	2004
18.03.2020 11:46:21	1	1	1	1	89.75	60.25	0	29952.607	445.1612903	13354.17063	30000	0	0	30000	40.75	2004
18.03.2020 11:46:22	1	1	1	1	89.75	60.75	0	30000	481.7204301	13977.93058	30000	0	0	30000	40.6875	2004
18.03.2020 11:46:23	1	1	1	1	89.75	60.5	0	30000	453.7634409	13612.64371	30000	0	0	30000	41	2004
18.03.2020 11:46:24	1	1	1	1	89.75	61	0	30000	445.1612903	13354.17063	30000	0	0	30000	40.875	2004
18.03.2020 11:46:25	1	1	1	1	89.75	60.75	0	30000	464.516129	13935.53122	30000	0	0	30000	40.875	2004
18.03.2020 11:46:26	1	1	1	1	89.75	60.75	0	30000	453.7634409	13612.64371	30000	0	0	30000	41.0625	2004
18.03.2020 11:46:27	1	1	1	1	89.75	61	0	29905.213	427.9569892	12798.08659	30000	0	0	30000	40.9375	2004
18.03.2020 11:46:28	1	1	1	1	89.75	60.75	0	30000	443.0107527	13354.17063	30000	0	0	30000	40.9375	2004
18.03.2020 11:46:29	1	1	1	1	89.75	60.75	0	30000	464.516129	13935.53122	30000	0	0	30000	39.625	2004
18.03.2020 11:46:30	1	1	1	1	89.75	59.5	0	30000	453.7634409	13612.64371	30000	0	0	30000	40.875	2004
18.03.2020 11:46:31	1	1	1	1	89.75	60.75	0	30000	460.2150538	13805.88699	30000	0	0	30000	40.9375	2004
18.03.2020 11:46:32	1	1	1	1	89.75	60.75	0	30000	427.9569892	12838.03984	30000	0	0	30000	40.125	2004
18.03.2020 11:46:33	1	1	1	1	89.75	60	0	30000	445.1612903	13354.17063	30000	0	0	30000	39.6875	2004
18.03.2020 11:46:34	1	1	1	1	89.5	59.5	0	30000	453.7634409	13612.64371	30000	0	0	30000	40.875	2004
18.03.2020 11:46:35	1	1	1	1	89.5	60.75	0	30000	445.1612903	13354.17063	30000	0	0	30000	39.9375	2004
18.03.2020 11:46:36	1	1	1	1	89.5	59.75	0	30000	443.0107527	13354.17063	30000	0	0	30000	40.875	2004
18.03.2020 11:46:37	1	1	1	1	89.5	60.75	0	30000	453.7634409	13849.9171	30000	0	0	30000	40.6875	2004
18.03.2020 11:46:38	1	1	1	1	89.5	60.5	0	30000	466.6666667	14064.36007	30000	0	0	30000	40.8125	2004
18.03.2020 11:46:39	1	1	1	1	89.5	60.75	0	30000	455.9139785	13741.47256	30000	0	0	30000	40.25	2004
18.03.2020 11:46:40	1	1	1	1	89.5	60.25	0	30000	427.9569892	12838.03984	30000	0	0	30000	40.4375	2004
18.03.2020 11:46:41	1	1	1	1	89.5	60.25	0	30000	427.9569892	12838.03984	30000	0	0	30000	41	2004
18.03.2020 11:46:42	1	1	1	1	89.5	61	0	30000	427.9569892	12838.03984	30000	0	0	30000	40.6875	2004
18.03.2020 11:46:43	1	1	1	1	89.5	60.5	0	30000	460.2150538	13805.88699	30000	0	0	30000	40.9375	2004
18.03.2020 11:46:44	1	1	1	1	90	60.75	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	40.8125	2004
18.03.2020 11:46:45	1	1	1	1	90	60.75	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	40.0625	2004
18.03.2020 11:46:46	1	1	1	1	90	60	0	30000	458.0645161	13741.47256	30000	0	0	30000	40.5625	2004
18.03.2020 11:46:47	1	1	1	1	90	60.5	0	30000	445.1612903	13225.34178	30000	0	0	30000	40.5625	2004
18.03.2020 11:46:48	1	1	1	1	90	60.5	0	30000	443.0107527	13225.34178	30000	0	0	30000	40.6875	2004
18.03.2020 11:46:49	1	1	1	1	90	60.5	0	29952.607	438.7096774	13160.92735	30000	0	0	30000	40.75	2004
18.03.2020 11:46:51	1	1	1	1	90	60.75	0	30000	466.6666667	13977.93058	30000	0	0	30000	41	2004
18.03.2020 11:46:52	1	1	1	1	90	61	0	30000	466.6666667	13999.94564	30000	0	0	30000	40.4375	2004
18.03.2020 11:46:53	1	1	1	1	90	60.25	0	30000	453.7634409	13612.64371	30000	0	0	30000	40.9375	2004
18.03.2020 11:46:54	1	1	1	1	90	60.75	0	30000	445.1612903	13354.17063	30000	0	0	30000	40.8125	2004
18.03.2020 11:46:55	1	1	1	1	90.5	60.75	0	30000	451.6129032	13612.64371	30000	0	0	30000	40.875	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 11:46:56	1	1	1	1	90.5	60.75	0	30000	453.7634409	13612.64371	30000	0	0	30000	40.875	2004
18.03.2020 11:46:57	1	1	1	1	90.5	60.75	0	30000	445.1612903	13354.17063	30000	0	0	30000	40.875	2004
18.03.2020 11:46:58	1	1	1	1	90.5	60.75	0	30000	455.9139785	13591.44402	30000	0	0	30000	40.75	2004
18.03.2020 11:46:59	1	1	1	1	90.5	60.75	0	30047.393	445.1612903	13354.17063	30000	0	0	30000	40.8125	2004
18.03.2020 11:47:00	1	1	1	1	90.5	60.75	0	30000	453.7634409	13612.64371	30000	0	0	30000	41.125	2004
18.03.2020 11:47:01	1	1	1	1	90.5	61	0	29952.607	445.1612903	13483.81486	30000	0	0	30000	40.9375	2004
18.03.2020 11:47:02	1	1	1	1	90.5	60.75	0	30000	427.9569892	12838.03984	30000	0	0	30000	40.4375	2004
18.03.2020 11:47:03	1	1	1	1	90.5	60.25	0	30000	443.0107527	13289.7562	30000	0	0	30000	40.5625	2004
18.03.2020 11:47:04	1	1	1	1	91.25	60.5	0	30000	451.6129032	13612.64371	30000	0	0	30000	40.875	2004
18.03.2020 11:47:05	1	1	1	1	91.25	60.75	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	40.9375	2004
18.03.2020 11:47:06	1	1	1	1	91.25	60.75	0	30000	468.8172043	13999.94564	30000	0	0	30000	40.4375	2004
18.03.2020 11:47:07	1	1	1	1	91.25	60.25	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	41	2004
18.03.2020 11:47:08	1	1	1	1	91.25	61	0	30000	481.7204301	14106.75944	30000	0	0	30000	40.6875	2004
18.03.2020 11:47:09	1	1	1	1	91.25	60.5	0	30000	453.7634409	13612.64371	30000	0	0	30000	40.875	2004
18.03.2020 11:47:18	1	1	1	1	90.5	60.75	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	40.8125	2004
18.03.2020 11:47:18	1	1	1	1	90.5	60.75	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	40.8125	2004
18.03.2020 11:47:18	1	1	1	1	90.5	60.75	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	40.8125	2004
18.03.2020 11:47:18	1	1	1	1	90.5	60.75	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	40.8125	2004
18.03.2020 11:47:18	1	1	1	1	90.5	60.75	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	40.8125	2004
18.03.2020 11:47:18	1	1	1	1	90.5	60.75	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	40.8125	2004
18.03.2020 11:47:18	1	1	1	1	90.5	60.75	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	40.8125	2004
18.03.2020 11:47:18	1	1	1	1	90.5	60.75	0	30000	464.516129	13935.53122	30000	0	0	30000	41.0625	2004
18.03.2020 11:47:19	1	1	1	1	90.5	61	0	30000	453.7634409	13612.64371	30000	0	0	30000	40.625	2004
18.03.2020 11:47:20	1	1	1	1	90.5	60.5	0	30000	443.0107527	13354.17063	30000	0	0	30000	40.875	2004
18.03.2020 11:47:21	1	1	1	1	90.5	60.75	0	30000	464.516129	13935.53122	30000	0	0	30000	40.5625	2004
18.03.2020 11:47:22	1	1	1	1	90.5	60.5	0	30000	453.7634409	13612.64371	30000	0	0	30000	40.9375	2004
18.03.2020 11:47:23	1	1	1	1	90.5	60.75	0	29952.607	464.516129	13935.53122	30000	0	0	30000	41.125	2004
18.03.2020 11:47:24	1	1	1	1	90	61	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	41.0625	2004
18.03.2020 11:47:25	1	1	1	1	90	61	0	29952.607	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	40.1875	2004
18.03.2020 11:47:26	1	1	1	1	90	60	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	40.875	2004
18.03.2020 11:47:27	1	1	1	1	90	60.75	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	40.75	2004
18.03.2020 11:47:28	1	1	1	1	90	60.75	0	29952.607	460.2150538	13805.88699	30000	0	0	30000	40.3125	2004
18.03.2020 11:47:29	1	1	1	1	90	60.25	0	30000	466.6666667	13999.94564	30000	0	0	30000	40.875	2004
18.03.2020 11:47:30	1	1	1	1	90	60.75	0	30000	483.8709677	14516.07643	30000	0	0	30000	40.625	2004
18.03.2020 11:47:31	1	1	1	1	90	60.5	0	29952.607	464.516129	14128.7745	30000	0	0	30000	40.8125	2004
18.03.2020 11:47:32	1	1	1	1	90	60.75	0	30000	458.0645161	13741.47256	30000	0	0	30000	40.375	2004
18.03.2020 11:47:34	1	1	1	1	90	60.25	0	30000	449.4623656	13333.78632	30000	0	0	30000	40.6875	2004
18.03.2020 11:47:35	1	1	1	1	89.75	60.5	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	40.625	2004
18.03.2020 11:47:36	1	1	1	1	89.75	60.5	0	29952.607	464.516129	14128.7745	30000	0	0	30000	40.9375	2004
18.03.2020 11:47:37	1	1	1	1	89.75	60.75	0	30000	483.8709677	14516.07643	30000	0	0	30000	41.125	2004
18.03.2020 11:47:38	1	1	1	1	89.75	61	0	30000	466.6666667	13999.94564	30000	0	0	30000	40.875	2004
18.03.2020 11:47:39	1	1	1	1	89.75	60.75	0	30000	458.0645161	13741.47256	30000	0	0	30000	40.9375	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 11:47:40	1	1	1	1	89.75	60.75	0	30000	449.4623656	13289.7562	30000	0	0	30000	41	2004
18.03.2020 11:47:41	1	1	1	1	89.75	61	0	29952.607	468.8172043	13999.94564	30000	0	0	30000	40.75	2004
18.03.2020 11:47:42	1	1	1	1	89.75	60.75	0	30000	464.516129	13935.53122	30000	0	0	30000	41.25	2004
18.03.2020 11:47:43	1	1	1	1	89.75	61.25	0	30000	466.6666667	13999.94564	30000	0	0	30000	41.4375	2004
18.03.2020 11:47:44	1	1	1	1	89.75	61.25	0	30000	445.1612903	13354.17063	30000	0	0	30000	40.5	2004
18.03.2020 11:47:45	1	1	1	1	90.25	61	0	30000	481.7204301	14428.83157	30000	0	0	30000	41	2004
18.03.2020 11:47:46	1	1	1	1	90.25	61	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	40.625	2004
18.03.2020 11:47:47	1	1	1	1	90.25	60.5	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	41.0625	2004
18.03.2020 11:47:48	1	1	1	1	90.25	61	0	30000	466.6666667	13999.94564	30000	0	0	30000	41.0625	2004
18.03.2020 11:47:49	1	1	1	1	90.25	61	0	30000	445.1612903	13354.17063	30000	0	0	30000	40.8125	2004
18.03.2020 11:47:50	1	1	1	1	90.25	60.75	0	29952.607	458.0645161	13935.53122	30000	0	0	30000	41.1875	2004
18.03.2020 11:47:51	1	1	1	1	90.25	61	0	30000	468.8172043	13999.94564	30000	0	0	30000	41.125	2004
18.03.2020 11:47:52	1	1	1	1	90.25	61	0	30000	488.172043	14644.90528	30000	0	0	30000	41	2004
18.03.2020 11:47:53	1	1	1	1	90.25	61	0	30000	490.3225806	14773.73413	30000	0	0	30000	41.0625	2004
18.03.2020 11:47:54	1	1	1	1	90.25	61	0	30000	483.8709677	14516.07643	30000	0	0	30000	40.625	2004
18.03.2020 11:47:55	1	1	1	1	90.25	60.5	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	40.5625	2004
18.03.2020 11:47:56	1	1	1	1	90.25	60.5	0	30000	481.7204301	14516.07643	30000	0	0	30000	40.875	2004
18.03.2020 11:47:57	1	1	1	1	90.25	60.75	0	30047.393	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	41.125	2004
18.03.2020 11:47:58	1	1	1	1	90.25	61	0	30000	494.6236559	14902.56299	30000	0	0	30000	40.75	2004
18.03.2020 11:47:59	1	1	1	1	90.25	60.75	0	30047.393	507.5268817	14902.56299	30000	0	0	30000	40.0625	2004
18.03.2020 11:48:00	1	1	1	1	90.25	60	0	30000	483.8709677	14644.90528	30000	0	0	30000	40.0625	2004
18.03.2020 11:48:01	1	1	1	1	90.25	60	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	41.125	2004
18.03.2020 11:48:02	1	1	1	1	90.25	61	0	29952.607	481.7204301	14516.07643	30000	0	0	30000	40.5	2004
18.03.2020 11:48:03	1	1	1	1	90.25	60.5	0	30000	509.6774194	15161.03607	30000	0	0	30000	40.9375	2004
18.03.2020 11:48:04	1	1	1	1	90.5	60.75	0	30000	509.6774194	15225.45049	30000	0	0	30000	40.6875	2004
18.03.2020 11:48:05	1	1	1	1	90.5	60.5	0	30000	486.0215054	14516.07643	30000	0	0	30000	41	2004
18.03.2020 11:48:06	1	1	1	1	90.5	61	0	30000	483.8709677	14516.07643	30000	0	0	30000	40.8125	2004
18.03.2020 11:48:07	1	1	1	1	90.5	60.75	0	30000	494.6236559	14773.73413	30000	0	0	30000	40.6875	2004
18.03.2020 11:48:08	1	1	1	1	90.5	60.5	0	30000	509.6774194	15354.27935	30000	0	0	30000	40.875	2004
18.03.2020 11:48:09	1	1	1	1	90.5	60.75	0	30000	496.7741935	15032.20721	30000	0	0	30000	40.875	2004
18.03.2020 11:48:10	1	1	1	1	90.5	60.75	0	30000	490.3225806	14773.73413	30000	0	0	30000	40.875	2004
18.03.2020 11:48:17	1	1	1	1	90.75	60.75	0	30000	490.3225806	14773.73413	30000	0	0	30000	40.5	2004
18.03.2020 11:48:17	1	1	1	1	90.75	60.75	0	30000	490.3225806	14773.73413	30000	0	0	30000	40.5	2004
18.03.2020 11:48:17	1	1	1	1	90.75	60.75	0	30000	490.3225806	14773.73413	30000	0	0	30000	40.5	2004
18.03.2020 11:48:17	1	1	1	1	90.75	60.75	0	30000	490.3225806	14773.73413	30000	0	0	30000	40.5	2004
18.03.2020 11:48:17	1	1	1	1	90.75	60.75	0	30000	490.3225806	14773.73413	30000	0	0	30000	40.5	2004
18.03.2020 11:48:17	1	1	1	1	90.75	60.75	0	30000	490.3225806	14773.73413	30000	0	0	30000	40.5	2004
18.03.2020 11:48:17	1	1	1	1	90.75	60.5	0	29905.213	481.7204301	14644.90528	30000	0	0	30000	41.0625	2004
18.03.2020 11:48:18	1	1	1	1	90.75	61	0	30000	503.2258065	14967.79279	30000	0	0	30000	40.5	2004
18.03.2020 11:48:20	1	1	1	1	90.75	60.5	0	30000	503.2258065	15032.20721	30000	0	0	30000	40.5625	2004
18.03.2020 11:48:21	1	1	1	1	90.75	60.5	0	30000	494.6236559	14902.56299	30000	0	0	30000	40.8125	2004
18.03.2020 11:48:22	1	1	1	1	90.75	60.75	0	30000	494.6236559	14902.56299	30000	0	0	30000	40.9375	2004
18.03.2020 11:48:23	1	1	1	1	90.75	60.75	0	30000	498.9247312	14967.79279	30000	0	0	30000	40.875	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 11:48:24	1	1	1	1	90.75	60.75	0	30000	488.172043	14516.07643	30000	0	0	30000	40.875	2004
18.03.2020 11:48:25	1	1	1	1	90.5	60.75	0	30000	488.172043	14451.662	30000	0	0	30000	41.0625	2004
18.03.2020 11:48:26	1	1	1	1	90.5	61	0	30000	494.6236559	14773.73413	30000	0	0	30000	40.5	2004
18.03.2020 11:48:27	1	1	1	1	90.5	60.5	0	29952.607	501.0752688	15008.56141	30000	0	0	30000	41.0625	2004
18.03.2020 11:48:28	1	1	1	1	90.5	61	0	30000	481.7204301	14428.83157	30000	0	0	30000	41.1875	2004
18.03.2020 11:48:29	1	1	1	1	90.5	61	0	30000	496.7741935	14902.56299	30000	0	0	30000	41.5	2004
18.03.2020 11:48:30	1	1	1	1	90.5	61.5	0	30000	496.7741935	15032.20721	30000	0	0	30000	41.25	2004
18.03.2020 11:48:31	1	1	1	1	90.5	60.5	0	30000	483.8709677	14580.49085	30000	0	0	30000	41	2004
18.03.2020 11:48:32	1	1	1	1	90.5	61	0	30000	490.3225806	14428.83157	30000	0	0	30000	40.9375	2004
18.03.2020 11:48:33	1	1	1	1	90.5	60.75	0	30000	496.7741935	14902.56299	30000	0	0	30000	41.0625	2004
18.03.2020 11:48:34	1	1	1	1	91	61	0	30000	494.6236559	14838.14856	30000	0	0	30000	40.8125	2004
18.03.2020 11:48:35	1	1	1	1	91	60.75	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	40.75	2004
18.03.2020 11:48:36	1	1	1	1	91	60.75	0	29952.607	494.6236559	14902.56299	30000	0	0	30000	40.5	2004
18.03.2020 11:48:37	1	1	1	1	91	60.5	0	30000	516.1290323	15483.92357	30000	0	0	30000	40.5	2004
18.03.2020 11:48:38	1	1	1	1	91	60.5	0	30000	496.7741935	14902.56299	30000	0	0	30000	41	2004
18.03.2020 11:48:39	1	1	1	1	91	61	0	30000	488.172043	14667.73571	30000	0	0	30000	40.5	2004
18.03.2020 11:48:40	1	1	1	1	91	60.5	0	29952.607	496.7741935	14879.73256	30000	0	0	30000	41.0625	2004
18.03.2020 11:48:41	1	1	1	1	91	61	0	30000	490.3225806	14773.73413	30000	0	0	30000	41.0625	2004
18.03.2020 11:48:42	1	1	1	1	91	61	0	30000	496.7741935	14902.56299	30000	0	0	30000	40.9375	2004
18.03.2020 11:48:43	1	1	1	1	91	60.75	0	30000	503.2258065	14856.08676	30000	0	0	30000	40.875	2004
18.03.2020 11:48:44	1	1	1	1	90.75	60.75	0	30000	486.0215054	14644.90528	30000	0	0	30000	40.9375	2004
18.03.2020 11:48:45	1	1	1	1	90.75	60.75	0	29905.213	492.4731183	14902.56299	30000	0	0	30000	40	2004
18.03.2020 11:48:46	1	1	1	1	90.75	60	0	30000	507.5268817	15225.45049	30000	0	0	30000	41.0625	2004
18.03.2020 11:48:47	1	1	1	1	90.75	61	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	40.0625	2004
18.03.2020 11:48:48	1	1	1	1	90.75	60	0	30000	481.7204301	14428.83157	30000	0	0	30000	40.625	2004
18.03.2020 11:48:49	1	1	1	1	90.75	60.5	0	29952.607	483.8709677	14644.90528	30000	0	0	30000	41.125	2004
18.03.2020 11:48:50	1	1	1	1	90.75	61	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	40.75	2004
18.03.2020 11:48:51	1	1	1	1	90.75	60.75	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	41	2004
18.03.2020 11:48:52	1	1	1	1	90.75	61	0	30000	503.2258065	15096.62164	30000	0	0	30000	41.0625	2004
18.03.2020 11:48:53	1	1	1	1	90.75	61	0	30000	488.172043	14644.90528	30000	0	0	30000	40.375	2004
18.03.2020 11:48:54	1	1	1	1	90.25	60.25	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	40.5	2004
18.03.2020 11:48:55	1	1	1	1	90.25	60.5	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	40.625	2004
18.03.2020 11:48:56	1	1	1	1	90.25	60.5	0	30000	483.8709677	14644.90528	30000	0	0	30000	39.4375	2004
18.03.2020 11:48:57	1	1	1	1	90.25	59.25	0	30000	503.2258065	15096.62164	30000	0	0	30000	40.4375	2004
18.03.2020 11:48:58	1	1	1	1	90.25	60.25	0	30000	481.7204301	14516.07643	30000	0	0	30000	40.9375	2004
18.03.2020 11:48:59	1	1	1	1	90.25	60.75	0	29905.213	481.7204301	14580.49085	30000	0	0	30000	41.25	2004
18.03.2020 11:49:00	1	1	1	1	90.25	61.25	0	30000	486.0215054	14644.90528	30000	0	0	30000	41.125	2004
18.03.2020 11:49:01	1	1	1	1	90.25	61	0	30000	492.4731183	14773.73413	30000	0	0	30000	40.6875	2004
18.03.2020 11:49:02	1	1	1	1	90.25	60.5	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	40.75	2004
18.03.2020 11:49:03	1	1	1	1	90.25	60.75	0	29952.607	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	40.625	2004
18.03.2020 11:49:05	1	1	1	1	90.5	60.5	0	30000	503.2258065	15096.62164	30000	0	0	30000	41.0625	2004
18.03.2020 11:49:06	1	1	1	1	90.5	61	0	30000	488.172043	14644.90528	30000	0	0	30000	41.0625	2004
18.03.2020 11:49:07	1	1	1	1	90.5	61	0	29952.607	494.6236559	14902.56299	30000	0	0	30000	41.0625	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 11:49:08	1	1	1	1	90.5	61	0	30000	483.8709677	14516.07643	30000	0	0	30000	40.75	2004
18.03.2020 11:49:09	1	1	1	1	90.5	60.75	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	40.75	2004
18.03.2020 11:49:10	1	1	1	1	90.5	60.75	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	41.1875	2004
18.03.2020 11:49:11	1	1	1	1	90.5	61	0	30000	488.172043	14580.49085	30000	0	0	30000	40.75	2004
18.03.2020 11:49:12	1	1	1	1	90.5	60.75	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	40.8125	2004
18.03.2020 11:49:19	1	1	1	1	90	60.5	0	30000	488.172043	14644.90528	30000	0	0	30000	40.4375	2004
18.03.2020 11:49:19	1	1	1	1	90	60.5	0	30000	488.172043	14644.90528	30000	0	0	30000	40.4375	2004
18.03.2020 11:49:19	1	1	1	1	90	60.5	0	30000	488.172043	14644.90528	30000	0	0	30000	40.4375	2004
18.03.2020 11:49:19	1	1	1	1	90	60.5	0	30000	488.172043	14644.90528	30000	0	0	30000	40.4375	2004
18.03.2020 11:49:19	1	1	1	1	90	60.5	0	30000	488.172043	14644.90528	30000	0	0	30000	40.4375	2004
18.03.2020 11:49:19	1	1	1	1	90	60.5	0	30000	488.172043	14644.90528	30000	0	0	30000	40.4375	2004
18.03.2020 11:49:19	1	1	1	1	90	60.25	0	29952.607	483.8709677	14644.90528	30000	0	0	30000	40.5	2004
18.03.2020 11:49:20	1	1	1	1	90	60.5	0	29952.607	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	41.0625	2004
18.03.2020 11:49:21	1	1	1	1	90	61	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	41.25	2004
18.03.2020 11:49:22	1	1	1	1	90	61.25	0	30047.393	481.7204301	14474.49243	30000	0	0	30000	40.75	2004
18.03.2020 11:49:23	1	1	1	1	90	60.75	0	30000	483.8709677	14516.07643	30000	0	0	30000	40.875	2004
18.03.2020 11:49:24	1	1	1	1	89.25	60.75	0	30000	490.3225806	14644.90528	30000	0	0	30000	40.625	2004
18.03.2020 11:49:25	1	1	1	1	89.25	60.5	0	30000	488.172043	14406.00114	30000	0	0	30000	40.75	2004
18.03.2020 11:49:26	1	1	1	1	89.25	60.75	0	30000	483.8709677	14516.07643	30000	0	0	30000	40.5	2004
18.03.2020 11:49:27	1	1	1	1	89.25	60.5	0	29952.607	494.6236559	14879.73256	30000	0	0	30000	40.0625	2004
18.03.2020 11:49:30	1	1	1	1	89.25	60.75	0	30000	466.6666667	14064.36007	30000	0	0	30000	40.9375	2004
18.03.2020 11:49:30	1	1	1	1	89.25	60.75	0	30000	466.6666667	14064.36007	30000	0	0	30000	40.9375	2004
18.03.2020 11:49:31	1	1	1	1	89.25	60.75	0	30000	481.7204301	14516.07643	30000	0	0	30000	40.875	2004
18.03.2020 11:49:32	1	1	1	1	89.25	60.75	0	30000	498.9247312	14902.56299	30000	0	0	30000	40.5	2004
18.03.2020 11:49:33	1	1	1	1	89.25	60.5	0	30000	488.172043	14644.90528	30000	0	0	30000	41.25	2004
18.03.2020 11:49:34	1	1	1	1	88.75	61.25	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	40.4375	2004
18.03.2020 11:49:35	1	1	1	1	88.75	60.25	0	30000	483.8709677	14516.07643	30000	0	0	30000	40.5625	2004
18.03.2020 11:49:36	1	1	1	1	88.75	60.5	0	29952.607	496.7741935	14902.56299	30000	0	0	30000	41.125	2004
18.03.2020 11:49:37	1	1	1	1	88.75	61	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	40.5625	2004
18.03.2020 11:49:38	1	1	1	1	88.75	60.5	0	30000	483.8709677	14516.07643	30000	0	0	30000	41.0625	2004
18.03.2020 11:49:39	1	1	1	1	88.75	61	0	30000	503.2258065	15096.62164	30000	0	0	30000	40.5625	2004
18.03.2020 11:49:40	1	1	1	1	88.75	60.5	0	30000	488.172043	14644.90528	30000	0	0	30000	41	2004
18.03.2020 11:49:41	1	1	1	1	88.75	61	0	30000	481.7204301	14428.83157	30000	0	0	30000	40.3125	2004
18.03.2020 11:49:42	1	1	1	1	88.75	60.25	0	30000	466.6666667	13999.94564	30000	0	0	30000	41.25	2004
18.03.2020 11:49:43	1	1	1	1	88.75	61.25	0	30000	486.0215054	14516.07643	30000	0	0	30000	40.9375	2004
18.03.2020 11:49:44	1	1	1	1	88.5	60.75	0	30000	483.8709677	14451.662	30000	0	0	30000	40.3125	2004
18.03.2020 11:49:45	1	1	1	1	88.5	60.25	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	41.125	2004
18.03.2020 11:49:47	1	1	1	1	88.5	61	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	41.1875	2004
18.03.2020 11:49:48	1	1	1	1	88.5	61	0	30000	481.7204301	14428.83157	30000	0	0	30000	40.375	2004
18.03.2020 11:49:49	1	1	1	1	88.5	60.25	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	40.9375	2004
18.03.2020 11:49:50	1	1	1	1	88.5	60.75	0	30000	483.8709677	14516.07643	30000	0	0	30000	40.9375	2004
18.03.2020 11:49:51	1	1	1	1	88.5	60.75	0	30000	496.7741935	14902.56299	30000	0	0	30000	41.1875	2004
18.03.2020 11:49:52	1	1	1	1	88.5	61	0	30000	486.0215054	14580.49085	30000	0	0	30000	40.5625	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 11:49:53	1	1	1	1	88.5	60.5	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	40.6875	2004
18.03.2020 11:49:54	1	1	1	1	88.5	60.5	0	30000	481.7204301	14516.07643	30000	0	0	30000	41.0625	2004
18.03.2020 11:49:55	1	1	1	1	89.25	61	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	41.25	2004
18.03.2020 11:49:56	1	1	1	1	89.25	61.25	0	29905.213	460.2150538	13999.94564	30000	0	0	30000	41.1875	2004
18.03.2020 11:49:57	1	1	1	1	89.25	61	0	30000	488.172043	14580.49085	30000	0	0	30000	40.9375	2004
18.03.2020 11:49:58	1	1	1	1	89.25	61.25	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	40.3125	2004
18.03.2020 11:49:59	1	1	1	1	89.25	60.25	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	41.0625	2004
18.03.2020 11:50:00	1	1	1	1	89.25	61	0	29952.607	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	40.6875	2004
18.03.2020 11:50:01	1	1	1	1	89.25	60.5	0	30000	466.6666667	14021.9607	30000	0	0	30000	41	2004
18.03.2020 11:50:02	1	1	1	1	89.25	61	0	30000	464.516129	13935.53122	30000	0	0	30000	41.3125	2004
18.03.2020 11:50:03	1	1	1	1	89.25	61.25	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	41.125	2004
18.03.2020 11:50:04	1	1	1	1	88.75	61	0	30000	494.6236559	14902.56299	30000	0	0	30000	40.9375	2004
18.03.2020 11:50:05	1	1	1	1	88.75	60.75	0	30000	494.6236559	14902.56299	30000	0	0	30000	41.1875	2004
18.03.2020 11:50:06	1	1	1	1	88.75	61	0	29952.607	481.7204301	14516.07643	30000	0	0	30000	40.5	2004
18.03.2020 11:50:07	1	1	1	1	88.75	60.5	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	41.1875	2004
18.03.2020 11:50:08	1	1	1	1	88.75	61	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	40.75	2004
18.03.2020 11:50:09	1	1	1	1	88.75	60.75	0	30000	488.172043	14644.90528	30000	0	0	30000	41.125	2004
18.03.2020 11:50:10	1	1	1	1	88.75	61	0	30000	490.3225806	14773.73413	30000	0	0	30000	41	2004
18.03.2020 11:50:11	1	1	1	1	88.75	61	0	29952.607	481.7204301	14428.83157	30000	0	0	30000	41.0625	2004
18.03.2020 11:50:12	1	1	1	1	88.75	61	0	30000	481.7204301	14516.07643	30000	0	0	30000	41.25	2004
18.03.2020 11:50:13	1	1	1	1	88.75	61.25	0	30000	481.7204301	14516.07643	30000	0	0	30000	40.875	2004
18.03.2020 11:50:14	1	1	1	1	88.75	60.75	0	29952.607	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	41.0625	2004
18.03.2020 11:50:21	1	1	1	1	88.75	61.25	0	30000	455.9139785	13677.05814	30000	0	0	30000	40.625	2004
18.03.2020 11:50:21	1	1	1	1	88.75	61.25	0	30000	455.9139785	13677.05814	30000	0	0	30000	40.625	2004
18.03.2020 11:50:21	1	1	1	1	88.75	61.25	0	30000	455.9139785	13677.05814	30000	0	0	30000	40.625	2004
18.03.2020 11:50:21	1	1	1	1	88.75	61.25	0	30000	455.9139785	13677.05814	30000	0	0	30000	40.625	2004
18.03.2020 11:50:21	1	1	1	1	88.75	61.25	0	30000	455.9139785	13677.05814	30000	0	0	30000	40.625	2004
18.03.2020 11:50:21	1	1	1	1	88.75	61.25	0	30000	455.9139785	13677.05814	30000	0	0	30000	40.625	2004
18.03.2020 11:50:21	1	1	1	1	88.75	60.5	0	30000	470.9677419	14451.662	30000	0	0	30000	39.75	2004
18.03.2020 11:50:22	1	1	1	1	88.75	59.75	0	29952.607	490.3225806	14773.73413	30000	0	0	30000	40.625	2004
18.03.2020 11:50:23	1	1	1	1	88.75	60.5	0	30000	492.4731183	14773.73413	30000	0	0	30000	40.8125	2004
18.03.2020 11:50:24	1	1	1	1	88.5	60.75	0	30000	492.4731183	14838.14856	30000	0	0	30000	41.25	2004
18.03.2020 11:50:25	1	1	1	1	88.5	61.25	0	30000	486.0215054	14428.83157	30000	0	0	30000	41.0625	2004
18.03.2020 11:50:26	1	1	1	1	88.5	61	0	30000	496.7741935	14902.56299	30000	0	0	30000	41	2004
18.03.2020 11:50:28	1	1	1	1	88.5	61	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	41	2004
18.03.2020 11:50:29	1	1	1	1	88.5	61	0	30000	488.172043	14644.90528	30000	0	0	30000	40.9375	2004
18.03.2020 11:50:30	1	1	1	1	88.5	60.75	0	30000	496.7741935	14902.56299	30000	0	0	30000	41	2004
18.03.2020 11:50:31	1	1	1	1	88.5	61	0	29952.607	492.4731183	14902.56299	30000	0	0	30000	41.25	2004
18.03.2020 11:50:32	1	1	1	1	88.5	61.25	0	30000	498.9247312	15032.20721	30000	0	0	30000	41.25	2004
18.03.2020 11:50:33	1	1	1	1	88.5	61.25	0	30000	496.7741935	14838.14856	30000	0	0	30000	41.1875	2004
18.03.2020 11:50:34	1	1	1	1	88.5	61	0	30000	507.5268817	15032.20721	30000	0	0	30000	40.625	2004
18.03.2020 11:50:35	1	1	1	1	88.5	60.5	0	30000	505.3763441	15225.45049	30000	0	0	30000	41.125	2004
18.03.2020 11:50:36	1	1	1	1	88.5	61	0	30000	507.5268817	15161.03607	30000	0	0	30000	41.25	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 11:50:37	1	1	1	1	88.5	61.25	0	30000	501.0752688	15161.03607	30000	0	0	30000	41	2004
18.03.2020 11:50:38	1	1	1	1	88.5	61	0	30000	505.3763441	15161.03607	30000	0	0	30000	40.9375	2004
18.03.2020 11:50:39	1	1	1	1	88.5	60.75	0	30000	501.0752688	15032.20721	30000	0	0	30000	41.375	2004
18.03.2020 11:50:40	1	1	1	1	88.5	61.25	0	30000	496.7741935	14902.56299	30000	0	0	30000	41.4375	2004
18.03.2020 11:50:41	1	1	1	1	88.5	61.25	0	30000	496.7741935	14838.14856	30000	0	0	30000	40.875	2004
18.03.2020 11:50:42	1	1	1	1	88.5	60.75	0	30000	496.7741935	14902.56299	30000	0	0	30000	41.125	2004
18.03.2020 11:50:43	1	1	1	1	88.5	61	0	30000	486.0215054	14493.246	30000	0	0	30000	40.5625	2004
18.03.2020 11:50:44	1	1	1	1	88.5	60.5	0	30000	490.3225806	14773.73413	30000	0	0	30000	41.1875	2004
18.03.2020 11:50:45	1	1	1	1	88.5	61	0	30000	507.5268817	15161.03607	30000	0	0	30000	40.8125	2004
18.03.2020 11:50:46	1	1	1	1	88.5	60.75	0	30000	496.7741935	14902.56299	30000	0	0	30000	41.3125	2004
18.03.2020 11:50:47	1	1	1	1	88.5	61.25	0	30000	486.0215054	14644.90528	30000	0	0	30000	41.3125	2004
18.03.2020 11:50:48	1	1	1	1	88.5	61.25	0	30000	492.4731183	14773.73413	30000	0	0	30000	41.25	2004
18.03.2020 11:50:49	1	1	1	1	88.5	61.25	0	30000	492.4731183	14773.73413	30000	0	0	30000	41.1875	2004
18.03.2020 11:50:50	1	1	1	1	88.5	61	0	30000	496.7741935	14902.56299	30000	0	0	30000	40.75	2004
18.03.2020 11:50:51	1	1	1	1	88.5	60.75	0	29952.607	516.1290323	15418.69377	30000	0	0	30000	40.9375	2004
18.03.2020 11:50:52	1	1	1	1	88.5	60.75	0	30000	509.6774194	15289.86492	30000	0	0	30000	41.1875	2004
18.03.2020 11:50:53	1	1	1	1	88.5	61	0	30000	507.5268817	15161.03607	30000	0	0	30000	40.6875	2004
18.03.2020 11:50:54	1	1	1	1	88.5	60.5	0	30000	486.0215054	14516.07643	30000	0	0	30000	40.75	2004
18.03.2020 11:50:55	1	1	1	1	88.5	60.75	0	30000	492.4731183	14838.14856	30000	0	0	30000	41.25	2004
18.03.2020 11:50:56	1	1	1	1	88.5	61.25	0	30000	501.0752688	15032.20721	30000	0	0	30000	41.1875	2004
18.03.2020 11:50:57	1	1	1	1	88.5	61	0	29952.607	481.7204301	14428.83157	30000	0	0	30000	40.6875	2004
18.03.2020 11:50:58	1	1	1	1	88.5	60.5	0	29905.213	481.7204301	14406.00114	30000	0	0	30000	40.75	2004
18.03.2020 11:50:59	1	1	1	1	88.5	60.75	0	30000	492.4731183	14773.73413	30000	0	0	30000	41.4375	2004
18.03.2020 11:51:00	1	1	1	1	88.5	61.25	0	30000	488.172043	14644.90528	30000	0	0	30000	40.375	2004
18.03.2020 11:51:01	1	1	1	1	88.5	60.25	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	40.3125	2004
18.03.2020 11:51:02	1	1	1	1	88.5	60.25	0	30000	486.0215054	14451.662	30000	0	0	30000	40.375	2004
18.03.2020 11:51:03	1	1	1	1	88.5	60.25	0	30000	501.0752688	15032.20721	30000	0	0	30000	41.0625	2004
18.03.2020 11:51:04	1	1	1	1	88.75	61	0	29952.607	496.7741935	14879.73256	30000	0	0	30000	41.125	2004
18.03.2020 11:51:05	1	1	1	1	88.75	61	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	41	2004
18.03.2020 11:51:06	1	1	1	1	88.75	61	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	40.8125	2004
18.03.2020 11:51:07	1	1	1	1	88.75	60.75	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	40.3125	2004
18.03.2020 11:51:08	1	1	1	1	88.75	60.25	0	30094.787	496.7741935	14773.73413	30000	0	0	30000	41.3125	2004
18.03.2020 11:51:09	1	1	1	1	88.75	61.25	0	29952.607	488.172043	14406.00114	30000	0	0	30000	41.1875	2004
18.03.2020 11:51:11	1	1	1	1	88.75	61	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	40.125	2004
18.03.2020 11:51:12	1	1	1	1	88.75	60	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	41.1875	2004
18.03.2020 11:51:13	1	1	1	1	88.75	61	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	41.1875	2004
18.03.2020 11:51:14	1	1	1	1	88.75	61	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	41.25	2004
18.03.2020 11:51:15	1	1	1	1	89.25	61.25	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	40.6875	2004
18.03.2020 11:51:16	1	1	1	1	89.25	60.5	0	30000	481.7204301	14516.07643	30000	0	0	30000	41.125	2004
18.03.2020 11:51:22	1	1	1	1	89.25	61	0	30000	453.7634409	13612.64371	30000	0	0	30000	41	2004
18.03.2020 11:51:22	1	1	1	1	89.25	61	0	30000	453.7634409	13612.64371	30000	0	0	30000	41	2004
18.03.2020 11:51:22	1	1	1	1	89.25	61	0	30000	453.7634409	13612.64371	30000	0	0	30000	41	2004
18.03.2020 11:51:22	1	1	1	1	89.25	61	0	30000	453.7634409	13612.64371	30000	0	0	30000	41	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 11:51:22	1	1	1	1	89.25	61	0	30000	453.7634409	13612.64371	30000	0	0	30000	41	2004
18.03.2020 11:51:22	1	1	1	1	89.25	61	0	30000	453.7634409	13612.64371	30000	0	0	30000	41	2004
18.03.2020 11:51:23	1	1	1	1	89.25	61.5	0	30000	481.7204301	14406.00114	30000	0	0	30000	41.3125	2004
18.03.2020 11:51:24	1	1	1	1	88.75	61.25	0	29952.607	503.2258065	15184.68187	30000	0	0	30000	41.25	2004
18.03.2020 11:51:25	1	1	1	1	88.75	61.25	0	30000	488.172043	14644.90528	30000	0	0	30000	41.125	2004
18.03.2020 11:51:26	1	1	1	1	88.75	61	0	30000	488.172043	14644.90528	30000	0	0	30000	41.3125	2004
18.03.2020 11:51:27	1	1	1	1	88.75	61.25	0	30000	494.6236559	14902.56299	30000	0	0	30000	41.3125	2004
18.03.2020 11:51:28	1	1	1	1	88.75	61.25	0	29952.607	503.2258065	15008.56141	30000	0	0	30000	40.875	2004
18.03.2020 11:51:29	1	1	1	1	88.75	60.75	0	30047.393	496.7741935	14902.56299	30000	0	0	30000	40.875	2004
18.03.2020 11:51:30	1	1	1	1	88.75	60.75	0	30000	496.7741935	14902.56299	30000	0	0	30000	40.4375	2004
18.03.2020 11:51:31	1	1	1	1	88.75	60.25	0	30000	488.172043	14861.79436	30000	0	0	30000	41.25	2004
18.03.2020 11:51:32	1	1	1	1	88.75	61.25	0	30000	490.3225806	14773.73413	30000	0	0	30000	40.6875	2004
18.03.2020 11:51:33	1	1	1	1	88.75	60.5	0	30000	516.1290323	15418.69377	30000	0	0	30000	40.875	2004
18.03.2020 11:51:34	1	1	1	1	89	60.75	0	30000	494.6236559	14644.90528	30000	0	0	30000	40.8125	2004
18.03.2020 11:51:35	1	1	1	1	89	60.75	0	30000	488.172043	14644.90528	30000	0	0	30000	41.375	2004
18.03.2020 11:51:36	1	1	1	1	89	61.25	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	40.75	2004
18.03.2020 11:51:37	1	1	1	1	89	60.75	0	30000	483.8709677	14516.07643	30000	0	0	30000	41.375	2004
18.03.2020 11:51:38	1	1	1	1	89	61.25	0	30000	488.172043	14644.90528	30000	0	0	30000	41.125	2004
18.03.2020 11:51:39	1	1	1	1	89	61	0	30047.393	505.3763441	15055.85302	30000	0	0	30000	41.0625	2004
18.03.2020 11:51:40	1	1	1	1	89	61	0	30000	507.5268817	15225.45049	30000	0	0	30000	41	2004
18.03.2020 11:51:41	1	1	1	1	89	61	0	30000	494.6236559	14902.56299	30000	0	0	30000	41.1875	2004
18.03.2020 11:51:42	1	1	1	1	89	61	0	30000	494.6236559	15055.85302	30000	0	0	30000	41.1875	2004
18.03.2020 11:51:43	1	1	1	1	89	61	0	30000	494.6236559	14902.56299	30000	0	0	30000	41.25	2004
18.03.2020 11:51:44	1	1	1	1	89	61.25	0	30000	496.7741935	14902.56299	30000	0	0	30000	39.875	2004
18.03.2020 11:51:45	1	1	1	1	89	59.75	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	41.0625	2004
18.03.2020 11:51:46	1	1	1	1	89	61	0	30000	490.3225806	14644.90528	30000	0	0	30000	41.125	2004
18.03.2020 11:51:47	1	1	1	1	89	61	0	29952.607	483.8709677	14644.90528	30000	0	0	30000	41	2004
18.03.2020 11:51:48	1	1	1	1	89	61	0	29952.607	483.8709677	14516.07643	30000	0	0	30000	41.25	2004
18.03.2020 11:51:49	1	1	1	1	89	61.25	0	30000	494.6236559	14838.14856	30000	0	0	30000	41.125	2004
18.03.2020 11:51:50	1	1	1	1	89	61	0	30000	490.3225806	14773.73413	30000	0	0	30000	41.0625	2004
18.03.2020 11:51:51	1	1	1	1	89	61	0	30000	494.6236559	14773.73413	30000	0	0	30000	40.75	2004
18.03.2020 11:51:52	1	1	1	1	89	60.75	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	40.9375	2004
18.03.2020 11:51:53	1	1	1	1	89	60.75	0	30000	468.8172043	14064.36007	30000	0	0	30000	41.1875	2004
18.03.2020 11:51:55	1	1	1	1	89.25	61	0	30000	490.3225806	14644.90528	30000	0	0	30000	41.3125	2004
18.03.2020 11:51:56	1	1	1	1	89.25	61.25	0	30000	486.0215054	14516.07643	30000	0	0	30000	41.25	2004
18.03.2020 11:51:57	1	1	1	1	89.25	61.25	0	29952.607	481.7204301	14516.07643	30000	0	0	30000	41.125	2004
18.03.2020 11:51:58	1	1	1	1	89.25	61	0	30000	488.172043	14644.90528	30000	0	0	30000	40.5	2004
18.03.2020 11:51:59	1	1	1	1	89.25	60.5	0	30000	486.0215054	14516.07643	30000	0	0	30000	41.25	2004
18.03.2020 11:52:00	1	1	1	1	89.25	61.25	0	30000	486.0215054	14406.00114	30000	0	0	30000	41.1875	2004
18.03.2020 11:52:01	1	1	1	1	89.25	61	0	30000	483.8709677	14516.07643	30000	0	0	30000	40.5	2004
18.03.2020 11:52:02	1	1	1	1	89.25	60.5	0	30000	488.172043	14644.90528	30000	0	0	30000	41.3125	2004
18.03.2020 11:52:03	1	1	1	1	89.25	61.25	0	30000	496.7741935	14902.56299	30000	0	0	30000	40.375	2004
18.03.2020 11:52:04	1	1	1	1	89.25	60.25	0	30000	498.9247312	14902.56299	30000	0	0	30000	41.4375	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 11:52:05	1	1	1	1	89.75	61.25	0	30000	503.2258065	15032.20721	30000	0	0	30000	40	2004
18.03.2020 11:52:06	1	1	1	1	89.75	60	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	40.875	2004
18.03.2020 11:52:07	1	1	1	1	89.75	60.75	0	30000	488.172043	14644.90528	30000	0	0	30000	41.6875	2004
18.03.2020 11:52:08	1	1	1	1	89.75	61.5	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	41.0625	2004
18.03.2020 11:52:09	1	1	1	1	89.75	61	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	41.25	2004
18.03.2020 11:52:10	1	1	1	1	89.75	61.75	0	30047.393	483.8709677	14451.662	30000	0	0	30000	41.25	2004
18.03.2020 11:52:11	1	1	1	1	89.75	61.25	0	29952.607	483.8709677	14580.49085	30000	0	0	30000	41.25	2004
18.03.2020 11:52:12	1	1	1	1	89.75	61.25	0	30000	481.7204301	14516.07643	30000	0	0	30000	41.0625	2004
18.03.2020 11:52:13	1	1	1	1	89.75	61	0	30000	486.0215054	14644.90528	30000	0	0	30000	41.25	2004
18.03.2020 11:52:14	1	1	1	1	89.25	61.25	0	30000	468.8172043	14064.36007	30000	0	0	30000	41.125	2004
18.03.2020 11:52:15	1	1	1	1	89.25	61	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	41.25	2004
18.03.2020 11:52:16	1	1	1	1	89.25	61.25	0	30000	468.8172043	13999.94564	30000	0	0	30000	41.3125	2004
18.03.2020 11:52:17	1	1	1	1	89.25	61.25	0	30000	488.172043	14644.90528	30000	0	0	30000	41.25	2004
18.03.2020 11:52:23	1	1	1	1	89.25	61	0	30000	453.7634409	13312.58663	30000	0	0	30000	41	2004
18.03.2020 11:52:23	1	1	1	1	89.25	61	0	30000	453.7634409	13312.58663	30000	0	0	30000	41	2004
18.03.2020 11:52:23	1	1	1	1	89.25	61	0	30000	453.7634409	13312.58663	30000	0	0	30000	41	2004
18.03.2020 11:52:23	1	1	1	1	89.25	61	0	30000	453.7634409	13312.58663	30000	0	0	30000	41	2004
18.03.2020 11:52:23	1	1	1	1	89.25	61	0	30000	453.7634409	13312.58663	30000	0	0	30000	41	2004
18.03.2020 11:52:23	1	1	1	1	89.25	61	0	30000	453.7634409	13312.58663	30000	0	0	30000	41	2004
18.03.2020 11:52:24	1	1	1	1	89.25	61	0	30000	468.8172043	13999.94564	30000	0	0	30000	40.8125	2004
18.03.2020 11:52:25	1	1	1	1	89.25	60.75	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	40.6875	2004
18.03.2020 11:52:26	1	1	1	1	89.25	60.5	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	41.125	2004
18.03.2020 11:52:27	1	1	1	1	89.25	61	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	40.75	2004
18.03.2020 11:52:28	1	1	1	1	89.25	60.75	0	30000	464.516129	13935.53122	30000	0	0	30000	41.1875	2004
18.03.2020 11:52:29	1	1	1	1	89.25	61	0	30000	481.7204301	14516.07643	30000	0	0	30000	41.3125	2004
18.03.2020 11:52:30	1	1	1	1	89.25	61.25	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	40.875	2004
18.03.2020 11:52:31	1	1	1	1	89.25	60.75	0	30047.393	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	41.1875	2004
18.03.2020 11:52:32	1	1	1	1	89.25	61	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	41.0625	2004
18.03.2020 11:52:33	1	1	1	1	89.25	61	0	30000	488.172043	14644.90528	30000	0	0	30000	41.375	2004
18.03.2020 11:52:34	1	1	1	1	88.5	61.25	0	30000	483.8709677	14516.07643	30000	0	0	30000	41.3125	2004
18.03.2020 11:52:35	1	1	1	1	88.5	61.25	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	41.375	2004
18.03.2020 11:52:36	1	1	1	1	88.5	61.25	0	30000	458.0645161	13612.64371	30000	0	0	30000	41.125	2004
18.03.2020 11:52:38	1	1	1	1	88.5	61	0	30000	464.516129	13935.53122	30000	0	0	30000	41	2004
18.03.2020 11:52:39	1	1	1	1	88.5	61	0	29952.607	492.4731183	14773.73413	30000	0	0	30000	41.375	2004
18.03.2020 11:52:40	1	1	1	1	88.5	61.25	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	40.3125	2004
18.03.2020 11:52:41	1	1	1	1	88.5	60.25	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	40.875	2004
18.03.2020 11:52:42	1	1	1	1	88.5	60.75	0	30000	466.6666667	13999.94564	30000	0	0	30000	41.3125	2004
18.03.2020 11:52:43	1	1	1	1	88.5	61.25	0	30000	466.6666667	13999.94564	30000	0	0	30000	41.3125	2004
18.03.2020 11:52:44	1	1	1	1	88.5	61.25	0	30000	488.172043	14773.73413	30000	0	0	30000	40.375	2004
18.03.2020 11:52:45	1	1	1	1	88.75	60.25	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	41	2004
18.03.2020 11:52:46	1	1	1	1	88.75	61	0	30000	453.7634409	13677.05814	30000	0	0	30000	41.5	2004
18.03.2020 11:52:47	1	1	1	1	88.75	61.5	0	30000	468.8172043	14064.36007	30000	0	0	30000	40	2004
18.03.2020 11:52:48	1	1	1	1	88.75	60	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	40.875	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 11:52:49	1	1	1	1	88.75	60.75	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	40.8125	2004
18.03.2020 11:52:50	1	1	1	1	88.75	60.75	0	30000	494.6236559	14902.56299	30000	0	0	30000	41	2004
18.03.2020 11:52:51	1	1	1	1	88.75	61	0	30000	488.172043	14644.90528	30000	0	0	30000	41.6875	2004
18.03.2020 11:52:52	1	1	1	1	88.75	60.75	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	41	2004
18.03.2020 11:52:53	1	1	1	1	88.75	61	0	29952.607	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	40.6875	2004
18.03.2020 11:52:54	1	1	1	1	89	60.5	0	30000	466.6666667	14064.36007	30000	0	0	30000	41.0625	2004
18.03.2020 11:52:55	1	1	1	1	89	61	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	40.3125	2004
18.03.2020 11:52:56	1	1	1	1	89	60.25	0	30047.393	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	41.1875	2004
18.03.2020 11:52:57	1	1	1	1	89	61	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	41.0625	2004
18.03.2020 11:52:58	1	1	1	1	89	61	0	29952.607	492.4731183	14773.73413	30000	0	0	30000	41.5625	2004
18.03.2020 11:52:59	1	1	1	1	89	61.5	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	40.75	2004
18.03.2020 11:53:00	1	1	1	1	89	60.75	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	41.4375	2004
18.03.2020 11:53:01	1	1	1	1	89	61.25	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	41	2004
18.03.2020 11:53:02	1	1	1	1	89	61	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	41.375	2004
18.03.2020 11:53:03	1	1	1	1	89	61.25	0	30000	483.8709677	14516.07643	30000	0	0	30000	41.3125	2004
18.03.2020 11:53:04	1	1	1	1	89	61.25	0	29952.607	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	41.3125	2004
18.03.2020 11:53:05	1	1	1	1	89	61.25	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	41.5	2004
18.03.2020 11:53:06	1	1	1	1	89	61.5	0	30000	481.7204301	14516.07643	30000	0	0	30000	41.5625	2004
18.03.2020 11:53:07	1	1	1	1	89	61.5	0	29952.607	492.4731183	14773.73413	30000	0	0	30000	41.375	2004
18.03.2020 11:53:08	1	1	1	1	89	61.25	0	30000	486.0215054	14428.83157	30000	0	0	30000	41.375	2004
18.03.2020 11:53:09	1	1	1	1	89	61.25	0	30000	481.7204301	14516.07643	30000	0	0	30000	41.125	2004
18.03.2020 11:53:10	1	1	1	1	89	61	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	41.5	2004
18.03.2020 11:53:11	1	1	1	1	89	61.5	0	30047.393	511.827957	15289.86492	30000	0	0	30000	41.3125	2004
18.03.2020 11:53:12	1	1	1	1	89	61.25	0	30000	492.4731183	14838.14856	30000	0	0	30000	41.0625	2004
18.03.2020 11:53:13	1	1	1	1	89	61	0	30000	483.8709677	14516.07643	30000	0	0	30000	41.0625	2004
18.03.2020 11:53:14	1	1	1	1	89	61	0	30000	492.4731183	14773.73413	30000	0	0	30000	41.0625	2004
18.03.2020 11:53:15	1	1	1	1	89	61	0	30000	505.3763441	15225.45049	30000	0	0	30000	41.4375	2004
18.03.2020 11:53:16	1	1	1	1	89	61.25	0	30000	509.6774194	15289.86492	30000	0	0	30000	40.875	2004
18.03.2020 11:53:17	1	1	1	1	89	60.75	0	29952.607	496.7741935	14902.56299	30000	0	0	30000	41.375	2004
18.03.2020 11:53:19	1	1	1	1	89	61.25	0	30000	496.7741935	14902.56299	30000	0	0	30000	41.4375	2004
18.03.2020 11:53:25	1	1	1	1	88.5	61.25	0	30000	496.7741935	15079.49882	30000	0	0	30000	41.1875	2004
18.03.2020 11:53:25	1	1	1	1	88.5	61.25	0	30000	496.7741935	15079.49882	30000	0	0	30000	41.1875	2004
18.03.2020 11:53:25	1	1	1	1	88.5	61.25	0	30000	496.7741935	15079.49882	30000	0	0	30000	41.1875	2004
18.03.2020 11:53:25	1	1	1	1	88.5	61.25	0	30000	496.7741935	15079.49882	30000	0	0	30000	41.1875	2004
18.03.2020 11:53:25	1	1	1	1	88.5	61.25	0	30000	496.7741935	15079.49882	30000	0	0	30000	41.1875	2004
18.03.2020 11:53:25	1	1	1	1	88.5	61.25	0	30000	496.7741935	15079.49882	30000	0	0	30000	41.1875	2004
18.03.2020 11:53:26	1	1	1	1	88.5	61	0	30000	492.4731183	14773.73413	30000	0	0	30000	41.4375	2004
18.03.2020 11:53:27	1	1	1	1	88.5	61.25	0	30000	496.7741935	14902.56299	30000	0	0	30000	41.5625	2004
18.03.2020 11:53:28	1	1	1	1	88.5	61.5	0	30000	503.2258065	15096.62164	30000	0	0	30000	41.5625	2004
18.03.2020 11:53:29	1	1	1	1	88.5	61.5	0	30000	488.172043	14516.07643	30000	0	0	30000	41.5	2004
18.03.2020 11:53:30	1	1	1	1	88.5	61.5	0	30000	496.7741935	14902.56299	30000	0	0	30000	41.0625	2004
18.03.2020 11:53:31	1	1	1	1	88.5	61	0	29952.607	505.3763441	15289.86492	30000	0	0	30000	41.25	2004
18.03.2020 11:53:32	1	1	1	1	88.5	61.25	0	29952.607	507.5268817	15418.69377	30000	0	0	30000	41.3125	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 11:53:33	1	1	1	1	88.5	61.25	0	30000	492.4731183	14773.73413	30000	0	0	30000	41.375	2004
18.03.2020 11:53:34	1	1	1	1	88.5	61.25	0	30000	483.8709677	14516.07643	30000	0	0	30000	40.1875	2004
18.03.2020 11:53:35	1	1	1	1	88.5	60	0	30000	496.7741935	14902.56299	30000	0	0	30000	41.1875	2004
18.03.2020 11:53:36	1	1	1	1	88.5	61	0	30000	507.5268817	15225.45049	30000	0	0	30000	41	2004
18.03.2020 11:53:37	1	1	1	1	88.5	61	0	30000	501.0752688	15032.20721	30000	0	0	30000	41.3125	2004
18.03.2020 11:53:38	1	1	1	1	88.5	61.25	0	30000	494.6236559	14622.07485	30000	0	0	30000	41.1875	2004
18.03.2020 11:53:39	1	1	1	1	88.5	61	0	30000	494.6236559	14902.56299	30000	0	0	30000	41.25	2004
18.03.2020 11:53:40	1	1	1	1	88.5	61.25	0	30000	496.7741935	14902.56299	30000	0	0	30000	41.25	2004
18.03.2020 11:53:41	1	1	1	1	88.5	61.25	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	41.0625	2004
18.03.2020 11:53:42	1	1	1	1	88.5	61	0	29905.213	481.7204301	14516.07643	30000	0	0	30000	41.3125	2004
18.03.2020 11:53:43	1	1	1	1	88.5	61.25	0	30000	516.1290323	15548.338	30000	0	0	30000	40.8125	2004
18.03.2020 11:53:44	1	1	1	1	88.5	60.75	0	30000	516.1290323	15483.92357	30000	0	0	30000	40.625	2004
18.03.2020 11:53:45	1	1	1	1	88.5	60.5	0	30000	498.9247312	14902.56299	30000	0	0	30000	40.5625	2004
18.03.2020 11:53:46	1	1	1	1	88.5	60.5	0	30000	483.8709677	14516.07643	30000	0	0	30000	41.4375	2004
18.03.2020 11:53:47	1	1	1	1	88.5	61.25	0	30000	501.0752688	15032.20721	30000	0	0	30000	41.375	2004
18.03.2020 11:53:48	1	1	1	1	88.5	61.25	0	30000	507.5268817	15161.03607	30000	0	0	30000	40.25	2004
18.03.2020 11:53:49	1	1	1	1	88.5	60.25	0	30000	507.5268817	15225.45049	30000	0	0	30000	41.4375	2004
18.03.2020 11:53:50	1	1	1	1	88.5	61.25	0	30000	507.5268817	15225.45049	30000	0	0	30000	41.375	2004
18.03.2020 11:53:51	1	1	1	1	88.5	61.25	0	30000	490.3225806	14709.31971	30000	0	0	30000	41.1875	2004
18.03.2020 11:53:52	1	1	1	1	88.5	61	0	30000	496.7741935	14902.56299	30000	0	0	30000	41.125	2004
18.03.2020 11:53:53	1	1	1	1	88.5	61	0	30000	507.5268817	15225.45049	30000	0	0	30000	41.125	2004
18.03.2020 11:53:54	1	1	1	1	88.75	61	0	30094.787	516.1290323	15483.92357	30000	0	0	30000	41	2004
18.03.2020 11:53:55	1	1	1	1	88.75	61	0	29905.213	481.7204301	14644.90528	30000	0	0	30000	41	2004
18.03.2020 11:53:56	1	1	1	1	88.75	61	0	30000	492.4731183	14773.73413	30000	0	0	30000	41.0625	2004
18.03.2020 11:53:57	1	1	1	1	88.75	61	0	30000	492.4731183	14773.73413	30000	0	0	30000	40.8125	2004
18.03.2020 11:53:58	1	1	1	1	88.75	60.75	0	30000	509.6774194	15266.21912	30000	0	0	30000	41.4375	2004
18.03.2020 11:53:59	1	1	1	1	88.75	61.25	0	30000	496.7741935	15032.20721	30000	0	0	30000	41.3125	2004
18.03.2020 11:54:00	1	1	1	1	88.75	61.25	0	30000	488.172043	14644.90528	30000	0	0	30000	40.875	2004
18.03.2020 11:54:02	1	1	1	1	88.75	60.75	0	30000	492.4731183	14709.31971	30000	0	0	30000	41.125	2004
18.03.2020 11:54:03	1	1	1	1	88.75	61	0	30000	507.5268817	15161.03607	30000	0	0	30000	41.3125	2004
18.03.2020 11:54:04	1	1	1	1	88.75	61.25	0	30000	507.5268817	15289.86492	30000	0	0	30000	41.0625	2004
18.03.2020 11:54:05	1	1	1	1	88	61	0	29952.607	520.4301075	15677.16685	30000	0	0	30000	41.5625	2004
18.03.2020 11:54:06	1	1	1	1	88	61.5	0	29905.213	494.6236559	14902.56299	30000	0	0	30000	41.25	2004
18.03.2020 11:54:07	1	1	1	1	88	61.25	0	30000	516.1290323	15483.92357	30000	0	0	30000	41.25	2004
18.03.2020 11:54:08	1	1	1	1	88	61.25	0	30000	501.0752688	14902.56299	30000	0	0	30000	41.375	2004
18.03.2020 11:54:09	1	1	1	1	88	61.25	0	30000	503.2258065	15161.03607	30000	0	0	30000	41.4375	2004
18.03.2020 11:54:10	1	1	1	1	88	61.25	0	30000	518.2795699	15548.338	30000	0	0	30000	41.4375	2004
18.03.2020 11:54:11	1	1	1	1	88	61.25	0	29952.607	529.0322581	15934.82456	30000	0	0	30000	40.875	2004
18.03.2020 11:54:12	1	1	1	1	88	60.75	0	30000	498.9247312	15032.20721	30000	0	0	30000	41.5	2004
18.03.2020 11:54:13	1	1	1	1	88	61.5	0	29952.607	488.172043	14902.56299	30000	0	0	30000	41.1875	2004
18.03.2020 11:54:14	1	1	1	1	88	61	0	30000	503.2258065	15161.03607	30000	0	0	30000	41.4375	2004
18.03.2020 11:54:15	1	1	1	1	88	61.25	0	30000	507.5268817	15225.45049	30000	0	0	30000	41.0625	2004
18.03.2020 11:54:16	1	1	1	1	88	61	0	29952.607	501.0752688	15032.20721	30000	0	0	30000	41.25	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 11:54:17	1	1	1	1	88	61.25	0	29952.607	494.6236559	15032.20721	30000	0	0	30000	41.5625	2004
18.03.2020 11:54:18	1	1	1	1	88	61.5	0	30000	511.827957	15354.27935	30000	0	0	30000	41.1875	2004
18.03.2020 11:54:19	1	1	1	1	88	61.5	0	30000	507.5268817	15137.39026	30000	0	0	30000	40.625	2004
18.03.2020 11:54:20	1	1	1	1	88	60.5	0	29952.607	488.172043	14773.73413	30000	0	0	30000	40.6875	2004
18.03.2020 11:54:27	1	1	1	1	87.5	61	0	30000	511.827957	15354.27935	30000	0	0	30000	41.625	2004
18.03.2020 11:54:27	1	1	1	1	87.5	61	0	30000	511.827957	15354.27935	30000	0	0	30000	41.625	2004
18.03.2020 11:54:27	1	1	1	1	87.5	61	0	30000	511.827957	15354.27935	30000	0	0	30000	41.625	2004
18.03.2020 11:54:27	1	1	1	1	87.5	61	0	30000	511.827957	15354.27935	30000	0	0	30000	41.625	2004
18.03.2020 11:54:27	1	1	1	1	87.5	61	0	30000	511.827957	15354.27935	30000	0	0	30000	41.625	2004
18.03.2020 11:54:27	1	1	1	1	87.5	61	0	30000	511.827957	15354.27935	30000	0	0	30000	41.625	2004
18.03.2020 11:54:27	1	1	1	1	87.5	61.5	0	30000	516.1290323	15483.92357	30000	0	0	30000	41.3125	2004
18.03.2020 11:54:28	1	1	1	1	87.5	61.25	0	30000	488.172043	14644.90528	30000	0	0	30000	41.1875	2004
18.03.2020 11:54:29	1	1	1	1	87.5	61	0	30000	483.8709677	14428.83157	30000	0	0	30000	41.4375	2004
18.03.2020 11:54:30	1	1	1	1	87.5	61.25	0	30000	496.7741935	15032.20721	30000	0	0	30000	40.6875	2004
18.03.2020 11:54:31	1	1	1	1	87.5	60.5	0	30000	501.0752688	14773.73413	30000	0	0	30000	41.5625	2004
18.03.2020 11:54:32	1	1	1	1	87.5	61.5	0	30000	503.2258065	15314.32609	30000	0	0	30000	41.3125	2004
18.03.2020 11:54:33	1	1	1	1	87.5	61.25	0	29905.213	505.3763441	15266.21912	30000	0	0	30000	40.4375	2004
18.03.2020 11:54:34	1	1	1	1	87.5	60.25	0	30000	516.1290323	15572.79917	30000	0	0	30000	41.125	2004
18.03.2020 11:54:35	1	1	1	1	87.5	61	0	30000	490.3225806	14622.07485	30000	0	0	30000	41.3125	2004
18.03.2020 11:54:36	1	1	1	1	87.5	61.25	0	30000	516.1290323	15548.338	30000	0	0	30000	41.3125	2004
18.03.2020 11:54:37	1	1	1	1	87.5	61.25	0	30000	507.5268817	15225.45049	30000	0	0	30000	40.75	2004
18.03.2020 11:54:38	1	1	1	1	87.5	60.75	0	29952.607	509.6774194	15289.86492	30000	0	0	30000	41.25	2004
18.03.2020 11:54:39	1	1	1	1	87.5	61.25	0	29905.213	503.2258065	15354.27935	30000	0	0	30000	41.375	2004
18.03.2020 11:54:40	1	1	1	1	87.5	61.25	0	30000	516.1290323	15483.92357	30000	0	0	30000	41.375	2004
18.03.2020 11:54:41	1	1	1	1	87.5	61.25	0	30000	518.2795699	15418.69377	30000	0	0	30000	40.625	2004
18.03.2020 11:54:42	1	1	1	1	87.5	60.5	0	30000	507.5268817	15289.86492	30000	0	0	30000	41.5625	2004
18.03.2020 11:54:43	1	1	1	1	87.5	61.5	0	30000	516.1290323	15483.92357	30000	0	0	30000	41.5	2004
18.03.2020 11:54:44	1	1	1	1	87.5	61.5	0	30000	509.6774194	15289.86492	30000	0	0	30000	41.375	2004
18.03.2020 11:54:45	1	1	1	1	87.5	61.25	0	30000	505.3763441	15161.03607	30000	0	0	30000	41.5	2004
18.03.2020 11:54:46	1	1	1	1	87.5	61.5	0	30000	516.1290323	15483.92357	30000	0	0	30000	41.5625	2004
18.03.2020 11:54:47	1	1	1	1	87.5	61.5	0	30000	516.1290323	15677.16685	30000	0	0	30000	40.875	2004
18.03.2020 11:54:49	1	1	1	1	87.5	60.75	0	30000	488.172043	14902.56299	30000	0	0	30000	41.5	2004
18.03.2020 11:54:50	1	1	1	1	87.5	61.5	0	30047.393	503.2258065	15161.03607	30000	0	0	30000	41.375	2004
18.03.2020 11:54:51	1	1	1	1	87.5	61.25	0	30000	501.0752688	15032.20721	30000	0	0	30000	41.4375	2004
18.03.2020 11:54:52	1	1	1	1	87.5	61.25	0	30000	509.6774194	15289.86492	30000	0	0	30000	41.25	2004
18.03.2020 11:54:53	1	1	1	1	87.5	61.25	0	30000	501.0752688	14984.10024	30000	0	0	30000	41.4375	2004
18.03.2020 11:54:54	1	1	1	1	87.5	61.25	0	30000	511.827957	15289.86492	30000	0	0	30000	41.1875	2004
18.03.2020 11:54:55	1	1	1	1	87.5	61	0	30000	509.6774194	15289.86492	30000	0	0	30000	41.5	2004
18.03.2020 11:54:56	1	1	1	1	87.5	61.5	0	29952.607	507.5268817	15661.67478	30000	0	0	30000	40.5	2004
18.03.2020 11:54:57	1	1	1	1	87.5	60.5	0	30000	498.9247312	14902.56299	30000	0	0	30000	41.125	2004
18.03.2020 11:54:58	1	1	1	1	87.5	61	0	30000	507.5268817	15225.45049	30000	0	0	30000	41.25	2004
18.03.2020 11:54:59	1	1	1	1	87.5	61.25	0	29905.213	507.5268817	15161.03607	30000	0	0	30000	40.375	2004
18.03.2020 11:55:00	1	1	1	1	87.5	60.25	0	29952.607	501.0752688	15161.03607	30000	0	0	30000	41.375	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 11:55:01	1	1	1	1	87.5	61.25	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	41.1875	2004
18.03.2020 11:55:02	1	1	1	1	87.5	61	0	30000	490.3225806	14644.90528	30000	0	0	30000	41.5	2004
18.03.2020 11:55:03	1	1	1	1	87.5	61.5	0	30000	503.2258065	15032.20721	30000	0	0	30000	41.4375	2004
18.03.2020 11:55:04	1	1	1	1	87.5	61.25	0	30000	492.4731183	14773.73413	30000	0	0	30000	41.8125	2004
18.03.2020 11:55:05	1	1	1	1	87.5	61.75	0	30000	494.6236559	14750.9037	30000	0	0	30000	41.8125	2004
18.03.2020 11:55:06	1	1	1	1	87.5	60.5	0	30000	509.6774194	15289.86492	30000	0	0	30000	41.375	2004
18.03.2020 11:55:07	1	1	1	1	87.5	61.25	0	30000	507.5268817	15225.45049	30000	0	0	30000	41.1875	2004
18.03.2020 11:55:08	1	1	1	1	87.5	61	0	30000	501.0752688	15096.62164	30000	0	0	30000	40.4375	2004
18.03.2020 11:55:09	1	1	1	1	87.5	60.25	0	30000	509.6774194	15289.86492	30000	0	0	30000	41	2004
18.03.2020 11:55:10	1	1	1	1	87.5	61	0	29905.213	501.0752688	15032.20721	30000	0	0	30000	40.75	2004
18.03.2020 11:55:11	1	1	1	1	87.5	60.75	0	30000	494.6236559	14902.56299	30000	0	0	30000	41.4375	2004
18.03.2020 11:55:12	1	1	1	1	87.5	61.25	0	30000	526.8817204	15805.99571	30000	0	0	30000	41.375	2004
18.03.2020 11:55:13	1	1	1	1	87.5	61.25	0	30000	522.5806452	15677.16685	30000	0	0	30000	41.3125	2004
18.03.2020 11:55:14	1	1	1	1	86.75	61.25	0	30000	509.6774194	15354.27935	30000	0	0	30000	41.375	2004
18.03.2020 11:55:15	1	1	1	1	86.75	61.25	0	30000	501.0752688	15032.20721	30000	0	0	30000	41.25	2004
18.03.2020 11:55:16	1	1	1	1	86.75	61.25	0	30000	507.5268817	15225.45049	30000	0	0	30000	41.25	2004
18.03.2020 11:55:17	1	1	1	1	86.75	61.25	0	30000	516.1290323	15483.92357	30000	0	0	30000	41.1875	2004
18.03.2020 11:55:18	1	1	1	1	86.75	61	0	30000	503.2258065	15032.20721	30000	0	0	30000	41.125	2004
18.03.2020 11:55:19	1	1	1	1	86.75	61	0	30000	516.1290323	15483.92357	30000	0	0	30000	40.9375	2004
18.03.2020 11:55:20	1	1	1	1	86.75	60.75	0	30000	509.6774194	15289.86492	30000	0	0	30000	40.875	2004
18.03.2020 11:55:21	1	1	1	1	86.75	60.75	0	30000	507.5268817	15161.03607	30000	0	0	30000	41.375	2004
18.03.2020 11:55:28	1	1	1	1	87.25	61	0	30000	518.2795699	15548.338	30000	0	0	30000	40.9375	2004
18.03.2020 11:55:28	1	1	1	1	87.25	61	0	30000	518.2795699	15548.338	30000	0	0	30000	40.9375	2004
18.03.2020 11:55:28	1	1	1	1	87.25	61	0	30000	518.2795699	15548.338	30000	0	0	30000	40.9375	2004
18.03.2020 11:55:28	1	1	1	1	87.25	61	0	30000	518.2795699	15548.338	30000	0	0	30000	40.9375	2004
18.03.2020 11:55:28	1	1	1	1	87.25	61	0	30000	518.2795699	15548.338	30000	0	0	30000	40.9375	2004
18.03.2020 11:55:28	1	1	1	1	87.25	61	0	30000	518.2795699	15548.338	30000	0	0	30000	40.9375	2004
18.03.2020 11:55:28	1	1	1	1	87.25	60.75	0	29905.213	503.2258065	15289.86492	30000	0	0	30000	41.5	2004
18.03.2020 11:55:29	1	1	1	1	87.25	61.5	0	29952.607	518.2795699	15548.338	30000	0	0	30000	41.4375	2004
18.03.2020 11:55:30	1	1	1	1	87.25	61.25	0	30000	524.7311828	15677.16685	30000	0	0	30000	41.25	2004
18.03.2020 11:55:31	1	1	1	1	87.25	61.25	0	30000	524.7311828	15934.82456	30000	0	0	30000	41.4375	2004
18.03.2020 11:55:32	1	1	1	1	87.25	61.25	0	30000	509.6774194	15418.69377	30000	0	0	30000	41.125	2004
18.03.2020 11:55:34	1	1	1	1	87.25	61	0	30047.393	526.8817204	15805.99571	30000	0	0	30000	41.3125	2004
18.03.2020 11:55:35	1	1	1	1	87.25	61.25	0	29905.213	531.1827957	15885.08684	30000	0	0	30000	40.625	2004
18.03.2020 11:55:36	1	1	1	1	87.25	60.5	0	29952.607	518.2795699	15523.87682	30000	0	0	30000	41.3125	2004
18.03.2020 11:55:37	1	1	1	1	87.25	61.25	0	30000	509.6774194	15289.86492	30000	0	0	30000	41.125	2004
18.03.2020 11:55:38	1	1	1	1	87.25	61	0	30000	520.4301075	15612.75243	30000	0	0	30000	41.625	2004
18.03.2020 11:55:39	1	1	1	1	87.25	61.5	0	29952.607	501.0752688	15289.86492	30000	0	0	30000	40.9375	2004
18.03.2020 11:55:40	1	1	1	1	87.25	60.75	0	30000	520.4301075	15677.16685	30000	0	0	30000	41.25	2004
18.03.2020 11:55:41	1	1	1	1	87.25	61.25	0	30000	494.6236559	14838.14856	30000	0	0	30000	41.4375	2004
18.03.2020 11:55:42	1	1	1	1	87.25	61.25	0	30000	518.2795699	15483.92357	30000	0	0	30000	41.0625	2004
18.03.2020 11:55:43	1	1	1	1	87.25	61	0	30047.393	511.827957	15289.86492	30000	0	0	30000	41.3125	2004
18.03.2020 11:55:44	1	1	1	1	87.25	61.25	0	30000	498.9247312	14791.67233	30000	0	0	30000	41.5	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 11:55:45	1	1	1	1	87.25	61.5	0	30000	507.5268817	15225.45049	30000	0	0	30000	41.4375	2004
18.03.2020 11:55:46	1	1	1	1	87.25	61.25	0	30000	516.1290323	15354.27935	30000	0	0	30000	40.375	2004
18.03.2020 11:55:47	1	1	1	1	87.25	60.25	0	30000	516.1290323	15483.92357	30000	0	0	30000	40.8125	2004
18.03.2020 11:55:48	1	1	1	1	87.25	60.75	0	30000	501.0752688	15032.20721	30000	0	0	30000	41.5625	2004
18.03.2020 11:55:49	1	1	1	1	87.25	61.5	0	30000	516.1290323	15483.92357	30000	0	0	30000	41.3125	2004
18.03.2020 11:55:50	1	1	1	1	87.25	61.25	0	30000	518.2795699	15612.75243	30000	0	0	30000	40.875	2004
18.03.2020 11:55:51	1	1	1	1	87.25	60.75	0	29952.607	516.1290323	15523.87682	30000	0	0	30000	41.9375	2004
18.03.2020 11:55:52	1	1	1	1	87.25	61.75	0	29952.607	522.5806452	15677.16685	30000	0	0	30000	41.4375	2004
18.03.2020 11:55:53	1	1	1	1	87.25	61.5	0	30000	518.2795699	15548.338	30000	0	0	30000	40.9375	2004
18.03.2020 11:55:54	1	1	1	1	87.25	60.75	0	30000	533.3333333	16000.05436	30000	0	0	30000	41.625	2004
18.03.2020 11:55:55	1	1	1	1	87.25	61.5	0	30000	520.4301075	15612.75243	30000	0	0	30000	41.4375	2004
18.03.2020 11:55:56	1	1	1	1	87.25	61.25	0	30000	522.5806452	15677.16685	30000	0	0	30000	40.125	2004
18.03.2020 11:55:57	1	1	1	1	87.25	60	0	29905.213	511.827957	15289.86492	30000	0	0	30000	41.5625	2004
18.03.2020 11:55:58	1	1	1	1	87.25	61.5	0	30047.393	503.2258065	15032.20721	30000	0	0	30000	40.875	2004
18.03.2020 11:55:59	1	1	1	1	87.25	60.75	0	29952.607	509.6774194	15354.27935	30000	0	0	30000	41.625	2004
18.03.2020 11:56:00	1	1	1	1	87.25	61.5	0	30000	511.827957	15354.27935	30000	0	0	30000	41.375	2004
18.03.2020 11:56:01	1	1	1	1	87.25	61.25	0	29952.607	529.0322581	15845.94896	30000	0	0	30000	41.375	2004
18.03.2020 11:56:02	1	1	1	1	87.25	61.25	0	30000	507.5268817	15225.45049	30000	0	0	30000	41.5	2004
18.03.2020 11:56:03	1	1	1	1	87.25	61.5	0	30000	501.0752688	14902.56299	30000	0	0	30000	41.1875	2004
18.03.2020 11:56:04	1	1	1	1	87	61	0	30000	516.1290323	15418.69377	30000	0	0	30000	41.5625	2004
18.03.2020 11:56:05	1	1	1	1	87	61.5	0	30000	516.1290323	15483.92357	30000	0	0	30000	40.5	2004
18.03.2020 11:56:06	1	1	1	1	87	60.5	0	30000	522.5806452	15677.16685	30000	0	0	30000	41.3125	2004
18.03.2020 11:56:07	1	1	1	1	87	61.25	0	30000	518.2795699	15548.338	30000	0	0	30000	41.125	2004
18.03.2020 11:56:08	1	1	1	1	87	61	0	30000	501.0752688	15032.20721	30000	0	0	30000	41.4375	2004
18.03.2020 11:56:09	1	1	1	1	87	61.25	0	30000	509.6774194	15289.86492	30000	0	0	30000	41.125	2004
18.03.2020 11:56:10	1	1	1	1	87	61	0	30000	511.827957	15225.45049	30000	0	0	30000	41.375	2004
18.03.2020 11:56:11	1	1	1	1	87	61.25	0	30000	507.5268817	15225.45049	30000	0	0	30000	41.375	2004
18.03.2020 11:56:12	1	1	1	1	87	61.25	0	30000	496.7741935	14902.56299	30000	0	0	30000	41.1875	2004
18.03.2020 11:56:13	1	1	1	1	87	61	0	29952.607	507.5268817	15330.63354	30000	0	0	30000	41.4375	2004
18.03.2020 11:56:14	1	1	1	1	87	61.25	0	30000	516.1290323	15354.27935	30000	0	0	30000	41.4375	2004
18.03.2020 11:56:15	1	1	1	1	87	61.25	0	30000	507.5268817	15225.45049	30000	0	0	30000	41.5625	2004
18.03.2020 11:56:16	1	1	1	1	87	61.5	0	29952.607	505.3763441	15289.86492	30000	0	0	30000	41.4375	2004
18.03.2020 11:56:17	1	1	1	1	87	61.25	0	29952.607	524.7311828	15652.70568	30000	0	0	30000	41.0625	2004
18.03.2020 11:56:18	1	1	1	1	87	61	0	30000	496.7741935	15032.20721	30000	0	0	30000	40.8125	2004
18.03.2020 11:56:19	1	1	1	1	87	60.75	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	41.5625	2004
18.03.2020 11:56:20	1	1	1	1	87	61.5	0	30000	492.4731183	14773.73413	30000	0	0	30000	41.0625	2004
18.03.2020 11:56:22	1	1	1	1	87	61	0	30000	501.0752688	15096.62164	30000	0	0	30000	41.3125	2004
18.03.2020 11:56:23	1	1	1	1	87	61.25	0	30000	488.172043	14644.90528	30000	0	0	30000	41.25	2004
18.03.2020 11:56:29	1	1	1	1	87.25	61.25	0	30000	488.172043	14644.90528	30000	0	0	30000	41.375	2004
18.03.2020 11:56:29	1	1	1	1	87.25	61.25	0	30000	488.172043	14644.90528	30000	0	0	30000	41.375	2004
18.03.2020 11:56:29	1	1	1	1	87.25	61.25	0	30000	488.172043	14644.90528	30000	0	0	30000	41.375	2004
18.03.2020 11:56:29	1	1	1	1	87.25	61.25	0	30000	488.172043	14644.90528	30000	0	0	30000	41.375	2004
18.03.2020 11:56:29	1	1	1	1	87.25	61.25	0	30000	488.172043	14644.90528	30000	0	0	30000	41.375	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 11:56:29	1	1	1	1	87.25	61.25	0	30000	488.172043	14644.90528	30000	0	0	30000	41.375	2004
18.03.2020 11:56:30	1	1	1	1	87.25	61.25	0	30000	507.5268817	15289.86492	30000	0	0	30000	41.4375	2004
18.03.2020 11:56:31	1	1	1	1	87.25	61.25	0	30000	496.7741935	14902.56299	30000	0	0	30000	41.3125	2004
18.03.2020 11:56:32	1	1	1	1	87.25	61.25	0	30000	496.7741935	14902.56299	30000	0	0	30000	41.25	2004
18.03.2020 11:56:33	1	1	1	1	87.25	61.25	0	30000	483.8709677	14516.07643	30000	0	0	30000	41.125	2004
18.03.2020 11:56:34	1	1	1	1	87.25	61	0	30000	511.827957	15289.86492	30000	0	0	30000	41.4375	2004
18.03.2020 11:56:35	1	1	1	1	87	61.25	0	29952.607	494.6236559	14902.56299	30000	0	0	30000	41	2004
18.03.2020 11:56:36	1	1	1	1	87	61.5	0	30000	483.8709677	14516.07643	30000	0	0	30000	40.5	2004
18.03.2020 11:56:37	1	1	1	1	87	60.5	0	30000	526.8817204	15805.99571	30000	0	0	30000	40.9375	2004
18.03.2020 11:56:38	1	1	1	1	87	60.75	0	30000	501.0752688	15032.20721	30000	0	0	30000	41.625	2004
18.03.2020 11:56:39	1	1	1	1	87	61.5	0	30000	516.1290323	15483.92357	30000	0	0	30000	41.5	2004
18.03.2020 11:56:40	1	1	1	1	87	61.5	0	30000	496.7741935	14902.56299	30000	0	0	30000	41.375	2004
18.03.2020 11:56:41	1	1	1	1	87	61.25	0	30000	505.3763441	15096.62164	30000	0	0	30000	41.25	2004
18.03.2020 11:56:42	1	1	1	1	87	61.25	0	30000	518.2795699	15548.338	30000	0	0	30000	41.125	2004
18.03.2020 11:56:43	1	1	1	1	87	61	0	30047.393	522.5806452	15677.16685	30000	0	0	30000	41.4375	2004
18.03.2020 11:56:44	1	1	1	1	86.75	61.25	0	30000	509.6774194	15289.86492	30000	0	0	30000	41.4375	2004
18.03.2020 11:56:45	1	1	1	1	86.75	61.25	0	30000	509.6774194	15378.74052	30000	0	0	30000	40.875	2004
18.03.2020 11:56:46	1	1	1	1	86.75	60.75	0	29905.213	516.1290323	15677.16685	30000	0	0	30000	41.1875	2004
18.03.2020 11:56:47	1	1	1	1	86.75	61	0	30000	522.5806452	15627.42913	30000	0	0	30000	41.5	2004
18.03.2020 11:56:48	1	1	1	1	86.75	61.5	0	30000	516.1290323	15483.92357	30000	0	0	30000	41.5	2004
18.03.2020 11:56:49	1	1	1	1	86.75	61.5	0	29952.607	501.0752688	15161.03607	30000	0	0	30000	41.5	2004
18.03.2020 11:56:50	1	1	1	1	86.75	61.5	0	30000	501.0752688	15032.20721	30000	0	0	30000	40.875	2004
18.03.2020 11:56:51	1	1	1	1	86.75	60.75	0	30047.393	516.1290323	15483.92357	30000	0	0	30000	41.6875	2004
18.03.2020 11:56:52	1	1	1	1	86.75	61.5	0	30000	522.5806452	15435.00122	30000	0	0	30000	41.4375	2004
18.03.2020 11:56:53	1	1	1	1	86.75	61.25	0	30000	496.7741935	14902.56299	30000	0	0	30000	41.375	2004
18.03.2020 11:56:54	1	1	1	1	87	61.25	0	30000	494.6236559	14902.56299	30000	0	0	30000	41.25	2004
18.03.2020 11:56:55	1	1	1	1	87	61.25	0	30000	498.9247312	15032.20721	30000	0	0	30000	41.375	2004
18.03.2020 11:56:56	1	1	1	1	87	61.25	0	30000	492.4731183	14773.73413	30000	0	0	30000	41.375	2004
18.03.2020 11:56:57	1	1	1	1	87	61.25	0	30000	520.4301075	15677.16685	30000	0	0	30000	41.375	2004
18.03.2020 11:56:58	1	1	1	1	87	61.25	0	30000	520.4301075	15677.16685	30000	0	0	30000	41.375	2004
18.03.2020 11:56:59	1	1	1	1	87	61.25	0	29952.607	522.5806452	15805.99571	30000	0	0	30000	41.625	2004
18.03.2020 11:57:00	1	1	1	1	87	61.5	0	30000	509.6774194	15289.86492	30000	0	0	30000	41.5	2004
18.03.2020 11:57:02	1	1	1	1	87	61.5	0	30000	509.6774194	15289.86492	30000	0	0	30000	41	2004
18.03.2020 11:57:03	1	1	1	1	87	61	0	30000	511.827957	15483.92357	30000	0	0	30000	41.375	2004
18.03.2020 11:57:04	1	1	1	1	87	61.25	0	30000	526.8817204	15805.99571	30000	0	0	30000	41.5	2004
18.03.2020 11:57:05	1	1	1	1	86.5	61.5	0	30000	516.1290323	15483.92357	30000	0	0	30000	41.0625	2004
18.03.2020 11:57:06	1	1	1	1	86.5	61	0	30000	509.6774194	15289.86492	30000	0	0	30000	41.3125	2004
18.03.2020 11:57:07	1	1	1	1	86.5	61.25	0	30000	503.2258065	15161.03607	30000	0	0	30000	41.375	2004
18.03.2020 11:57:08	1	1	1	1	86.5	61.25	0	30000	507.5268817	15289.86492	30000	0	0	30000	41.625	2004
18.03.2020 11:57:09	1	1	1	1	86.5	61.5	0	29952.607	516.1290323	15483.92357	30000	0	0	30000	41.25	2004
18.03.2020 11:57:10	1	1	1	1	86.5	61.25	0	30000	494.6236559	14902.56299	30000	0	0	30000	40.5	2004
18.03.2020 11:57:11	1	1	1	1	86.5	60.5	0	30000	507.5268817	15289.86492	30000	0	0	30000	41.625	2004
18.03.2020 11:57:12	1	1	1	1	86.5	61.5	0	30000	516.1290323	15483.92357	30000	0	0	30000	41.5	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 11:57:13	1	1	1	1	86.5	61.5	0	30000	488.172043	14709.31971	30000	0	0	30000	41.5625	2004
18.03.2020 11:57:14	1	1	1	1	86.5	61.5	0	30000	488.172043	14580.49085	30000	0	0	30000	41.6875	2004
18.03.2020 11:57:15	1	1	1	1	86.5	61.5	0	30000	498.9247312	15032.20721	30000	0	0	30000	41.125	2004
18.03.2020 11:57:16	1	1	1	1	86.5	61	0	30000	518.2795699	15548.338	30000	0	0	30000	41.5625	2004
18.03.2020 11:57:17	1	1	1	1	86.5	61.5	0	30000	516.1290323	15483.92357	30000	0	0	30000	41.5625	2004
18.03.2020 11:57:18	1	1	1	1	86.5	61.5	0	29952.607	516.1290323	15548.338	30000	0	0	30000	41.125	2004
18.03.2020 11:57:19	1	1	1	1	86.5	60.75	0	30000	494.6236559	14838.14856	30000	0	0	30000	41.375	2004
18.03.2020 11:57:20	1	1	1	1	86.5	61.25	0	30000	494.6236559	14838.14856	30000	0	0	30000	41	2004
18.03.2020 11:57:21	1	1	1	1	86.5	61	0	30000	518.2795699	15548.338	30000	0	0	30000	41.375	2004
18.03.2020 11:57:22	1	1	1	1	86.5	61.25	0	30000	526.8817204	15870.41013	30000	0	0	30000	41.5	2004
18.03.2020 11:57:23	1	1	1	1	86.5	61.5	0	30000	518.2795699	15548.338	30000	0	0	30000	41.625	2004
18.03.2020 11:57:24	1	1	1	1	86.5	61.5	0	30000	507.5268817	15289.86492	30000	0	0	30000	41.5	2004
18.03.2020 11:57:31	1	1	1	1	86.5	61.25	0	30000	518.2795699	15548.338	30000	0	0	30000	41.375	2004
18.03.2020 11:57:31	1	1	1	1	86.5	61.25	0	30000	518.2795699	15548.338	30000	0	0	30000	41.375	2004
18.03.2020 11:57:31	1	1	1	1	86.5	61.25	0	30000	518.2795699	15548.338	30000	0	0	30000	41.375	2004
18.03.2020 11:57:31	1	1	1	1	86.5	61.25	0	30000	518.2795699	15548.338	30000	0	0	30000	41.375	2004
18.03.2020 11:57:31	1	1	1	1	86.5	61.25	0	30000	518.2795699	15548.338	30000	0	0	30000	41.375	2004
18.03.2020 11:57:31	1	1	1	1	86.5	61.25	0	30000	518.2795699	15548.338	30000	0	0	30000	41.375	2004
18.03.2020 11:57:31	1	1	1	1	86.5	61.25	0	29952.607	501.0752688	15032.20721	30000	0	0	30000	41.1875	2004
18.03.2020 11:57:32	1	1	1	1	86.5	61	0	30000	494.6236559	14773.73413	30000	0	0	30000	41.375	2004
18.03.2020 11:57:33	1	1	1	1	86.5	61.25	0	30000	516.1290323	15483.92357	30000	0	0	30000	41.375	2004
18.03.2020 11:57:34	1	1	1	1	86	61.25	0	30000	507.5268817	15225.45049	30000	0	0	30000	41.5	2004
18.03.2020 11:57:35	1	1	1	1	86	61.5	0	30000	522.5806452	15741.58128	30000	0	0	30000	41.5	2004
18.03.2020 11:57:36	1	1	1	1	86	61.5	0	30000	511.827957	15418.69377	30000	0	0	30000	41.4375	2004
18.03.2020 11:57:37	1	1	1	1	86	61.25	0	30000	509.6774194	15289.86492	30000	0	0	30000	41.4375	2004
18.03.2020 11:57:38	1	1	1	1	86	61.25	0	30000	503.2258065	15032.20721	30000	0	0	30000	41.4375	2004
18.03.2020 11:57:39	1	1	1	1	86	61.25	0	30000	496.7741935	15032.20721	30000	0	0	30000	41.625	2004
18.03.2020 11:57:40	1	1	1	1	86	61.5	0	30000	505.3763441	15096.62164	30000	0	0	30000	41.1875	2004
18.03.2020 11:57:41	1	1	1	1	86	61	0	30000	507.5268817	15225.45049	30000	0	0	30000	41.75	2004
18.03.2020 11:57:42	1	1	1	1	86	61.75	0	30000	503.2258065	15161.03607	30000	0	0	30000	41.125	2004
18.03.2020 11:57:43	1	1	1	1	86	61	0	30000	503.2258065	15289.86492	30000	0	0	30000	41.3125	2004
18.03.2020 11:57:44	1	1	1	1	85.75	61.25	0	30000	507.5268817	15161.03607	30000	0	0	30000	41.125	2004
18.03.2020 11:57:45	1	1	1	1	85.75	61	0	30000	507.5268817	15225.45049	30000	0	0	30000	41.3125	2004
18.03.2020 11:57:47	1	1	1	1	85.75	61.25	0	30000	503.2258065	14856.08676	30000	0	0	30000	41.6875	2004
18.03.2020 11:57:48	1	1	1	1	85.75	61.5	0	30000	509.6774194	15289.86492	30000	0	0	30000	41.3125	2004
18.03.2020 11:57:49	1	1	1	1	85.75	61.25	0	30000	520.4301075	15612.75243	30000	0	0	30000	41.4375	2004
18.03.2020 11:57:50	1	1	1	1	85.75	61.25	0	30000	503.2258065	15096.62164	30000	0	0	30000	41.3125	2004
18.03.2020 11:57:51	1	1	1	1	85.75	61.25	0	30000	496.7741935	14902.56299	30000	0	0	30000	41.4375	2004
18.03.2020 11:57:52	1	1	1	1	85.75	61.25	0	30000	511.827957	15266.21912	30000	0	0	30000	40.875	2004
18.03.2020 11:57:53	1	1	1	1	85.75	60.75	0	30000	509.6774194	15354.27935	30000	0	0	30000	41	2004
18.03.2020 11:57:54	1	1	1	1	85.75	61	0	30047.393	492.4731183	14773.73413	30000	0	0	30000	41.375	2004
18.03.2020 11:57:55	1	1	1	1	85.5	61.25	0	30000	520.4301075	15637.2136	30000	0	0	30000	41.4375	2004
18.03.2020 11:57:56	1	1	1	1	85.5	61.25	0	30000	505.3763441	15096.62164	30000	0	0	30000	41.25	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 11:57:57	1	1	1	1	85.5	61.25	0	29905.213	488.172043	14902.56299	30000	0	0	30000	41.5625	2004
18.03.2020 11:57:58	1	1	1	1	85.5	61.5	0	30000	516.1290323	15225.45049	30000	0	0	30000	41.3125	2004
18.03.2020 11:57:59	1	1	1	1	85.5	61.25	0	30000	503.2258065	15161.03607	30000	0	0	30000	40.9375	2004
18.03.2020 11:58:00	1	1	1	1	85.5	60.75	0	30000	503.2258065	14879.73256	30000	0	0	30000	41.375	2004
18.03.2020 11:58:01	1	1	1	1	85.5	61.25	0	30000	505.3763441	15161.03607	30000	0	0	30000	41.625	2004
18.03.2020 11:58:02	1	1	1	1	85.5	61.5	0	30000	533.3333333	16000.05436	30000	0	0	30000	40.8125	2004
18.03.2020 11:58:03	1	1	1	1	85.5	60.75	0	30000	507.5268817	15289.86492	30000	0	0	30000	41.5625	2004
18.03.2020 11:58:04	1	1	1	1	85.5	61.5	0	30000	498.9247312	14902.56299	30000	0	0	30000	41.375	2004
18.03.2020 11:58:05	1	1	1	1	85.5	61.25	0	30000	505.3763441	15161.03607	30000	0	0	30000	40.8125	2004
18.03.2020 11:58:06	1	1	1	1	85.5	60.75	0	30000	509.6774194	15225.45049	30000	0	0	30000	41.4375	2004
18.03.2020 11:58:07	1	1	1	1	85.5	61.25	0	30000	522.5806452	15677.16685	30000	0	0	30000	40.875	2004
18.03.2020 11:58:08	1	1	1	1	85.5	60.75	0	30000	507.5268817	15161.03607	30000	0	0	30000	41.5	2004
18.03.2020 11:58:09	1	1	1	1	85.5	61.5	0	30000	516.1290323	15483.92357	30000	0	0	30000	41.4375	2004
18.03.2020 11:58:10	1	1	1	1	85.5	61.25	0	30000	516.1290323	15483.92357	30000	0	0	30000	41.375	2004
18.03.2020 11:58:11	1	1	1	1	85.5	61.25	0	30000	516.1290323	15354.27935	30000	0	0	30000	41.5	2004
18.03.2020 11:58:12	1	1	1	1	85.5	61.5	0	30000	507.5268817	15289.86492	30000	0	0	30000	40.3125	2004
18.03.2020 11:58:13	1	1	1	1	85.5	60.25	0	30000	520.4301075	15612.75243	30000	0	0	30000	41.75	2004
18.03.2020 11:58:14	1	1	1	1	86.25	61.75	0	30000	522.5806452	15677.16685	30000	0	0	30000	41.6875	2004
18.03.2020 11:58:15	1	1	1	1	86.25	61.5	0	30000	516.1290323	15354.27935	30000	0	0	30000	41.8125	2004
18.03.2020 11:58:16	1	1	1	1	86.25	61.75	0	30000	511.827957	15483.92357	30000	0	0	30000	41.375	2004
18.03.2020 11:58:17	1	1	1	1	86.25	61.25	0	29952.607	516.1290323	15483.92357	30000	0	0	30000	41.5625	2004
18.03.2020 11:58:18	1	1	1	1	86.25	61.5	0	30000	516.1290323	15483.92357	30000	0	0	30000	41.4375	2004
18.03.2020 11:58:19	1	1	1	1	86.25	61.25	0	30000	524.7311828	15870.41013	30000	0	0	30000	41.375	2004
18.03.2020 11:58:20	1	1	1	1	86.25	61.25	0	30000	501.0752688	15314.32609	30000	0	0	30000	41.4375	2004
18.03.2020 11:58:21	1	1	1	1	86.25	61.25	0	30000	498.9247312	14750.9037	30000	0	0	30000	41.5	2004
18.03.2020 11:58:22	1	1	1	1	86.25	61.5	0	30000	507.5268817	15161.03607	30000	0	0	30000	41.4375	2004
18.03.2020 11:58:23	1	1	1	1	86.25	61.25	0	30000	507.5268817	15289.86492	30000	0	0	30000	41.6875	2004
18.03.2020 11:58:24	1	1	1	1	85.75	61.5	0	29905.213	520.4301075	15548.338	30000	0	0	30000	41.6875	2004
18.03.2020 11:58:26	1	1	1	1	85.75	61.5	0	30000	516.1290323	15177.34352	30000	0	0	30000	41.3125	2004
18.03.2020 11:58:32	1	1	1	1	85.75	61.75	0	30000	518.2795699	15483.92357	30000	0	0	30000	41.75	2004
18.03.2020 11:58:32	1	1	1	1	85.75	61.75	0	30000	518.2795699	15483.92357	30000	0	0	30000	41.75	2004
18.03.2020 11:58:32	1	1	1	1	85.75	61.75	0	30000	518.2795699	15483.92357	30000	0	0	30000	41.75	2004
18.03.2020 11:58:32	1	1	1	1	85.75	61.75	0	30000	518.2795699	15483.92357	30000	0	0	30000	41.75	2004
18.03.2020 11:58:32	1	1	1	1	85.75	61.75	0	30000	518.2795699	15483.92357	30000	0	0	30000	41.75	2004
18.03.2020 11:58:32	1	1	1	1	85.75	61.75	0	30000	518.2795699	15483.92357	30000	0	0	30000	41.75	2004
18.03.2020 11:58:33	1	1	1	1	85.75	61.75	0	29952.607	522.5806452	15677.16685	30000	0	0	30000	41.125	2004
18.03.2020 11:58:34	1	1	1	1	85.75	61	0	30000	507.5268817	15289.86492	30000	0	0	30000	41.625	2004
18.03.2020 11:58:35	1	1	1	1	87.25	61.5	0	30000	516.1290323	15289.86492	30000	0	0	30000	41.625	2004
18.03.2020 11:58:36	1	1	1	1	87.25	61.5	0	30000	509.6774194	15289.86492	30000	0	0	30000	41.4375	2004
18.03.2020 11:58:37	1	1	1	1	87.25	61.25	0	30000	507.5268817	15225.45049	30000	0	0	30000	41.5625	2004
18.03.2020 11:58:38	1	1	1	1	87.25	61.5	0	30000	509.6774194	15289.86492	30000	0	0	30000	41.75	2004
18.03.2020 11:58:39	1	1	1	1	87.25	61.75	0	30000	503.2258065	15161.03607	30000	0	0	30000	41.1875	2004
18.03.2020 11:58:40	1	1	1	1	87.25	61	0	30000	481.7204301	14516.07643	30000	0	0	30000	41.9375	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 11:58:41	1	1	1	1	87.25	61.75	0	29905.213	507.5268817	15289.86492	30000	0	0	30000	41.0625	2004
18.03.2020 11:58:42	1	1	1	1	87.25	61	0	30000	507.5268817	15225.45049	30000	0	0	30000	41.5625	2004
18.03.2020 11:58:43	1	1	1	1	87.25	61.5	0	30000	518.2795699	15548.338	30000	0	0	30000	41.1875	2004
18.03.2020 11:58:44	1	1	1	1	86.75	60.5	0	29952.607	494.6236559	14902.56299	30000	0	0	30000	41.5625	2004
18.03.2020 11:58:45	1	1	1	1	86.75	61.5	0	30000	507.5268817	15225.45049	30000	0	0	30000	41.5	2004
18.03.2020 11:58:46	1	1	1	1	86.75	61.5	0	30000	516.1290323	15354.27935	30000	0	0	30000	41.375	2004
18.03.2020 11:58:47	1	1	1	1	86.75	61.25	0	30000	511.827957	15354.27935	30000	0	0	30000	41.8125	2004
18.03.2020 11:58:48	1	1	1	1	86.75	61.75	0	30000	526.8817204	15677.16685	30000	0	0	30000	41	2004
18.03.2020 11:58:49	1	1	1	1	86.75	61	0	29905.213	516.1290323	15483.92357	30000	0	0	30000	41.375	2004
18.03.2020 11:58:50	1	1	1	1	86.75	61.25	0	30000	511.827957	15354.27935	30000	0	0	30000	41.6875	2004
18.03.2020 11:58:51	1	1	1	1	86.75	61.5	0	30000	516.1290323	15354.27935	30000	0	0	30000	40.9375	2004
18.03.2020 11:58:52	1	1	1	1	86.75	60.75	0	30000	509.6774194	15289.86492	30000	0	0	30000	41.25	2004
18.03.2020 11:58:53	1	1	1	1	86.75	61.25	0	30000	501.0752688	15032.20721	30000	0	0	30000	41.125	2004
18.03.2020 11:58:54	1	1	1	1	86.25	61	0	30000	511.827957	15354.27935	30000	0	0	30000	41.25	2004
18.03.2020 11:58:55	1	1	1	1	86.25	61.25	0	29952.607	501.0752688	15032.20721	30000	0	0	30000	41.6875	2004
18.03.2020 11:58:56	1	1	1	1	86.25	61.5	0	30000	496.7741935	15209.14304	30000	0	0	30000	41.5	2004
18.03.2020 11:58:57	1	1	1	1	86.25	61.5	0	30000	522.5806452	15677.16685	30000	0	0	30000	41.625	2004
18.03.2020 11:58:58	1	1	1	1	86.25	61.5	0	30000	533.3333333	15845.94896	30000	0	0	30000	41.1875	2004
18.03.2020 11:58:59	1	1	1	1	86.25	61	0	30000	516.1290323	15483.92357	30000	0	0	30000	41.5	2004
18.03.2020 11:59:00	1	1	1	1	86.25	61.5	0	30000	522.5806452	15677.16685	30000	0	0	30000	41.25	2004
18.03.2020 11:59:01	1	1	1	1	86.25	61.25	0	30000	520.4301075	15523.87682	30000	0	0	30000	41.5625	2004
18.03.2020 11:59:02	1	1	1	1	86.25	61.5	0	30000	507.5268817	15225.45049	30000	0	0	30000	41.6875	2004
18.03.2020 11:59:03	1	1	1	1	86.25	61.5	0	30000	496.7741935	14902.56299	30000	0	0	30000	40.6875	2004
18.03.2020 11:59:04	1	1	1	1	86.5	60.5	0	29952.607	507.5268817	15289.86492	30000	0	0	30000	41.0625	2004
18.03.2020 11:59:05	1	1	1	1	86.5	61	0	30000	520.4301075	15548.338	30000	0	0	30000	41.8125	2004
18.03.2020 11:59:06	1	1	1	1	86.5	61.75	0	30000	526.8817204	15805.99571	30000	0	0	30000	41.6875	2004
18.03.2020 11:59:07	1	1	1	1	86.5	61.5	0	30000	516.1290323	15354.27935	30000	0	0	30000	41.0625	2004
18.03.2020 11:59:09	1	1	1	1	86.5	61	0	29952.607	494.6236559	14902.56299	30000	0	0	30000	41.9375	2004
18.03.2020 11:59:10	1	1	1	1	86.5	61.75	0	29905.213	496.7741935	14902.56299	30000	0	0	30000	41.3125	2004
18.03.2020 11:59:11	1	1	1	1	86.5	61.25	0	29952.607	492.4731183	14773.73413	30000	0	0	30000	41.3125	2004
18.03.2020 11:59:12	1	1	1	1	86.5	61.25	0	30000	516.1290323	15483.92357	30000	0	0	30000	41.3125	2004
18.03.2020 11:59:13	1	1	1	1	86.5	61.25	0	29952.607	503.2258065	15225.45049	30000	0	0	30000	41.875	2004
18.03.2020 11:59:14	1	1	1	1	86.5	61.75	0	30000	496.7741935	14902.56299	30000	0	0	30000	41.875	2004
18.03.2020 11:59:15	1	1	1	1	85.75	61.75	0	30000	507.5268817	15289.86492	30000	0	0	30000	41.1875	2004
18.03.2020 11:59:16	1	1	1	1	85.75	61	0	30000	524.7311828	15677.16685	30000	0	0	30000	41.1875	2004
18.03.2020 11:59:17	1	1	1	1	85.75	61	0	30000	520.4301075	15612.75243	30000	0	0	30000	41.8125	2004
18.03.2020 11:59:18	1	1	1	1	85.75	61.75	0	29952.607	507.5268817	15483.92357	30000	0	0	30000	41.6875	2004
18.03.2020 11:59:19	1	1	1	1	85.75	61.5	0	29952.607	505.3763441	15201.80469	30000	0	0	30000	41.4375	2004
18.03.2020 11:59:20	1	1	1	1	85.75	61.25	0	30000	501.0752688	15096.62164	30000	0	0	30000	41.8125	2004
18.03.2020 11:59:21	1	1	1	1	85.75	61.75	0	29952.607	505.3763441	15354.27935	30000	0	0	30000	41.4375	2004
18.03.2020 11:59:22	1	1	1	1	85.75	61.25	0	30000	503.2258065	15032.20721	30000	0	0	30000	41.5	2004
18.03.2020 11:59:23	1	1	1	1	85.75	61.5	0	30000	507.5268817	15289.86492	30000	0	0	30000	41.625	2004
18.03.2020 11:59:24	1	1	1	1	85.75	61.5	0	30000	520.4301075	15677.16685	30000	0	0	30000	41.3125	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 11:59:25	1	1	1	1	86.75	61.25	0	30000	518.2795699	15548.338	30000	0	0	30000	41.6875	2004
18.03.2020 11:59:26	1	1	1	1	86.75	61.5	0	30000	516.1290323	15483.92357	30000	0	0	30000	41.875	2004
18.03.2020 11:59:27	1	1	1	1	86.75	61.75	0	30000	507.5268817	15161.03607	30000	0	0	30000	41.875	2004
18.03.2020 11:59:34	1	1	1	1	86.75	61	0	30000	526.8817204	15934.82456	30000	0	0	30000	41.1875	2004
18.03.2020 11:59:34	1	1	1	1	86.75	61	0	30000	526.8817204	15934.82456	30000	0	0	30000	41.1875	2004
18.03.2020 11:59:34	1	1	1	1	86.75	61	0	30000	526.8817204	15934.82456	30000	0	0	30000	41.1875	2004
18.03.2020 11:59:34	1	1	1	1	86.75	61	0	30000	526.8817204	15934.82456	30000	0	0	30000	41.1875	2004
18.03.2020 11:59:34	1	1	1	1	86.75	61	0	30000	526.8817204	15934.82456	30000	0	0	30000	41.1875	2004
18.03.2020 11:59:34	1	1	1	1	86.75	61	0	30000	526.8817204	15934.82456	30000	0	0	30000	41.1875	2004
18.03.2020 11:59:34	1	1	1	1	86.75	61	0	30000	509.6774194	15289.86492	30000	0	0	30000	40.4375	2004
18.03.2020 11:59:35	1	1	1	1	86.75	60.25	0	30000	518.2795699	15637.2136	30000	0	0	30000	41.4375	2004
18.03.2020 11:59:36	1	1	1	1	86.75	61.25	0	29952.607	533.3333333	16013.10032	30000	0	0	30000	41.6875	2004
18.03.2020 11:59:37	1	1	1	1	86.75	61.5	0	30000	526.8817204	15805.99571	30000	0	0	30000	41.625	2004
18.03.2020 11:59:38	1	1	1	1	86.75	61.5	0	30000	516.1290323	15483.92357	30000	0	0	30000	41.5	2004
18.03.2020 11:59:39	1	1	1	1	86.75	61.5	0	29952.607	522.5806452	15677.16685	30000	0	0	30000	40.875	2004
18.03.2020 11:59:40	1	1	1	1	86.75	60.75	0	29905.213	535.483871	16013.10032	30000	0	0	30000	41.8125	2004
18.03.2020 11:59:41	1	1	1	1	86.75	61.75	0	30000	522.5806452	15652.70568	30000	0	0	30000	41	2004
18.03.2020 11:59:42	1	1	1	1	86.75	61	0	30000	518.2795699	15548.338	30000	0	0	30000	41.8125	2004
18.03.2020 11:59:43	1	1	1	1	86.75	61.75	0	29810.427	537.6344086	15987.82377	30000	0	0	30000	41.3125	2004
18.03.2020 11:59:44	1	1	1	1	85.75	61.25	0	30000	526.8817204	15805.99571	30000	0	0	30000	41.125	2004
18.03.2020 11:59:45	1	1	1	1	85.75	61	0	30000	516.1290323	15483.92357	30000	0	0	30000	41.375	2004
18.03.2020 11:59:46	1	1	1	1	85.75	61.25	0	30000	518.2795699	15548.338	30000	0	0	30000	40.8125	2004
18.03.2020 11:59:47	1	1	1	1	85.75	60.75	0	30000	533.3333333	16025.33091	30000	0	0	30000	41.8125	2004
18.03.2020 11:59:48	1	1	1	1	85.75	61.75	0	30000	516.1290323	15483.92357	30000	0	0	30000	41.4375	2004
18.03.2020 11:59:49	1	1	1	1	85.75	61.25	0	30000	516.1290323	15483.92357	30000	0	0	30000	41.25	2004
18.03.2020 11:59:50	1	1	1	1	85.75	61.25	0	29620.853	537.6344086	15925.04009	30000	0	0	30000	41.5	2004
18.03.2020 11:59:51	1	1	1	1	85.75	61.5	0	30000	533.3333333	16000.05436	30000	0	0	30000	41.8125	2004
18.03.2020 11:59:52	1	1	1	1	85.75	61.75	0	30000	505.3763441	15161.03607	30000	0	0	30000	41.375	2004
18.03.2020 11:59:53	1	1	1	1	85.75	61.25	0	30047.393	509.6774194	14856.08676	30000	0	0	30000	41.75	2004
18.03.2020 11:59:54	1	1	1	1	85.75	61.75	0	30000	529.0322581	15677.16685	30000	0	0	30000	41	2004
18.03.2020 11:59:56	1	1	1	1	85.75	61	0	30000	518.2795699	15677.16685	30000	0	0	30000	41.375	2004
18.03.2020 11:59:57	1	1	1	1	85.75	61.25	0	30000	524.7311828	15741.58128	30000	0	0	30000	41.625	2004
18.03.2020 11:59:58	1	1	1	1	85.75	61.5	0	29952.607	522.5806452	15677.16685	30000	0	0	30000	41.3125	2004
18.03.2020 11:59:59	1	1	1	1	85.75	61.25	0	30000	522.5806452	15677.16685	30000	0	0	30000	41.8125	2004
18.03.2020 12:00:00	1	1	1	1	85.75	61.75	0	30000	524.7311828	15805.99571	30000	0	0	30000	41.6875	2004
18.03.2020 12:00:01	1	1	1	1	85.75	61.5	0	30000	518.2795699	15548.338	30000	0	0	30000	41.625	2004
18.03.2020 12:00:02	1	1	1	1	85.75	61.5	0	29952.607	529.0322581	16064.46878	30000	0	0	30000	41.625	2004
18.03.2020 12:00:03	1	1	1	1	85.75	61.5	0	30000	520.4301075	15612.75243	30000	0	0	30000	41.625	2004
18.03.2020 12:00:04	1	1	1	1	85.75	61.5	0	30000	526.8817204	15805.99571	30000	0	0	30000	41.6875	2004
18.03.2020 12:00:05	1	1	1	1	85.5	61.5	0	30000	522.5806452	15548.338	30000	0	0	30000	41.4375	2004
18.03.2020 12:00:06	1	1	1	1	85.5	61.25	0	29810.427	535.483871	15911.99413	30000	0	0	30000	41.6875	2004
18.03.2020 12:00:07	1	1	1	1	85.5	61.5	0	30000	526.8817204	15805.99571	30000	0	0	30000	41.9375	2004
18.03.2020 12:00:08	1	1	1	1	85.5	61.75	0	30000	509.6774194	15289.86492	30000	0	0	30000	41.8125	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 12:00:09	1	1	1	1	85.5	61.75	0	29952.607	513.9784946	15483.92357	30000	0	0	30000	41.125	2004
18.03.2020 12:00:10	1	1	1	1	85.5	61	0	30000	533.3333333	15805.99571	30000	0	0	30000	40.75	2004
18.03.2020 12:00:11	1	1	1	1	85.5	60.75	0	30000	505.3763441	15225.45049	30000	0	0	30000	40.9375	2004
18.03.2020 12:00:12	1	1	1	1	85.5	60.75	0	30000	507.5268817	15289.86492	30000	0	0	30000	41.8125	2004
18.03.2020 12:00:13	1	1	1	1	85.5	61.75	0	29905.213	533.3333333	15949.50126	30000	0	0	30000	41.5625	2004
18.03.2020 12:00:14	1	1	1	1	85.5	61.5	0	30000	526.8817204	15805.99571	30000	0	0	30000	41.8125	2004
18.03.2020 12:00:15	1	1	1	1	85.5	61.75	0	30000	526.8817204	15805.99571	30000	0	0	30000	42.25	2004
18.03.2020 12:00:16	1	1	1	1	85.5	62.25	0	30000	516.1290323	15483.92357	30000	0	0	30000	41.6875	2004
18.03.2020 12:00:17	1	1	1	1	85.5	61.5	0	30000	522.5806452	15805.99571	30000	0	0	30000	41.875	2004
18.03.2020 12:00:18	1	1	1	1	85.5	61.75	0	30000	533.3333333	15934.82456	30000	0	0	30000	41.875	2004
18.03.2020 12:00:19	1	1	1	1	85.5	61.75	0	30000	529.0322581	15870.41013	30000	0	0	30000	40.5625	2004
18.03.2020 12:00:20	1	1	1	1	85.5	60.5	0	30000	524.7311828	15523.87682	30000	0	0	30000	41.25	2004
18.03.2020 12:00:21	1	1	1	1	85.5	61.25	0	30000	511.827957	15289.86492	30000	0	0	30000	41.75	2004
18.03.2020 12:00:22	1	1	1	1	85.5	61.75	0	29952.607	509.6774194	15354.27935	30000	0	0	30000	41.6875	2004
18.03.2020 12:00:23	1	1	1	1	85.5	61.5	0	29857.82	533.3333333	16013.10032	30000	0	0	30000	41.875	2004
18.03.2020 12:00:24	1	1	1	1	84.75	61.75	0	30000	535.483871	15974.77781	30000	0	0	30000	41.75	2004
18.03.2020 12:00:25	1	1	1	1	84.75	61.75	0	29905.213	524.7311828	15870.41013	30000	0	0	30000	41.8125	2004
18.03.2020 12:00:26	1	1	1	1	84.75	61.75	0	30000	522.5806452	15677.16685	30000	0	0	30000	41.8125	2004
18.03.2020 12:00:27	1	1	1	1	84.75	61.75	0	30000	524.7311828	15805.99571	30000	0	0	30000	41.625	2004
18.03.2020 12:00:28	1	1	1	1	84.75	61.5	0	29905.213	533.3333333	15949.50126	30000	0	0	30000	42	2004
18.03.2020 12:00:35	1	1	1	1	84.5	61.75	0	30000	520.4301075	15677.16685	30000	0	0	30000	41.625	2004
18.03.2020 12:00:35	1	1	1	1	84.5	61.75	0	30000	520.4301075	15677.16685	30000	0	0	30000	41.625	2004
18.03.2020 12:00:35	1	1	1	1	84.5	61.75	0	30000	520.4301075	15677.16685	30000	0	0	30000	41.625	2004
18.03.2020 12:00:35	1	1	1	1	84.5	61.75	0	30000	520.4301075	15677.16685	30000	0	0	30000	41.625	2004
18.03.2020 12:00:35	1	1	1	1	84.5	61.75	0	30000	520.4301075	15677.16685	30000	0	0	30000	41.625	2004
18.03.2020 12:00:35	1	1	1	1	84.5	61.75	0	30000	520.4301075	15677.16685	30000	0	0	30000	41.625	2004
18.03.2020 12:00:35	1	1	1	1	84.5	61.5	0	30000	522.5806452	15677.16685	30000	0	0	30000	41.5	2004
18.03.2020 12:00:36	1	1	1	1	84.5	61.5	0	30000	520.4301075	15548.338	30000	0	0	30000	41.5	2004
18.03.2020 12:00:37	1	1	1	1	84.5	61.5	0	30000	518.2795699	15612.75243	30000	0	0	30000	41.8125	2004
18.03.2020 12:00:38	1	1	1	1	84.5	61.75	0	29952.607	518.2795699	15523.87682	30000	0	0	30000	41.0625	2004
18.03.2020 12:00:39	1	1	1	1	84.5	61	0	30000	524.7311828	15498.60028	30000	0	0	30000	41.6875	2004
18.03.2020 12:00:40	1	1	1	1	84.5	61.5	0	30000	518.2795699	15805.99571	30000	0	0	30000	41.625	2004
18.03.2020 12:00:41	1	1	1	1	84.5	61.5	0	30000	516.1290323	15483.92357	30000	0	0	30000	41.1875	2004
18.03.2020 12:00:42	1	1	1	1	84.5	61	0	29952.607	520.4301075	15612.75243	30000	0	0	30000	41.75	2004
18.03.2020 12:00:44	1	1	1	1	84.5	61.75	0	30000	516.1290323	15483.92357	30000	0	0	30000	41.6875	2004
18.03.2020 12:00:45	1	1	1	1	84.5	61.5	0	30000	516.1290323	15483.92357	30000	0	0	30000	41.6875	2004
18.03.2020 12:00:46	1	1	1	1	84.5	61.5	0	30000	516.1290323	15289.86492	30000	0	0	30000	41.75	2004
18.03.2020 12:00:47	1	1	1	1	84.5	61.75	0	30000	503.2258065	15161.03607	30000	0	0	30000	41.375	2004
18.03.2020 12:00:48	1	1	1	1	84.5	61.25	0	30000	516.1290323	15418.69377	30000	0	0	30000	41.75	2004
18.03.2020 12:00:49	1	1	1	1	84.5	61.75	0	30000	524.7311828	15677.16685	30000	0	0	30000	41.3125	2004
18.03.2020 12:00:50	1	1	1	1	84.5	61.25	0	30000	516.1290323	15483.92357	30000	0	0	30000	41.5625	2004
18.03.2020 12:00:51	1	1	1	1	84.5	61.5	0	30000	516.1290323	15354.27935	30000	0	0	30000	41.8125	2004
18.03.2020 12:00:52	1	1	1	1	84.5	61.75	0	30000	501.0752688	15032.20721	30000	0	0	30000	40.5625	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 12:00:53	1	1	1	1	84.5	60.5	0	30000	501.0752688	15008.56141	30000	0	0	30000	41.6875	2004
18.03.2020 12:00:54	1	1	1	1	84.5	61.5	0	30000	498.9247312	15032.20721	30000	0	0	30000	41.9375	2004
18.03.2020 12:00:55	1	1	1	1	84.25	61.75	0	30000	529.0322581	15845.94896	30000	0	0	30000	41.6875	2004
18.03.2020 12:00:58	1	1	1	1	84.25	61.25	0	30000	509.6774194	15289.86492	30000	0	0	30000	41.875	2004
18.03.2020 12:00:58	1	1	1	1	84.25	61.75	0	30000	501.0752688	15032.20721	30000	0	0	30000	41.9375	2004
18.03.2020 12:00:59	1	1	1	1	84.25	61.75	0	29952.607	503.2258065	15096.62164	30000	0	0	30000	41.6875	2004
18.03.2020 12:01:00	1	1	1	1	84.25	61.5	0	30000	507.5268817	15161.03607	30000	0	0	30000	41.25	2004
18.03.2020 12:01:01	1	1	1	1	84.25	61.25	0	30000	518.2795699	15435.00122	30000	0	0	30000	41.875	2004
18.03.2020 12:01:02	1	1	1	1	84.25	61.75	0	30000	516.1290323	15548.338	30000	0	0	30000	41.875	2004
18.03.2020 12:01:03	1	1	1	1	84.25	61.75	0	30000	516.1290323	15483.92357	30000	0	0	30000	41.625	2004
18.03.2020 12:01:04	1	1	1	1	84.25	61.5	0	30000	509.6774194	15289.86492	30000	0	0	30000	41.375	2004
18.03.2020 12:01:05	1	1	1	1	84.25	61.25	0	30000	507.5268817	15201.80469	30000	0	0	30000	41.8125	2004
18.03.2020 12:01:06	1	1	1	1	84.25	61.5	0	30000	516.1290323	15483.92357	30000	0	0	30000	41.875	2004
18.03.2020 12:01:07	1	1	1	1	84.25	61.75	0	30000	518.2795699	15483.92357	30000	0	0	30000	41.75	2004
18.03.2020 12:01:08	1	1	1	1	84.25	61.75	0	30000	501.0752688	15032.20721	30000	0	0	30000	41.1875	2004
18.03.2020 12:01:09	1	1	1	1	84.25	61	0	30000	494.6236559	14902.56299	30000	0	0	30000	41.625	2004
18.03.2020 12:01:10	1	1	1	1	84.25	61.5	0	30047.393	494.6236559	14797.37994	30000	0	0	30000	41.5625	2004
18.03.2020 12:01:11	1	1	1	1	84.25	61.5	0	30000	492.4731183	14773.73413	30000	0	0	30000	40.8125	2004
18.03.2020 12:01:12	1	1	1	1	84.25	60.75	0	29952.607	511.827957	15354.27935	30000	0	0	30000	41.8125	2004
18.03.2020 12:01:13	1	1	1	1	84.25	61.75	0	30000	516.1290323	15483.92357	30000	0	0	30000	41.5625	2004
18.03.2020 12:01:14	1	1	1	1	84	61.5	0	30000	496.7741935	14902.56299	30000	0	0	30000	41.8125	2004
18.03.2020 12:01:15	1	1	1	1	84	61.75	0	30000	492.4731183	14773.73413	30000	0	0	30000	41	2004
18.03.2020 12:01:16	1	1	1	1	84	61	0	30000	492.4731183	14773.73413	30000	0	0	30000	41.25	2004
18.03.2020 12:01:17	1	1	1	1	84	61.25	0	30000	503.2258065	15096.62164	30000	0	0	30000	41.3125	2004
18.03.2020 12:01:18	1	1	1	1	84	61.25	0	30000	522.5806452	15677.16685	30000	0	0	30000	41.625	2004
18.03.2020 12:01:19	1	1	1	1	84	61.5	0	30000	516.1290323	15483.92357	30000	0	0	30000	41.625	2004
18.03.2020 12:01:20	1	1	1	1	84	61.5	0	30000	496.7741935	14902.56299	30000	0	0	30000	41.4375	2004
18.03.2020 12:01:21	1	1	1	1	84	61.25	0	30000	492.4731183	14709.31971	30000	0	0	30000	41.6875	2004
18.03.2020 12:01:22	1	1	1	1	84	61.5	0	30000	501.0752688	15032.20721	30000	0	0	30000	41.8125	2004
18.03.2020 12:01:23	1	1	1	1	84	61.75	0	30000	516.1290323	15483.92357	30000	0	0	30000	41.875	2004
18.03.2020 12:01:24	1	1	1	1	85.25	61.75	0	30000	507.5268817	15161.03607	30000	0	0	30000	42	2004
18.03.2020 12:01:25	1	1	1	1	85.25	62	0	30000	516.1290323	15483.92357	30000	0	0	30000	41.375	2004
18.03.2020 12:01:26	1	1	1	1	85.25	61.25	0	30000	518.2795699	15548.338	30000	0	0	30000	41.3125	2004
18.03.2020 12:01:28	1	1	1	1	85.25	61.25	0	30000	516.1290323	15201.80469	30000	0	0	30000	41.5	2004
18.03.2020 12:01:29	1	1	1	1	85.25	61.5	0	30000	507.5268817	15161.03607	30000	0	0	30000	41.75	2004
18.03.2020 12:01:30	1	1	1	1	85.25	61.75	0	30000	490.3225806	14709.31971	30000	0	0	30000	41.5625	2004
18.03.2020 12:01:31	1	1	1	1	85.25	61.5	0	30000	516.1290323	15201.80469	30000	0	0	30000	41.75	2004
18.03.2020 12:01:38	1	1	1	1	85.25	60.75	0	29952.607	490.3225806	14622.07485	30000	0	0	30000	41.375	2004
18.03.2020 12:01:38	1	1	1	1	85.25	60.75	0	29952.607	490.3225806	14622.07485	30000	0	0	30000	41.375	2004
18.03.2020 12:01:38	1	1	1	1	85.25	60.75	0	29952.607	490.3225806	14622.07485	30000	0	0	30000	41.375	2004
18.03.2020 12:01:38	1	1	1	1	85.25	60.75	0	29952.607	490.3225806	14622.07485	30000	0	0	30000	41.375	2004
18.03.2020 12:01:38	1	1	1	1	85.25	60.75	0	29952.607	490.3225806	14622.07485	30000	0	0	30000	41.375	2004
18.03.2020 12:01:38	1	1	1	1	85.25	60.75	0	29952.607	490.3225806	14622.07485	30000	0	0	30000	41.375	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 12:01:38	1	1	1	1	85.25	60.75	0	29952.607	490.3225806	14622.07485	30000	0	0	30000	41.375	2004
18.03.2020 12:01:39	1	1	1	1	85.25	61.25	0	30000	488.172043	14644.90528	30000	0	0	30000	41.5	2004
18.03.2020 12:01:40	1	1	1	1	85.25	61.5	0	29952.607	483.8709677	14580.49085	30000	0	0	30000	41.75	2004
18.03.2020 12:01:41	1	1	1	1	85.25	61.75	0	30000	505.3763441	15161.03607	30000	0	0	30000	41.625	2004
18.03.2020 12:01:42	1	1	1	1	85.25	61.5	0	30000	494.6236559	14773.73413	30000	0	0	30000	41.8125	2004
18.03.2020 12:01:43	1	1	1	1	85.25	61.75	0	29905.213	505.3763441	15161.03607	30000	0	0	30000	41.6875	2004
18.03.2020 12:01:44	1	1	1	1	85.25	61.5	0	30000	509.6774194	15354.27935	30000	0	0	30000	41.4375	2004
18.03.2020 12:01:45	1	1	1	1	84.75	61.25	0	30000	522.5806452	15677.16685	30000	0	0	30000	42	2004
18.03.2020 12:01:46	1	1	1	1	84.75	62	0	30000	522.5806452	15677.16685	30000	0	0	30000	41.3125	2004
18.03.2020 12:01:47	1	1	1	1	84.75	61.25	0	29952.607	507.5268817	15225.45049	30000	0	0	30000	41.5625	2004
18.03.2020 12:01:48	1	1	1	1	84.75	61.5	0	30000	503.2258065	15032.20721	30000	0	0	30000	41.5625	2004
18.03.2020 12:01:49	1	1	1	1	84.75	61.5	0	30000	516.1290323	15483.92357	30000	0	0	30000	41.6875	2004
18.03.2020 12:01:50	1	1	1	1	84.75	61.5	0	30000	533.3333333	16000.05436	30000	0	0	30000	41.0625	2004
18.03.2020 12:01:51	1	1	1	1	84.75	61.25	0	30000	516.1290323	15354.27935	30000	0	0	30000	41.4375	2004
18.03.2020 12:01:52	1	1	1	1	84.75	61.25	0	30000	496.7741935	14902.56299	30000	0	0	30000	41.5625	2004
18.03.2020 12:01:53	1	1	1	1	84.75	61.5	0	30000	496.7741935	14902.56299	30000	0	0	30000	41.9375	2004
18.03.2020 12:01:54	1	1	1	1	85	61.75	0	30000	496.7741935	14902.56299	30000	0	0	30000	41.5	2004
18.03.2020 12:01:55	1	1	1	1	85	61.5	0	30000	516.1290323	15548.338	30000	0	0	30000	41.8125	2004
18.03.2020 12:01:56	1	1	1	1	85	61.75	0	30000	533.3333333	16000.05436	30000	0	0	30000	41.375	2004
18.03.2020 12:01:57	1	1	1	1	85	61.25	0	30000	507.5268817	15225.45049	30000	0	0	30000	41.5625	2004
18.03.2020 12:01:58	1	1	1	1	85	61.5	0	30000	494.6236559	14838.14856	30000	0	0	30000	41.875	2004
18.03.2020 12:01:59	1	1	1	1	85	61.75	0	30000	518.2795699	15677.16685	30000	0	0	30000	41.0625	2004
18.03.2020 12:02:00	1	1	1	1	85	61	0	30000	516.1290323	15395.04797	30000	0	0	30000	41.0625	2004
18.03.2020 12:02:01	1	1	1	1	85	61	0	30000	516.1290323	15289.86492	30000	0	0	30000	41.8125	2004
18.03.2020 12:02:02	1	1	1	1	85	61.75	0	30000	501.0752688	15096.62164	30000	0	0	30000	41.875	2004
18.03.2020 12:02:03	1	1	1	1	85	61.75	0	30000	496.7741935	14902.56299	30000	0	0	30000	40.9375	2004
18.03.2020 12:02:04	1	1	1	1	84.5	60.75	0	30000	518.2795699	15677.16685	30000	0	0	30000	41.25	2004
18.03.2020 12:02:05	1	1	1	1	84.5	61.25	0	30000	494.6236559	14644.90528	30000	0	0	30000	41.25	2004
18.03.2020 12:02:06	1	1	1	1	84.5	61.25	0	30000	503.2258065	15161.03607	30000	0	0	30000	41.8125	2004
18.03.2020 12:02:07	1	1	1	1	84.5	61.75	0	30000	526.8817204	15805.99571	30000	0	0	30000	41.25	2004
18.03.2020 12:02:08	1	1	1	1	84.5	61.25	0	30000	516.1290323	15483.92357	30000	0	0	30000	41.625	2004
18.03.2020 12:02:09	1	1	1	1	84.5	61.5	0	30000	501.0752688	15055.85302	30000	0	0	30000	41.5625	2004
18.03.2020 12:02:10	1	1	1	1	84.5	61.5	0	30000	494.6236559	14838.14856	30000	0	0	30000	41.1875	2004
18.03.2020 12:02:11	1	1	1	1	84.5	61	0	29952.607	494.6236559	14902.56299	30000	0	0	30000	41.125	2004
18.03.2020 12:02:12	1	1	1	1	84.5	61	0	30000	503.2258065	15225.45049	30000	0	0	30000	41.8125	2004
18.03.2020 12:02:13	1	1	1	1	84.5	61.75	0	30000	494.6236559	14902.56299	30000	0	0	30000	41.75	2004
18.03.2020 12:02:15	1	1	1	1	84.75	61.75	0	30000	505.3763441	15161.03607	30000	0	0	30000	41.875	2004
18.03.2020 12:02:16	1	1	1	1	84.75	61.75	0	30000	511.827957	15201.80469	30000	0	0	30000	41.75	2004
18.03.2020 12:02:17	1	1	1	1	84.75	61.75	0	30000	520.4301075	15612.75243	30000	0	0	30000	41.8125	2004
18.03.2020 12:02:18	1	1	1	1	84.75	61.75	0	30000	507.5268817	15225.45049	30000	0	0	30000	40.875	2004
18.03.2020 12:02:19	1	1	1	1	84.75	60.75	0	30000	503.2258065	15032.20721	30000	0	0	30000	41.75	2004
18.03.2020 12:02:20	1	1	1	1	84.75	61.75	0	30000	501.0752688	15032.20721	30000	0	0	30000	41.9375	2004
18.03.2020 12:02:21	1	1	1	1	84.75	61.75	0	30000	501.0752688	15032.20721	30000	0	0	30000	42.0625	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 12:02:22	1	1	1	1	84.75	62	0	30047.393	511.827957	15161.03607	30000	0	0	30000	41.625	2004
18.03.2020 12:02:23	1	1	1	1	84.75	61.5	0	30000	507.5268817	15225.45049	30000	0	0	30000	42.125	2004
18.03.2020 12:02:24	1	1	1	1	84.75	62	0	30000	488.172043	14644.90528	30000	0	0	30000	41.5	2004
18.03.2020 12:02:25	1	1	1	1	84.5	61.5	0	30000	481.7204301	14538.90686	30000	0	0	30000	42	2004
18.03.2020 12:02:26	1	1	1	1	84.5	62	0	30047.393	498.9247312	14902.56299	30000	0	0	30000	41.75	2004
18.03.2020 12:02:27	1	1	1	1	84.5	61.75	0	30000	507.5268817	15225.45049	30000	0	0	30000	41.3125	2004
18.03.2020 12:02:28	1	1	1	1	84.5	61.25	0	30000	507.5268817	15289.86492	30000	0	0	30000	41.8125	2004
18.03.2020 12:02:29	1	1	1	1	84.5	61.75	0	30000	488.172043	14644.90528	30000	0	0	30000	41.5625	2004
18.03.2020 12:02:30	1	1	1	1	84.5	61.5	0	30000	507.5268817	15161.03607	30000	0	0	30000	41.6875	2004
18.03.2020 12:02:31	1	1	1	1	84.5	61.5	0	29952.607	507.5268817	15289.86492	30000	0	0	30000	41.9375	2004
18.03.2020 12:02:32	1	1	1	1	84.5	61.75	0	30000	494.6236559	14838.14856	30000	0	0	30000	41.75	2004
18.03.2020 12:02:39	1	1	1	1	84.5	61.5	0	30000	507.5268817	15225.45049	30000	0	0	30000	41.8125	2004
18.03.2020 12:02:39	1	1	1	1	84.5	61.5	0	30000	507.5268817	15225.45049	30000	0	0	30000	41.8125	2004
18.03.2020 12:02:39	1	1	1	1	84.5	61.5	0	30000	507.5268817	15225.45049	30000	0	0	30000	41.8125	2004
18.03.2020 12:02:39	1	1	1	1	84.5	61.5	0	30000	507.5268817	15225.45049	30000	0	0	30000	41.8125	2004
18.03.2020 12:02:39	1	1	1	1	84.5	61.5	0	30000	507.5268817	15225.45049	30000	0	0	30000	41.8125	2004
18.03.2020 12:02:39	1	1	1	1	84.5	61.75	0	30000	503.2258065	15096.62164	30000	0	0	30000	41.875	2004
18.03.2020 12:02:40	1	1	1	1	84.5	61.75	0	30000	496.7741935	14902.56299	30000	0	0	30000	41.1875	2004
18.03.2020 12:02:41	1	1	1	1	84.5	61	0	30000	496.7741935	14902.56299	30000	0	0	30000	41.9375	2004
18.03.2020 12:02:42	1	1	1	1	84.5	61.75	0	30000	498.9247312	15032.20721	30000	0	0	30000	41.875	2004
18.03.2020 12:02:43	1	1	1	1	84.5	61.75	0	29952.607	496.7741935	14902.56299	30000	0	0	30000	42	2004
18.03.2020 12:02:44	1	1	1	1	84.25	62	0	30000	494.6236559	15032.20721	30000	0	0	30000	41.9375	2004
18.03.2020 12:02:45	1	1	1	1	84.25	61.75	0	30000	501.0752688	15032.20721	30000	0	0	30000	41.8125	2004
18.03.2020 12:02:46	1	1	1	1	84.25	61.75	0	30000	516.1290323	15289.86492	30000	0	0	30000	41.9375	2004
18.03.2020 12:02:47	1	1	1	1	84.25	61.75	0	29952.607	494.6236559	14902.56299	30000	0	0	30000	41.375	2004
18.03.2020 12:02:48	1	1	1	1	84.25	61.25	0	30000	496.7741935	14902.56299	30000	0	0	30000	41.8125	2004
18.03.2020 12:02:49	1	1	1	1	84.25	61.75	0	30000	490.3225806	14644.90528	30000	0	0	30000	41.9375	2004
18.03.2020 12:02:50	1	1	1	1	84.25	61.75	0	30000	507.5268817	15161.03607	30000	0	0	30000	41.3125	2004
18.03.2020 12:02:51	1	1	1	1	84.25	61.25	0	30000	501.0752688	15032.20721	30000	0	0	30000	41.4375	2004
18.03.2020 12:02:52	1	1	1	1	84.25	61.25	0	29952.607	496.7741935	14902.56299	30000	0	0	30000	41.625	2004
18.03.2020 12:02:53	1	1	1	1	84.25	61.5	0	29952.607	505.3763441	15483.92357	30000	0	0	30000	41.75	2004
18.03.2020 12:02:54	1	1	1	1	84.25	61.75	0	30000	516.1290323	15354.27935	30000	0	0	30000	41.8125	2004
18.03.2020 12:02:55	1	1	1	1	84.25	61.75	0	30000	509.6774194	15289.86492	30000	0	0	30000	41.875	2004
18.03.2020 12:02:56	1	1	1	1	84.25	61.75	0	29952.607	507.5268817	15137.39026	30000	0	0	30000	41.75	2004
18.03.2020 12:02:57	1	1	1	1	84.25	61.75	0	30000	505.3763441	15161.03607	30000	0	0	30000	41.6875	2004
18.03.2020 12:02:58	1	1	1	1	84.25	61.5	0	30000	505.3763441	15161.03607	30000	0	0	30000	41.8125	2004
18.03.2020 12:02:59	1	1	1	1	84.25	61.75	0	30000	498.9247312	15032.20721	30000	0	0	30000	42	2004
18.03.2020 12:03:00	1	1	1	1	84.25	62	0	30000	496.7741935	14902.56299	30000	0	0	30000	41.875	2004
18.03.2020 12:03:02	1	1	1	1	84.25	61.75	0	29905.213	529.0322581	15795.39586	30000	0	0	30000	41.9375	2004
18.03.2020 12:03:03	1	1	1	1	84.25	61.75	0	30000	505.3763441	15161.03607	30000	0	0	30000	42	2004
18.03.2020 12:03:04	1	1	1	1	84.25	62	0	30000	496.7741935	14773.73413	30000	0	0	30000	41.8125	2004
18.03.2020 12:03:05	1	1	1	1	84	61.75	0	30000	516.1290323	15483.92357	30000	0	0	30000	41.6875	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 12:03:06	1	1	1	1	84	61.5	0	30000	507.5268817	15354.27935	30000	0	0	30000	41.5	2004
18.03.2020 12:03:07	1	1	1	1	84	61.5	0	30000	509.6774194	15354.27935	30000	0	0	30000	41.875	2004
18.03.2020 12:03:08	1	1	1	1	84	61.75	0	30000	507.5268817	15289.86492	30000	0	0	30000	41.8125	2004
18.03.2020 12:03:09	1	1	1	1	84	61.75	0	30000	501.0752688	15032.20721	30000	0	0	30000	41.8125	2004
18.03.2020 12:03:10	1	1	1	1	84	61.75	0	29952.607	503.2258065	15096.62164	30000	0	0	30000	41.8125	2004
18.03.2020 12:03:11	1	1	1	1	84	61.75	0	30000	520.4301075	15612.75243	30000	0	0	30000	41.625	2004
18.03.2020 12:03:12	1	1	1	1	84	61.5	0	30000	503.2258065	15032.20721	30000	0	0	30000	41.25	2004
18.03.2020 12:03:13	1	1	1	1	84	61.25	0	30000	516.1290323	15508.38475	30000	0	0	30000	41.3125	2004
18.03.2020 12:03:14	1	1	1	1	84	61.25	0	30000	486.0215054	14644.90528	30000	0	0	30000	41.5625	2004
18.03.2020 12:03:15	1	1	1	1	83.5	61.5	0	30000	507.5268817	15225.45049	30000	0	0	30000	41.3125	2004
18.03.2020 12:03:16	1	1	1	1	83.5	61.25	0	30000	496.7741935	15032.20721	30000	0	0	30000	41.5	2004
18.03.2020 12:03:17	1	1	1	1	83.5	61.5	0	30000	494.6236559	14838.14856	30000	0	0	30000	41.75	2004
18.03.2020 12:03:18	1	1	1	1	83.5	61.75	0	29952.607	501.0752688	15137.39026	30000	0	0	30000	41.9375	2004
18.03.2020 12:03:19	1	1	1	1	83.5	61.75	0	30000	496.7741935	14902.56299	30000	0	0	30000	41.4375	2004
18.03.2020 12:03:20	1	1	1	1	83.5	61.25	0	30000	509.6774194	15289.86492	30000	0	0	30000	41.5	2004
18.03.2020 12:03:21	1	1	1	1	83.5	61.5	0	30000	501.0752688	14838.14856	30000	0	0	30000	41.4375	2004
18.03.2020 12:03:22	1	1	1	1	83.5	61.25	0	30000	516.1290323	15418.69377	30000	0	0	30000	42.0625	2004
18.03.2020 12:03:23	1	1	1	1	83.5	62	0	30000	516.1290323	15483.92357	30000	0	0	30000	41.75	2004
18.03.2020 12:03:24	1	1	1	1	83.5	61.75	0	30000	498.9247312	14879.73256	30000	0	0	30000	41.8125	2004
18.03.2020 12:03:25	1	1	1	1	83.75	62.25	0	30000	505.3763441	15008.56141	30000	0	0	30000	42	2004
18.03.2020 12:03:26	1	1	1	1	83.75	62	0	30000	494.6236559	14902.56299	30000	0	0	30000	41.5625	2004
18.03.2020 12:03:27	1	1	1	1	83.75	61.5	0	30000	488.172043	14644.90528	30000	0	0	30000	41	2004
18.03.2020 12:03:28	1	1	1	1	83.75	61	0	30000	496.7741935	14902.56299	30000	0	0	30000	42.0625	2004
18.03.2020 12:03:29	1	1	1	1	83.75	62	0	30000	509.6774194	15161.03607	30000	0	0	30000	41.8125	2004
18.03.2020 12:03:30	1	1	1	1	83.75	61.75	0	30000	516.1290323	15483.92357	30000	0	0	30000	41.375	2004
18.03.2020 12:03:31	1	1	1	1	83.75	61.25	0	30000	522.5806452	15741.58128	30000	0	0	30000	41.875	2004
18.03.2020 12:03:32	1	1	1	1	83.75	61.75	0	30000	516.1290323	15330.63354	30000	0	0	30000	42.0625	2004
18.03.2020 12:03:33	1	1	1	1	83.75	62	0	29952.607	490.3225806	14644.90528	30000	0	0	30000	42.0625	2004
18.03.2020 12:03:40	1	1	1	1	82.75	61	0	30000	507.5268817	15354.27935	30000	0	0	30000	41	2004
18.03.2020 12:03:40	1	1	1	1	82.75	61	0	30000	507.5268817	15354.27935	30000	0	0	30000	41	2004
18.03.2020 12:03:40	1	1	1	1	82.75	61	0	30000	507.5268817	15354.27935	30000	0	0	30000	41	2004
18.03.2020 12:03:40	1	1	1	1	82.75	61	0	30000	507.5268817	15354.27935	30000	0	0	30000	41	2004
18.03.2020 12:03:40	1	1	1	1	82.75	61	0	30000	507.5268817	15354.27935	30000	0	0	30000	41	2004
18.03.2020 12:03:40	1	1	1	1	82.75	61	0	30000	507.5268817	15354.27935	30000	0	0	30000	41	2004
18.03.2020 12:03:40	1	1	1	1	82.75	61	0	30000	496.7741935	14902.56299	30000	0	0	30000	42.0625	2004
18.03.2020 12:03:41	1	1	1	1	82.75	62	0	30000	505.3763441	15096.62164	30000	0	0	30000	41.75	2004
18.03.2020 12:03:42	1	1	1	1	82.75	61.75	0	30000	522.5806452	15677.16685	30000	0	0	30000	41.5625	2004
18.03.2020 12:03:44	1	1	1	1	82.75	61.5	0	29952.607	516.1290323	15418.69377	30000	0	0	30000	42	2004
18.03.2020 12:03:45	1	1	1	1	83	62	0	30000	494.6236559	14773.73413	30000	0	0	30000	41.625	2004
18.03.2020 12:03:46	1	1	1	1	83	61.5	0	29905.213	507.5268817	15266.21912	30000	0	0	30000	41.875	2004
18.03.2020 12:03:47	1	1	1	1	83	61.75	0	30000	507.5268817	15161.03607	30000	0	0	30000	41.4375	2004
18.03.2020 12:03:48	1	1	1	1	83	61.25	0	30000	488.172043	14644.90528	30000	0	0	30000	42.0625	2004
18.03.2020 12:03:49	1	1	1	1	83	62	0	30000	507.5268817	15008.56141	30000	0	0	30000	41.75	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 12:03:50	1	1	1	1	83	61.75	0	30000	516.1290323	15612.75243	30000	0	0	30000	41.875	2004
18.03.2020 12:03:51	1	1	1	1	83	61.75	0	30000	507.5268817	15161.03607	30000	0	0	30000	41.625	2004
18.03.2020 12:03:52	1	1	1	1	83	61.5	0	30000	503.2258065	15161.03607	30000	0	0	30000	41.6875	2004
18.03.2020 12:03:53	1	1	1	1	83	61.5	0	29952.607	501.0752688	15032.20721	30000	0	0	30000	41.6875	2004
18.03.2020 12:03:54	1	1	1	1	83	61.5	0	29952.607	516.1290323	15548.338	30000	0	0	30000	41.4375	2004
18.03.2020 12:03:55	1	1	1	1	83.25	61.25	0	29905.213	509.6774194	15289.86492	30000	0	0	30000	41.75	2004
18.03.2020 12:03:56	1	1	1	1	83.25	61.75	0	30000	518.2795699	15548.338	30000	0	0	30000	41.8125	2004
18.03.2020 12:03:57	1	1	1	1	83.25	61.75	0	30000	496.7741935	14902.56299	30000	0	0	30000	40.6875	2004
18.03.2020 12:03:58	1	1	1	1	83.25	60.5	0	30000	486.0215054	14516.07643	30000	0	0	30000	41.8125	2004
18.03.2020 12:03:59	1	1	1	1	83.25	61.75	0	30000	496.7741935	14902.56299	30000	0	0	30000	41.75	2004
18.03.2020 12:04:00	1	1	1	1	83.25	61.75	0	30000	516.1290323	15548.338	30000	0	0	30000	41.6875	2004
18.03.2020 12:04:01	1	1	1	1	83.25	61.5	0	29952.607	496.7741935	14902.56299	30000	0	0	30000	42	2004
18.03.2020 12:04:02	1	1	1	1	83.25	62	0	29952.607	503.2258065	15072.97584	30000	0	0	30000	41.5	2004
18.03.2020 12:04:03	1	1	1	1	83.25	61.5	0	30000	507.5268817	15161.03607	30000	0	0	30000	42	2004
18.03.2020 12:04:04	1	1	1	1	83.25	62	0	30000	490.3225806	14773.73413	30000	0	0	30000	42.0625	2004
18.03.2020 12:04:05	1	1	1	1	82.75	62	0	30000	516.1290323	15418.69377	30000	0	0	30000	42.375	2004
18.03.2020 12:04:06	1	1	1	1	82.75	62.25	0	30000	518.2795699	15548.338	30000	0	0	30000	41.3125	2004
18.03.2020 12:04:07	1	1	1	1	82.75	62.25	0	30000	509.6774194	15266.21912	30000	0	0	30000	41.75	2004
18.03.2020 12:04:08	1	1	1	1	82.75	61.75	0	30000	494.6236559	14773.73413	30000	0	0	30000	41.625	2004
18.03.2020 12:04:09	1	1	1	1	82.75	61.5	0	30000	516.1290323	15483.92357	30000	0	0	30000	42.0625	2004
18.03.2020 12:04:10	1	1	1	1	82.75	62	0	30000	516.1290323	15483.92357	30000	0	0	30000	41.375	2004
18.03.2020 12:04:11	1	1	1	1	82.75	61.25	0	30000	518.2795699	15548.338	30000	0	0	30000	42.0625	2004
18.03.2020 12:04:12	1	1	1	1	82.75	62	0	30000	516.1290323	15483.92357	30000	0	0	30000	41.9375	2004
18.03.2020 12:04:13	1	1	1	1	82.75	61.75	0	30000	511.827957	15483.92357	30000	0	0	30000	42	2004
18.03.2020 12:04:14	1	1	1	1	83.25	62	0	29952.607	498.9247312	15032.20721	30000	0	0	30000	42	2004
18.03.2020 12:04:15	1	1	1	1	83.25	62	0	30000	503.2258065	15096.62164	30000	0	0	30000	41.0625	2004
18.03.2020 12:04:16	1	1	1	1	83.25	61	0	30000	507.5268817	15008.56141	30000	0	0	30000	42.0625	2004
18.03.2020 12:04:17	1	1	1	1	83.25	62	0	29952.607	496.7741935	15161.03607	30000	0	0	30000	41.9375	2004
18.03.2020 12:04:18	1	1	1	1	83.25	61.75	0	30000	498.9247312	15032.20721	30000	0	0	30000	41.375	2004
18.03.2020 12:04:19	1	1	1	1	83.25	61.25	0	30000	507.5268817	15225.45049	30000	0	0	30000	42.0625	2004
18.03.2020 12:04:20	1	1	1	1	83.25	62	0	30000	496.7741935	14902.56299	30000	0	0	30000	41.8125	2004
18.03.2020 12:04:21	1	1	1	1	83.25	61.75	0	30000	516.1290323	15483.92357	30000	0	0	30000	41.3125	2004
18.03.2020 12:04:22	1	1	1	1	83.25	61.25	0	30000	522.5806452	15612.75243	30000	0	0	30000	41.875	2004
18.03.2020 12:04:23	1	1	1	1	83.25	61.75	0	30000	526.8817204	15870.41013	30000	0	0	30000	41.5	2004
18.03.2020 12:04:24	1	1	1	1	83.75	61.5	0	30000	533.3333333	16000.05436	30000	0	0	30000	41.9375	2004
18.03.2020 12:04:25	1	1	1	1	83.75	61.75	0	30000	518.2795699	15548.338	30000	0	0	30000	41.75	2004
18.03.2020 12:04:26	1	1	1	1	83.75	61.75	0	29952.607	511.827957	15354.27935	30000	0	0	30000	41.5	2004
18.03.2020 12:04:27	1	1	1	1	83.75	61.5	0	30000	520.4301075	15637.2136	30000	0	0	30000	41.9375	2004
18.03.2020 12:04:28	1	1	1	1	83.75	61.75	0	30000	511.827957	15330.63354	30000	0	0	30000	41.75	2004
18.03.2020 12:04:29	1	1	1	1	83.75	61.75	0	30000	516.1290323	15354.27935	30000	0	0	30000	41.5625	2004
18.03.2020 12:04:30	1	1	1	1	83.75	61.5	0	30000	516.1290323	15483.92357	30000	0	0	30000	41.8125	2004
18.03.2020 12:04:32	1	1	1	1	83.75	61.75	0	30000	518.2795699	15548.338	30000	0	0	30000	41.8125	2004
18.03.2020 12:04:33	1	1	1	1	83.75	61.75	0	29952.607	516.1290323	15483.92357	30000	0	0	30000	42	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 12:04:34	1	1	1	1	83.75	62	0	30000	516.1290323	15483.92357	30000	0	0	30000	41.9375	2004
18.03.2020 12:04:35	1	1	1	1	82.75	61.75	0	30000	518.2795699	15548.338	30000	0	0	30000	41.875	2004
18.03.2020 12:04:42	1	1	1	1	82.75	62	0	29952.607	505.3763441	15161.03607	30000	0	0	30000	41.875	2004
18.03.2020 12:04:42	1	1	1	1	82.75	62	0	29952.607	505.3763441	15161.03607	30000	0	0	30000	41.875	2004
18.03.2020 12:04:42	1	1	1	1	82.75	62	0	29952.607	505.3763441	15161.03607	30000	0	0	30000	41.875	2004
18.03.2020 12:04:42	1	1	1	1	82.75	62	0	29952.607	505.3763441	15161.03607	30000	0	0	30000	41.875	2004
18.03.2020 12:04:42	1	1	1	1	82.75	62	0	29952.607	505.3763441	15161.03607	30000	0	0	30000	41.875	2004
18.03.2020 12:04:42	1	1	1	1	82.75	62	0	29952.607	505.3763441	15161.03607	30000	0	0	30000	41.875	2004
18.03.2020 12:04:42	1	1	1	1	82.75	61.75	0	30000	516.1290323	15483.92357	30000	0	0	30000	42.0625	2004
18.03.2020 12:04:43	1	1	1	1	82.75	62	0	30000	526.8817204	15805.99571	30000	0	0	30000	42.1875	2004
18.03.2020 12:04:44	1	1	1	1	82.75	62	0	30000	507.5268817	15161.03607	30000	0	0	30000	41.9375	2004
18.03.2020 12:04:45	1	1	1	1	82.5	61.75	0	30000	507.5268817	15161.03607	30000	0	0	30000	42	2004
18.03.2020 12:04:46	1	1	1	1	82.5	62	0	30000	507.5268817	15161.03607	30000	0	0	30000	41.375	2004
18.03.2020 12:04:47	1	1	1	1	82.5	61.25	0	30000	496.7741935	14902.56299	30000	0	0	30000	42	2004
18.03.2020 12:04:48	1	1	1	1	82.5	62	0	30000	507.5268817	15161.03607	30000	0	0	30000	42.125	2004
18.03.2020 12:04:49	1	1	1	1	82.5	62	0	30000	516.1290323	15354.27935	30000	0	0	30000	41.875	2004
18.03.2020 12:04:50	1	1	1	1	82.5	61.75	0	29952.607	507.5268817	15225.45049	30000	0	0	30000	41.625	2004
18.03.2020 12:04:51	1	1	1	1	82.5	61.5	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	41.75	2004
18.03.2020 12:04:52	1	1	1	1	82.5	61.75	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	42.4375	2004
18.03.2020 12:04:53	1	1	1	1	82.5	62.25	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	42.1875	2004
18.03.2020 12:04:54	1	1	1	1	82.5	62	0	30000	503.2258065	15161.03607	30000	0	0	30000	42.0625	2004
18.03.2020 12:04:55	1	1	1	1	83	62	0	30000	501.0752688	15032.20721	30000	0	0	30000	41.5	2004
18.03.2020 12:04:56	1	1	1	1	83	61.5	0	29905.213	496.7741935	15096.62164	30000	0	0	30000	42.3125	2004
18.03.2020 12:04:57	1	1	1	1	83	62.25	0	30000	516.1290323	15483.92357	30000	0	0	30000	41.6875	2004
18.03.2020 12:04:58	1	1	1	1	83	62.25	0	30000	520.4301075	15677.16685	30000	0	0	30000	42.0625	2004
18.03.2020 12:04:59	1	1	1	1	83	62	0	30000	520.4301075	15548.338	30000	0	0	30000	41.9375	2004
18.03.2020 12:05:00	1	1	1	1	83	61.75	0	29952.607	498.9247312	15032.20721	30000	0	0	30000	41.6875	2004
18.03.2020 12:05:01	1	1	1	1	83	61.5	0	30000	503.2258065	15161.03607	30000	0	0	30000	42.0625	2004
18.03.2020 12:05:02	1	1	1	1	83	62	0	30000	511.827957	15354.27935	30000	0	0	30000	41.625	2004
18.03.2020 12:05:03	1	1	1	1	83	61.5	0	30000	516.1290323	15289.86492	30000	0	0	30000	40.9375	2004
18.03.2020 12:05:04	1	1	1	1	82	60.75	0	30000	526.8817204	15781.53453	30000	0	0	30000	42	2004
18.03.2020 12:05:05	1	1	1	1	82	62	0	30000	518.2795699	15548.338	30000	0	0	30000	41.6875	2004
18.03.2020 12:05:06	1	1	1	1	82	61.5	0	30000	529.0322581	15934.82456	30000	0	0	30000	42.1875	2004
18.03.2020 12:05:07	1	1	1	1	82	62	0	30000	516.1290323	15483.92357	30000	0	0	30000	41.9375	2004
18.03.2020 12:05:08	1	1	1	1	82	61.75	0	30000	516.1290323	15330.63354	30000	0	0	30000	41.6875	2004
18.03.2020 12:05:09	1	1	1	1	82	61.5	0	30000	518.2795699	15459.4624	30000	0	0	30000	41.375	2004
18.03.2020 12:05:10	1	1	1	1	82	61.25	0	30000	516.1290323	15418.69377	30000	0	0	30000	41.0625	2004
18.03.2020 12:05:11	1	1	1	1	82	61	0	30000	481.7204301	14516.07643	30000	0	0	30000	42.0625	2004
18.03.2020 12:05:12	1	1	1	1	82	62	0	30000	516.1290323	15418.69377	30000	0	0	30000	41.75	2004
18.03.2020 12:05:13	1	1	1	1	82	61.75	0	30000	505.3763441	15161.03607	30000	0	0	30000	41.8125	2004
18.03.2020 12:05:14	1	1	1	1	82.25	61.75	0	30000	486.0215054	14644.90528	30000	0	0	30000	41.9375	2004
18.03.2020 12:05:15	1	1	1	1	82.25	61.75	0	30047.393	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	41.375	2004
18.03.2020 12:05:16	1	1	1	1	82.25	61.25	0	30000	503.2258065	15161.03607	30000	0	0	30000	42	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 12:05:17	1	1	1	1	82.25	62	0	30000	488.172043	14644.90528	30000	0	0	30000	41.4375	2004
18.03.2020 12:05:18	1	1	1	1	82.25	61.25	0	29952.607	488.172043	14644.90528	30000	0	0	30000	41.6875	2004
18.03.2020 12:05:20	1	1	1	1	82.25	61.5	0	30000	488.172043	14644.90528	30000	0	0	30000	42.1875	2004
18.03.2020 12:05:21	1	1	1	1	82.25	62	0	29905.213	481.7204301	13955.10015	30000	0	0	30000	41.1875	2004
18.03.2020 12:05:22	1	1	1	1	82.25	61	0	30000	503.2258065	15161.03607	30000	0	0	30000	41.6875	2004
18.03.2020 12:05:23	1	1	1	1	82.25	61.5	0	30000	507.5268817	15225.45049	30000	0	0	30000	41.625	2004
18.03.2020 12:05:24	1	1	1	1	82.25	61.5	0	30000	501.0752688	15032.20721	30000	0	0	30000	41.75	2004
18.03.2020 12:05:25	1	1	1	1	81.75	61.75	0	30000	496.7741935	14902.56299	30000	0	0	30000	41.375	2004
18.03.2020 12:05:26	1	1	1	1	81.75	61.25	0	30000	494.6236559	14838.14856	30000	0	0	30000	41.8125	2004
18.03.2020 12:05:27	1	1	1	1	81.75	61.75	0	30000	501.0752688	15032.20721	30000	0	0	30000	41.9375	2004
18.03.2020 12:05:28	1	1	1	1	81.75	61.75	0	30000	503.2258065	15096.62164	30000	0	0	30000	41.625	2004
18.03.2020 12:05:29	1	1	1	1	81.75	61.5	0	30000	492.4731183	14773.73413	30000	0	0	30000	41.625	2004
18.03.2020 12:05:30	1	1	1	1	81.75	61.5	0	30000	503.2258065	15161.03607	30000	0	0	30000	41.875	2004
18.03.2020 12:05:31	1	1	1	1	81.75	61.75	0	30000	496.7741935	14838.14856	30000	0	0	30000	41.6875	2004
18.03.2020 12:05:32	1	1	1	1	81.75	61.5	0	30000	522.5806452	15677.16685	30000	0	0	30000	41.8125	2004
18.03.2020 12:05:33	1	1	1	1	81.75	61.75	0	30000	501.0752688	15096.62164	30000	0	0	30000	41.375	2004
18.03.2020 12:05:34	1	1	1	1	81.75	61.25	0	30000	483.8709677	14516.07643	30000	0	0	30000	42.0625	2004
18.03.2020 12:05:35	1	1	1	1	82	62	0	29905.213	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	42.125	2004
18.03.2020 12:05:36	1	1	1	1	82	62	0	30000	492.4731183	14773.73413	30000	0	0	30000	42.1875	2004
18.03.2020 12:05:43	1	1	1	1	82	60.75	0	30000	496.7741935	14902.56299	30000	0	0	30000	41	2004
18.03.2020 12:05:43	1	1	1	1	82	60.75	0	30000	496.7741935	14902.56299	30000	0	0	30000	41	2004
18.03.2020 12:05:43	1	1	1	1	82	60.75	0	30000	496.7741935	14902.56299	30000	0	0	30000	41	2004
18.03.2020 12:05:43	1	1	1	1	82	60.75	0	30000	496.7741935	14902.56299	30000	0	0	30000	41	2004
18.03.2020 12:05:43	1	1	1	1	82	60.75	0	30000	496.7741935	14902.56299	30000	0	0	30000	41	2004
18.03.2020 12:05:43	1	1	1	1	82	60.75	0	30000	496.7741935	14902.56299	30000	0	0	30000	41	2004
18.03.2020 12:05:43	1	1	1	1	82	61	0	29952.607	509.6774194	15289.86492	30000	0	0	30000	41.8125	2004
18.03.2020 12:05:44	1	1	1	1	82.25	61.75	0	30000	516.1290323	15483.92357	30000	0	0	30000	41.75	2004
18.03.2020 12:05:45	1	1	1	1	82.25	61.75	0	30000	501.0752688	15032.20721	30000	0	0	30000	41.625	2004
18.03.2020 12:05:46	1	1	1	1	82.25	61.5	0	30000	511.827957	15354.27935	30000	0	0	30000	40.6875	2004
18.03.2020 12:05:47	1	1	1	1	82.25	60.5	0	30000	516.1290323	15548.338	30000	0	0	30000	42.0625	2004
18.03.2020 12:05:48	1	1	1	1	82.25	62	0	30000	516.1290323	15483.92357	30000	0	0	30000	42.125	2004
18.03.2020 12:05:49	1	1	1	1	82.25	62	0	30000	503.2258065	15032.20721	30000	0	0	30000	42.0625	2004
18.03.2020 12:05:50	1	1	1	1	82.25	62	0	30000	498.9247312	15032.20721	30000	0	0	30000	41.125	2004
18.03.2020 12:05:51	1	1	1	1	82.25	61	0	30000	505.3763441	15225.45049	30000	0	0	30000	42.0625	2004
18.03.2020 12:05:52	1	1	1	1	82.25	62	0	30000	522.5806452	15677.16685	30000	0	0	30000	42.125	2004
18.03.2020 12:05:53	1	1	1	1	82.25	62	0	30000	520.4301075	15701.62803	30000	0	0	30000	41.875	2004
18.03.2020 12:05:54	1	1	1	1	82.25	61.75	0	30000	490.3225806	14709.31971	30000	0	0	30000	42	2004
18.03.2020 12:05:55	1	1	1	1	82.25	62	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	42.0625	2004
18.03.2020 12:05:56	1	1	1	1	82.25	62	0	30000	492.4731183	14838.14856	30000	0	0	30000	42	2004
18.03.2020 12:05:57	1	1	1	1	82.25	62	0	30000	492.4731183	14838.14856	30000	0	0	30000	42.125	2004
18.03.2020 12:05:58	1	1	1	1	82.25	62	0	30000	505.3763441	15161.03607	30000	0	0	30000	41.1875	2004
18.03.2020 12:05:59	1	1	1	1	82.25	61	0	29905.213	488.172043	14838.14856	30000	0	0	30000	41.8125	2004
18.03.2020 12:06:00	1	1	1	1	82.25	61.75	0	30000	492.4731183	14838.14856	30000	0	0	30000	41.5625	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 12:06:01	1	1	1	1	82.25	61.5	0	30000	496.7741935	14902.56299	30000	0	0	30000	42.125	2004
18.03.2020 12:06:03	1	1	1	1	82.25	62	0	30000	507.5268817	15249.91167	30000	0	0	30000	42.125	2004
18.03.2020 12:06:04	1	1	1	1	82.25	62	0	30000	492.4731183	14773.73413	30000	0	0	30000	41.375	2004
18.03.2020 12:06:05	1	1	1	1	82.5	61.25	0	30000	494.6236559	14773.73413	30000	0	0	30000	41.75	2004
18.03.2020 12:06:06	1	1	1	1	82.5	61.75	0	30000	496.7741935	14902.56299	30000	0	0	30000	41.9375	2004
18.03.2020 12:06:07	1	1	1	1	82.5	61.75	0	29905.213	498.9247312	15096.62164	30000	0	0	30000	42.125	2004
18.03.2020 12:06:08	1	1	1	1	82.5	62	0	30000	516.1290323	15459.4624	30000	0	0	30000	41.875	2004
18.03.2020 12:06:09	1	1	1	1	82.5	61.75	0	30000	516.1290323	15418.69377	30000	0	0	30000	41.9375	2004
18.03.2020 12:06:10	1	1	1	1	82.5	61.75	0	30047.393	522.5806452	15548.338	30000	0	0	30000	41.3125	2004
18.03.2020 12:06:11	1	1	1	1	82.5	61.25	0	30000	503.2258065	15161.03607	30000	0	0	30000	41.9375	2004
18.03.2020 12:06:12	1	1	1	1	82.5	61.75	0	30000	507.5268817	15225.45049	30000	0	0	30000	42.1875	2004
18.03.2020 12:06:13	1	1	1	1	82.5	62	0	30000	503.2258065	15161.03607	30000	0	0	30000	41.1875	2004
18.03.2020 12:06:14	1	1	1	1	82.5	61	0	30000	524.7311828	15652.70568	30000	0	0	30000	41	2004
18.03.2020 12:06:15	1	1	1	1	82.25	61	0	30000	511.827957	15289.86492	30000	0	0	30000	41.625	2004
18.03.2020 12:06:16	1	1	1	1	82.25	61.5	0	30000	507.5268817	15161.03607	30000	0	0	30000	42	2004
18.03.2020 12:06:17	1	1	1	1	82.25	62	0	30000	505.3763441	14856.08676	30000	0	0	30000	42	2004
18.03.2020 12:06:18	1	1	1	1	82.25	62	0	30000	520.4301075	15588.29125	30000	0	0	30000	42.1875	2004
18.03.2020 12:06:19	1	1	1	1	82.25	62	0	30000	511.827957	15354.27935	30000	0	0	30000	42.1875	2004
18.03.2020 12:06:20	1	1	1	1	82.25	62	0	30000	488.172043	14644.90528	30000	0	0	30000	42.0625	2004
18.03.2020 12:06:21	1	1	1	1	82.25	62	0	30000	494.6236559	14838.14856	30000	0	0	30000	42.0625	2004
18.03.2020 12:06:22	1	1	1	1	82.25	62	0	30047.393	507.5268817	15096.62164	30000	0	0	30000	42.125	2004
18.03.2020 12:06:23	1	1	1	1	82.25	62	0	30000	501.0752688	15032.20721	30000	0	0	30000	41.5625	2004
18.03.2020 12:06:24	1	1	1	1	82.25	61.5	0	30000	494.6236559	14902.56299	30000	0	0	30000	42.5	2004
18.03.2020 12:06:25	1	1	1	1	83	62.5	0	30000	492.4731183	14902.56299	30000	0	0	30000	42.0625	2004
18.03.2020 12:06:26	1	1	1	1	83	62	0	30000	490.3225806	14773.73413	30000	0	0	30000	41.875	2004
18.03.2020 12:06:27	1	1	1	1	83	62.25	0	30000	505.3763441	15161.03607	30000	0	0	30000	41.375	2004
18.03.2020 12:06:28	1	1	1	1	83	61.25	0	30000	490.3225806	14709.31971	30000	0	0	30000	42.0625	2004
18.03.2020 12:06:29	1	1	1	1	83	62	0	30000	507.5268817	15289.86492	30000	0	0	30000	41.4375	2004
18.03.2020 12:06:30	1	1	1	1	83	61.25	0	30000	496.7741935	14902.56299	30000	0	0	30000	41.625	2004
18.03.2020 12:06:31	1	1	1	1	83	61.5	0	30000	507.5268817	15225.45049	30000	0	0	30000	40.8125	2004
18.03.2020 12:06:32	1	1	1	1	83	60.75	0	29952.607	501.0752688	14856.08676	30000	0	0	30000	42.1875	2004
18.03.2020 12:06:33	1	1	1	1	83	62	0	30000	498.9247312	14902.56299	30000	0	0	30000	41.5	2004
18.03.2020 12:06:34	1	1	1	1	82.25	61.5	0	29905.213	503.2258065	15289.86492	30000	0	0	30000	41.8125	2004
18.03.2020 12:06:35	1	1	1	1	82.25	61.75	0	30000	516.1290323	15483.92357	30000	0	0	30000	42	2004
18.03.2020 12:06:36	1	1	1	1	82.25	62	0	30000	505.3763441	15225.45049	30000	0	0	30000	41.6875	2004
18.03.2020 12:06:37	1	1	1	1	82.25	61.5	0	30000	501.0752688	15032.20721	30000	0	0	30000	41.625	2004
18.03.2020 12:06:44	1	1	1	1	82.25	61.5	0	30000	505.3763441	15225.45049	30000	0	0	30000	42	2004
18.03.2020 12:06:44	1	1	1	1	82.25	61.5	0	30000	505.3763441	15225.45049	30000	0	0	30000	42	2004
18.03.2020 12:06:44	1	1	1	1	82.25	61.5	0	30000	505.3763441	15225.45049	30000	0	0	30000	42	2004
18.03.2020 12:06:44	1	1	1	1	82.25	61.5	0	30000	505.3763441	15225.45049	30000	0	0	30000	42	2004
18.03.2020 12:06:44	1	1	1	1	82.25	61.5	0	30000	505.3763441	15225.45049	30000	0	0	30000	42	2004
18.03.2020 12:06:44	1	1	1	1	82.25	61.5	0	30000	505.3763441	15225.45049	30000	0	0	30000	42	2004
18.03.2020 12:06:44	1	1	1	1	82.75	62	0	30000	505.3763441	15161.03607	30000	0	0	30000	42.1875	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 12:06:45	1	1	1	1	82.75	62	0	30000	488.172043	14644.90528	30000	0	0	30000	42.0625	2004
18.03.2020 12:06:46	1	1	1	1	82.75	62	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	41.8125	2004
18.03.2020 12:06:47	1	1	1	1	82.75	61.75	0	30000	488.172043	14902.56299	30000	0	0	30000	41.8125	2004
18.03.2020 12:06:49	1	1	1	1	82.75	61.75	0	29905.213	494.6236559	14838.14856	30000	0	0	30000	42.125	2004
18.03.2020 12:06:50	1	1	1	1	82.75	62	0	30000	496.7741935	14902.56299	30000	0	0	30000	41.9375	2004
18.03.2020 12:06:51	1	1	1	1	82.75	61.75	0	30000	483.8709677	14516.07643	30000	0	0	30000	42.0625	2004
18.03.2020 12:06:52	1	1	1	1	82.75	62	0	30000	483.8709677	14428.83157	30000	0	0	30000	42.1875	2004
18.03.2020 12:06:53	1	1	1	1	82.75	62	0	30000	496.7741935	14902.56299	30000	0	0	30000	41.125	2004
18.03.2020 12:06:54	1	1	1	1	82.75	61	0	30000	520.4301075	15677.16685	30000	0	0	30000	42	2004
18.03.2020 12:06:55	1	1	1	1	82	62	0	30000	507.5268817	15096.62164	30000	0	0	30000	41.75	2004
18.03.2020 12:06:56	1	1	1	1	82	61.75	0	30000	458.0645161	13741.47256	30000	0	0	30000	42.125	2004
18.03.2020 12:06:57	1	1	1	1	82	62	0	29952.607	460.2150538	13913.51616	30000	0	0	30000	41.125	2004
18.03.2020 12:06:58	1	1	1	1	82	61	0	30094.787	488.172043	14451.662	30000	0	0	30000	41.9375	2004
18.03.2020 12:06:59	1	1	1	1	82	61.75	0	30000	488.172043	14797.37994	30000	0	0	30000	41.8125	2004
18.03.2020 12:07:00	1	1	1	1	82	61.75	0	30000	496.7741935	14902.56299	30000	0	0	30000	41.4375	2004
18.03.2020 12:07:01	1	1	1	1	82	61.25	0	30000	496.7741935	14838.14856	30000	0	0	30000	40.875	2004
18.03.2020 12:07:02	1	1	1	1	82	60.75	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	41.5625	2004
18.03.2020 12:07:03	1	1	1	1	82	61.5	0	30000	468.8172043	13913.51616	30000	0	0	30000	42.1875	2004
18.03.2020 12:07:04	1	1	1	1	82	62	0	30000	494.6236559	14838.14856	30000	0	0	30000	41.8125	2004
18.03.2020 12:07:05	1	1	1	1	81.75	61.75	0	30000	496.7741935	14902.56299	30000	0	0	30000	42.0625	2004
18.03.2020 12:07:06	1	1	1	1	81.75	62	0	30000	505.3763441	15225.45049	30000	0	0	30000	42.1875	2004
18.03.2020 12:07:07	1	1	1	1	81.75	62	0	30000	488.172043	14644.90528	30000	0	0	30000	41.8125	2004
18.03.2020 12:07:08	1	1	1	1	81.75	61.75	0	30000	496.7741935	14902.56299	30000	0	0	30000	41.9375	2004
18.03.2020 12:07:09	1	1	1	1	81.75	61.75	0	30000	498.9247312	15032.20721	30000	0	0	30000	41.8125	2004
18.03.2020 12:07:10	1	1	1	1	81.75	61.75	0	30000	492.4731183	14773.73413	30000	0	0	30000	42	2004
18.03.2020 12:07:11	1	1	1	1	81.75	62	0	30000	518.2795699	15677.16685	30000	0	0	30000	42.5	2004
18.03.2020 12:07:12	1	1	1	1	81.75	62.5	0	30000	516.1290323	15483.92357	30000	0	0	30000	42.0625	2004
18.03.2020 12:07:13	1	1	1	1	81.75	62	0	30000	516.1290323	15483.92357	30000	0	0	30000	41.8125	2004
18.03.2020 12:07:14	1	1	1	1	81.5	62.25	0	30000	526.8817204	15741.58128	30000	0	0	30000	40.875	2004
18.03.2020 12:07:15	1	1	1	1	81.5	60.75	0	30000	503.2258065	15032.20721	30000	0	0	30000	42.1875	2004
18.03.2020 12:07:16	1	1	1	1	81.5	62	0	29952.607	507.5268817	15161.03607	30000	0	0	30000	41.75	2004
18.03.2020 12:07:17	1	1	1	1	81.5	61.75	0	30000	505.3763441	15225.45049	30000	0	0	30000	42.0625	2004
18.03.2020 12:07:18	1	1	1	1	81.5	62	0	30000	492.4731183	14773.73413	30000	0	0	30000	41.75	2004
18.03.2020 12:07:19	1	1	1	1	81.5	61.75	0	30000	498.9247312	14838.14856	30000	0	0	30000	41.8125	2004
18.03.2020 12:07:20	1	1	1	1	81.5	61.75	0	30000	507.5268817	15008.56141	30000	0	0	30000	41.125	2004
18.03.2020 12:07:21	1	1	1	1	81.5	61	0	30000	516.1290323	15289.86492	30000	0	0	30000	42.1875	2004
18.03.2020 12:07:22	1	1	1	1	81.5	62	0	30000	488.172043	14644.90528	30000	0	0	30000	41.6875	2004
18.03.2020 12:07:23	1	1	1	1	81.5	61.5	0	30000	494.6236559	14861.79436	30000	0	0	30000	42.125	2004
18.03.2020 12:07:24	1	1	1	1	81.25	62	0	30000	496.7741935	14838.14856	30000	0	0	30000	41.5	2004
18.03.2020 12:07:25	1	1	1	1	81.25	61.5	0	30000	483.8709677	14451.662	30000	0	0	30000	41.5625	2004
18.03.2020 12:07:26	1	1	1	1	81.25	61.5	0	29952.607	481.7204301	14428.83157	30000	0	0	30000	41.5625	2004
18.03.2020 12:07:27	1	1	1	1	81.25	61.5	0	29905.213	481.7204301	14644.90528	30000	0	0	30000	39.75	2004
18.03.2020 12:07:28	1	1	1	1	81.25	59.75	0	30000	496.7741935	14838.14856	30000	0	0	30000	41.5	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 12:07:29	1	1	1	1	81.25	61.5	0	30000	486.0215054	14451.662	30000	0	0	30000	42.125	2004
18.03.2020 12:07:30	1	1	1	1	81.25	62	0	30000	501.0752688	15055.85302	30000	0	0	30000	41	2004
18.03.2020 12:07:31	1	1	1	1	81.25	61	0	30000	509.6774194	15289.86492	30000	0	0	30000	42.1875	2004
18.03.2020 12:07:33	1	1	1	1	81.25	62	0	30000	516.1290323	15483.92357	30000	0	0	30000	42	2004
18.03.2020 12:07:34	1	1	1	1	81.25	62	0	29952.607	507.5268817	15289.86492	30000	0	0	30000	42.0625	2004
18.03.2020 12:07:35	1	1	1	1	82	62	0	30000	490.3225806	14644.90528	30000	0	0	30000	41.75	2004
18.03.2020 12:07:36	1	1	1	1	82	61.75	0	30000	509.6774194	15289.86492	30000	0	0	30000	42.0625	2004
18.03.2020 12:07:37	1	1	1	1	82	62	0	30000	496.7741935	14773.73413	30000	0	0	30000	42.1875	2004
18.03.2020 12:07:38	1	1	1	1	82	62	0	30000	503.2258065	15161.03607	30000	0	0	30000	41.8125	2004
18.03.2020 12:07:39	1	1	1	1	82	61.75	0	29952.607	481.7204301	14516.07643	30000	0	0	30000	41.5625	2004
18.03.2020 12:07:45	1	1	1	1	81.75	61.25	0	30000	492.4731183	14773.73413	30000	0	0	30000	41.25	2004
18.03.2020 12:07:45	1	1	1	1	81.75	61.25	0	30000	492.4731183	14773.73413	30000	0	0	30000	41.25	2004
18.03.2020 12:07:45	1	1	1	1	81.75	61.25	0	30000	492.4731183	14773.73413	30000	0	0	30000	41.25	2004
18.03.2020 12:07:45	1	1	1	1	81.75	61.25	0	30000	492.4731183	14773.73413	30000	0	0	30000	41.25	2004
18.03.2020 12:07:45	1	1	1	1	81.75	61.25	0	30000	492.4731183	14773.73413	30000	0	0	30000	41.25	2004
18.03.2020 12:07:45	1	1	1	1	81.75	61.25	0	30000	492.4731183	14773.73413	30000	0	0	30000	41.25	2004
18.03.2020 12:07:46	1	1	1	1	81.75	61.25	0	30000	494.6236559	14902.56299	30000	0	0	30000	41.75	2004
18.03.2020 12:07:47	1	1	1	1	81.75	61.75	0	30000	494.6236559	14902.56299	30000	0	0	30000	41.6875	2004
18.03.2020 12:07:48	1	1	1	1	81.75	61.5	0	30000	494.6236559	14902.56299	30000	0	0	30000	42.3125	2004
18.03.2020 12:07:49	1	1	1	1	81.75	62.25	0	30000	494.6236559	14838.14856	30000	0	0	30000	41.4375	2004
18.03.2020 12:07:50	1	1	1	1	81.75	61.25	0	29952.607	496.7741935	14879.73256	30000	0	0	30000	42.125	2004
18.03.2020 12:07:51	1	1	1	1	81.75	62	0	29952.607	496.7741935	14879.73256	30000	0	0	30000	42.125	2004
18.03.2020 12:07:52	1	1	1	1	81.75	62	0	30000	509.6774194	15289.86492	30000	0	0	30000	42.25	2004
18.03.2020 12:07:53	1	1	1	1	81.75	62.25	0	30000	488.172043	14644.90528	30000	0	0	30000	42.3125	2004
18.03.2020 12:07:54	1	1	1	1	81.75	62.25	0	29905.213	488.172043	14773.73413	30000	0	0	30000	42.1875	2004
18.03.2020 12:07:55	1	1	1	1	82.5	62	0	29952.607	492.4731183	15032.20721	30000	0	0	30000	42.125	2004
18.03.2020 12:07:56	1	1	1	1	82.5	62	0	29952.607	498.9247312	15032.20721	30000	0	0	30000	42.375	2004
18.03.2020 12:07:57	1	1	1	1	82.5	62.25	0	30000	509.6774194	15225.45049	30000	0	0	30000	42.125	2004
18.03.2020 12:07:58	1	1	1	1	82.5	62	0	30000	494.6236559	14902.56299	30000	0	0	30000	42.125	2004
18.03.2020 12:07:59	1	1	1	1	82.5	62	0	30000	501.0752688	14902.56299	30000	0	0	30000	42.1875	2004
18.03.2020 12:08:00	1	1	1	1	82.5	61.75	0	30000	501.0752688	15032.20721	30000	0	0	30000	42.375	2004
18.03.2020 12:08:01	1	1	1	1	82.5	62.25	0	29952.607	501.0752688	15032.20721	30000	0	0	30000	42	2004
18.03.2020 12:08:02	1	1	1	1	82.5	62	0	30000	483.8709677	14516.07643	30000	0	0	30000	41.4375	2004
18.03.2020 12:08:03	1	1	1	1	82.5	61.25	0	29905.213	505.3763441	15137.39026	30000	0	0	30000	41.625	2004
18.03.2020 12:08:04	1	1	1	1	83	61.5	0	29952.607	496.7741935	14902.56299	30000	0	0	30000	42.1875	2004
18.03.2020 12:08:05	1	1	1	1	83	62	0	30000	505.3763441	15161.03607	30000	0	0	30000	42.125	2004
18.03.2020 12:08:06	1	1	1	1	83	62	0	29952.607	490.3225806	14773.73413	30000	0	0	30000	42.1875	2004
18.03.2020 12:08:07	1	1	1	1	83	62	0	30000	496.7741935	14856.08676	30000	0	0	30000	41.875	2004
18.03.2020 12:08:08	1	1	1	1	83	61.75	0	29952.607	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	42.3125	2004
18.03.2020 12:08:09	1	1	1	1	83	62.25	0	29952.607	509.6774194	15548.338	30000	0	0	30000	42.1875	2004
18.03.2020 12:08:10	1	1	1	1	83	62	0	30000	488.172043	14644.90528	30000	0	0	30000	42.1875	2004
18.03.2020 12:08:11	1	1	1	1	83	62	0	30000	466.6666667	13999.94564	30000	0	0	30000	42.125	2004
18.03.2020 12:08:12	1	1	1	1	83	62	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	41.875	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 12:08:13	1	1	1	1	83	61.75	0	30000	516.1290323	15548.338	30000	0	0	30000	42.3125	2004
18.03.2020 12:08:14	1	1	1	1	83.25	62.25	0	30000	496.7741935	14902.56299	30000	0	0	30000	41.5625	2004
18.03.2020 12:08:15	1	1	1	1	83.25	61.5	0	30000	486.0215054	14516.07643	30000	0	0	30000	42.25	2004
18.03.2020 12:08:16	1	1	1	1	83.25	62.25	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	42.3125	2004
18.03.2020 12:08:17	1	1	1	1	83.25	62.25	0	30000	492.4731183	14773.73413	30000	0	0	30000	42.1875	2004
18.03.2020 12:08:18	1	1	1	1	83.25	62	0	30000	494.6236559	14838.14856	30000	0	0	30000	41.8125	2004
18.03.2020 12:08:20	1	1	1	1	83.25	61.75	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	41.625	2004
18.03.2020 12:08:21	1	1	1	1	83.25	61.5	0	29952.607	488.172043	14644.90528	30000	0	0	30000	41.9375	2004
18.03.2020 12:08:22	1	1	1	1	83.25	61.75	0	29952.607	488.172043	14838.14856	30000	0	0	30000	42.1875	2004
18.03.2020 12:08:23	1	1	1	1	83.25	62	0	30000	503.2258065	15032.20721	30000	0	0	30000	42.3125	2004
18.03.2020 12:08:24	1	1	1	1	83.25	62.25	0	30000	486.0215054	14516.07643	30000	0	0	30000	41.5625	2004
18.03.2020 12:08:25	1	1	1	1	82.5	61.5	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	41.6875	2004
18.03.2020 12:08:26	1	1	1	1	82.5	61.5	0	30000	483.8709677	14516.07643	30000	0	0	30000	42.25	2004
18.03.2020 12:08:27	1	1	1	1	82.5	62.25	0	30000	505.3763441	15161.03607	30000	0	0	30000	42.1875	2004
18.03.2020 12:08:28	1	1	1	1	82.5	62	0	30000	511.827957	15354.27935	30000	0	0	30000	42.5	2004
18.03.2020 12:08:29	1	1	1	1	82.5	62.5	0	30000	501.0752688	15032.20721	30000	0	0	30000	42.1875	2004
18.03.2020 12:08:30	1	1	1	1	82.5	62	0	30000	496.7741935	14902.56299	30000	0	0	30000	41.8125	2004
18.03.2020 12:08:31	1	1	1	1	82.5	61.75	0	30000	494.6236559	14902.56299	30000	0	0	30000	41.875	2004
18.03.2020 12:08:32	1	1	1	1	82.5	61.75	0	30000	496.7741935	14902.56299	30000	0	0	30000	42.1875	2004
18.03.2020 12:08:33	1	1	1	1	82.5	62	0	30000	501.0752688	15032.20721	30000	0	0	30000	42.125	2004
18.03.2020 12:08:34	1	1	1	1	82.5	62	0	30000	503.2258065	15032.20721	30000	0	0	30000	42.25	2004
18.03.2020 12:08:35	1	1	1	1	82.25	62.25	0	30000	507.5268817	15225.45049	30000	0	0	30000	41.4375	2004
18.03.2020 12:08:36	1	1	1	1	82.25	61.25	0	30000	488.172043	14644.90528	30000	0	0	30000	42.25	2004
18.03.2020 12:08:37	1	1	1	1	82.25	62.25	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	42.1875	2004
18.03.2020 12:08:38	1	1	1	1	82.25	62	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	42.125	2004
18.03.2020 12:08:39	1	1	1	1	82.25	62	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	42.4375	2004
18.03.2020 12:08:40	1	1	1	1	82.25	62.25	0	30000	481.7204301	14083.92901	30000	0	0	30000	42.625	2004
18.03.2020 12:08:46	1	1	1	1	82.75	62.25	0	30000	483.8709677	14493.246	30000	0	0	30000	41.6875	2004
18.03.2020 12:08:46	1	1	1	1	82.75	62.25	0	30000	483.8709677	14493.246	30000	0	0	30000	41.6875	2004
18.03.2020 12:08:46	1	1	1	1	82.75	62.25	0	30000	483.8709677	14493.246	30000	0	0	30000	41.6875	2004
18.03.2020 12:08:46	1	1	1	1	82.75	62.25	0	30000	483.8709677	14493.246	30000	0	0	30000	41.6875	2004
18.03.2020 12:08:46	1	1	1	1	82.75	62.25	0	30000	483.8709677	14493.246	30000	0	0	30000	41.6875	2004
18.03.2020 12:08:46	1	1	1	1	82.75	62.25	0	30000	483.8709677	14493.246	30000	0	0	30000	41.6875	2004
18.03.2020 12:08:47	1	1	1	1	82.75	61.5	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	41.8125	2004
18.03.2020 12:08:48	1	1	1	1	82.75	61.75	0	30000	488.172043	14644.90528	30000	0	0	30000	41.5	2004
18.03.2020 12:08:49	1	1	1	1	82.75	61.5	0	30000	492.4731183	14773.73413	30000	0	0	30000	42.125	2004
18.03.2020 12:08:50	1	1	1	1	82.75	62	0	30000	503.2258065	15096.62164	30000	0	0	30000	42.1875	2004
18.03.2020 12:08:51	1	1	1	1	82.75	62	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	41.8125	2004
18.03.2020 12:08:52	1	1	1	1	82.75	61.75	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	42.0625	2004
18.03.2020 12:08:53	1	1	1	1	82.75	62	0	30000	490.3225806	14493.246	30000	0	0	30000	42.25	2004
18.03.2020 12:08:54	1	1	1	1	82.5	62.25	0	30000	492.4731183	14838.14856	30000	0	0	30000	42.25	2004
18.03.2020 12:08:55	1	1	1	1	82.5	62.25	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	42.1875	2004
18.03.2020 12:08:56	1	1	1	1	82.5	62	0	30000	486.0215054	14644.90528	30000	0	0	30000	42.3125	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 12:08:57	1	1	1	1	82.5	62.25	0	30000	483.8709677	14516.07643	30000	0	0	30000	42	2004
18.03.2020 12:08:58	1	1	1	1	82.5	62	0	29952.607	481.7204301	14128.7745	30000	0	0	30000	41.5	2004
18.03.2020 12:09:00	1	1	1	1	82.5	61.5	0	30000	488.172043	14644.90528	30000	0	0	30000	41.625	2004
18.03.2020 12:09:01	1	1	1	1	82.5	61.5	0	30000	481.7204301	14428.83157	30000	0	0	30000	41.8125	2004
18.03.2020 12:09:02	1	1	1	1	82.5	61.75	0	30000	494.6236559	14838.14856	30000	0	0	30000	41.8125	2004
18.03.2020 12:09:03	1	1	1	1	82.5	61.75	0	30000	488.172043	14580.49085	30000	0	0	30000	41.9375	2004
18.03.2020 12:09:04	1	1	1	1	82.5	61.75	0	30000	492.4731183	14773.73413	30000	0	0	30000	42.375	2004
18.03.2020 12:09:05	1	1	1	1	82	62.25	0	30000	481.7204301	14428.83157	30000	0	0	30000	41.6875	2004
18.03.2020 12:09:06	1	1	1	1	82	61.5	0	30000	483.8709677	14516.07643	30000	0	0	30000	41.3125	2004
18.03.2020 12:09:07	1	1	1	1	82	61.25	0	30000	483.8709677	14516.07643	30000	0	0	30000	41.6875	2004
18.03.2020 12:09:08	1	1	1	1	82	61.5	0	30000	483.8709677	14516.07643	30000	0	0	30000	42.3125	2004
18.03.2020 12:09:09	1	1	1	1	82	62.25	0	30000	488.172043	14644.90528	30000	0	0	30000	42.1875	2004
18.03.2020 12:09:10	1	1	1	1	82	62	0	29952.607	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	42.25	2004
18.03.2020 12:09:11	1	1	1	1	82	62.25	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	42.125	2004
18.03.2020 12:09:12	1	1	1	1	82	62	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	41.8125	2004
18.03.2020 12:09:13	1	1	1	1	82	61.75	0	30000	486.0215054	14516.07643	30000	0	0	30000	42.1875	2004
18.03.2020 12:09:14	1	1	1	1	82	62	0	30094.787	494.6236559	14644.90528	30000	0	0	30000	41.3125	2004
18.03.2020 12:09:15	1	1	1	1	81.75	61.25	0	30000	488.172043	14644.90528	30000	0	0	30000	40.8125	2004
18.03.2020 12:09:16	1	1	1	1	81.75	60.75	0	30000	501.0752688	15032.20721	30000	0	0	30000	41.8125	2004
18.03.2020 12:09:17	1	1	1	1	81.75	61.75	0	30000	488.172043	14644.90528	30000	0	0	30000	41.9375	2004
18.03.2020 12:09:18	1	1	1	1	81.75	61.75	0	30000	464.516129	13935.53122	30000	0	0	30000	42.375	2004
18.03.2020 12:09:19	1	1	1	1	81.75	62.25	0	30000	464.516129	13935.53122	30000	0	0	30000	42.4375	2004
18.03.2020 12:09:20	1	1	1	1	81.75	62.25	0	30000	481.7204301	14516.07643	30000	0	0	30000	42.5	2004
18.03.2020 12:09:21	1	1	1	1	81.75	62.5	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	42.625	2004
18.03.2020 12:09:22	1	1	1	1	81.75	62.5	0	30000	486.0215054	14516.07643	30000	0	0	30000	42.4375	2004
18.03.2020 12:09:23	1	1	1	1	81.75	61.5	0	30000	453.7634409	13612.64371	30000	0	0	30000	41.1875	2004
18.03.2020 12:09:24	1	1	1	1	81.5	61	0	30000	468.8172043	14064.36007	30000	0	0	30000	41.375	2004
18.03.2020 12:09:25	1	1	1	1	81.5	61.25	0	30000	466.6666667	13935.53122	30000	0	0	30000	42.1875	2004
18.03.2020 12:09:26	1	1	1	1	81.5	62	0	30000	464.516129	14128.7745	30000	0	0	30000	41.875	2004
18.03.2020 12:09:27	1	1	1	1	81.5	61.75	0	30000	466.6666667	14128.7745	30000	0	0	30000	41	2004
18.03.2020 12:09:28	1	1	1	1	81.5	61	0	30000	468.8172043	13999.94564	30000	0	0	30000	41.6875	2004
18.03.2020 12:09:29	1	1	1	1	81.5	61.5	0	30000	481.7204301	14128.7745	30000	0	0	30000	41.75	2004
18.03.2020 12:09:30	1	1	1	1	81.5	61.75	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	41.9375	2004
18.03.2020 12:09:31	1	1	1	1	81.5	61.75	0	30000	470.9677419	14128.7745	30000	0	0	30000	42.0625	2004
18.03.2020 12:09:32	1	1	1	1	81.5	62	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	42.25	2004
18.03.2020 12:09:33	1	1	1	1	81.5	62.25	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	42.375	2004
18.03.2020 12:09:34	1	1	1	1	80.75	62.25	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	41.4375	2004
18.03.2020 12:09:35	1	1	1	1	80.75	61.25	0	30000	486.0215054	14644.90528	30000	0	0	30000	41.75	2004
18.03.2020 12:09:36	1	1	1	1	80.75	61.75	0	30000	468.8172043	14128.7745	30000	0	0	30000	42.125	2004
18.03.2020 12:09:37	1	1	1	1	80.75	62	0	30000	453.7634409	13483.81486	30000	0	0	30000	41.75	2004
18.03.2020 12:09:38	1	1	1	1	80.75	61.75	0	30000	464.516129	13935.53122	30000	0	0	30000	42.1875	2004
18.03.2020 12:09:39	1	1	1	1	80.75	62	0	30000	490.3225806	14773.73413	30000	0	0	30000	42.1875	2004
18.03.2020 12:09:41	1	1	1	1	80.75	62	0	30000	494.6236559	14902.56299	30000	0	0	30000	42.1875	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 12:09:42	1	1	1	1	80.75	62	0	30000	468.8172043	14128.7745	30000	0	0	30000	42.0625	2004
18.03.2020 12:09:51	1	1	1	1	80.25	61.5	0	30000	466.6666667	13999.94564	30000	0	0	30000	42.1875	2004
18.03.2020 12:09:51	1	1	1	1	80.25	61.5	0	30000	466.6666667	13999.94564	30000	0	0	30000	42.1875	2004
18.03.2020 12:09:51	1	1	1	1	80.25	61.5	0	30000	466.6666667	13999.94564	30000	0	0	30000	42.1875	2004
18.03.2020 12:09:51	1	1	1	1	80.25	61.5	0	30000	466.6666667	13999.94564	30000	0	0	30000	42.1875	2004
18.03.2020 12:09:51	1	1	1	1	80.25	61.5	0	30000	466.6666667	13999.94564	30000	0	0	30000	42.1875	2004
18.03.2020 12:09:51	1	1	1	1	80.25	61.5	0	30000	466.6666667	13999.94564	30000	0	0	30000	42.1875	2004
18.03.2020 12:09:52	1	1	1	1	80.25	62	0	29905.213	481.7204301	14516.07643	30000	0	0	30000	42.0625	2004
18.03.2020 12:09:53	1	1	1	1	80.25	62	0	30000	488.172043	14644.90528	30000	0	0	30000	41.75	2004
18.03.2020 12:09:54	1	1	1	1	80.25	61.75	0	30047.393	494.6236559	14644.90528	30000	0	0	30000	42.0625	2004
18.03.2020 12:09:55	1	1	1	1	81	62	0	29952.607	470.9677419	14474.49243	30000	0	0	30000	41.8125	2004
18.03.2020 12:09:56	1	1	1	1	81	61.75	0	29952.607	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	42.4375	2004
18.03.2020 12:09:57	1	1	1	1	81	62.25	0	29952.607	481.7204301	14516.07643	30000	0	0	30000	42.1875	2004
18.03.2020 12:09:58	1	1	1	1	81	62	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	42.1875	2004
18.03.2020 12:09:59	1	1	1	1	81	62	0	30000	481.7204301	14493.246	30000	0	0	30000	42.25	2004
18.03.2020 12:10:00	1	1	1	1	81	62.25	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	42.3125	2004
18.03.2020 12:10:01	1	1	1	1	81	62.25	0	29905.213	468.8172043	14428.83157	30000	0	0	30000	42.1875	2004
18.03.2020 12:10:02	1	1	1	1	81	62	0	30000	481.7204301	14428.83157	30000	0	0	30000	41.8125	2004
18.03.2020 12:10:03	1	1	1	1	81	61.75	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	42.6875	2004
18.03.2020 12:10:04	1	1	1	1	81	62.5	0	30047.393	486.0215054	14580.49085	30000	0	0	30000	42.4375	2004
18.03.2020 12:10:05	1	1	1	1	81.5	62.25	0	30047.393	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	41.875	2004
18.03.2020 12:10:06	1	1	1	1	81.5	61.75	0	30000	481.7204301	14516.07643	30000	0	0	30000	42.625	2004
18.03.2020 12:10:07	1	1	1	1	81.5	62	0	30000	494.6236559	14838.14856	30000	0	0	30000	42.25	2004
18.03.2020 12:10:08	1	1	1	1	81.5	62.25	0	30000	494.6236559	14773.73413	30000	0	0	30000	41.5625	2004
18.03.2020 12:10:09	1	1	1	1	81.5	61.5	0	30000	483.8709677	14451.662	30000	0	0	30000	41.625	2004
18.03.2020 12:10:10	1	1	1	1	81.5	61.5	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	42.25	2004
18.03.2020 12:10:11	1	1	1	1	81.5	62.25	0	30000	488.172043	14644.90528	30000	0	0	30000	42	2004
18.03.2020 12:10:12	1	1	1	1	81.5	62	0	30000	488.172043	14598.42905	30000	0	0	30000	42.375	2004
18.03.2020 12:10:13	1	1	1	1	81.5	62.25	0	29905.213	492.4731183	14902.56299	30000	0	0	30000	42.375	2004
18.03.2020 12:10:14	1	1	1	1	81.5	62.25	0	29952.607	496.7741935	14902.56299	30000	0	0	30000	42.1875	2004
18.03.2020 12:10:15	1	1	1	1	81.5	62	0	29952.607	486.0215054	14644.90528	30000	0	0	30000	41.3125	2004
18.03.2020 12:10:16	1	1	1	1	81.5	61.25	0	30000	488.172043	14644.90528	30000	0	0	30000	42.1875	2004
18.03.2020 12:10:17	1	1	1	1	81.5	62	0	30000	488.172043	14516.07643	30000	0	0	30000	41.375	2004
18.03.2020 12:10:18	1	1	1	1	81.5	61.25	0	30000	453.7634409	13612.64371	30000	0	0	30000	42.1875	2004
18.03.2020 12:10:19	1	1	1	1	81.5	62	0	30000	481.7204301	14428.83157	30000	0	0	30000	42.375	2004
18.03.2020 12:10:20	1	1	1	1	81.5	62.25	0	30000	481.7204301	14128.7745	30000	0	0	30000	42.5	2004
18.03.2020 12:10:21	1	1	1	1	81.5	62.5	0	30000	455.9139785	13612.64371	30000	0	0	30000	41.0625	2004
18.03.2020 12:10:23	1	1	1	1	81.5	61	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	42.1875	2004
18.03.2020 12:10:24	1	1	1	1	81.5	62	0	30000	483.8709677	14516.07643	30000	0	0	30000	42.3125	2004
18.03.2020 12:10:25	1	1	1	1	81.25	62.25	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	42.1875	2004
18.03.2020 12:10:26	1	1	1	1	81.25	62	0	30000	494.6236559	14773.73413	30000	0	0	30000	40.8125	2004
18.03.2020 12:10:27	1	1	1	1	81.25	60.75	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	42	2004
18.03.2020 12:10:28	1	1	1	1	81.25	62	0	30000	496.7741935	14902.56299	30000	0	0	30000	42.25	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 12:10:29	1	1	1	1	81.25	62.25	0	30000	501.0752688	14902.56299	30000	0	0	30000	42.1875	2004
18.03.2020 12:10:30	1	1	1	1	81.25	62	0	30000	492.4731183	14773.73413	30000	0	0	30000	41.75	2004
18.03.2020 12:10:31	1	1	1	1	81.25	61.75	0	30000	494.6236559	14902.56299	30000	0	0	30000	41.9375	2004
18.03.2020 12:10:32	1	1	1	1	81.25	61.75	0	30000	490.3225806	14773.73413	30000	0	0	30000	42.1875	2004
18.03.2020 12:10:33	1	1	1	1	81.25	62	0	30000	481.7204301	14516.07643	30000	0	0	30000	42.1875	2004
18.03.2020 12:10:34	1	1	1	1	81.25	62	0	30000	501.0752688	15032.20721	30000	0	0	30000	41	2004
18.03.2020 12:10:35	1	1	1	1	80.75	61	0	30000	503.2258065	15032.20721	30000	0	0	30000	42.1875	2004
18.03.2020 12:10:36	1	1	1	1	80.75	62	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	42.0625	2004
18.03.2020 12:10:37	1	1	1	1	80.75	62	0	30000	494.6236559	14838.14856	30000	0	0	30000	42.4375	2004
18.03.2020 12:10:38	1	1	1	1	80.75	62.25	0	30000	505.3763441	15225.45049	30000	0	0	30000	41.1875	2004
18.03.2020 12:10:39	1	1	1	1	80.75	61	0	29952.607	494.6236559	14750.9037	30000	0	0	30000	41.9375	2004
18.03.2020 12:10:40	1	1	1	1	80.75	61.75	0	30142.18	486.0215054	14516.07643	30000	0	0	30000	41.6875	2004
18.03.2020 12:10:41	1	1	1	1	80.75	61.5	0	30000	511.827957	15354.27935	30000	0	0	30000	41.875	2004
18.03.2020 12:10:42	1	1	1	1	80.75	61.75	0	29905.213	503.2258065	15266.21912	30000	0	0	30000	42.5625	2004
18.03.2020 12:10:43	1	1	1	1	80.75	62.5	0	30000	494.6236559	14902.56299	30000	0	0	30000	42.4375	2004
18.03.2020 12:10:44	1	1	1	1	80.75	62.25	0	30000	488.172043	14644.90528	30000	0	0	30000	42.6875	2004
18.03.2020 12:10:45	1	1	1	1	81.75	62.5	0	29952.607	483.8709677	14428.83157	30000	0	0	30000	42.3125	2004
18.03.2020 12:10:46	1	1	1	1	81.75	62.25	0	30000	496.7741935	14902.56299	30000	0	0	30000	42.25	2004
18.03.2020 12:10:53	1	1	1	1	81.75	62	0	30000	509.6774194	15289.86492	30000	0	0	30000	42.125	2004
18.03.2020 12:10:53	1	1	1	1	81.75	62	0	30000	509.6774194	15289.86492	30000	0	0	30000	42.125	2004
18.03.2020 12:10:53	1	1	1	1	81.75	62	0	30000	509.6774194	15289.86492	30000	0	0	30000	42.125	2004
18.03.2020 12:10:53	1	1	1	1	81.75	62	0	30000	509.6774194	15289.86492	30000	0	0	30000	42.125	2004
18.03.2020 12:10:53	1	1	1	1	81.75	62	0	30000	509.6774194	15289.86492	30000	0	0	30000	42.125	2004
18.03.2020 12:10:53	1	1	1	1	81.75	62	0	30000	509.6774194	15289.86492	30000	0	0	30000	42.125	2004
18.03.2020 12:10:53	1	1	1	1	81.75	62	0	30000	503.2258065	15161.03607	30000	0	0	30000	42.375	2004
18.03.2020 12:10:54	1	1	1	1	81.75	62.25	0	30000	496.7741935	14902.56299	30000	0	0	30000	42.375	2004
18.03.2020 12:10:55	1	1	1	1	81.75	62.25	0	30000	511.827957	15354.27935	30000	0	0	30000	42.0625	2004
18.03.2020 12:10:56	1	1	1	1	81.75	62	0	30000	520.4301075	15435.00122	30000	0	0	30000	41.75	2004
18.03.2020 12:10:57	1	1	1	1	81.75	61.75	0	30000	501.0752688	15032.20721	30000	0	0	30000	42.25	2004
18.03.2020 12:10:58	1	1	1	1	81.75	62.25	0	30000	496.7741935	14902.56299	30000	0	0	30000	42.125	2004
18.03.2020 12:10:59	1	1	1	1	81.75	62	0	30047.393	507.5268817	15249.91167	30000	0	0	30000	42.125	2004
18.03.2020 12:11:00	1	1	1	1	81.75	62	0	30000	507.5268817	14984.10024	30000	0	0	30000	42	2004
18.03.2020 12:11:02	1	1	1	1	81.75	62	0	30000	498.9247312	14902.56299	30000	0	0	30000	42.25	2004
18.03.2020 12:11:03	1	1	1	1	81.75	62.25	0	30000	494.6236559	14902.56299	30000	0	0	30000	42.25	2004
18.03.2020 12:11:04	1	1	1	1	81.75	62.25	0	30000	496.7741935	14773.73413	30000	0	0	30000	42.25	2004
18.03.2020 12:11:05	1	1	1	1	82.25	62.25	0	30000	496.7741935	14902.56299	30000	0	0	30000	42.3125	2004
18.03.2020 12:11:06	1	1	1	1	82.25	62.25	0	30000	496.7741935	15032.20721	30000	0	0	30000	42.3125	2004
18.03.2020 12:11:07	1	1	1	1	82.25	62.25	0	30000	516.1290323	15483.92357	30000	0	0	30000	42.1875	2004
18.03.2020 12:11:08	1	1	1	1	82.25	62	0	30000	507.5268817	15161.03607	30000	0	0	30000	42	2004
18.03.2020 12:11:09	1	1	1	1	82.25	62	0	30000	496.7741935	14902.56299	30000	0	0	30000	41.9375	2004
18.03.2020 12:11:10	1	1	1	1	82.25	61.75	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	42.1875	2004
18.03.2020 12:11:11	1	1	1	1	82.25	62	0	30000	501.0752688	15032.20721	30000	0	0	30000	42.5	2004
18.03.2020 12:11:12	1	1	1	1	82.25	62.5	0	30000	496.7741935	14902.56299	30000	0	0	30000	42.3125	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 12:11:13	1	1	1	1	82.25	62.25	0	30000	483.8709677	14516.07643	30000	0	0	30000	42.125	2004
18.03.2020 12:11:14	1	1	1	1	82.25	62	0	30000	505.3763441	15161.03607	30000	0	0	30000	40.875	2004
18.03.2020 12:11:15	1	1	1	1	82	60.75	0	30000	516.1290323	15548.338	30000	0	0	30000	41.625	2004
18.03.2020 12:11:16	1	1	1	1	82	61.5	0	30000	505.3763441	15161.03607	30000	0	0	30000	42.125	2004
18.03.2020 12:11:17	1	1	1	1	82	62	0	30000	501.0752688	15032.20721	30000	0	0	30000	42	2004
18.03.2020 12:11:18	1	1	1	1	82	62	0	30000	496.7741935	14902.56299	30000	0	0	30000	42.0625	2004
18.03.2020 12:11:19	1	1	1	1	82	62	0	30000	496.7741935	14727.2579	30000	0	0	30000	42.4375	2004
18.03.2020 12:11:20	1	1	1	1	82	62.25	0	30000	496.7741935	14902.56299	30000	0	0	30000	42.4375	2004
18.03.2020 12:11:21	1	1	1	1	82	62.25	0	30000	503.2258065	15225.45049	30000	0	0	30000	42.25	2004
18.03.2020 12:11:22	1	1	1	1	82	62.25	0	30000	509.6774194	15289.86492	30000	0	0	30000	42.25	2004
18.03.2020 12:11:23	1	1	1	1	82	62.25	0	30000	507.5268817	14984.10024	30000	0	0	30000	42	2004
18.03.2020 12:11:24	1	1	1	1	82	62	0	29905.213	483.8709677	14773.73413	30000	0	0	30000	42.3125	2004
18.03.2020 12:11:25	1	1	1	1	81.25	62.25	0	30000	501.0752688	14879.73256	30000	0	0	30000	42.5	2004
18.03.2020 12:11:26	1	1	1	1	81.25	62.5	0	30000	522.5806452	15677.16685	30000	0	0	30000	42.1875	2004
18.03.2020 12:11:27	1	1	1	1	81.25	62	0	29905.213	509.6774194	15483.92357	30000	0	0	30000	42.625	2004
18.03.2020 12:11:28	1	1	1	1	81.25	62	0	30047.393	507.5268817	15225.45049	30000	0	0	30000	42.25	2004
18.03.2020 12:11:29	1	1	1	1	81.25	62.25	0	29952.607	494.6236559	14838.14856	30000	0	0	30000	41.75	2004
18.03.2020 12:11:30	1	1	1	1	81.25	61.75	0	30000	503.2258065	15137.39026	30000	0	0	30000	42.1875	2004
18.03.2020 12:11:31	1	1	1	1	81.25	62	0	30000	507.5268817	15289.86492	30000	0	0	30000	42.1875	2004
18.03.2020 12:11:32	1	1	1	1	81.25	62	0	30000	505.3763441	15161.03607	30000	0	0	30000	42.3125	2004
18.03.2020 12:11:33	1	1	1	1	81.25	62.25	0	30000	501.0752688	15096.62164	30000	0	0	30000	42.4375	2004
18.03.2020 12:11:34	1	1	1	1	81.75	62.25	0	30000	505.3763441	15225.45049	30000	0	0	30000	41.125	2004
18.03.2020 12:11:35	1	1	1	1	81.75	61	0	30000	496.7741935	14902.56299	30000	0	0	30000	42.3125	2004
18.03.2020 12:11:36	1	1	1	1	81.75	62.25	0	30000	505.3763441	15161.03607	30000	0	0	30000	42.375	2004
18.03.2020 12:11:37	1	1	1	1	81.75	62.25	0	30000	516.1290323	15483.92357	30000	0	0	30000	41.625	2004
18.03.2020 12:11:38	1	1	1	1	81.75	61.5	0	30000	516.1290323	15483.92357	30000	0	0	30000	42.0625	2004
18.03.2020 12:11:39	1	1	1	1	81.75	62	0	30000	520.4301075	15677.16685	30000	0	0	30000	42.25	2004
18.03.2020 12:11:40	1	1	1	1	81.75	62.25	0	29905.213	516.1290323	15225.45049	30000	0	0	30000	42.1875	2004
18.03.2020 12:11:41	1	1	1	1	81.75	62	0	30000	503.2258065	15032.20721	30000	0	0	30000	42.1875	2004
18.03.2020 12:11:42	1	1	1	1	81.75	62	0	30000	516.1290323	15483.92357	30000	0	0	30000	42.3125	2004
18.03.2020 12:11:44	1	1	1	1	81.75	62.25	0	29905.213	537.6344086	16013.10032	30000	0	0	30000	41.9375	2004
18.03.2020 12:11:45	1	1	1	1	81.5	61.75	0	30000	526.8817204	15781.53453	30000	0	0	30000	41.4375	2004
18.03.2020 12:11:46	1	1	1	1	81.5	61.25	0	29905.213	533.3333333	15949.50126	30000	0	0	30000	42.3125	2004
18.03.2020 12:11:47	1	1	1	1	81.5	62.25	0	30000	529.0322581	15805.99571	30000	0	0	30000	42.4375	2004
18.03.2020 12:11:48	1	1	1	1	81.5	62.25	0	30000	516.1290323	15483.92357	30000	0	0	30000	41.875	2004
18.03.2020 12:11:54	1	1	1	1	81.5	61.25	0	30000	524.7311828	15805.99571	30000	0	0	30000	42.375	2004
18.03.2020 12:11:54	1	1	1	1	81.5	61.75	0	30000	507.5268817	15289.86492	30000	0	0	30000	42.375	2004
18.03.2020 12:11:54	1	1	1	1	81.5	61.75	0	30000	507.5268817	15289.86492	30000	0	0	30000	42.375	2004
18.03.2020 12:11:54	1	1	1	1	81.5	61.75	0	30000	507.5268817	15289.86492	30000	0	0	30000	42.375	2004
18.03.2020 12:11:54	1	1	1	1	81.5	61.75	0	30000	507.5268817	15289.86492	30000	0	0	30000	42.375	2004
18.03.2020 12:11:54	1	1	1	1	81.5	61.75	0	30000	507.5268817	15289.86492	30000	0	0	30000	42.375	2004
18.03.2020 12:11:55	1	1	1	1	81.5	62.25	0	30000	520.4301075	15548.338	30000	0	0	30000	41.3125	2004
18.03.2020 12:11:56	1	1	1	1	81.5	61.25	0	30000	520.4301075	15548.338	30000	0	0	30000	41.9375	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 12:11:57	1	1	1	1	81.5	61.75	0	30000	533.3333333	16000.05436	30000	0	0	30000	42.25	2004
18.03.2020 12:11:58	1	1	1	1	81.5	62.25	0	29952.607	516.1290323	15677.16685	30000	0	0	30000	42.1875	2004
18.03.2020 12:11:59	1	1	1	1	81.5	62	0	30000	526.8817204	15805.99571	30000	0	0	30000	41.1875	2004
18.03.2020 12:12:00	1	1	1	1	81.5	61	0	30000	533.3333333	15974.77781	30000	0	0	30000	42.125	2004
18.03.2020 12:12:01	1	1	1	1	81.5	62	0	30000	526.8817204	15805.99571	30000	0	0	30000	42.375	2004
18.03.2020 12:12:02	1	1	1	1	81.5	62.25	0	30000	516.1290323	15483.92357	30000	0	0	30000	42.1875	2004
18.03.2020 12:12:03	1	1	1	1	81.5	62	0	30000	533.3333333	15934.82456	30000	0	0	30000	42.1875	2004
18.03.2020 12:12:04	1	1	1	1	81.5	62	0	30000	522.5806452	15677.16685	30000	0	0	30000	42.75	2004
18.03.2020 12:12:05	1	1	1	1	81.5	62.75	0	30000	524.7311828	15563.0147	30000	0	0	30000	42.4375	2004
18.03.2020 12:12:06	1	1	1	1	81.5	62.25	0	30000	533.3333333	16000.05436	30000	0	0	30000	42.625	2004
18.03.2020 12:12:07	1	1	1	1	81.5	62.5	0	29857.82	533.3333333	15859.81029	30000	0	0	30000	42.75	2004
18.03.2020 12:12:08	1	1	1	1	81.5	62.75	0	30000	533.3333333	16025.33091	30000	0	0	30000	42.5	2004
18.03.2020 12:12:09	1	1	1	1	81.5	62.5	0	29905.213	533.3333333	16013.10032	30000	0	0	30000	42.25	2004
18.03.2020 12:12:10	1	1	1	1	81.5	62.25	0	29952.607	533.3333333	15949.50126	30000	0	0	30000	42.3125	2004
18.03.2020 12:12:11	1	1	1	1	81.5	62.25	0	30000	529.0322581	15870.41013	30000	0	0	30000	41.6875	2004
18.03.2020 12:12:12	1	1	1	1	81.5	61.5	0	30000	526.8817204	15831.27225	30000	0	0	30000	42.375	2004
18.03.2020 12:12:13	1	1	1	1	81.5	62.25	0	30000	533.3333333	16000.05436	30000	0	0	30000	42.375	2004
18.03.2020 12:12:14	1	1	1	1	82.5	62.25	0	30000	522.5806452	15677.16685	30000	0	0	30000	42.375	2004
18.03.2020 12:12:15	1	1	1	1	82.5	62.25	0	30000	518.2795699	15548.338	30000	0	0	30000	41.875	2004
18.03.2020 12:12:16	1	1	1	1	82.5	61.75	0	30000	522.5806452	15677.16685	30000	0	0	30000	42.5	2004
18.03.2020 12:12:17	1	1	1	1	82.5	62.5	0	29952.607	537.6344086	16013.10032	30000	0	0	30000	41.875	2004
18.03.2020 12:12:18	1	1	1	1	82.5	61.75	0	30000	520.4301075	15677.16685	30000	0	0	30000	41.5	2004
18.03.2020 12:12:19	1	1	1	1	82.5	61.5	0	29952.607	522.5806452	15677.16685	30000	0	0	30000	42.375	2004
18.03.2020 12:12:20	1	1	1	1	82.5	62.25	0	29952.607	522.5806452	15805.99571	30000	0	0	30000	42.3125	2004
18.03.2020 12:12:21	1	1	1	1	82.5	62.25	0	30000	526.8817204	15805.99571	30000	0	0	30000	42.5	2004
18.03.2020 12:12:22	1	1	1	1	82.5	62.5	0	30000	524.7311828	15677.16685	30000	0	0	30000	42.3125	2004
18.03.2020 12:12:23	1	1	1	1	82.5	62.25	0	30000	522.5806452	15677.16685	30000	0	0	30000	41.875	2004
18.03.2020 12:12:26	1	1	1	1	81.25	61.75	0	30000	529.0322581	15870.41013	30000	0	0	30000	41.9375	2004
18.03.2020 12:12:27	1	1	1	1	81.25	61.75	0	30000	533.3333333	16000.05436	30000	0	0	30000	42.1875	2004
18.03.2020 12:12:28	1	1	1	1	81.25	62	0	30000	533.3333333	15934.82456	30000	0	0	30000	42	2004
18.03.2020 12:12:29	1	1	1	1	81.25	62	0	30000	522.5806452	15652.70568	30000	0	0	30000	41.6875	2004
18.03.2020 12:12:30	1	1	1	1	81.25	61.5	0	30000	533.3333333	16000.05436	30000	0	0	30000	42.4375	2004
18.03.2020 12:12:31	1	1	1	1	81.25	62.25	0	29952.607	533.3333333	16039.19224	30000	0	0	30000	41.9375	2004
18.03.2020 12:12:32	1	1	1	1	81.25	61.75	0	29905.213	533.3333333	16013.10032	30000	0	0	30000	42.4375	2004
18.03.2020 12:12:33	1	1	1	1	81.25	62.25	0	29715.64	539.7849462	16065.28416	30000	0	0	30000	42.0625	2004
18.03.2020 12:12:34	1	1	1	1	81.25	62	0	29810.427	535.483871	15987.82377	30000	0	0	30000	42.5	2004
18.03.2020 12:12:35	1	1	1	1	81.5	62.5	0	29857.82	535.483871	15987.82377	30000	0	0	30000	42.0625	2004
18.03.2020 12:12:36	1	1	1	1	81.5	62	0	30000	522.5806452	15677.16685	30000	0	0	30000	42.375	2004
18.03.2020 12:12:37	1	1	1	1	81.5	62.25	0	30000	507.5268817	15289.86492	30000	0	0	30000	42.1875	2004
18.03.2020 12:12:38	1	1	1	1	81.5	62	0	30000	509.6774194	15266.21912	30000	0	0	30000	41.75	2004
18.03.2020 12:12:39	1	1	1	1	81.5	61.75	0	29952.607	531.1827957	15910.36338	30000	0	0	30000	42.1875	2004
18.03.2020 12:12:40	1	1	1	1	81.5	62	0	30000	524.7311828	15805.99571	30000	0	0	30000	42.1875	2004
18.03.2020 12:12:41	1	1	1	1	81.5	62	0	30000	509.6774194	15289.86492	30000	0	0	30000	42.3125	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 12:12:42	1	1	1	1	81.5	62.25	0	29952.607	520.4301075	15805.99571	30000	0	0	30000	40.875	2004
18.03.2020 12:12:43	1	1	1	1	81.5	60.75	0	29905.213	533.3333333	15949.50126	30000	0	0	30000	40.875	2004
18.03.2020 12:12:44	1	1	1	1	81.5	60.75	0	29905.213	520.4301075	15805.99571	30000	0	0	30000	42	2004
18.03.2020 12:12:45	1	1	1	1	81.25	62	0	30000	522.5806452	15677.16685	30000	0	0	30000	42	2004
18.03.2020 12:12:46	1	1	1	1	81.25	62	0	30000	529.0322581	15805.99571	30000	0	0	30000	42.5	2004
18.03.2020 12:12:47	1	1	1	1	81.25	62.5	0	29905.213	535.483871	15949.50126	30000	0	0	30000	42.1875	2004
18.03.2020 12:12:48	1	1	1	1	81.25	62	0	30000	507.5268817	15289.86492	30000	0	0	30000	42.625	2004
18.03.2020 12:12:49	1	1	1	1	81.25	62.5	0	30000	507.5268817	15225.45049	30000	0	0	30000	42.3125	2004
18.03.2020 12:12:50	1	1	1	1	81.25	62.5	0	30000	509.6774194	15483.92357	30000	0	0	30000	42.3125	2004
18.03.2020 12:12:56	1	1	1	1	81.25	61.75	0	29952.607	533.3333333	15949.50126	30000	0	0	30000	42.25	2004
18.03.2020 12:12:56	1	1	1	1	81.25	61.75	0	29952.607	533.3333333	15949.50126	30000	0	0	30000	42.25	2004
18.03.2020 12:12:56	1	1	1	1	81.25	61.75	0	29952.607	533.3333333	15949.50126	30000	0	0	30000	42.25	2004
18.03.2020 12:12:56	1	1	1	1	81.25	61.75	0	29952.607	533.3333333	15949.50126	30000	0	0	30000	42.25	2004
18.03.2020 12:12:56	1	1	1	1	81.25	61.75	0	29952.607	533.3333333	15949.50126	30000	0	0	30000	42.25	2004
18.03.2020 12:12:56	1	1	1	1	81.25	62.25	0	30000	516.1290323	15483.92357	30000	0	0	30000	42.1875	2004
18.03.2020 12:12:57	1	1	1	1	81.25	62	0	30000	524.7311828	15677.16685	30000	0	0	30000	41.6875	2004
18.03.2020 12:12:58	1	1	1	1	81.25	61.5	0	30000	526.8817204	15805.99571	30000	0	0	30000	40.9375	2004
18.03.2020 12:12:59	1	1	1	1	81.25	60.75	0	30000	522.5806452	15677.16685	30000	0	0	30000	42.4375	2004
18.03.2020 12:13:00	1	1	1	1	81.25	62.25	0	30000	529.0322581	15870.41013	30000	0	0	30000	41.5	2004
18.03.2020 12:13:01	1	1	1	1	81.25	61.5	0	29905.213	535.483871	16039.19224	30000	0	0	30000	42.0625	2004
18.03.2020 12:13:02	1	1	1	1	81.25	62	0	30000	533.3333333	16000.05436	30000	0	0	30000	42.25	2004
18.03.2020 12:13:03	1	1	1	1	81.25	62.25	0	30000	529.0322581	15805.99571	30000	0	0	30000	42.25	2004
18.03.2020 12:13:04	1	1	1	1	80.75	62.25	0	30000	533.3333333	15805.99571	30000	0	0	30000	42.1875	2004
18.03.2020 12:13:06	1	1	1	1	80.75	62	0	30000	516.1290323	15483.92357	30000	0	0	30000	41.0625	2004
18.03.2020 12:13:07	1	1	1	1	80.75	61	0	30000	518.2795699	15548.338	30000	0	0	30000	42.25	2004
18.03.2020 12:13:08	1	1	1	1	80.75	62.25	0	30000	531.1827957	16025.33091	30000	0	0	30000	41.6875	2004
18.03.2020 12:13:09	1	1	1	1	80.75	61.5	0	30000	526.8817204	15870.41013	30000	0	0	30000	41.9375	2004
18.03.2020 12:13:10	1	1	1	1	80.75	61.75	0	30000	526.8817204	15870.41013	30000	0	0	30000	42.5	2004
18.03.2020 12:13:11	1	1	1	1	80.75	62.5	0	30000	522.5806452	15766.85783	30000	0	0	30000	42.5	2004
18.03.2020 12:13:12	1	1	1	1	80.75	62.5	0	30000	531.1827957	15934.82456	30000	0	0	30000	42.375	2004
18.03.2020 12:13:13	1	1	1	1	80.75	62.25	0	30000	518.2795699	15548.338	30000	0	0	30000	41.5625	2004
18.03.2020 12:13:14	1	1	1	1	80.75	61.5	0	30000	533.3333333	16064.46878	30000	0	0	30000	42.3125	2004
18.03.2020 12:13:15	1	1	1	1	80.5	62.25	0	30000	529.0322581	15805.99571	30000	0	0	30000	42.1875	2004
18.03.2020 12:13:16	1	1	1	1	80.5	62	0	30000	529.0322581	15934.82456	30000	0	0	30000	42.125	2004
18.03.2020 12:13:17	1	1	1	1	80.5	62	0	30000	518.2795699	15548.338	30000	0	0	30000	42.375	2004
18.03.2020 12:13:18	1	1	1	1	80.5	62.25	0	30000	526.8817204	15870.41013	30000	0	0	30000	42.4375	2004
18.03.2020 12:13:19	1	1	1	1	80.5	62.25	0	30000	516.1290323	15483.92357	30000	0	0	30000	42.1875	2004
18.03.2020 12:13:20	1	1	1	1	80.5	62	0	29905.213	535.483871	16206.3436	30000	0	0	30000	42.25	2004
18.03.2020 12:13:21	1	1	1	1	80.5	62.25	0	29952.607	533.3333333	16064.46878	30000	0	0	30000	42.375	2004
18.03.2020 12:13:22	1	1	1	1	80.5	62.25	0	30000	522.5806452	15741.58128	30000	0	0	30000	42.3125	2004
18.03.2020 12:13:23	1	1	1	1	80.5	62.25	0	30000	526.8817204	15805.99571	30000	0	0	30000	42.375	2004
18.03.2020 12:13:24	1	1	1	1	80.5	62.25	0	30000	533.3333333	16000.05436	30000	0	0	30000	42.375	2004
18.03.2020 12:13:25	1	1	1	1	80.25	62.25	0	29905.213	537.6344086	16013.10032	30000	0	0	30000	41.375	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 12:13:26	1	1	1	1	80.25	61.25	0	29905.213	535.483871	16013.10032	30000	0	0	30000	42	2004
18.03.2020 12:13:27	1	1	1	1	80.25	62	0	29810.427	535.483871	15962.54722	30000	0	0	30000	42.75	2004
18.03.2020 12:13:28	1	1	1	1	80.25	62.75	0	29905.213	535.483871	15987.82377	30000	0	0	30000	42.1875	2004
18.03.2020 12:13:29	1	1	1	1	80.25	62	0	30000	516.1290323	15677.16685	30000	0	0	30000	42.5	2004
18.03.2020 12:13:30	1	1	1	1	80.25	62.5	0	29952.607	533.3333333	15949.50126	30000	0	0	30000	42.9375	2004
18.03.2020 12:13:31	1	1	1	1	80.25	61.75	0	30047.393	535.483871	15934.82456	30000	0	0	30000	42.125	2004
18.03.2020 12:13:32	1	1	1	1	80.25	62	0	29905.213	533.3333333	15730.98144	30000	0	0	30000	42.125	2004
18.03.2020 12:13:33	1	1	1	1	80.25	62	0	29905.213	533.3333333	16013.10032	30000	0	0	30000	42	2004
18.03.2020 12:13:34	1	1	1	1	80	62	0	29905.213	537.6344086	16103.60666	30000	0	0	30000	42.3125	2004
18.03.2020 12:13:35	1	1	1	1	80	62.25	0	30000	531.1827957	15934.82456	30000	0	0	30000	42.1875	2004
18.03.2020 12:13:36	1	1	1	1	80	62	0	29905.213	533.3333333	16000.05436	30000	0	0	30000	42.125	2004
18.03.2020 12:13:37	1	1	1	1	80	62	0	29952.607	533.3333333	15949.50126	30000	0	0	30000	42.4375	2004
18.03.2020 12:13:38	1	1	1	1	80	62.25	0	29526.066	533.3333333	15810.07257	30000	0	0	30000	42.3125	2004
18.03.2020 12:13:39	1	1	1	1	80	62.25	0	29810.427	539.7849462	16026.96165	30000	0	0	30000	42.375	2004
18.03.2020 12:13:40	1	1	1	1	80	62.25	0	29905.213	535.483871	16168.02109	30000	0	0	30000	42.4375	2004
18.03.2020 12:13:41	1	1	1	1	80	62.25	0	29810.427	535.483871	15987.82377	30000	0	0	30000	42.5	2004
18.03.2020 12:13:42	1	1	1	1	80	62.5	0	29905.213	535.483871	16077.51474	30000	0	0	30000	42.375	2004
18.03.2020 12:13:43	1	1	1	1	80	62.25	0	30000	520.4301075	15677.16685	30000	0	0	30000	42.375	2004
18.03.2020 12:13:44	1	1	1	1	80	62.25	0	30000	520.4301075	15548.338	30000	0	0	30000	42.5	2004
18.03.2020 12:13:45	1	1	1	1	80	62.5	0	29905.213	535.483871	16077.51474	30000	0	0	30000	42.25	2004
18.03.2020 12:13:47	1	1	1	1	80	62.25	0	29905.213	535.483871	16013.10032	30000	0	0	30000	42.1875	2004
18.03.2020 12:13:48	1	1	1	1	80	62	0	29857.82	533.3333333	15898.94817	30000	0	0	30000	42.5	2004
18.03.2020 12:13:49	1	1	1	1	80	62.5	0	30000	522.5806452	15677.16685	30000	0	0	30000	42.4375	2004
18.03.2020 12:13:50	1	1	1	1	80	62.25	0	30000	529.0322581	15870.41013	30000	0	0	30000	42.1875	2004
18.03.2020 12:13:51	1	1	1	1	80	62	0	30000	526.8817204	15805.99571	30000	0	0	30000	42.0625	2004
18.03.2020 12:13:52	1	1	1	1	80	62	0	30000	505.3763441	15161.03607	30000	0	0	30000	41.6875	2004
18.03.2020 12:13:58	1	1	1	1	79.25	62	0	30000	524.7311828	15766.85783	30000	0	0	30000	42.5625	2004
18.03.2020 12:13:58	1	1	1	1	79.25	62	0	30000	524.7311828	15766.85783	30000	0	0	30000	42.5625	2004
18.03.2020 12:13:58	1	1	1	1	79.25	62	0	30000	524.7311828	15766.85783	30000	0	0	30000	42.5625	2004
18.03.2020 12:13:58	1	1	1	1	79.25	62	0	30000	516.1290323	15612.75243	30000	0	0	30000	42.0625	2004
18.03.2020 12:13:58	1	1	1	1	79.25	62.5	0	29952.607	516.1290323	15612.75243	30000	0	0	30000	42.0625	2004
18.03.2020 12:13:58	1	1	1	1	79.25	62.5	0	29952.607	516.1290323	15612.75243	30000	0	0	30000	42.0625	2004
18.03.2020 12:13:59	1	1	1	1	79.25	62	0	30000	535.483871	16064.46878	30000	0	0	30000	42.25	2004
18.03.2020 12:14:00	1	1	1	1	79.25	62.25	0	30000	539.7849462	16064.46878	30000	0	0	30000	42.3125	2004
18.03.2020 12:14:01	1	1	1	1	79.25	62.25	0	30000	533.3333333	16000.05436	30000	0	0	30000	41.75	2004
18.03.2020 12:14:02	1	1	1	1	79.25	61.75	0	29905.213	535.483871	16013.10032	30000	0	0	30000	41.875	2004
18.03.2020 12:14:03	1	1	1	1	79.25	61.75	0	29905.213	535.483871	16013.10032	30000	0	0	30000	42.125	2004
18.03.2020 12:14:04	1	1	1	1	79.25	62	0	30000	522.5806452	15677.16685	30000	0	0	30000	42.5	2004
18.03.2020 12:14:05	1	1	1	1	79.25	62.5	0	30000	520.4301075	15677.16685	30000	0	0	30000	42.375	2004
18.03.2020 12:14:06	1	1	1	1	79.25	62.25	0	29905.213	537.6344086	16013.10032	30000	0	0	30000	42.1875	2004
18.03.2020 12:14:07	1	1	1	1	79.25	62	0	29905.213	539.7849462	15962.54722	30000	0	0	30000	42.5625	2004
18.03.2020 12:14:08	1	1	1	1	79.25	62.5	0	29952.607	509.6774194	15459.4624	30000	0	0	30000	42.5	2004
18.03.2020 12:14:09	1	1	1	1	79.25	62.5	0	30047.393	524.7311828	15483.92357	30000	0	0	30000	42.25	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 12:14:10	1	1	1	1	79.25	62.25	0	29905.213	533.3333333	15949.50126	30000	0	0	30000	42.625	2004
18.03.2020 12:14:11	1	1	1	1	79.25	62.5	0	30000	529.0322581	15960.10111	30000	0	0	30000	42.1875	2004
18.03.2020 12:14:12	1	1	1	1	79.25	62	0	30000	516.1290323	15741.58128	30000	0	0	30000	41.9375	2004
18.03.2020 12:14:13	1	1	1	1	79.25	62	0	30000	511.827957	15418.69377	30000	0	0	30000	42.1875	2004
18.03.2020 12:14:14	1	1	1	1	79.25	62	0	29905.213	533.3333333	15885.08684	30000	0	0	30000	42.5	2004
18.03.2020 12:14:15	1	1	1	1	79.25	62.5	0	30000	524.7311828	15677.16685	30000	0	0	30000	41.375	2004
18.03.2020 12:14:16	1	1	1	1	79.25	61.25	0	29905.213	529.0322581	16013.10032	30000	0	0	30000	42.5	2004
18.03.2020 12:14:17	1	1	1	1	79.25	62.5	0	29952.607	533.3333333	16000.05436	30000	0	0	30000	42.5	2004
18.03.2020 12:14:18	1	1	1	1	79.25	62.5	0	30000	533.3333333	15805.99571	30000	0	0	30000	42.125	2004
18.03.2020 12:14:19	1	1	1	1	79.25	62	0	29905.213	535.483871	15974.77781	30000	0	0	30000	42.375	2004
18.03.2020 12:14:20	1	1	1	1	79.25	62.25	0	29857.82	533.3333333	15898.94817	30000	0	0	30000	42.375	2004
18.03.2020 12:14:21	1	1	1	1	79.25	62.25	0	29952.607	535.483871	15949.50126	30000	0	0	30000	42.5625	2004
18.03.2020 12:14:22	1	1	1	1	79.25	62.5	0	30000	533.3333333	15910.36338	30000	0	0	30000	41.5625	2004
18.03.2020 12:14:23	1	1	1	1	79.25	61.5	0	30000	531.1827957	15652.70568	30000	0	0	30000	42.375	2004
18.03.2020 12:14:24	1	1	1	1	79	62.25	0	29905.213	533.3333333	16103.60666	30000	0	0	30000	42.5	2004
18.03.2020 12:14:25	1	1	1	1	79	62.5	0	29905.213	533.3333333	15910.36338	30000	0	0	30000	42.375	2004
18.03.2020 12:14:26	1	1	1	1	79	62.25	0	29952.607	520.4301075	15805.99571	30000	0	0	30000	41.9375	2004
18.03.2020 12:14:27	1	1	1	1	79	61.75	0	30047.393	537.6344086	16000.05436	30000	0	0	30000	42.375	2004
18.03.2020 12:14:29	1	1	1	1	79	62.25	0	29952.607	533.3333333	15949.50126	30000	0	0	30000	42.5	2004
18.03.2020 12:14:30	1	1	1	1	79	62.5	0	29952.607	526.8817204	15652.70568	30000	0	0	30000	41.9375	2004
18.03.2020 12:14:31	1	1	1	1	79	61.75	0	29905.213	533.3333333	15949.50126	30000	0	0	30000	42.4375	2004
18.03.2020 12:14:32	1	1	1	1	79	62.25	0	29810.427	537.6344086	16116.65262	30000	0	0	30000	41.875	2004
18.03.2020 12:14:33	1	1	1	1	79	61.75	0	29952.607	533.3333333	15934.82456	30000	0	0	30000	42.1875	2004
18.03.2020 12:14:34	1	1	1	1	79	62	0	29952.607	520.4301075	15612.75243	30000	0	0	30000	42.375	2004
18.03.2020 12:14:35	1	1	1	1	78.75	62.25	0	30000	518.2795699	15523.87682	30000	0	0	30000	41.875	2004
18.03.2020 12:14:36	1	1	1	1	78.75	61.75	0	30000	533.3333333	16025.33091	30000	0	0	30000	41.8125	2004
18.03.2020 12:14:37	1	1	1	1	78.75	61.75	0	30000	529.0322581	15805.99571	30000	0	0	30000	41.4375	2004
18.03.2020 12:14:38	1	1	1	1	78.75	61.25	0	30047.393	529.0322581	15934.82456	30000	0	0	30000	42.3125	2004
18.03.2020 12:14:39	1	1	1	1	78.75	62.25	0	29905.213	533.3333333	16000.05436	30000	0	0	30000	42.375	2004
18.03.2020 12:14:40	1	1	1	1	78.75	62.25	0	29668.246	537.6344086	15975.59318	30000	0	0	30000	42.4375	2004
18.03.2020 12:14:41	1	1	1	1	78.75	62.25	0	29952.607	522.5806452	15805.99571	30000	0	0	30000	42.5	2004
18.03.2020 12:14:42	1	1	1	1	78.75	62.5	0	30000	522.5806452	15677.16685	30000	0	0	30000	42.25	2004
18.03.2020 12:14:43	1	1	1	1	78.75	62.25	0	29810.427	535.483871	16013.10032	30000	0	0	30000	42.25	2004
18.03.2020 12:14:44	1	1	1	1	78.75	62.25	0	29952.607	533.3333333	15974.77781	30000	0	0	30000	42.1875	2004
18.03.2020 12:14:45	1	1	1	1	79.25	62	0	30000	520.4301075	15612.75243	30000	0	0	30000	42.25	2004
18.03.2020 12:14:46	1	1	1	1	79.25	62.25	0	30000	516.1290323	15483.92357	30000	0	0	30000	42.3125	2004
18.03.2020 12:14:47	1	1	1	1	79.25	62.25	0	30000	520.4301075	15523.87682	30000	0	0	30000	41.25	2004
18.03.2020 12:14:48	1	1	1	1	79.25	61.25	0	29810.427	535.483871	15962.54722	30000	0	0	30000	42.375	2004
18.03.2020 12:14:49	1	1	1	1	79.25	62.25	0	29905.213	533.3333333	16039.19224	30000	0	0	30000	42.625	2004
18.03.2020 12:14:50	1	1	1	1	79.25	62.5	0	29952.607	533.3333333	16000.05436	30000	0	0	30000	42.4375	2004
18.03.2020 12:14:51	1	1	1	1	79.25	62.25	0	30000	526.8817204	15870.41013	30000	0	0	30000	42.5625	2004
18.03.2020 12:14:52	1	1	1	1	79.25	62.5	0	30000	518.2795699	15548.338	30000	0	0	30000	42.75	2004
18.03.2020 12:14:53	1	1	1	1	79.25	62.75	0	30000	520.4301075	15677.16685	30000	0	0	30000	42.375	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 12:14:59	1	1	1	1	79.25	62.5	0	30047.393	533.3333333	15805.99571	30000	0	0	30000	41.6875	2004
18.03.2020 12:14:59	1	1	1	1	79.25	62.5	0	30047.393	533.3333333	15805.99571	30000	0	0	30000	41.6875	2004
18.03.2020 12:14:59	1	1	1	1	79.25	61.5	0	30000	529.0322581	15870.41013	30000	0	0	30000	42.4375	2004
18.03.2020 12:14:59	1	1	1	1	79.25	61.5	0	30000	529.0322581	15870.41013	30000	0	0	30000	42.4375	2004
18.03.2020 12:14:59	1	1	1	1	79.25	61.5	0	30000	529.0322581	15870.41013	30000	0	0	30000	42.4375	2004
18.03.2020 12:14:59	1	1	1	1	79.25	61.5	0	30000	529.0322581	15870.41013	30000	0	0	30000	42.4375	2004
18.03.2020 12:15:00	1	1	1	1	79.25	62.25	0	30000	529.0322581	15870.41013	30000	0	0	30000	42.1875	2004
18.03.2020 12:15:01	1	1	1	1	79.25	62	0	29905.213	533.3333333	16013.10032	30000	0	0	30000	42.5	2004
18.03.2020 12:15:02	1	1	1	1	79.25	62.5	0	29952.607	533.3333333	15934.82456	30000	0	0	30000	42.3125	2004
18.03.2020 12:15:03	1	1	1	1	79.25	62.25	0	30000	509.6774194	15289.86492	30000	0	0	30000	42.25	2004
18.03.2020 12:15:04	1	1	1	1	78.75	62.25	0	30000	529.0322581	15870.41013	30000	0	0	30000	41.9375	2004
18.03.2020 12:15:05	1	1	1	1	78.75	61.75	0	29905.213	529.0322581	15949.50126	30000	0	0	30000	42.5	2004
18.03.2020 12:15:06	1	1	1	1	78.75	62.5	0	30000	518.2795699	15572.79917	30000	0	0	30000	42.1875	2004
18.03.2020 12:15:07	1	1	1	1	78.75	62	0	29952.607	533.3333333	16064.46878	30000	0	0	30000	42.3125	2004
18.03.2020 12:15:08	1	1	1	1	78.75	62.25	0	29905.213	535.483871	15730.98144	30000	0	0	30000	42.1875	2004
18.03.2020 12:15:10	1	1	1	1	78.75	62	0	29810.427	537.6344086	16026.96165	30000	0	0	30000	42.25	2004
18.03.2020 12:15:11	1	1	1	1	78.75	62.25	0	30000	533.3333333	15870.41013	30000	0	0	30000	42.375	2004
18.03.2020 12:15:12	1	1	1	1	78.75	62.25	0	30000	518.2795699	15548.338	30000	0	0	30000	41.625	2004
18.03.2020 12:15:13	1	1	1	1	78.75	61.5	0	30000	516.1290323	15483.92357	30000	0	0	30000	41.75	2004
18.03.2020 12:15:14	1	1	1	1	78.75	61.75	0	30000	516.1290323	15483.92357	30000	0	0	30000	41.9375	2004
18.03.2020 12:15:15	1	1	1	1	78.75	61.75	0	29952.607	509.6774194	15289.86492	30000	0	0	30000	41.625	2004
18.03.2020 12:15:16	1	1	1	1	78.75	61.5	0	29952.607	524.7311828	15677.16685	30000	0	0	30000	42.5	2004
18.03.2020 12:15:17	1	1	1	1	78.75	62.5	0	30000	526.8817204	16000.05436	30000	0	0	30000	42	2004
18.03.2020 12:15:18	1	1	1	1	78.75	62	0	30000	535.483871	16064.46878	30000	0	0	30000	42.5	2004
18.03.2020 12:15:19	1	1	1	1	78.75	62.5	0	30000	518.2795699	15548.338	30000	0	0	30000	41.8125	2004
18.03.2020 12:15:20	1	1	1	1	78.75	61.75	0	30000	533.3333333	15781.53453	30000	0	0	30000	42.5	2004
18.03.2020 12:15:21	1	1	1	1	78.75	62.5	0	30000	531.1827957	15870.41013	30000	0	0	30000	42.3125	2004
18.03.2020 12:15:22	1	1	1	1	78.75	62.25	0	30000	529.0322581	15677.16685	30000	0	0	30000	42.625	2004
18.03.2020 12:15:23	1	1	1	1	78.75	62.5	0	30000	516.1290323	15483.92357	30000	0	0	30000	42.375	2004
18.03.2020 12:15:24	1	1	1	1	78.75	62.25	0	30000	518.2795699	15548.338	30000	0	0	30000	42.1875	2004
18.03.2020 12:15:25	1	1	1	1	79	62	0	30000	529.0322581	15805.99571	30000	0	0	30000	42.1875	2004
18.03.2020 12:15:26	1	1	1	1	79	62	0	30000	524.7311828	15677.16685	30000	0	0	30000	42.4375	2004
18.03.2020 12:15:27	1	1	1	1	79	62.25	0	30000	509.6774194	15289.86492	30000	0	0	30000	41.875	2004
18.03.2020 12:15:28	1	1	1	1	79	61.75	0	29952.607	524.7311828	15870.41013	30000	0	0	30000	42.1875	2004
18.03.2020 12:15:29	1	1	1	1	79	62	0	30000	516.1290323	15266.21912	30000	0	0	30000	42.4375	2004
18.03.2020 12:15:30	1	1	1	1	79	62.25	0	30000	503.2258065	15161.03607	30000	0	0	30000	42.4375	2004
18.03.2020 12:15:31	1	1	1	1	79	62.25	0	30000	503.2258065	15032.20721	30000	0	0	30000	42.5	2004
18.03.2020 12:15:32	1	1	1	1	79	62.5	0	30000	516.1290323	15483.92357	30000	0	0	30000	41.9375	2004
18.03.2020 12:15:33	1	1	1	1	79	61.75	0	30000	533.3333333	15870.41013	30000	0	0	30000	42.4375	2004
18.03.2020 12:15:34	1	1	1	1	79	62.25	0	29952.607	533.3333333	15885.08684	30000	0	0	30000	42.4375	2004
18.03.2020 12:15:35	1	1	1	1	79	62.25	0	30000	518.2795699	15548.338	30000	0	0	30000	42.5625	2004
18.03.2020 12:15:36	1	1	1	1	79	62.5	0	29952.607	511.827957	15483.92357	30000	0	0	30000	42.375	2004
18.03.2020 12:15:37	1	1	1	1	79	62.25	0	30000	522.5806452	15677.16685	30000	0	0	30000	42.6875	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 12:15:38	1	1	1	1	79	62.75	0	29810.427	535.483871	15962.54722	30000	0	0	30000	42.3125	2004
18.03.2020 12:15:39	1	1	1	1	79	62.25	0	30000	533.3333333	15934.82456	30000	0	0	30000	42.5	2004
18.03.2020 12:15:40	1	1	1	1	79	62.5	0	30000	524.7311828	15612.75243	30000	0	0	30000	42.5	2004
18.03.2020 12:15:41	1	1	1	1	79	62.5	0	30000	520.4301075	15612.75243	30000	0	0	30000	42.1875	2004
18.03.2020 12:15:42	1	1	1	1	79	62	0	30000	522.5806452	15677.16685	30000	0	0	30000	42.3125	2004
18.03.2020 12:15:43	1	1	1	1	79	62.25	0	29810.427	533.3333333	15962.54722	30000	0	0	30000	42.5625	2004
18.03.2020 12:15:44	1	1	1	1	79	62.5	0	30047.393	526.8817204	15741.58128	30000	0	0	30000	42.375	2004
18.03.2020 12:15:45	1	1	1	1	79	62.25	0	30000	529.0322581	16000.05436	30000	0	0	30000	42.125	2004
18.03.2020 12:15:46	1	1	1	1	79	62	0	30000	505.3763441	15161.03607	30000	0	0	30000	42.375	2004
18.03.2020 12:15:47	1	1	1	1	79	62.25	0	30000	520.4301075	15677.16685	30000	0	0	30000	42.3125	2004
18.03.2020 12:15:48	1	1	1	1	79	62.25	0	30000	533.3333333	15934.82456	30000	0	0	30000	42.375	2004
18.03.2020 12:15:49	1	1	1	1	79	62.25	0	30000	524.7311828	15781.53453	30000	0	0	30000	41.875	2004
18.03.2020 12:15:51	1	1	1	1	79	61.75	0	30000	516.1290323	15483.92357	30000	0	0	30000	41.9375	2004
18.03.2020 12:15:52	1	1	1	1	79	61.75	0	29952.607	516.1290323	15483.92357	30000	0	0	30000	42.0625	2004
18.03.2020 12:15:53	1	1	1	1	79	62	0	30000	518.2795699	15548.338	30000	0	0	30000	42.1875	2004
18.03.2020 12:15:54	1	1	1	1	79	62	0	30000	522.5806452	15677.16685	30000	0	0	30000	42.6875	2004
18.03.2020 12:15:55	1	1	1	1	78.75	62.5	0	30000	516.1290323	15483.92357	30000	0	0	30000	42.375	2004
18.03.2020 12:16:01	1	1	1	1	78.75	62.25	0	30000	522.5806452	15741.58128	30000	0	0	30000	42.125	2004
18.03.2020 12:16:01	1	1	1	1	78.75	62.25	0	30000	522.5806452	15741.58128	30000	0	0	30000	42.125	2004
18.03.2020 12:16:01	1	1	1	1	78.75	62.25	0	30000	522.5806452	15741.58128	30000	0	0	30000	42.125	2004
18.03.2020 12:16:01	1	1	1	1	78.75	62.25	0	30000	522.5806452	15741.58128	30000	0	0	30000	42.125	2004
18.03.2020 12:16:01	1	1	1	1	78.75	62.25	0	30000	522.5806452	15741.58128	30000	0	0	30000	42.125	2004
18.03.2020 12:16:02	1	1	1	1	78.75	62	0	30047.393	518.2795699	15483.92357	30000	0	0	30000	42.3125	2004
18.03.2020 12:16:03	1	1	1	1	78.75	62.25	0	30000	520.4301075	15548.338	30000	0	0	30000	42.3125	2004
18.03.2020 12:16:04	1	1	1	1	78.75	62.25	0	29952.607	533.3333333	15949.50126	30000	0	0	30000	41.5	2004
18.03.2020 12:16:05	1	1	1	1	78.75	61.5	0	30000	520.4301075	15612.75243	30000	0	0	30000	42.5	2004
18.03.2020 12:16:06	1	1	1	1	78.75	62.5	0	30000	522.5806452	15741.58128	30000	0	0	30000	42.1875	2004
18.03.2020 12:16:07	1	1	1	1	78.75	62	0	30000	533.3333333	16000.05436	30000	0	0	30000	42.375	2004
18.03.2020 12:16:08	1	1	1	1	78.75	62.25	0	30000	526.8817204	15805.99571	30000	0	0	30000	42.1875	2004
18.03.2020 12:16:09	1	1	1	1	78.75	62	0	30000	533.3333333	15756.25798	30000	0	0	30000	42.3125	2004
18.03.2020 12:16:10	1	1	1	1	78.75	62.25	0	30000	526.8817204	15805.99571	30000	0	0	30000	42.5625	2004
18.03.2020 12:16:11	1	1	1	1	78.75	62.5	0	30000	524.7311828	15805.99571	30000	0	0	30000	42.125	2004
18.03.2020 12:16:12	1	1	1	1	78.75	62	0	30000	533.3333333	16064.46878	30000	0	0	30000	42	2004
18.03.2020 12:16:13	1	1	1	1	78.75	62	0	30000	529.0322581	15870.41013	30000	0	0	30000	42.5	2004
18.03.2020 12:16:14	1	1	1	1	78.75	62.5	0	30000	526.8817204	15870.41013	30000	0	0	30000	42.625	2004
18.03.2020 12:16:15	1	1	1	1	78.75	62.5	0	30000	529.0322581	15805.99571	30000	0	0	30000	41.9375	2004
18.03.2020 12:16:16	1	1	1	1	78.75	61.75	0	29952.607	531.1827957	15910.36338	30000	0	0	30000	42.875	2004
18.03.2020 12:16:17	1	1	1	1	78.75	62.75	0	30000	529.0322581	15870.41013	30000	0	0	30000	42.1875	2004
18.03.2020 12:16:18	1	1	1	1	78.75	62	0	29952.607	533.3333333	15974.77781	30000	0	0	30000	42.8125	2004
18.03.2020 12:16:19	1	1	1	1	78.75	62.75	0	29905.213	533.3333333	16000.05436	30000	0	0	30000	41.6875	2004
18.03.2020 12:16:20	1	1	1	1	78.75	62.25	0	30000	516.1290323	15483.92357	30000	0	0	30000	42.5625	2004
18.03.2020 12:16:21	1	1	1	1	78.75	62.5	0	30000	520.4301075	15548.338	30000	0	0	30000	42.25	2004
18.03.2020 12:16:22	1	1	1	1	78.75	62.25	0	30000	511.827957	15354.27935	30000	0	0	30000	42.5625	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 12:16:23	1	1	1	1	78.75	62.5	0	29952.607	533.3333333	16064.46878	30000	0	0	30000	42.1875	2004
18.03.2020 12:16:24	1	1	1	1	78.75	62	0	30000	516.1290323	15354.27935	30000	0	0	30000	42.0625	2004
18.03.2020 12:16:25	1	1	1	1	78.75	62	0	30000	511.827957	15201.80469	30000	0	0	30000	42.0625	2004
18.03.2020 12:16:26	1	1	1	1	78.75	62	0	29905.213	516.1290323	15483.92357	30000	0	0	30000	42.1875	2004
18.03.2020 12:16:27	1	1	1	1	78.75	62	0	30000	522.5806452	15652.70568	30000	0	0	30000	42.3125	2004
18.03.2020 12:16:28	1	1	1	1	78.75	62.25	0	30000	529.0322581	15870.41013	30000	0	0	30000	42.1875	2004
18.03.2020 12:16:29	1	1	1	1	78.75	62	0	30000	516.1290323	15483.92357	30000	0	0	30000	42.5	2004
18.03.2020 12:16:30	1	1	1	1	78.75	62.5	0	30000	516.1290323	15483.92357	30000	0	0	30000	42.4375	2004
18.03.2020 12:16:31	1	1	1	1	78.75	62.25	0	30000	516.1290323	15354.27935	30000	0	0	30000	42.6875	2004
18.03.2020 12:16:32	1	1	1	1	78.75	62.5	0	30000	509.6774194	15354.27935	30000	0	0	30000	42.1875	2004
18.03.2020 12:16:34	1	1	1	1	78.75	62	0	29952.607	522.5806452	15435.00122	30000	0	0	30000	42.4375	2004
18.03.2020 12:16:35	1	1	1	1	79	62.25	0	30000	526.8817204	15652.70568	30000	0	0	30000	42.5625	2004
18.03.2020 12:16:36	1	1	1	1	79	62.5	0	30000	503.2258065	15161.03607	30000	0	0	30000	42.5625	2004
18.03.2020 12:16:37	1	1	1	1	79	62.5	0	30000	494.6236559	14838.14856	30000	0	0	30000	42.375	2004
18.03.2020 12:16:38	1	1	1	1	79	62.25	0	30000	509.6774194	15289.86492	30000	0	0	30000	42.125	2004
18.03.2020 12:16:39	1	1	1	1	79	62	0	30000	509.6774194	15289.86492	30000	0	0	30000	42.25	2004
18.03.2020 12:16:40	1	1	1	1	79	62.25	0	29952.607	494.6236559	14879.73256	30000	0	0	30000	42.375	2004
18.03.2020 12:16:41	1	1	1	1	79	62.25	0	30000	498.9247312	14902.56299	30000	0	0	30000	42.375	2004
18.03.2020 12:16:42	1	1	1	1	79	62.25	0	30000	509.6774194	15289.86492	30000	0	0	30000	42.0625	2004
18.03.2020 12:16:43	1	1	1	1	79	62	0	29905.213	526.8817204	15627.42913	30000	0	0	30000	42.4375	2004
18.03.2020 12:16:44	1	1	1	1	79	62.25	0	30000	520.4301075	15612.75243	30000	0	0	30000	41.875	2004
18.03.2020 12:16:45	1	1	1	1	78.5	61.75	0	30000	496.7741935	14902.56299	30000	0	0	30000	41.75	2004
18.03.2020 12:16:46	1	1	1	1	78.5	61.75	0	30000	516.1290323	15483.92357	30000	0	0	30000	42.5	2004
18.03.2020 12:16:47	1	1	1	1	78.5	62.5	0	30000	522.5806452	15677.16685	30000	0	0	30000	42.125	2004
18.03.2020 12:16:48	1	1	1	1	78.5	62	0	30000	526.8817204	15870.41013	30000	0	0	30000	42.5625	2004
18.03.2020 12:16:49	1	1	1	1	78.5	62.5	0	30000	511.827957	15354.27935	30000	0	0	30000	41.875	2004
18.03.2020 12:16:50	1	1	1	1	78.5	61.75	0	30000	516.1290323	15289.86492	30000	0	0	30000	42.4375	2004
18.03.2020 12:16:51	1	1	1	1	78.5	62.25	0	30000	529.0322581	15870.41013	30000	0	0	30000	42.4375	2004
18.03.2020 12:16:52	1	1	1	1	78.5	62.25	0	30047.393	529.0322581	15870.41013	30000	0	0	30000	42.75	2004
18.03.2020 12:16:53	1	1	1	1	78.5	62.75	0	30000	520.4301075	15612.75243	30000	0	0	30000	42.25	2004
18.03.2020 12:16:54	1	1	1	1	78.5	62.25	0	30000	507.5268817	15225.45049	30000	0	0	30000	42.5	2004
18.03.2020 12:16:55	1	1	1	1	79	62.5	0	29952.607	509.6774194	15266.21912	30000	0	0	30000	42.625	2004
18.03.2020 12:16:56	1	1	1	1	79	62.5	0	30000	531.1827957	15435.00122	30000	0	0	30000	42.25	2004
18.03.2020 12:16:57	1	1	1	1	79	62.25	0	30000	533.3333333	16000.05436	30000	0	0	30000	42.375	2004
18.03.2020 12:17:03	1	1	1	1	79	62.75	0	30000	531.1827957	15934.82456	30000	0	0	30000	42.5625	2004
18.03.2020 12:17:03	1	1	1	1	79	62.75	0	30000	531.1827957	15934.82456	30000	0	0	30000	42.5625	2004
18.03.2020 12:17:03	1	1	1	1	79	62.75	0	30000	531.1827957	15934.82456	30000	0	0	30000	42.5625	2004
18.03.2020 12:17:03	1	1	1	1	79	62.75	0	30000	531.1827957	15934.82456	30000	0	0	30000	42.5625	2004
18.03.2020 12:17:03	1	1	1	1	79	62.75	0	30000	531.1827957	15934.82456	30000	0	0	30000	42.5625	2004
18.03.2020 12:17:03	1	1	1	1	79	62.75	0	30000	531.1827957	15934.82456	30000	0	0	30000	42.5625	2004
18.03.2020 12:17:04	1	1	1	1	79.25	62.5	0	30000	526.8817204	15805.99571	30000	0	0	30000	42.375	2004
18.03.2020 12:17:05	1	1	1	1	79.25	62.25	0	30000	526.8817204	15805.99571	30000	0	0	30000	42.375	2004
18.03.2020 12:17:06	1	1	1	1	79.25	62.25	0	30000	516.1290323	15418.69377	30000	0	0	30000	42.375	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 12:17:07	1	1	1	1	79.25	62.25	0	30000	520.4301075	15677.16685	30000	0	0	30000	42.4375	2004
18.03.2020 12:17:08	1	1	1	1	79.25	62.25	0	30000	533.3333333	16064.46878	30000	0	0	30000	42.625	2004
18.03.2020 12:17:09	1	1	1	1	79.25	62.5	0	29905.213	535.483871	16039.19224	30000	0	0	30000	42.1875	2004
18.03.2020 12:17:10	1	1	1	1	79.25	62	0	29952.607	522.5806452	15741.58128	30000	0	0	30000	42.75	2004
18.03.2020 12:17:11	1	1	1	1	79.25	62.75	0	30000	509.6774194	15289.86492	30000	0	0	30000	42.5625	2004
18.03.2020 12:17:12	1	1	1	1	79.25	62.5	0	30000	516.1290323	15548.338	30000	0	0	30000	42.5	2004
18.03.2020 12:17:13	1	1	1	1	79.25	62.5	0	30000	503.2258065	15161.03607	30000	0	0	30000	42.5	2004
18.03.2020 12:17:15	1	1	1	1	79.5	62.5	0	30000	507.5268817	15225.45049	30000	0	0	30000	42	2004
18.03.2020 12:17:16	1	1	1	1	79.5	62	0	30000	518.2795699	15548.338	30000	0	0	30000	42.25	2004
18.03.2020 12:17:17	1	1	1	1	79.5	62.25	0	30000	520.4301075	15677.16685	30000	0	0	30000	41.8125	2004
18.03.2020 12:17:18	1	1	1	1	79.5	61.75	0	29905.213	505.3763441	15483.92357	30000	0	0	30000	42.1875	2004
18.03.2020 12:17:19	1	1	1	1	79.5	62	0	30000	516.1290323	15612.75243	30000	0	0	30000	42.0625	2004
18.03.2020 12:17:20	1	1	1	1	79.5	62	0	30000	526.8817204	15805.99571	30000	0	0	30000	42.625	2004
18.03.2020 12:17:21	1	1	1	1	79.5	62.5	0	30000	505.3763441	15161.03607	30000	0	0	30000	42.5625	2004
18.03.2020 12:17:22	1	1	1	1	79.5	62.5	0	30000	507.5268817	15289.86492	30000	0	0	30000	42.5625	2004
18.03.2020 12:17:23	1	1	1	1	79.5	62.5	0	30000	498.9247312	15032.20721	30000	0	0	30000	42.5625	2004
18.03.2020 12:17:24	1	1	1	1	79.5	62.5	0	30000	518.2795699	15548.338	30000	0	0	30000	42.375	2004
18.03.2020 12:17:25	1	1	1	1	79.25	62.25	0	30000	529.0322581	15805.99571	30000	0	0	30000	42.4375	2004
18.03.2020 12:17:26	1	1	1	1	79.25	62.25	0	30000	516.1290323	15483.92357	30000	0	0	30000	42.75	2004
18.03.2020 12:17:27	1	1	1	1	79.25	62.75	0	30000	522.5806452	15741.58128	30000	0	0	30000	42.625	2004
18.03.2020 12:17:28	1	1	1	1	79.25	62.5	0	30000	526.8817204	15741.58128	30000	0	0	30000	42.4375	2004
18.03.2020 12:17:29	1	1	1	1	79.25	62.25	0	30000	511.827957	15483.92357	30000	0	0	30000	42.625	2004
18.03.2020 12:17:30	1	1	1	1	79.25	62.5	0	30000	516.1290323	15483.92357	30000	0	0	30000	42.1875	2004
18.03.2020 12:17:31	1	1	1	1	79.25	62	0	30047.393	516.1290323	15354.27935	30000	0	0	30000	42.6875	2004
18.03.2020 12:17:32	1	1	1	1	79.25	62.5	0	30000	518.2795699	15548.338	30000	0	0	30000	42.5	2004
18.03.2020 12:17:33	1	1	1	1	79.25	62.5	0	29905.213	496.7741935	15161.03607	30000	0	0	30000	42.375	2004
18.03.2020 12:17:34	1	1	1	1	79.25	62.25	0	30000	520.4301075	15677.16685	30000	0	0	30000	42.1875	2004
18.03.2020 12:17:35	1	1	1	1	79	62	0	29857.82	535.483871	15987.82377	30000	0	0	30000	42.375	2004
18.03.2020 12:17:36	1	1	1	1	79	62.25	0	30000	529.0322581	15870.41013	30000	0	0	30000	42.125	2004
18.03.2020 12:17:37	1	1	1	1	79	62	0	30000	524.7311828	15677.16685	30000	0	0	30000	42.375	2004
18.03.2020 12:17:38	1	1	1	1	79	62.25	0	29952.607	516.1290323	15677.16685	30000	0	0	30000	42.5	2004
18.03.2020 12:17:39	1	1	1	1	79	62.5	0	29952.607	516.1290323	15483.92357	30000	0	0	30000	42.8125	2004
18.03.2020 12:17:40	1	1	1	1	79	62.75	0	30000	522.5806452	15677.16685	30000	0	0	30000	42.5625	2004
18.03.2020 12:17:41	1	1	1	1	79	62.5	0	29952.607	507.5268817	15289.86492	30000	0	0	30000	43	2004
18.03.2020 12:17:42	1	1	1	1	79	62.5	0	30000	507.5268817	15532.84592	30000	0	0	30000	42.375	2004
18.03.2020 12:17:43	1	1	1	1	79	62.25	0	30000	501.0752688	15032.20721	30000	0	0	30000	41.75	2004
18.03.2020 12:17:44	1	1	1	1	78.75	61.75	0	30000	496.7741935	14902.56299	30000	0	0	30000	42.5625	2004
18.03.2020 12:17:45	1	1	1	1	78.75	62.5	0	30000	524.7311828	15781.53453	30000	0	0	30000	41.9375	2004
18.03.2020 12:17:46	1	1	1	1	78.75	61.75	0	30000	533.3333333	16064.46878	30000	0	0	30000	42.75	2004
18.03.2020 12:17:47	1	1	1	1	78.75	62.75	0	30000	520.4301075	15548.338	30000	0	0	30000	42.375	2004
18.03.2020 12:17:48	1	1	1	1	78.75	62.25	0	30000	516.1290323	15548.338	30000	0	0	30000	42.625	2004
18.03.2020 12:17:49	1	1	1	1	78.75	62.5	0	30000	529.0322581	15870.41013	30000	0	0	30000	42.5	2004
18.03.2020 12:17:50	1	1	1	1	78.75	62.5	0	30000	501.0752688	15032.20721	30000	0	0	30000	41.8125	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 12:17:51	1	1	1	1	78.75	61.75	0	29952.607	511.827957	15306.17237	30000	0	0	30000	42.4375	2004
18.03.2020 12:17:52	1	1	1	1	78.75	62.25	0	30000	533.3333333	16000.05436	30000	0	0	30000	42.1875	2004
18.03.2020 12:17:53	1	1	1	1	78.75	62	0	30047.393	522.5806452	15459.4624	30000	0	0	30000	42.3125	2004
18.03.2020 12:17:55	1	1	1	1	78.5	62.25	0	30047.393	516.1290323	15354.27935	30000	0	0	30000	42.125	2004
18.03.2020 12:17:56	1	1	1	1	78.5	62	0	30000	518.2795699	15548.338	30000	0	0	30000	41.3125	2004
18.03.2020 12:17:57	1	1	1	1	78.5	61.25	0	30000	524.7311828	15805.99571	30000	0	0	30000	42	2004
18.03.2020 12:17:58	1	1	1	1	78.5	62	0	29952.607	496.7741935	14902.56299	30000	0	0	30000	41.75	2004
18.03.2020 12:17:59	1	1	1	1	78.5	61.75	0	30000	507.5268817	15225.45049	30000	0	0	30000	42.1875	2004
18.03.2020 12:18:05	1	1	1	1	78	62	0	30000	516.1290323	15483.92357	30000	0	0	30000	41.9375	2004
18.03.2020 12:18:05	1	1	1	1	78	62	0	30000	516.1290323	15483.92357	30000	0	0	30000	41.9375	2004
18.03.2020 12:18:05	1	1	1	1	78	62	0	30000	516.1290323	15483.92357	30000	0	0	30000	41.9375	2004
18.03.2020 12:18:05	1	1	1	1	78	62	0	30000	516.1290323	15483.92357	30000	0	0	30000	41.9375	2004
18.03.2020 12:18:05	1	1	1	1	78	62	0	30000	516.1290323	15483.92357	30000	0	0	30000	41.9375	2004
18.03.2020 12:18:05	1	1	1	1	78	62	0	30000	516.1290323	15483.92357	30000	0	0	30000	41.9375	2004
18.03.2020 12:18:06	1	1	1	1	78	61.75	0	30000	516.1290323	15483.92357	30000	0	0	30000	42.5	2004
18.03.2020 12:18:07	1	1	1	1	78	62.5	0	30000	518.2795699	15612.75243	30000	0	0	30000	42.375	2004
18.03.2020 12:18:08	1	1	1	1	78	62.25	0	30000	518.2795699	15548.338	30000	0	0	30000	42.625	2004
18.03.2020 12:18:09	1	1	1	1	78	62.5	0	30000	516.1290323	15483.92357	30000	0	0	30000	42.75	2004
18.03.2020 12:18:10	1	1	1	1	78	62.75	0	30000	505.3763441	15225.45049	30000	0	0	30000	42.5625	2004
18.03.2020 12:18:11	1	1	1	1	78	62.5	0	30000	526.8817204	15805.99571	30000	0	0	30000	42.25	2004
18.03.2020 12:18:12	1	1	1	1	78	62.25	0	30000	511.827957	15354.27935	30000	0	0	30000	42	2004
18.03.2020 12:18:13	1	1	1	1	78	62	0	30000	507.5268817	15161.03607	30000	0	0	30000	42.5	2004
18.03.2020 12:18:14	1	1	1	1	78	62.5	0	30000	516.1290323	15548.338	30000	0	0	30000	42.125	2004
18.03.2020 12:18:15	1	1	1	1	78.25	62	0	30094.787	533.3333333	15677.16685	30000	0	0	30000	42.75	2004
18.03.2020 12:18:16	1	1	1	1	78.25	62.75	0	29952.607	516.1290323	15483.92357	30000	0	0	30000	42.0625	2004
18.03.2020 12:18:17	1	1	1	1	78.25	62	0	30000	496.7741935	14902.56299	30000	0	0	30000	42.625	2004
18.03.2020 12:18:18	1	1	1	1	78.25	62.5	0	30000	496.7741935	14902.56299	30000	0	0	30000	42.5	2004
18.03.2020 12:18:19	1	1	1	1	78.25	62.5	0	30047.393	505.3763441	15161.03607	30000	0	0	30000	42.5625	2004
18.03.2020 12:18:20	1	1	1	1	78.25	62.5	0	29952.607	516.1290323	15548.338	30000	0	0	30000	42.5	2004
18.03.2020 12:18:21	1	1	1	1	78.25	62.5	0	30000	507.5268817	15225.45049	30000	0	0	30000	42	2004
18.03.2020 12:18:22	1	1	1	1	78.25	62	0	30000	533.3333333	16000.05436	30000	0	0	30000	42.1875	2004
18.03.2020 12:18:23	1	1	1	1	78.25	62	0	30000	516.1290323	15483.92357	30000	0	0	30000	42.3125	2004
18.03.2020 12:18:24	1	1	1	1	78.25	62.25	0	30000	518.2795699	15548.338	30000	0	0	30000	43.0625	2004
18.03.2020 12:18:25	1	1	1	1	78.75	63	0	30000	505.3763441	15072.97584	30000	0	0	30000	42.625	2004
18.03.2020 12:18:26	1	1	1	1	78.75	62.5	0	30000	507.5268817	15161.03607	30000	0	0	30000	42.3125	2004
18.03.2020 12:18:27	1	1	1	1	78.75	62.25	0	30000	516.1290323	15483.92357	30000	0	0	30000	42.5625	2004
18.03.2020 12:18:28	1	1	1	1	78.75	62.5	0	30000	529.0322581	15934.82456	30000	0	0	30000	42.6875	2004
18.03.2020 12:18:29	1	1	1	1	78.75	62.5	0	30000	522.5806452	15677.16685	30000	0	0	30000	42.1875	2004
18.03.2020 12:18:30	1	1	1	1	78.75	62	0	30000	533.3333333	16000.05436	30000	0	0	30000	42.625	2004
18.03.2020 12:18:31	1	1	1	1	78.75	62.5	0	29952.607	533.3333333	15885.08684	30000	0	0	30000	42.1875	2004
18.03.2020 12:18:32	1	1	1	1	78.75	62	0	29905.213	501.0752688	15032.20721	30000	0	0	30000	42.3125	2004
18.03.2020 12:18:33	1	1	1	1	78.75	62.25	0	29952.607	494.6236559	14902.56299	30000	0	0	30000	42.5625	2004
18.03.2020 12:18:34	1	1	1	1	78.5	62.5	0	30000	501.0752688	15032.20721	30000	0	0	30000	42.25	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 12:18:35	1	1	1	1	78.5	62.25	0	30000	518.2795699	15548.338	30000	0	0	30000	42.5	2004
18.03.2020 12:18:36	1	1	1	1	78.5	62.5	0	30000	494.6236559	14838.14856	30000	0	0	30000	42.5625	2004
18.03.2020 12:18:37	1	1	1	1	78.5	62.5	0	30000	507.5268817	15225.45049	30000	0	0	30000	42.375	2004
18.03.2020 12:18:39	1	1	1	1	78.5	62.25	0	30000	490.3225806	14644.90528	30000	0	0	30000	42.3125	2004
18.03.2020 12:18:40	1	1	1	1	78.5	62.25	0	30000	509.6774194	15314.32609	30000	0	0	30000	42.5	2004
18.03.2020 12:18:41	1	1	1	1	78.5	62.5	0	30000	494.6236559	14838.14856	30000	0	0	30000	42.75	2004
18.03.2020 12:18:42	1	1	1	1	78.5	62.75	0	30000	496.7741935	14902.56299	30000	0	0	30000	42.375	2004
18.03.2020 12:18:43	1	1	1	1	78.5	62.25	0	30000	524.7311828	15677.16685	30000	0	0	30000	42.4375	2004
18.03.2020 12:18:44	1	1	1	1	78.5	62.25	0	29952.607	529.0322581	15934.82456	30000	0	0	30000	42.3125	2004
18.03.2020 12:18:45	1	1	1	1	79	62.25	0	30000	507.5268817	15225.45049	30000	0	0	30000	42.6875	2004
18.03.2020 12:18:46	1	1	1	1	79	62.5	0	29905.213	503.2258065	15096.62164	30000	0	0	30000	42.625	2004
18.03.2020 12:18:47	1	1	1	1	79	62.5	0	30000	511.827957	15289.86492	30000	0	0	30000	42.1875	2004
18.03.2020 12:18:48	1	1	1	1	79	62	0	30000	524.7311828	15805.99571	30000	0	0	30000	42.625	2004
18.03.2020 12:18:49	1	1	1	1	79	62.5	0	29952.607	488.172043	14644.90528	30000	0	0	30000	42.875	2004
18.03.2020 12:18:50	1	1	1	1	79	62.75	0	29952.607	494.6236559	14838.14856	30000	0	0	30000	42.625	2004
18.03.2020 12:18:51	1	1	1	1	79	62.5	0	30000	501.0752688	15032.20721	30000	0	0	30000	42.75	2004
18.03.2020 12:18:52	1	1	1	1	79	62.75	0	30000	529.0322581	15934.82456	30000	0	0	30000	42.75	2004
18.03.2020 12:18:53	1	1	1	1	79	62.75	0	29952.607	533.3333333	15934.82456	30000	0	0	30000	42.1875	2004
18.03.2020 12:18:54	1	1	1	1	79	62	0	30000	518.2795699	15548.338	30000	0	0	30000	42.1875	2004
18.03.2020 12:18:55	1	1	1	1	78.75	62	0	30000	516.1290323	15418.69377	30000	0	0	30000	42.6875	2004
18.03.2020 12:18:56	1	1	1	1	78.75	62.5	0	30000	516.1290323	15483.92357	30000	0	0	30000	42.5	2004
18.03.2020 12:18:57	1	1	1	1	78.75	62.5	0	30000	522.5806452	15677.16685	30000	0	0	30000	42.8125	2004
18.03.2020 12:18:58	1	1	1	1	78.75	62.75	0	29952.607	533.3333333	15974.77781	30000	0	0	30000	42.5625	2004
18.03.2020 12:18:59	1	1	1	1	78.75	62.5	0	30000	516.1290323	15483.92357	30000	0	0	30000	41.625	2004
18.03.2020 12:19:00	1	1	1	1	78.75	61.5	0	29952.607	501.0752688	15032.20721	30000	0	0	30000	42	2004
18.03.2020 12:19:06	1	1	1	1	78.25	63	0	30000	526.8817204	15805.99571	30000	0	0	30000	42.375	2004
18.03.2020 12:19:06	1	1	1	1	78.25	63	0	30000	526.8817204	15805.99571	30000	0	0	30000	42.375	2004
18.03.2020 12:19:06	1	1	1	1	78.25	63	0	30000	526.8817204	15805.99571	30000	0	0	30000	42.375	2004
18.03.2020 12:19:06	1	1	1	1	78.25	63	0	30000	526.8817204	15805.99571	30000	0	0	30000	42.375	2004
18.03.2020 12:19:06	1	1	1	1	78.25	63	0	30000	526.8817204	15805.99571	30000	0	0	30000	42.375	2004
18.03.2020 12:19:06	1	1	1	1	78.25	63	0	30000	526.8817204	15805.99571	30000	0	0	30000	42.375	2004
18.03.2020 12:19:07	1	1	1	1	78.25	62.5	0	29905.213	522.5806452	15677.16685	30000	0	0	30000	42.75	2004
18.03.2020 12:19:08	1	1	1	1	78.25	62.75	0	30000	516.1290323	15483.92357	30000	0	0	30000	42.6875	2004
18.03.2020 12:19:09	1	1	1	1	78.25	62.5	0	30000	520.4301075	15612.75243	30000	0	0	30000	42.125	2004
18.03.2020 12:19:10	1	1	1	1	78.25	62	0	30000	526.8817204	15805.99571	30000	0	0	30000	41.5	2004
18.03.2020 12:19:11	1	1	1	1	78.25	61.5	0	30000	526.8817204	15805.99571	30000	0	0	30000	42	2004
18.03.2020 12:19:12	1	1	1	1	78.25	62	0	30000	507.5268817	15225.45049	30000	0	0	30000	42.6875	2004
18.03.2020 12:19:13	1	1	1	1	78.25	62.5	0	30047.393	501.0752688	15055.85302	30000	0	0	30000	42.5	2004
18.03.2020 12:19:14	1	1	1	1	78.75	62.5	0	30000	516.1290323	15483.92357	30000	0	0	30000	42.1875	2004
18.03.2020 12:19:15	1	1	1	1	78.75	62	0	30000	507.5268817	15225.45049	30000	0	0	30000	41.5	2004
18.03.2020 12:19:16	1	1	1	1	78.75	61.5	0	30000	496.7741935	14902.56299	30000	0	0	30000	42.5625	2004
18.03.2020 12:19:17	1	1	1	1	78.75	62.5	0	29952.607	496.7741935	14902.56299	30000	0	0	30000	42.625	2004
18.03.2020 12:19:19	1	1	1	1	78.75	62.5	0	29905.213	520.4301075	15612.75243	30000	0	0	30000	42.25	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 12:19:20	1	1	1	1	78.75	62.25	0	30000	516.1290323	15548.338	30000	0	0	30000	42.1875	2004
18.03.2020 12:19:21	1	1	1	1	78.75	62	0	29905.213	481.7204301	14428.83157	30000	0	0	30000	42.5	2004
18.03.2020 12:19:22	1	1	1	1	78.75	62.5	0	30047.393	468.8172043	13999.94564	30000	0	0	30000	42.5	2004
18.03.2020 12:19:23	1	1	1	1	78.75	62.5	0	30000	468.8172043	14128.7745	30000	0	0	30000	42.3125	2004
18.03.2020 12:19:24	1	1	1	1	78.75	62.25	0	30000	516.1290323	15483.92357	30000	0	0	30000	42.5625	2004
18.03.2020 12:19:25	1	1	1	1	78.75	62.5	0	29905.213	520.4301075	15805.99571	30000	0	0	30000	42.625	2004
18.03.2020 12:19:26	1	1	1	1	78.75	62.5	0	30000	503.2258065	15032.20721	30000	0	0	30000	42.625	2004
18.03.2020 12:19:27	1	1	1	1	78.75	62.5	0	30000	488.172043	14644.90528	30000	0	0	30000	41.6875	2004
18.03.2020 12:19:28	1	1	1	1	78.75	61.5	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	42.5	2004
18.03.2020 12:19:29	1	1	1	1	78.75	62.5	0	30000	481.7204301	14428.83157	30000	0	0	30000	42.4375	2004
18.03.2020 12:19:30	1	1	1	1	78.75	62.25	0	30000	505.3763441	15225.45049	30000	0	0	30000	42.3125	2004
18.03.2020 12:19:31	1	1	1	1	78.75	62.25	0	30000	516.1290323	15483.92357	30000	0	0	30000	42.0625	2004
18.03.2020 12:19:32	1	1	1	1	78.75	62	0	30000	490.3225806	14773.73413	30000	0	0	30000	42.875	2004
18.03.2020 12:19:33	1	1	1	1	78.75	62.75	0	30000	488.172043	14644.90528	30000	0	0	30000	42.4375	2004
18.03.2020 12:19:34	1	1	1	1	78.75	62.25	0	29952.607	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	42.75	2004
18.03.2020 12:19:35	1	1	1	1	78.5	62.75	0	30094.787	505.3763441	15096.62164	30000	0	0	30000	42.1875	2004
18.03.2020 12:19:36	1	1	1	1	78.5	62	0	30000	511.827957	15354.27935	30000	0	0	30000	42.3125	2004
18.03.2020 12:19:37	1	1	1	1	78.5	62.25	0	30000	498.9247312	14902.56299	30000	0	0	30000	42.5	2004
18.03.2020 12:19:38	1	1	1	1	78.5	62.5	0	30000	507.5268817	15225.45049	30000	0	0	30000	42.6875	2004
18.03.2020 12:19:39	1	1	1	1	78.5	62.5	0	30000	520.4301075	15677.16685	30000	0	0	30000	42.4375	2004
18.03.2020 12:19:40	1	1	1	1	78.5	62.25	0	30000	516.1290323	15354.27935	30000	0	0	30000	42.5625	2004
18.03.2020 12:19:41	1	1	1	1	78.5	62.5	0	30000	516.1290323	15483.92357	30000	0	0	30000	41.8125	2004
18.03.2020 12:19:42	1	1	1	1	78.5	61.75	0	30000	509.6774194	15289.86492	30000	0	0	30000	42.3125	2004
18.03.2020 12:19:43	1	1	1	1	78.5	62.25	0	29905.213	496.7741935	15314.32609	30000	0	0	30000	42.75	2004
18.03.2020 12:19:44	1	1	1	1	78.5	62.75	0	30000	511.827957	15483.92357	30000	0	0	30000	42.625	2004
18.03.2020 12:19:45	1	1	1	1	78.5	62.5	0	30000	522.5806452	15548.338	30000	0	0	30000	42.625	2004
18.03.2020 12:19:46	1	1	1	1	78.5	62.5	0	29905.213	496.7741935	14902.56299	30000	0	0	30000	42.25	2004
18.03.2020 12:19:47	1	1	1	1	78.5	62.25	0	30000	494.6236559	14838.14856	30000	0	0	30000	42.625	2004
18.03.2020 12:19:48	1	1	1	1	78.5	62.5	0	29952.607	496.7741935	14902.56299	30000	0	0	30000	42.625	2004
18.03.2020 12:19:49	1	1	1	1	78.5	62.5	0	30000	535.483871	15934.82456	30000	0	0	30000	42.125	2004
18.03.2020 12:19:50	1	1	1	1	78.5	62	0	30000	520.4301075	15612.75243	30000	0	0	30000	42.6875	2004
18.03.2020 12:19:51	1	1	1	1	78.5	62.5	0	30000	501.0752688	15008.56141	30000	0	0	30000	43.25	2004
18.03.2020 12:19:52	1	1	1	1	78.5	63.25	0	30000	488.172043	14644.90528	30000	0	0	30000	42.8125	2004
18.03.2020 12:19:53	1	1	1	1	78.5	62.75	0	30000	496.7741935	14902.56299	30000	0	0	30000	43.0625	2004
18.03.2020 12:19:54	1	1	1	1	78.5	63	0	30000	518.2795699	15548.338	30000	0	0	30000	42.375	2004
18.03.2020 12:19:55	1	1	1	1	78	62.5	0	29905.213	520.4301075	15677.16685	30000	0	0	30000	42.6875	2004
18.03.2020 12:19:56	1	1	1	1	78	62.5	0	29810.427	537.6344086	16026.96165	30000	0	0	30000	42.75	2004
18.03.2020 12:19:57	1	1	1	1	78	62.75	0	29810.427	535.483871	15962.54722	30000	0	0	30000	42.75	2004
18.03.2020 12:19:58	1	1	1	1	78	62.75	0	29905.213	533.3333333	15974.77781	30000	0	0	30000	42.625	2004
18.03.2020 12:19:59	1	1	1	1	78	62.5	0	30000	516.1290323	15459.4624	30000	0	0	30000	42.625	2004
18.03.2020 12:20:00	1	1	1	1	78	62.5	0	30000	503.2258065	15096.62164	30000	0	0	30000	42.875	2004
18.03.2020 12:20:01	1	1	1	1	78	62.75	0	30000	511.827957	15354.27935	30000	0	0	30000	42.5	2004
18.03.2020 12:20:09	1	1	1	1	77.75	62.5	0	29905.213	533.3333333	16013.10032	30000	0	0	30000	42.125	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 12:20:09	1	1	1	1	77.75	62.5	0	29905.213	533.3333333	16013.10032	30000	0	0	30000	42.125	2004
18.03.2020 12:20:09	1	1	1	1	77.75	62.5	0	29905.213	533.3333333	16013.10032	30000	0	0	30000	42.125	2004
18.03.2020 12:20:09	1	1	1	1	77.75	62.5	0	29905.213	533.3333333	16013.10032	30000	0	0	30000	42.125	2004
18.03.2020 12:20:09	1	1	1	1	77.75	62.5	0	29905.213	533.3333333	16013.10032	30000	0	0	30000	42.125	2004
18.03.2020 12:20:09	1	1	1	1	77.75	62.5	0	29905.213	533.3333333	16013.10032	30000	0	0	30000	42.125	2004
18.03.2020 12:20:09	1	1	1	1	77.75	62.5	0	29905.213	533.3333333	16013.10032	30000	0	0	30000	42.125	2004
18.03.2020 12:20:10	1	1	1	1	77.75	62	0	30000	518.2795699	15548.338	30000	0	0	30000	42.0625	2004
18.03.2020 12:20:11	1	1	1	1	77.75	62	0	30000	507.5268817	15225.45049	30000	0	0	30000	42.6875	2004
18.03.2020 12:20:12	1	1	1	1	77.75	62.5	0	30000	516.1290323	15483.92357	30000	0	0	30000	42.375	2004
18.03.2020 12:20:13	1	1	1	1	77.75	62.25	0	30000	533.3333333	16000.05436	30000	0	0	30000	41.625	2004
18.03.2020 12:20:14	1	1	1	1	77.75	61.5	0	30000	522.5806452	15677.16685	30000	0	0	30000	42.75	2004
18.03.2020 12:20:15	1	1	1	1	78	62.75	0	30000	505.3763441	15161.03607	30000	0	0	30000	42.5625	2004
18.03.2020 12:20:16	1	1	1	1	78	62.5	0	30000	507.5268817	15225.45049	30000	0	0	30000	42.75	2004
18.03.2020 12:20:17	1	1	1	1	78	62.75	0	30000	524.7311828	15805.99571	30000	0	0	30000	42.6875	2004
18.03.2020 12:20:18	1	1	1	1	78	62.5	0	29905.213	533.3333333	16013.10032	30000	0	0	30000	41.8125	2004
18.03.2020 12:20:19	1	1	1	1	78	61.75	0	30000	531.1827957	15934.82456	30000	0	0	30000	42.4375	2004
18.03.2020 12:20:20	1	1	1	1	78	62.25	0	30000	516.1290323	15483.92357	30000	0	0	30000	42.6875	2004
18.03.2020 12:20:21	1	1	1	1	78	62.5	0	30047.393	533.3333333	15934.82456	30000	0	0	30000	42.5625	2004
18.03.2020 12:20:22	1	1	1	1	78	62.5	0	29952.607	533.3333333	15934.82456	30000	0	0	30000	42.8125	2004
18.03.2020 12:20:23	1	1	1	1	78	62.75	0	29857.82	535.483871	15987.82377	30000	0	0	30000	42.1875	2004
18.03.2020 12:20:24	1	1	1	1	78	62	0	29905.213	529.0322581	16039.19224	30000	0	0	30000	42.4375	2004
18.03.2020 12:20:25	1	1	1	1	77.75	62.25	0	30000	535.483871	16000.05436	30000	0	0	30000	42.1875	2004
18.03.2020 12:20:26	1	1	1	1	77.75	62	0	29905.213	533.3333333	16013.10032	30000	0	0	30000	40.9375	2004
18.03.2020 12:20:27	1	1	1	1	77.75	60.75	0	30000	524.7311828	15805.99571	30000	0	0	30000	42.25	2004
18.03.2020 12:20:28	1	1	1	1	77.75	62.25	0	29952.607	533.3333333	16013.10032	30000	0	0	30000	42.375	2004
18.03.2020 12:20:29	1	1	1	1	77.75	62.25	0	30000	522.5806452	15741.58128	30000	0	0	30000	42.6875	2004
18.03.2020 12:20:30	1	1	1	1	77.75	62.5	0	30000	507.5268817	15161.03607	30000	0	0	30000	42.4375	2004
18.03.2020 12:20:31	1	1	1	1	77.75	62.25	0	30000	503.2258065	15096.62164	30000	0	0	30000	42.375	2004
18.03.2020 12:20:32	1	1	1	1	77.75	62.25	0	30000	501.0752688	15161.03607	30000	0	0	30000	42.625	2004
18.03.2020 12:20:33	1	1	1	1	77.75	62.5	0	30000	516.1290323	15483.92357	30000	0	0	30000	42.6875	2004
18.03.2020 12:20:34	1	1	1	1	77.75	62.5	0	30000	516.1290323	15354.27935	30000	0	0	30000	42.625	2004
18.03.2020 12:20:35	1	1	1	1	78	62.5	0	30000	522.5806452	15677.16685	30000	0	0	30000	42.8125	2004
18.03.2020 12:20:36	1	1	1	1	78	62.75	0	30000	503.2258065	15161.03607	30000	0	0	30000	43.25	2004
18.03.2020 12:20:37	1	1	1	1	78	62.5	0	30000	503.2258065	15032.20721	30000	0	0	30000	42.75	2004
18.03.2020 12:20:38	1	1	1	1	78	62.75	0	30000	520.4301075	15483.92357	30000	0	0	30000	42.4375	2004
18.03.2020 12:20:39	1	1	1	1	78	62.25	0	30000	516.1290323	15483.92357	30000	0	0	30000	42.3125	2004
18.03.2020 12:20:40	1	1	1	1	78	62.25	0	29905.213	533.3333333	16013.10032	30000	0	0	30000	42.625	2004
18.03.2020 12:20:41	1	1	1	1	78	62.5	0	29905.213	516.1290323	15548.338	30000	0	0	30000	42.1875	2004
18.03.2020 12:20:42	1	1	1	1	78	62	0	30000	522.5806452	15548.338	30000	0	0	30000	42.875	2004
18.03.2020 12:20:43	1	1	1	1	78	62.75	0	30000	511.827957	15483.92357	30000	0	0	30000	42.625	2004
18.03.2020 12:20:44	1	1	1	1	78.5	62.5	0	30000	507.5268817	15289.86492	30000	0	0	30000	42.75	2004
18.03.2020 12:20:45	1	1	1	1	78.5	62.75	0	30000	516.1290323	15483.92357	30000	0	0	30000	42.75	2004
18.03.2020 12:20:46	1	1	1	1	78.5	62.75	0	29952.607	509.6774194	15289.86492	30000	0	0	30000	42.625	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 12:20:48	1	1	1	1	78.5	62.5	0	30000	516.1290323	15354.27935	30000	0	0	30000	42.6875	2004
18.03.2020 12:20:49	1	1	1	1	78.5	62.5	0	30000	501.0752688	15055.85302	30000	0	0	30000	42.1875	2004
18.03.2020 12:20:50	1	1	1	1	78.5	62	0	30000	492.4731183	14773.73413	30000	0	0	30000	42.875	2004
18.03.2020 12:20:51	1	1	1	1	78.5	62.75	0	30000	522.5806452	15741.58128	30000	0	0	30000	41.25	2004
18.03.2020 12:20:52	1	1	1	1	78.5	61.25	0	30000	533.3333333	15934.82456	30000	0	0	30000	42	2004
18.03.2020 12:20:53	1	1	1	1	78.5	62	0	30000	520.4301075	15612.75243	30000	0	0	30000	42.5625	2004
18.03.2020 12:20:54	1	1	1	1	78.5	62.5	0	30000	518.2795699	15483.92357	30000	0	0	30000	42.4375	2004
18.03.2020 12:20:55	1	1	1	1	78.5	62.25	0	30000	516.1290323	15483.92357	30000	0	0	30000	42.6875	2004
18.03.2020 12:20:56	1	1	1	1	78.5	62.5	0	30000	516.1290323	15483.92357	30000	0	0	30000	42.75	2004
18.03.2020 12:20:57	1	1	1	1	78.5	62.75	0	30000	509.6774194	15289.86492	30000	0	0	30000	42.75	2004
18.03.2020 12:20:58	1	1	1	1	78.5	62.75	0	30000	511.827957	15289.86492	30000	0	0	30000	42.1875	2004
18.03.2020 12:20:59	1	1	1	1	78.5	62	0	30000	516.1290323	15483.92357	30000	0	0	30000	42.8125	2004
18.03.2020 12:21:00	1	1	1	1	78.5	62.75	0	30000	503.2258065	15161.03607	30000	0	0	30000	42.75	2004
18.03.2020 12:21:01	1	1	1	1	78.5	62.75	0	30000	516.1290323	15354.27935	30000	0	0	30000	42.0625	2004
18.03.2020 12:21:02	1	1	1	1	78.5	62	0	30000	516.1290323	15483.92357	30000	0	0	30000	42.1875	2004
18.03.2020 12:21:03	1	1	1	1	78.5	62	0	30000	505.3763441	15161.03607	30000	0	0	30000	42.75	2004
18.03.2020 12:21:09	1	1	1	1	78.75	62.75	0	30000	496.7741935	14902.56299	30000	0	0	30000	42.8125	2004
18.03.2020 12:21:09	1	1	1	1	78.75	62.75	0	30000	496.7741935	14902.56299	30000	0	0	30000	42.8125	2004
18.03.2020 12:21:09	1	1	1	1	78.75	62.75	0	30000	496.7741935	14902.56299	30000	0	0	30000	42.8125	2004
18.03.2020 12:21:09	1	1	1	1	78.75	62.75	0	30000	496.7741935	14902.56299	30000	0	0	30000	42.8125	2004
18.03.2020 12:21:09	1	1	1	1	78.75	62.75	0	30000	496.7741935	14902.56299	30000	0	0	30000	42.8125	2004
18.03.2020 12:21:10	1	1	1	1	78.75	62.75	0	30000	496.7741935	14902.56299	30000	0	0	30000	42.8125	2004
18.03.2020 12:21:10	1	1	1	1	78.75	62.75	0	30000	507.5268817	15225.45049	30000	0	0	30000	42.6875	2004
18.03.2020 12:21:11	1	1	1	1	78.75	62.5	0	30000	496.7741935	14902.56299	30000	0	0	30000	42.875	2004
18.03.2020 12:21:12	1	1	1	1	78.75	62.75	0	30000	501.0752688	15032.20721	30000	0	0	30000	42.75	2004
18.03.2020 12:21:13	1	1	1	1	78.75	62.75	0	30000	503.2258065	15225.45049	30000	0	0	30000	42.4375	2004
18.03.2020 12:21:14	1	1	1	1	78.75	62.25	0	30000	496.7741935	14902.56299	30000	0	0	30000	42.6875	2004
18.03.2020 12:21:15	1	1	1	1	79	62.5	0	30000	507.5268817	15225.45049	30000	0	0	30000	42.625	2004
18.03.2020 12:21:16	1	1	1	1	79	62.5	0	29952.607	486.0215054	14773.73413	30000	0	0	30000	42.4375	2004
18.03.2020 12:21:17	1	1	1	1	79	62.25	0	30000	494.6236559	14773.73413	30000	0	0	30000	42.5625	2004
18.03.2020 12:21:18	1	1	1	1	79	62.5	0	30000	490.3225806	14644.90528	30000	0	0	30000	42.5625	2004
18.03.2020 12:21:19	1	1	1	1	79	63	0	30000	486.0215054	14516.07643	30000	0	0	30000	42.5	2004
18.03.2020 12:21:20	1	1	1	1	79	62.5	0	30000	494.6236559	14902.56299	30000	0	0	30000	42.625	2004
18.03.2020 12:21:21	1	1	1	1	79	62.5	0	30000	492.4731183	14580.49085	30000	0	0	30000	42.875	2004
18.03.2020 12:21:22	1	1	1	1	79	62.75	0	29952.607	507.5268817	15289.86492	30000	0	0	30000	42.0625	2004
18.03.2020 12:21:23	1	1	1	1	79	62	0	30000	490.3225806	14644.90528	30000	0	0	30000	42.25	2004
18.03.2020 12:21:24	1	1	1	1	78.25	62.25	0	30000	494.6236559	15032.20721	30000	0	0	30000	42.0625	2004
18.03.2020 12:21:25	1	1	1	1	78.25	62	0	30000	511.827957	15483.92357	30000	0	0	30000	42.8125	2004
18.03.2020 12:21:26	1	1	1	1	78.25	62.75	0	30000	516.1290323	15483.92357	30000	0	0	30000	42.8125	2004
18.03.2020 12:21:27	1	1	1	1	78.25	62.75	0	30000	490.3225806	14773.73413	30000	0	0	30000	42.25	2004
18.03.2020 12:21:28	1	1	1	1	78.25	62.25	0	29952.607	494.6236559	14879.73256	30000	0	0	30000	42.5625	2004
18.03.2020 12:21:29	1	1	1	1	78.25	62.5	0	30000	490.3225806	14773.73413	30000	0	0	30000	42.375	2004
18.03.2020 12:21:31	1	1	1	1	78.25	62.25	0	30000	509.6774194	15289.86492	30000	0	0	30000	42.8125	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 12:21:32	1	1	1	1	78.25	62.75	0	30000	524.7311828	15677.16685	30000	0	0	30000	42.6875	2004
18.03.2020 12:21:33	1	1	1	1	78.25	62.5	0	30000	522.5806452	15677.16685	30000	0	0	30000	42.25	2004
18.03.2020 12:21:34	1	1	1	1	78.25	62.25	0	29952.607	520.4301075	15741.58128	30000	0	0	30000	42.6875	2004
18.03.2020 12:21:35	1	1	1	1	78.5	62.5	0	30000	516.1290323	15483.92357	30000	0	0	30000	42.5	2004
18.03.2020 12:21:36	1	1	1	1	78.5	62.5	0	29952.607	509.6774194	15354.27935	30000	0	0	30000	42.6875	2004
18.03.2020 12:21:37	1	1	1	1	78.5	62.5	0	30000	498.9247312	15055.85302	30000	0	0	30000	42.75	2004
18.03.2020 12:21:38	1	1	1	1	78.5	62.75	0	30000	507.5268817	15225.45049	30000	0	0	30000	42.8125	2004
18.03.2020 12:21:39	1	1	1	1	78.5	62.75	0	30000	507.5268817	15225.45049	30000	0	0	30000	42.75	2004
18.03.2020 12:21:40	1	1	1	1	78.5	62.75	0	30000	507.5268817	15225.45049	30000	0	0	30000	42.75	2004
18.03.2020 12:21:41	1	1	1	1	78.5	62.75	0	30000	505.3763441	15161.03607	30000	0	0	30000	41.25	2004
18.03.2020 12:21:42	1	1	1	1	78.5	61.25	0	30000	501.0752688	15032.20721	30000	0	0	30000	42.9375	2004
18.03.2020 12:21:43	1	1	1	1	78.5	62.75	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	42.625	2004
18.03.2020 12:21:44	1	1	1	1	78.5	62.5	0	30000	507.5268817	15225.45049	30000	0	0	30000	42.75	2004
18.03.2020 12:21:45	1	1	1	1	78.75	62.75	0	30000	507.5268817	15225.45049	30000	0	0	30000	42.0625	2004
18.03.2020 12:21:46	1	1	1	1	78.75	62	0	29952.607	486.0215054	14516.07643	30000	0	0	30000	42.875	2004
18.03.2020 12:21:47	1	1	1	1	78.75	62.75	0	30000	507.5268817	15225.45049	30000	0	0	30000	42.4375	2004
18.03.2020 12:21:48	1	1	1	1	78.75	62.25	0	30000	507.5268817	15225.45049	30000	0	0	30000	42.5625	2004
18.03.2020 12:21:49	1	1	1	1	78.75	62.5	0	30000	507.5268817	15225.45049	30000	0	0	30000	42.3125	2004
18.03.2020 12:21:50	1	1	1	1	78.75	62.25	0	30000	516.1290323	15483.92357	30000	0	0	30000	42.625	2004
18.03.2020 12:21:51	1	1	1	1	78.75	62.5	0	30000	501.0752688	15032.20721	30000	0	0	30000	42.6875	2004
18.03.2020 12:21:52	1	1	1	1	78.75	62.5	0	30000	483.8709677	14516.07643	30000	0	0	30000	42.875	2004
18.03.2020 12:21:53	1	1	1	1	78.75	62.75	0	30000	483.8709677	14451.662	30000	0	0	30000	42.6875	2004
18.03.2020 12:21:54	1	1	1	1	78.75	62.5	0	30000	516.1290323	15483.92357	30000	0	0	30000	42.25	2004
18.03.2020 12:21:55	1	1	1	1	79	62.25	0	30000	516.1290323	15483.92357	30000	0	0	30000	42.5625	2004
18.03.2020 12:21:56	1	1	1	1	79	62.5	0	30000	496.7741935	14902.56299	30000	0	0	30000	42.6875	2004
18.03.2020 12:21:57	1	1	1	1	79	62.5	0	30000	501.0752688	15032.20721	30000	0	0	30000	42.1875	2004
18.03.2020 12:21:58	1	1	1	1	79	62	0	30000	501.0752688	15032.20721	30000	0	0	30000	42.6875	2004
18.03.2020 12:21:59	1	1	1	1	79	62.5	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	42.75	2004
18.03.2020 12:22:00	1	1	1	1	79	62.75	0	30000	496.7741935	14902.56299	30000	0	0	30000	42.9375	2004
18.03.2020 12:22:01	1	1	1	1	79	62.75	0	30000	501.0752688	15032.20721	30000	0	0	30000	43.0625	2004
18.03.2020 12:22:02	1	1	1	1	79	63	0	30000	533.3333333	15934.82456	30000	0	0	30000	42.9375	2004
18.03.2020 12:22:03	1	1	1	1	79	62	0	30000	526.8817204	15870.41013	30000	0	0	30000	42.9375	2004
18.03.2020 12:22:04	1	1	1	1	79.25	62.75	0	30000	507.5268817	15225.45049	30000	0	0	30000	42.3125	2004
18.03.2020 12:22:11	1	1	1	1	79.25	62.75	0	30000	501.0752688	15032.20721	30000	0	0	30000	41.875	2004
18.03.2020 12:22:11	1	1	1	1	79.25	62.75	0	30000	501.0752688	15032.20721	30000	0	0	30000	41.875	2004
18.03.2020 12:22:11	1	1	1	1	79.25	62.75	0	30000	501.0752688	15032.20721	30000	0	0	30000	41.875	2004
18.03.2020 12:22:11	1	1	1	1	79.25	62.75	0	30000	501.0752688	15032.20721	30000	0	0	30000	41.875	2004
18.03.2020 12:22:11	1	1	1	1	79.25	62.75	0	30000	501.0752688	15032.20721	30000	0	0	30000	41.875	2004
18.03.2020 12:22:11	1	1	1	1	79.25	62.75	0	30000	501.0752688	15032.20721	30000	0	0	30000	41.875	2004
18.03.2020 12:22:11	1	1	1	1	79.25	61.75	0	29952.607	496.7741935	14879.73256	30000	0	0	30000	42.6875	2004
18.03.2020 12:22:12	1	1	1	1	79.25	62.5	0	30000	496.7741935	14902.56299	30000	0	0	30000	42.625	2004
18.03.2020 12:22:13	1	1	1	1	79.25	62.5	0	30000	501.0752688	14791.67233	30000	0	0	30000	42.5	2004
18.03.2020 12:22:14	1	1	1	1	79.25	62.5	0	30000	509.6774194	15225.45049	30000	0	0	30000	42.1875	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 12:22:16	1	1	1	1	79.25	62	0	30000	498.9247312	14902.56299	30000	0	0	30000	42.6875	2004
18.03.2020 12:22:17	1	1	1	1	79.25	62.5	0	30000	494.6236559	14902.56299	30000	0	0	30000	42.8125	2004
18.03.2020 12:22:18	1	1	1	1	79.25	62.75	0	30000	503.2258065	15032.20721	30000	0	0	30000	42.6875	2004
18.03.2020 12:22:19	1	1	1	1	79.25	62.5	0	30000	490.3225806	14644.90528	30000	0	0	30000	42.875	2004
18.03.2020 12:22:20	1	1	1	1	79.25	62.75	0	30000	516.1290323	15548.338	30000	0	0	30000	42.75	2004
18.03.2020 12:22:21	1	1	1	1	79.25	62.75	0	30047.393	507.5268817	15225.45049	30000	0	0	30000	42.875	2004
18.03.2020 12:22:22	1	1	1	1	79.25	62.75	0	29952.607	494.6236559	14902.56299	30000	0	0	30000	42.4375	2004
18.03.2020 12:22:23	1	1	1	1	79.25	62.25	0	29952.607	518.2795699	15677.16685	30000	0	0	30000	42.8125	2004
18.03.2020 12:22:24	1	1	1	1	79.25	62.75	0	30000	520.4301075	15459.4624	30000	0	0	30000	42.875	2004
18.03.2020 12:22:25	1	1	1	1	78.5	62.75	0	30000	496.7741935	14902.56299	30000	0	0	30000	43	2004
18.03.2020 12:22:26	1	1	1	1	78.5	63	0	30000	516.1290323	15548.338	30000	0	0	30000	42.75	2004
18.03.2020 12:22:27	1	1	1	1	78.5	62.75	0	30000	507.5268817	15508.38475	30000	0	0	30000	42.25	2004
18.03.2020 12:22:28	1	1	1	1	78.5	62.25	0	29905.213	501.0752688	15201.80469	30000	0	0	30000	42.8125	2004
18.03.2020 12:22:29	1	1	1	1	78.5	62.75	0	30000	492.4731183	14838.14856	30000	0	0	30000	42.9375	2004
18.03.2020 12:22:30	1	1	1	1	78.5	62.75	0	30000	490.3225806	14709.31971	30000	0	0	30000	42.8125	2004
18.03.2020 12:22:31	1	1	1	1	78.5	62.75	0	30000	507.5268817	15225.45049	30000	0	0	30000	42.625	2004
18.03.2020 12:22:32	1	1	1	1	78.5	62.5	0	30000	503.2258065	15096.62164	30000	0	0	30000	42.5625	2004
18.03.2020 12:22:33	1	1	1	1	78.5	62.5	0	30000	498.9247312	15032.20721	30000	0	0	30000	42.9375	2004
18.03.2020 12:22:34	1	1	1	1	78.5	62.75	0	30000	481.7204301	14428.83157	30000	0	0	30000	42.6875	2004
18.03.2020 12:22:35	1	1	1	1	78.25	62.5	0	30000	496.7741935	15032.20721	30000	0	0	30000	42.375	2004
18.03.2020 12:22:36	1	1	1	1	78.25	62.25	0	30000	496.7741935	14902.56299	30000	0	0	30000	42.5625	2004
18.03.2020 12:22:37	1	1	1	1	78.25	62.5	0	30000	496.7741935	14727.2579	30000	0	0	30000	42.6875	2004
18.03.2020 12:22:38	1	1	1	1	78.25	62.5	0	30000	503.2258065	15096.62164	30000	0	0	30000	42.9375	2004
18.03.2020 12:22:39	1	1	1	1	78.25	62.75	0	30000	507.5268817	15225.45049	30000	0	0	30000	42.6875	2004
18.03.2020 12:22:40	1	1	1	1	78.25	62.5	0	30000	507.5268817	15289.86492	30000	0	0	30000	42.75	2004
18.03.2020 12:22:41	1	1	1	1	78.25	62.75	0	30000	501.0752688	15096.62164	30000	0	0	30000	42.9375	2004
18.03.2020 12:22:42	1	1	1	1	78.25	62.75	0	30000	496.7741935	14902.56299	30000	0	0	30000	42.25	2004
18.03.2020 12:22:43	1	1	1	1	78.25	62.25	0	30000	507.5268817	15161.03607	30000	0	0	30000	42.8125	2004
18.03.2020 12:22:44	1	1	1	1	78.25	62.75	0	30000	498.9247312	15032.20721	30000	0	0	30000	42.8125	2004
18.03.2020 12:22:45	1	1	1	1	77.75	62.75	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	42.5625	2004
18.03.2020 12:22:46	1	1	1	1	77.75	62.5	0	29952.607	498.9247312	15225.45049	30000	0	0	30000	42.9375	2004
18.03.2020 12:22:47	1	1	1	1	77.75	62.75	0	30000	505.3763441	15161.03607	30000	0	0	30000	42.625	2004
18.03.2020 12:22:48	1	1	1	1	77.75	63	0	30000	496.7741935	14902.56299	30000	0	0	30000	42.625	2004
18.03.2020 12:22:49	1	1	1	1	77.75	62.5	0	30000	494.6236559	14902.56299	30000	0	0	30000	42.9375	2004
18.03.2020 12:22:50	1	1	1	1	77.75	62.75	0	30000	494.6236559	14902.56299	30000	0	0	30000	43	2004
18.03.2020 12:22:51	1	1	1	1	77.75	63	0	30000	501.0752688	15032.20721	30000	0	0	30000	42.8125	2004
18.03.2020 12:22:52	1	1	1	1	77.75	62.75	0	30000	501.0752688	14902.56299	30000	0	0	30000	41.875	2004
18.03.2020 12:22:53	1	1	1	1	77.75	61.75	0	30000	483.8709677	14644.90528	30000	0	0	30000	42.9375	2004
18.03.2020 12:22:54	1	1	1	1	77.5	62.75	0	30000	503.2258065	14902.56299	30000	0	0	30000	43	2004
18.03.2020 12:22:55	1	1	1	1	77.5	63	0	30000	501.0752688	15032.20721	30000	0	0	30000	42.6875	2004
18.03.2020 12:22:56	1	1	1	1	77.5	62.5	0	30000	511.827957	15354.27935	30000	0	0	30000	42.9375	2004
18.03.2020 12:22:57	1	1	1	1	77.5	62.75	0	29952.607	498.9247312	15032.20721	30000	0	0	30000	42.75	2004
18.03.2020 12:22:59	1	1	1	1	77.5	62.75	0	30047.393	505.3763441	15337.9719	30000	0	0	30000	42.875	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 12:23:00	1	1	1	1	77.5	62.75	0	30000	498.9247312	14967.79279	30000	0	0	30000	41.5625	2004
18.03.2020 12:23:01	1	1	1	1	77.5	61.5	0	30000	501.0752688	14791.67233	30000	0	0	30000	42.125	2004
18.03.2020 12:23:02	1	1	1	1	77.5	62	0	30000	483.8709677	14516.07643	30000	0	0	30000	42.6875	2004
18.03.2020 12:23:03	1	1	1	1	77.5	62.5	0	30000	505.3763441	15161.03607	30000	0	0	30000	42.6875	2004
18.03.2020 12:23:04	1	1	1	1	77.5	62.5	0	29952.607	509.6774194	15266.21912	30000	0	0	30000	42.8125	2004
18.03.2020 12:23:05	1	1	1	1	77.75	62.75	0	30000	501.0752688	15032.20721	30000	0	0	30000	42.6875	2004
18.03.2020 12:23:06	1	1	1	1	77.75	62.5	0	30000	516.1290323	15354.27935	30000	0	0	30000	42.9375	2004
18.03.2020 12:23:13	1	1	1	1	77.75	62.5	0	29952.607	498.9247312	15032.20721	30000	0	0	30000	42.9375	2004
18.03.2020 12:23:13	1	1	1	1	77.75	62.5	0	29952.607	498.9247312	15032.20721	30000	0	0	30000	42.9375	2004
18.03.2020 12:23:13	1	1	1	1	77.75	62.5	0	29952.607	498.9247312	15032.20721	30000	0	0	30000	42.9375	2004
18.03.2020 12:23:13	1	1	1	1	77.75	62.5	0	29952.607	498.9247312	15032.20721	30000	0	0	30000	42.9375	2004
18.03.2020 12:23:13	1	1	1	1	77.75	62.5	0	29952.607	498.9247312	15032.20721	30000	0	0	30000	42.9375	2004
18.03.2020 12:23:13	1	1	1	1	77.75	62.5	0	29952.607	498.9247312	15032.20721	30000	0	0	30000	42.9375	2004
18.03.2020 12:23:13	1	1	1	1	77.75	62.5	0	29952.607	498.9247312	15032.20721	30000	0	0	30000	42.9375	2004
18.03.2020 12:23:14	1	1	1	1	77.75	62.75	0	30000	501.0752688	15032.20721	30000	0	0	30000	42.8125	2004
18.03.2020 12:23:15	1	1	1	1	78	62.75	0	30000	522.5806452	15677.16685	30000	0	0	30000	42.625	2004
18.03.2020 12:23:16	1	1	1	1	78	62.5	0	30000	505.3763441	15161.03607	30000	0	0	30000	43	2004
18.03.2020 12:23:17	1	1	1	1	78	63	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	42.1875	2004
18.03.2020 12:23:18	1	1	1	1	78	62	0	30000	483.8709677	14516.07643	30000	0	0	30000	42.75	2004
18.03.2020 12:23:19	1	1	1	1	78	62.75	0	29952.607	505.3763441	15161.03607	30000	0	0	30000	42.8125	2004
18.03.2020 12:23:20	1	1	1	1	78	62.75	0	30000	526.8817204	15870.41013	30000	0	0	30000	42.9375	2004
18.03.2020 12:23:21	1	1	1	1	78	62.75	0	30000	522.5806452	15677.16685	30000	0	0	30000	43	2004
18.03.2020 12:23:22	1	1	1	1	78	63	0	30000	518.2795699	15523.87682	30000	0	0	30000	41.6875	2004
18.03.2020 12:23:23	1	1	1	1	78	61.5	0	30000	507.5268817	15225.45049	30000	0	0	30000	42.75	2004
18.03.2020 12:23:24	1	1	1	1	78	62.75	0	30000	518.2795699	15548.338	30000	0	0	30000	42.8125	2004
18.03.2020 12:23:25	1	1	1	1	78	62.75	0	30000	520.4301075	15548.338	30000	0	0	30000	42.625	2004
18.03.2020 12:23:26	1	1	1	1	78	62.5	0	30000	529.0322581	15870.41013	30000	0	0	30000	43.25	2004
18.03.2020 12:23:27	1	1	1	1	78	63.25	0	30000	526.8817204	15805.99571	30000	0	0	30000	42.5	2004
18.03.2020 12:23:28	1	1	1	1	78	62.5	0	30000	516.1290323	15483.92357	30000	0	0	30000	43	2004
18.03.2020 12:23:29	1	1	1	1	78	63	0	30000	516.1290323	15508.38475	30000	0	0	30000	42.3125	2004
18.03.2020 12:23:30	1	1	1	1	78	62.25	0	30000	529.0322581	15870.41013	30000	0	0	30000	43.125	2004
18.03.2020 12:23:31	1	1	1	1	78	62	0	30000	516.1290323	15459.4624	30000	0	0	30000	42.4375	2004
18.03.2020 12:23:32	1	1	1	1	78	62.25	0	30000	507.5268817	15161.03607	30000	0	0	30000	42.9375	2004
18.03.2020 12:23:33	1	1	1	1	78	62.75	0	30000	498.9247312	15032.20721	30000	0	0	30000	42.875	2004
18.03.2020 12:23:34	1	1	1	1	77.75	62.75	0	30000	509.6774194	15072.97584	30000	0	0	30000	42.1875	2004
18.03.2020 12:23:35	1	1	1	1	77.75	62	0	30000	507.5268817	15161.03607	30000	0	0	30000	42.625	2004
18.03.2020 12:23:36	1	1	1	1	77.75	62.5	0	30000	509.6774194	15201.80469	30000	0	0	30000	41.75	2004
18.03.2020 12:23:37	1	1	1	1	77.75	61.75	0	30000	509.6774194	15225.45049	30000	0	0	30000	42.3125	2004
18.03.2020 12:23:38	1	1	1	1	77.75	62.25	0	30000	509.6774194	15289.86492	30000	0	0	30000	42.625	2004
18.03.2020 12:23:40	1	1	1	1	77.75	62.5	0	30000	509.6774194	15289.86492	30000	0	0	30000	42.6875	2004
18.03.2020 12:23:41	1	1	1	1	77.75	62.5	0	30000	516.1290323	15483.92357	30000	0	0	30000	42.4375	2004
18.03.2020 12:23:42	1	1	1	1	77.75	62.25	0	30000	511.827957	15418.69377	30000	0	0	30000	42.8125	2004
18.03.2020 12:23:43	1	1	1	1	77.75	62.75	0	30000	522.5806452	15677.16685	30000	0	0	30000	42.4375	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 12:23:44	1	1	1	1	77.75	62.25	0	30000	511.827957	15289.86492	30000	0	0	30000	42.625	2004
18.03.2020 12:23:45	1	1	1	1	77.75	62.5	0	29952.607	507.5268817	15289.86492	30000	0	0	30000	42.8125	2004
18.03.2020 12:23:46	1	1	1	1	77.75	62.75	0	29952.607	518.2795699	15523.87682	30000	0	0	30000	42.9375	2004
18.03.2020 12:23:47	1	1	1	1	77.75	62.75	0	29952.607	511.827957	15483.92357	30000	0	0	30000	42.9375	2004
18.03.2020 12:23:48	1	1	1	1	77.75	62.75	0	30000	516.1290323	15483.92357	30000	0	0	30000	42.625	2004
18.03.2020 12:23:49	1	1	1	1	77.75	62.5	0	29905.213	509.6774194	15289.86492	30000	0	0	30000	42.4375	2004
18.03.2020 12:23:50	1	1	1	1	77.75	62.25	0	29952.607	496.7741935	14838.14856	30000	0	0	30000	42.1875	2004
18.03.2020 12:23:53	1	1	1	1	77.75	63	0	30000	503.2258065	15161.03607	30000	0	0	30000	42.6875	2004
18.03.2020 12:23:53	1	1	1	1	77.75	63	0	30000	503.2258065	15161.03607	30000	0	0	30000	42.6875	2004
18.03.2020 12:23:54	1	1	1	1	77.75	62.5	0	30000	524.7311828	15717.1201	30000	0	0	30000	42.5	2004
18.03.2020 12:23:55	1	1	1	1	77.75	62.5	0	30000	501.0752688	14902.56299	30000	0	0	30000	42.5	2004
18.03.2020 12:23:56	1	1	1	1	77.75	62.5	0	30000	509.6774194	15225.45049	30000	0	0	30000	42.5625	2004
18.03.2020 12:23:57	1	1	1	1	77.75	62.5	0	30000	501.0752688	15096.62164	30000	0	0	30000	42.125	2004
18.03.2020 12:23:58	1	1	1	1	77.75	62	0	30000	494.6236559	14902.56299	30000	0	0	30000	42.875	2004
18.03.2020 12:23:59	1	1	1	1	77.75	62.75	0	30000	483.8709677	14516.07643	30000	0	0	30000	42.1875	2004
18.03.2020 12:24:00	1	1	1	1	77.75	62	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	42.4375	2004
18.03.2020 12:24:01	1	1	1	1	77.75	62.25	0	30000	490.3225806	14644.90528	30000	0	0	30000	42.9375	2004
18.03.2020 12:24:02	1	1	1	1	77.75	62.75	0	30000	492.4731183	14773.73413	30000	0	0	30000	42.875	2004
18.03.2020 12:24:03	1	1	1	1	77.75	62.75	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	42.75	2004
18.03.2020 12:24:04	1	1	1	1	77.75	62.75	0	30000	453.7634409	13612.64371	30000	0	0	30000	42.8125	2004
18.03.2020 12:24:05	1	1	1	1	77.5	62.75	0	29952.607	453.7634409	13612.64371	30000	0	0	30000	42.875	2004
18.03.2020 12:24:06	1	1	1	1	77.5	62.75	0	30000	481.7204301	14128.7745	30000	0	0	30000	43	2004
18.03.2020 12:24:07	1	1	1	1	77.5	63	0	30000	464.516129	13999.94564	30000	0	0	30000	42.8125	2004
18.03.2020 12:24:08	1	1	1	1	77.5	62.75	0	30000	466.6666667	13999.94564	30000	0	0	30000	42.375	2004
18.03.2020 12:24:14	1	1	1	1	78.25	62.75	0	30000	516.1290323	15177.34352	30000	0	0	30000	42.75	2004
18.03.2020 12:24:14	1	1	1	1	78.25	62.75	0	30000	516.1290323	15177.34352	30000	0	0	30000	42.75	2004
18.03.2020 12:24:14	1	1	1	1	78.25	62.75	0	30000	516.1290323	15177.34352	30000	0	0	30000	42.75	2004
18.03.2020 12:24:14	1	1	1	1	78.25	62.75	0	30000	516.1290323	15177.34352	30000	0	0	30000	42.75	2004
18.03.2020 12:24:14	1	1	1	1	78.25	62.75	0	30000	516.1290323	15177.34352	30000	0	0	30000	42.75	2004
18.03.2020 12:24:14	1	1	1	1	78.25	62.75	0	30000	516.1290323	15177.34352	30000	0	0	30000	42.75	2004
18.03.2020 12:24:15	1	1	1	1	78.25	62.75	0	30000	464.516129	13999.94564	30000	0	0	30000	42.3125	2004
18.03.2020 12:24:16	1	1	1	1	78.25	62.25	0	30000	419.3548387	12580.38214	30000	0	0	30000	41.9375	2004
18.03.2020 12:24:17	1	1	1	1	78.25	61.75	0	30000	415.0537634	12451.55328	30000	0	0	30000	42.625	2004
18.03.2020 12:24:18	1	1	1	1	78.25	62.5	0	30000	417.2043011	12451.55328	30000	0	0	30000	42.75	2004
18.03.2020 12:24:19	1	1	1	1	78.25	62.75	0	29952.607	445.1612903	13354.17063	30000	0	0	30000	43.0625	2004
18.03.2020 12:24:21	1	1	1	1	78.25	63	0	29952.607	488.172043	14644.90528	30000	0	0	30000	42.1875	2004
18.03.2020 12:24:22	1	1	1	1	78.25	62	0	30000	486.0215054	14580.49085	30000	0	0	30000	42.625	2004
18.03.2020 12:24:23	1	1	1	1	78.25	62.5	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	42.75	2004
18.03.2020 12:24:24	1	1	1	1	78.25	62.75	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	42.875	2004
18.03.2020 12:24:25	1	1	1	1	78	62.75	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	42.5	2004
18.03.2020 12:24:26	1	1	1	1	78	62.5	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	42.75	2004
18.03.2020 12:24:27	1	1	1	1	78	62.75	0	30000	483.8709677	14516.07643	30000	0	0	30000	42.6875	2004
18.03.2020 12:24:28	1	1	1	1	78	62.5	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	42.9375	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 12:24:29	1	1	1	1	78	62.75	0	30000	464.516129	13935.53122	30000	0	0	30000	42.8125	2004
18.03.2020 12:24:30	1	1	1	1	78	62.75	0	30000	481.7204301	14516.07643	30000	0	0	30000	42.3125	2004
18.03.2020 12:24:31	1	1	1	1	78	62.25	0	29905.213	503.2258065	15225.45049	30000	0	0	30000	42.1875	2004
18.03.2020 12:24:32	1	1	1	1	78	62	0	30047.393	501.0752688	14902.56299	30000	0	0	30000	42.8125	2004
18.03.2020 12:24:33	1	1	1	1	78	62.75	0	30000	494.6236559	14469.6002	30000	0	0	30000	42.9375	2004
18.03.2020 12:24:34	1	1	1	1	78	62.75	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	43	2004
18.03.2020 12:24:35	1	1	1	1	78	63	0	30000	481.7204301	14128.7745	30000	0	0	30000	42.875	2004
18.03.2020 12:24:36	1	1	1	1	78	62.75	0	30000	488.172043	14644.90528	30000	0	0	30000	42.125	2004
18.03.2020 12:24:37	1	1	1	1	78	62	0	30000	503.2258065	15184.68187	30000	0	0	30000	42.6875	2004
18.03.2020 12:24:38	1	1	1	1	78	62.5	0	29952.607	494.6236559	14902.56299	30000	0	0	30000	42.9375	2004
18.03.2020 12:24:39	1	1	1	1	78	62.75	0	29952.607	501.0752688	15161.03607	30000	0	0	30000	42.6875	2004
18.03.2020 12:24:40	1	1	1	1	78	62.5	0	29952.607	494.6236559	14902.56299	30000	0	0	30000	42.8125	2004
18.03.2020 12:24:41	1	1	1	1	78	62.75	0	30000	496.7741935	14902.56299	30000	0	0	30000	42.25	2004
18.03.2020 12:24:42	1	1	1	1	78	62.25	0	30000	483.8709677	14516.07643	30000	0	0	30000	42.75	2004
18.03.2020 12:24:43	1	1	1	1	78	62.75	0	30000	494.6236559	14773.73413	30000	0	0	30000	42.625	2004
18.03.2020 12:24:44	1	1	1	1	78	62.5	0	30000	488.172043	14644.90528	30000	0	0	30000	42	2004
18.03.2020 12:24:45	1	1	1	1	78.5	62	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	42.875	2004
18.03.2020 12:24:46	1	1	1	1	78.5	62.75	0	30000	483.8709677	14516.07643	30000	0	0	30000	42.25	2004
18.03.2020 12:24:47	1	1	1	1	78.5	62.25	0	29952.607	492.4731183	14773.73413	30000	0	0	30000	43	2004
18.03.2020 12:24:48	1	1	1	1	78.5	63	0	30000	505.3763441	15161.03607	30000	0	0	30000	42.9375	2004
18.03.2020 12:24:49	1	1	1	1	78.5	62.75	0	30000	501.0752688	14879.73256	30000	0	0	30000	42.5	2004
18.03.2020 12:24:50	1	1	1	1	78.5	62.5	0	29905.213	481.7204301	14406.00114	30000	0	0	30000	42.5625	2004
18.03.2020 12:24:51	1	1	1	1	78.5	62.5	0	30047.393	483.8709677	14451.662	30000	0	0	30000	42.1875	2004
18.03.2020 12:24:52	1	1	1	1	78.5	62	0	30000	501.0752688	15032.20721	30000	0	0	30000	42.9375	2004
18.03.2020 12:24:53	1	1	1	1	78.5	62.75	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	42.875	2004
18.03.2020 12:24:54	1	1	1	1	78.5	62.75	0	30000	464.516129	13935.53122	30000	0	0	30000	42.9375	2004
18.03.2020 12:24:55	1	1	1	1	77.75	62.75	0	30000	494.6236559	14902.56299	30000	0	0	30000	43.3125	2004
18.03.2020 12:24:56	1	1	1	1	77.75	63.25	0	30000	533.3333333	15820.67241	30000	0	0	30000	42.3125	2004
18.03.2020 12:24:57	1	1	1	1	77.75	62.25	0	29952.607	501.0752688	15032.20721	30000	0	0	30000	43	2004
18.03.2020 12:24:58	1	1	1	1	77.75	63	0	30000	453.7634409	13612.64371	30000	0	0	30000	42.3125	2004
18.03.2020 12:24:59	1	1	1	1	77.75	62.75	0	30000	419.3548387	12580.38214	30000	0	0	30000	41.6875	2004
18.03.2020 12:25:00	1	1	1	1	77.75	61.5	0	30000	445.1612903	13225.34178	30000	0	0	30000	41.3125	2004
18.03.2020 12:25:01	1	1	1	1	77.75	61.25	0	30000	453.7634409	13612.64371	30000	0	0	30000	42.3125	2004
18.03.2020 12:25:02	1	1	1	1	77.75	62.25	0	30000	453.7634409	13612.64371	30000	0	0	30000	42	2004
18.03.2020 12:25:03	1	1	1	1	77.75	62	0	30000	481.7204301	14064.36007	30000	0	0	30000	41.75	2004
18.03.2020 12:25:04	1	1	1	1	77.25	61.75	0	30000	496.7741935	14926.20879	30000	0	0	30000	43	2004
18.03.2020 12:25:05	1	1	1	1	77.25	63	0	30000	516.1290323	15483.92357	30000	0	0	30000	42.125	2004
18.03.2020 12:25:06	1	1	1	1	77.25	62	0	29952.607	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	42.8125	2004
18.03.2020 12:25:08	1	1	1	1	77.25	62.75	0	29952.607	445.1612903	13333.78632	30000	0	0	30000	43	2004
18.03.2020 12:25:09	1	1	1	1	77.25	63	0	30000	415.0537634	12451.55328	30000	0	0	30000	42.875	2004
18.03.2020 12:25:10	1	1	1	1	77.25	62.75	0	30000	404.3010753	12193.08021	30000	0	0	30000	42.875	2004
18.03.2020 12:25:16	1	1	1	1	77.25	62.25	0	30000	496.7741935	14773.73413	30000	0	0	30000	41.6875	2004
18.03.2020 12:25:16	1	1	1	1	77.25	62.25	0	30000	496.7741935	14773.73413	30000	0	0	30000	41.6875	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 12:25:16	1	1	1	1	77.25	62.25	0	30000	496.7741935	14773.73413	30000	0	0	30000	41.6875	2004
18.03.2020 12:25:16	1	1	1	1	77.25	62.25	0	30000	496.7741935	14773.73413	30000	0	0	30000	41.6875	2004
18.03.2020 12:25:16	1	1	1	1	77.25	62.25	0	30000	496.7741935	14773.73413	30000	0	0	30000	41.6875	2004
18.03.2020 12:25:16	1	1	1	1	77.25	62.25	0	30000	496.7741935	14773.73413	30000	0	0	30000	41.6875	2004
18.03.2020 12:25:17	1	1	1	1	77.25	61.5	0	30000	520.4301075	15677.16685	30000	0	0	30000	42.875	2004
18.03.2020 12:25:18	1	1	1	1	77.25	62.75	0	30000	507.5268817	15225.45049	30000	0	0	30000	42.8125	2004
18.03.2020 12:25:19	1	1	1	1	77.25	62.75	0	30000	438.7096774	13096.51292	30000	0	0	30000	42.25	2004
18.03.2020 12:25:20	1	1	1	1	77.25	62.25	0	30000	412.9032258	12193.08021	30000	0	0	30000	42.9375	2004
18.03.2020 12:25:21	1	1	1	1	77.25	62.75	0	30000	397.8494624	11935.4225	30000	0	0	30000	43	2004
18.03.2020 12:25:22	1	1	1	1	77.25	63	0	30000	445.1612903	13248.17221	30000	0	0	30000	42.4375	2004
18.03.2020 12:25:23	1	1	1	1	77.25	62.25	0	29952.607	445.1612903	13612.64371	30000	0	0	30000	42.1875	2004
18.03.2020 12:25:24	1	1	1	1	77.25	62	0	29952.607	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	42.4375	2004
18.03.2020 12:25:25	1	1	1	1	77	62.25	0	30000	492.4731183	14773.73413	30000	0	0	30000	43.125	2004
18.03.2020 12:25:26	1	1	1	1	77	63	0	30000	470.9677419	13999.94564	30000	0	0	30000	43.0625	2004
18.03.2020 12:25:27	1	1	1	1	77	63	0	30000	455.9139785	13741.47256	30000	0	0	30000	42.9375	2004
18.03.2020 12:25:28	1	1	1	1	77	62.75	0	30000	453.7634409	13612.64371	30000	0	0	30000	43	2004
18.03.2020 12:25:29	1	1	1	1	77	63	0	29952.607	460.2150538	13805.88699	30000	0	0	30000	42.8125	2004
18.03.2020 12:25:30	1	1	1	1	77	62.75	0	30000	466.6666667	13999.94564	30000	0	0	30000	42.75	2004
18.03.2020 12:25:31	1	1	1	1	77	62.75	0	30000	466.6666667	13999.94564	30000	0	0	30000	43.0625	2004
18.03.2020 12:25:32	1	1	1	1	77	63	0	30000	464.516129	14086.37513	30000	0	0	30000	42.875	2004
18.03.2020 12:25:33	1	1	1	1	77	62.75	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	41.8125	2004
18.03.2020 12:25:34	1	1	1	1	77	61.75	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	42.1875	2004
18.03.2020 12:25:35	1	1	1	1	77	62	0	30000	488.172043	14644.90528	30000	0	0	30000	42.3125	2004
18.03.2020 12:25:36	1	1	1	1	77	62.25	0	30000	488.172043	14598.42905	30000	0	0	30000	42.875	2004
18.03.2020 12:25:37	1	1	1	1	77	62.75	0	30000	507.5268817	15008.56141	30000	0	0	30000	42.875	2004
18.03.2020 12:25:38	1	1	1	1	77	62.75	0	30000	496.7741935	14902.56299	30000	0	0	30000	43.125	2004
18.03.2020 12:25:39	1	1	1	1	77	63	0	30000	496.7741935	14926.20879	30000	0	0	30000	42.5625	2004
18.03.2020 12:25:40	1	1	1	1	77	62.5	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	43.4375	2004
18.03.2020 12:25:41	1	1	1	1	77	63.25	0	30000	486.0215054	14580.49085	30000	0	0	30000	42.375	2004
18.03.2020 12:25:42	1	1	1	1	77	62.25	0	30000	468.8172043	13999.94564	30000	0	0	30000	43.375	2004
18.03.2020 12:25:43	1	1	1	1	77	63.25	0	29952.607	464.516129	13805.88699	30000	0	0	30000	42.8125	2004
18.03.2020 12:25:44	1	1	1	1	77.25	63	0	30000	458.0645161	13612.64371	30000	0	0	30000	42.9375	2004
18.03.2020 12:25:45	1	1	1	1	77.25	62.75	0	30000	460.2150538	13741.47256	30000	0	0	30000	43	2004
18.03.2020 12:25:46	1	1	1	1	77.25	63	0	30000	468.8172043	14451.662	30000	0	0	30000	42.3125	2004
18.03.2020 12:25:47	1	1	1	1	77.25	62.25	0	29952.607	483.8709677	14493.246	30000	0	0	30000	42.125	2004
18.03.2020 12:25:48	1	1	1	1	77.25	62	0	30000	453.7634409	13612.64371	30000	0	0	30000	42.9375	2004
18.03.2020 12:25:49	1	1	1	1	77.25	62.75	0	30000	445.1612903	13354.17063	30000	0	0	30000	43.125	2004
18.03.2020 12:25:50	1	1	1	1	77.25	63	0	30000	443.0107527	13310.95589	30000	0	0	30000	42.125	2004
18.03.2020 12:25:52	1	1	1	1	77.25	62	0	30000	464.516129	13935.53122	30000	0	0	30000	41.75	2004
18.03.2020 12:25:53	1	1	1	1	77.25	61.75	0	30000	503.2258065	15161.03607	30000	0	0	30000	42.4375	2004
18.03.2020 12:25:54	1	1	1	1	77.25	62.25	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	43.1875	2004
18.03.2020 12:25:55	1	1	1	1	77.5	63	0	30000	483.8709677	14516.07643	30000	0	0	30000	42.5	2004
18.03.2020 12:25:56	1	1	1	1	77.5	62.5	0	30000	488.172043	14644.90528	30000	0	0	30000	41.9375	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 12:25:57	1	1	1	1	77.5	61.75	0	30000	501.0752688	15161.03607	30000	0	0	30000	42.9375	2004
18.03.2020 12:25:58	1	1	1	1	77.5	62.75	0	30000	509.6774194	15354.27935	30000	0	0	30000	42.625	2004
18.03.2020 12:25:59	1	1	1	1	77.5	62.5	0	30000	507.5268817	15225.45049	30000	0	0	30000	43.0625	2004
18.03.2020 12:26:00	1	1	1	1	77.5	63	0	30000	494.6236559	14750.9037	30000	0	0	30000	42.6875	2004
18.03.2020 12:26:01	1	1	1	1	77.5	62.5	0	29905.213	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	42.1875	2004
18.03.2020 12:26:02	1	1	1	1	77.5	62	0	30000	488.172043	14644.90528	30000	0	0	30000	42.8125	2004
18.03.2020 12:26:03	1	1	1	1	77.5	62.75	0	29952.607	464.516129	13999.94564	30000	0	0	30000	42.875	2004
18.03.2020 12:26:04	1	1	1	1	77.5	62.75	0	29952.607	445.1612903	13354.17063	30000	0	0	30000	43.0625	2004
18.03.2020 12:26:05	1	1	1	1	77.5	63	0	30000	464.516129	13935.53122	30000	0	0	30000	42.9375	2004
18.03.2020 12:26:06	1	1	1	1	77.5	62.75	0	30000	466.6666667	13999.94564	30000	0	0	30000	43	2004
18.03.2020 12:26:07	1	1	1	1	77.5	63	0	29952.607	466.6666667	13977.93058	30000	0	0	30000	41.5	2004
18.03.2020 12:26:08	1	1	1	1	77.5	61.5	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	43	2004
18.03.2020 12:26:09	1	1	1	1	77.5	63	0	29952.607	438.7096774	13160.92735	30000	0	0	30000	42.75	2004
18.03.2020 12:26:10	1	1	1	1	77.5	62.75	0	29952.607	427.9569892	12818.4709	30000	0	0	30000	42.375	2004
18.03.2020 12:26:11	1	1	1	1	77.5	62.25	0	30000	445.1612903	13354.17063	30000	0	0	30000	43	2004
18.03.2020 12:26:17	1	1	1	1	77.25	62.25	0	29952.607	516.1290323	15459.4624	30000	0	0	30000	42.75	2004
18.03.2020 12:26:17	1	1	1	1	77.25	62.25	0	29952.607	516.1290323	15459.4624	30000	0	0	30000	42.75	2004
18.03.2020 12:26:17	1	1	1	1	77.25	62.25	0	29952.607	516.1290323	15459.4624	30000	0	0	30000	42.75	2004
18.03.2020 12:26:17	1	1	1	1	77.25	62.75	0	29715.64	537.6344086	15975.59318	30000	0	0	30000	42.9375	2004
18.03.2020 12:26:17	1	1	1	1	77.25	62.75	0	29715.64	537.6344086	15975.59318	30000	0	0	30000	42.9375	2004
18.03.2020 12:26:17	1	1	1	1	77.25	62.75	0	29715.64	537.6344086	15975.59318	30000	0	0	30000	42.9375	2004
18.03.2020 12:26:18	1	1	1	1	77.25	62.75	0	30000	494.6236559	14838.14856	30000	0	0	30000	42.4375	2004
18.03.2020 12:26:19	1	1	1	1	77.25	62.25	0	30000	445.1612903	13354.17063	30000	0	0	30000	42.4375	2004
18.03.2020 12:26:20	1	1	1	1	77.25	62.25	0	30000	412.9032258	12387.13886	30000	0	0	30000	41.875	2004
18.03.2020 12:26:21	1	1	1	1	77.25	61.75	0	30000	427.9569892	12838.03984	30000	0	0	30000	43.25	2004
18.03.2020 12:26:22	1	1	1	1	77.25	63.25	0	30000	481.7204301	14064.36007	30000	0	0	30000	43	2004
18.03.2020 12:26:23	1	1	1	1	77.25	63	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	43.25	2004
18.03.2020 12:26:24	1	1	1	1	77	63.25	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	43.1875	2004
18.03.2020 12:26:25	1	1	1	1	77	63	0	30000	507.5268817	15225.45049	30000	0	0	30000	42.875	2004
18.03.2020 12:26:26	1	1	1	1	77	62.75	0	30000	526.8817204	15805.99571	30000	0	0	30000	42.5625	2004
18.03.2020 12:26:27	1	1	1	1	77	62.5	0	30000	520.4301075	15548.338	30000	0	0	30000	42.875	2004
18.03.2020 12:26:28	1	1	1	1	77	62.75	0	30000	516.1290323	15354.27935	30000	0	0	30000	42.875	2004
18.03.2020 12:26:29	1	1	1	1	77	62.75	0	30000	509.6774194	15289.86492	30000	0	0	30000	42.9375	2004
18.03.2020 12:26:30	1	1	1	1	77	62.75	0	29952.607	496.7741935	14902.56299	30000	0	0	30000	42.6875	2004
18.03.2020 12:26:32	1	1	1	1	77	62.5	0	30000	507.5268817	15225.45049	30000	0	0	30000	43	2004
18.03.2020 12:26:33	1	1	1	1	77	63	0	29952.607	481.7204301	14644.90528	30000	0	0	30000	42.8125	2004
18.03.2020 12:26:34	1	1	1	1	77	62.75	0	30000	486.0215054	14516.07643	30000	0	0	30000	42.1875	2004
18.03.2020 12:26:35	1	1	1	1	76.75	62	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	42.9375	2004
18.03.2020 12:26:36	1	1	1	1	76.75	62.75	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	43	2004
18.03.2020 12:26:37	1	1	1	1	76.75	63	0	30000	460.2150538	13741.47256	30000	0	0	30000	42.75	2004
18.03.2020 12:26:38	1	1	1	1	76.75	62.75	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	42.75	2004
18.03.2020 12:26:39	1	1	1	1	76.75	62.75	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	41.75	2004
18.03.2020 12:26:40	1	1	1	1	76.75	61.75	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	42.6875	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 12:26:41	1	1	1	1	76.75	62.5	0	30000	466.6666667	13741.47256	30000	0	0	30000	43.125	2004
18.03.2020 12:26:42	1	1	1	1	76.75	63	0	30000	458.0645161	13741.47256	30000	0	0	30000	43.0625	2004
18.03.2020 12:26:43	1	1	1	1	76.75	63	0	30000	464.516129	13741.47256	30000	0	0	30000	43.0625	2004
18.03.2020 12:26:44	1	1	1	1	76.75	63	0	30000	464.516129	13935.53122	30000	0	0	30000	43.0625	2004
18.03.2020 12:26:45	1	1	1	1	76.5	63	0	30047.393	481.7204301	14128.7745	30000	0	0	30000	43.1875	2004
18.03.2020 12:26:46	1	1	1	1	76.5	63	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	42.625	2004
18.03.2020 12:26:47	1	1	1	1	76.5	62.5	0	30000	464.516129	13935.53122	30000	0	0	30000	43.1875	2004
18.03.2020 12:26:48	1	1	1	1	76.5	63	0	30000	445.1612903	13483.81486	30000	0	0	30000	42.3125	2004
18.03.2020 12:26:49	1	1	1	1	76.5	62.25	0	30000	464.516129	14043.97576	30000	0	0	30000	43.0625	2004
18.03.2020 12:26:50	1	1	1	1	76.5	63	0	30000	445.1612903	13354.17063	30000	0	0	30000	43	2004
18.03.2020 12:26:51	1	1	1	1	76.5	63	0	30000	464.516129	13935.53122	30000	0	0	30000	42.9375	2004
18.03.2020 12:26:52	1	1	1	1	76.5	62.75	0	30000	486.0215054	14644.90528	30000	0	0	30000	42.5	2004
18.03.2020 12:26:53	1	1	1	1	76.5	62.5	0	30000	488.172043	14644.90528	30000	0	0	30000	42.9375	2004
18.03.2020 12:26:54	1	1	1	1	76.5	62.75	0	30000	466.6666667	13999.94564	30000	0	0	30000	42.6875	2004
18.03.2020 12:26:55	1	1	1	1	76.5	62.5	0	30000	453.7634409	13483.81486	30000	0	0	30000	42.25	2004
18.03.2020 12:26:56	1	1	1	1	76.5	62.25	0	30000	481.7204301	14064.36007	30000	0	0	30000	42.75	2004
18.03.2020 12:26:57	1	1	1	1	76.5	62.75	0	30000	464.516129	13892.31647	30000	0	0	30000	43.0625	2004
18.03.2020 12:26:58	1	1	1	1	76.5	63	0	29952.607	466.6666667	13977.93058	30000	0	0	30000	43.0625	2004
18.03.2020 12:26:59	1	1	1	1	76.5	63	0	30000	464.516129	13935.53122	30000	0	0	30000	42.5625	2004
18.03.2020 12:27:00	1	1	1	1	76.5	62.5	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	43.1875	2004
18.03.2020 12:27:01	1	1	1	1	76.5	63	0	30000	483.8709677	14516.07643	30000	0	0	30000	43.1875	2004
18.03.2020 12:27:02	1	1	1	1	76.5	63	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	42.6875	2004
18.03.2020 12:27:03	1	1	1	1	76.5	63	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	42.875	2004
18.03.2020 12:27:04	1	1	1	1	76.25	62.75	0	29952.607	481.7204301	14516.07643	30000	0	0	30000	42.375	2004
18.03.2020 12:27:05	1	1	1	1	76.25	62.25	0	30000	481.7204301	14428.83157	30000	0	0	30000	42.8125	2004
18.03.2020 12:27:06	1	1	1	1	76.25	62.75	0	30000	481.7204301	13999.94564	30000	0	0	30000	43.0625	2004
18.03.2020 12:27:07	1	1	1	1	76.25	63	0	30000	501.0752688	15032.20721	30000	0	0	30000	42.9375	2004
18.03.2020 12:27:08	1	1	1	1	76.25	62.75	0	30000	496.7741935	14902.56299	30000	0	0	30000	43	2004
18.03.2020 12:27:10	1	1	1	1	76.25	63	0	30000	496.7741935	15032.20721	30000	0	0	30000	43.1875	2004
18.03.2020 12:27:11	1	1	1	1	76.25	63	0	30000	486.0215054	14644.90528	30000	0	0	30000	42.9375	2004
18.03.2020 12:27:12	1	1	1	1	76.25	62.75	0	30000	498.9247312	15032.20721	30000	0	0	30000	43	2004
18.03.2020 12:27:13	1	1	1	1	76.25	63	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	43.0625	2004
18.03.2020 12:27:19	1	1	1	1	76	61.25	0	30000	509.6774194	15289.86492	30000	0	0	30000	42.6875	2004
18.03.2020 12:27:19	1	1	1	1	76	61.25	0	30000	509.6774194	15289.86492	30000	0	0	30000	42.6875	2004
18.03.2020 12:27:19	1	1	1	1	76	61.25	0	30000	509.6774194	15289.86492	30000	0	0	30000	42.6875	2004
18.03.2020 12:27:19	1	1	1	1	76	61.25	0	30000	509.6774194	15289.86492	30000	0	0	30000	42.6875	2004
18.03.2020 12:27:19	1	1	1	1	76	61.25	0	30000	509.6774194	15289.86492	30000	0	0	30000	42.6875	2004
18.03.2020 12:27:19	1	1	1	1	76	61.25	0	30000	509.6774194	15289.86492	30000	0	0	30000	42.6875	2004
18.03.2020 12:27:20	1	1	1	1	76	62.5	0	30000	509.6774194	15483.92357	30000	0	0	30000	42.875	2004
18.03.2020 12:27:21	1	1	1	1	76	62.75	0	30000	516.1290323	15483.92357	30000	0	0	30000	43	2004
18.03.2020 12:27:22	1	1	1	1	76	63	0	30000	522.5806452	15677.16685	30000	0	0	30000	42.4375	2004
18.03.2020 12:27:23	1	1	1	1	76	62.25	0	30000	507.5268817	15225.45049	30000	0	0	30000	42.75	2004
18.03.2020 12:27:24	1	1	1	1	76	62.75	0	30000	486.0215054	14428.83157	30000	0	0	30000	42.875	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 12:27:25	1	1	1	1	76.25	62.75	0	30000	486.0215054	14516.07643	30000	0	0	30000	42.6875	2004
18.03.2020 12:27:26	1	1	1	1	76.25	62.5	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	43.0625	2004
18.03.2020 12:27:27	1	1	1	1	76.25	63	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	43.0625	2004
18.03.2020 12:27:28	1	1	1	1	76.25	63	0	30000	468.8172043	14128.7745	30000	0	0	30000	43	2004
18.03.2020 12:27:29	1	1	1	1	76.25	63	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	42.6875	2004
18.03.2020 12:27:30	1	1	1	1	76.25	62.5	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	42.375	2004
18.03.2020 12:27:31	1	1	1	1	76.25	62.25	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	43	2004
18.03.2020 12:27:32	1	1	1	1	76.25	63	0	30000	486.0215054	14580.49085	30000	0	0	30000	42	2004
18.03.2020 12:27:33	1	1	1	1	76.25	62	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	42.1875	2004
18.03.2020 12:27:34	1	1	1	1	76.25	62	0	30000	492.4731183	14773.73413	30000	0	0	30000	43.0625	2004
18.03.2020 12:27:35	1	1	1	1	75.5	63	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	42.625	2004
18.03.2020 12:27:36	1	1	1	1	75.5	62.5	0	30000	453.7634409	13612.64371	30000	0	0	30000	42.6875	2004
18.03.2020 12:27:37	1	1	1	1	75.5	62.5	0	30000	458.0645161	13612.64371	30000	0	0	30000	43.1875	2004
18.03.2020 12:27:38	1	1	1	1	75.5	63	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	43.1875	2004
18.03.2020 12:27:39	1	1	1	1	75.5	63	0	30000	492.4731183	14773.73413	30000	0	0	30000	42.0625	2004
18.03.2020 12:27:40	1	1	1	1	75.5	62	0	30000	494.6236559	14773.73413	30000	0	0	30000	42.8125	2004
18.03.2020 12:27:41	1	1	1	1	75.5	62.75	0	30000	488.172043	14644.90528	30000	0	0	30000	43	2004
18.03.2020 12:27:42	1	1	1	1	75.5	63	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	42.75	2004
18.03.2020 12:27:43	1	1	1	1	75.5	62.75	0	30000	483.8709677	14428.83157	30000	0	0	30000	42.625	2004
18.03.2020 12:27:44	1	1	1	1	75.5	62.5	0	30000	483.8709677	14451.662	30000	0	0	30000	42.25	2004
18.03.2020 12:27:45	1	1	1	1	75.5	62.25	0	30000	483.8709677	14451.662	30000	0	0	30000	43.5625	2004
18.03.2020 12:27:46	1	1	1	1	75.5	63.5	0	29905.213	483.8709677	14644.90528	30000	0	0	30000	43.1875	2004
18.03.2020 12:27:47	1	1	1	1	75.5	63	0	30000	486.0215054	14516.07643	30000	0	0	30000	43.5	2004
18.03.2020 12:27:48	1	1	1	1	75.5	63.5	0	30000	483.8709677	14516.07643	30000	0	0	30000	43.25	2004
18.03.2020 12:27:49	1	1	1	1	75.5	63.25	0	30000	488.172043	14644.90528	30000	0	0	30000	41.75	2004
18.03.2020 12:27:50	1	1	1	1	75.5	61.75	0	30000	486.0215054	14516.07643	30000	0	0	30000	43.5	2004
18.03.2020 12:27:51	1	1	1	1	75.5	62.75	0	30000	481.7204301	14406.00114	30000	0	0	30000	42.875	2004
18.03.2020 12:27:52	1	1	1	1	75.5	62.75	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	42.625	2004
18.03.2020 12:27:53	1	1	1	1	75.5	62.5	0	30000	488.172043	14709.31971	30000	0	0	30000	43.0625	2004
18.03.2020 12:27:54	1	1	1	1	76	63	0	30000	509.6774194	15483.92357	30000	0	0	30000	41.875	2004
18.03.2020 12:27:55	1	1	1	1	76	61.75	0	30000	468.8172043	14128.7745	30000	0	0	30000	42.6875	2004
18.03.2020 12:27:57	1	1	1	1	76	62.5	0	30000	492.4731183	14773.73413	30000	0	0	30000	42.8125	2004
18.03.2020 12:27:58	1	1	1	1	76	62.75	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	43.25	2004
18.03.2020 12:27:59	1	1	1	1	76	63.25	0	30000	481.7204301	14516.07643	30000	0	0	30000	42.9375	2004
18.03.2020 12:28:00	1	1	1	1	76	62.75	0	30000	483.8709677	14428.83157	30000	0	0	30000	43	2004
18.03.2020 12:28:01	1	1	1	1	76	63	0	30000	492.4731183	14750.9037	30000	0	0	30000	42.75	2004
18.03.2020 12:28:02	1	1	1	1	76	62.75	0	29905.213	481.7204301	14644.90528	30000	0	0	30000	42.8125	2004
18.03.2020 12:28:03	1	1	1	1	76	62.75	0	30000	490.3225806	14644.90528	30000	0	0	30000	42.8125	2004
18.03.2020 12:28:04	1	1	1	1	76	62.75	0	29952.607	490.3225806	14838.14856	30000	0	0	30000	43	2004
18.03.2020 12:28:05	1	1	1	1	75.5	63	0	30000	496.7741935	14838.14856	30000	0	0	30000	42.8125	2004
18.03.2020 12:28:06	1	1	1	1	75.5	62.75	0	30000	524.7311828	15677.16685	30000	0	0	30000	43.125	2004
18.03.2020 12:28:07	1	1	1	1	75.5	63	0	30000	503.2258065	15096.62164	30000	0	0	30000	42.6875	2004
18.03.2020 12:28:08	1	1	1	1	75.5	62.5	0	29952.607	516.1290323	15418.69377	30000	0	0	30000	43.1875	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 12:28:09	1	1	1	1	75.5	63	0	30000	501.0752688	15032.20721	30000	0	0	30000	42.0625	2004
18.03.2020 12:28:10	1	1	1	1	75.5	62	0	30000	496.7741935	14902.56299	30000	0	0	30000	42.8125	2004
18.03.2020 12:28:11	1	1	1	1	75.5	62.75	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	42.875	2004
18.03.2020 12:28:12	1	1	1	1	75.5	62.75	0	29952.607	533.3333333	15974.77781	30000	0	0	30000	41.1875	2004
18.03.2020 12:28:13	1	1	1	1	75.5	61	0	30000	522.5806452	15677.16685	30000	0	0	30000	42.625	2004
18.03.2020 12:28:14	1	1	1	1	75.5	62.5	0	30000	511.827957	15354.27935	30000	0	0	30000	43.125	2004
18.03.2020 12:28:21	1	1	1	1	75.25	63	0	30000	520.4301075	15677.16685	30000	0	0	30000	42.6875	2004
18.03.2020 12:28:21	1	1	1	1	75.25	63	0	30000	520.4301075	15677.16685	30000	0	0	30000	42.6875	2004
18.03.2020 12:28:21	1	1	1	1	75.25	63	0	30000	520.4301075	15677.16685	30000	0	0	30000	42.6875	2004
18.03.2020 12:28:21	1	1	1	1	75.25	63	0	30000	520.4301075	15677.16685	30000	0	0	30000	42.6875	2004
18.03.2020 12:28:21	1	1	1	1	75.25	63	0	30000	520.4301075	15677.16685	30000	0	0	30000	42.6875	2004
18.03.2020 12:28:21	1	1	1	1	75.25	63	0	30000	520.4301075	15677.16685	30000	0	0	30000	42.6875	2004
18.03.2020 12:28:21	1	1	1	1	75.25	62.5	0	30000	522.5806452	15677.16685	30000	0	0	30000	42.1875	2004
18.03.2020 12:28:22	1	1	1	1	75.25	62	0	30000	522.5806452	15870.41013	30000	0	0	30000	42.625	2004
18.03.2020 12:28:23	1	1	1	1	75.25	62.5	0	30000	518.2795699	15548.338	30000	0	0	30000	42.5	2004
18.03.2020 12:28:24	1	1	1	1	75.25	62.5	0	30000	501.0752688	15032.20721	30000	0	0	30000	42.875	2004
18.03.2020 12:28:25	1	1	1	1	75	62.75	0	30000	483.8709677	14516.07643	30000	0	0	30000	42.5	2004
18.03.2020 12:28:26	1	1	1	1	75	62.5	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	43.0625	2004
18.03.2020 12:28:27	1	1	1	1	75	63	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	43.125	2004
18.03.2020 12:28:28	1	1	1	1	75	63	0	30000	483.8709677	14451.662	30000	0	0	30000	43.1875	2004
18.03.2020 12:28:29	1	1	1	1	75	63	0	30000	494.6236559	14838.14856	30000	0	0	30000	42.4375	2004
18.03.2020 12:28:30	1	1	1	1	75	62.25	0	30000	533.3333333	15974.77781	30000	0	0	30000	42.0625	2004
18.03.2020 12:28:31	1	1	1	1	75	62	0	30000	488.172043	14644.90528	30000	0	0	30000	43.0625	2004
18.03.2020 12:28:32	1	1	1	1	75	63	0	29952.607	453.7634409	13612.64371	30000	0	0	30000	42.875	2004
18.03.2020 12:28:33	1	1	1	1	75	62.75	0	29905.213	438.7096774	13160.92735	30000	0	0	30000	42.8125	2004
18.03.2020 12:28:34	1	1	1	1	75	62.75	0	30000	498.9247312	15008.56141	30000	0	0	30000	43.3125	2004
18.03.2020 12:28:35	1	1	1	1	75.25	62.75	0	29952.607	537.6344086	16039.19224	30000	0	0	30000	42.875	2004
18.03.2020 12:28:36	1	1	1	1	75.25	62.75	0	30000	518.2795699	15548.338	30000	0	0	30000	42.375	2004
18.03.2020 12:28:37	1	1	1	1	75.25	62.25	0	30000	486.0215054	14644.90528	30000	0	0	30000	43	2004
18.03.2020 12:28:38	1	1	1	1	75.25	63	0	29905.213	464.516129	14128.7745	30000	0	0	30000	43.1875	2004
18.03.2020 12:28:39	1	1	1	1	75.25	63	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	42.875	2004
18.03.2020 12:28:41	1	1	1	1	75.25	62.75	0	30000	496.7741935	14902.56299	30000	0	0	30000	42.9375	2004
18.03.2020 12:28:42	1	1	1	1	75.25	62.75	0	30000	524.7311828	15652.70568	30000	0	0	30000	42.5625	2004
18.03.2020 12:28:43	1	1	1	1	75.25	62.5	0	30000	529.0322581	15934.82456	30000	0	0	30000	42.875	2004
18.03.2020 12:28:44	1	1	1	1	75.25	62.75	0	29905.213	535.483871	16013.10032	30000	0	0	30000	43.3125	2004
18.03.2020 12:28:45	1	1	1	1	75.5	63.25	0	30000	529.0322581	15870.41013	30000	0	0	30000	43.25	2004
18.03.2020 12:28:46	1	1	1	1	75.5	63.25	0	29952.607	507.5268817	15225.45049	30000	0	0	30000	42.5625	2004
18.03.2020 12:28:47	1	1	1	1	75.5	62.5	0	30000	488.172043	14644.90528	30000	0	0	30000	42.5625	2004
18.03.2020 12:28:48	1	1	1	1	75.5	62.5	0	30000	483.8709677	14644.90528	30000	0	0	30000	43.125	2004
18.03.2020 12:28:49	1	1	1	1	75.5	63	0	29905.213	503.2258065	15112.92909	30000	0	0	30000	42.875	2004
18.03.2020 12:28:50	1	1	1	1	75.5	62.75	0	30000	501.0752688	15032.20721	30000	0	0	30000	43.125	2004
18.03.2020 12:28:51	1	1	1	1	75.5	63	0	30000	516.1290323	15330.63354	30000	0	0	30000	42.1875	2004
18.03.2020 12:28:52	1	1	1	1	75.5	62	0	29952.607	496.7741935	15032.20721	30000	0	0	30000	42.75	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 12:28:53	1	1	1	1	75.5	62.75	0	30000	496.7741935	14902.56299	30000	0	0	30000	42.375	2004
18.03.2020 12:28:54	1	1	1	1	75.5	62.25	0	29905.213	488.172043	14902.56299	30000	0	0	30000	42.5	2004
18.03.2020 12:28:55	1	1	1	1	75	62.5	0	30000	483.8709677	14516.07643	30000	0	0	30000	42.4375	2004
18.03.2020 12:28:56	1	1	1	1	75	62.25	0	30000	483.8709677	14516.07643	30000	0	0	30000	43.125	2004
18.03.2020 12:28:57	1	1	1	1	75	63	0	30000	496.7741935	14902.56299	30000	0	0	30000	42.9375	2004
18.03.2020 12:28:58	1	1	1	1	75	62.75	0	30047.393	496.7741935	14902.56299	30000	0	0	30000	43.0625	2004
18.03.2020 12:28:59	1	1	1	1	75	63	0	30000	494.6236559	14773.73413	30000	0	0	30000	43.125	2004
18.03.2020 12:29:00	1	1	1	1	75	63	0	30000	520.4301075	15435.00122	30000	0	0	30000	43.0625	2004
18.03.2020 12:29:01	1	1	1	1	75	63	0	30000	498.9247312	14967.79279	30000	0	0	30000	43	2004
18.03.2020 12:29:02	1	1	1	1	75	63	0	30000	507.5268817	15161.03607	30000	0	0	30000	42.1875	2004
18.03.2020 12:29:03	1	1	1	1	75	62	0	30000	494.6236559	14622.07485	30000	0	0	30000	42.375	2004
18.03.2020 12:29:04	1	1	1	1	75	62.25	0	30000	481.7204301	14516.07643	30000	0	0	30000	42.75	2004
18.03.2020 12:29:05	1	1	1	1	75.5	62.75	0	30000	498.9247312	14902.56299	30000	0	0	30000	42.625	2004
18.03.2020 12:29:06	1	1	1	1	75.5	62.5	0	30000	518.2795699	15548.338	30000	0	0	30000	43	2004
18.03.2020 12:29:07	1	1	1	1	75.5	63	0	29810.427	533.3333333	16206.3436	30000	0	0	30000	42.875	2004
18.03.2020 12:29:08	1	1	1	1	75.5	62.75	0	30000	516.1290323	15548.338	30000	0	0	30000	43.125	2004
18.03.2020 12:29:09	1	1	1	1	75.5	63	0	29952.607	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	42.5625	2004
18.03.2020 12:29:10	1	1	1	1	75.5	62.5	0	30000	481.7204301	14497.32286	30000	0	0	30000	42.9375	2004
18.03.2020 12:29:11	1	1	1	1	75.5	62.75	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	42.8125	2004
18.03.2020 12:29:12	1	1	1	1	75.5	62.75	0	30000	492.4731183	14622.07485	30000	0	0	30000	43.25	2004
18.03.2020 12:29:13	1	1	1	1	75.5	63.25	0	30000	516.1290323	15483.92357	30000	0	0	30000	43.1875	2004
18.03.2020 12:29:14	1	1	1	1	75.5	63	0	30000	507.5268817	15289.86492	30000	0	0	30000	42.8125	2004
18.03.2020 12:29:15	1	1	1	1	75.5	62.75	0	30000	507.5268817	15225.45049	30000	0	0	30000	43.125	2004
18.03.2020 12:29:22	1	1	1	1	75.5	62.5	0	30000	453.7634409	13612.64371	30000	0	0	30000	43.25	2004
18.03.2020 12:29:22	1	1	1	1	75.5	62.5	0	30000	453.7634409	13612.64371	30000	0	0	30000	43.25	2004
18.03.2020 12:29:22	1	1	1	1	75.5	62.5	0	30000	453.7634409	13612.64371	30000	0	0	30000	43.25	2004
18.03.2020 12:29:22	1	1	1	1	75.5	62.5	0	30000	453.7634409	13612.64371	30000	0	0	30000	43.25	2004
18.03.2020 12:29:22	1	1	1	1	75.5	62.5	0	30000	453.7634409	13612.64371	30000	0	0	30000	43.25	2004
18.03.2020 12:29:22	1	1	1	1	75.5	62.5	0	30000	453.7634409	13612.64371	30000	0	0	30000	43.25	2004
18.03.2020 12:29:22	1	1	1	1	75.5	63.25	0	30000	492.4731183	14773.73413	30000	0	0	30000	42.75	2004
18.03.2020 12:29:23	1	1	1	1	75.5	62.75	0	30000	516.1290323	15418.69377	30000	0	0	30000	42.875	2004
18.03.2020 12:29:24	1	1	1	1	75.25	62.75	0	30000	533.3333333	16064.46878	30000	0	0	30000	43.1875	2004
18.03.2020 12:29:25	1	1	1	1	75.25	63	0	29810.427	537.6344086	16026.96165	30000	0	0	30000	42.9375	2004
18.03.2020 12:29:27	1	1	1	1	75.25	62.75	0	30000	533.3333333	16025.33091	30000	0	0	30000	43.25	2004
18.03.2020 12:29:28	1	1	1	1	75.25	63.25	0	30000	522.5806452	15677.16685	30000	0	0	30000	42.25	2004
18.03.2020 12:29:29	1	1	1	1	75.25	62.25	0	30000	509.6774194	15483.92357	30000	0	0	30000	43.0625	2004
18.03.2020 12:29:30	1	1	1	1	75.25	63	0	30000	531.1827957	15934.82456	30000	0	0	30000	42.3125	2004
18.03.2020 12:29:31	1	1	1	1	75.25	62.25	0	29905.213	518.2795699	15805.99571	30000	0	0	30000	43.25	2004
18.03.2020 12:29:32	1	1	1	1	75.25	63.25	0	29952.607	535.483871	16039.19224	30000	0	0	30000	42.6875	2004
18.03.2020 12:29:33	1	1	1	1	75.25	62.5	0	30000	518.2795699	15548.338	30000	0	0	30000	43.125	2004
18.03.2020 12:29:34	1	1	1	1	75.25	63	0	29952.607	494.6236559	14750.9037	30000	0	0	30000	42.6875	2004
18.03.2020 12:29:35	1	1	1	1	74.5	62.5	0	29952.607	494.6236559	14622.07485	30000	0	0	30000	42.9375	2004
18.03.2020 12:29:36	1	1	1	1	74.5	62.75	0	30000	498.9247312	14902.56299	30000	0	0	30000	43.1875	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 12:29:37	1	1	1	1	74.5	63	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	43.1875	2004
18.03.2020 12:29:38	1	1	1	1	74.5	63	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	43.1875	2004
18.03.2020 12:29:39	1	1	1	1	74.5	63	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	42.8125	2004
18.03.2020 12:29:40	1	1	1	1	74.5	62.75	0	30000	498.9247312	14902.56299	30000	0	0	30000	42.875	2004
18.03.2020 12:29:41	1	1	1	1	74.5	62.75	0	30000	505.3763441	15225.45049	30000	0	0	30000	43.125	2004
18.03.2020 12:29:42	1	1	1	1	74.5	63	0	30000	481.7204301	14428.83157	30000	0	0	30000	42.8125	2004
18.03.2020 12:29:43	1	1	1	1	74.5	62.75	0	30047.393	464.516129	13935.53122	30000	0	0	30000	43.3125	2004
18.03.2020 12:29:44	1	1	1	1	74.5	63.25	0	30000	481.7204301	14128.7745	30000	0	0	30000	43	2004
18.03.2020 12:29:45	1	1	1	1	74	63	0	30000	490.3225806	14644.90528	30000	0	0	30000	42.75	2004
18.03.2020 12:29:46	1	1	1	1	74	62.75	0	30000	501.0752688	15032.20721	30000	0	0	30000	43.0625	2004
18.03.2020 12:29:47	1	1	1	1	74	63	0	30000	511.827957	15266.21912	30000	0	0	30000	43.0625	2004
18.03.2020 12:29:48	1	1	1	1	74	63	0	29810.427	537.6344086	15962.54722	30000	0	0	30000	43.1875	2004
18.03.2020 12:29:49	1	1	1	1	74	63	0	29668.246	537.6344086	16040.00761	30000	0	0	30000	42.9375	2004
18.03.2020 12:29:50	1	1	1	1	74	62.75	0	30000	520.4301075	15831.27225	30000	0	0	30000	43.125	2004
18.03.2020 12:29:51	1	1	1	1	74	63	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	43	2004
18.03.2020 12:29:52	1	1	1	1	74	63	0	30000	488.172043	14644.90528	30000	0	0	30000	43.1875	2004
18.03.2020 12:29:53	1	1	1	1	74	63	0	30000	488.172043	14644.90528	30000	0	0	30000	43.125	2004
18.03.2020 12:29:54	1	1	1	1	74	63	0	29905.213	494.6236559	14815.31813	30000	0	0	30000	42.1875	2004
18.03.2020 12:29:55	1	1	1	1	74.25	62	0	30000	501.0752688	15032.20721	30000	0	0	30000	42.8125	2004
18.03.2020 12:29:56	1	1	1	1	74.25	62.75	0	30000	524.7311828	15805.99571	30000	0	0	30000	43	2004
18.03.2020 12:29:57	1	1	1	1	74.25	63	0	30000	533.3333333	16000.05436	30000	0	0	30000	43	2004
18.03.2020 12:29:58	1	1	1	1	74.25	63	0	29857.82	533.3333333	15949.50126	30000	0	0	30000	43.0625	2004
18.03.2020 12:29:59	1	1	1	1	74.25	63	0	29905.213	535.483871	16013.10032	30000	0	0	30000	42.9375	2004
18.03.2020 12:30:00	1	1	1	1	74.25	62.75	0	29952.607	522.5806452	15805.99571	30000	0	0	30000	42.875	2004
18.03.2020 12:30:01	1	1	1	1	74.25	62.75	0	30000	516.1290323	15483.92357	30000	0	0	30000	43.125	2004
18.03.2020 12:30:02	1	1	1	1	74.25	63	0	30000	492.4731183	14838.14856	30000	0	0	30000	43.1875	2004
18.03.2020 12:30:03	1	1	1	1	74.25	63	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	42.625	2004
18.03.2020 12:30:04	1	1	1	1	74.25	62.5	0	30000	492.4731183	14644.90528	30000	0	0	30000	43.4375	2004
18.03.2020 12:30:05	1	1	1	1	74.5	63.25	0	30047.393	501.0752688	15032.20721	30000	0	0	30000	43.0625	2004
18.03.2020 12:30:06	1	1	1	1	74.5	63	0	29952.607	503.2258065	15032.20721	30000	0	0	30000	43.5625	2004
18.03.2020 12:30:07	1	1	1	1	74.5	62.5	0	29905.213	498.9247312	15032.20721	30000	0	0	30000	42.875	2004
18.03.2020 12:30:08	1	1	1	1	74.5	62.75	0	30000	505.3763441	15161.03607	30000	0	0	30000	43.1875	2004
18.03.2020 12:30:09	1	1	1	1	74.5	63	0	30000	496.7741935	14902.56299	30000	0	0	30000	43.1875	2004
18.03.2020 12:30:11	1	1	1	1	74.5	63	0	30000	507.5268817	15289.86492	30000	0	0	30000	42.625	2004
18.03.2020 12:30:12	1	1	1	1	74.5	62.5	0	30000	516.1290323	15483.92357	30000	0	0	30000	42.9375	2004
18.03.2020 12:30:13	1	1	1	1	74.5	62.75	0	30000	501.0752688	14727.2579	30000	0	0	30000	42.8125	2004
18.03.2020 12:30:14	1	1	1	1	74.5	62.75	0	30000	496.7741935	14662.84348	30000	0	0	30000	42.625	2004
18.03.2020 12:30:15	1	1	1	1	74.5	62.5	0	30000	496.7741935	14902.56299	30000	0	0	30000	43.1875	2004
18.03.2020 12:30:16	1	1	1	1	74.5	63	0	30000	496.7741935	14902.56299	30000	0	0	30000	42.75	2004
18.03.2020 12:30:17	1	1	1	1	74.5	62.75	0	30000	488.172043	14469.6002	30000	0	0	30000	42.875	2004
18.03.2020 12:30:23	1	1	1	1	74.5	63	0	30000	522.5806452	15677.16685	30000	0	0	30000	43.125	2004
18.03.2020 12:30:23	1	1	1	1	74.5	63	0	30000	522.5806452	15677.16685	30000	0	0	30000	43.125	2004
18.03.2020 12:30:23	1	1	1	1	74.5	63	0	30000	522.5806452	15677.16685	30000	0	0	30000	43.125	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 12:30:23	1	1	1	1	74.5	63	0	30000	522.5806452	15677.16685	30000	0	0	30000	43.125	2004
18.03.2020 12:30:23	1	1	1	1	74.5	63	0	30000	522.5806452	15677.16685	30000	0	0	30000	43.125	2004
18.03.2020 12:30:23	1	1	1	1	74.5	63	0	30000	522.5806452	15677.16685	30000	0	0	30000	43.125	2004
18.03.2020 12:30:24	1	1	1	1	74.5	63	0	30000	488.172043	14644.90528	30000	0	0	30000	43.1875	2004
18.03.2020 12:30:25	1	1	1	1	74.25	63	0	29952.607	443.0107527	13289.7562	30000	0	0	30000	43.1875	2004
18.03.2020 12:30:26	1	1	1	1	74.25	63	0	30000	445.1612903	13354.17063	30000	0	0	30000	42.75	2004
18.03.2020 12:30:27	1	1	1	1	74.25	62.75	0	30000	468.8172043	14128.7745	30000	0	0	30000	43.25	2004
18.03.2020 12:30:28	1	1	1	1	74.25	63.25	0	30000	494.6236559	14773.73413	30000	0	0	30000	42.375	2004
18.03.2020 12:30:29	1	1	1	1	74.25	62.25	0	29526.066	541.9354839	16000.86973	30000	0	0	30000	42.625	2004
18.03.2020 12:30:30	1	1	1	1	74.25	62.5	0	29526.066	539.7849462	15937.27068	30000	0	0	30000	43.125	2004
18.03.2020 12:30:31	1	1	1	1	74.25	63	0	30000	483.8709677	14516.07643	30000	0	0	30000	43.0625	2004
18.03.2020 12:30:32	1	1	1	1	74.25	63	0	30000	436.5591398	13160.92735	30000	0	0	30000	43.125	2004
18.03.2020 12:30:33	1	1	1	1	74.25	63	0	30000	427.9569892	12838.03984	30000	0	0	30000	42.8125	2004
18.03.2020 12:30:34	1	1	1	1	74.25	62.75	0	29952.607	427.9569892	12798.08659	30000	0	0	30000	42.6875	2004
18.03.2020 12:30:35	1	1	1	1	74	62.5	0	30000	458.0645161	13805.88699	30000	0	0	30000	42.625	2004
18.03.2020 12:30:36	1	1	1	1	74	62.5	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	42.8125	2004
18.03.2020 12:30:37	1	1	1	1	74	62.75	0	30000	503.2258065	15032.20721	30000	0	0	30000	42.1875	2004
18.03.2020 12:30:38	1	1	1	1	74	62	0	30000	509.6774194	15483.92357	30000	0	0	30000	42.6875	2004
18.03.2020 12:30:39	1	1	1	1	74	62.5	0	30000	529.0322581	15845.94896	30000	0	0	30000	41.9375	2004
18.03.2020 12:30:40	1	1	1	1	74	61.75	0	29905.213	533.3333333	15949.50126	30000	0	0	30000	43.0625	2004
18.03.2020 12:30:41	1	1	1	1	74	63	0	30000	535.483871	15974.77781	30000	0	0	30000	42.8125	2004
18.03.2020 12:30:42	1	1	1	1	74	62.75	0	30000	522.5806452	15677.16685	30000	0	0	30000	42.6875	2004
18.03.2020 12:30:43	1	1	1	1	74	62.5	0	30000	516.1290323	15483.92357	30000	0	0	30000	42.4375	2004
18.03.2020 12:30:44	1	1	1	1	74	62.25	0	27298.578	387.0967742	10802.05474	30000	0	0	30000	43.0625	2004
18.03.2020 12:30:45	1	1	1	1	74	63	0	30000	496.7741935	14967.79279	30000	0	0	30000	42.8125	2004
18.03.2020 12:30:46	1	1	1	1	74	62.75	0	29905.213	486.0215054	14709.31971	30000	0	0	30000	43.3125	2004
18.03.2020 12:30:47	1	1	1	1	74	63.25	0	30000	490.3225806	14644.90528	30000	0	0	30000	42.6875	2004
18.03.2020 12:30:48	1	1	1	1	74	62.5	0	30000	498.9247312	14902.56299	30000	0	0	30000	43.375	2004
18.03.2020 12:30:49	1	1	1	1	74	63.25	0	30000	494.6236559	14838.14856	30000	0	0	30000	43	2004
18.03.2020 12:30:50	1	1	1	1	74	63	0	30000	498.9247312	14815.31813	30000	0	0	30000	42.4375	2004
18.03.2020 12:30:51	1	1	1	1	74	63.25	0	30000	483.8709677	14580.49085	30000	0	0	30000	43.1875	2004
18.03.2020 12:30:52	1	1	1	1	74	63	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	43	2004
18.03.2020 12:30:53	1	1	1	1	74	63	0	30000	509.6774194	15289.86492	30000	0	0	30000	43.1875	2004
18.03.2020 12:30:54	1	1	1	1	73.75	63	0	30000	524.7311828	15805.99571	30000	0	0	30000	42.5	2004
18.03.2020 12:30:56	1	1	1	1	73.75	62.5	0	30000	498.9247312	14902.56299	30000	0	0	30000	42.4375	2004
18.03.2020 12:30:57	1	1	1	1	73.75	62.25	0	30000	445.1612903	13354.17063	30000	0	0	30000	42.875	2004
18.03.2020 12:30:58	1	1	1	1	73.75	62.75	0	30000	438.7096774	13160.92735	30000	0	0	30000	42.5	2004
18.03.2020 12:30:59	1	1	1	1	73.75	62.5	0	30000	445.1612903	13354.17063	30000	0	0	30000	43.0625	2004
18.03.2020 12:31:00	1	1	1	1	73.75	63	0	30000	468.8172043	14128.7745	30000	0	0	30000	42.5	2004
18.03.2020 12:31:01	1	1	1	1	73.75	62.5	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	43.0625	2004
18.03.2020 12:31:02	1	1	1	1	73.75	63	0	29952.607	496.7741935	15032.20721	30000	0	0	30000	42.75	2004
18.03.2020 12:31:03	1	1	1	1	73.75	62.75	0	30000	501.0752688	15032.20721	30000	0	0	30000	43	2004
18.03.2020 12:31:04	1	1	1	1	73.75	63	0	30000	490.3225806	14902.56299	30000	0	0	30000	43	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 12:31:05	1	1	1	1	73.25	63	0	29905.213	481.7204301	14406.00114	30000	0	0	30000	42.0625	2004
18.03.2020 12:31:06	1	1	1	1	73.25	62	0	29952.607	483.8709677	14493.246	30000	0	0	30000	43	2004
18.03.2020 12:31:07	1	1	1	1	73.25	63	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	43.1875	2004
18.03.2020 12:31:08	1	1	1	1	73.25	63	0	30000	492.4731183	14773.73413	30000	0	0	30000	43	2004
18.03.2020 12:31:09	1	1	1	1	73.25	63	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	42.8125	2004
18.03.2020 12:31:10	1	1	1	1	73.25	62.75	0	30000	483.8709677	14516.07643	30000	0	0	30000	43.125	2004
18.03.2020 12:31:11	1	1	1	1	73.25	63	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	43.0625	2004
18.03.2020 12:31:12	1	1	1	1	73.25	63	0	30000	496.7741935	14838.14856	30000	0	0	30000	43.0625	2004
18.03.2020 12:31:13	1	1	1	1	73.25	63	0	30000	516.1290323	15418.69377	30000	0	0	30000	42.9375	2004
18.03.2020 12:31:14	1	1	1	1	73.25	62.75	0	30000	464.516129	13935.53122	30000	0	0	30000	43.0625	2004
18.03.2020 12:31:15	1	1	1	1	74.25	63	0	30000	453.7634409	13612.64371	30000	0	0	30000	43.125	2004
18.03.2020 12:31:16	1	1	1	1	74.25	63	0	30000	464.516129	13720.27288	30000	0	0	30000	43.3125	2004
18.03.2020 12:31:17	1	1	1	1	74.25	63.25	0	29952.607	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	42.1875	2004
18.03.2020 12:31:18	1	1	1	1	74.25	62	0	30000	496.7741935	14902.56299	30000	0	0	30000	42.4375	2004
18.03.2020 12:31:26	1	1	1	1	74.5	62.75	0	29952.607	481.7204301	14128.7745	30000	0	0	30000	42.6875	2004
18.03.2020 12:31:26	1	1	1	1	74.5	62.75	0	29952.607	481.7204301	14128.7745	30000	0	0	30000	42.6875	2004
18.03.2020 12:31:26	1	1	1	1	74.5	62.75	0	29952.607	481.7204301	14128.7745	30000	0	0	30000	42.6875	2004
18.03.2020 12:31:26	1	1	1	1	74.5	62.75	0	29952.607	481.7204301	14128.7745	30000	0	0	30000	42.6875	2004
18.03.2020 12:31:26	1	1	1	1	74.5	62.75	0	29952.607	481.7204301	14128.7745	30000	0	0	30000	42.6875	2004
18.03.2020 12:31:26	1	1	1	1	74.5	62.75	0	29952.607	481.7204301	14128.7745	30000	0	0	30000	42.6875	2004
18.03.2020 12:31:26	1	1	1	1	74.5	62.5	0	30000	488.172043	14644.90528	30000	0	0	30000	43.25	2004
18.03.2020 12:31:27	1	1	1	1	74.5	63.25	0	30000	507.5268817	15225.45049	30000	0	0	30000	43.1875	2004
18.03.2020 12:31:28	1	1	1	1	74.5	63	0	30000	529.0322581	15805.99571	30000	0	0	30000	42.625	2004
18.03.2020 12:31:29	1	1	1	1	74.5	62.5	0	29241.706	537.6344086	15835.34912	30000	0	0	30000	42.875	2004
18.03.2020 12:31:30	1	1	1	1	74.5	62.75	0	29620.853	544.0860215	16115.83725	30000	0	0	30000	43.125	2004
18.03.2020 12:31:31	1	1	1	1	74.5	63	0	30000	507.5268817	15225.45049	30000	0	0	30000	43.3125	2004
18.03.2020 12:31:32	1	1	1	1	74.5	63.25	0	30000	453.7634409	13612.64371	30000	0	0	30000	42.875	2004
18.03.2020 12:31:33	1	1	1	1	74.5	62.75	0	30000	464.516129	13935.53122	30000	0	0	30000	43.5625	2004
18.03.2020 12:31:34	1	1	1	1	74.25	63.25	0	30000	496.7741935	14902.56299	30000	0	0	30000	43.125	2004
18.03.2020 12:31:35	1	1	1	1	74.25	63	0	30000	492.4731183	14709.31971	30000	0	0	30000	43.1875	2004
18.03.2020 12:31:36	1	1	1	1	74.25	63	0	30000	488.172043	14493.246	30000	0	0	30000	43	2004
18.03.2020 12:31:38	1	1	1	1	74.25	63	0	30000	486.0215054	14644.90528	30000	0	0	30000	43.3125	2004
18.03.2020 12:31:39	1	1	1	1	74.25	63.25	0	30000	516.1290323	15289.86492	30000	0	0	30000	43.1875	2004
18.03.2020 12:31:40	1	1	1	1	74.25	63	0	30000	516.1290323	15459.4624	30000	0	0	30000	43.25	2004
18.03.2020 12:31:41	1	1	1	1	74.25	63.25	0	30000	522.5806452	15805.99571	30000	0	0	30000	42.8125	2004
18.03.2020 12:31:42	1	1	1	1	74.25	62.75	0	30000	526.8817204	15870.41013	30000	0	0	30000	43.125	2004
18.03.2020 12:31:43	1	1	1	1	74.25	63	0	30000	520.4301075	15548.338	30000	0	0	30000	42.625	2004
18.03.2020 12:31:44	1	1	1	1	74.25	62.5	0	30000	511.827957	15266.21912	30000	0	0	30000	43.4375	2004
18.03.2020 12:31:45	1	1	1	1	73.75	63.25	0	30000	494.6236559	14902.56299	30000	0	0	30000	42.5	2004
18.03.2020 12:31:46	1	1	1	1	73.75	62.5	0	30000	490.3225806	14773.73413	30000	0	0	30000	43.125	2004
18.03.2020 12:31:47	1	1	1	1	73.75	63	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	43.375	2004
18.03.2020 12:31:48	1	1	1	1	73.75	63.25	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	43.1875	2004
18.03.2020 12:31:49	1	1	1	1	73.75	63	0	30000	481.7204301	13891.5011	30000	0	0	30000	43.1875	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 12:31:50	1	1	1	1	73.75	63	0	30000	464.516129	13935.53122	30000	0	0	30000	43.125	2004
18.03.2020 12:31:51	1	1	1	1	73.75	63	0	30000	466.6666667	13999.94564	30000	0	0	30000	43.1875	2004
18.03.2020 12:31:52	1	1	1	1	73.75	63	0	30000	453.7634409	13612.64371	30000	0	0	30000	43.375	2004
18.03.2020 12:31:53	1	1	1	1	73.75	63.25	0	30000	453.7634409	13612.64371	30000	0	0	30000	43.1875	2004
18.03.2020 12:31:54	1	1	1	1	73.75	63	0	30000	453.7634409	13612.64371	30000	0	0	30000	42.8125	2004
18.03.2020 12:31:55	1	1	1	1	73.75	62.75	0	30000	453.7634409	13483.81486	30000	0	0	30000	42.875	2004
18.03.2020 12:31:56	1	1	1	1	73.75	62.75	0	30000	460.2150538	13720.27288	30000	0	0	30000	43.25	2004
18.03.2020 12:31:57	1	1	1	1	73.75	63.25	0	30000	445.1612903	13354.17063	30000	0	0	30000	43.25	2004
18.03.2020 12:31:58	1	1	1	1	73.75	63.25	0	30000	464.516129	13805.88699	30000	0	0	30000	42.6875	2004
18.03.2020 12:31:59	1	1	1	1	73.75	62.5	0	30000	464.516129	13935.53122	30000	0	0	30000	43	2004
18.03.2020 12:32:00	1	1	1	1	73.75	63	0	30000	453.7634409	13612.64371	30000	0	0	30000	43	2004
18.03.2020 12:32:01	1	1	1	1	73.75	63	0	30000	466.6666667	14128.7745	30000	0	0	30000	43.375	2004
18.03.2020 12:32:02	1	1	1	1	73.75	63.25	0	30000	458.0645161	13935.53122	30000	0	0	30000	43.1875	2004
18.03.2020 12:32:03	1	1	1	1	73.75	63	0	30000	451.6129032	13612.64371	30000	0	0	30000	43	2004
18.03.2020 12:32:04	1	1	1	1	73.75	63	0	30000	466.6666667	14064.36007	30000	0	0	30000	43.0625	2004
18.03.2020 12:32:05	1	1	1	1	73.5	63	0	29952.607	458.0645161	13741.47256	30000	0	0	30000	43.1875	2004
18.03.2020 12:32:06	1	1	1	1	73.5	63	0	30000	453.7634409	13612.64371	30000	0	0	30000	43.25	2004
18.03.2020 12:32:07	1	1	1	1	73.5	63.25	0	30000	453.7634409	13612.64371	30000	0	0	30000	42.9375	2004
18.03.2020 12:32:08	1	1	1	1	73.5	62.75	0	30000	488.172043	14644.90528	30000	0	0	30000	42.875	2004
18.03.2020 12:32:09	1	1	1	1	73.5	62.75	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	43.125	2004
18.03.2020 12:32:10	1	1	1	1	73.5	63	0	30000	464.516129	13977.93058	30000	0	0	30000	43.25	2004
18.03.2020 12:32:11	1	1	1	1	73.5	63.25	0	30000	488.172043	14644.90528	30000	0	0	30000	42.1875	2004
18.03.2020 12:32:12	1	1	1	1	73.5	62	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	42.125	2004
18.03.2020 12:32:13	1	1	1	1	73.5	62	0	29905.213	464.516129	13935.53122	30000	0	0	30000	43.125	2004
18.03.2020 12:32:14	1	1	1	1	73.5	63	0	30000	466.6666667	13999.94564	30000	0	0	30000	43.75	2004
18.03.2020 12:32:15	1	1	1	1	73.75	63.75	0	30000	481.7204301	14128.7745	30000	0	0	30000	43.3125	2004
18.03.2020 12:32:16	1	1	1	1	73.75	63.25	0	30000	492.4731183	14644.90528	30000	0	0	30000	42.9375	2004
18.03.2020 12:32:17	1	1	1	1	73.75	63	0	30000	483.8709677	14428.83157	30000	0	0	30000	42.4375	2004
18.03.2020 12:32:19	1	1	1	1	73.75	62.25	0	30000	503.2258065	14902.56299	30000	0	0	30000	43.125	2004
18.03.2020 12:32:20	1	1	1	1	73.75	63	0	30000	481.7204301	14516.07643	30000	0	0	30000	42.75	2004
18.03.2020 12:32:21	1	1	1	1	73.75	62.75	0	30000	488.172043	14644.90528	30000	0	0	30000	43.1875	2004
18.03.2020 12:32:28	1	1	1	1	73.25	62.75	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	43.375	2004
18.03.2020 12:32:28	1	1	1	1	73.25	62.75	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	43.375	2004
18.03.2020 12:32:28	1	1	1	1	73.25	62.75	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	43.375	2004
18.03.2020 12:32:28	1	1	1	1	73.25	62.75	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	43.375	2004
18.03.2020 12:32:28	1	1	1	1	73.25	62.75	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	43.375	2004
18.03.2020 12:32:28	1	1	1	1	73.25	62.75	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	43.375	2004
18.03.2020 12:32:28	1	1	1	1	73.25	62.75	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	43.375	2004
18.03.2020 12:32:29	1	1	1	1	73.25	63.25	0	30000	483.8709677	14516.07643	30000	0	0	30000	43	2004
18.03.2020 12:32:30	1	1	1	1	73.25	63	0	30000	509.6774194	15289.86492	30000	0	0	30000	43.0625	2004
18.03.2020 12:32:31	1	1	1	1	73.25	63	0	30000	524.7311828	15741.58128	30000	0	0	30000	43.1875	2004
18.03.2020 12:32:32	1	1	1	1	73.25	63	0	30000	503.2258065	15161.03607	30000	0	0	30000	43.0625	2004
18.03.2020 12:32:33	1	1	1	1	73.25	63	0	30047.393	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	42.875	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 12:32:34	1	1	1	1	73.25	62.75	0	30000	460.2150538	13741.47256	30000	0	0	30000	42.75	2004
18.03.2020 12:32:35	1	1	1	1	73.25	62.75	0	30000	466.6666667	13999.94564	30000	0	0	30000	43	2004
18.03.2020 12:32:36	1	1	1	1	73.25	63	0	30000	488.172043	14644.90528	30000	0	0	30000	43.0625	2004
18.03.2020 12:32:37	1	1	1	1	73.25	63	0	30000	494.6236559	14838.14856	30000	0	0	30000	43.0625	2004
18.03.2020 12:32:38	1	1	1	1	73.25	63	0	29952.607	494.6236559	15032.20721	30000	0	0	30000	42.875	2004
18.03.2020 12:32:39	1	1	1	1	73.25	62.75	0	30000	492.4731183	14838.14856	30000	0	0	30000	42.4375	2004
18.03.2020 12:32:40	1	1	1	1	73.25	62.25	0	30000	505.3763441	15096.62164	30000	0	0	30000	42.5	2004
18.03.2020 12:32:41	1	1	1	1	73.25	62.5	0	30000	516.1290323	15483.92357	30000	0	0	30000	43.25	2004
18.03.2020 12:32:42	1	1	1	1	73.25	63.25	0	30000	507.5268817	15032.20721	30000	0	0	30000	43	2004
18.03.2020 12:32:43	1	1	1	1	73.25	63	0	29952.607	501.0752688	15096.62164	30000	0	0	30000	42.875	2004
18.03.2020 12:32:44	1	1	1	1	73.25	62.75	0	30000	494.6236559	14838.14856	30000	0	0	30000	42.3125	2004
18.03.2020 12:32:45	1	1	1	1	73.25	62.25	0	30094.787	496.7741935	14516.07643	30000	0	0	30000	42.3125	2004
18.03.2020 12:32:46	1	1	1	1	73.25	62.25	0	30000	496.7741935	14902.56299	30000	0	0	30000	43	2004
18.03.2020 12:32:47	1	1	1	1	73.25	63	0	30000	494.6236559	15032.20721	30000	0	0	30000	43.25	2004
18.03.2020 12:32:48	1	1	1	1	73.25	63.25	0	30000	501.0752688	15032.20721	30000	0	0	30000	42.875	2004
18.03.2020 12:32:49	1	1	1	1	73.25	62.75	0	30000	481.7204301	13955.10015	30000	0	0	30000	42.6875	2004
18.03.2020 12:32:50	1	1	1	1	73.25	62.5	0	30000	488.172043	14644.90528	30000	0	0	30000	42.25	2004
18.03.2020 12:32:51	1	1	1	1	73.25	62.25	0	30000	496.7741935	14902.56299	30000	0	0	30000	42.75	2004
18.03.2020 12:32:52	1	1	1	1	73.25	62.75	0	30000	507.5268817	15289.86492	30000	0	0	30000	42.5625	2004
18.03.2020 12:32:53	1	1	1	1	73.25	62.5	0	30000	501.0752688	14791.67233	30000	0	0	30000	43.3125	2004
18.03.2020 12:32:54	1	1	1	1	73.25	63.25	0	30000	494.6236559	14902.56299	30000	0	0	30000	42.9375	2004
18.03.2020 12:32:55	1	1	1	1	73	62.75	0	29952.607	488.172043	14838.14856	30000	0	0	30000	43.125	2004
18.03.2020 12:32:56	1	1	1	1	73	63	0	30000	494.6236559	14838.14856	30000	0	0	30000	43.5	2004
18.03.2020 12:32:57	1	1	1	1	73	63.5	0	30000	496.7741935	14902.56299	30000	0	0	30000	43.25	2004
18.03.2020 12:32:58	1	1	1	1	73	63.25	0	30000	486.0215054	14516.07643	30000	0	0	30000	42.9375	2004
18.03.2020 12:32:59	1	1	1	1	73	63	0	30000	492.4731183	14773.73413	30000	0	0	30000	43.1875	2004
18.03.2020 12:33:00	1	1	1	1	73	63	0	30000	496.7741935	14902.56299	30000	0	0	30000	42.5625	2004
18.03.2020 12:33:01	1	1	1	1	73	62.5	0	30000	516.1290323	15177.34352	30000	0	0	30000	43.25	2004
18.03.2020 12:33:03	1	1	1	1	73	63.25	0	29905.213	533.3333333	16039.19224	30000	0	0	30000	42.625	2004
18.03.2020 12:33:04	1	1	1	1	73	62.5	0	29905.213	533.3333333	16013.10032	30000	0	0	30000	43	2004
18.03.2020 12:33:05	1	1	1	1	73.25	63	0	30000	516.1290323	15354.27935	30000	0	0	30000	43.1875	2004
18.03.2020 12:33:06	1	1	1	1	73.25	63	0	30000	466.6666667	13999.94564	30000	0	0	30000	43	2004
18.03.2020 12:33:07	1	1	1	1	73.25	63	0	30047.393	481.7204301	14497.32286	30000	0	0	30000	42.9375	2004
18.03.2020 12:33:08	1	1	1	1	73.25	62.75	0	30000	483.8709677	14516.07643	30000	0	0	30000	42.375	2004
18.03.2020 12:33:09	1	1	1	1	73.25	62.25	0	30000	496.7741935	14902.56299	30000	0	0	30000	42.875	2004
18.03.2020 12:33:10	1	1	1	1	73.25	62.75	0	30000	501.0752688	15032.20721	30000	0	0	30000	43.125	2004
18.03.2020 12:33:11	1	1	1	1	73.25	63	0	29905.213	507.5268817	15225.45049	30000	0	0	30000	43.0625	2004
18.03.2020 12:33:12	1	1	1	1	73.25	63	0	30000	516.1290323	15483.92357	30000	0	0	30000	42.6875	2004
18.03.2020 12:33:13	1	1	1	1	73.25	62.5	0	29952.607	526.8817204	15781.53453	30000	0	0	30000	43.125	2004
18.03.2020 12:33:14	1	1	1	1	73.25	63	0	30000	518.2795699	15548.338	30000	0	0	30000	42.9375	2004
18.03.2020 12:33:15	1	1	1	1	73	62.75	0	30000	507.5268817	14984.10024	30000	0	0	30000	43	2004
18.03.2020 12:33:16	1	1	1	1	73	63	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	43.0625	2004
18.03.2020 12:33:17	1	1	1	1	73	63	0	30000	490.3225806	14773.73413	30000	0	0	30000	43	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 12:33:18	1	1	1	1	73	63	0	30000	496.7741935	14598.42905	30000	0	0	30000	43.0625	2004
18.03.2020 12:33:19	1	1	1	1	73	63	0	30000	511.827957	15289.86492	30000	0	0	30000	43.3125	2004
18.03.2020 12:33:20	1	1	1	1	73	63.25	0	30000	509.6774194	15354.27935	30000	0	0	30000	43.1875	2004
18.03.2020 12:33:21	1	1	1	1	73	63	0	30000	507.5268817	15225.45049	30000	0	0	30000	42.625	2004
18.03.2020 12:33:22	1	1	1	1	73	62.5	0	30000	490.3225806	14773.73413	30000	0	0	30000	43	2004
18.03.2020 12:33:30	1	1	1	1	73	62.5	0	29952.607	533.3333333	16000.05436	30000	0	0	30000	43.125	2004
18.03.2020 12:33:30	1	1	1	1	73	62.5	0	29952.607	533.3333333	16000.05436	30000	0	0	30000	43.125	2004
18.03.2020 12:33:30	1	1	1	1	73	62.5	0	29952.607	533.3333333	16000.05436	30000	0	0	30000	43.125	2004
18.03.2020 12:33:30	1	1	1	1	73	62.5	0	29952.607	533.3333333	16000.05436	30000	0	0	30000	43.125	2004
18.03.2020 12:33:30	1	1	1	1	73	62.5	0	29952.607	533.3333333	16000.05436	30000	0	0	30000	43.125	2004
18.03.2020 12:33:30	1	1	1	1	73	62.5	0	29952.607	533.3333333	16000.05436	30000	0	0	30000	43.125	2004
18.03.2020 12:33:30	1	1	1	1	73	62.5	0	29952.607	533.3333333	16000.05436	30000	0	0	30000	43.125	2004
18.03.2020 12:33:30	1	1	1	1	73	63	0	29857.82	533.3333333	16013.10032	30000	0	0	30000	43.3125	2004
18.03.2020 12:33:31	1	1	1	1	73	63.25	0	30000	529.0322581	15805.99571	30000	0	0	30000	42.6875	2004
18.03.2020 12:33:32	1	1	1	1	73	62.5	0	30000	505.3763441	15161.03607	30000	0	0	30000	42.625	2004
18.03.2020 12:33:33	1	1	1	1	73	62.5	0	30000	494.6236559	14773.73413	30000	0	0	30000	42.9375	2004
18.03.2020 12:33:34	1	1	1	1	73	62.75	0	30000	516.1290323	15483.92357	30000	0	0	30000	42.5	2004
18.03.2020 12:33:35	1	1	1	1	72.25	62.5	0	30000	529.0322581	15870.41013	30000	0	0	30000	43.125	2004
18.03.2020 12:33:36	1	1	1	1	72.25	63	0	30000	533.3333333	16000.05436	30000	0	0	30000	43.1875	2004
18.03.2020 12:33:37	1	1	1	1	72.25	63	0	29952.607	511.827957	15483.92357	30000	0	0	30000	42.9375	2004
18.03.2020 12:33:38	1	1	1	1	72.25	62.75	0	30000	516.1290323	15548.338	30000	0	0	30000	43.0625	2004
18.03.2020 12:33:39	1	1	1	1	72.25	63	0	30000	516.1290323	15266.21912	30000	0	0	30000	43.0625	2004
18.03.2020 12:33:40	1	1	1	1	72.25	63	0	29857.82	535.483871	16013.10032	30000	0	0	30000	43.125	2004
18.03.2020 12:33:41	1	1	1	1	72.25	63	0	29620.853	537.6344086	15861.44103	30000	0	0	30000	43.25	2004
18.03.2020 12:33:42	1	1	1	1	72.25	63.25	0	29715.64	537.6344086	16040.00761	30000	0	0	30000	43.1875	2004
18.03.2020 12:33:43	1	1	1	1	72.25	63	0	29857.82	535.483871	15987.82377	30000	0	0	30000	42.875	2004
18.03.2020 12:33:45	1	1	1	1	72.75	62.75	0	29905.213	535.483871	16013.10032	30000	0	0	30000	43.125	2004
18.03.2020 12:33:46	1	1	1	1	72.75	63	0	30000	533.3333333	16128.88321	30000	0	0	30000	42.6875	2004
18.03.2020 12:33:47	1	1	1	1	72.75	62.5	0	30000	518.2795699	15637.2136	30000	0	0	30000	42.625	2004
18.03.2020 12:33:48	1	1	1	1	72.75	62.5	0	29905.213	507.5268817	15225.45049	30000	0	0	30000	42.9375	2004
18.03.2020 12:33:49	1	1	1	1	72.75	62.75	0	30000	501.0752688	15096.62164	30000	0	0	30000	42.9375	2004
18.03.2020 12:33:50	1	1	1	1	72.75	62.75	0	30000	494.6236559	14902.56299	30000	0	0	30000	43.3125	2004
18.03.2020 12:33:51	1	1	1	1	72.75	63.25	0	30000	496.7741935	14727.2579	30000	0	0	30000	43.25	2004
18.03.2020 12:33:52	1	1	1	1	72.75	63.25	0	30000	483.8709677	14516.07643	30000	0	0	30000	42.5625	2004
18.03.2020 12:33:53	1	1	1	1	72.75	62.5	0	30000	492.4731183	14644.90528	30000	0	0	30000	42.75	2004
18.03.2020 12:33:54	1	1	1	1	72.75	62.75	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	43	2004
18.03.2020 12:33:55	1	1	1	1	72.5	63	0	30000	468.8172043	13999.94564	30000	0	0	30000	43.125	2004
18.03.2020 12:33:56	1	1	1	1	72.5	63	0	30000	483.8709677	14451.662	30000	0	0	30000	43.1875	2004
18.03.2020 12:33:57	1	1	1	1	72.5	63	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	42.75	2004
18.03.2020 12:33:58	1	1	1	1	72.5	62.75	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	43.1875	2004
18.03.2020 12:33:59	1	1	1	1	72.5	63	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	42.5625	2004
18.03.2020 12:34:00	1	1	1	1	72.5	62.5	0	29952.607	483.8709677	14516.07643	30000	0	0	30000	42.8125	2004
18.03.2020 12:34:01	1	1	1	1	72.5	62.75	0	30000	468.8172043	14106.75944	30000	0	0	30000	43.0625	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 12:34:02	1	1	1	1	72.5	63	0	30000	488.172043	14709.31971	30000	0	0	30000	43.125	2004
18.03.2020 12:34:03	1	1	1	1	72.5	63	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	43.125	2004
18.03.2020 12:34:04	1	1	1	1	72.5	63	0	30000	481.7204301	14516.07643	30000	0	0	30000	42.8125	2004
18.03.2020 12:34:05	1	1	1	1	72.75	62.75	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	43.25	2004
18.03.2020 12:34:06	1	1	1	1	72.75	63.25	0	30000	488.172043	14644.90528	30000	0	0	30000	43.25	2004
18.03.2020 12:34:07	1	1	1	1	72.75	63.25	0	30000	488.172043	14644.90528	30000	0	0	30000	43.25	2004
18.03.2020 12:34:08	1	1	1	1	72.75	63.25	0	30000	503.2258065	14902.56299	30000	0	0	30000	42.8125	2004
18.03.2020 12:34:09	1	1	1	1	72.75	62.75	0	30000	505.3763441	15289.86492	30000	0	0	30000	43.125	2004
18.03.2020 12:34:10	1	1	1	1	72.75	63	0	30000	492.4731183	14773.73413	30000	0	0	30000	42.8125	2004
18.03.2020 12:34:11	1	1	1	1	72.75	62.75	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	43.0625	2004
18.03.2020 12:34:12	1	1	1	1	72.75	63	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	42.625	2004
18.03.2020 12:34:13	1	1	1	1	72.75	62.5	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	42.9375	2004
18.03.2020 12:34:14	1	1	1	1	72.75	62.75	0	29952.607	481.7204301	14516.07643	30000	0	0	30000	42.625	2004
18.03.2020 12:34:15	1	1	1	1	72.5	62.5	0	30000	496.7741935	14902.56299	30000	0	0	30000	43.125	2004
18.03.2020 12:34:16	1	1	1	1	72.5	63	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	42.8125	2004
18.03.2020 12:34:17	1	1	1	1	72.5	62.75	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	43	2004
18.03.2020 12:34:18	1	1	1	1	72.5	63	0	30000	486.0215054	14557.66042	30000	0	0	30000	43.3125	2004
18.03.2020 12:34:19	1	1	1	1	72.5	63.25	0	30000	507.5268817	15225.45049	30000	0	0	30000	42.6875	2004
18.03.2020 12:34:20	1	1	1	1	72.5	62.5	0	30000	494.6236559	14838.14856	30000	0	0	30000	43.1875	2004
18.03.2020 12:34:21	1	1	1	1	72.5	63	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	43.1875	2004
18.03.2020 12:34:22	1	1	1	1	72.5	63	0	30000	505.3763441	15225.45049	30000	0	0	30000	42.5625	2004
18.03.2020 12:34:23	1	1	1	1	72.5	62.5	0	30000	505.3763441	15032.20721	30000	0	0	30000	43.3125	2004
18.03.2020 12:34:30	1	1	1	1	72.5	63	0	30047.393	490.3225806	14644.90528	30000	0	0	30000	43.3125	2004
18.03.2020 12:34:30	1	1	1	1	72.5	63	0	30047.393	490.3225806	14644.90528	30000	0	0	30000	43.3125	2004
18.03.2020 12:34:30	1	1	1	1	72.5	63	0	30047.393	490.3225806	14644.90528	30000	0	0	30000	43.3125	2004
18.03.2020 12:34:30	1	1	1	1	72.5	63	0	30047.393	490.3225806	14644.90528	30000	0	0	30000	43.3125	2004
18.03.2020 12:34:30	1	1	1	1	72.5	63	0	30047.393	490.3225806	14644.90528	30000	0	0	30000	43.3125	2004
18.03.2020 12:34:30	1	1	1	1	72.5	63	0	30047.393	490.3225806	14644.90528	30000	0	0	30000	43.3125	2004
18.03.2020 12:34:31	1	1	1	1	72.5	63.25	0	30000	501.0752688	14967.79279	30000	0	0	30000	43.25	2004
18.03.2020 12:34:32	1	1	1	1	72.5	63.25	0	30000	496.7741935	14902.56299	30000	0	0	30000	43.375	2004
18.03.2020 12:34:33	1	1	1	1	72.5	63.25	0	30000	492.4731183	14838.14856	30000	0	0	30000	42.5	2004
18.03.2020 12:34:34	1	1	1	1	72.5	62.5	0	30000	483.8709677	14451.662	30000	0	0	30000	43.3125	2004
18.03.2020 12:34:35	1	1	1	1	72	63.25	0	30000	494.6236559	14815.31813	30000	0	0	30000	42.6875	2004
18.03.2020 12:34:36	1	1	1	1	72	62.5	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	42.375	2004
18.03.2020 12:34:37	1	1	1	1	72	62.25	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	42.9375	2004
18.03.2020 12:34:38	1	1	1	1	72	62.75	0	30000	503.2258065	14902.56299	30000	0	0	30000	41.9375	2004
18.03.2020 12:34:39	1	1	1	1	72	61.75	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	43.1875	2004
18.03.2020 12:34:40	1	1	1	1	72	63	0	30000	496.7741935	14902.56299	30000	0	0	30000	43.125	2004
18.03.2020 12:34:41	1	1	1	1	72	63	0	30000	496.7741935	14902.56299	30000	0	0	30000	43	2004
18.03.2020 12:34:42	1	1	1	1	72	63	0	30000	488.172043	14773.73413	30000	0	0	30000	43	2004
18.03.2020 12:34:43	1	1	1	1	72	63	0	30000	494.6236559	14838.14856	30000	0	0	30000	43.125	2004
18.03.2020 12:34:44	1	1	1	1	72	63	0	30000	490.3225806	14644.90528	30000	0	0	30000	43.0625	2004
18.03.2020 12:34:45	1	1	1	1	72	63	0	30000	486.0215054	14644.90528	30000	0	0	30000	43.125	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 12:34:46	1	1	1	1	72	63	0	29952.607	483.8709677	14644.90528	30000	0	0	30000	42.875	2004
18.03.2020 12:34:47	1	1	1	1	72	62.75	0	30000	503.2258065	15161.03607	30000	0	0	30000	43.1875	2004
18.03.2020 12:34:48	1	1	1	1	72	63	0	30000	501.0752688	15032.20721	30000	0	0	30000	42.9375	2004
18.03.2020 12:34:49	1	1	1	1	72	62.75	0	30000	488.172043	14644.90528	30000	0	0	30000	43.125	2004
18.03.2020 12:34:50	1	1	1	1	72	63	0	30000	516.1290323	15483.92357	30000	0	0	30000	42.875	2004
18.03.2020 12:34:51	1	1	1	1	72	62.75	0	30000	496.7741935	14902.56299	30000	0	0	30000	42.9375	2004
18.03.2020 12:34:52	1	1	1	1	72	62.75	0	30000	496.7741935	14902.56299	30000	0	0	30000	43.125	2004
18.03.2020 12:34:53	1	1	1	1	72	63	0	30000	490.3225806	14838.14856	30000	0	0	30000	43.1875	2004
18.03.2020 12:34:54	1	1	1	1	72	63	0	30000	488.172043	14644.90528	30000	0	0	30000	42.6875	2004
18.03.2020 12:34:55	1	1	1	1	72	62.5	0	30000	496.7741935	14902.56299	30000	0	0	30000	42.75	2004
18.03.2020 12:34:56	1	1	1	1	72	62.75	0	30000	494.6236559	14838.14856	30000	0	0	30000	43.1875	2004
18.03.2020 12:34:57	1	1	1	1	72	63	0	30000	488.172043	14451.662	30000	0	0	30000	43.125	2004
18.03.2020 12:34:58	1	1	1	1	72	63	0	30000	488.172043	14732.96551	30000	0	0	30000	42.9375	2004
18.03.2020 12:34:59	1	1	1	1	72	62.75	0	30000	496.7741935	14902.56299	30000	0	0	30000	43.125	2004
18.03.2020 12:35:00	1	1	1	1	72	63	0	29952.607	483.8709677	14516.07643	30000	0	0	30000	42.875	2004
18.03.2020 12:35:01	1	1	1	1	72	62.75	0	29905.213	488.172043	14644.90528	30000	0	0	30000	43.5625	2004
18.03.2020 12:35:02	1	1	1	1	72	63.5	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	42.9375	2004
18.03.2020 12:35:03	1	1	1	1	72	62.75	0	30000	483.8709677	14516.07643	30000	0	0	30000	43.5625	2004
18.03.2020 12:35:04	1	1	1	1	72	63.5	0	30000	494.6236559	14838.14856	30000	0	0	30000	43.0625	2004
18.03.2020 12:35:05	1	1	1	1	72	63	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	41.6875	2004
18.03.2020 12:35:07	1	1	1	1	72	61.5	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	42.875	2004
18.03.2020 12:35:08	1	1	1	1	72	62.75	0	30000	494.6236559	14838.14856	30000	0	0	30000	42.875	2004
18.03.2020 12:35:09	1	1	1	1	72	62.75	0	30000	483.8709677	14516.07643	30000	0	0	30000	43.0625	2004
18.03.2020 12:35:10	1	1	1	1	72	63	0	30000	488.172043	14644.90528	30000	0	0	30000	42.8125	2004
18.03.2020 12:35:11	1	1	1	1	72	62.75	0	30000	490.3225806	14622.07485	30000	0	0	30000	42.875	2004
18.03.2020 12:35:12	1	1	1	1	72	62.75	0	30000	483.8709677	14516.07643	30000	0	0	30000	42.5	2004
18.03.2020 12:35:13	1	1	1	1	72	62.5	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	42.75	2004
18.03.2020 12:35:14	1	1	1	1	72	62.75	0	30000	492.4731183	14773.73413	30000	0	0	30000	43.0625	2004
18.03.2020 12:35:15	1	1	1	1	71.5	63	0	30000	494.6236559	14902.56299	30000	0	0	30000	43.1875	2004
18.03.2020 12:35:16	1	1	1	1	71.5	63	0	30000	490.3225806	14709.31971	30000	0	0	30000	42.9375	2004
18.03.2020 12:35:17	1	1	1	1	71.5	62.75	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	42.75	2004
18.03.2020 12:35:18	1	1	1	1	71.5	62.75	0	29952.607	494.6236559	14773.73413	30000	0	0	30000	43.125	2004
18.03.2020 12:35:20	1	1	1	1	71.5	63.25	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	42.5625	2004
18.03.2020 12:35:21	1	1	1	1	71.5	62.5	0	30000	481.7204301	14493.246	30000	0	0	30000	43.1875	2004
18.03.2020 12:35:22	1	1	1	1	71.5	63	0	30000	501.0752688	15096.62164	30000	0	0	30000	42.875	2004
18.03.2020 12:35:23	1	1	1	1	71.5	62.75	0	30000	505.3763441	15161.03607	30000	0	0	30000	43	2004
18.03.2020 12:35:24	1	1	1	1	71.5	63	0	30000	488.172043	14580.49085	30000	0	0	30000	43.125	2004
18.03.2020 12:35:25	1	1	1	1	71.75	63	0	29952.607	498.9247312	14879.73256	30000	0	0	30000	42.25	2004
18.03.2020 12:35:26	1	1	1	1	71.75	62.25	0	29952.607	507.5268817	15225.45049	30000	0	0	30000	43.3125	2004
18.03.2020 12:35:32	1	1	1	1	71.75	63	0	30000	501.0752688	15032.20721	30000	0	0	30000	43	2004
18.03.2020 12:35:32	1	1	1	1	71.75	63	0	30000	501.0752688	15032.20721	30000	0	0	30000	43	2004
18.03.2020 12:35:32	1	1	1	1	71.75	63	0	30000	501.0752688	15032.20721	30000	0	0	30000	43	2004
18.03.2020 12:35:32	1	1	1	1	71.75	63	0	30000	501.0752688	15032.20721	30000	0	0	30000	43	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 12:35:32	1	1	1	1	71.75	63	0	30000	501.0752688	15032.20721	30000	0	0	30000	43	2004
18.03.2020 12:35:32	1	1	1	1	71.75	63	0	30000	501.0752688	15096.62164	30000	0	0	30000	43	2004
18.03.2020 12:35:33	1	1	1	1	71.75	63	0	30000	507.5268817	15225.45049	30000	0	0	30000	43.125	2004
18.03.2020 12:35:34	1	1	1	1	71.75	63	0	30000	507.5268817	15008.56141	30000	0	0	30000	43.125	2004
18.03.2020 12:35:35	1	1	1	1	72	63	0	30000	496.7741935	14902.56299	30000	0	0	30000	42.9375	2004
18.03.2020 12:35:36	1	1	1	1	72	62.75	0	30000	494.6236559	14902.56299	30000	0	0	30000	43.375	2004
18.03.2020 12:35:37	1	1	1	1	72	63.25	0	30000	492.4731183	14773.73413	30000	0	0	30000	43.0625	2004
18.03.2020 12:35:38	1	1	1	1	72	63	0	30000	507.5268817	15008.56141	30000	0	0	30000	43.125	2004
18.03.2020 12:35:39	1	1	1	1	72	63	0	30000	501.0752688	15032.20721	30000	0	0	30000	43.125	2004
18.03.2020 12:35:40	1	1	1	1	72	63	0	30000	507.5268817	15597.26035	30000	0	0	30000	42.8125	2004
18.03.2020 12:35:41	1	1	1	1	72	62.75	0	29905.213	494.6236559	14856.08676	30000	0	0	30000	43.0625	2004
18.03.2020 12:35:42	1	1	1	1	72	63	0	30000	507.5268817	15289.86492	30000	0	0	30000	43	2004
18.03.2020 12:35:43	1	1	1	1	72	63	0	30000	501.0752688	15032.20721	30000	0	0	30000	43.3125	2004
18.03.2020 12:35:44	1	1	1	1	72	63.25	0	30000	501.0752688	15032.20721	30000	0	0	30000	43.1875	2004
18.03.2020 12:35:45	1	1	1	1	72	63	0	30000	494.6236559	14838.14856	30000	0	0	30000	43.0625	2004
18.03.2020 12:35:46	1	1	1	1	72	63	0	30000	488.172043	14838.14856	30000	0	0	30000	43.5625	2004
18.03.2020 12:35:47	1	1	1	1	72	63.5	0	30000	492.4731183	14838.14856	30000	0	0	30000	42.875	2004
18.03.2020 12:35:48	1	1	1	1	72	62.75	0	30000	503.2258065	15161.03607	30000	0	0	30000	43.1875	2004
18.03.2020 12:35:50	1	1	1	1	72	63	0	30000	486.0215054	14644.90528	30000	0	0	30000	43.125	2004
18.03.2020 12:35:51	1	1	1	1	72	63	0	30000	483.8709677	14516.07643	30000	0	0	30000	43.3125	2004
18.03.2020 12:35:52	1	1	1	1	72	63.25	0	30000	492.4731183	14773.73413	30000	0	0	30000	42.1875	2004
18.03.2020 12:35:53	1	1	1	1	72	62	0	30000	488.172043	14644.90528	30000	0	0	30000	43.125	2004
18.03.2020 12:35:54	1	1	1	1	72	63	0	30000	490.3225806	14493.246	30000	0	0	30000	43.0625	2004
18.03.2020 12:35:55	1	1	1	1	72	63	0	30000	496.7741935	14622.07485	30000	0	0	30000	43.25	2004
18.03.2020 12:35:56	1	1	1	1	72	63.25	0	30000	518.2795699	15548.338	30000	0	0	30000	42.9375	2004
18.03.2020 12:35:57	1	1	1	1	72	62.75	0	29952.607	509.6774194	15289.86492	30000	0	0	30000	42.6875	2004
18.03.2020 12:35:58	1	1	1	1	72	62.5	0	30000	496.7741935	14838.14856	30000	0	0	30000	42.4375	2004
18.03.2020 12:35:59	1	1	1	1	72	62.25	0	30000	505.3763441	15225.45049	30000	0	0	30000	42.8125	2004
18.03.2020 12:36:00	1	1	1	1	72	62.75	0	29952.607	494.6236559	14902.56299	30000	0	0	30000	43.1875	2004
18.03.2020 12:36:01	1	1	1	1	72	63	0	29952.607	496.7741935	15032.20721	30000	0	0	30000	42.625	2004
18.03.2020 12:36:02	1	1	1	1	72	62.5	0	30000	509.6774194	15354.27935	30000	0	0	30000	43.1875	2004
18.03.2020 12:36:03	1	1	1	1	72	63	0	29952.607	526.8817204	15870.41013	30000	0	0	30000	42.375	2004
18.03.2020 12:36:04	1	1	1	1	72	62.25	0	30000	529.0322581	15805.99571	30000	0	0	30000	42.875	2004
18.03.2020 12:36:05	1	1	1	1	72	62.75	0	30000	507.5268817	15032.20721	30000	0	0	30000	43.1875	2004
18.03.2020 12:36:06	1	1	1	1	72	63	0	30000	503.2258065	15096.62164	30000	0	0	30000	43.0625	2004
18.03.2020 12:36:07	1	1	1	1	72	63	0	30000	516.1290323	15548.338	30000	0	0	30000	42.375	2004
18.03.2020 12:36:08	1	1	1	1	72	62.25	0	30000	505.3763441	15161.03607	30000	0	0	30000	43.125	2004
18.03.2020 12:36:09	1	1	1	1	72	63	0	30000	494.6236559	15096.62164	30000	0	0	30000	43.1875	2004
18.03.2020 12:36:10	1	1	1	1	72	63	0	30000	494.6236559	14902.56299	30000	0	0	30000	42.6875	2004
18.03.2020 12:36:11	1	1	1	1	72	62.5	0	29952.607	516.1290323	15395.04797	30000	0	0	30000	43.0625	2004
18.03.2020 12:36:12	1	1	1	1	72	63	0	30000	496.7741935	14902.56299	30000	0	0	30000	42.5	2004
18.03.2020 12:36:13	1	1	1	1	72	62.5	0	30000	492.4731183	14773.73413	30000	0	0	30000	43.1875	2004
18.03.2020 12:36:14	1	1	1	1	72	63	0	30000	501.0752688	15032.20721	30000	0	0	30000	42.75	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 12:36:15	1	1	1	1	71.75	62.75	0	30000	516.1290323	15548.338	30000	0	0	30000	43.125	2004
18.03.2020 12:36:16	1	1	1	1	71.75	63	0	30000	516.1290323	15483.92357	30000	0	0	30000	42.9375	2004
18.03.2020 12:36:17	1	1	1	1	71.75	62.75	0	30000	522.5806452	15741.58128	30000	0	0	30000	43.25	2004
18.03.2020 12:36:18	1	1	1	1	71.75	63.25	0	30047.393	516.1290323	15289.86492	30000	0	0	30000	42.375	2004
18.03.2020 12:36:19	1	1	1	1	71.75	62.25	0	30000	501.0752688	15032.20721	30000	0	0	30000	43	2004
18.03.2020 12:36:20	1	1	1	1	71.75	63	0	30000	501.0752688	15032.20721	30000	0	0	30000	43.125	2004
18.03.2020 12:36:21	1	1	1	1	71.75	63	0	30000	507.5268817	15225.45049	30000	0	0	30000	42.5625	2004
18.03.2020 12:36:22	1	1	1	1	71.75	62.5	0	30000	520.4301075	15677.16685	30000	0	0	30000	42.5625	2004
18.03.2020 12:36:23	1	1	1	1	71.75	62.5	0	30000	516.1290323	15548.338	30000	0	0	30000	43.3125	2004
18.03.2020 12:36:24	1	1	1	1	71.75	63.25	0	30000	501.0752688	15184.68187	30000	0	0	30000	43.25	2004
18.03.2020 12:36:25	1	1	1	1	71.75	63.25	0	30000	507.5268817	15249.91167	30000	0	0	30000	42.6875	2004
18.03.2020 12:36:26	1	1	1	1	71.75	62.5	0	30000	501.0752688	15032.20721	30000	0	0	30000	42.6875	2004
18.03.2020 12:36:27	1	1	1	1	71.75	62.5	0	30000	490.3225806	14773.73413	30000	0	0	30000	43.375	2004
18.03.2020 12:36:34	1	1	1	1	71.75	62.75	0	30000	486.0215054	14644.90528	30000	0	0	30000	43	2004
18.03.2020 12:36:34	1	1	1	1	71.75	62.75	0	30000	486.0215054	14644.90528	30000	0	0	30000	43	2004
18.03.2020 12:36:34	1	1	1	1	71.75	62.75	0	30000	486.0215054	14644.90528	30000	0	0	30000	43	2004
18.03.2020 12:36:34	1	1	1	1	71.75	62.75	0	30000	486.0215054	14644.90528	30000	0	0	30000	43	2004
18.03.2020 12:36:34	1	1	1	1	71.75	62.75	0	30000	486.0215054	14644.90528	30000	0	0	30000	43	2004
18.03.2020 12:36:35	1	1	1	1	72	63	0	29952.607	494.6236559	14838.14856	30000	0	0	30000	43	2004
18.03.2020 12:36:36	1	1	1	1	72	63	0	29952.607	488.172043	14709.31971	30000	0	0	30000	42.8125	2004
18.03.2020 12:36:37	1	1	1	1	72	62.75	0	30000	494.6236559	14838.14856	30000	0	0	30000	42.5	2004
18.03.2020 12:36:38	1	1	1	1	72	62.5	0	30000	490.3225806	14773.73413	30000	0	0	30000	43.375	2004
18.03.2020 12:36:39	1	1	1	1	72	63.25	0	29431.28	404.3010753	11898.73074	30000	0	0	30000	42.875	2004
18.03.2020 12:36:40	1	1	1	1	72	62.75	0	30000	488.172043	14709.31971	30000	0	0	30000	43.25	2004
18.03.2020 12:36:41	1	1	1	1	72	63.25	0	30000	503.2258065	15225.45049	30000	0	0	30000	42.4375	2004
18.03.2020 12:36:42	1	1	1	1	72	62.25	0	30000	496.7741935	14902.56299	30000	0	0	30000	43.125	2004
18.03.2020 12:36:43	1	1	1	1	72	63	0	30000	494.6236559	14902.56299	30000	0	0	30000	43.1875	2004
18.03.2020 12:36:44	1	1	1	1	72	63	0	30000	505.3763441	15161.03607	30000	0	0	30000	43	2004
18.03.2020 12:36:45	1	1	1	1	72	63	0	30000	494.6236559	14902.56299	30000	0	0	30000	43.125	2004
18.03.2020 12:36:46	1	1	1	1	72	63	0	29857.82	481.7204301	14406.00114	30000	0	0	30000	42.8125	2004
18.03.2020 12:36:47	1	1	1	1	72	62.75	0	30000	492.4731183	14773.73413	30000	0	0	30000	43.125	2004
18.03.2020 12:36:48	1	1	1	1	72	63	0	30000	503.2258065	15032.20721	30000	0	0	30000	43	2004
18.03.2020 12:36:49	1	1	1	1	72	63	0	30000	507.5268817	15225.45049	30000	0	0	30000	43.1875	2004
18.03.2020 12:36:50	1	1	1	1	72	63	0	30000	492.4731183	14773.73413	30000	0	0	30000	42.75	2004
18.03.2020 12:36:51	1	1	1	1	72	62.75	0	30047.393	507.5268817	15225.45049	30000	0	0	30000	43	2004
18.03.2020 12:36:52	1	1	1	1	72	63	0	30000	503.2258065	15096.62164	30000	0	0	30000	43.0625	2004
18.03.2020 12:36:53	1	1	1	1	72	63	0	30000	494.6236559	14838.14856	30000	0	0	30000	42.75	2004
18.03.2020 12:36:54	1	1	1	1	72	62.75	0	30000	501.0752688	15032.20721	30000	0	0	30000	43.125	2004
18.03.2020 12:36:55	1	1	1	1	72.25	63	0	30000	492.4731183	14902.56299	30000	0	0	30000	43.3125	2004
18.03.2020 12:36:56	1	1	1	1	72.25	63.25	0	30000	494.6236559	14838.14856	30000	0	0	30000	43.1875	2004
18.03.2020 12:36:57	1	1	1	1	72.25	63	0	30000	492.4731183	14773.73413	30000	0	0	30000	43.25	2004
18.03.2020 12:36:58	1	1	1	1	72.25	63.25	0	30000	483.8709677	14516.07643	30000	0	0	30000	42.9375	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 12:36:59	1	1	1	1	72.25	62.75	0	30000	490.3225806	14709.31971	30000	0	0	30000	42.5625	2004
18.03.2020 12:37:00	1	1	1	1	72.25	62.5	0	30000	505.3763441	15161.03607	30000	0	0	30000	42.875	2004
18.03.2020 12:37:01	1	1	1	1	72.25	62.75	0	30000	496.7741935	14902.56299	30000	0	0	30000	43.1875	2004
18.03.2020 12:37:02	1	1	1	1	72.25	63	0	30000	516.1290323	15330.63354	30000	0	0	30000	43.3125	2004
18.03.2020 12:37:03	1	1	1	1	72.25	63.25	0	30000	507.5268817	15289.86492	30000	0	0	30000	43	2004
18.03.2020 12:37:04	1	1	1	1	72.25	63	0	30000	507.5268817	15225.45049	30000	0	0	30000	42.75	2004
18.03.2020 12:37:05	1	1	1	1	72.5	62.75	0	30000	488.172043	14709.31971	30000	0	0	30000	43.1875	2004
18.03.2020 12:37:06	1	1	1	1	72.5	63	0	29905.213	490.3225806	14902.56299	30000	0	0	30000	43.0625	2004
18.03.2020 12:37:07	1	1	1	1	72.5	63	0	30000	522.5806452	15677.16685	30000	0	0	30000	42.9375	2004
18.03.2020 12:37:08	1	1	1	1	72.5	62.75	0	30000	520.4301075	15548.338	30000	0	0	30000	43.3125	2004
18.03.2020 12:37:09	1	1	1	1	72.5	63.25	0	30000	503.2258065	15161.03607	30000	0	0	30000	43.5625	2004
18.03.2020 12:37:10	1	1	1	1	72.5	63.5	0	29952.607	509.6774194	15289.86492	30000	0	0	30000	43.5	2004
18.03.2020 12:37:12	1	1	1	1	72.5	63.5	0	30000	509.6774194	15266.21912	30000	0	0	30000	43.125	2004
18.03.2020 12:37:13	1	1	1	1	72.5	63	0	30000	501.0752688	15032.20721	30000	0	0	30000	42.875	2004
18.03.2020 12:37:14	1	1	1	1	72.5	63	0	30000	494.6236559	14838.14856	30000	0	0	30000	42.75	2004
18.03.2020 12:37:15	1	1	1	1	72.75	62.75	0	30000	509.6774194	15289.86492	30000	0	0	30000	43.0625	2004
18.03.2020 12:37:16	1	1	1	1	72.75	63	0	30000	520.4301075	15612.75243	30000	0	0	30000	43.1875	2004
18.03.2020 12:37:17	1	1	1	1	72.75	63	0	30000	509.6774194	15597.26035	30000	0	0	30000	43	2004
18.03.2020 12:37:18	1	1	1	1	72.75	63	0	30047.393	501.0752688	14902.56299	30000	0	0	30000	43.1875	2004
18.03.2020 12:37:19	1	1	1	1	72.75	63	0	30000	498.9247312	15032.20721	30000	0	0	30000	42.9375	2004
18.03.2020 12:37:20	1	1	1	1	72.75	62.75	0	30000	509.6774194	15289.86492	30000	0	0	30000	43.1875	2004
18.03.2020 12:37:21	1	1	1	1	72.75	63	0	29952.607	501.0752688	15225.45049	30000	0	0	30000	42.8125	2004
18.03.2020 12:37:22	1	1	1	1	72.75	62.75	0	30000	494.6236559	14838.14856	30000	0	0	30000	42.5	2004
18.03.2020 12:37:23	1	1	1	1	72.75	62.5	0	30000	496.7741935	14902.56299	30000	0	0	30000	42.625	2004
18.03.2020 12:37:24	1	1	1	1	72.75	62.5	0	30000	507.5268817	15289.86492	30000	0	0	30000	43.1875	2004
18.03.2020 12:37:25	1	1	1	1	72.5	63	0	30000	496.7741935	15032.20721	30000	0	0	30000	43	2004
18.03.2020 12:37:26	1	1	1	1	72.5	63	0	30000	516.1290323	15483.92357	30000	0	0	30000	42.625	2004
18.03.2020 12:37:27	1	1	1	1	72.5	62.5	0	30000	503.2258065	15096.62164	30000	0	0	30000	43	2004
18.03.2020 12:37:28	1	1	1	1	72.5	63	0	30000	503.2258065	15161.03607	30000	0	0	30000	42.8125	2004
18.03.2020 12:37:29	1	1	1	1	72.5	62.75	0	30000	501.0752688	15032.20721	30000	0	0	30000	43.25	2004
18.03.2020 12:37:35	1	1	1	1	72.25	63.25	0	29952.607	505.3763441	15161.03607	30000	0	0	30000	42.625	2004
18.03.2020 12:37:35	1	1	1	1	72.25	63.25	0	29952.607	505.3763441	15161.03607	30000	0	0	30000	42.625	2004
18.03.2020 12:37:35	1	1	1	1	72.25	63.25	0	29952.607	505.3763441	15161.03607	30000	0	0	30000	42.625	2004
18.03.2020 12:37:35	1	1	1	1	72.25	63.25	0	29952.607	505.3763441	15161.03607	30000	0	0	30000	42.625	2004
18.03.2020 12:37:35	1	1	1	1	72.25	63.25	0	29952.607	505.3763441	15161.03607	30000	0	0	30000	42.625	2004
18.03.2020 12:37:35	1	1	1	1	72.25	63.25	0	29952.607	505.3763441	15161.03607	30000	0	0	30000	42.625	2004
18.03.2020 12:37:36	1	1	1	1	72.25	62.5	0	29905.213	516.1290323	15483.92357	30000	0	0	30000	42.75	2004
18.03.2020 12:37:37	1	1	1	1	72.25	62.75	0	29952.607	501.0752688	15032.20721	30000	0	0	30000	43.0625	2004
18.03.2020 12:37:38	1	1	1	1	72.25	63	0	29905.213	505.3763441	15177.34352	30000	0	0	30000	43.1875	2004
18.03.2020 12:37:39	1	1	1	1	72.25	63	0	30000	488.172043	14644.90528	30000	0	0	30000	42.75	2004
18.03.2020 12:37:40	1	1	1	1	72.25	62.75	0	30000	511.827957	15354.27935	30000	0	0	30000	42.625	2004
18.03.2020 12:37:41	1	1	1	1	72.25	62.5	0	30000	509.6774194	15289.86492	30000	0	0	30000	43.125	2004
18.03.2020 12:37:42	1	1	1	1	72.25	63	0	29952.607	507.5268817	15201.80469	30000	0	0	30000	43.125	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 12:37:43	1	1	1	1	72.25	63	0	30000	505.3763441	15225.45049	30000	0	0	30000	43	2004
18.03.2020 12:37:44	1	1	1	1	72.25	63	0	30000	503.2258065	15161.03607	30000	0	0	30000	43.1875	2004
18.03.2020 12:37:45	1	1	1	1	71.75	63	0	30000	496.7741935	14902.56299	30000	0	0	30000	43.125	2004
18.03.2020 12:37:46	1	1	1	1	71.75	63	0	29952.607	503.2258065	14984.10024	30000	0	0	30000	43.125	2004
18.03.2020 12:37:47	1	1	1	1	71.75	63	0	30000	503.2258065	15225.45049	30000	0	0	30000	43	2004
18.03.2020 12:37:48	1	1	1	1	71.75	63	0	30000	503.2258065	15032.20721	30000	0	0	30000	42.5	2004
18.03.2020 12:37:49	1	1	1	1	71.75	62.5	0	29905.213	496.7741935	15314.32609	30000	0	0	30000	42.5	2004
18.03.2020 12:37:50	1	1	1	1	71.75	62.5	0	30000	516.1290323	15483.92357	30000	0	0	30000	43.25	2004
18.03.2020 12:37:51	1	1	1	1	71.75	63.25	0	30000	509.6774194	15289.86492	30000	0	0	30000	43.3125	2004
18.03.2020 12:37:52	1	1	1	1	71.75	63.25	0	30000	518.2795699	15548.338	30000	0	0	30000	42.8125	2004
18.03.2020 12:37:53	1	1	1	1	71.75	62.75	0	29952.607	516.1290323	15483.92357	30000	0	0	30000	42.9375	2004
18.03.2020 12:37:54	1	1	1	1	71.75	62.75	0	30000	522.5806452	15805.99571	30000	0	0	30000	43.3125	2004
18.03.2020 12:37:55	1	1	1	1	71.25	63.25	0	30000	516.1290323	15483.92357	30000	0	0	30000	43.125	2004
18.03.2020 12:37:56	1	1	1	1	71.25	63	0	29905.213	507.5268817	15483.92357	30000	0	0	30000	43.1875	2004
18.03.2020 12:37:57	1	1	1	1	71.25	63	0	30000	516.1290323	15201.80469	30000	0	0	30000	43.75	2004
18.03.2020 12:37:59	1	1	1	1	71.25	63.75	0	30000	516.1290323	15548.338	30000	0	0	30000	42.125	2004
18.03.2020 12:38:00	1	1	1	1	71.25	62	0	30000	505.3763441	15225.45049	30000	0	0	30000	43.6875	2004
18.03.2020 12:38:01	1	1	1	1	71.25	63	0	30000	496.7741935	14902.56299	30000	0	0	30000	43.0625	2004
18.03.2020 12:38:02	1	1	1	1	71.25	63	0	30000	507.5268817	15225.45049	30000	0	0	30000	42.9375	2004
18.03.2020 12:38:03	1	1	1	1	71.25	62.75	0	30000	511.827957	15548.338	30000	0	0	30000	42.4375	2004
18.03.2020 12:38:04	1	1	1	1	71.25	62.25	0	30000	516.1290323	15483.92357	30000	0	0	30000	43.3125	2004
18.03.2020 12:38:05	1	1	1	1	71.25	63.25	0	30000	518.2795699	15612.75243	30000	0	0	30000	43.25	2004
18.03.2020 12:38:06	1	1	1	1	71.25	63.25	0	30000	496.7741935	14902.56299	30000	0	0	30000	43.1875	2004
18.03.2020 12:38:07	1	1	1	1	71.25	63	0	30000	516.1290323	15266.21912	30000	0	0	30000	42.6875	2004
18.03.2020 12:38:08	1	1	1	1	71.25	62.5	0	30000	503.2258065	15032.20721	30000	0	0	30000	43.0625	2004
18.03.2020 12:38:09	1	1	1	1	71.25	63	0	30000	507.5268817	15289.86492	30000	0	0	30000	43.125	2004
18.03.2020 12:38:10	1	1	1	1	71.25	63	0	30000	494.6236559	14838.14856	30000	0	0	30000	43.125	2004
18.03.2020 12:38:11	1	1	1	1	71.25	63	0	30000	509.6774194	15289.86492	30000	0	0	30000	43.1875	2004
18.03.2020 12:38:12	1	1	1	1	71.25	63	0	30000	501.0752688	15096.62164	30000	0	0	30000	43	2004
18.03.2020 12:38:13	1	1	1	1	71.25	63	0	30000	516.1290323	15418.69377	30000	0	0	30000	42.9375	2004
18.03.2020 12:38:14	1	1	1	1	71.25	62.75	0	30000	494.6236559	14838.14856	30000	0	0	30000	43.0625	2004
18.03.2020 12:38:15	1	1	1	1	71.25	63	0	30000	516.1290323	15483.92357	30000	0	0	30000	43.25	2004
18.03.2020 12:38:16	1	1	1	1	71.25	63.25	0	29952.607	507.5268817	15289.86492	30000	0	0	30000	42.9375	2004
18.03.2020 12:38:17	1	1	1	1	71.25	62.75	0	30000	511.827957	15483.92357	30000	0	0	30000	43.0625	2004
18.03.2020 12:38:18	1	1	1	1	71.25	63	0	30000	507.5268817	15225.45049	30000	0	0	30000	43	2004
18.03.2020 12:38:19	1	1	1	1	71.25	63	0	30000	507.5268817	15225.45049	30000	0	0	30000	43.3125	2004
18.03.2020 12:38:20	1	1	1	1	71.25	63.25	0	30000	511.827957	15354.27935	30000	0	0	30000	43.3125	2004
18.03.2020 12:38:21	1	1	1	1	71.25	63.25	0	30000	507.5268817	15289.86492	30000	0	0	30000	43.25	2004
18.03.2020 12:38:22	1	1	1	1	71.25	63.25	0	30000	501.0752688	15032.20721	30000	0	0	30000	42.6875	2004
18.03.2020 12:38:23	1	1	1	1	71.25	62.5	0	30000	507.5268817	15225.45049	30000	0	0	30000	43.1875	2004
18.03.2020 12:38:24	1	1	1	1	71.25	63	0	30000	516.1290323	15483.92357	30000	0	0	30000	42.9375	2004
18.03.2020 12:38:25	1	1	1	1	71.5	62.75	0	30000	507.5268817	15161.03607	30000	0	0	30000	43.0625	2004
18.03.2020 12:38:26	1	1	1	1	71.5	63	0	29905.213	505.3763441	15161.03607	30000	0	0	30000	43.25	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 12:38:27	1	1	1	1	71.5	63.25	0	30000	511.827957	15354.27935	30000	0	0	30000	43.125	2004
18.03.2020 12:38:28	1	1	1	1	71.5	63	0	30000	516.1290323	15354.27935	30000	0	0	30000	42.875	2004
18.03.2020 12:38:29	1	1	1	1	71.5	62.75	0	30000	516.1290323	15483.92357	30000	0	0	30000	42.4375	2004
18.03.2020 12:38:30	1	1	1	1	71.5	62.25	0	30000	507.5268817	15161.03607	30000	0	0	30000	43	2004
18.03.2020 12:38:37	1	1	1	1	71.75	63	0	30000	507.5268817	15225.45049	30000	0	0	30000	43.5625	2004
18.03.2020 12:38:37	1	1	1	1	71.75	63	0	30000	507.5268817	15225.45049	30000	0	0	30000	43.5625	2004
18.03.2020 12:38:37	1	1	1	1	71.75	63	0	30000	507.5268817	15225.45049	30000	0	0	30000	43.5625	2004
18.03.2020 12:38:37	1	1	1	1	71.75	63	0	30000	507.5268817	15225.45049	30000	0	0	30000	43.5625	2004
18.03.2020 12:38:37	1	1	1	1	71.75	63	0	30000	507.5268817	15225.45049	30000	0	0	30000	43.5625	2004
18.03.2020 12:38:37	1	1	1	1	71.75	63	0	30000	507.5268817	15225.45049	30000	0	0	30000	43.5625	2004
18.03.2020 12:38:37	1	1	1	1	71.75	63.5	0	30000	501.0752688	15096.62164	30000	0	0	30000	43.1875	2004
18.03.2020 12:38:39	1	1	1	1	71.75	63	0	30000	516.1290323	15354.27935	30000	0	0	30000	43.625	2004
18.03.2020 12:38:40	1	1	1	1	71.75	63.25	0	30000	494.6236559	14838.14856	30000	0	0	30000	42.875	2004
18.03.2020 12:38:41	1	1	1	1	71.75	62.75	0	30000	505.3763441	15137.39026	30000	0	0	30000	43.25	2004
18.03.2020 12:38:42	1	1	1	1	71.75	63.25	0	30000	501.0752688	14902.56299	30000	0	0	30000	42.5625	2004
18.03.2020 12:38:43	1	1	1	1	71.75	62.5	0	30000	483.8709677	14516.07643	30000	0	0	30000	43.375	2004
18.03.2020 12:38:44	1	1	1	1	71.75	63.25	0	30000	498.9247312	15032.20721	30000	0	0	30000	42.8125	2004
18.03.2020 12:38:45	1	1	1	1	72	62.75	0	29952.607	490.3225806	14469.6002	30000	0	0	30000	43.125	2004
18.03.2020 12:38:46	1	1	1	1	72	63	0	30000	488.172043	14557.66042	30000	0	0	30000	43.125	2004
18.03.2020 12:38:47	1	1	1	1	72	63	0	30000	503.2258065	15032.20721	30000	0	0	30000	42.9375	2004
18.03.2020 12:38:48	1	1	1	1	72	62.75	0	30000	507.5268817	15289.86492	30000	0	0	30000	43.1875	2004
18.03.2020 12:38:49	1	1	1	1	72	63	0	30000	505.3763441	15225.45049	30000	0	0	30000	42.6875	2004
18.03.2020 12:38:50	1	1	1	1	72	62.5	0	30000	501.0752688	15032.20721	30000	0	0	30000	43.1875	2004
18.03.2020 12:38:51	1	1	1	1	72	63	0	30000	507.5268817	15225.45049	30000	0	0	30000	42.375	2004
18.03.2020 12:38:52	1	1	1	1	72	62.25	0	29905.213	503.2258065	15096.62164	30000	0	0	30000	42.6875	2004
18.03.2020 12:38:53	1	1	1	1	72	62.5	0	30000	501.0752688	15032.20721	30000	0	0	30000	43.1875	2004
18.03.2020 12:38:54	1	1	1	1	72	63	0	30000	518.2795699	15548.338	30000	0	0	30000	42.75	2004
18.03.2020 12:38:55	1	1	1	1	71.75	62.75	0	30000	503.2258065	15032.20721	30000	0	0	30000	42.875	2004
18.03.2020 12:38:56	1	1	1	1	71.75	62.75	0	30000	505.3763441	15161.03607	30000	0	0	30000	43.1875	2004
18.03.2020 12:38:57	1	1	1	1	71.75	63	0	30000	496.7741935	14902.56299	30000	0	0	30000	42.875	2004
18.03.2020 12:38:58	1	1	1	1	71.75	62.75	0	30000	505.3763441	15161.03607	30000	0	0	30000	43.0625	2004
18.03.2020 12:38:59	1	1	1	1	71.75	63	0	30000	516.1290323	15483.92357	30000	0	0	30000	42.5625	2004
18.03.2020 12:39:00	1	1	1	1	71.75	62.5	0	30000	505.3763441	15161.03607	30000	0	0	30000	43	2004
18.03.2020 12:39:01	1	1	1	1	71.75	63	0	30000	492.4731183	14773.73413	30000	0	0	30000	43.0625	2004
18.03.2020 12:39:02	1	1	1	1	71.75	63	0	30000	507.5268817	15161.03607	30000	0	0	30000	43.125	2004
18.03.2020 12:39:03	1	1	1	1	71.75	63	0	30000	507.5268817	15161.03607	30000	0	0	30000	43.375	2004
18.03.2020 12:39:04	1	1	1	1	71.75	63.25	0	30047.393	507.5268817	15161.03607	30000	0	0	30000	43.3125	2004
18.03.2020 12:39:05	1	1	1	1	72.25	63.25	0	30000	509.6774194	15289.86492	30000	0	0	30000	43	2004
18.03.2020 12:39:06	1	1	1	1	72.25	63	0	30000	520.4301075	15677.16685	30000	0	0	30000	43.375	2004
18.03.2020 12:39:07	1	1	1	1	72.25	63.25	0	29905.213	516.1290323	15483.92357	30000	0	0	30000	42.75	2004
18.03.2020 12:39:08	1	1	1	1	72.25	62.75	0	30000	520.4301075	15677.16685	30000	0	0	30000	43.3125	2004
18.03.2020 12:39:09	1	1	1	1	72.25	63.25	0	29952.607	516.1290323	15483.92357	30000	0	0	30000	43.3125	2004
18.03.2020 12:39:10	1	1	1	1	72.25	63.25	0	30047.393	516.1290323	15378.74052	30000	0	0	30000	42.625	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 12:39:11	1	1	1	1	72.25	62.5	0	30000	507.5268817	15266.21912	30000	0	0	30000	42.875	2004
18.03.2020 12:39:12	1	1	1	1	72.25	62.75	0	30000	509.6774194	15289.86492	30000	0	0	30000	43.125	2004
18.03.2020 12:39:13	1	1	1	1	72.25	63	0	30000	503.2258065	15072.97584	30000	0	0	30000	43.3125	2004
18.03.2020 12:39:14	1	1	1	1	72.25	63.25	0	29905.213	503.2258065	15072.97584	30000	0	0	30000	43.25	2004
18.03.2020 12:39:15	1	1	1	1	72.5	63.25	0	29905.213	483.8709677	14469.6002	30000	0	0	30000	43.25	2004
18.03.2020 12:39:16	1	1	1	1	72.5	63.25	0	30000	516.1290323	15459.4624	30000	0	0	30000	43.1875	2004
18.03.2020 12:39:17	1	1	1	1	72.5	63	0	30000	507.5268817	15225.45049	30000	0	0	30000	42.5625	2004
18.03.2020 12:39:18	1	1	1	1	72.5	62.5	0	29715.64	468.8172043	14360.34028	30000	0	0	30000	43.125	2004
18.03.2020 12:39:19	1	1	1	1	72.5	63	0	30000	496.7741935	14902.56299	30000	0	0	30000	43.4375	2004
18.03.2020 12:39:21	1	1	1	1	72.5	63.25	0	30000	496.7741935	14838.14856	30000	0	0	30000	43.4375	2004
18.03.2020 12:39:22	1	1	1	1	72.5	62.75	0	30000	505.3763441	15225.45049	30000	0	0	30000	43	2004
18.03.2020 12:39:23	1	1	1	1	72.5	63	0	30000	507.5268817	14879.73256	30000	0	0	30000	43.1875	2004
18.03.2020 12:39:24	1	1	1	1	72.5	63	0	30000	507.5268817	15289.86492	30000	0	0	30000	42.9375	2004
18.03.2020 12:39:25	1	1	1	1	72.25	62.75	0	30000	524.7311828	15677.16685	30000	0	0	30000	43.4375	2004
18.03.2020 12:39:26	1	1	1	1	72.25	63.25	0	30047.393	516.1290323	15508.38475	30000	0	0	30000	42.8125	2004
18.03.2020 12:39:27	1	1	1	1	72.25	62.75	0	30000	501.0752688	14902.56299	30000	0	0	30000	43.3125	2004
18.03.2020 12:39:28	1	1	1	1	72.25	63.25	0	30000	496.7741935	14902.56299	30000	0	0	30000	42.4375	2004
18.03.2020 12:39:29	1	1	1	1	72.25	62.25	0	30000	503.2258065	15337.9719	30000	0	0	30000	42.875	2004
18.03.2020 12:39:30	1	1	1	1	72.25	62.75	0	30000	516.1290323	15225.45049	30000	0	0	30000	43.125	2004
18.03.2020 12:39:31	1	1	1	1	72.25	63	0	30000	503.2258065	15032.20721	30000	0	0	30000	43.25	2004
18.03.2020 12:39:32	1	1	1	1	72.25	63.25	0	30000	501.0752688	15008.56141	30000	0	0	30000	43.0625	2004
18.03.2020 12:39:38	1	1	1	1	72.25	63.25	0	30000	501.0752688	15032.20721	30000	0	0	30000	42.6875	2004
18.03.2020 12:39:38	1	1	1	1	72.25	63.25	0	30000	501.0752688	15032.20721	30000	0	0	30000	42.6875	2004
18.03.2020 12:39:38	1	1	1	1	72.25	63.25	0	30000	501.0752688	15032.20721	30000	0	0	30000	42.6875	2004
18.03.2020 12:39:38	1	1	1	1	72.25	63.25	0	30000	501.0752688	15032.20721	30000	0	0	30000	42.6875	2004
18.03.2020 12:39:38	1	1	1	1	72.25	63.25	0	30000	501.0752688	15032.20721	30000	0	0	30000	42.6875	2004
18.03.2020 12:39:38	1	1	1	1	72.25	63.25	0	30000	501.0752688	15032.20721	30000	0	0	30000	42.6875	2004
18.03.2020 12:39:39	1	1	1	1	72.25	62.5	0	30000	518.2795699	15548.338	30000	0	0	30000	43.3125	2004
18.03.2020 12:39:40	1	1	1	1	72.25	63.25	0	30000	516.1290323	15483.92357	30000	0	0	30000	43.25	2004
18.03.2020 12:39:41	1	1	1	1	72.25	63.25	0	30000	520.4301075	15612.75243	30000	0	0	30000	43.0625	2004
18.03.2020 12:39:42	1	1	1	1	72.25	63	0	29952.607	516.1290323	15483.92357	30000	0	0	30000	43.25	2004
18.03.2020 12:39:43	1	1	1	1	72.25	63.25	0	30000	516.1290323	15354.27935	30000	0	0	30000	42.9375	2004
18.03.2020 12:39:44	1	1	1	1	72.25	62.75	0	30000	509.6774194	15330.63354	30000	0	0	30000	43.4375	2004
18.03.2020 12:39:45	1	1	1	1	72.5	63.25	0	30000	507.5268817	15225.45049	30000	0	0	30000	43.25	2004
18.03.2020 12:39:46	1	1	1	1	72.5	63.25	0	30000	498.9247312	14902.56299	30000	0	0	30000	42.75	2004
18.03.2020 12:39:47	1	1	1	1	72.5	62.75	0	30000	494.6236559	14750.9037	30000	0	0	30000	43.1875	2004
18.03.2020 12:39:48	1	1	1	1	72.5	63	0	30000	494.6236559	14838.14856	30000	0	0	30000	43.1875	2004
18.03.2020 12:39:49	1	1	1	1	72.5	63	0	30000	501.0752688	15032.20721	30000	0	0	30000	42.8125	2004
18.03.2020 12:39:50	1	1	1	1	72.5	62.75	0	29952.607	496.7741935	14838.14856	30000	0	0	30000	43.3125	2004
18.03.2020 12:39:51	1	1	1	1	72.5	63.25	0	30000	507.5268817	15161.03607	30000	0	0	30000	43.3125	2004
18.03.2020 12:39:52	1	1	1	1	72.5	63.25	0	30000	509.6774194	15289.86492	30000	0	0	30000	43.125	2004
18.03.2020 12:39:53	1	1	1	1	72.5	63	0	29952.607	516.1290323	15548.338	30000	0	0	30000	43.1875	2004
18.03.2020 12:39:54	1	1	1	1	72.5	63	0	30000	516.1290323	15354.27935	30000	0	0	30000	42.3125	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 12:39:55	1	1	1	1	72.5	62.25	0	30000	520.4301075	15766.85783	30000	0	0	30000	42.6875	2004
18.03.2020 12:39:56	1	1	1	1	72.5	62.5	0	30000	496.7741935	14902.56299	30000	0	0	30000	42.75	2004
18.03.2020 12:39:57	1	1	1	1	72.5	62.75	0	30000	496.7741935	14902.56299	30000	0	0	30000	43.5	2004
18.03.2020 12:39:58	1	1	1	1	72.5	63.5	0	29952.607	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	42.8125	2004
18.03.2020 12:39:59	1	1	1	1	72.5	62.75	0	30000	509.6774194	15289.86492	30000	0	0	30000	42.75	2004
18.03.2020 12:40:00	1	1	1	1	72.5	62.75	0	30000	505.3763441	15225.45049	30000	0	0	30000	42.6875	2004
18.03.2020 12:40:02	1	1	1	1	72.5	62.5	0	30000	505.3763441	15161.03607	30000	0	0	30000	43.5	2004
18.03.2020 12:40:03	1	1	1	1	72.5	63.5	0	30000	505.3763441	15161.03607	30000	0	0	30000	43.3125	2004
18.03.2020 12:40:04	1	1	1	1	72.5	63.25	0	29952.607	488.172043	14622.07485	30000	0	0	30000	43.625	2004
18.03.2020 12:40:05	1	1	1	1	72.5	63	0	30000	509.6774194	15289.86492	30000	0	0	30000	42.3125	2004
18.03.2020 12:40:06	1	1	1	1	72.5	62.25	0	30000	494.6236559	14838.14856	30000	0	0	30000	41.875	2004
18.03.2020 12:40:07	1	1	1	1	72.5	61.75	0	30000	494.6236559	14879.73256	30000	0	0	30000	43.125	2004
18.03.2020 12:40:08	1	1	1	1	72.5	63	0	30000	492.4731183	14773.73413	30000	0	0	30000	43.25	2004
18.03.2020 12:40:09	1	1	1	1	72.5	63.25	0	30000	488.172043	14644.90528	30000	0	0	30000	42.6875	2004
18.03.2020 12:40:10	1	1	1	1	72.5	62.5	0	30000	505.3763441	15161.03607	30000	0	0	30000	43.0625	2004
18.03.2020 12:40:11	1	1	1	1	72.5	63	0	30000	509.6774194	15289.86492	30000	0	0	30000	43.25	2004
18.03.2020 12:40:12	1	1	1	1	72.5	63.25	0	30000	503.2258065	15161.03607	30000	0	0	30000	42.5625	2004
18.03.2020 12:40:13	1	1	1	1	72.5	62.5	0	30000	505.3763441	15161.03607	30000	0	0	30000	43.25	2004
18.03.2020 12:40:14	1	1	1	1	72.5	63.25	0	30000	503.2258065	15032.20721	30000	0	0	30000	43.375	2004
18.03.2020 12:40:15	1	1	1	1	72.5	63.25	0	30000	501.0752688	15032.20721	30000	0	0	30000	42.875	2004
18.03.2020 12:40:16	1	1	1	1	72.5	62.75	0	30000	507.5268817	15225.45049	30000	0	0	30000	43.3125	2004
18.03.2020 12:40:17	1	1	1	1	72.5	63.25	0	30047.393	490.3225806	14709.31971	30000	0	0	30000	42.6875	2004
18.03.2020 12:40:18	1	1	1	1	72.5	62.5	0	29952.607	507.5268817	15201.80469	30000	0	0	30000	43.1875	2004
18.03.2020 12:40:19	1	1	1	1	72.5	63	0	30000	516.1290323	15483.92357	30000	0	0	30000	42.75	2004
18.03.2020 12:40:20	1	1	1	1	72.5	62.75	0	30000	501.0752688	15032.20721	30000	0	0	30000	42.9375	2004
18.03.2020 12:40:21	1	1	1	1	72.5	62.75	0	30000	498.9247312	15273.55747	30000	0	0	30000	43.0625	2004
18.03.2020 12:40:22	1	1	1	1	72.5	63	0	30000	496.7741935	14902.56299	30000	0	0	30000	43.125	2004
18.03.2020 12:40:23	1	1	1	1	72.5	63	0	30000	505.3763441	15225.45049	30000	0	0	30000	43.3125	2004
18.03.2020 12:40:24	1	1	1	1	72.5	63.25	0	30000	496.7741935	14598.42905	30000	0	0	30000	43.0625	2004
18.03.2020 12:40:25	1	1	1	1	72.5	63	0	30000	496.7741935	14926.20879	30000	0	0	30000	43	2004
18.03.2020 12:40:26	1	1	1	1	72.5	63	0	30000	503.2258065	15161.03607	30000	0	0	30000	43.1875	2004
18.03.2020 12:40:27	1	1	1	1	72.5	63	0	30000	507.5268817	15161.03607	30000	0	0	30000	43.1875	2004
18.03.2020 12:40:28	1	1	1	1	72.5	63	0	30000	501.0752688	15032.20721	30000	0	0	30000	43.125	2004
18.03.2020 12:40:29	1	1	1	1	72.5	63	0	30000	509.6774194	15266.21912	30000	0	0	30000	43	2004
18.03.2020 12:40:30	1	1	1	1	72.5	63	0	30000	516.1290323	15483.92357	30000	0	0	30000	42.875	2004
18.03.2020 12:40:31	1	1	1	1	72.5	62.75	0	30094.787	516.1290323	15225.45049	30000	0	0	30000	42.9375	2004
18.03.2020 12:40:32	1	1	1	1	72.5	62.75	0	30000	507.5268817	15225.45049	30000	0	0	30000	42.5625	2004
18.03.2020 12:40:33	1	1	1	1	72.5	62.5	0	30000	498.9247312	15032.20721	30000	0	0	30000	43.25	2004
18.03.2020 12:40:39	1	1	1	1	72.5	62.25	0	30000	505.3763441	15161.03607	30000	0	0	30000	42.6875	2004
18.03.2020 12:40:39	1	1	1	1	72.5	62.25	0	30000	505.3763441	15161.03607	30000	0	0	30000	42.6875	2004
18.03.2020 12:40:39	1	1	1	1	72.5	62.25	0	30000	505.3763441	15161.03607	30000	0	0	30000	42.6875	2004
18.03.2020 12:40:39	1	1	1	1	72.5	62.25	0	30000	505.3763441	15161.03607	30000	0	0	30000	42.6875	2004
18.03.2020 12:40:39	1	1	1	1	72.5	62.25	0	30000	505.3763441	15161.03607	30000	0	0	30000	42.6875	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 12:40:39	1	1	1	1	72.5	62.25	0	30000	505.3763441	15161.03607	30000	0	0	30000	42.6875	2004
18.03.2020 12:40:40	1	1	1	1	72.5	62.5	0	30000	516.1290323	15483.92357	30000	0	0	30000	43.25	2004
18.03.2020 12:40:41	1	1	1	1	72.5	63.25	0	29905.213	488.172043	14750.9037	30000	0	0	30000	42.5625	2004
18.03.2020 12:40:42	1	1	1	1	72.5	62.5	0	30000	511.827957	15225.45049	30000	0	0	30000	42.8125	2004
18.03.2020 12:40:43	1	1	1	1	72.5	62.75	0	30000	507.5268817	15225.45049	30000	0	0	30000	43.5	2004
18.03.2020 12:40:45	1	1	1	1	72.5	63.5	0	30000	507.5268817	15289.86492	30000	0	0	30000	43.5625	2004
18.03.2020 12:40:46	1	1	1	1	72.25	63.5	0	30047.393	492.4731183	14644.90528	30000	0	0	30000	43.0625	2004
18.03.2020 12:40:47	1	1	1	1	72.25	63	0	30000	516.1290323	15354.27935	30000	0	0	30000	43.625	2004
18.03.2020 12:40:48	1	1	1	1	72.25	63	0	29905.213	496.7741935	14967.79279	30000	0	0	30000	43.3125	2004
18.03.2020 12:40:49	1	1	1	1	72.25	63.25	0	30000	507.5268817	15289.86492	30000	0	0	30000	42.875	2004
18.03.2020 12:40:50	1	1	1	1	72.25	62.75	0	30000	507.5268817	14902.56299	30000	0	0	30000	43.25	2004
18.03.2020 12:40:51	1	1	1	1	72.25	63.25	0	30000	492.4731183	14773.73413	30000	0	0	30000	43.25	2004
18.03.2020 12:40:52	1	1	1	1	72.25	63.25	0	30000	496.7741935	14902.56299	30000	0	0	30000	43.1875	2004
18.03.2020 12:40:53	1	1	1	1	72.25	63	0	30000	509.6774194	15289.86492	30000	0	0	30000	43.1875	2004
18.03.2020 12:40:54	1	1	1	1	72.25	63	0	30000	518.2795699	15548.338	30000	0	0	30000	42.75	2004
18.03.2020 12:40:55	1	1	1	1	72.25	62.75	0	30000	518.2795699	15548.338	30000	0	0	30000	43.125	2004
18.03.2020 12:40:56	1	1	1	1	72.25	63	0	30000	505.3763441	15161.03607	30000	0	0	30000	42.8125	2004
18.03.2020 12:40:57	1	1	1	1	72.25	62.75	0	30094.787	516.1290323	15289.86492	30000	0	0	30000	42.9375	2004
18.03.2020 12:40:58	1	1	1	1	72.25	62.75	0	30000	496.7741935	14902.56299	30000	0	0	30000	42.8125	2004
18.03.2020 12:40:59	1	1	1	1	72.25	62.75	0	30000	507.5268817	15161.03607	30000	0	0	30000	43.1875	2004
18.03.2020 12:41:00	1	1	1	1	72.25	63	0	30000	524.7311828	15805.99571	30000	0	0	30000	43.25	2004
18.03.2020 12:41:01	1	1	1	1	72.25	63.25	0	30000	509.6774194	14944.14698	30000	0	0	30000	42.5625	2004
18.03.2020 12:41:02	1	1	1	1	72.25	62.5	0	30000	498.9247312	14902.56299	30000	0	0	30000	43.125	2004
18.03.2020 12:41:03	1	1	1	1	72.25	63	0	30000	488.172043	14644.90528	30000	0	0	30000	42.75	2004
18.03.2020 12:41:04	1	1	1	1	72.25	62.75	0	30000	516.1290323	15483.92357	30000	0	0	30000	43	2004
18.03.2020 12:41:05	1	1	1	1	72.75	63	0	29905.213	496.7741935	15137.39026	30000	0	0	30000	43.0625	2004
18.03.2020 12:41:06	1	1	1	1	72.75	63	0	30000	503.2258065	15096.62164	30000	0	0	30000	43.25	2004
18.03.2020 12:41:07	1	1	1	1	72.75	63.25	0	30000	511.827957	15266.21912	30000	0	0	30000	43	2004
18.03.2020 12:41:08	1	1	1	1	72.75	63	0	30000	507.5268817	15161.03607	30000	0	0	30000	43.1875	2004
18.03.2020 12:41:09	1	1	1	1	72.75	63	0	30000	496.7741935	14879.73256	30000	0	0	30000	42.875	2004
18.03.2020 12:41:10	1	1	1	1	72.75	62.75	0	30000	516.1290323	15241.75794	30000	0	0	30000	43.4375	2004
18.03.2020 12:41:11	1	1	1	1	72.75	63.25	0	30000	498.9247312	14902.56299	30000	0	0	30000	42.8125	2004
18.03.2020 12:41:12	1	1	1	1	72.75	62.75	0	30000	488.172043	14644.90528	30000	0	0	30000	43.25	2004
18.03.2020 12:41:13	1	1	1	1	72.75	63.25	0	30000	507.5268817	15225.45049	30000	0	0	30000	43.25	2004
18.03.2020 12:41:14	1	1	1	1	72.75	63.25	0	30000	511.827957	15289.86492	30000	0	0	30000	43.4375	2004
18.03.2020 12:41:15	1	1	1	1	72.5	63.25	0	30000	503.2258065	15096.62164	30000	0	0	30000	43.0625	2004
18.03.2020 12:41:16	1	1	1	1	72.5	63	0	30000	516.1290323	15483.92357	30000	0	0	30000	43.1875	2004
18.03.2020 12:41:17	1	1	1	1	72.5	63	0	30000	488.172043	14644.90528	30000	0	0	30000	43.125	2004
18.03.2020 12:41:18	1	1	1	1	72.5	63	0	30000	501.0752688	15096.62164	30000	0	0	30000	43.25	2004
18.03.2020 12:41:19	1	1	1	1	72.5	63.25	0	30000	509.6774194	15289.86492	30000	0	0	30000	43.375	2004
18.03.2020 12:41:20	1	1	1	1	72.5	63.25	0	29952.607	486.0215054	14622.07485	30000	0	0	30000	43.25	2004
18.03.2020 12:41:21	1	1	1	1	72.5	63.25	0	28815.166	412.9032258	11819.63961	30000	0	0	30000	43.375	2004
18.03.2020 12:41:22	1	1	1	1	72.5	63.25	0	30000	496.7741935	14815.31813	30000	0	0	30000	43.375	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 12:41:23	1	1	1	1	72.5	63.25	0	30000	496.7741935	15032.20721	30000	0	0	30000	43.4375	2004
18.03.2020 12:41:24	1	1	1	1	72.5	63.25	0	29952.607	507.5268817	15048.51466	30000	0	0	30000	43.25	2004
18.03.2020 12:41:25	1	1	1	1	73	63.25	0	30000	496.7741935	14879.73256	30000	0	0	30000	43.125	2004
18.03.2020 12:41:26	1	1	1	1	73	63	0	30000	496.7741935	14902.56299	30000	0	0	30000	43.1875	2004
18.03.2020 12:41:27	1	1	1	1	73	63	0	30000	501.0752688	15032.20721	30000	0	0	30000	43.8125	2004
18.03.2020 12:41:29	1	1	1	1	73	63.75	0	30000	501.0752688	15032.20721	30000	0	0	30000	43.6875	2004
18.03.2020 12:41:30	1	1	1	1	73	63.5	0	30000	507.5268817	15161.03607	30000	0	0	30000	43.3125	2004
18.03.2020 12:41:31	1	1	1	1	73	63.25	0	30000	492.4731183	14773.73413	30000	0	0	30000	43	2004
18.03.2020 12:41:32	1	1	1	1	73	63	0	30000	505.3763441	15225.45049	30000	0	0	30000	43.25	2004
18.03.2020 12:41:33	1	1	1	1	73	63.25	0	30000	505.3763441	15378.74052	30000	0	0	30000	43.25	2004
18.03.2020 12:41:34	1	1	1	1	73	63.25	0	29905.213	505.3763441	15161.03607	30000	0	0	30000	42.5625	2004
18.03.2020 12:41:35	1	1	1	1	73	62.5	0	30000	505.3763441	15161.03607	30000	0	0	30000	43.25	2004
18.03.2020 12:41:41	1	1	1	1	73	63	0	30000	507.5268817	14984.10024	30000	0	0	30000	42.875	2004
18.03.2020 12:41:41	1	1	1	1	73	63	0	30000	507.5268817	14984.10024	30000	0	0	30000	42.875	2004
18.03.2020 12:41:41	1	1	1	1	73	63	0	30000	507.5268817	14984.10024	30000	0	0	30000	42.875	2004
18.03.2020 12:41:41	1	1	1	1	73	63	0	30000	507.5268817	14984.10024	30000	0	0	30000	42.875	2004
18.03.2020 12:41:41	1	1	1	1	73	63	0	30000	507.5268817	14984.10024	30000	0	0	30000	42.875	2004
18.03.2020 12:41:41	1	1	1	1	73	63	0	30000	507.5268817	14984.10024	30000	0	0	30000	42.875	2004
18.03.2020 12:41:42	1	1	1	1	73	62.75	0	30000	509.6774194	15532.84592	30000	0	0	30000	43.3125	2004
18.03.2020 12:41:43	1	1	1	1	73	63.25	0	30000	507.5268817	15225.45049	30000	0	0	30000	42.875	2004
18.03.2020 12:41:44	1	1	1	1	73	62.75	0	30000	518.2795699	15548.338	30000	0	0	30000	43.3125	2004
18.03.2020 12:41:45	1	1	1	1	73	63.25	0	30000	522.5806452	15677.16685	30000	0	0	30000	42.625	2004
18.03.2020 12:41:46	1	1	1	1	73	62.5	0	30000	507.5268817	15289.86492	30000	0	0	30000	42.9375	2004
18.03.2020 12:41:47	1	1	1	1	73	62.75	0	30000	509.6774194	15225.45049	30000	0	0	30000	42.8125	2004
18.03.2020 12:41:48	1	1	1	1	73	62.75	0	30000	516.1290323	15483.92357	30000	0	0	30000	43	2004
18.03.2020 12:41:49	1	1	1	1	73	63	0	30000	516.1290323	15483.92357	30000	0	0	30000	43.4375	2004
18.03.2020 12:41:50	1	1	1	1	73	63.25	0	29952.607	501.0752688	15032.20721	30000	0	0	30000	43.375	2004
18.03.2020 12:41:51	1	1	1	1	73	63.25	0	30000	511.827957	15289.86492	30000	0	0	30000	43.4375	2004
18.03.2020 12:41:52	1	1	1	1	73	63.25	0	30000	520.4301075	15588.29125	30000	0	0	30000	42.875	2004
18.03.2020 12:41:53	1	1	1	1	73	62.75	0	30000	501.0752688	15032.20721	30000	0	0	30000	43.3125	2004
18.03.2020 12:41:54	1	1	1	1	73	63.25	0	29952.607	516.1290323	15523.87682	30000	0	0	30000	43.3125	2004
18.03.2020 12:41:55	1	1	1	1	72.75	63.25	0	30000	511.827957	15483.92357	30000	0	0	30000	42.875	2004
18.03.2020 12:41:56	1	1	1	1	72.75	62.75	0	30000	516.1290323	15548.338	30000	0	0	30000	43.1875	2004
18.03.2020 12:41:57	1	1	1	1	72.75	63	0	30000	503.2258065	15161.03607	30000	0	0	30000	43.125	2004
18.03.2020 12:41:58	1	1	1	1	72.75	63	0	29952.607	509.6774194	15354.27935	30000	0	0	30000	43.375	2004
18.03.2020 12:41:59	1	1	1	1	72.75	63.25	0	30000	501.0752688	15096.62164	30000	0	0	30000	43.375	2004
18.03.2020 12:42:00	1	1	1	1	72.75	63.25	0	30047.393	509.6774194	15225.45049	30000	0	0	30000	43.25	2004
18.03.2020 12:42:01	1	1	1	1	72.75	63.25	0	30000	501.0752688	14967.79279	30000	0	0	30000	43.4375	2004
18.03.2020 12:42:02	1	1	1	1	72.75	63.25	0	30000	501.0752688	15032.20721	30000	0	0	30000	43.4375	2004
18.03.2020 12:42:03	1	1	1	1	72.75	63.25	0	30000	516.1290323	15483.92357	30000	0	0	30000	43.375	2004
18.03.2020 12:42:04	1	1	1	1	72.75	63.25	0	30000	501.0752688	15032.20721	30000	0	0	30000	43	2004
18.03.2020 12:42:05	1	1	1	1	72.75	63	0	30000	503.2258065	15161.03607	30000	0	0	30000	43.4375	2004
18.03.2020 12:42:06	1	1	1	1	72.75	63.25	0	30000	509.6774194	15225.45049	30000	0	0	30000	43.4375	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 12:42:08	1	1	1	1	72.75	63.25	0	30000	516.1290323	15354.27935	30000	0	0	30000	42.875	2004
18.03.2020 12:42:09	1	1	1	1	72.75	62.75	0	30000	516.1290323	15483.92357	30000	0	0	30000	43.125	2004
18.03.2020 12:42:10	1	1	1	1	72.75	63	0	30000	507.5268817	15289.86492	30000	0	0	30000	43.3125	2004
18.03.2020 12:42:11	1	1	1	1	72.75	63.25	0	30000	501.0752688	15096.62164	30000	0	0	30000	43.4375	2004
18.03.2020 12:42:12	1	1	1	1	72.75	62.75	0	30000	501.0752688	15032.20721	30000	0	0	30000	43.625	2004
18.03.2020 12:42:13	1	1	1	1	72.75	63.5	0	30000	509.6774194	15354.27935	30000	0	0	30000	43	2004
18.03.2020 12:42:14	1	1	1	1	72.75	63	0	30000	501.0752688	15032.20721	30000	0	0	30000	43.25	2004
18.03.2020 12:42:15	1	1	1	1	72.75	63.25	0	30000	492.4731183	14838.14856	30000	0	0	30000	43.25	2004
18.03.2020 12:42:16	1	1	1	1	72.75	63.25	0	30000	507.5268817	15225.45049	30000	0	0	30000	43.4375	2004
18.03.2020 12:42:17	1	1	1	1	72.75	63.25	0	30000	503.2258065	15096.62164	30000	0	0	30000	42.5	2004
18.03.2020 12:42:18	1	1	1	1	72.75	62.5	0	30000	501.0752688	15096.62164	30000	0	0	30000	43.5	2004
18.03.2020 12:42:19	1	1	1	1	72.75	63.5	0	29952.607	494.6236559	14902.56299	30000	0	0	30000	43.375	2004
18.03.2020 12:42:20	1	1	1	1	72.75	63.25	0	30000	507.5268817	15225.45049	30000	0	0	30000	43.3125	2004
18.03.2020 12:42:21	1	1	1	1	72.75	63.25	0	30000	496.7741935	14902.56299	30000	0	0	30000	42.9375	2004
18.03.2020 12:42:22	1	1	1	1	72.75	62.75	0	30000	494.6236559	14902.56299	30000	0	0	30000	42.5	2004
18.03.2020 12:42:23	1	1	1	1	72.75	62.5	0	30000	494.6236559	14644.90528	30000	0	0	30000	42.4375	2004
18.03.2020 12:42:24	1	1	1	1	72.75	62.25	0	30000	496.7741935	14902.56299	30000	0	0	30000	43.1875	2004
18.03.2020 12:42:25	1	1	1	1	72.75	63	0	30000	496.7741935	14902.56299	30000	0	0	30000	43.0625	2004
18.03.2020 12:42:26	1	1	1	1	72.75	63	0	30000	498.9247312	14902.56299	30000	0	0	30000	43.25	2004
18.03.2020 12:42:27	1	1	1	1	72.75	63.25	0	30000	509.6774194	15289.86492	30000	0	0	30000	43.4375	2004
18.03.2020 12:42:28	1	1	1	1	72.75	63.25	0	30000	483.8709677	14538.90686	30000	0	0	30000	43.1875	2004
18.03.2020 12:42:29	1	1	1	1	72.75	63	0	30000	509.6774194	15289.86492	30000	0	0	30000	43.0625	2004
18.03.2020 12:42:30	1	1	1	1	72.75	63	0	30000	518.2795699	15677.16685	30000	0	0	30000	43.25	2004
18.03.2020 12:42:31	1	1	1	1	72.75	63.25	0	30000	511.827957	15289.86492	30000	0	0	30000	43.125	2004
18.03.2020 12:42:32	1	1	1	1	72.75	63	0	30000	505.3763441	15161.03607	30000	0	0	30000	43.1875	2004
18.03.2020 12:42:33	1	1	1	1	72.75	63	0	29952.607	496.7741935	14902.56299	30000	0	0	30000	43.375	2004
18.03.2020 12:42:34	1	1	1	1	72.75	63.25	0	30000	522.5806452	15548.338	30000	0	0	30000	43.125	2004
18.03.2020 12:42:35	1	1	1	1	73	63	0	30000	488.172043	14516.07643	30000	0	0	30000	43.1875	2004
18.03.2020 12:42:36	1	1	1	1	73	63	0	29952.607	488.172043	14773.73413	30000	0	0	30000	43.125	2004
18.03.2020 12:42:43	1	1	1	1	73	62.75	0	30000	507.5268817	15225.45049	30000	0	0	30000	43.25	2004
18.03.2020 12:42:43	1	1	1	1	73	62.75	0	30000	507.5268817	15225.45049	30000	0	0	30000	43.25	2004
18.03.2020 12:42:43	1	1	1	1	73	62.75	0	30000	507.5268817	15225.45049	30000	0	0	30000	43.25	2004
18.03.2020 12:42:43	1	1	1	1	73	62.75	0	30000	507.5268817	15225.45049	30000	0	0	30000	43.25	2004
18.03.2020 12:42:43	1	1	1	1	73	62.75	0	30000	507.5268817	15225.45049	30000	0	0	30000	43.25	2004
18.03.2020 12:42:43	1	1	1	1	73	62.75	0	30000	507.5268817	15225.45049	30000	0	0	30000	43.25	2004
18.03.2020 12:42:43	1	1	1	1	73	63.25	0	30000	483.8709677	14644.90528	30000	0	0	30000	43.0625	2004
18.03.2020 12:42:44	1	1	1	1	73	63	0	30000	488.172043	14428.83157	30000	0	0	30000	43.25	2004
18.03.2020 12:42:46	1	1	1	1	72.75	63.25	0	30000	492.4731183	14773.73413	30000	0	0	30000	43	2004
18.03.2020 12:42:47	1	1	1	1	72.75	63	0	30000	486.0215054	14557.66042	30000	0	0	30000	43.3125	2004
18.03.2020 12:42:48	1	1	1	1	72.75	63.25	0	30000	490.3225806	14773.73413	30000	0	0	30000	43.8125	2004
18.03.2020 12:42:49	1	1	1	1	72.75	63.75	0	30000	488.172043	14644.90528	30000	0	0	30000	42.3125	2004
18.03.2020 12:42:50	1	1	1	1	72.75	62.25	0	30000	483.8709677	14516.07643	30000	0	0	30000	43.25	2004
18.03.2020 12:42:51	1	1	1	1	72.75	63	0	30000	496.7741935	14902.56299	30000	0	0	30000	43.125	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 12:42:52	1	1	1	1	72.75	63	0	29905.213	496.7741935	15032.20721	30000	0	0	30000	43.1875	2004
18.03.2020 12:42:53	1	1	1	1	72.75	63	0	30000	503.2258065	15032.20721	30000	0	0	30000	43.4375	2004
18.03.2020 12:42:54	1	1	1	1	72.75	63.25	0	30000	494.6236559	14902.56299	30000	0	0	30000	43.3125	2004
18.03.2020 12:42:55	1	1	1	1	72.75	63.25	0	30000	501.0752688	15032.20721	30000	0	0	30000	42.9375	2004
18.03.2020 12:42:56	1	1	1	1	72.75	62.75	0	29952.607	509.6774194	15225.45049	30000	0	0	30000	43.5625	2004
18.03.2020 12:42:57	1	1	1	1	72.75	63.5	0	30000	501.0752688	15032.20721	30000	0	0	30000	43.4375	2004
18.03.2020 12:42:58	1	1	1	1	72.75	63.25	0	30000	507.5268817	15225.45049	30000	0	0	30000	43.125	2004
18.03.2020 12:42:59	1	1	1	1	72.75	63	0	30000	492.4731183	14773.73413	30000	0	0	30000	42.9375	2004
18.03.2020 12:43:00	1	1	1	1	72.75	62.75	0	29952.607	507.5268817	15201.80469	30000	0	0	30000	43	2004
18.03.2020 12:43:01	1	1	1	1	72.75	63	0	30000	488.172043	14644.90528	30000	0	0	30000	43.5	2004
18.03.2020 12:43:02	1	1	1	1	72.75	63.5	0	30000	507.5268817	15161.03607	30000	0	0	30000	43.3125	2004
18.03.2020 12:43:03	1	1	1	1	72.75	63.25	0	30000	492.4731183	14773.73413	30000	0	0	30000	43.0625	2004
18.03.2020 12:43:04	1	1	1	1	72.75	63	0	30000	494.6236559	14879.73256	30000	0	0	30000	43.0625	2004
18.03.2020 12:43:05	1	1	1	1	72	63	0	30000	507.5268817	15225.45049	30000	0	0	30000	43.3125	2004
18.03.2020 12:43:06	1	1	1	1	72	63.25	0	30000	503.2258065	15096.62164	30000	0	0	30000	43.5	2004
18.03.2020 12:43:07	1	1	1	1	72	63.5	0	30000	494.6236559	14879.73256	30000	0	0	30000	43.125	2004
18.03.2020 12:43:08	1	1	1	1	72	63	0	30000	496.7741935	14902.56299	30000	0	0	30000	43.0625	2004
18.03.2020 12:43:09	1	1	1	1	72	63	0	30000	501.0752688	15032.20721	30000	0	0	30000	42.3125	2004
18.03.2020 12:43:10	1	1	1	1	72	62.25	0	29905.213	490.3225806	14727.2579	30000	0	0	30000	43.4375	2004
18.03.2020 12:43:11	1	1	1	1	72	63.25	0	30000	501.0752688	15032.20721	30000	0	0	30000	42.75	2004
18.03.2020 12:43:12	1	1	1	1	72	62.75	0	29952.607	496.7741935	14902.56299	30000	0	0	30000	42.8125	2004
18.03.2020 12:43:13	1	1	1	1	72	62.75	0	29952.607	490.3225806	14773.73413	30000	0	0	30000	43.125	2004
18.03.2020 12:43:14	1	1	1	1	72	63	0	30000	492.4731183	14773.73413	30000	0	0	30000	42.9375	2004
18.03.2020 12:43:15	1	1	1	1	71.5	62.75	0	29857.82	481.7204301	14406.00114	30000	0	0	30000	43.25	2004
18.03.2020 12:43:16	1	1	1	1	71.5	63.25	0	30000	496.7741935	14902.56299	30000	0	0	30000	43.375	2004
18.03.2020 12:43:17	1	1	1	1	71.5	63.25	0	29905.213	481.7204301	14406.00114	30000	0	0	30000	43.5	2004
18.03.2020 12:43:18	1	1	1	1	71.5	63.5	0	29905.213	494.6236559	14902.56299	30000	0	0	30000	42.75	2004
18.03.2020 12:43:19	1	1	1	1	71.5	62.75	0	30047.393	507.5268817	15289.86492	30000	0	0	30000	42.75	2004
18.03.2020 12:43:20	1	1	1	1	71.5	62.75	0	30000	501.0752688	15032.20721	30000	0	0	30000	43.3125	2004
18.03.2020 12:43:21	1	1	1	1	71.5	63.25	0	30000	511.827957	15354.27935	30000	0	0	30000	43.3125	2004
18.03.2020 12:43:22	1	1	1	1	71.5	63.25	0	30000	498.9247312	14902.56299	30000	0	0	30000	42.875	2004
18.03.2020 12:43:23	1	1	1	1	71.5	62.75	0	30000	494.6236559	14727.2579	30000	0	0	30000	43.4375	2004
18.03.2020 12:43:24	1	1	1	1	71.5	63.25	0	30000	496.7741935	14902.56299	30000	0	0	30000	42.1875	2004
18.03.2020 12:43:25	1	1	1	1	72.25	62	0	30000	501.0752688	15096.62164	30000	0	0	30000	43.125	2004
18.03.2020 12:43:26	1	1	1	1	72.25	63	0	30000	507.5268817	15225.45049	30000	0	0	30000	42.9375	2004
18.03.2020 12:43:27	1	1	1	1	72.25	62.75	0	30000	503.2258065	15161.03607	30000	0	0	30000	42.9375	2004
18.03.2020 12:43:28	1	1	1	1	72.25	62.75	0	30047.393	498.9247312	15032.20721	30000	0	0	30000	43.125	2004
18.03.2020 12:43:30	1	1	1	1	72.25	63	0	30000	509.6774194	15289.86492	30000	0	0	30000	42.9375	2004
18.03.2020 12:43:31	1	1	1	1	72.25	62.75	0	30000	516.1290323	15548.338	30000	0	0	30000	43.375	2004
18.03.2020 12:43:32	1	1	1	1	72.25	63.25	0	30000	509.6774194	15289.86492	30000	0	0	30000	43.375	2004
18.03.2020 12:43:33	1	1	1	1	72.25	63.75	0	30000	501.0752688	15032.20721	30000	0	0	30000	43.5	2004
18.03.2020 12:43:34	1	1	1	1	72.25	63.5	0	30000	507.5268817	15225.45049	30000	0	0	30000	43.375	2004
18.03.2020 12:43:35	1	1	1	1	72.5	63.25	0	30000	516.1290323	15354.27935	30000	0	0	30000	43.375	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 12:43:36	1	1	1	1	72.5	63.25	0	30000	505.3763441	15161.03607	30000	0	0	30000	43.375	2004
18.03.2020 12:43:37	1	1	1	1	72.5	63.25	0	29952.607	496.7741935	14838.14856	30000	0	0	30000	43.4375	2004
18.03.2020 12:43:38	1	1	1	1	72.5	63.25	0	29478.673	466.6666667	13693.36559	30000	0	0	30000	43.3125	2004
18.03.2020 12:43:44	1	1	1	1	72.5	63	0	30000	496.7741935	14902.56299	30000	0	0	30000	43.5625	2004
18.03.2020 12:43:44	1	1	1	1	72.5	63	0	30000	496.7741935	14902.56299	30000	0	0	30000	43.5625	2004
18.03.2020 12:43:44	1	1	1	1	72.5	63	0	30000	496.7741935	14902.56299	30000	0	0	30000	43.5625	2004
18.03.2020 12:43:44	1	1	1	1	72.5	63	0	30000	496.7741935	14902.56299	30000	0	0	30000	43.5625	2004
18.03.2020 12:43:44	1	1	1	1	72.5	63	0	30000	496.7741935	14902.56299	30000	0	0	30000	43.5625	2004
18.03.2020 12:43:44	1	1	1	1	72.5	63	0	30000	496.7741935	14902.56299	30000	0	0	30000	43.5625	2004
18.03.2020 12:43:45	1	1	1	1	72.75	63.5	0	30000	490.3225806	14773.73413	30000	0	0	30000	42.875	2004
18.03.2020 12:43:46	1	1	1	1	72.75	62.75	0	30000	507.5268817	15225.45049	30000	0	0	30000	42.6875	2004
18.03.2020 12:43:47	1	1	1	1	72.75	62.5	0	30000	494.6236559	14838.14856	30000	0	0	30000	43.1875	2004
18.03.2020 12:43:48	1	1	1	1	72.75	63	0	30000	496.7741935	14902.56299	30000	0	0	30000	43.1875	2004
18.03.2020 12:43:49	1	1	1	1	72.75	63	0	30000	496.7741935	14902.56299	30000	0	0	30000	43.125	2004
18.03.2020 12:43:50	1	1	1	1	72.75	63	0	29952.607	490.3225806	14727.2579	30000	0	0	30000	43.1875	2004
18.03.2020 12:43:51	1	1	1	1	72.75	63	0	29905.213	494.6236559	14902.56299	30000	0	0	30000	42.75	2004
18.03.2020 12:43:52	1	1	1	1	72.75	62.75	0	30000	501.0752688	14902.56299	30000	0	0	30000	42.9375	2004
18.03.2020 12:43:53	1	1	1	1	72.75	62.75	0	28009.479	466.6666667	13070.421	30000	0	0	30000	43.0625	2004
18.03.2020 12:43:54	1	1	1	1	72.75	63	0	30000	494.6236559	14644.90528	30000	0	0	30000	43.375	2004
18.03.2020 12:43:55	1	1	1	1	72.25	63.25	0	29857.82	481.7204301	14469.6002	30000	0	0	30000	42.875	2004
18.03.2020 12:43:56	1	1	1	1	72.25	62.75	0	30000	494.6236559	14773.73413	30000	0	0	30000	43.1875	2004
18.03.2020 12:43:57	1	1	1	1	72.25	63	0	29952.607	486.0215054	14580.49085	30000	0	0	30000	43.375	2004
18.03.2020 12:43:58	1	1	1	1	72.25	63.25	0	30000	496.7741935	14902.56299	30000	0	0	30000	43.4375	2004
18.03.2020 12:43:59	1	1	1	1	72.25	63.25	0	29952.607	496.7741935	14902.56299	30000	0	0	30000	43.0625	2004
18.03.2020 12:44:00	1	1	1	1	72.25	63	0	29952.607	494.6236559	14838.14856	30000	0	0	30000	43.1875	2004
18.03.2020 12:44:01	1	1	1	1	72.25	63	0	30000	488.172043	14622.07485	30000	0	0	30000	43	2004
18.03.2020 12:44:02	1	1	1	1	72.25	63	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	43.375	2004
18.03.2020 12:44:03	1	1	1	1	72.25	63.25	0	30000	509.6774194	15225.45049	30000	0	0	30000	42.75	2004
18.03.2020 12:44:04	1	1	1	1	72.25	62.75	0	30000	501.0752688	15032.20721	30000	0	0	30000	43.25	2004
18.03.2020 12:44:05	1	1	1	1	72	63.25	0	29952.607	488.172043	14838.14856	30000	0	0	30000	42.875	2004
18.03.2020 12:44:06	1	1	1	1	72	62.75	0	29952.607	496.7741935	15032.20721	30000	0	0	30000	43.4375	2004
18.03.2020 12:44:07	1	1	1	1	72	63.25	0	30000	494.6236559	14838.14856	30000	0	0	30000	43.3125	2004
18.03.2020 12:44:08	1	1	1	1	72	63.25	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	43.4375	2004
18.03.2020 12:44:09	1	1	1	1	72	63.25	0	29952.607	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	43.3125	2004
18.03.2020 12:44:11	1	1	1	1	72	63.25	0	30000	483.8709677	14516.07643	30000	0	0	30000	43	2004
18.03.2020 12:44:12	1	1	1	1	72	63	0	30000	483.8709677	14516.07643	30000	0	0	30000	43.4375	2004
18.03.2020 12:44:13	1	1	1	1	72	63.25	0	29952.607	496.7741935	14902.56299	30000	0	0	30000	43.8125	2004
18.03.2020 12:44:14	1	1	1	1	72	63.75	0	30000	496.7741935	14902.56299	30000	0	0	30000	43.0625	2004
18.03.2020 12:44:15	1	1	1	1	72	63	0	30000	494.6236559	14773.73413	30000	0	0	30000	43.6875	2004
18.03.2020 12:44:16	1	1	1	1	72.5	63.5	0	30000	488.172043	14644.90528	30000	0	0	30000	43	2004
18.03.2020 12:44:17	1	1	1	1	72.5	63	0	30000	492.4731183	14773.73413	30000	0	0	30000	43.1875	2004
18.03.2020 12:44:18	1	1	1	1	72.5	62.5	0	30000	490.3225806	14622.07485	30000	0	0	30000	43.25	2004
18.03.2020 12:44:19	1	1	1	1	72.5	63.25	0	30000	488.172043	14644.90528	30000	0	0	30000	43.25	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 12:44:20	1	1	1	1	72.5	63.25	0	30000	490.3225806	14797.37994	30000	0	0	30000	43.3125	2004
18.03.2020 12:44:21	1	1	1	1	72.5	63.25	0	30000	488.172043	14644.90528	30000	0	0	30000	43.1875	2004
18.03.2020 12:44:22	1	1	1	1	72.5	63	0	29905.213	438.7096774	13098.95904	30000	0	0	30000	42.875	2004
18.03.2020 12:44:23	1	1	1	1	72.5	62.75	0	30000	488.172043	14493.246	30000	0	0	30000	43.4375	2004
18.03.2020 12:44:24	1	1	1	1	72.5	63.25	0	30000	496.7741935	14902.56299	30000	0	0	30000	42.4375	2004
18.03.2020 12:44:25	1	1	1	1	72	62.25	0	30000	496.7741935	15032.20721	30000	0	0	30000	43.5	2004
18.03.2020 12:44:26	1	1	1	1	72	63.5	0	30000	496.7741935	14838.14856	30000	0	0	30000	43.6875	2004
18.03.2020 12:44:27	1	1	1	1	72	63.5	0	29952.607	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	42.0625	2004
18.03.2020 12:44:28	1	1	1	1	72	62	0	29952.607	486.0215054	14557.66042	30000	0	0	30000	43.5625	2004
18.03.2020 12:44:29	1	1	1	1	72	63.5	0	30000	490.3225806	14709.31971	30000	0	0	30000	42.25	2004
18.03.2020 12:44:30	1	1	1	1	72	62.25	0	30000	509.6774194	15225.45049	30000	0	0	30000	43.4375	2004
18.03.2020 12:44:31	1	1	1	1	72	63.25	0	30000	496.7741935	14815.31813	30000	0	0	30000	43.0625	2004
18.03.2020 12:44:32	1	1	1	1	72	63	0	30000	488.172043	14773.73413	30000	0	0	30000	43.5	2004
18.03.2020 12:44:33	1	1	1	1	72	63.5	0	30000	496.7741935	14902.56299	30000	0	0	30000	43.4375	2004
18.03.2020 12:44:34	1	1	1	1	72	63.25	0	30000	490.3225806	14709.31971	30000	0	0	30000	42.4375	2004
18.03.2020 12:44:35	1	1	1	1	72.25	62.25	0	30000	492.4731183	14773.73413	30000	0	0	30000	43.5	2004
18.03.2020 12:44:36	1	1	1	1	72.25	63.5	0	30000	501.0752688	15032.20721	30000	0	0	30000	42.9375	2004
18.03.2020 12:44:37	1	1	1	1	72.25	62.75	0	30000	492.4731183	14773.73413	30000	0	0	30000	43.375	2004
18.03.2020 12:44:38	1	1	1	1	72.25	63.25	0	30000	494.6236559	14902.56299	30000	0	0	30000	43.3125	2004
18.03.2020 12:44:39	1	1	1	1	72.25	63.25	0	30000	496.7741935	14902.56299	30000	0	0	30000	43.1875	2004
18.03.2020 12:44:45	1	1	1	1	71.75	63	0	30000	488.172043	14516.07643	30000	0	0	30000	43.5	2004
18.03.2020 12:44:45	1	1	1	1	71.75	63	0	30000	488.172043	14516.07643	30000	0	0	30000	43.5	2004
18.03.2020 12:44:45	1	1	1	1	71.75	63	0	30000	488.172043	14516.07643	30000	0	0	30000	43.5	2004
18.03.2020 12:44:45	1	1	1	1	71.75	63	0	30000	488.172043	14516.07643	30000	0	0	30000	43.5	2004
18.03.2020 12:44:45	1	1	1	1	71.75	63	0	30000	488.172043	14516.07643	30000	0	0	30000	43.5	2004
18.03.2020 12:44:45	1	1	1	1	71.75	63	0	30000	488.172043	14516.07643	30000	0	0	30000	43.5	2004
18.03.2020 12:44:46	1	1	1	1	71.75	63.5	0	30000	492.4731183	14644.90528	30000	0	0	30000	42.9375	2004
18.03.2020 12:44:47	1	1	1	1	71.75	62.75	0	30000	483.8709677	14644.90528	30000	0	0	30000	42.75	2004
18.03.2020 12:44:48	1	1	1	1	71.75	62.75	0	30000	496.7741935	14902.56299	30000	0	0	30000	43.3125	2004
18.03.2020 12:44:49	1	1	1	1	71.75	63.25	0	30000	494.6236559	14773.73413	30000	0	0	30000	43.5	2004
18.03.2020 12:44:50	1	1	1	1	71.75	63.5	0	30000	494.6236559	14773.73413	30000	0	0	30000	42.25	2004
18.03.2020 12:44:52	1	1	1	1	71.75	62.25	0	30000	492.4731183	14773.73413	30000	0	0	30000	43.375	2004
18.03.2020 12:44:53	1	1	1	1	71.75	63.25	0	30000	496.7741935	15032.20721	30000	0	0	30000	43.5625	2004
18.03.2020 12:44:54	1	1	1	1	71.75	63.5	0	30000	509.6774194	15137.39026	30000	0	0	30000	43.875	2004
18.03.2020 12:44:55	1	1	1	1	71.75	63.75	0	30000	511.827957	15289.86492	30000	0	0	30000	43.25	2004
18.03.2020 12:44:56	1	1	1	1	72.25	63.25	0	30047.393	496.7741935	14902.56299	30000	0	0	30000	43.25	2004
18.03.2020 12:44:57	1	1	1	1	72.25	63.75	0	30000	507.5268817	15225.45049	30000	0	0	30000	43.5625	2004
18.03.2020 12:44:58	1	1	1	1	72.25	63.5	0	30047.393	496.7741935	14902.56299	30000	0	0	30000	42.8125	2004
18.03.2020 12:44:59	1	1	1	1	72.25	62.75	0	30047.393	507.5268817	14902.56299	30000	0	0	30000	43.4375	2004
18.03.2020 12:45:00	1	1	1	1	72.25	63.25	0	30000	501.0752688	15032.20721	30000	0	0	30000	43.0625	2004
18.03.2020 12:45:01	1	1	1	1	72.25	63	0	29952.607	488.172043	14644.90528	30000	0	0	30000	43.5625	2004
18.03.2020 12:45:02	1	1	1	1	72.25	63.5	0	30000	503.2258065	15225.45049	30000	0	0	30000	43.5625	2004
18.03.2020 12:45:03	1	1	1	1	72.25	63.5	0	30000	496.7741935	14902.56299	30000	0	0	30000	43.25	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 12:45:04	1	1	1	1	72.25	63.25	0	30000	501.0752688	15032.20721	30000	0	0	30000	42.9375	2004
18.03.2020 12:45:05	1	1	1	1	71.75	62.75	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	42.875	2004
18.03.2020 12:45:06	1	1	1	1	71.75	62.75	0	30000	490.3225806	14644.90528	30000	0	0	30000	43.1875	2004
18.03.2020 12:45:07	1	1	1	1	71.75	63	0	30000	494.6236559	14838.14856	30000	0	0	30000	43.375	2004
18.03.2020 12:45:08	1	1	1	1	71.75	63.25	0	30000	488.172043	14644.90528	30000	0	0	30000	43.5	2004
18.03.2020 12:45:09	1	1	1	1	71.75	63.5	0	30000	494.6236559	14773.73413	30000	0	0	30000	43.5	2004
18.03.2020 12:45:10	1	1	1	1	71.75	63.5	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	43.5625	2004
18.03.2020 12:45:11	1	1	1	1	71.75	63.5	0	30000	492.4731183	14750.9037	30000	0	0	30000	42.8125	2004
18.03.2020 12:45:12	1	1	1	1	71.75	62.75	0	30000	494.6236559	14773.73413	30000	0	0	30000	42.75	2004
18.03.2020 12:45:13	1	1	1	1	71.75	62.75	0	30000	494.6236559	14902.56299	30000	0	0	30000	43.25	2004
18.03.2020 12:45:14	1	1	1	1	71.75	63.25	0	30000	483.8709677	14516.07643	30000	0	0	30000	42.0625	2004
18.03.2020 12:45:15	1	1	1	1	71.75	62	0	30000	490.3225806	14773.73413	30000	0	0	30000	43.4375	2004
18.03.2020 12:45:16	1	1	1	1	71.75	63.25	0	30000	498.9247312	14902.56299	30000	0	0	30000	43.4375	2004
18.03.2020 12:45:17	1	1	1	1	71.75	63.25	0	30000	494.6236559	14815.31813	30000	0	0	30000	43.6875	2004
18.03.2020 12:45:18	1	1	1	1	71.75	63.5	0	29478.673	494.6236559	14516.8918	30000	0	0	30000	42.625	2004
18.03.2020 12:45:19	1	1	1	1	71.75	62.5	0	30000	488.172043	14644.90528	30000	0	0	30000	43	2004
18.03.2020 12:45:20	1	1	1	1	71.75	63	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	43.375	2004
18.03.2020 12:45:21	1	1	1	1	71.75	63.25	0	30000	488.172043	14644.90528	30000	0	0	30000	43.3125	2004
18.03.2020 12:45:22	1	1	1	1	71.75	63.25	0	30047.393	494.6236559	14902.56299	30000	0	0	30000	43.25	2004
18.03.2020 12:45:23	1	1	1	1	71.75	63.25	0	29952.607	486.0215054	14709.31971	30000	0	0	30000	43.375	2004
18.03.2020 12:45:24	1	1	1	1	71.75	63.25	0	30000	498.9247312	15032.20721	30000	0	0	30000	42.75	2004
18.03.2020 12:45:25	1	1	1	1	72	62.75	0	30000	496.7741935	14902.56299	30000	0	0	30000	43.4375	2004
18.03.2020 12:45:26	1	1	1	1	72	63.25	0	30000	498.9247312	14879.73256	30000	0	0	30000	42.875	2004
18.03.2020 12:45:27	1	1	1	1	72	62.75	0	30000	505.3763441	15161.03607	30000	0	0	30000	43.5	2004
18.03.2020 12:45:28	1	1	1	1	72	63.5	0	29905.213	488.172043	14644.90528	30000	0	0	30000	43.6875	2004
18.03.2020 12:45:29	1	1	1	1	72	63.5	0	30000	490.3225806	14644.90528	30000	0	0	30000	42.8125	2004
18.03.2020 12:45:31	1	1	1	1	72	62.75	0	30000	488.172043	14644.90528	30000	0	0	30000	43.5625	2004
18.03.2020 12:45:32	1	1	1	1	72	63.5	0	30047.393	494.6236559	14902.56299	30000	0	0	30000	43.5625	2004
18.03.2020 12:45:33	1	1	1	1	72	63.5	0	29715.64	419.3548387	12461.33775	30000	0	0	30000	43.1875	2004
18.03.2020 12:45:34	1	1	1	1	72	63	0	30000	488.172043	14534.01462	30000	0	0	30000	44	2004
18.03.2020 12:45:35	1	1	1	1	72	64	0	30000	496.7741935	14598.42905	30000	0	0	30000	43.0625	2004
18.03.2020 12:45:36	1	1	1	1	72.25	63	0	30000	486.0215054	14516.07643	30000	0	0	30000	43.75	2004
18.03.2020 12:45:37	1	1	1	1	72.25	63.75	0	30000	492.4731183	14773.73413	30000	0	0	30000	43.0625	2004
18.03.2020 12:45:38	1	1	1	1	72.25	63	0	29952.607	488.172043	14598.42905	30000	0	0	30000	43.625	2004
18.03.2020 12:45:39	1	1	1	1	72.25	63.5	0	30000	503.2258065	15096.62164	30000	0	0	30000	43.5	2004
18.03.2020 12:45:40	1	1	1	1	72.25	63.5	0	30000	496.7741935	14902.56299	30000	0	0	30000	43.375	2004
18.03.2020 12:45:41	1	1	1	1	72.25	63.25	0	30000	501.0752688	15032.20721	30000	0	0	30000	43.5625	2004
18.03.2020 12:45:47	1	1	1	1	72.25	63.5	0	29952.607	496.7741935	14879.73256	30000	0	0	30000	43.4375	2004
18.03.2020 12:45:47	1	1	1	1	72.25	63.5	0	29952.607	496.7741935	14879.73256	30000	0	0	30000	43.4375	2004
18.03.2020 12:45:47	1	1	1	1	72.25	63.5	0	29952.607	496.7741935	14879.73256	30000	0	0	30000	43.4375	2004
18.03.2020 12:45:47	1	1	1	1	72.25	63.5	0	29952.607	496.7741935	14879.73256	30000	0	0	30000	43.4375	2004
18.03.2020 12:45:47	1	1	1	1	72.25	63.5	0	29952.607	496.7741935	14879.73256	30000	0	0	30000	43.4375	2004
18.03.2020 12:45:47	1	1	1	1	72.25	63.5	0	29952.607	496.7741935	14879.73256	30000	0	0	30000	43.4375	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 12:45:48	1	1	1	1	72.25	63.25	0	29952.607	483.8709677	14516.07643	30000	0	0	30000	42.75	2004
18.03.2020 12:45:49	1	1	1	1	72.25	62.75	0	29952.607	490.3225806	14773.73413	30000	0	0	30000	43.5625	2004
18.03.2020 12:45:50	1	1	1	1	72.25	63.5	0	30000	488.172043	14644.90528	30000	0	0	30000	43.5	2004
18.03.2020 12:45:51	1	1	1	1	72.25	63.5	0	30000	483.8709677	14516.07643	30000	0	0	30000	43.375	2004
18.03.2020 12:45:52	1	1	1	1	72.25	63.25	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	43.4375	2004
18.03.2020 12:45:53	1	1	1	1	72.25	63.25	0	30000	481.7204301	14516.07643	30000	0	0	30000	43.3125	2004
18.03.2020 12:45:54	1	1	1	1	72.25	63.25	0	29952.607	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	42.75	2004
18.03.2020 12:45:55	1	1	1	1	71.5	62.75	0	30000	481.7204301	14516.07643	30000	0	0	30000	43.25	2004
18.03.2020 12:45:56	1	1	1	1	71.5	63.25	0	30000	494.6236559	14773.73413	30000	0	0	30000	43.5625	2004
18.03.2020 12:45:57	1	1	1	1	71.5	63.5	0	30000	496.7741935	14902.56299	30000	0	0	30000	42.8125	2004
18.03.2020 12:45:58	1	1	1	1	71.5	62.75	0	30000	496.7741935	14902.56299	30000	0	0	30000	43.5	2004
18.03.2020 12:45:59	1	1	1	1	71.5	63.5	0	30000	490.3225806	14644.90528	30000	0	0	30000	43	2004
18.03.2020 12:46:00	1	1	1	1	71.5	63	0	29952.607	488.172043	14598.42905	30000	0	0	30000	42.875	2004
18.03.2020 12:46:01	1	1	1	1	71.5	62.75	0	30000	498.9247312	14902.56299	30000	0	0	30000	43.5625	2004
18.03.2020 12:46:02	1	1	1	1	71.5	63.5	0	30000	511.827957	15112.92909	30000	0	0	30000	43.6875	2004
18.03.2020 12:46:03	1	1	1	1	71.5	63.5	0	29952.607	449.4623656	13612.64371	30000	0	0	30000	43.375	2004
18.03.2020 12:46:04	1	1	1	1	71.5	63.25	0	30047.393	488.172043	14644.90528	30000	0	0	30000	43.625	2004
18.03.2020 12:46:05	1	1	1	1	71.5	63.5	0	30000	492.4731183	14838.14856	30000	0	0	30000	43.4375	2004
18.03.2020 12:46:06	1	1	1	1	71.5	63.25	0	30000	496.7741935	14856.08676	30000	0	0	30000	43.25	2004
18.03.2020 12:46:07	1	1	1	1	71.5	63.25	0	30000	503.2258065	15161.03607	30000	0	0	30000	43.375	2004
18.03.2020 12:46:08	1	1	1	1	71.5	63.25	0	30000	498.9247312	15032.20721	30000	0	0	30000	43.4375	2004
18.03.2020 12:46:09	1	1	1	1	71.5	63.25	0	30000	496.7741935	14879.73256	30000	0	0	30000	42.8125	2004
18.03.2020 12:46:10	1	1	1	1	71.5	62.75	0	30000	501.0752688	15096.62164	30000	0	0	30000	43.25	2004
18.03.2020 12:46:11	1	1	1	1	71.5	63.25	0	29715.64	481.7204301	13995.05341	30000	0	0	30000	43.4375	2004
18.03.2020 12:46:12	1	1	1	1	71.5	63.25	0	30000	494.6236559	14902.56299	30000	0	0	30000	43.25	2004
18.03.2020 12:46:14	1	1	1	1	71.5	63.25	0	30000	494.6236559	14902.56299	30000	0	0	30000	43.5	2004
18.03.2020 12:46:15	1	1	1	1	71.5	63.5	0	29952.607	492.4731183	14838.14856	30000	0	0	30000	43.3125	2004
18.03.2020 12:46:16	1	1	1	1	71.25	63.25	0	30000	501.0752688	15032.20721	30000	0	0	30000	43.3125	2004
18.03.2020 12:46:17	1	1	1	1	71.25	63.25	0	30000	496.7741935	14902.56299	30000	0	0	30000	42.1875	2004
18.03.2020 12:46:18	1	1	1	1	71.25	62	0	30000	496.7741935	14902.56299	30000	0	0	30000	43.8125	2004
18.03.2020 12:46:19	1	1	1	1	71.25	63.75	0	30000	492.4731183	14773.73413	30000	0	0	30000	43.5625	2004
18.03.2020 12:46:20	1	1	1	1	71.25	63.5	0	29810.427	481.7204301	14360.34028	30000	0	0	30000	43.375	2004
18.03.2020 12:46:21	1	1	1	1	71.25	63.75	0	30000	501.0752688	15032.20721	30000	0	0	30000	43.3125	2004
18.03.2020 12:46:22	1	1	1	1	71.25	63.25	0	30000	509.6774194	15289.86492	30000	0	0	30000	42.1875	2004
18.03.2020 12:46:23	1	1	1	1	71.25	62	0	30000	505.3763441	15161.03607	30000	0	0	30000	43.3125	2004
18.03.2020 12:46:24	1	1	1	1	71.25	63.25	0	30000	496.7741935	14902.56299	30000	0	0	30000	43	2004
18.03.2020 12:46:25	1	1	1	1	71.75	63	0	30000	509.6774194	15354.27935	30000	0	0	30000	43	2004
18.03.2020 12:46:26	1	1	1	1	71.75	63	0	29952.607	488.172043	14622.07485	30000	0	0	30000	42.5	2004
18.03.2020 12:46:27	1	1	1	1	71.75	62.5	0	29952.607	494.6236559	14838.14856	30000	0	0	30000	43.1875	2004
18.03.2020 12:46:28	1	1	1	1	71.75	63	0	30000	490.3225806	14838.14856	30000	0	0	30000	43.1875	2004
18.03.2020 12:46:29	1	1	1	1	71.75	63	0	29952.607	496.7741935	14902.56299	30000	0	0	30000	43.4375	2004
18.03.2020 12:46:30	1	1	1	1	71.75	63.25	0	30000	492.4731183	14750.9037	30000	0	0	30000	43.3125	2004
18.03.2020 12:46:31	1	1	1	1	71.75	63.25	0	29905.213	436.5591398	12990.5145	30000	0	0	30000	42.75	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 12:46:32	1	1	1	1	71.75	62.75	0	30000	496.7741935	14902.56299	30000	0	0	30000	42.9375	2004
18.03.2020 12:46:33	1	1	1	1	71.75	62.75	0	30000	494.6236559	14644.90528	30000	0	0	30000	42.8125	2004
18.03.2020 12:46:34	1	1	1	1	71.75	62.75	0	30000	488.172043	14644.90528	30000	0	0	30000	43.625	2004
18.03.2020 12:46:35	1	1	1	1	72	63.5	0	30000	488.172043	14644.90528	30000	0	0	30000	43.4375	2004
18.03.2020 12:46:36	1	1	1	1	72	63.25	0	29905.213	481.7204301	14406.00114	30000	0	0	30000	43.375	2004
18.03.2020 12:46:37	1	1	1	1	72	63.25	0	30000	464.516129	13977.93058	30000	0	0	30000	43.375	2004
18.03.2020 12:46:38	1	1	1	1	72	63.25	0	30000	496.7741935	14902.56299	30000	0	0	30000	42.75	2004
18.03.2020 12:46:39	1	1	1	1	72	62.75	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	43.4375	2004
18.03.2020 12:46:40	1	1	1	1	72	63.25	0	30000	486.0215054	14644.90528	30000	0	0	30000	42.75	2004
18.03.2020 12:46:41	1	1	1	1	72	62.75	0	29952.607	490.3225806	14622.07485	30000	0	0	30000	43.1875	2004
18.03.2020 12:46:42	1	1	1	1	72	63	0	30000	498.9247312	14967.79279	30000	0	0	30000	43	2004
18.03.2020 12:46:48	1	1	1	1	71.5	63.25	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	43.0625	2004
18.03.2020 12:46:48	1	1	1	1	71.5	63.25	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	43.0625	2004
18.03.2020 12:46:48	1	1	1	1	71.5	63.25	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	43.0625	2004
18.03.2020 12:46:48	1	1	1	1	71.5	63.25	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	43.0625	2004
18.03.2020 12:46:49	1	1	1	1	71.5	63.25	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	43.0625	2004
18.03.2020 12:46:49	1	1	1	1	71.5	63.25	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	43.0625	2004
18.03.2020 12:46:51	1	1	1	1	71.5	63.25	0	30000	466.6666667	13891.5011	30000	0	0	30000	43.4375	2004
18.03.2020 12:46:51	1	1	1	1	71.5	63.25	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	43.375	2004
18.03.2020 12:46:52	1	1	1	1	71.5	63.25	0	30000	481.7204301	14516.07643	30000	0	0	30000	43.4375	2004
18.03.2020 12:46:54	1	1	1	1	71.5	63.25	0	30000	486.0215054	14516.07643	30000	0	0	30000	43.25	2004
18.03.2020 12:46:55	1	1	1	1	71.5	63.25	0	30000	481.7204301	14428.83157	30000	0	0	30000	43.4375	2004
18.03.2020 12:46:56	1	1	1	1	72	63.25	0	30000	481.7204301	14516.07643	30000	0	0	30000	43.0625	2004
18.03.2020 12:46:57	1	1	1	1	72	63	0	30000	488.172043	14644.90528	30000	0	0	30000	43.4375	2004
18.03.2020 12:46:58	1	1	1	1	72	63.25	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	42.8125	2004
18.03.2020 12:46:59	1	1	1	1	72	62.75	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	43.5	2004
18.03.2020 12:47:00	1	1	1	1	72	63.5	0	30000	488.172043	14644.90528	30000	0	0	30000	43.75	2004
18.03.2020 12:47:01	1	1	1	1	72	63.25	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	43.5	2004
18.03.2020 12:47:02	1	1	1	1	72	63.5	0	27630.332	378.4946237	10457.96755	30000	0	0	30000	42.8125	2004
18.03.2020 12:47:03	1	1	1	1	72	62.75	0	30000	488.172043	14644.90528	30000	0	0	30000	42.5625	2004
18.03.2020 12:47:04	1	1	1	1	72	62.5	0	30000	488.172043	14644.90528	30000	0	0	30000	43.0625	2004
18.03.2020 12:47:05	1	1	1	1	71.75	63	0	29952.607	483.8709677	14773.73413	30000	0	0	30000	43.125	2004
18.03.2020 12:47:06	1	1	1	1	71.75	63	0	30000	492.4731183	14773.73413	30000	0	0	30000	43.125	2004
18.03.2020 12:47:07	1	1	1	1	71.75	63	0	29952.607	483.8709677	14493.246	30000	0	0	30000	43.25	2004
18.03.2020 12:47:08	1	1	1	1	71.75	63.25	0	30000	415.0537634	12451.55328	30000	0	0	30000	42.9375	2004
18.03.2020 12:47:09	1	1	1	1	71.75	62.75	0	30000	296.7741935	8903.052211	30000	0	0	30000	43.25	2004
18.03.2020 12:47:10	1	1	1	1	71.75	63.25	0	30000	277.4193548	8322.506999	30000	0	0	30000	43.4375	2004
18.03.2020 12:47:11	1	1	1	1	71.75	63.25	0	30000	404.3010753	12128.66578	30000	0	0	30000	43.4375	2004
18.03.2020 12:47:12	1	1	1	1	71.75	63.25	0	30000	339.7849462	10192.97149	30000	0	0	30000	43.4375	2004
18.03.2020 12:47:13	1	1	1	1	71.75	63.25	0	29952.607	350.5376344	10499.55155	30000	0	0	30000	43.5	2004
18.03.2020 12:47:14	1	1	1	1	71.75	63.5	0	30000	352.688172	10515.85899	30000	0	0	30000	43.4375	2004
18.03.2020 12:47:15	1	1	1	1	72.25	63.25	0	30000	395.6989247	11871.00807	30000	0	0	30000	43.1875	2004
18.03.2020 12:47:16	1	1	1	1	72.25	63	0	30000	395.6989247	11871.00807	30000	0	0	30000	43.4375	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 12:47:17	1	1	1	1	72.25	63.25	0	30000	367.7419355	11031.98978	30000	0	0	30000	43.5625	2004
18.03.2020 12:47:18	1	1	1	1	72.25	63.5	0	29952.607	378.4946237	11354.87729	30000	0	0	30000	43.4375	2004
18.03.2020 12:47:19	1	1	1	1	72.25	63.25	0	29146.919	361.2903226	10592.50401	30000	0	0	30000	43.6875	2004
18.03.2020 12:47:20	1	1	1	1	72.25	63.5	0	29952.607	419.3548387	12580.38214	30000	0	0	30000	43.125	2004
18.03.2020 12:47:21	1	1	1	1	72.25	63	0	30000	412.9032258	12387.13886	30000	0	0	30000	43.375	2004
18.03.2020 12:47:22	1	1	1	1	72.25	63.25	0	30000	419.3548387	12580.38214	30000	0	0	30000	43.4375	2004
18.03.2020 12:47:23	1	1	1	1	72.25	63.25	0	30000	483.8709677	14516.07643	30000	0	0	30000	43.1875	2004
18.03.2020 12:47:24	1	1	1	1	72.25	63	0	30000	503.2258065	15096.62164	30000	0	0	30000	43.1875	2004
18.03.2020 12:47:25	1	1	1	1	73	63	0	29952.607	464.516129	13999.94564	30000	0	0	30000	43.1875	2004
18.03.2020 12:47:26	1	1	1	1	73	63	0	30000	453.7634409	13612.64371	30000	0	0	30000	42.875	2004
18.03.2020 12:47:27	1	1	1	1	73	62.75	0	29763.033	412.9032258	12269.72522	30000	0	0	30000	43.4375	2004
18.03.2020 12:47:28	1	1	1	1	73	63.25	0	30000	458.0645161	13312.58663	30000	0	0	30000	43.3125	2004
18.03.2020 12:47:29	1	1	1	1	73	63.25	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	43	2004
18.03.2020 12:47:30	1	1	1	1	73	63	0	26540.284	404.3010753	10730.30196	30000	0	0	30000	43.375	2004
18.03.2020 12:47:31	1	1	1	1	73	63.25	0	30000	438.7096774	13160.92735	30000	0	0	30000	42.875	2004
18.03.2020 12:47:32	1	1	1	1	73	62.75	0	30000	445.1612903	13354.17063	30000	0	0	30000	43.5625	2004
18.03.2020 12:47:33	1	1	1	1	73	63.5	0	30000	427.9569892	12838.03984	30000	0	0	30000	43.5	2004
18.03.2020 12:47:34	1	1	1	1	73	63.5	0	30000	395.6989247	11935.4225	30000	0	0	30000	43.5625	2004
18.03.2020 12:47:36	1	1	1	1	74	63.5	0	29905.213	419.3548387	12580.38214	30000	0	0	30000	43.6875	2004
18.03.2020 12:47:37	1	1	1	1	74	63.5	0	30000	395.6989247	11741.36385	30000	0	0	30000	43.5625	2004
18.03.2020 12:47:38	1	1	1	1	74	63.5	0	30000	382.7956989	11548.12057	30000	0	0	30000	43.5625	2004
18.03.2020 12:47:39	1	1	1	1	74	63.5	0	30000	419.3548387	12580.38214	30000	0	0	30000	43.5	2004
18.03.2020 12:47:40	1	1	1	1	74	63.5	0	29952.607	384.9462366	11548.12057	30000	0	0	30000	43.6875	2004
18.03.2020 12:47:41	1	1	1	1	74	63.5	0	29478.673	378.4946237	11238.27902	30000	0	0	30000	44	2004
18.03.2020 12:47:42	1	1	1	1	74	63.5	0	28957.346	313.9784946	9029.434947	30000	0	0	30000	43.25	2004
18.03.2020 12:47:43	1	1	1	1	74	63.25	0	29952.607	341.9354839	10257.38592	30000	0	0	30000	43.125	2004
18.03.2020 12:47:44	1	1	1	1	74	63	0	29146.919	305.3763441	8837.822412	30000	0	0	30000	43.4375	2004
18.03.2020 12:47:45	1	1	1	1	75	63.25	0	25545.024	303.2258065	7759.899981	30000	0	0	30000	43.375	2004
18.03.2020 12:47:51	1	1	1	1	75	63.5	0	30000	309.6774194	9225.124344	30000	0	0	30000	43.25	2004
18.03.2020 12:47:51	1	1	1	1	75	63.5	0	30000	309.6774194	9225.124344	30000	0	0	30000	43.25	2004
18.03.2020 12:47:51	1	1	1	1	75	63.5	0	30000	309.6774194	9225.124344	30000	0	0	30000	43.25	2004
18.03.2020 12:47:51	1	1	1	1	75	63.5	0	30000	309.6774194	9225.124344	30000	0	0	30000	43.25	2004
18.03.2020 12:47:51	1	1	1	1	75	63.5	0	30000	309.6774194	9225.124344	30000	0	0	30000	43.25	2004
18.03.2020 12:47:51	1	1	1	1	75	63.5	0	30000	309.6774194	9225.124344	30000	0	0	30000	43.25	2004
18.03.2020 12:47:52	1	1	1	1	75	63.25	0	30000	322.5806452	9741.25513	30000	0	0	30000	43.75	2004
18.03.2020 12:47:53	1	1	1	1	75	63.75	0	29952.607	303.2258065	9096.295491	30000	0	0	30000	43.6875	2004
18.03.2020 12:47:54	1	1	1	1	75	63.5	0	30000	311.827957	9354.76857	30000	0	0	30000	43.625	2004
18.03.2020 12:47:55	1	1	1	1	75.25	63.5	0	30000	320.4301075	9612.426277	30000	0	0	30000	43.5625	2004
18.03.2020 12:47:56	1	1	1	1	75.25	63.5	0	30000	320.4301075	9676.840703	30000	0	0	30000	43.5	2004
18.03.2020 12:47:57	1	1	1	1	75.25	63.5	0	30000	326.8817204	9741.25513	30000	0	0	30000	43.4375	2004
18.03.2020 12:47:58	1	1	1	1	75.25	63.25	0	29952.607	311.827957	9261.000734	30000	0	0	30000	43.5625	2004
18.03.2020 12:47:59	1	1	1	1	75.25	63.5	0	30000	356.9892473	10773.5167	30000	0	0	30000	43.5	2004
18.03.2020 12:48:00	1	1	1	1	75.25	63.5	0	30000	329.0322581	9870.899356	30000	0	0	30000	43.5625	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 12:48:01	1	1	1	1	75.25	63.5	0	24691.943	292.4731183	7274.75335	30000	0	0	30000	43.5625	2004
18.03.2020 12:48:02	1	1	1	1	75.25	63.5	0	29952.607	380.6451613	11419.29171	30000	0	0	30000	43	2004
18.03.2020 12:48:03	1	1	1	1	75.25	63	0	30000	445.1612903	13354.17063	30000	0	0	30000	43.125	2004
18.03.2020 12:48:04	1	1	1	1	75.25	63	0	30000	466.6666667	13999.94564	30000	0	0	30000	43.375	2004
18.03.2020 12:48:05	1	1	1	1	76	63.25	0	29952.607	445.1612903	13354.17063	30000	0	0	30000	43.5625	2004
18.03.2020 12:48:06	1	1	1	1	76	63.5	0	29146.919	359.1397849	10467.75202	30000	0	0	30000	43.5	2004
18.03.2020 12:48:07	1	1	1	1	76	63.5	0	30000	412.9032258	12451.55328	30000	0	0	30000	43.0625	2004
18.03.2020 12:48:08	1	1	1	1	76	63	0	29952.607	466.6666667	13999.94564	30000	0	0	30000	43.125	2004
18.03.2020 12:48:09	1	1	1	1	76	63	0	30000	395.6989247	11871.00807	30000	0	0	30000	43	2004
18.03.2020 12:48:10	1	1	1	1	76	63	0	30047.393	455.9139785	13677.05814	30000	0	0	30000	43.1875	2004
18.03.2020 12:48:11	1	1	1	1	76	63	0	30047.393	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	42.3125	2004
18.03.2020 12:48:12	1	1	1	1	76	62.25	0	30000	516.1290323	15483.92357	30000	0	0	30000	43.5	2004
18.03.2020 12:48:13	1	1	1	1	76	63.5	0	30000	427.9569892	12818.4709	30000	0	0	30000	43.5625	2004
18.03.2020 12:48:14	1	1	1	1	76	63.5	0	30000	412.9032258	12387.13886	30000	0	0	30000	43.5	2004
18.03.2020 12:48:15	1	1	1	1	77	63.5	0	29620.853	443.0107527	13185.38852	30000	0	0	30000	43.1875	2004
18.03.2020 12:48:16	1	1	1	1	77	63	0	29905.213	453.7634409	13569.42897	30000	0	0	30000	43.4375	2004
18.03.2020 12:48:17	1	1	1	1	77	63.25	0	29905.213	533.3333333	16013.10032	30000	0	0	30000	43.1875	2004
18.03.2020 12:48:18	1	1	1	1	77	63	0	29905.213	496.7741935	14902.56299	30000	0	0	30000	43.125	2004
18.03.2020 12:48:19	1	1	1	1	77	63	0	28009.479	483.8709677	13492.78395	30000	0	0	30000	42.875	2004
18.03.2020 12:48:21	1	1	1	1	77	62.75	0	30000	496.7741935	14879.73256	30000	0	0	30000	42.375	2004
18.03.2020 12:48:22	1	1	1	1	77	62.25	0	29336.493	541.9354839	15960.91648	30000	0	0	30000	42.875	2004
18.03.2020 12:48:23	1	1	1	1	77	62.75	0	29620.853	539.7849462	15963.3626	30000	0	0	30000	43	2004
18.03.2020 12:48:24	1	1	1	1	77	63	0	29857.82	535.483871	15770.11932	30000	0	0	30000	43.6875	2004
18.03.2020 12:48:25	1	1	1	1	77	63.5	0	29810.427	535.483871	15962.54722	30000	0	0	30000	43.6875	2004
18.03.2020 12:48:26	1	1	1	1	77.25	63.5	0	30000	509.6774194	15354.27935	30000	0	0	30000	43.3125	2004
18.03.2020 12:48:27	1	1	1	1	77.25	63.25	0	30000	518.2795699	15548.338	30000	0	0	30000	43.125	2004
18.03.2020 12:48:28	1	1	1	1	77.25	63.5	0	30000	488.172043	14644.90528	30000	0	0	30000	43.5	2004
18.03.2020 12:48:29	1	1	1	1	77.25	63.5	0	30000	445.1612903	13183.75778	30000	0	0	30000	43.5625	2004
18.03.2020 12:48:30	1	1	1	1	77.25	63.5	0	30000	453.7634409	13612.64371	30000	0	0	30000	43.5625	2004
18.03.2020 12:48:31	1	1	1	1	77.25	63.5	0	30000	440.8602151	13289.7562	30000	0	0	30000	43.4375	2004
18.03.2020 12:48:32	1	1	1	1	77.25	63.25	0	29905.213	395.6989247	11833.50094	30000	0	0	30000	43.1875	2004
18.03.2020 12:48:33	1	1	1	1	77.25	63	0	30000	423.655914	12773.62542	30000	0	0	30000	43.375	2004
18.03.2020 12:48:34	1	1	1	1	77.25	63.25	0	30000	419.3548387	12580.38214	30000	0	0	30000	43.375	2004
18.03.2020 12:48:35	1	1	1	1	78.25	63.25	0	30000	419.3548387	12515.96771	30000	0	0	30000	43.25	2004
18.03.2020 12:48:36	1	1	1	1	78.25	63.25	0	30000	415.0537634	12451.55328	30000	0	0	30000	42.875	2004
18.03.2020 12:48:37	1	1	1	1	78.25	62.75	0	30000	412.9032258	12387.13886	30000	0	0	30000	43.5	2004
18.03.2020 12:48:38	1	1	1	1	78.25	63.5	0	30000	395.6989247	11659.01122	30000	0	0	30000	43.0625	2004
18.03.2020 12:48:39	1	1	1	1	78.25	63	0	30000	395.6989247	11871.00807	30000	0	0	30000	43.6875	2004
18.03.2020 12:48:40	1	1	1	1	78.25	63.5	0	29905.213	395.6989247	11871.00807	30000	0	0	30000	43.4375	2004
18.03.2020 12:48:41	1	1	1	1	78.25	63.25	0	29810.427	363.4408602	10833.85427	30000	0	0	30000	43.5	2004
18.03.2020 12:48:42	1	1	1	1	78.25	63.5	0	29952.607	359.1397849	10773.5167	30000	0	0	30000	43.375	2004
18.03.2020 12:48:43	1	1	1	1	78.25	63.25	0	29952.607	372.0430108	11160.81863	30000	0	0	30000	43.375	2004
18.03.2020 12:48:44	1	1	1	1	78.25	63.25	0	28625.592	303.2258065	8664.963444	30000	0	0	30000	43.5	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 12:48:45	1	1	1	1	78.5	63.5	0	29905.213	367.7419355	11096.40421	30000	0	0	30000	43.375	2004
18.03.2020 12:48:46	1	1	1	1	78.5	63.25	0	30000	359.1397849	10773.5167	30000	0	0	30000	43.5	2004
18.03.2020 12:48:53	1	1	1	1	78.5	63.5	0	30000	316.1290323	9483.597423	30000	0	0	30000	43.3125	2004
18.03.2020 12:48:53	1	1	1	1	78.5	63.5	0	30000	316.1290323	9483.597423	30000	0	0	30000	43.3125	2004
18.03.2020 12:48:53	1	1	1	1	78.5	63.5	0	30000	316.1290323	9483.597423	30000	0	0	30000	43.3125	2004
18.03.2020 12:48:53	1	1	1	1	78.5	63.5	0	30000	316.1290323	9483.597423	30000	0	0	30000	43.3125	2004
18.03.2020 12:48:53	1	1	1	1	78.5	63.5	0	30000	316.1290323	9483.597423	30000	0	0	30000	43.3125	2004
18.03.2020 12:48:53	1	1	1	1	78.5	63.5	0	30000	316.1290323	9483.597423	30000	0	0	30000	43.3125	2004
18.03.2020 12:48:53	1	1	1	1	78.5	63.25	0	29952.607	305.3763441	9225.124344	30000	0	0	30000	43.5	2004
18.03.2020 12:48:54	1	1	1	1	78.5	63.5	0	29952.607	288.172043	8644.579132	30000	0	0	30000	43.5	2004
18.03.2020 12:48:55	1	1	1	1	78.5	63.5	0	30000	288.172043	8644.579132	30000	0	0	30000	43.625	2004
18.03.2020 12:48:56	1	1	1	1	78.5	63.5	0	30000	286.0215054	8580.164705	30000	0	0	30000	43.3125	2004
18.03.2020 12:48:57	1	1	1	1	78.5	63.25	0	30000	283.8709677	8451.335852	30000	0	0	30000	43.5	2004
18.03.2020 12:48:58	1	1	1	1	78.5	63.5	0	30000	277.4193548	8322.506999	30000	0	0	30000	43.5625	2004
18.03.2020 12:48:59	1	1	1	1	78.5	63.5	0	30000	279.5698925	8386.921425	30000	0	0	30000	43.125	2004
18.03.2020 12:49:00	1	1	1	1	78.5	63	0	30000	273.1182796	8192.862773	30000	0	0	30000	43.1875	2004
18.03.2020 12:49:02	1	1	1	1	78.5	63	0	30000	270.9677419	8051.803332	30000	0	0	30000	43.5625	2004
18.03.2020 12:49:03	1	1	1	1	78.5	63.5	0	30000	266.6666667	7935.205066	30000	0	0	30000	43.4375	2004
18.03.2020 12:49:04	1	1	1	1	78.5	63.25	0	30000	262.3655914	7806.376213	30000	0	0	30000	43.375	2004
18.03.2020 12:49:05	1	1	1	1	78.5	63.25	0	29573.46	249.4623656	7313.891229	30000	0	0	30000	43.5	2004
18.03.2020 12:49:06	1	1	1	1	78.25	63.5	0	30000	258.0645161	7741.961786	30000	0	0	30000	43.5625	2004
18.03.2020 12:49:07	1	1	1	1	78.25	63.5	0	30000	258.0645161	7612.31756	30000	0	0	30000	43.5	2004
18.03.2020 12:49:08	1	1	1	1	78.25	63.5	0	28862.559	240.8602151	7161.416574	30000	0	0	30000	43.4375	2004
18.03.2020 12:49:09	1	1	1	1	78.25	63.25	0	30000	255.9139785	7676.731987	30000	0	0	30000	43.8125	2004
18.03.2020 12:49:10	1	1	1	1	78.25	63.75	0	30000	258.0645161	7741.961786	30000	0	0	30000	42.875	2004
18.03.2020 12:49:11	1	1	1	1	78.25	63.5	0	30000	255.9139785	7741.961786	30000	0	0	30000	43.5	2004
18.03.2020 12:49:12	1	1	1	1	78.25	63.5	0	30000	251.6129032	7547.903134	30000	0	0	30000	42.8125	2004
18.03.2020 12:49:13	1	1	1	1	78.25	62.75	0	29905.213	245.1612903	7395.428478	30000	0	0	30000	43.3125	2004
18.03.2020 12:49:14	1	1	1	1	78.25	63.25	0	29905.213	243.0107527	7419.07428	30000	0	0	30000	43.1875	2004
18.03.2020 12:49:15	1	1	1	1	78.5	63	0	29952.607	245.1612903	7419.07428	30000	0	0	30000	43.375	2004
18.03.2020 12:49:16	1	1	1	1	78.5	63.25	0	29905.213	243.0107527	7419.07428	30000	0	0	30000	43.0625	2004
18.03.2020 12:49:17	1	1	1	1	78.5	63	0	30000	247.311828	7483.488707	30000	0	0	30000	43.375	2004
18.03.2020 12:49:18	1	1	1	1	78.5	63.25	0	30000	247.311828	7419.07428	30000	0	0	30000	43.3125	2004
18.03.2020 12:49:19	1	1	1	1	78.5	63.25	0	30000	243.0107527	7290.245427	30000	0	0	30000	43.5	2004
18.03.2020 12:49:20	1	1	1	1	78.5	63.5	0	30000	240.8602151	7225.831	30000	0	0	30000	43.3125	2004
18.03.2020 12:49:21	1	1	1	1	78.5	63.25	0	30000	247.311828	7419.07428	30000	0	0	30000	43.25	2004
18.03.2020 12:49:22	1	1	1	1	78.5	63.25	0	30000	240.8602151	7290.245427	30000	0	0	30000	43.5	2004
18.03.2020 12:49:23	1	1	1	1	78.5	63.5	0	30000	240.8602151	7225.831	30000	0	0	30000	43.4375	2004
18.03.2020 12:49:24	1	1	1	1	78.5	63.25	0	30000	240.8602151	7225.831	30000	0	0	30000	43.4375	2004
18.03.2020 12:49:25	1	1	1	1	78.25	63.25	0	30000	240.8602151	7031.772348	30000	0	0	30000	43.5	2004
18.03.2020 12:49:26	1	1	1	1	78.25	63.5	0	29952.607	234.4086022	7225.831	30000	0	0	30000	43.5	2004
18.03.2020 12:49:27	1	1	1	1	78.25	63.5	0	30000	236.5591398	7225.831	30000	0	0	30000	43.3125	2004
18.03.2020 12:49:28	1	1	1	1	78.25	63.25	0	30000	240.8602151	7225.831	30000	0	0	30000	43.5	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 12:49:29	1	1	1	1	78.25	63.5	0	29905.213	221.5053763	6624.086103	30000	0	0	30000	43.375	2004
18.03.2020 12:49:30	1	1	1	1	78.25	63.25	0	30000	232.2580645	6838.529068	30000	0	0	30000	43	2004
18.03.2020 12:49:31	1	1	1	1	78.25	63	0	30000	232.2580645	6967.357921	30000	0	0	30000	43.625	2004
18.03.2020 12:49:32	1	1	1	1	78.25	63.5	0	30000	230.1075269	6967.357921	30000	0	0	30000	43.3125	2004
18.03.2020 12:49:33	1	1	1	1	78.25	63.25	0	30000	232.2580645	6967.357921	30000	0	0	30000	43.6875	2004
18.03.2020 12:49:34	1	1	1	1	78.25	63.5	0	30000	230.1075269	6902.943495	30000	0	0	30000	43.4375	2004
18.03.2020 12:49:35	1	1	1	1	77.5	63.25	0	29810.427	225.8064516	6741.499742	30000	0	0	30000	43.0625	2004
18.03.2020 12:49:36	1	1	1	1	77.5	63	0	30000	230.1075269	6902.943495	30000	0	0	30000	43.3125	2004
18.03.2020 12:49:37	1	1	1	1	77.5	63.25	0	29810.427	221.5053763	6581.686734	30000	0	0	30000	43.5625	2004
18.03.2020 12:49:38	1	1	1	1	77.5	63.5	0	29952.607	225.8064516	6838.529068	30000	0	0	30000	43.625	2004
18.03.2020 12:49:39	1	1	1	1	77.5	63.5	0	30000	232.2580645	6902.943495	30000	0	0	30000	43.4375	2004
18.03.2020 12:49:40	1	1	1	1	77.5	63.25	0	29952.607	230.1075269	6967.357921	30000	0	0	30000	43.1875	2004
18.03.2020 12:49:41	1	1	1	1	77.5	63	0	30000	230.1075269	6902.943495	30000	0	0	30000	43.125	2004
18.03.2020 12:49:42	1	1	1	1	77.5	63	0	30000	230.1075269	6967.357921	30000	0	0	30000	43.5625	2004
18.03.2020 12:49:43	1	1	1	1	77.5	63.5	0	28625.592	191.3978495	5478.487756	30000	0	0	30000	43.5625	2004
18.03.2020 12:49:44	1	1	1	1	77.5	63.5	0	30000	221.5053763	6634.685946	30000	0	0	30000	43.0625	2004
18.03.2020 12:49:45	1	1	1	1	77.5	63	0	30000	221.5053763	6774.114641	30000	0	0	30000	43.625	2004
18.03.2020 12:49:46	1	1	1	1	77.5	63.5	0	30000	225.8064516	6838.529068	30000	0	0	30000	43.5625	2004
18.03.2020 12:49:48	1	1	1	1	77.5	63.5	0	29715.64	219.3548387	6453.673253	30000	0	0	30000	43.625	2004
18.03.2020 12:49:54	1	1	1	1	77.5	63.5	0	30000	219.3548387	6644.470416	30000	0	0	30000	43.25	2004
18.03.2020 12:49:54	1	1	1	1	77.5	63.5	0	30000	219.3548387	6644.470416	30000	0	0	30000	43.25	2004
18.03.2020 12:49:54	1	1	1	1	77.5	63.5	0	30000	219.3548387	6644.470416	30000	0	0	30000	43.25	2004
18.03.2020 12:49:54	1	1	1	1	77.5	63.5	0	30000	219.3548387	6644.470416	30000	0	0	30000	43.25	2004
18.03.2020 12:49:54	1	1	1	1	77.5	63.5	0	30000	219.3548387	6644.470416	30000	0	0	30000	43.25	2004
18.03.2020 12:49:54	1	1	1	1	77.5	63.5	0	30000	219.3548387	6644.470416	30000	0	0	30000	43.25	2004
18.03.2020 12:49:55	1	1	1	1	77.5	63.25	0	29952.607	221.5053763	6634.685946	30000	0	0	30000	43.8125	2004
18.03.2020 12:49:56	1	1	1	1	76.75	63.25	0	30000	221.5053763	6644.470416	30000	0	0	30000	43.5	2004
18.03.2020 12:49:57	1	1	1	1	76.75	63.5	0	30000	219.3548387	6570.271519	30000	0	0	30000	43.0625	2004
18.03.2020 12:49:58	1	1	1	1	76.75	63	0	30000	221.5053763	6580.055989	30000	0	0	30000	43.125	2004
18.03.2020 12:49:59	1	1	1	1	76.75	63	0	30000	221.5053763	6634.685946	30000	0	0	30000	43.4375	2004
18.03.2020 12:50:00	1	1	1	1	76.75	63.25	0	29573.46	191.3978495	5660.315821	30000	0	0	30000	43.4375	2004
18.03.2020 12:50:01	1	1	1	1	76.75	63.25	0	29905.213	221.5053763	6644.470416	30000	0	0	30000	43.5625	2004
18.03.2020 12:50:02	1	1	1	1	76.75	63.5	0	30047.393	217.2043011	6515.641562	30000	0	0	30000	43.625	2004
18.03.2020 12:50:03	1	1	1	1	76.75	63.5	0	29952.607	221.5053763	6644.470416	30000	0	0	30000	43.625	2004
18.03.2020 12:50:04	1	1	1	1	76.75	63.5	0	30000	217.2043011	6580.055989	30000	0	0	30000	43.25	2004
18.03.2020 12:50:05	1	1	1	1	75.75	63.25	0	30000	212.9032258	6377.028239	30000	0	0	30000	43.4375	2004
18.03.2020 12:50:06	1	1	1	1	75.75	63.25	0	30000	219.3548387	6580.055989	30000	0	0	30000	43.4375	2004
18.03.2020 12:50:07	1	1	1	1	75.75	63.25	0	30000	217.2043011	6580.055989	30000	0	0	30000	43.5625	2004
18.03.2020 12:50:08	1	1	1	1	75.75	63.5	0	30000	217.2043011	6386.812709	30000	0	0	30000	43.5625	2004
18.03.2020 12:50:09	1	1	1	1	75.75	63.5	0	30000	215.0537634	6515.641562	30000	0	0	30000	43.5	2004
18.03.2020 12:50:10	1	1	1	1	75.75	63.5	0	30000	215.0537634	6386.812709	30000	0	0	30000	43.375	2004
18.03.2020 12:50:11	1	1	1	1	75.75	63.25	0	30000	212.9032258	6386.812709	30000	0	0	30000	43.75	2004
18.03.2020 12:50:12	1	1	1	1	75.75	63.75	0	29857.82	212.9032258	6346.044084	30000	0	0	30000	43.625	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 12:50:13	1	1	1	1	75.75	63.5	0	29952.607	210.7526882	6377.028239	30000	0	0	30000	43.4375	2004
18.03.2020 12:50:14	1	1	1	1	75.75	63.25	0	30000	212.9032258	6386.812709	30000	0	0	30000	43.625	2004
18.03.2020 12:50:15	1	1	1	1	75.25	63.5	0	30000	212.9032258	6386.812709	30000	0	0	30000	43.5625	2004
18.03.2020 12:50:16	1	1	1	1	75.25	63.5	0	30047.393	221.5053763	6386.812709	30000	0	0	30000	43.3125	2004
18.03.2020 12:50:17	1	1	1	1	75.25	63.25	0	30000	215.0537634	6386.812709	30000	0	0	30000	42.75	2004
18.03.2020 12:50:18	1	1	1	1	75.25	62.75	0	30000	212.9032258	6386.812709	30000	0	0	30000	43.4375	2004
18.03.2020 12:50:19	1	1	1	1	75.25	63.25	0	29857.82	206.4516129	6164.216019	30000	0	0	30000	43.5	2004
18.03.2020 12:50:20	1	1	1	1	75.25	63.5	0	30000	219.3548387	6505.857092	30000	0	0	30000	43.4375	2004
18.03.2020 12:50:21	1	1	1	1	75.25	63.25	0	29905.213	212.9032258	6366.428397	30000	0	0	30000	43.625	2004
18.03.2020 12:50:22	1	1	1	1	75.25	63.5	0	30000	217.2043011	6515.641562	30000	0	0	30000	43.375	2004
18.03.2020 12:50:23	1	1	1	1	75.25	63.25	0	30000	219.3548387	6451.227136	30000	0	0	30000	41.75	2004
18.03.2020 12:50:24	1	1	1	1	75.25	61.75	0	29952.607	212.9032258	6386.812709	30000	0	0	30000	43.6875	2004
18.03.2020 12:50:25	1	1	1	1	74.5	63.5	0	30000	212.9032258	6386.812709	30000	0	0	30000	43.5625	2004
18.03.2020 12:50:26	1	1	1	1	74.5	63.5	0	30000	212.9032258	6515.641562	30000	0	0	30000	43.375	2004
18.03.2020 12:50:27	1	1	1	1	74.5	63.25	0	30000	215.0537634	6386.812709	30000	0	0	30000	43.625	2004
18.03.2020 12:50:28	1	1	1	1	74.5	63.5	0	29857.82	206.4516129	6174.000489	30000	0	0	30000	43.4375	2004
18.03.2020 12:50:29	1	1	1	1	74.5	63.25	0	30000	215.0537634	6386.812709	30000	0	0	30000	43.5	2004
18.03.2020 12:50:30	1	1	1	1	74.5	63.5	0	29905.213	212.9032258	6386.812709	30000	0	0	30000	43.5	2004
18.03.2020 12:50:31	1	1	1	1	74.5	63.5	0	30000	210.7526882	6386.812709	30000	0	0	30000	43.5	2004
18.03.2020 12:50:33	1	1	1	1	74.5	63.5	0	30000	208.6021505	6257.983856	30000	0	0	30000	43.625	2004
18.03.2020 12:50:34	1	1	1	1	74.5	63.5	0	29952.607	206.4516129	6193.569429	30000	0	0	30000	43.625	2004
18.03.2020 12:50:35	1	1	1	1	74.5	63.5	0	30000	206.4516129	6193.569429	30000	0	0	30000	43.3125	2004
18.03.2020 12:50:36	1	1	1	1	74.5	63.25	0	29952.607	212.9032258	6386.812709	30000	0	0	30000	43.3125	2004
18.03.2020 12:50:37	1	1	1	1	74.5	63.25	0	29952.607	208.6021505	6386.812709	30000	0	0	30000	43.5	2004
18.03.2020 12:50:38	1	1	1	1	74.5	63.5	0	30000	212.9032258	6386.812709	30000	0	0	30000	43.6875	2004
18.03.2020 12:50:39	1	1	1	1	74.5	63.5	0	30000	210.7526882	6386.812709	30000	0	0	30000	43.4375	2004
18.03.2020 12:50:40	1	1	1	1	74.5	63.25	0	30000	212.9032258	6257.983856	30000	0	0	30000	43.875	2004
18.03.2020 12:50:41	1	1	1	1	74.5	63.75	0	30000	208.6021505	6257.983856	30000	0	0	30000	43.5625	2004
18.03.2020 12:50:42	1	1	1	1	74.5	63.5	0	30000	212.9032258	6386.812709	30000	0	0	30000	43.5	2004
18.03.2020 12:50:43	1	1	1	1	74.5	63.5	0	30000	217.2043011	6515.641562	30000	0	0	30000	43.375	2004
18.03.2020 12:50:44	1	1	1	1	74.5	63.25	0	30000	212.9032258	6386.812709	30000	0	0	30000	43.25	2004
18.03.2020 12:50:45	1	1	1	1	74	63.25	0	30000	212.9032258	6386.812709	30000	0	0	30000	43.5625	2004
18.03.2020 12:50:46	1	1	1	1	74	63.5	0	30000	206.4516129	6193.569429	30000	0	0	30000	43.625	2004
18.03.2020 12:50:47	1	1	1	1	74	63.5	0	30000	210.7526882	6257.983856	30000	0	0	30000	43.4375	2004
18.03.2020 12:50:48	1	1	1	1	74	63.25	0	30000	210.7526882	6267.768325	30000	0	0	30000	43.6875	2004
18.03.2020 12:50:49	1	1	1	1	74	63.5	0	29952.607	206.4516129	6257.983856	30000	0	0	30000	42.6875	2004
18.03.2020 12:50:56	1	1	1	1	72.75	63.25	0	30000	210.7526882	6257.983856	30000	0	0	30000	43.3125	2004
18.03.2020 12:50:56	1	1	1	1	72.75	63.25	0	30000	210.7526882	6257.983856	30000	0	0	30000	43.3125	2004
18.03.2020 12:50:56	1	1	1	1	72.75	63.25	0	30000	210.7526882	6257.983856	30000	0	0	30000	43.3125	2004
18.03.2020 12:50:57	1	1	1	1	72.75	63.25	0	30000	210.7526882	6257.983856	30000	0	0	30000	43.3125	2004
18.03.2020 12:50:57	1	1	1	1	72.75	63.25	0	30000	210.7526882	6257.983856	30000	0	0	30000	43.3125	2004
18.03.2020 12:50:57	1	1	1	1	72.75	63.25	0	30000	210.7526882	6257.983856	30000	0	0	30000	43.3125	2004
18.03.2020 12:50:57	1	1	1	1	72.75	63.25	0	30000	210.7526882	6257.983856	30000	0	0	30000	43.3125	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 12:50:57	1	1	1	1	72.75	63.25	0	30000	208.6021505	6257.983856	30000	0	0	30000	43.3125	2004
18.03.2020 12:50:58	1	1	1	1	72.75	63.25	0	30000	206.4516129	6183.784959	30000	0	0	30000	43.5	2004
18.03.2020 12:50:59	1	1	1	1	72.75	63.5	0	30000	206.4516129	6193.569429	30000	0	0	30000	43.5	2004
18.03.2020 12:51:00	1	1	1	1	72.75	63.5	0	27630.332	169.8924731	4694.099421	30000	0	0	30000	43.3125	2004
18.03.2020 12:51:01	1	1	1	1	72.75	63.25	0	30000	206.4516129	6193.569429	30000	0	0	30000	42.9375	2004
18.03.2020 12:51:02	1	1	1	1	72.75	62.75	0	29952.607	206.4516129	6193.569429	30000	0	0	30000	43.25	2004
18.03.2020 12:51:03	1	1	1	1	72.75	63.25	0	30000	206.4516129	6193.569429	30000	0	0	30000	42.875	2004
18.03.2020 12:51:04	1	1	1	1	72.75	62.75	0	30000	206.4516129	6193.569429	30000	0	0	30000	43.3125	2004
18.03.2020 12:51:05	1	1	1	1	72.75	63.25	0	30000	206.4516129	6193.569429	30000	0	0	30000	43.375	2004
18.03.2020 12:51:06	1	1	1	1	72.75	63.25	0	29952.607	206.4516129	6193.569429	30000	0	0	30000	43.5	2004
18.03.2020 12:51:07	1	1	1	1	72.75	63.5	0	29620.853	178.4946237	5223.276167	30000	0	0	30000	43.4375	2004
18.03.2020 12:51:08	1	1	1	1	72.75	63.25	0	30000	206.4516129	6183.784959	30000	0	0	30000	43.0625	2004
18.03.2020 12:51:09	1	1	1	1	72.75	63	0	30000	206.4516129	6193.569429	30000	0	0	30000	43.375	2004
18.03.2020 12:51:10	1	1	1	1	72.75	63.25	0	30000	206.4516129	6193.569429	30000	0	0	30000	43.5625	2004
18.03.2020 12:51:11	1	1	1	1	72.75	63.5	0	30000	193.5483871	5870.681923	30000	0	0	30000	43.3125	2004
18.03.2020 12:51:12	1	1	1	1	72.75	63.25	0	30000	206.4516129	6193.569429	30000	0	0	30000	43.25	2004
18.03.2020 12:51:13	1	1	1	1	72.75	63.25	0	29952.607	206.4516129	6193.569429	30000	0	0	30000	43.5625	2004
18.03.2020 12:51:15	1	1	1	1	72.75	63.5	0	30000	206.4516129	6193.569429	30000	0	0	30000	43.4375	2004
18.03.2020 12:51:16	1	1	1	1	72	63.25	0	29952.607	206.4516129	6193.569429	30000	0	0	30000	43.25	2004
18.03.2020 12:51:17	1	1	1	1	72	63.25	0	28436.019	189.2473118	5390.427527	30000	0	0	30000	43.375	2004
18.03.2020 12:51:18	1	1	1	1	72	63.25	0	30000	206.4516129	6183.784959	30000	0	0	30000	43.3125	2004
18.03.2020 12:51:19	1	1	1	1	72	63.25	0	29952.607	206.4516129	6193.569429	30000	0	0	30000	43.3125	2004
18.03.2020 12:51:20	1	1	1	1	72	63.25	0	29905.213	206.4516129	6193.569429	30000	0	0	30000	43.3125	2004
18.03.2020 12:51:21	1	1	1	1	72	63.25	0	30000	206.4516129	6193.569429	30000	0	0	30000	43.625	2004
18.03.2020 12:51:22	1	1	1	1	72	63.5	0	30000	210.7526882	6322.398282	30000	0	0	30000	43.5	2004
18.03.2020 12:51:23	1	1	1	1	72	63.5	0	30000	210.7526882	6322.398282	30000	0	0	30000	42.875	2004
18.03.2020 12:51:24	1	1	1	1	72	63.25	0	30000	210.7526882	6257.983856	30000	0	0	30000	43.3125	2004
18.03.2020 12:51:25	1	1	1	1	71.75	63.25	0	29952.607	210.7526882	6237.599543	30000	0	0	30000	43.5625	2004
18.03.2020 12:51:26	1	1	1	1	71.75	63.5	0	30000	210.7526882	6386.812709	30000	0	0	30000	43.5	2004
18.03.2020 12:51:27	1	1	1	1	71.75	63.5	0	30000	210.7526882	6322.398282	30000	0	0	30000	43.25	2004
18.03.2020 12:51:28	1	1	1	1	71.75	63.25	0	30000	210.7526882	6257.983856	30000	0	0	30000	43.375	2004
18.03.2020 12:51:29	1	1	1	1	71.75	63.25	0	29952.607	206.4516129	6322.398282	30000	0	0	30000	43.5	2004
18.03.2020 12:51:30	1	1	1	1	71.75	63.5	0	30000	208.6021505	6257.983856	30000	0	0	30000	43.1875	2004
18.03.2020 12:51:31	1	1	1	1	71.75	63	0	30000	208.6021505	6257.983856	30000	0	0	30000	43.3125	2004
18.03.2020 12:51:32	1	1	1	1	71.75	63.25	0	30000	208.6021505	6322.398282	30000	0	0	30000	43.375	2004
18.03.2020 12:51:33	1	1	1	1	71.75	63.25	0	30000	210.7526882	6257.983856	30000	0	0	30000	43.5	2004
18.03.2020 12:51:34	1	1	1	1	71.75	63.5	0	30000	210.7526882	6257.983856	30000	0	0	30000	43.25	2004
18.03.2020 12:51:35	1	1	1	1	70.75	63.25	0	30000	210.7526882	6386.812709	30000	0	0	30000	43.375	2004
18.03.2020 12:51:36	1	1	1	1	70.75	63.25	0	30000	208.6021505	6257.983856	30000	0	0	30000	43	2004
18.03.2020 12:51:37	1	1	1	1	70.75	63	0	30000	206.4516129	6257.983856	30000	0	0	30000	42.6875	2004
18.03.2020 12:51:38	1	1	1	1	70.75	62.5	0	30000	206.4516129	6193.569429	30000	0	0	30000	43.625	2004
18.03.2020 12:51:39	1	1	1	1	70.75	63.5	0	29952.607	206.4516129	6183.784959	30000	0	0	30000	43.4375	2004
18.03.2020 12:51:40	1	1	1	1	70.75	63.25	0	30000	212.9032258	6386.812709	30000	0	0	30000	43.375	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 12:51:41	1	1	1	1	70.75	63.25	0	30000	212.9032258	6386.812709	30000	0	0	30000	43.1875	2004
18.03.2020 12:51:42	1	1	1	1	70.75	63	0	30000	212.9032258	6386.812709	30000	0	0	30000	43.5	2004
18.03.2020 12:51:43	1	1	1	1	70.75	63.5	0	30000	215.0537634	6386.812709	30000	0	0	30000	43.375	2004
18.03.2020 12:51:44	1	1	1	1	70.75	63.25	0	30000	212.9032258	6386.812709	30000	0	0	30000	43.3125	2004
18.03.2020 12:51:45	1	1	1	1	70.25	63.25	0	29952.607	212.9032258	6386.812709	30000	0	0	30000	43.3125	2004
18.03.2020 12:51:46	1	1	1	1	70.25	63.25	0	30000	212.9032258	6386.812709	30000	0	0	30000	43.375	2004
18.03.2020 12:51:47	1	1	1	1	70.25	63.25	0	30000	212.9032258	6386.812709	30000	0	0	30000	43.1875	2004
18.03.2020 12:51:48	1	1	1	1	70.25	63	0	30047.393	215.0537634	6386.812709	30000	0	0	30000	43	2004
18.03.2020 12:51:49	1	1	1	1	70.25	63	0	30000	208.6021505	6257.983856	30000	0	0	30000	42.9375	2004
18.03.2020 12:51:50	1	1	1	1	70.25	62.75	0	30000	206.4516129	6322.398282	30000	0	0	30000	43.1875	2004
18.03.2020 12:51:57	1	1	1	1	69.75	63	0	30000	212.9032258	6386.812709	30000	0	0	30000	43.4375	2004
18.03.2020 12:51:57	1	1	1	1	69.75	63	0	30000	212.9032258	6386.812709	30000	0	0	30000	43.4375	2004
18.03.2020 12:51:57	1	1	1	1	69.75	63	0	30000	212.9032258	6386.812709	30000	0	0	30000	43.4375	2004
18.03.2020 12:51:57	1	1	1	1	69.75	63	0	30000	212.9032258	6386.812709	30000	0	0	30000	43.4375	2004
18.03.2020 12:51:57	1	1	1	1	69.75	63	0	30000	212.9032258	6386.812709	30000	0	0	30000	43.4375	2004
18.03.2020 12:51:57	1	1	1	1	69.75	63	0	30000	212.9032258	6386.812709	30000	0	0	30000	43.4375	2004
18.03.2020 12:51:58	1	1	1	1	69.75	63.25	0	30000	208.6021505	6322.398282	30000	0	0	30000	43.1875	2004
18.03.2020 12:51:59	1	1	1	1	69.75	63	0	29952.607	210.7526882	6322.398282	30000	0	0	30000	43.4375	2004
18.03.2020 12:52:00	1	1	1	1	69.75	63.25	0	30000	208.6021505	6257.983856	30000	0	0	30000	43.125	2004
18.03.2020 12:52:01	1	1	1	1	69.75	63	0	29952.607	206.4516129	6183.784959	30000	0	0	30000	42.6875	2004
18.03.2020 12:52:02	1	1	1	1	69.75	62.5	0	29952.607	206.4516129	6322.398282	30000	0	0	30000	43.3125	2004
18.03.2020 12:52:03	1	1	1	1	69.75	63.25	0	30000	208.6021505	6257.983856	30000	0	0	30000	43.75	2004
18.03.2020 12:52:04	1	1	1	1	69.75	63.75	0	30000	210.7526882	6386.812709	30000	0	0	30000	43.375	2004
18.03.2020 12:52:05	1	1	1	1	69.75	63.25	0	29905.213	210.7526882	6386.812709	30000	0	0	30000	43.6875	2004
18.03.2020 12:52:06	1	1	1	1	69.5	63.5	0	30000	215.0537634	6386.812709	30000	0	0	30000	42.875	2004
18.03.2020 12:52:07	1	1	1	1	69.5	62.75	0	29952.607	217.2043011	6515.641562	30000	0	0	30000	42.5625	2004
18.03.2020 12:52:08	1	1	1	1	69.5	63	0	30000	215.0537634	6515.641562	30000	0	0	30000	43.375	2004
18.03.2020 12:52:09	1	1	1	1	69.5	63.25	0	29952.607	217.2043011	6515.641562	30000	0	0	30000	42.9375	2004
18.03.2020 12:52:10	1	1	1	1	69.5	62.75	0	30000	215.0537634	6451.227136	30000	0	0	30000	43.4375	2004
18.03.2020 12:52:11	1	1	1	1	69.5	63.25	0	29952.607	212.9032258	6386.812709	30000	0	0	30000	42.75	2004
18.03.2020 12:52:12	1	1	1	1	69.5	62.75	0	30000	215.0537634	6386.812709	30000	0	0	30000	43.375	2004
18.03.2020 12:52:13	1	1	1	1	69.5	63.25	0	30000	212.9032258	6377.028239	30000	0	0	30000	43.3125	2004
18.03.2020 12:52:14	1	1	1	1	69.5	63.25	0	30000	212.9032258	6386.812709	30000	0	0	30000	43.375	2004
18.03.2020 12:52:15	1	1	1	1	68.75	63.25	0	30000	212.9032258	6386.812709	30000	0	0	30000	43.375	2004
18.03.2020 12:52:16	1	1	1	1	68.75	63.25	0	30000	212.9032258	6386.812709	30000	0	0	30000	43.3125	2004
18.03.2020 12:52:17	1	1	1	1	68.75	63.25	0	30000	212.9032258	6386.812709	30000	0	0	30000	43.1875	2004
18.03.2020 12:52:18	1	1	1	1	68.75	63	0	29952.607	208.6021505	6322.398282	30000	0	0	30000	43.375	2004
18.03.2020 12:52:19	1	1	1	1	68.75	63.25	0	30000	208.6021505	6322.398282	30000	0	0	30000	43.5	2004
18.03.2020 12:52:20	1	1	1	1	68.75	63.5	0	29952.607	206.4516129	6257.983856	30000	0	0	30000	42.8125	2004
18.03.2020 12:52:21	1	1	1	1	68.75	62.75	0	30000	210.7526882	6257.983856	30000	0	0	30000	43.125	2004
18.03.2020 12:52:22	1	1	1	1	68.75	63	0	30000	206.4516129	6193.569429	30000	0	0	30000	42.5625	2004
18.03.2020 12:52:23	1	1	1	1	68.75	62.5	0	30000	208.6021505	6257.983856	30000	0	0	30000	42.8125	2004
18.03.2020 12:52:24	1	1	1	1	68.75	62.75	0	30047.393	210.7526882	6257.983856	30000	0	0	30000	43.375	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 12:52:25	1	1	1	1	68.25	63.25	0	30000	208.6021505	6257.983856	30000	0	0	30000	43.1875	2004
18.03.2020 12:52:26	1	1	1	1	68.25	63	0	30000	208.6021505	6257.983856	30000	0	0	30000	43.4375	2004
18.03.2020 12:52:27	1	1	1	1	68.25	63.25	0	29952.607	206.4516129	6257.983856	30000	0	0	30000	43.375	2004
18.03.2020 12:52:28	1	1	1	1	68.25	63.25	0	30000	206.4516129	6193.569429	30000	0	0	30000	43.0625	2004
18.03.2020 12:52:29	1	1	1	1	68.25	63	0	30000	208.6021505	6257.983856	30000	0	0	30000	43.25	2004
18.03.2020 12:52:30	1	1	1	1	68.25	63.25	0	30000	208.6021505	6386.812709	30000	0	0	30000	43.5	2004
18.03.2020 12:52:31	1	1	1	1	68.25	63.5	0	30000	212.9032258	6257.983856	30000	0	0	30000	42.75	2004
18.03.2020 12:52:32	1	1	1	1	68.25	62.75	0	30000	206.4516129	6257.983856	30000	0	0	30000	43.5	2004
18.03.2020 12:52:33	1	1	1	1	68.25	63.5	0	29952.607	208.6021505	6257.983856	30000	0	0	30000	42.6875	2004
18.03.2020 12:52:34	1	1	1	1	68.25	62.5	0	30000	206.4516129	6257.983856	30000	0	0	30000	43.125	2004
18.03.2020 12:52:35	1	1	1	1	67.75	63	0	29952.607	206.4516129	6193.569429	30000	0	0	30000	43.3125	2004
18.03.2020 12:52:36	1	1	1	1	67.75	63.25	0	29952.607	206.4516129	6193.569429	30000	0	0	30000	43.3125	2004
18.03.2020 12:52:37	1	1	1	1	67.75	63.25	0	30000	206.4516129	6193.569429	30000	0	0	30000	43.1875	2004
18.03.2020 12:52:38	1	1	1	1	67.75	63	0	30000	206.4516129	6193.569429	30000	0	0	30000	43.3125	2004
18.03.2020 12:52:39	1	1	1	1	67.75	63.25	0	30000	206.4516129	6193.569429	30000	0	0	30000	42.75	2004
18.03.2020 12:52:41	1	1	1	1	67.75	62.75	0	30000	206.4516129	6193.569429	30000	0	0	30000	43.25	2004
18.03.2020 12:52:42	1	1	1	1	67.75	63.25	0	30000	206.4516129	6193.569429	30000	0	0	30000	43.4375	2004
18.03.2020 12:52:43	1	1	1	1	67.75	63.25	0	30000	206.4516129	6193.569429	30000	0	0	30000	43.3125	2004
18.03.2020 12:52:44	1	1	1	1	67.75	63.25	0	29952.607	206.4516129	5851.928356	30000	0	0	30000	43.4375	2004
18.03.2020 12:52:45	1	1	1	1	67.75	63.25	0	30000	206.4516129	6193.569429	30000	0	0	30000	43.3125	2004
18.03.2020 12:52:46	1	1	1	1	67.5	63.25	0	30000	206.4516129	6193.569429	30000	0	0	30000	43.5	2004
18.03.2020 12:52:47	1	1	1	1	67.5	63.5	0	29952.607	206.4516129	6193.569429	30000	0	0	30000	43.9375	2004
18.03.2020 12:52:48	1	1	1	1	67.5	63.75	0	30000	206.4516129	6193.569429	30000	0	0	30000	43.4375	2004
18.03.2020 12:52:49	1	1	1	1	67.5	63.25	0	30000	206.4516129	6193.569429	30000	0	0	30000	43.875	2004
18.03.2020 12:52:50	1	1	1	1	67.5	63.75	0	30000	206.4516129	6193.569429	30000	0	0	30000	43.75	2004
18.03.2020 12:52:51	1	1	1	1	67.5	63.25	0	30000	206.4516129	6193.569429	30000	0	0	30000	43.3125	2004
18.03.2020 12:52:52	1	1	1	1	67.5	63.25	0	30000	206.4516129	6193.569429	30000	0	0	30000	43.375	2004
18.03.2020 12:52:58	1	1	1	1	67	63	0	30000	206.4516129	6193.569429	30000	0	0	30000	42.875	2004
18.03.2020 12:52:58	1	1	1	1	67	63	0	30000	206.4516129	6193.569429	30000	0	0	30000	42.875	2004
18.03.2020 12:52:58	1	1	1	1	67	63	0	30000	206.4516129	6193.569429	30000	0	0	30000	42.875	2004
18.03.2020 12:52:58	1	1	1	1	67	63	0	30000	206.4516129	6193.569429	30000	0	0	30000	42.875	2004
18.03.2020 12:52:58	1	1	1	1	67	63	0	30000	206.4516129	6193.569429	30000	0	0	30000	42.875	2004
18.03.2020 12:52:58	1	1	1	1	67	63	0	30000	206.4516129	6193.569429	30000	0	0	30000	42.875	2004
18.03.2020 12:52:59	1	1	1	1	67	62.75	0	30000	206.4516129	6193.569429	30000	0	0	30000	43.3125	2004
18.03.2020 12:53:00	1	1	1	1	67	63.25	0	30000	206.4516129	6193.569429	30000	0	0	30000	43.4375	2004
18.03.2020 12:53:01	1	1	1	1	67	63.25	0	29952.607	195.6989247	6193.569429	30000	0	0	30000	43.3125	2004
18.03.2020 12:53:02	1	1	1	1	67	63.25	0	30000	206.4516129	6193.569429	30000	0	0	30000	43.4375	2004
18.03.2020 12:53:03	1	1	1	1	67	63.25	0	30000	206.4516129	6193.569429	30000	0	0	30000	42.5625	2004
18.03.2020 12:53:04	1	1	1	1	67	62.5	0	30000	206.4516129	6193.569429	30000	0	0	30000	43.375	2004
18.03.2020 12:53:05	1	1	1	1	66.25	63.25	0	30000	206.4516129	6193.569429	30000	0	0	30000	43.3125	2004
18.03.2020 12:53:06	1	1	1	1	66.25	63.25	0	29905.213	193.5483871	5870.681923	30000	0	0	30000	42.9375	2004
18.03.2020 12:53:07	1	1	1	1	66.25	62.75	0	30000	206.4516129	6193.569429	30000	0	0	30000	43.4375	2004
18.03.2020 12:53:08	1	1	1	1	66.25	63.25	0	29952.607	206.4516129	6193.569429	30000	0	0	30000	43.3125	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 12:53:09	1	1	1	1	66.25	63.25	0	30000	206.4516129	6193.569429	30000	0	0	30000	43.4375	2004
18.03.2020 12:53:10	1	1	1	1	66.25	63.25	0	30000	206.4516129	6193.569429	30000	0	0	30000	43.125	2004
18.03.2020 12:53:11	1	1	1	1	66.25	63	0	30000	206.4516129	6193.569429	30000	0	0	30000	43.125	2004
18.03.2020 12:53:12	1	1	1	1	66.25	63	0	30047.393	208.6021505	6193.569429	30000	0	0	30000	43.25	2004
18.03.2020 12:53:13	1	1	1	1	66.25	63.25	0	29952.607	206.4516129	6193.569429	30000	0	0	30000	43.3125	2004
18.03.2020 12:53:14	1	1	1	1	66.25	63.25	0	30000	206.4516129	6193.569429	30000	0	0	30000	43.25	2004
18.03.2020 12:53:15	1	1	1	1	65.5	63.25	0	29952.607	206.4516129	6193.569429	30000	0	0	30000	43.1875	2004
18.03.2020 12:53:16	1	1	1	1	65.5	63	0	30000	206.4516129	6193.569429	30000	0	0	30000	43.3125	2004
18.03.2020 12:53:17	1	1	1	1	65.5	63.25	0	30000	206.4516129	6193.569429	30000	0	0	30000	43.1875	2004
18.03.2020 12:53:19	1	1	1	1	65.5	63	0	30000	206.4516129	6193.569429	30000	0	0	30000	43.25	2004
18.03.2020 12:53:20	1	1	1	1	65.5	63.25	0	30000	206.4516129	6193.569429	30000	0	0	30000	42.8125	2004
18.03.2020 12:53:21	1	1	1	1	65.5	62.75	0	30000	206.4516129	6193.569429	30000	0	0	30000	43.3125	2004
18.03.2020 12:53:22	1	1	1	1	65.5	63.25	0	30000	206.4516129	6193.569429	30000	0	0	30000	43.0625	2004
18.03.2020 12:53:23	1	1	1	1	65.5	63	0	30000	206.4516129	6193.569429	30000	0	0	30000	43.3125	2004
18.03.2020 12:53:24	1	1	1	1	65.5	63.25	0	30000	206.4516129	5870.681923	30000	0	0	30000	43.375	2004
18.03.2020 12:53:25	1	1	1	1	65.5	63.25	0	30000	206.4516129	6193.569429	30000	0	0	30000	43.5	2004
18.03.2020 12:53:26	1	1	1	1	65	63.5	0	30000	206.4516129	6193.569429	30000	0	0	30000	43.0625	2004
18.03.2020 12:53:27	1	1	1	1	65	63	0	30000	206.4516129	6193.569429	30000	0	0	30000	42.8125	2004
18.03.2020 12:53:28	1	1	1	1	65	62.75	0	30000	206.4516129	5741.85307	30000	0	0	30000	43.125	2004
18.03.2020 12:53:29	1	1	1	1	65	63	0	30000	206.4516129	6193.569429	30000	0	0	30000	42.875	2004
18.03.2020 12:53:30	1	1	1	1	65	62.75	0	29952.607	193.5483871	6193.569429	30000	0	0	30000	43.125	2004
18.03.2020 12:53:31	1	1	1	1	65	63	0	30000	206.4516129	5870.681923	30000	0	0	30000	42.9375	2004
18.03.2020 12:53:32	1	1	1	1	65	62.75	0	30000	206.4516129	6193.569429	30000	0	0	30000	43.25	2004
18.03.2020 12:53:33	1	1	1	1	65	63.25	0	30000	206.4516129	6193.569429	30000	0	0	30000	43.4375	2004
18.03.2020 12:53:34	1	1	1	1	65	63.25	0	30000	206.4516129	6193.569429	30000	0	0	30000	42.8125	2004
18.03.2020 12:53:35	1	1	1	1	64.5	62.75	0	30000	206.4516129	6193.569429	30000	0	0	30000	43.375	2004
18.03.2020 12:53:36	1	1	1	1	64.5	63.25	0	30000	206.4516129	6193.569429	30000	0	0	30000	43.125	2004
18.03.2020 12:53:37	1	1	1	1	64.5	63	0	30000	206.4516129	6193.569429	30000	0	0	30000	43.5	2004
18.03.2020 12:53:38	1	1	1	1	64.5	63.5	0	30000	206.4516129	6193.569429	30000	0	0	30000	43.0625	2004
18.03.2020 12:53:39	1	1	1	1	64.5	63	0	30000	206.4516129	6193.569429	30000	0	0	30000	43.3125	2004
18.03.2020 12:53:40	1	1	1	1	64.5	63.25	0	30000	206.4516129	6193.569429	30000	0	0	30000	42.9375	2004
18.03.2020 12:53:41	1	1	1	1	64.5	62.75	0	30000	206.4516129	6193.569429	30000	0	0	30000	42.875	2004
18.03.2020 12:53:42	1	1	1	1	64.5	62.75	0	30000	206.4516129	6193.569429	30000	0	0	30000	43.1875	2004
18.03.2020 12:53:43	1	1	1	1	64.5	63	0	30000	206.4516129	6193.569429	30000	0	0	30000	43.3125	2004
18.03.2020 12:53:44	1	1	1	1	64.5	63.25	0	30000	206.4516129	6193.569429	30000	0	0	30000	42.4375	2004
18.03.2020 12:53:45	1	1	1	1	64.25	62.25	0	29952.607	206.4516129	6193.569429	30000	0	0	30000	43.125	2004
18.03.2020 12:53:46	1	1	1	1	64.25	63	0	30000	206.4516129	6193.569429	30000	0	0	30000	42.375	2004
18.03.2020 12:53:47	1	1	1	1	64.25	62.25	0	30000	206.4516129	6193.569429	30000	0	0	30000	42.875	2004
18.03.2020 12:53:48	1	1	1	1	64.25	62.75	0	30000	206.4516129	6193.569429	30000	0	0	30000	43.375	2004
18.03.2020 12:53:49	1	1	1	1	64.25	63.25	0	30000	206.4516129	6193.569429	30000	0	0	30000	43.25	2004
18.03.2020 12:53:50	1	1	1	1	64.25	63.25	0	30000	206.4516129	6193.569429	30000	0	0	30000	43.25	2004
18.03.2020 12:53:51	1	1	1	1	64.25	63.25	0	30000	206.4516129	6193.569429	30000	0	0	30000	43.1875	2004
18.03.2020 12:53:52	1	1	1	1	64.25	63	0	30000	206.4516129	6193.569429	30000	0	0	30000	43.375	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 12:53:53	1	1	1	1	64.25	63.25	0	30000	206.4516129	6193.569429	30000	0	0	30000	43.1875	2004
18.03.2020 12:54:00	1	1	1	1	64.25	63.25	0	30000	206.4516129	6193.569429	30000	0	0	30000	43.375	2004
18.03.2020 12:54:00	1	1	1	1	64.25	63.25	0	30000	206.4516129	6193.569429	30000	0	0	30000	43.375	2004
18.03.2020 12:54:00	1	1	1	1	64.25	63.25	0	30000	206.4516129	6193.569429	30000	0	0	30000	43.375	2004
18.03.2020 12:54:00	1	1	1	1	64.25	63.25	0	30000	206.4516129	6193.569429	30000	0	0	30000	43.375	2004
18.03.2020 12:54:00	1	1	1	1	64.25	63.25	0	30000	206.4516129	6193.569429	30000	0	0	30000	43.375	2004
18.03.2020 12:54:00	1	1	1	1	64.25	63.25	0	30000	206.4516129	6193.569429	30000	0	0	30000	43.375	2004
18.03.2020 12:54:01	1	1	1	1	64.25	63.25	0	30000	206.4516129	6193.569429	30000	0	0	30000	43.25	2004
18.03.2020 12:54:02	1	1	1	1	64.25	63.25	0	29952.607	206.4516129	6183.784959	30000	0	0	30000	43.375	2004
18.03.2020 12:54:03	1	1	1	1	64.25	63.25	0	30000	206.4516129	6193.569429	30000	0	0	30000	43.3125	2004
18.03.2020 12:54:04	1	1	1	1	64.25	63.25	0	30000	206.4516129	6193.569429	30000	0	0	30000	43.5	2004
18.03.2020 12:54:05	1	1	1	1	64.25	63.5	0	30000	206.4516129	6193.569429	30000	0	0	30000	43.3125	2004
18.03.2020 12:54:06	1	1	1	1	63.75	63.25	0	30000	206.4516129	6193.569429	30000	0	0	30000	42.8125	2004
18.03.2020 12:54:07	1	1	1	1	63.75	62.75	0	30000	206.4516129	6193.569429	30000	0	0	30000	43.6875	2004
18.03.2020 12:54:08	1	1	1	1	63.75	63.25	0	28578.199	189.2473118	5408.365722	30000	0	0	30000	43.375	2004
18.03.2020 12:54:09	1	1	1	1	63.75	63.25	0	29952.607	206.4516129	6193.569429	30000	0	0	30000	43.1875	2004
18.03.2020 12:54:10	1	1	1	1	63.75	63	0	30000	206.4516129	6193.569429	30000	0	0	30000	43.25	2004
18.03.2020 12:54:11	1	1	1	1	63.75	63.25	0	29905.213	206.4516129	6193.569429	30000	0	0	30000	43.375	2004
18.03.2020 12:54:12	1	1	1	1	63.75	63.25	0	30000	206.4516129	6193.569429	30000	0	0	30000	43.1875	2004
18.03.2020 12:54:13	1	1	1	1	63.75	63	0	30000	206.4516129	6193.569429	30000	0	0	30000	43.1875	2004
18.03.2020 12:54:14	1	1	1	1	63.75	63	0	29952.607	206.4516129	6193.569429	30000	0	0	30000	43.1875	2004
18.03.2020 12:54:15	1	1	1	1	63.25	63	0	30000	206.4516129	6193.569429	30000	0	0	30000	43.0625	2004
18.03.2020 12:54:16	1	1	1	1	63.25	63	0	30000	206.4516129	6193.569429	30000	0	0	30000	43.25	2004
18.03.2020 12:54:17	1	1	1	1	63.25	63.25	0	29905.213	206.4516129	6193.569429	30000	0	0	30000	43.3125	2004
18.03.2020 12:54:18	1	1	1	1	63.25	63.25	0	30000	206.4516129	6193.569429	30000	0	0	30000	43.4375	2004
18.03.2020 12:54:19	1	1	1	1	63.25	63.25	0	30000	206.4516129	6193.569429	30000	0	0	30000	43.375	2004
18.03.2020 12:54:20	1	1	1	1	63.25	63.25	0	30000	206.4516129	6193.569429	30000	0	0	30000	42.6875	2004
18.03.2020 12:54:21	1	1	1	1	63.25	62.5	0	30000	206.4516129	6193.569429	30000	0	0	30000	43.3125	2004
18.03.2020 12:54:22	1	1	1	1	63.25	63.25	0	30047.393	206.4516129	6193.569429	30000	0	0	30000	43.25	2004
18.03.2020 12:54:23	1	1	1	1	63.25	63.25	0	29952.607	206.4516129	6193.569429	30000	0	0	30000	43.1875	2004
18.03.2020 12:54:24	1	1	1	1	63.25	63	0	29952.607	210.7526882	6248.199386	30000	0	0	30000	43.375	2004
18.03.2020 12:54:25	1	1	1	1	62.25	63.25	0	30000	206.4516129	6193.569429	30000	0	0	30000	43.375	2004
18.03.2020 12:54:26	1	1	1	1	62.25	63.25	0	30000	206.4516129	6193.569429	30000	0	0	30000	43	2004
18.03.2020 12:54:27	1	1	1	1	62.25	63	0	30000	206.4516129	5870.681923	30000	0	0	30000	43.1875	2004
18.03.2020 12:54:28	1	1	1	1	62.25	63	0	30000	206.4516129	6193.569429	30000	0	0	30000	43.25	2004
18.03.2020 12:54:29	1	1	1	1	62.25	63.25	0	30000	206.4516129	6193.569429	30000	0	0	30000	43.1875	2004
18.03.2020 12:54:30	1	1	1	1	62.25	63	0	30000	206.4516129	6193.569429	30000	0	0	30000	43.1875	2004
18.03.2020 12:54:31	1	1	1	1	62.25	63	0	30000	206.4516129	6193.569429	30000	0	0	30000	42.875	2004
18.03.2020 12:54:32	1	1	1	1	62.25	62.75	0	30000	206.4516129	6193.569429	30000	0	0	30000	43.1875	2004
18.03.2020 12:54:33	1	1	1	1	62.25	63	0	30000	206.4516129	6193.569429	30000	0	0	30000	43.25	2004
18.03.2020 12:54:34	1	1	1	1	62.25	63.25	0	30000	206.4516129	6193.569429	30000	0	0	30000	43.1875	2004
18.03.2020 12:54:35	1	1	1	1	62	63	0	30000	206.4516129	6193.569429	30000	0	0	30000	43.3125	2004
18.03.2020 12:54:36	1	1	1	1	62	63.25	0	30000	206.4516129	6193.569429	30000	0	0	30000	43.25	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 12:54:38	1	1	1	1	62	63.25	0	30000	206.4516129	6193.569429	30000	0	0	30000	42.9375	2004
18.03.2020 12:54:39	1	1	1	1	62	62.75	0	30000	206.4516129	6193.569429	30000	0	0	30000	43.1875	2004
18.03.2020 12:54:40	1	1	1	1	62	63	0	30000	206.4516129	6183.784959	30000	0	0	30000	43.1875	2004
18.03.2020 12:54:41	1	1	1	1	62	63	0	30000	206.4516129	6193.569429	30000	0	0	30000	43.1875	2004
18.03.2020 12:54:42	1	1	1	1	62	63	0	30000	206.4516129	6193.569429	30000	0	0	30000	43.0625	2004
18.03.2020 12:54:43	1	1	1	1	62	63	0	29952.607	206.4516129	6193.569429	30000	0	0	30000	43.3125	2004
18.03.2020 12:54:44	1	1	1	1	62	63.25	0	30000	193.5483871	5806.267497	30000	0	0	30000	42.9375	2004
18.03.2020 12:54:45	1	1	1	1	62	62.75	0	29952.607	206.4516129	6193.569429	30000	0	0	30000	43.375	2004
18.03.2020 12:54:46	1	1	1	1	62	63.25	0	30000	206.4516129	6193.569429	30000	0	0	30000	43.3125	2004
18.03.2020 12:54:47	1	1	1	1	62	63.25	0	30000	206.4516129	6193.569429	30000	0	0	30000	43.25	2004
18.03.2020 12:54:48	1	1	1	1	62	63.25	0	30000	193.5483871	6193.569429	30000	0	0	30000	43.375	2004
18.03.2020 12:54:49	1	1	1	1	62	63.25	0	30000	206.4516129	6193.569429	30000	0	0	30000	43	2004
18.03.2020 12:54:50	1	1	1	1	62	63.5	0	30000	206.4516129	6193.569429	30000	0	0	30000	43.25	2004
18.03.2020 12:54:51	1	1	1	1	62	63.25	0	30000	206.4516129	6193.569429	30000	0	0	30000	43.3125	2004
18.03.2020 12:54:52	1	1	1	1	62	63.25	0	30000	206.4516129	6193.569429	30000	0	0	30000	43.3125	2004
18.03.2020 12:54:53	1	1	1	1	62	63.25	0	30000	206.4516129	6193.569429	30000	0	0	30000	43.375	2004
18.03.2020 12:54:54	1	1	1	1	62	63.25	0	30000	206.4516129	6193.569429	30000	0	0	30000	43.3125	2004
18.03.2020 12:54:55	1	1	1	1	61.75	63.25	0	30000	206.4516129	6193.569429	30000	0	0	30000	43.375	2004
18.03.2020 12:55:01	1	1	1	1	61.75	63.25	0	30047.393	206.4516129	6193.569429	30000	0	0	30000	43.0625	2004
18.03.2020 12:55:01	1	1	1	1	61.75	63.25	0	30047.393	206.4516129	6193.569429	30000	0	0	30000	43.0625	2004
18.03.2020 12:55:01	1	1	1	1	61.75	63.25	0	30047.393	206.4516129	6193.569429	30000	0	0	30000	43.0625	2004
18.03.2020 12:55:01	1	1	1	1	61.75	63.25	0	30047.393	206.4516129	6193.569429	30000	0	0	30000	43.0625	2004
18.03.2020 12:55:01	1	1	1	1	61.75	63.25	0	30047.393	206.4516129	6193.569429	30000	0	0	30000	43.0625	2004
18.03.2020 12:55:01	1	1	1	1	61.75	63.25	0	30047.393	206.4516129	6193.569429	30000	0	0	30000	43.0625	2004
18.03.2020 12:55:02	1	1	1	1	61.75	63	0	29952.607	206.4516129	6193.569429	30000	0	0	30000	43.1875	2004
18.03.2020 12:55:03	1	1	1	1	61.75	63	0	29952.607	206.4516129	6193.569429	30000	0	0	30000	43.3125	2004
18.03.2020 12:55:04	1	1	1	1	61.75	63.25	0	30000	206.4516129	6193.569429	30000	0	0	30000	43.375	2004
18.03.2020 12:55:05	1	1	1	1	61.25	63.25	0	30000	206.4516129	6193.569429	30000	0	0	30000	42.875	2004
18.03.2020 12:55:06	1	1	1	1	61.25	62.75	0	30000	206.4516129	6193.569429	30000	0	0	30000	43.375	2004
18.03.2020 12:55:07	1	1	1	1	61.25	63.25	0	30000	206.4516129	6193.569429	30000	0	0	30000	43.375	2004
18.03.2020 12:55:08	1	1	1	1	61.25	63.25	0	30000	206.4516129	6193.569429	30000	0	0	30000	43.125	2004
18.03.2020 12:55:09	1	1	1	1	61.25	63	0	29715.64	169.8924731	5047.971081	30000	0	0	30000	43.375	2004
18.03.2020 12:55:10	1	1	1	1	61.25	63.25	0	30000	206.4516129	6193.569429	30000	0	0	30000	43.1875	2004
18.03.2020 12:55:11	1	1	1	1	61.25	63	0	30000	206.4516129	6203.353899	30000	0	0	30000	43.25	2004
18.03.2020 12:55:12	1	1	1	1	61.25	63.25	0	30000	206.4516129	6193.569429	30000	0	0	30000	43.1875	2004
18.03.2020 12:55:13	1	1	1	1	61.25	63	0	30000	206.4516129	6193.569429	30000	0	0	30000	43.25	2004
18.03.2020 12:55:14	1	1	1	1	61.25	63.25	0	30000	206.4516129	6193.569429	30000	0	0	30000	43.125	2004
18.03.2020 12:55:15	1	1	1	1	61.25	63	0	30000	206.4516129	6193.569429	30000	0	0	30000	42.3125	2004
18.03.2020 12:55:16	1	1	1	1	61.25	62.25	0	30000	206.4516129	6193.569429	30000	0	0	30000	43.1875	2004
18.03.2020 12:55:17	1	1	1	1	61.25	63	0	30000	206.4516129	6174.000489	30000	0	0	30000	42.4375	2004
18.03.2020 12:55:18	1	1	1	1	61.25	62.25	0	30000	206.4516129	6193.569429	30000	0	0	30000	43.1875	2004
18.03.2020 12:55:20	1	1	1	1	61.25	63	0	30000	206.4516129	6193.569429	30000	0	0	30000	43.3125	2004
18.03.2020 12:55:21	1	1	1	1	61.25	63.25	0	30000	206.4516129	6193.569429	30000	0	0	30000	43.1875	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 12:55:22	1	1	1	1	61.25	63	0	30000	206.4516129	6193.569429	30000	0	0	30000	43.25	2004
18.03.2020 12:55:23	1	1	1	1	61.25	63.25	0	30000	206.4516129	6183.784959	30000	0	0	30000	43.3125	2004
18.03.2020 12:55:24	1	1	1	1	61.25	63.25	0	30000	206.4516129	6193.569429	30000	0	0	30000	43.3125	2004
18.03.2020 12:55:25	1	1	1	1	61.25	63.25	0	30000	206.4516129	6193.569429	30000	0	0	30000	43.1875	2004
18.03.2020 12:55:26	1	1	1	1	60.75	63	0	30000	206.4516129	6193.569429	30000	0	0	30000	42.9375	2004
18.03.2020 12:55:27	1	1	1	1	60.75	62.75	0	29952.607	206.4516129	6193.569429	30000	0	0	30000	43.0625	2004
18.03.2020 12:55:28	1	1	1	1	60.75	63	0	29952.607	206.4516129	6193.569429	30000	0	0	30000	43.6875	2004
18.03.2020 12:55:29	1	1	1	1	60.75	63.5	0	30047.393	206.4516129	6193.569429	30000	0	0	30000	43.4375	2004
18.03.2020 12:55:30	1	1	1	1	60.75	63.25	0	30000	206.4516129	6193.569429	30000	0	0	30000	43.1875	2004
18.03.2020 12:55:31	1	1	1	1	60.75	63	0	29952.607	206.4516129	6193.569429	30000	0	0	30000	43.4375	2004
18.03.2020 12:55:32	1	1	1	1	60.75	63.25	0	29952.607	206.4516129	6193.569429	30000	0	0	30000	42.1875	2004
18.03.2020 12:55:33	1	1	1	1	60.75	62	0	29952.607	206.4516129	6193.569429	30000	0	0	30000	43.0625	2004
18.03.2020 12:55:34	1	1	1	1	60.75	63	0	30000	206.4516129	6193.569429	30000	0	0	30000	43.125	2004
18.03.2020 12:55:35	1	1	1	1	60.75	63	0	30000	206.4516129	6193.569429	30000	0	0	30000	43.25	2004
18.03.2020 12:55:36	1	1	1	1	60.75	63.25	0	30000	206.4516129	6193.569429	30000	0	0	30000	43.3125	2004
18.03.2020 12:55:37	1	1	1	1	60.75	63.25	0	29905.213	206.4516129	6183.784959	30000	0	0	30000	43.1875	2004
18.03.2020 12:55:38	1	1	1	1	60.75	63	0	30000	206.4516129	6193.569429	30000	0	0	30000	43.125	2004
18.03.2020 12:55:39	1	1	1	1	60.75	63	0	30000	206.4516129	6193.569429	30000	0	0	30000	43.25	2004
18.03.2020 12:55:40	1	1	1	1	60.75	63.25	0	30000	206.4516129	6193.569429	30000	0	0	30000	43.25	2004
18.03.2020 12:55:41	1	1	1	1	60.75	63.25	0	30000	206.4516129	6193.569429	30000	0	0	30000	43.1875	2004
18.03.2020 12:55:42	1	1	1	1	60.75	63	0	29952.607	206.4516129	6193.569429	30000	0	0	30000	43.1875	2004
18.03.2020 12:55:43	1	1	1	1	60.75	63	0	30000	206.4516129	6193.569429	30000	0	0	30000	43.1875	2004
18.03.2020 12:55:44	1	1	1	1	60.75	63	0	30000	206.4516129	6183.784959	30000	0	0	30000	42.875	2004
18.03.2020 12:55:45	1	1	1	1	60.75	62.75	0	30000	206.4516129	6193.569429	30000	0	0	30000	43.0625	2004
18.03.2020 12:55:46	1	1	1	1	60.75	63	0	30000	206.4516129	6193.569429	30000	0	0	30000	43.375	2004
18.03.2020 12:55:47	1	1	1	1	60.75	63.25	0	30000	206.4516129	6193.569429	30000	0	0	30000	43.1875	2004
18.03.2020 12:55:48	1	1	1	1	60.75	63	0	30000	206.4516129	6193.569429	30000	0	0	30000	43.375	2004
18.03.2020 12:55:49	1	1	1	1	60.75	63.25	0	30000	206.4516129	6193.569429	30000	0	0	30000	43	2004
18.03.2020 12:55:50	1	1	1	1	60.75	63	0	30000	206.4516129	6193.569429	30000	0	0	30000	43.1875	2004
18.03.2020 12:55:51	1	1	1	1	60.75	63	0	30000	206.4516129	6193.569429	30000	0	0	30000	43.1875	2004
18.03.2020 12:55:52	1	1	1	1	60.75	63	0	30000	206.4516129	6193.569429	30000	0	0	30000	43.0625	2004
18.03.2020 12:55:53	1	1	1	1	60.75	63	0	30000	206.4516129	6193.569429	30000	0	0	30000	43.1875	2004
18.03.2020 12:55:54	1	1	1	1	60.75	63	0	30000	206.4516129	6193.569429	30000	0	0	30000	42.5625	2004
18.03.2020 12:55:55	1	1	1	1	60	62.5	0	30000	206.4516129	6193.569429	30000	0	0	30000	43.1875	2004
18.03.2020 12:55:56	1	1	1	1	60	63	0	30000	206.4516129	6193.569429	30000	0	0	30000	43.3125	2004
18.03.2020 12:56:03	1	1	1	1	60	63	0	30000	206.4516129	6193.569429	30000	0	0	30000	43.125	2004
18.03.2020 12:56:03	1	1	1	1	60	63	0	30000	206.4516129	6193.569429	30000	0	0	30000	43.125	2004
18.03.2020 12:56:03	1	1	1	1	60	63	0	30000	206.4516129	6193.569429	30000	0	0	30000	43.125	2004
18.03.2020 12:56:03	1	1	1	1	60	63	0	30000	206.4516129	6193.569429	30000	0	0	30000	43.125	2004
18.03.2020 12:56:03	1	1	1	1	60	63	0	30000	206.4516129	6193.569429	30000	0	0	30000	43.125	2004
18.03.2020 12:56:03	1	1	1	1	60	63	0	30000	206.4516129	6193.569429	30000	0	0	30000	43.125	2004
18.03.2020 12:56:04	1	1	1	1	60	63	0	30000	206.4516129	6183.784959	30000	0	0	30000	43.25	2004
18.03.2020 12:56:05	1	1	1	1	60	63.25	0	30000	206.4516129	6193.569429	30000	0	0	30000	43.1875	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 12:56:06	1	1	1	1	59.75	63	0	29952.607	206.4516129	6193.569429	30000	0	0	30000	43.125	2004
18.03.2020 12:56:07	1	1	1	1	59.75	63	0	30000	206.4516129	6193.569429	30000	0	0	30000	43.375	2004
18.03.2020 12:56:08	1	1	1	1	59.75	63.25	0	30000	206.4516129	6193.569429	30000	0	0	30000	43.125	2004
18.03.2020 12:56:09	1	1	1	1	59.75	63	0	29952.607	206.4516129	6193.569429	30000	0	0	30000	42.6875	2004
18.03.2020 12:56:10	1	1	1	1	59.75	62.5	0	30000	206.4516129	6193.569429	30000	0	0	30000	43.4375	2004
18.03.2020 12:56:11	1	1	1	1	59.75	63.25	0	30000	206.4516129	6193.569429	30000	0	0	30000	43.1875	2004
18.03.2020 12:56:12	1	1	1	1	59.75	63	0	30000	206.4516129	6193.569429	30000	0	0	30000	43.3125	2004
18.03.2020 12:56:13	1	1	1	1	59.75	63.75	0	30000	206.4516129	6193.569429	30000	0	0	30000	43.125	2004
18.03.2020 12:56:14	1	1	1	1	59.75	63	0	30000	206.4516129	6193.569429	30000	0	0	30000	43.125	2004
18.03.2020 12:56:15	1	1	1	1	59.5	63	0	30000	206.4516129	6193.569429	30000	0	0	30000	43.0625	2004
18.03.2020 12:56:16	1	1	1	1	59.5	63	0	30000	206.4516129	6257.983856	30000	0	0	30000	43.3125	2004
18.03.2020 12:56:17	1	1	1	1	59.5	63.25	0	30000	206.4516129	6193.569429	30000	0	0	30000	43.1875	2004
18.03.2020 12:56:18	1	1	1	1	59.5	63	0	30000	206.4516129	6193.569429	30000	0	0	30000	43.25	2004
18.03.2020 12:56:19	1	1	1	1	59.5	63.25	0	30000	206.4516129	6193.569429	30000	0	0	30000	43.1875	2004
18.03.2020 12:56:20	1	1	1	1	59.5	63	0	30000	206.4516129	6193.569429	30000	0	0	30000	43.1875	2004
18.03.2020 12:56:21	1	1	1	1	59.5	63	0	29905.213	206.4516129	6193.569429	30000	0	0	30000	43.0625	2004
18.03.2020 12:56:22	1	1	1	1	59.5	63	0	30000	206.4516129	6193.569429	30000	0	0	30000	43.125	2004
18.03.2020 12:56:23	1	1	1	1	59.5	63	0	30000	206.4516129	6193.569429	30000	0	0	30000	43.125	2004
18.03.2020 12:56:24	1	1	1	1	59.5	63	0	30000	206.4516129	6193.569429	30000	0	0	30000	43.125	2004
18.03.2020 12:56:25	1	1	1	1	59.5	63	0	30000	206.4516129	6193.569429	30000	0	0	30000	43.0625	2004
18.03.2020 12:56:26	1	1	1	1	59.5	63	0	30000	206.4516129	6193.569429	30000	0	0	30000	43.25	2004
18.03.2020 12:56:27	1	1	1	1	59.5	63.25	0	30000	206.4516129	6193.569429	30000	0	0	30000	43	2004
18.03.2020 12:56:28	1	1	1	1	59.5	63	0	30000	206.4516129	6193.569429	30000	0	0	30000	43.375	2004
18.03.2020 12:56:29	1	1	1	1	59.5	63.25	0	30000	206.4516129	6193.569429	30000	0	0	30000	43.25	2004
18.03.2020 12:56:30	1	1	1	1	59.5	63.25	0	30000	206.4516129	6193.569429	30000	0	0	30000	42.5	2004
18.03.2020 12:56:31	1	1	1	1	59.5	62.5	0	30000	206.4516129	6193.569429	30000	0	0	30000	43.25	2004
18.03.2020 12:56:32	1	1	1	1	59.5	63.25	0	30000	206.4516129	6193.569429	30000	0	0	30000	43	2004
18.03.2020 12:56:33	1	1	1	1	59.5	63	0	30000	206.4516129	6193.569429	30000	0	0	30000	43.0625	2004
18.03.2020 12:56:34	1	1	1	1	59.5	63	0	30000	206.4516129	6193.569429	30000	0	0	30000	43.25	2004
18.03.2020 12:56:35	1	1	1	1	59.5	63.25	0	30000	206.4516129	6193.569429	30000	0	0	30000	43.0625	2004
18.03.2020 12:56:36	1	1	1	1	59.5	63	0	30000	206.4516129	6193.569429	30000	0	0	30000	43.0625	2004
18.03.2020 12:56:37	1	1	1	1	59.5	63	0	30000	206.4516129	6193.569429	30000	0	0	30000	43.1875	2004
18.03.2020 12:56:39	1	1	1	1	59.5	63	0	30000	206.4516129	6193.569429	30000	0	0	30000	43.125	2004
18.03.2020 12:56:40	1	1	1	1	59.5	63	0	30000	206.4516129	6193.569429	30000	0	0	30000	43.125	2004
18.03.2020 12:56:41	1	1	1	1	59.5	63	0	29905.213	206.4516129	6193.569429	30000	0	0	30000	43.0625	2004
18.03.2020 12:56:42	1	1	1	1	59.5	63	0	30000	206.4516129	6193.569429	30000	0	0	30000	43.25	2004
18.03.2020 12:56:43	1	1	1	1	59.5	63.25	0	30000	206.4516129	6193.569429	30000	0	0	30000	43.125	2004
18.03.2020 12:56:44	1	1	1	1	59.5	63	0	30000	206.4516129	6193.569429	30000	0	0	30000	42.9375	2004
18.03.2020 12:56:45	1	1	1	1	59.5	62.75	0	30000	206.4516129	6193.569429	30000	0	0	30000	43.125	2004
18.03.2020 12:56:46	1	1	1	1	59	63	0	30000	206.4516129	6203.353899	30000	0	0	30000	43.125	2004
18.03.2020 12:56:47	1	1	1	1	59	63	0	29952.607	206.4516129	6193.569429	30000	0	0	30000	43.25	2004
18.03.2020 12:56:48	1	1	1	1	59	63.25	0	30000	206.4516129	6193.569429	30000	0	0	30000	43.125	2004
18.03.2020 12:56:49	1	1	1	1	59	63	0	30000	206.4516129	6193.569429	30000	0	0	30000	43.625	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 12:56:50	1	1	1	1	59	63.5	0	30000	206.4516129	6193.569429	30000	0	0	30000	43.125	2004
18.03.2020 12:56:51	1	1	1	1	59	63	0	29952.607	206.4516129	6193.569429	30000	0	0	30000	43.0625	2004
18.03.2020 12:56:52	1	1	1	1	59	63.5	0	30000	206.4516129	6193.569429	30000	0	0	30000	43	2004
18.03.2020 12:56:53	1	1	1	1	59	63	0	30000	206.4516129	6193.569429	30000	0	0	30000	43.1875	2004
18.03.2020 12:56:54	1	1	1	1	59	63	0	30000	206.4516129	6193.569429	30000	0	0	30000	43.125	2004
18.03.2020 12:56:55	1	1	1	1	58.5	63	0	30000	206.4516129	6193.569429	30000	0	0	30000	43	2004
18.03.2020 12:56:56	1	1	1	1	58.5	63	0	30000	206.4516129	6193.569429	30000	0	0	30000	43	2004
18.03.2020 12:56:57	1	1	1	1	58.5	63	0	30000	206.4516129	6193.569429	30000	0	0	30000	43.0625	2004
18.03.2020 12:56:58	1	1	1	1	58.5	63	0	30000	206.4516129	6193.569429	30000	0	0	30000	42.3125	2004
18.03.2020 12:57:04	1	1	1	1	58.5	62.75	0	30000	206.4516129	6193.569429	30000	0	0	30000	43.1875	2004
18.03.2020 12:57:04	1	1	1	1	58.5	62.75	0	30000	206.4516129	6193.569429	30000	0	0	30000	43.1875	2004
18.03.2020 12:57:04	1	1	1	1	58.5	62.75	0	30000	206.4516129	6193.569429	30000	0	0	30000	43.1875	2004
18.03.2020 12:57:04	1	1	1	1	58.5	62.75	0	30000	206.4516129	6193.569429	30000	0	0	30000	43.1875	2004
18.03.2020 12:57:04	1	1	1	1	58.5	62.75	0	30000	206.4516129	6193.569429	30000	0	0	30000	43.1875	2004
18.03.2020 12:57:04	1	1	1	1	58.5	62.75	0	30000	206.4516129	6193.569429	30000	0	0	30000	43.1875	2004
18.03.2020 12:57:05	1	1	1	1	57.75	63	0	30000	208.6021505	6257.983856	30000	0	0	30000	42.9375	2004
18.03.2020 12:57:06	1	1	1	1	57.75	62.75	0	30000	208.6021505	6407.197021	30000	0	0	30000	43	2004
18.03.2020 12:57:07	1	1	1	1	57.75	63	0	30000	206.4516129	6257.983856	30000	0	0	30000	43	2004
18.03.2020 12:57:08	1	1	1	1	57.75	63	0	30000	208.6021505	6257.983856	30000	0	0	30000	43.125	2004
18.03.2020 12:57:09	1	1	1	1	57.75	63	0	29905.213	208.6021505	6183.784959	30000	0	0	30000	42.625	2004
18.03.2020 12:57:10	1	1	1	1	57.75	62.5	0	30000	206.4516129	6257.983856	30000	0	0	30000	43.125	2004
18.03.2020 12:57:11	1	1	1	1	57.75	63	0	29905.213	206.4516129	6193.569429	30000	0	0	30000	43.0625	2004
18.03.2020 12:57:12	1	1	1	1	57.75	63	0	30000	208.6021505	6257.983856	30000	0	0	30000	43	2004
18.03.2020 12:57:13	1	1	1	1	57.75	63	0	30000	208.6021505	6257.983856	30000	0	0	30000	42.75	2004
18.03.2020 12:57:14	1	1	1	1	57.75	62.75	0	30000	208.6021505	6257.983856	30000	0	0	30000	42.9375	2004
18.03.2020 12:57:15	1	1	1	1	57.5	62.75	0	30000	208.6021505	6193.569429	30000	0	0	30000	43.1875	2004
18.03.2020 12:57:16	1	1	1	1	57.5	63	0	30000	208.6021505	6257.983856	30000	0	0	30000	42.875	2004
18.03.2020 12:57:17	1	1	1	1	57.5	62.75	0	30000	206.4516129	6193.569429	30000	0	0	30000	43	2004
18.03.2020 12:57:19	1	1	1	1	57.5	63	0	29952.607	210.7526882	6237.599543	30000	0	0	30000	42.9375	2004
18.03.2020 12:57:20	1	1	1	1	57.5	62.75	0	30000	206.4516129	6257.983856	30000	0	0	30000	42.9375	2004
18.03.2020 12:57:21	1	1	1	1	57.5	62.75	0	30000	206.4516129	6193.569429	30000	0	0	30000	42.9375	2004
18.03.2020 12:57:22	1	1	1	1	57.5	62.75	0	30000	208.6021505	6257.983856	30000	0	0	30000	43.1875	2004
18.03.2020 12:57:23	1	1	1	1	57.5	63	0	30000	208.6021505	6386.812709	30000	0	0	30000	43	2004
18.03.2020 12:57:24	1	1	1	1	57.5	63	0	30000	208.6021505	6257.983856	30000	0	0	30000	42.9375	2004
18.03.2020 12:57:25	1	1	1	1	57.5	62.75	0	30000	208.6021505	6257.983856	30000	0	0	30000	42.625	2004
18.03.2020 12:57:26	1	1	1	1	57	62.5	0	30000	208.6021505	6193.569429	30000	0	0	30000	42.875	2004
18.03.2020 12:57:27	1	1	1	1	57	62.75	0	30000	208.6021505	6257.983856	30000	0	0	30000	42.9375	2004
18.03.2020 12:57:28	1	1	1	1	57	62.75	0	29905.213	206.4516129	6257.983856	30000	0	0	30000	42.9375	2004
18.03.2020 12:57:29	1	1	1	1	57	62.75	0	30000	208.6021505	6257.983856	30000	0	0	30000	42.9375	2004
18.03.2020 12:57:30	1	1	1	1	57	62.75	0	30000	212.9032258	6386.812709	30000	0	0	30000	42.4375	2004
18.03.2020 12:57:31	1	1	1	1	57	62.25	0	29905.213	212.9032258	6386.812709	30000	0	0	30000	43.125	2004
18.03.2020 12:57:32	1	1	1	1	57	63	0	30000	212.9032258	6386.812709	30000	0	0	30000	43.3125	2004
18.03.2020 12:57:33	1	1	1	1	57	63.25	0	29952.607	215.0537634	6644.470416	30000	0	0	30000	43.0625	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 12:57:34	1	1	1	1	57	63.25	0	30000	215.0537634	6386.812709	30000	0	0	30000	43.125	2004
18.03.2020 12:57:35	1	1	1	1	57	63	0	30000	212.9032258	6451.227136	30000	0	0	30000	43.0625	2004
18.03.2020 12:57:36	1	1	1	1	57	63	0	30000	217.2043011	6515.641562	30000	0	0	30000	43.1875	2004
18.03.2020 12:57:37	1	1	1	1	57	63	0	30000	212.9032258	6386.812709	30000	0	0	30000	43.125	2004
18.03.2020 12:57:38	1	1	1	1	57	63	0	30000	215.0537634	6515.641562	30000	0	0	30000	43.125	2004
18.03.2020 12:57:39	1	1	1	1	57	63	0	30000	215.0537634	6386.812709	30000	0	0	30000	43	2004
18.03.2020 12:57:40	1	1	1	1	57	63	0	30000	215.0537634	6515.641562	30000	0	0	30000	43.0625	2004
18.03.2020 12:57:41	1	1	1	1	57	63	0	30000	210.7526882	6183.784959	30000	0	0	30000	43	2004
18.03.2020 12:57:42	1	1	1	1	57	63	0	29952.607	208.6021505	6386.812709	30000	0	0	30000	43.1875	2004
18.03.2020 12:57:43	1	1	1	1	57	63	0	29952.607	212.9032258	6386.812709	30000	0	0	30000	42.6875	2004
18.03.2020 12:57:44	1	1	1	1	57	62.5	0	30000	212.9032258	6386.812709	30000	0	0	30000	43.0625	2004
18.03.2020 12:57:45	1	1	1	1	56.5	63	0	30000	212.9032258	6386.812709	30000	0	0	30000	43.0625	2004
18.03.2020 12:57:46	1	1	1	1	56.5	63	0	30000	219.3548387	6451.227136	30000	0	0	30000	43.0625	2004
18.03.2020 12:57:47	1	1	1	1	56.5	63	0	30000	215.0537634	6386.812709	30000	0	0	30000	43.1875	2004
18.03.2020 12:57:48	1	1	1	1	56.5	63	0	30000	212.9032258	6386.812709	30000	0	0	30000	43.125	2004
18.03.2020 12:57:49	1	1	1	1	56.5	63	0	30000	212.9032258	6386.812709	30000	0	0	30000	43.125	2004
18.03.2020 12:57:50	1	1	1	1	56.5	63	0	30000	212.9032258	6386.812709	30000	0	0	30000	43.0625	2004
18.03.2020 12:57:51	1	1	1	1	56.5	63	0	30000	212.9032258	6386.812709	30000	0	0	30000	43.0625	2004
18.03.2020 12:57:52	1	1	1	1	56.5	63	0	30000	212.9032258	6386.812709	30000	0	0	30000	43.125	2004
18.03.2020 12:57:53	1	1	1	1	56.5	63	0	30000	212.9032258	6386.812709	30000	0	0	30000	43	2004
18.03.2020 12:57:54	1	1	1	1	56.5	63	0	30047.393	219.3548387	6386.812709	30000	0	0	30000	43	2004
18.03.2020 12:57:55	1	1	1	1	56.25	63	0	30000	217.2043011	6515.641562	30000	0	0	30000	43.125	2004
18.03.2020 12:57:56	1	1	1	1	56.25	63	0	29952.607	212.9032258	6515.641562	30000	0	0	30000	43.25	2004
18.03.2020 12:57:57	1	1	1	1	56.25	63.25	0	30000	217.2043011	6515.641562	30000	0	0	30000	43.1875	2004
18.03.2020 12:57:58	1	1	1	1	56.25	63	0	30000	217.2043011	6515.641562	30000	0	0	30000	43.0625	2004
18.03.2020 12:57:59	1	1	1	1	56.25	63	0	29952.607	215.0537634	6515.641562	30000	0	0	30000	42.5	2004
18.03.2020 12:58:06	1	1	1	1	56	63	0	29905.213	215.0537634	6441.442666	30000	0	0	30000	43	2004
18.03.2020 12:58:06	1	1	1	1	56	63	0	29905.213	215.0537634	6441.442666	30000	0	0	30000	43	2004
18.03.2020 12:58:06	1	1	1	1	56	63	0	29905.213	215.0537634	6441.442666	30000	0	0	30000	43	2004
18.03.2020 12:58:06	1	1	1	1	56	63	0	29905.213	215.0537634	6441.442666	30000	0	0	30000	43	2004
18.03.2020 12:58:06	1	1	1	1	56	63	0	29905.213	215.0537634	6441.442666	30000	0	0	30000	43	2004
18.03.2020 12:58:06	1	1	1	1	56	63	0	29905.213	215.0537634	6441.442666	30000	0	0	30000	43	2004
18.03.2020 12:58:07	1	1	1	1	56	63	0	30000	221.5053763	6580.055989	30000	0	0	30000	43.0625	2004
18.03.2020 12:58:08	1	1	1	1	56	63	0	29952.607	215.0537634	6515.641562	30000	0	0	30000	43.0625	2004
18.03.2020 12:58:09	1	1	1	1	56	63	0	30000	217.2043011	6515.641562	30000	0	0	30000	43.0625	2004
18.03.2020 12:58:10	1	1	1	1	56	63	0	30000	219.3548387	6515.641562	30000	0	0	30000	42.875	2004
18.03.2020 12:58:11	1	1	1	1	56	62.75	0	30000	217.2043011	6580.055989	30000	0	0	30000	43.125	2004
18.03.2020 12:58:12	1	1	1	1	56	63	0	30000	217.2043011	6590.655831	30000	0	0	30000	42.8125	2004
18.03.2020 12:58:13	1	1	1	1	56	62.75	0	30000	219.3548387	6515.641562	30000	0	0	30000	43	2004
18.03.2020 12:58:14	1	1	1	1	56	63	0	30000	215.0537634	6386.812709	30000	0	0	30000	43.5625	2004
18.03.2020 12:58:15	1	1	1	1	56	63.5	0	30000	215.0537634	6515.641562	30000	0	0	30000	42.5	2004
18.03.2020 12:58:16	1	1	1	1	56.25	62.5	0	30000	212.9032258	6386.812709	30000	0	0	30000	43.25	2004
18.03.2020 12:58:18	1	1	1	1	56.25	63.25	0	29952.607	217.2043011	6377.028239	30000	0	0	30000	42.9375	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 12:58:19	1	1	1	1	56.25	63.25	0	29952.607	217.2043011	6377.028239	30000	0	0	30000	42.9375	2004
18.03.2020 12:58:19	1	1	1	1	56.25	63	0	30000	215.0537634	6386.812709	30000	0	0	30000	42	2004
18.03.2020 12:58:20	1	1	1	1	56.25	62	0	30000	212.9032258	6515.641562	30000	0	0	30000	43	2004
18.03.2020 12:58:21	1	1	1	1	56.25	63	0	30000	215.0537634	6515.641562	30000	0	0	30000	42.75	2004
18.03.2020 12:58:22	1	1	1	1	56.25	62.75	0	30000	217.2043011	6515.641562	30000	0	0	30000	42.875	2004
18.03.2020 12:58:23	1	1	1	1	56.25	62.75	0	30000	217.2043011	6515.641562	30000	0	0	30000	42.875	2004
18.03.2020 12:58:24	1	1	1	1	56.25	62.75	0	29952.607	219.3548387	6580.055989	30000	0	0	30000	42.625	2004
18.03.2020 12:58:25	1	1	1	1	56.25	62.5	0	30000	217.2043011	6515.641562	30000	0	0	30000	42.9375	2004
18.03.2020 12:58:26	1	1	1	1	56.25	62.75	0	30000	212.9032258	6505.857092	30000	0	0	30000	43	2004
18.03.2020 12:58:27	1	1	1	1	56.25	63	0	30000	219.3548387	6644.470416	30000	0	0	30000	43.0625	2004
18.03.2020 12:58:28	1	1	1	1	56.25	63	0	30000	219.3548387	6580.055989	30000	0	0	30000	42.875	2004
18.03.2020 12:58:29	1	1	1	1	56.25	62.75	0	30000	219.3548387	6580.055989	30000	0	0	30000	42.75	2004
18.03.2020 12:58:30	1	1	1	1	56.25	62.75	0	29952.607	219.3548387	6644.470416	30000	0	0	30000	43.125	2004
18.03.2020 12:58:31	1	1	1	1	56.25	63	0	30000	221.5053763	6644.470416	30000	0	0	30000	43	2004
18.03.2020 12:58:32	1	1	1	1	56.25	63	0	30000	221.5053763	6644.470416	30000	0	0	30000	43	2004
18.03.2020 12:58:33	1	1	1	1	56.25	63	0	30000	221.5053763	6451.227136	30000	0	0	30000	42.875	2004
18.03.2020 12:58:34	1	1	1	1	56.25	62.75	0	30000	219.3548387	6580.055989	30000	0	0	30000	43	2004
18.03.2020 12:58:35	1	1	1	1	56.75	63	0	30000	219.3548387	6580.055989	30000	0	0	30000	43.0625	2004
18.03.2020 12:58:36	1	1	1	1	56.75	63	0	29905.213	212.9032258	6644.470416	30000	0	0	30000	43.125	2004
18.03.2020 12:58:37	1	1	1	1	56.75	63	0	30000	219.3548387	6580.055989	30000	0	0	30000	43.125	2004
18.03.2020 12:58:38	1	1	1	1	56.75	63	0	30000	215.0537634	6590.655831	30000	0	0	30000	43	2004
18.03.2020 12:58:39	1	1	1	1	56.75	63	0	30000	223.655914	6644.470416	30000	0	0	30000	42.4375	2004
18.03.2020 12:58:40	1	1	1	1	56.75	62.25	0	30000	221.5053763	6644.470416	30000	0	0	30000	42.9375	2004
18.03.2020 12:58:41	1	1	1	1	56.75	62.75	0	29952.607	221.5053763	6644.470416	30000	0	0	30000	43	2004
18.03.2020 12:58:42	1	1	1	1	56.75	63	0	30000	221.5053763	6644.470416	30000	0	0	30000	43.0625	2004
18.03.2020 12:58:43	1	1	1	1	56.75	63	0	30000	219.3548387	6644.470416	30000	0	0	30000	42.625	2004
18.03.2020 12:58:44	1	1	1	1	56.75	62.5	0	30000	221.5053763	6644.470416	30000	0	0	30000	43	2004
18.03.2020 12:58:46	1	1	1	1	56	63	0	30000	219.3548387	6644.470416	30000	0	0	30000	42.8125	2004
18.03.2020 12:58:47	1	1	1	1	56	62.75	0	30000	219.3548387	6580.055989	30000	0	0	30000	43	2004
18.03.2020 12:58:48	1	1	1	1	56	63	0	29952.607	219.3548387	6580.055989	30000	0	0	30000	43	2004
18.03.2020 12:58:49	1	1	1	1	56	63	0	30000	221.5053763	6644.470416	30000	0	0	30000	42.625	2004
18.03.2020 12:58:50	1	1	1	1	56	62.5	0	29952.607	221.5053763	6644.470416	30000	0	0	30000	42.8125	2004
18.03.2020 12:58:51	1	1	1	1	56	62.75	0	30047.393	221.5053763	6655.070258	30000	0	0	30000	42.6875	2004
18.03.2020 12:58:52	1	1	1	1	56	62.5	0	30000	212.9032258	6515.641562	30000	0	0	30000	42.9375	2004
18.03.2020 12:58:53	1	1	1	1	56	62.75	0	29952.607	219.3548387	6644.470416	30000	0	0	30000	42.875	2004
18.03.2020 12:58:54	1	1	1	1	56	62.75	0	30000	221.5053763	6580.055989	30000	0	0	30000	42.5625	2004
18.03.2020 12:58:55	1	1	1	1	56	62.5	0	30000	219.3548387	6580.055989	30000	0	0	30000	43.125	2004
18.03.2020 12:58:56	1	1	1	1	55.75	63	0	29905.213	221.5053763	6644.470416	30000	0	0	30000	43.25	2004
18.03.2020 12:58:57	1	1	1	1	55.75	63.25	0	30047.393	221.5053763	6644.470416	30000	0	0	30000	43.125	2004
18.03.2020 12:58:58	1	1	1	1	55.75	63	0	30000	221.5053763	6644.470416	30000	0	0	30000	43	2004
18.03.2020 12:58:59	1	1	1	1	55.75	63	0	30000	221.5053763	6644.470416	30000	0	0	30000	43	2004
18.03.2020 12:59:00	1	1	1	1	55.75	63	0	30000	221.5053763	6624.086103	30000	0	0	30000	43.0625	2004
18.03.2020 12:59:01	1	1	1	1	55.75	63	0	30000	221.5053763	6644.470416	30000	0	0	30000	42.875	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 12:59:07	1	1	1	1	55.5	63	0	29905.213	221.5053763	6634.685946	30000	0	0	30000	43	2004
18.03.2020 12:59:07	1	1	1	1	55.5	63	0	29905.213	221.5053763	6634.685946	30000	0	0	30000	43	2004
18.03.2020 12:59:07	1	1	1	1	55.5	63	0	29905.213	221.5053763	6634.685946	30000	0	0	30000	43	2004
18.03.2020 12:59:07	1	1	1	1	55.5	63	0	29905.213	221.5053763	6634.685946	30000	0	0	30000	43	2004
18.03.2020 12:59:07	1	1	1	1	55.5	63	0	29905.213	221.5053763	6634.685946	30000	0	0	30000	43	2004
18.03.2020 12:59:07	1	1	1	1	55.5	63	0	29905.213	221.5053763	6634.685946	30000	0	0	30000	43	2004
18.03.2020 12:59:08	1	1	1	1	55.5	63	0	30000	221.5053763	6774.114641	30000	0	0	30000	42.6875	2004
18.03.2020 12:59:09	1	1	1	1	55.5	62.5	0	30000	227.9569892	6838.529068	30000	0	0	30000	43.0625	2004
18.03.2020 12:59:10	1	1	1	1	55.5	63	0	30000	225.8064516	6774.114641	30000	0	0	30000	42.875	2004
18.03.2020 12:59:11	1	1	1	1	55.5	62.75	0	30000	230.1075269	6838.529068	30000	0	0	30000	42.9375	2004
18.03.2020 12:59:12	1	1	1	1	55.5	62.75	0	30000	230.1075269	6902.943495	30000	0	0	30000	43	2004
18.03.2020 12:59:13	1	1	1	1	55.5	63	0	29952.607	227.9569892	6838.529068	30000	0	0	30000	42.625	2004
18.03.2020 12:59:14	1	1	1	1	55.5	62.5	0	30000	227.9569892	6902.943495	30000	0	0	30000	43	2004
18.03.2020 12:59:15	1	1	1	1	55.5	63	0	29952.607	227.9569892	6902.943495	30000	0	0	30000	42.125	2004
18.03.2020 12:59:16	1	1	1	1	55.5	62	0	30000	230.1075269	6902.943495	30000	0	0	30000	42.625	2004
18.03.2020 12:59:17	1	1	1	1	55.5	62.5	0	30000	232.2580645	6967.357921	30000	0	0	30000	42.5	2004
18.03.2020 12:59:18	1	1	1	1	55.5	62.5	0	30000	230.1075269	6967.357921	30000	0	0	30000	42.9375	2004
18.03.2020 12:59:19	1	1	1	1	55.5	62.75	0	30000	236.5591398	6838.529068	30000	0	0	30000	42.75	2004
18.03.2020 12:59:20	1	1	1	1	55.5	62.75	0	29952.607	225.8064516	6763.514799	30000	0	0	30000	43	2004
18.03.2020 12:59:21	1	1	1	1	55.5	63	0	30000	230.1075269	6902.943495	30000	0	0	30000	42.9375	2004
18.03.2020 12:59:22	1	1	1	1	55.5	62.75	0	30000	230.1075269	6838.529068	30000	0	0	30000	43.1875	2004
18.03.2020 12:59:24	1	1	1	1	55.5	63	0	29952.607	234.4086022	7031.772348	30000	0	0	30000	43	2004
18.03.2020 12:59:25	1	1	1	1	55.5	63	0	30000	234.4086022	6967.357921	30000	0	0	30000	42.9375	2004
18.03.2020 12:59:26	1	1	1	1	55.25	62.75	0	30000	230.1075269	6967.357921	30000	0	0	30000	42.875	2004
18.03.2020 12:59:27	1	1	1	1	55.25	62.75	0	30000	234.4086022	6967.357921	30000	0	0	30000	42.875	2004
18.03.2020 12:59:28	1	1	1	1	55.25	62.75	0	30000	230.1075269	6902.943495	30000	0	0	30000	42.875	2004
18.03.2020 12:59:29	1	1	1	1	55.25	62.75	0	30000	232.2580645	6967.357921	30000	0	0	30000	43.0625	2004
18.03.2020 12:59:30	1	1	1	1	55.25	63	0	30000	234.4086022	7031.772348	30000	0	0	30000	42.125	2004
18.03.2020 12:59:31	1	1	1	1	55.25	62	0	30000	232.2580645	6902.943495	30000	0	0	30000	42.75	2004
18.03.2020 12:59:32	1	1	1	1	55.25	62.75	0	30000	232.2580645	6902.943495	30000	0	0	30000	43.0625	2004
18.03.2020 12:59:33	1	1	1	1	55.25	63	0	30000	232.2580645	7031.772348	30000	0	0	30000	42.9375	2004
18.03.2020 12:59:34	1	1	1	1	55.25	62.75	0	29952.607	232.2580645	6956.758079	30000	0	0	30000	42.9375	2004
18.03.2020 12:59:35	1	1	1	1	55.25	62.75	0	30000	232.2580645	6902.943495	30000	0	0	30000	42.9375	2004
18.03.2020 12:59:36	1	1	1	1	55	62.75	0	30000	232.2580645	6967.357921	30000	0	0	30000	43.375	2004
18.03.2020 12:59:37	1	1	1	1	55	63	0	30000	232.2580645	6967.357921	30000	0	0	30000	42.8125	2004
18.03.2020 12:59:38	1	1	1	1	55	62.75	0	30000	232.2580645	6763.514799	30000	0	0	30000	43	2004
18.03.2020 12:59:39	1	1	1	1	55	63	0	30000	230.1075269	6967.357921	30000	0	0	30000	42.9375	2004
18.03.2020 12:59:40	1	1	1	1	55	62.75	0	29952.607	232.2580645	6902.943495	30000	0	0	30000	42.9375	2004
18.03.2020 12:59:41	1	1	1	1	55	62.75	0	30000	236.5591398	7225.831	30000	0	0	30000	42.875	2004
18.03.2020 12:59:42	1	1	1	1	55	62.75	0	30000	240.8602151	7290.245427	30000	0	0	30000	42.1875	2004
18.03.2020 12:59:43	1	1	1	1	55	62	0	30000	236.5591398	7096.186775	30000	0	0	30000	42.8125	2004
18.03.2020 12:59:44	1	1	1	1	55	62.75	0	30000	234.4086022	7031.772348	30000	0	0	30000	42.875	2004
18.03.2020 12:59:45	1	1	1	1	54.5	62.75	0	29952.607	240.8602151	7009.757291	30000	0	0	30000	42.9375	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 12:59:46	1	1	1	1	54.5	62.75	0	29952.607	236.5591398	7074.171717	30000	0	0	30000	42.9375	2004
18.03.2020 12:59:47	1	1	1	1	54.5	62.75	0	30000	240.8602151	7290.245427	30000	0	0	30000	42.9375	2004
18.03.2020 12:59:48	1	1	1	1	54.5	62.75	0	30000	240.8602151	7225.831	30000	0	0	30000	42.875	2004
18.03.2020 12:59:49	1	1	1	1	54.5	62.75	0	30000	236.5591398	7031.772348	30000	0	0	30000	43	2004
18.03.2020 12:59:50	1	1	1	1	54.5	63	0	30000	236.5591398	7031.772348	30000	0	0	30000	42.75	2004
18.03.2020 12:59:51	1	1	1	1	54.5	62.75	0	30000	236.5591398	6967.357921	30000	0	0	30000	43	2004
18.03.2020 12:59:52	1	1	1	1	54.5	63	0	30000	234.4086022	7031.772348	30000	0	0	30000	43	2004
18.03.2020 12:59:53	1	1	1	1	54.5	63	0	30000	240.8602151	7225.831	30000	0	0	30000	42.9375	2004
18.03.2020 12:59:54	1	1	1	1	54.5	62.75	0	30000	243.0107527	7290.245427	30000	0	0	30000	42.9375	2004
18.03.2020 12:59:55	1	1	1	1	54.5	62.75	0	30000	240.8602151	7225.831	30000	0	0	30000	43	2004
18.03.2020 12:59:56	1	1	1	1	54.5	63	0	30000	240.8602151	7225.831	30000	0	0	30000	42.875	2004
18.03.2020 12:59:57	1	1	1	1	54.5	62.75	0	30000	234.4086022	7096.186775	30000	0	0	30000	42.875	2004
18.03.2020 12:59:58	1	1	1	1	54.5	62.75	0	30000	236.5591398	7096.186775	30000	0	0	30000	42.9375	2004
18.03.2020 12:59:59	1	1	1	1	54.5	62.75	0	30000	240.8602151	7214.415786	30000	0	0	30000	42.9375	2004
18.03.2020 13:00:00	1	1	1	1	54.5	62.75	0	29952.607	236.5591398	7085.586932	30000	0	0	30000	42.9375	2004
18.03.2020 13:00:01	1	1	1	1	54.5	62.75	0	30000	243.0107527	7225.831	30000	0	0	30000	42.8125	2004
18.03.2020 13:00:03	1	1	1	1	54.5	62.75	0	30047.393	243.0107527	7096.186775	30000	0	0	30000	42.9375	2004
18.03.2020 13:00:09	1	1	1	1	54.5	62.75	0	30047.393	245.1612903	7225.831	30000	0	0	30000	42.9375	2004
18.03.2020 13:00:09	1	1	1	1	54.5	62.75	0	30047.393	245.1612903	7225.831	30000	0	0	30000	42.9375	2004
18.03.2020 13:00:09	1	1	1	1	54.5	62.75	0	30047.393	245.1612903	7225.831	30000	0	0	30000	42.9375	2004
18.03.2020 13:00:09	1	1	1	1	54.5	62.75	0	30047.393	245.1612903	7225.831	30000	0	0	30000	42.9375	2004
18.03.2020 13:00:09	1	1	1	1	54.5	62.75	0	30047.393	245.1612903	7225.831	30000	0	0	30000	42.9375	2004
18.03.2020 13:00:10	1	1	1	1	54.5	62.75	0	30000	240.8602151	7225.831	30000	0	0	30000	42.625	2004
18.03.2020 13:00:11	1	1	1	1	54.5	62.5	0	29905.213	240.8602151	7225.831	30000	0	0	30000	42.4375	2004
18.03.2020 13:00:12	1	1	1	1	54.5	62.25	0	30000	240.8602151	7225.831	30000	0	0	30000	42.625	2004
18.03.2020 13:00:13	1	1	1	1	54.5	62.5	0	29952.607	236.5591398	7225.831	30000	0	0	30000	42.875	2004
18.03.2020 13:00:14	1	1	1	1	54.5	62.75	0	30000	240.8602151	7354.659854	30000	0	0	30000	42.6875	2004
18.03.2020 13:00:15	1	1	1	1	54.5	62.5	0	30000	240.8602151	7290.245427	30000	0	0	30000	43.4375	2004
18.03.2020 13:00:16	1	1	1	1	54.25	63.25	0	30000	243.0107527	7290.245427	30000	0	0	30000	43.1875	2004
18.03.2020 13:00:17	1	1	1	1	54.25	63	0	30000	243.0107527	7085.586932	30000	0	0	30000	42.875	2004
18.03.2020 13:00:18	1	1	1	1	54.25	63	0	30000	240.8602151	7225.831	30000	0	0	30000	42.9375	2004
18.03.2020 13:00:19	1	1	1	1	54.25	62.75	0	30000	240.8602151	7225.831	30000	0	0	30000	42	2004
18.03.2020 13:00:20	1	1	1	1	54.25	62	0	30000	243.0107527	7354.659854	30000	0	0	30000	43	2004
18.03.2020 13:00:21	1	1	1	1	54.25	63	0	30000	240.8602151	7290.245427	30000	0	0	30000	42.75	2004
18.03.2020 13:00:22	1	1	1	1	54.25	62.75	0	30000	249.4623656	7419.07428	30000	0	0	30000	42.8125	2004
18.03.2020 13:00:23	1	1	1	1	54.25	62.75	0	29952.607	251.6129032	7483.488707	30000	0	0	30000	42.8125	2004
18.03.2020 13:00:24	1	1	1	1	54.25	62.75	0	30000	249.4623656	7419.07428	30000	0	0	30000	42.8125	2004
18.03.2020 13:00:25	1	1	1	1	54	62.75	0	29952.607	251.6129032	7536.487919	30000	0	0	30000	42.6875	2004
18.03.2020 13:00:26	1	1	1	1	54	62.5	0	30000	249.4623656	7483.488707	30000	0	0	30000	42.75	2004
18.03.2020 13:00:27	1	1	1	1	54	62.75	0	30000	249.4623656	7483.488707	30000	0	0	30000	42.125	2004
18.03.2020 13:00:28	1	1	1	1	54	62	0	30000	251.6129032	7547.903134	30000	0	0	30000	42.875	2004
18.03.2020 13:00:29	1	1	1	1	54	62.75	0	30047.393	253.7634409	7483.488707	30000	0	0	30000	42.875	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 13:00:30	1	1	1	1	54	62.75	0	30000	253.7634409	7612.31756	30000	0	0	30000	43.0625	2004
18.03.2020 13:00:31	1	1	1	1	54	63	0	30000	247.311828	7419.07428	30000	0	0	30000	42.9375	2004
18.03.2020 13:00:32	1	1	1	1	54	62.75	0	30000	249.4623656	7483.488707	30000	0	0	30000	42.375	2004
18.03.2020 13:00:33	1	1	1	1	54	62.25	0	30000	249.4623656	7483.488707	30000	0	0	30000	42.8125	2004
18.03.2020 13:00:34	1	1	1	1	54	62.75	0	29905.213	247.311828	7419.07428	30000	0	0	30000	42.8125	2004
18.03.2020 13:00:35	1	1	1	1	54	62.75	0	30000	249.4623656	7472.073492	30000	0	0	30000	42.875	2004
18.03.2020 13:00:36	1	1	1	1	54	62.75	0	30000	251.6129032	7419.07428	30000	0	0	30000	42.5625	2004
18.03.2020 13:00:37	1	1	1	1	54	62.5	0	30000	247.311828	7419.07428	30000	0	0	30000	42.4375	2004
18.03.2020 13:00:38	1	1	1	1	54	62.25	0	30000	247.311828	7419.07428	30000	0	0	30000	43	2004
18.03.2020 13:00:39	1	1	1	1	54	63	0	29952.607	245.1612903	7547.903134	30000	0	0	30000	42.625	2004
18.03.2020 13:00:40	1	1	1	1	54	62.5	0	30000	243.0107527	7419.07428	30000	0	0	30000	42.5	2004
18.03.2020 13:00:42	1	1	1	1	54	62.5	0	30000	247.311828	7266.599625	30000	0	0	30000	42.8125	2004
18.03.2020 13:00:43	1	1	1	1	54	62.75	0	30000	247.311828	7419.07428	30000	0	0	30000	42.75	2004
18.03.2020 13:00:44	1	1	1	1	54	62.75	0	30000	247.311828	7419.07428	30000	0	0	30000	42.6875	2004
18.03.2020 13:00:45	1	1	1	1	54	62.5	0	30000	247.311828	7419.07428	30000	0	0	30000	42.5625	2004
18.03.2020 13:00:46	1	1	1	1	54.25	62.5	0	30000	247.311828	7354.659854	30000	0	0	30000	42.75	2004
18.03.2020 13:00:47	1	1	1	1	54.25	62.75	0	30000	247.311828	7419.07428	30000	0	0	30000	42.5625	2004
18.03.2020 13:00:48	1	1	1	1	54.25	62.5	0	30000	247.311828	7419.07428	30000	0	0	30000	42.75	2004
18.03.2020 13:00:49	1	1	1	1	54.25	62.75	0	30000	245.1612903	7290.245427	30000	0	0	30000	42.875	2004
18.03.2020 13:00:50	1	1	1	1	54.25	62.75	0	29952.607	247.311828	7419.07428	30000	0	0	30000	42.4375	2004
18.03.2020 13:00:51	1	1	1	1	54.25	62.25	0	30000	247.311828	7419.07428	30000	0	0	30000	42.8125	2004
18.03.2020 13:00:52	1	1	1	1	54.25	62.75	0	30000	249.4623656	7419.07428	30000	0	0	30000	42.9375	2004
18.03.2020 13:00:53	1	1	1	1	54.25	62.75	0	30000	247.311828	7483.488707	30000	0	0	30000	43.0625	2004
18.03.2020 13:00:54	1	1	1	1	54.25	63	0	30000	249.4623656	7419.07428	30000	0	0	30000	43.25	2004
18.03.2020 13:00:55	1	1	1	1	54.25	63.25	0	30000	249.4623656	7547.903134	30000	0	0	30000	43	2004
18.03.2020 13:00:56	1	1	1	1	54	63	0	30000	249.4623656	7483.488707	30000	0	0	30000	42.875	2004
18.03.2020 13:00:57	1	1	1	1	54	62.75	0	30000	247.311828	7483.488707	30000	0	0	30000	42.75	2004
18.03.2020 13:00:58	1	1	1	1	54	62.75	0	30000	249.4623656	7354.659854	30000	0	0	30000	42.75	2004
18.03.2020 13:00:59	1	1	1	1	54	62.75	0	30000	251.6129032	7547.903134	30000	0	0	30000	42.8125	2004
18.03.2020 13:01:00	1	1	1	1	54	62.75	0	30000	251.6129032	7547.903134	30000	0	0	30000	42.8125	2004
18.03.2020 13:01:01	1	1	1	1	54	62.75	0	29905.213	247.311828	7547.903134	30000	0	0	30000	42.8125	2004
18.03.2020 13:01:02	1	1	1	1	54	62.75	0	30000	251.6129032	7547.903134	30000	0	0	30000	42.6875	2004
18.03.2020 13:01:03	1	1	1	1	54	62.5	0	30047.393	251.6129032	7547.903134	30000	0	0	30000	42.3125	2004
18.03.2020 13:01:04	1	1	1	1	54	62.25	0	30000	251.6129032	7547.903134	30000	0	0	30000	42.75	2004
18.03.2020 13:01:10	1	1	1	1	53.75	62.5	0	29952.607	255.9139785	7741.961786	30000	0	0	30000	42.6875	2004
18.03.2020 13:01:10	1	1	1	1	53.75	62.5	0	29952.607	255.9139785	7741.961786	30000	0	0	30000	42.6875	2004
18.03.2020 13:01:10	1	1	1	1	53.75	62.5	0	29952.607	255.9139785	7741.961786	30000	0	0	30000	42.6875	2004
18.03.2020 13:01:10	1	1	1	1	53.75	62.5	0	29952.607	255.9139785	7741.961786	30000	0	0	30000	42.6875	2004
18.03.2020 13:01:10	1	1	1	1	53.75	62.5	0	29952.607	255.9139785	7741.961786	30000	0	0	30000	42.6875	2004
18.03.2020 13:01:10	1	1	1	1	53.75	62.5	0	29952.607	255.9139785	7741.961786	30000	0	0	30000	42.6875	2004
18.03.2020 13:01:11	1	1	1	1	53.75	62.5	0	30000	255.9139785	7612.31756	30000	0	0	30000	42.1875	2004
18.03.2020 13:01:12	1	1	1	1	53.75	62	0	30000	255.9139785	7741.961786	30000	0	0	30000	42.6875	2004
18.03.2020 13:01:13	1	1	1	1	53.75	62.5	0	30000	258.0645161	7741.961786	30000	0	0	30000	42.875	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 13:01:14	1	1	1	1	53.75	62.75	0	30000	258.0645161	7676.731987	30000	0	0	30000	42.6875	2004
18.03.2020 13:01:15	1	1	1	1	53.75	62.5	0	30000	258.0645161	7547.903134	30000	0	0	30000	42.75	2004
18.03.2020 13:01:16	1	1	1	1	53.75	62.75	0	30000	258.0645161	7612.31756	30000	0	0	30000	42.8125	2004
18.03.2020 13:01:17	1	1	1	1	53.75	62.75	0	30000	258.0645161	7676.731987	30000	0	0	30000	42.6875	2004
18.03.2020 13:01:18	1	1	1	1	53.75	62.5	0	29952.607	253.7634409	7600.902346	30000	0	0	30000	42.8125	2004
18.03.2020 13:01:19	1	1	1	1	53.75	62.75	0	30000	258.0645161	7676.731987	30000	0	0	30000	42.8125	2004
18.03.2020 13:01:20	1	1	1	1	53.75	62.75	0	30000	260.2150538	7806.376213	30000	0	0	30000	42.75	2004
18.03.2020 13:01:21	1	1	1	1	53.75	62.75	0	30000	262.3655914	7806.376213	30000	0	0	30000	42.75	2004
18.03.2020 13:01:23	1	1	1	1	53.75	62.75	0	30000	262.3655914	7806.376213	30000	0	0	30000	42.8125	2004
18.03.2020 13:01:24	1	1	1	1	53.75	62.75	0	30047.393	268.8172043	7870.79064	30000	0	0	30000	42.5	2004
18.03.2020 13:01:25	1	1	1	1	53.75	62.5	0	30000	264.516129	7935.205066	30000	0	0	30000	42.9375	2004
18.03.2020 13:01:26	1	1	1	1	54	62.75	0	30000	260.2150538	7999.619493	30000	0	0	30000	42.5	2004
18.03.2020 13:01:27	1	1	1	1	54	62.5	0	30000	266.6666667	7935.205066	30000	0	0	30000	42.8125	2004
18.03.2020 13:01:28	1	1	1	1	54	62.75	0	29952.607	260.2150538	7935.205066	30000	0	0	30000	42.8125	2004
18.03.2020 13:01:29	1	1	1	1	54	62.75	0	30000	268.8172043	7999.619493	30000	0	0	30000	42.75	2004
18.03.2020 13:01:30	1	1	1	1	54	62.75	0	29952.607	264.516129	8258.092572	30000	0	0	30000	42.6875	2004
18.03.2020 13:01:31	1	1	1	1	54	62.5	0	30000	266.6666667	7999.619493	30000	0	0	30000	42.9375	2004
18.03.2020 13:01:32	1	1	1	1	54	62.75	0	30000	268.8172043	8064.033919	30000	0	0	30000	42.375	2004
18.03.2020 13:01:33	1	1	1	1	54	62.25	0	30000	268.8172043	8064.033919	30000	0	0	30000	42.75	2004
18.03.2020 13:01:34	1	1	1	1	54	62.75	0	30000	266.6666667	7909.928519	30000	0	0	30000	42.75	2004
18.03.2020 13:01:35	1	1	1	1	54	62.75	0	29952.607	266.6666667	7999.619493	30000	0	0	30000	42.1875	2004
18.03.2020 13:01:36	1	1	1	1	54.25	62	0	30000	266.6666667	7999.619493	30000	0	0	30000	43.1875	2004
18.03.2020 13:01:37	1	1	1	1	54.25	63	0	30000	266.6666667	7999.619493	30000	0	0	30000	42.8125	2004
18.03.2020 13:01:38	1	1	1	1	54.25	62.75	0	30000	266.6666667	7999.619493	30000	0	0	30000	42.8125	2004
18.03.2020 13:01:39	1	1	1	1	54.25	61.75	0	30000	266.6666667	7999.619493	30000	0	0	30000	42.9375	2004
18.03.2020 13:01:40	1	1	1	1	54.25	62.75	0	30000	264.516129	7999.619493	30000	0	0	30000	42.8125	2004
18.03.2020 13:01:41	1	1	1	1	54.25	62.75	0	30000	266.6666667	7999.619493	30000	0	0	30000	42.8125	2004
18.03.2020 13:01:42	1	1	1	1	54.25	62.75	0	30000	266.6666667	7999.619493	30000	0	0	30000	42.75	2004
18.03.2020 13:01:43	1	1	1	1	54.25	62.75	0	30000	262.3655914	7935.205066	30000	0	0	30000	42.5625	2004
18.03.2020 13:01:44	1	1	1	1	54.25	62.5	0	30000	266.6666667	7999.619493	30000	0	0	30000	42.1875	2004
18.03.2020 13:01:45	1	1	1	1	54	62	0	30000	264.516129	7999.619493	30000	0	0	30000	42.875	2004
18.03.2020 13:01:46	1	1	1	1	54	62.75	0	30000	266.6666667	7999.619493	30000	0	0	30000	42.0625	2004
18.03.2020 13:01:47	1	1	1	1	54	62	0	30000	266.6666667	8064.033919	30000	0	0	30000	42.875	2004
18.03.2020 13:01:48	1	1	1	1	54	62.75	0	30000	268.8172043	8064.033919	30000	0	0	30000	42.1875	2004
18.03.2020 13:01:49	1	1	1	1	54	62	0	30000	266.6666667	7999.619493	30000	0	0	30000	42.8125	2004
18.03.2020 13:01:50	1	1	1	1	54	62.75	0	30000	268.8172043	8064.033919	30000	0	0	30000	42.5625	2004
18.03.2020 13:01:51	1	1	1	1	54	62.5	0	30000	270.9677419	8128.448346	30000	0	0	30000	42.8125	2004
18.03.2020 13:01:52	1	1	1	1	54	62.75	0	30000	273.1182796	8192.862773	30000	0	0	30000	42.75	2004
18.03.2020 13:01:53	1	1	1	1	54	62.75	0	30000	273.1182796	8192.862773	30000	0	0	30000	42.1875	2004
18.03.2020 13:01:54	1	1	1	1	54	62	0	30000	270.9677419	8192.862773	30000	0	0	30000	42.875	2004
18.03.2020 13:01:55	1	1	1	1	54	62.75	0	30000	264.516129	7935.205066	30000	0	0	30000	42.875	2004
18.03.2020 13:01:56	1	1	1	1	54	62.75	0	30000	262.3655914	7999.619493	30000	0	0	30000	42.625	2004
18.03.2020 13:01:57	1	1	1	1	54	62.5	0	30000	266.6666667	8064.033919	30000	0	0	30000	42.375	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 13:01:58	1	1	1	1	54	62.25	0	30000	266.6666667	7935.205066	30000	0	0	30000	42.125	2004
18.03.2020 13:01:59	1	1	1	1	54	62	0	30000	264.516129	7741.961786	30000	0	0	30000	42.5625	2004
18.03.2020 13:02:00	1	1	1	1	54	62.5	0	30000	264.516129	7935.205066	30000	0	0	30000	42.9375	2004
18.03.2020 13:02:01	1	1	1	1	54	62.75	0	30000	266.6666667	7999.619493	30000	0	0	30000	42.6875	2004
18.03.2020 13:02:03	1	1	1	1	54	62.5	0	30000	268.8172043	8064.033919	30000	0	0	30000	42.75	2004
18.03.2020 13:02:04	1	1	1	1	54	62.75	0	30000	266.6666667	7999.619493	30000	0	0	30000	42.8125	2004
18.03.2020 13:02:05	1	1	1	1	54	62.75	0	30000	266.6666667	8064.033919	30000	0	0	30000	42.625	2004
18.03.2020 13:02:06	1	1	1	1	53.75	62.5	0	30047.393	268.8172043	8077.079879	30000	0	0	30000	42.75	2004
18.03.2020 13:02:12	1	1	1	1	53.75	62.75	0	30000	266.6666667	8128.448346	30000	0	0	30000	42.6875	2004
18.03.2020 13:02:12	1	1	1	1	53.75	62.75	0	30000	266.6666667	8128.448346	30000	0	0	30000	42.6875	2004
18.03.2020 13:02:12	1	1	1	1	53.75	62.75	0	30000	266.6666667	8128.448346	30000	0	0	30000	42.6875	2004
18.03.2020 13:02:12	1	1	1	1	53.75	62.75	0	30000	266.6666667	8128.448346	30000	0	0	30000	42.6875	2004
18.03.2020 13:02:12	1	1	1	1	53.75	62.75	0	30000	266.6666667	8128.448346	30000	0	0	30000	42.6875	2004
18.03.2020 13:02:12	1	1	1	1	53.75	62.75	0	30000	266.6666667	8128.448346	30000	0	0	30000	42.6875	2004
18.03.2020 13:02:13	1	1	1	1	53.75	62.5	0	30047.393	268.8172043	8064.033919	30000	0	0	30000	42.6875	2004
18.03.2020 13:02:14	1	1	1	1	53.75	62.5	0	29905.213	262.3655914	7987.388905	30000	0	0	30000	42.6875	2004
18.03.2020 13:02:15	1	1	1	1	53.75	62.5	0	30000	268.8172043	7999.619493	30000	0	0	30000	42.5625	2004
18.03.2020 13:02:16	1	1	1	1	53.75	62.5	0	30000	268.8172043	8064.033919	30000	0	0	30000	43.125	2004
18.03.2020 13:02:17	1	1	1	1	53.75	63	0	30000	268.8172043	8064.033919	30000	0	0	30000	42.5625	2004
18.03.2020 13:02:18	1	1	1	1	53.75	62.5	0	29952.607	268.8172043	8051.803332	30000	0	0	30000	43.1875	2004
18.03.2020 13:02:19	1	1	1	1	53.75	62.75	0	30000	264.516129	7999.619493	30000	0	0	30000	42.6875	2004
18.03.2020 13:02:20	1	1	1	1	53.75	62.5	0	29905.213	262.3655914	8051.803332	30000	0	0	30000	42.75	2004
18.03.2020 13:02:21	1	1	1	1	53.75	62.75	0	30000	268.8172043	8064.033919	30000	0	0	30000	42.9375	2004
18.03.2020 13:02:22	1	1	1	1	53.75	62.75	0	30000	270.9677419	8192.862773	30000	0	0	30000	42.625	2004
18.03.2020 13:02:23	1	1	1	1	53.75	62.5	0	29952.607	270.9677419	8128.448346	30000	0	0	30000	42.8125	2004
18.03.2020 13:02:24	1	1	1	1	53.75	62.75	0	30000	268.8172043	8128.448346	30000	0	0	30000	42.8125	2004
18.03.2020 13:02:25	1	1	1	1	53.25	62.75	0	30000	270.9677419	8128.448346	30000	0	0	30000	42.6875	2004
18.03.2020 13:02:26	1	1	1	1	53.25	62.5	0	30094.787	277.4193548	8128.448346	30000	0	0	30000	42.625	2004
18.03.2020 13:02:27	1	1	1	1	53.25	62.5	0	30000	270.9677419	8128.448346	30000	0	0	30000	42.875	2004
18.03.2020 13:02:28	1	1	1	1	53.25	62.75	0	30000	270.9677419	8192.862773	30000	0	0	30000	42.75	2004
18.03.2020 13:02:29	1	1	1	1	53.25	62.75	0	30000	273.1182796	8116.217759	30000	0	0	30000	42.25	2004
18.03.2020 13:02:30	1	1	1	1	53.25	62.25	0	29905.213	268.8172043	8128.448346	30000	0	0	30000	42.75	2004
18.03.2020 13:02:31	1	1	1	1	53.25	62.75	0	30000	270.9677419	8128.448346	30000	0	0	30000	42.3125	2004
18.03.2020 13:02:32	1	1	1	1	53.25	62.25	0	30047.393	270.9677419	8141.494306	30000	0	0	30000	42.75	2004
18.03.2020 13:02:33	1	1	1	1	53.25	62.75	0	30047.393	273.1182796	8192.862773	30000	0	0	30000	42.625	2004
18.03.2020 13:02:34	1	1	1	1	53.25	62.5	0	29952.607	268.8172043	8192.862773	30000	0	0	30000	42.75	2004
18.03.2020 13:02:35	1	1	1	1	53.25	62.75	0	29905.213	273.1182796	8038.757372	30000	0	0	30000	42.6875	2004
18.03.2020 13:02:36	1	1	1	1	53.25	62.5	0	30000	275.2688172	8192.862773	30000	0	0	30000	42.875	2004
18.03.2020 13:02:37	1	1	1	1	53.25	62.75	0	30000	273.1182796	8192.862773	30000	0	0	30000	42.4375	2004
18.03.2020 13:02:38	1	1	1	1	53.25	62.25	0	30000	273.1182796	8128.448346	30000	0	0	30000	42.8125	2004
18.03.2020 13:02:39	1	1	1	1	53.25	62.75	0	30000	273.1182796	8192.862773	30000	0	0	30000	42.6875	2004
18.03.2020 13:02:40	1	1	1	1	53.25	62.5	0	30000	277.4193548	8322.506999	30000	0	0	30000	42.6875	2004
18.03.2020 13:02:42	1	1	1	1	53.25	62.5	0	30000	279.5698925	8386.921425	30000	0	0	30000	42.625	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 13:02:43	1	1	1	1	53.25	62.5	0	30000	279.5698925	8386.921425	30000	0	0	30000	42.625	2004
18.03.2020 13:02:44	1	1	1	1	53.25	62.5	0	30000	281.7204301	8451.335852	30000	0	0	30000	42.8125	2004
18.03.2020 13:02:45	1	1	1	1	53.25	62.75	0	30000	279.5698925	8386.921425	30000	0	0	30000	42.75	2004
18.03.2020 13:02:46	1	1	1	1	53.25	62.75	0	30000	281.7204301	8322.506999	30000	0	0	30000	42.4375	2004
18.03.2020 13:02:47	1	1	1	1	53.25	62.25	0	29952.607	277.4193548	8322.506999	30000	0	0	30000	42.8125	2004
18.03.2020 13:02:48	1	1	1	1	53.25	62.75	0	30000	277.4193548	8451.335852	30000	0	0	30000	42.8125	2004
18.03.2020 13:02:49	1	1	1	1	53.25	62.75	0	30000	279.5698925	8399.967385	30000	0	0	30000	42.625	2004
18.03.2020 13:02:50	1	1	1	1	53.25	62.5	0	30000	279.5698925	8386.921425	30000	0	0	30000	42.75	2004
18.03.2020 13:02:51	1	1	1	1	53.25	62.75	0	30000	279.5698925	8386.921425	30000	0	0	30000	42.6875	2004
18.03.2020 13:02:52	1	1	1	1	53.25	62.5	0	30000	281.7204301	8451.335852	30000	0	0	30000	42.75	2004
18.03.2020 13:02:53	1	1	1	1	53.25	62.75	0	30000	281.7204301	8438.289892	30000	0	0	30000	42.625	2004
18.03.2020 13:02:54	1	1	1	1	53.25	62.5	0	30000	281.7204301	8386.921425	30000	0	0	30000	42.625	2004
18.03.2020 13:02:55	1	1	1	1	53.25	62.5	0	29905.213	277.4193548	8232.000652	30000	0	0	30000	42.75	2004
18.03.2020 13:02:56	1	1	1	1	53	62.75	0	30000	279.5698925	8386.921425	30000	0	0	30000	42.9375	2004
18.03.2020 13:02:57	1	1	1	1	53	62.75	0	30000	281.7204301	8451.335852	30000	0	0	30000	43.375	2004
18.03.2020 13:02:58	1	1	1	1	53	63.25	0	30000	281.7204301	8515.750279	30000	0	0	30000	42.5625	2004
18.03.2020 13:02:59	1	1	1	1	53	62.5	0	30000	283.8709677	8451.335852	30000	0	0	30000	42.875	2004
18.03.2020 13:03:00	1	1	1	1	53	63	0	30000	281.7204301	8451.335852	30000	0	0	30000	42.1875	2004
18.03.2020 13:03:01	1	1	1	1	53	62	0	30000	281.7204301	8580.164705	30000	0	0	30000	42.6875	2004
18.03.2020 13:03:02	1	1	1	1	53	62.5	0	30000	279.5698925	8386.921425	30000	0	0	30000	42.625	2004
18.03.2020 13:03:03	1	1	1	1	53	62.5	0	30000	277.4193548	8322.506999	30000	0	0	30000	42.5625	2004
18.03.2020 13:03:04	1	1	1	1	53	62.5	0	30000	277.4193548	8322.506999	30000	0	0	30000	42.1875	2004
18.03.2020 13:03:05	1	1	1	1	53	62	0	30000	281.7204301	8451.335852	30000	0	0	30000	42.75	2004
18.03.2020 13:03:06	1	1	1	1	53	62.75	0	30000	279.5698925	8386.921425	30000	0	0	30000	42.75	2004
18.03.2020 13:03:07	1	1	1	1	53	62.75	0	30000	281.7204301	8451.335852	30000	0	0	30000	42.8125	2004
18.03.2020 13:03:13	1	1	1	1	53	62.75	0	30000	281.7204301	8451.335852	30000	0	0	30000	42.625	2004
18.03.2020 13:03:13	1	1	1	1	53	62.75	0	30000	281.7204301	8451.335852	30000	0	0	30000	42.625	2004
18.03.2020 13:03:13	1	1	1	1	53	62.75	0	30000	281.7204301	8451.335852	30000	0	0	30000	42.625	2004
18.03.2020 13:03:13	1	1	1	1	53	62.75	0	30000	281.7204301	8451.335852	30000	0	0	30000	42.625	2004
18.03.2020 13:03:13	1	1	1	1	53	62.75	0	30000	281.7204301	8451.335852	30000	0	0	30000	42.625	2004
18.03.2020 13:03:13	1	1	1	1	53	62.75	0	30000	281.7204301	8451.335852	30000	0	0	30000	42.625	2004
18.03.2020 13:03:14	1	1	1	1	53	62.5	0	30000	281.7204301	8451.335852	30000	0	0	30000	42.6875	2004
18.03.2020 13:03:15	1	1	1	1	53	62.5	0	29952.607	279.5698925	8451.335852	30000	0	0	30000	42.6875	2004
18.03.2020 13:03:16	1	1	1	1	53	62.5	0	30000	281.7204301	8451.335852	30000	0	0	30000	42.1875	2004
18.03.2020 13:03:17	1	1	1	1	53	62	0	30000	281.7204301	8515.750279	30000	0	0	30000	41.9375	2004
18.03.2020 13:03:18	1	1	1	1	53	61.75	0	30000	283.8709677	8515.750279	30000	0	0	30000	42.375	2004
18.03.2020 13:03:19	1	1	1	1	53	62.25	0	30000	283.8709677	8515.750279	30000	0	0	30000	42.625	2004
18.03.2020 13:03:20	1	1	1	1	53	62.5	0	30000	283.8709677	8515.750279	30000	0	0	30000	42.5625	2004
18.03.2020 13:03:21	1	1	1	1	53	62.5	0	30000	286.0215054	8580.164705	30000	0	0	30000	42.5625	2004
18.03.2020 13:03:23	1	1	1	1	53	62.5	0	30000	281.7204301	8451.335852	30000	0	0	30000	42.75	2004
18.03.2020 13:03:24	1	1	1	1	53	62.75	0	30000	283.8709677	8580.164705	30000	0	0	30000	42.75	2004
18.03.2020 13:03:25	1	1	1	1	53	62.75	0	30000	286.0215054	8567.118745	30000	0	0	30000	42.625	2004
18.03.2020 13:03:26	1	1	1	1	53	62.5	0	30000	283.8709677	8580.164705	30000	0	0	30000	42.6875	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 13:03:27	1	1	1	1	53	62.5	0	30000	281.7204301	8451.335852	30000	0	0	30000	42.6875	2004
18.03.2020 13:03:28	1	1	1	1	53	62.5	0	30000	281.7204301	8451.335852	30000	0	0	30000	42.1875	2004
18.03.2020 13:03:29	1	1	1	1	53	62	0	30000	281.7204301	8451.335852	30000	0	0	30000	42.0625	2004
18.03.2020 13:03:30	1	1	1	1	53	62	0	30000	283.8709677	8451.335852	30000	0	0	30000	42.6875	2004
18.03.2020 13:03:31	1	1	1	1	53	62.5	0	30000	283.8709677	8451.335852	30000	0	0	30000	42.25	2004
18.03.2020 13:03:32	1	1	1	1	53	62.25	0	30000	283.8709677	8502.704319	30000	0	0	30000	42.625	2004
18.03.2020 13:03:33	1	1	1	1	53	62.5	0	30000	281.7204301	8451.335852	30000	0	0	30000	42.6875	2004
18.03.2020 13:03:34	1	1	1	1	53	62.5	0	30000	283.8709677	8515.750279	30000	0	0	30000	42.5625	2004
18.03.2020 13:03:35	1	1	1	1	53	62.5	0	30000	283.8709677	8580.164705	30000	0	0	30000	42.6875	2004
18.03.2020 13:03:36	1	1	1	1	52.75	62.5	0	30000	283.8709677	8580.164705	30000	0	0	30000	42.9375	2004
18.03.2020 13:03:37	1	1	1	1	52.75	62.75	0	29952.607	288.172043	8644.579132	30000	0	0	30000	40.75	2004
18.03.2020 13:03:38	1	1	1	1	52.75	60.75	0	30000	290.3225806	8708.993559	30000	0	0	30000	42.375	2004
18.03.2020 13:03:39	1	1	1	1	52.75	62.25	0	30000	292.4731183	8708.993559	30000	0	0	30000	42.4375	2004
18.03.2020 13:03:40	1	1	1	1	52.75	62	0	30000	290.3225806	8695.947599	30000	0	0	30000	42.6875	2004
18.03.2020 13:03:41	1	1	1	1	52.75	62.5	0	29952.607	290.3225806	8838.637784	30000	0	0	30000	42.625	2004
18.03.2020 13:03:42	1	1	1	1	52.75	62.5	0	30000	290.3225806	8708.993559	30000	0	0	30000	42.5625	2004
18.03.2020 13:03:43	1	1	1	1	52.75	62.5	0	30000	290.3225806	8708.993559	30000	0	0	30000	42.375	2004
18.03.2020 13:03:44	1	1	1	1	52.75	62.25	0	29952.607	292.4731183	8838.637784	30000	0	0	30000	42.6875	2004
18.03.2020 13:03:45	1	1	1	1	52.5	62.5	0	30000	292.4731183	8695.947599	30000	0	0	30000	42.4375	2004
18.03.2020 13:03:46	1	1	1	1	52.5	62.25	0	30000	294.6236559	8903.052211	30000	0	0	30000	42.5625	2004
18.03.2020 13:03:47	1	1	1	1	52.5	62.5	0	30000	290.3225806	8695.947599	30000	0	0	30000	42.625	2004
18.03.2020 13:03:48	1	1	1	1	52.5	62.5	0	29952.607	290.3225806	8695.947599	30000	0	0	30000	42.875	2004
18.03.2020 13:03:49	1	1	1	1	52.5	62.75	0	30000	290.3225806	8708.993559	30000	0	0	30000	42.4375	2004
18.03.2020 13:03:50	1	1	1	1	52.5	62.25	0	30000	290.3225806	8708.993559	30000	0	0	30000	42.5625	2004
18.03.2020 13:03:51	1	1	1	1	52.5	62.5	0	30000	296.7741935	8774.223358	30000	0	0	30000	41.75	2004
18.03.2020 13:03:52	1	1	1	1	52.5	61.75	0	30000	286.0215054	8708.993559	30000	0	0	30000	42.6875	2004
18.03.2020 13:03:53	1	1	1	1	52.5	62.5	0	30000	290.3225806	8708.993559	30000	0	0	30000	42.0625	2004
18.03.2020 13:03:54	1	1	1	1	52.5	62	0	29952.607	288.172043	8708.993559	30000	0	0	30000	42.625	2004
18.03.2020 13:03:55	1	1	1	1	52.5	62.5	0	30000	294.6236559	8838.637784	30000	0	0	30000	42.5625	2004
18.03.2020 13:03:56	1	1	1	1	52.5	62.5	0	30000	296.7741935	8838.637784	30000	0	0	30000	42.6875	2004
18.03.2020 13:03:57	1	1	1	1	52.5	62.5	0	30000	292.4731183	8838.637784	30000	0	0	30000	42.5	2004
18.03.2020 13:03:58	1	1	1	1	52.5	62.5	0	30000	294.6236559	8838.637784	30000	0	0	30000	42.375	2004
18.03.2020 13:03:59	1	1	1	1	52.5	62.25	0	30000	292.4731183	8838.637784	30000	0	0	30000	42.6875	2004
18.03.2020 13:04:00	1	1	1	1	52.5	62.5	0	30000	294.6236559	8838.637784	30000	0	0	30000	42.625	2004
18.03.2020 13:04:01	1	1	1	1	52.5	62.5	0	30000	296.7741935	8774.223358	30000	0	0	30000	42.4375	2004
18.03.2020 13:04:03	1	1	1	1	52.5	62.25	0	30000	296.7741935	8708.993559	30000	0	0	30000	42.8125	2004
18.03.2020 13:04:04	1	1	1	1	52.5	62.75	0	29952.607	292.4731183	8774.223358	30000	0	0	30000	42.625	2004
18.03.2020 13:04:05	1	1	1	1	52.5	62.5	0	30000	294.6236559	8838.637784	30000	0	0	30000	42.5625	2004
18.03.2020 13:04:06	1	1	1	1	52.75	62.5	0	30000	294.6236559	8824.776452	30000	0	0	30000	42.75	2004
18.03.2020 13:04:07	1	1	1	1	52.75	62.75	0	30000	292.4731183	8774.223358	30000	0	0	30000	42.8125	2004
18.03.2020 13:04:08	1	1	1	1	52.75	62.75	0	30000	288.172043	8708.993559	30000	0	0	30000	42.8125	2004
18.03.2020 13:04:09	1	1	1	1	52.75	62.75	0	29952.607	288.172043	8838.637784	30000	0	0	30000	42.5625	2004
18.03.2020 13:04:15	1	1	1	1	52.75	62.75	0	30000	294.6236559	8838.637784	30000	0	0	30000	42.8125	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 13:04:15	1	1	1	1	52.75	62.75	0	30000	294.6236559	8838.637784	30000	0	0	30000	42.8125	2004
18.03.2020 13:04:15	1	1	1	1	52.75	62.75	0	30000	294.6236559	8838.637784	30000	0	0	30000	42.8125	2004
18.03.2020 13:04:15	1	1	1	1	52.75	62.75	0	30000	294.6236559	8838.637784	30000	0	0	30000	42.8125	2004
18.03.2020 13:04:15	1	1	1	1	52.75	62.75	0	30000	294.6236559	8838.637784	30000	0	0	30000	42.8125	2004
18.03.2020 13:04:15	1	1	1	1	52.75	62.75	0	30000	294.6236559	8838.637784	30000	0	0	30000	42.8125	2004
18.03.2020 13:04:16	1	1	1	1	52.5	62.75	0	30000	294.6236559	8903.052211	30000	0	0	30000	42.875	2004
18.03.2020 13:04:17	1	1	1	1	52.5	62.75	0	30000	294.6236559	8838.637784	30000	0	0	30000	42.6875	2004
18.03.2020 13:04:18	1	1	1	1	52.5	62.5	0	30000	292.4731183	8903.052211	30000	0	0	30000	42.6875	2004
18.03.2020 13:04:19	1	1	1	1	52.5	62.5	0	30000	290.3225806	8708.993559	30000	0	0	30000	42.3125	2004
18.03.2020 13:04:20	1	1	1	1	52.5	62.25	0	30000	290.3225806	8838.637784	30000	0	0	30000	42.6875	2004
18.03.2020 13:04:21	1	1	1	1	52.5	62.5	0	29905.213	286.0215054	8502.704319	30000	0	0	30000	43	2004
18.03.2020 13:04:22	1	1	1	1	52.5	63	0	30000	290.3225806	8774.223358	30000	0	0	30000	42.5625	2004
18.03.2020 13:04:23	1	1	1	1	52.5	62.5	0	30047.393	290.3225806	8708.993559	30000	0	0	30000	43	2004
18.03.2020 13:04:24	1	1	1	1	52.5	63	0	30000	292.4731183	8774.223358	30000	0	0	30000	42.1875	2004
18.03.2020 13:04:25	1	1	1	1	52.5	62	0	30000	292.4731183	8708.993559	30000	0	0	30000	42.1875	2004
18.03.2020 13:04:26	1	1	1	1	52.5	62	0	30000	292.4731183	8774.223358	30000	0	0	30000	42.625	2004
18.03.2020 13:04:27	1	1	1	1	52.5	62.5	0	30000	290.3225806	8708.993559	30000	0	0	30000	42.75	2004
18.03.2020 13:04:28	1	1	1	1	52.5	62.75	0	30000	292.4731183	8967.466638	30000	0	0	30000	42.5	2004
18.03.2020 13:04:29	1	1	1	1	52.5	62.5	0	30000	292.4731183	8774.223358	30000	0	0	30000	42.5	2004
18.03.2020 13:04:30	1	1	1	1	52.5	62.5	0	30000	296.7741935	8838.637784	30000	0	0	30000	42.6875	2004
18.03.2020 13:04:31	1	1	1	1	52.5	62.5	0	29952.607	294.6236559	8903.052211	30000	0	0	30000	41.625	2004
18.03.2020 13:04:32	1	1	1	1	52.5	61.5	0	30000	294.6236559	8838.637784	30000	0	0	30000	42.625	2004
18.03.2020 13:04:33	1	1	1	1	52.5	62.5	0	30000	294.6236559	8838.637784	30000	0	0	30000	42.6875	2004
18.03.2020 13:04:34	1	1	1	1	52.5	62.5	0	30000	296.7741935	8838.637784	30000	0	0	30000	42.5625	2004
18.03.2020 13:04:35	1	1	1	1	52.5	62.5	0	30000	294.6236559	8838.637784	30000	0	0	30000	42.5625	2004
18.03.2020 13:04:36	1	1	1	1	52.5	62.5	0	30000	292.4731183	8708.993559	30000	0	0	30000	42.625	2004
18.03.2020 13:04:37	1	1	1	1	52.5	62.5	0	30000	294.6236559	8838.637784	30000	0	0	30000	41.9375	2004
18.03.2020 13:04:38	1	1	1	1	52.5	61.75	0	30000	292.4731183	8838.637784	30000	0	0	30000	42.5625	2004
18.03.2020 13:04:39	1	1	1	1	52.5	62.5	0	30000	294.6236559	8838.637784	30000	0	0	30000	42.625	2004
18.03.2020 13:04:40	1	1	1	1	52.5	62.5	0	30000	292.4731183	8838.637784	30000	0	0	30000	42.6875	2004
18.03.2020 13:04:41	1	1	1	1	52.5	62.5	0	30000	294.6236559	8838.637784	30000	0	0	30000	42.625	2004
18.03.2020 13:04:42	1	1	1	1	52.5	62.5	0	30000	294.6236559	8838.637784	30000	0	0	30000	42.75	2004
18.03.2020 13:04:43	1	1	1	1	52.5	62.75	0	30000	294.6236559	8838.637784	30000	0	0	30000	42.5625	2004
18.03.2020 13:04:44	1	1	1	1	52.5	62.5	0	29952.607	294.6236559	8838.637784	30000	0	0	30000	42.625	2004
18.03.2020 13:04:45	1	1	1	1	52.25	62.5	0	30000	296.7741935	8903.052211	30000	0	0	30000	42.5625	2004
18.03.2020 13:04:46	1	1	1	1	52.25	62.5	0	30000	296.7741935	8760.362025	30000	0	0	30000	42.5	2004
18.03.2020 13:04:48	1	1	1	1	52.25	62.5	0	30000	294.6236559	8838.637784	30000	0	0	30000	42.125	2004
18.03.2020 13:04:49	1	1	1	1	52.25	62	0	30000	296.7741935	8903.052211	30000	0	0	30000	42.5625	2004
18.03.2020 13:04:50	1	1	1	1	52.25	62.5	0	29952.607	296.7741935	8903.052211	30000	0	0	30000	42.5	2004
18.03.2020 13:04:51	1	1	1	1	52.25	62.5	0	30000	301.0752688	8903.052211	30000	0	0	30000	42.4375	2004
18.03.2020 13:04:52	1	1	1	1	52.25	62.25	0	30000	294.6236559	8838.637784	30000	0	0	30000	42.5625	2004
18.03.2020 13:04:53	1	1	1	1	52.25	62.5	0	30000	301.0752688	8967.466638	30000	0	0	30000	42.625	2004
18.03.2020 13:04:54	1	1	1	1	52.25	62.5	0	29952.607	296.7741935	8967.466638	30000	0	0	30000	42.6875	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 13:04:55	1	1	1	1	52.25	62.5	0	30000	296.7741935	8824.776452	30000	0	0	30000	42.5625	2004
18.03.2020 13:04:56	1	1	1	1	52.75	62.5	0	29905.213	296.7741935	8967.466638	30000	0	0	30000	42.4375	2004
18.03.2020 13:04:57	1	1	1	1	52.75	62.25	0	29905.213	298.9247312	8953.605305	30000	0	0	30000	42.1875	2004
18.03.2020 13:04:58	1	1	1	1	52.75	62	0	30000	296.7741935	8938.928601	30000	0	0	30000	42.6875	2004
18.03.2020 13:04:59	1	1	1	1	52.75	62.5	0	29952.607	292.4731183	8903.052211	30000	0	0	30000	42.5	2004
18.03.2020 13:05:00	1	1	1	1	52.75	62.5	0	30000	298.9247312	8967.466638	30000	0	0	30000	42.625	2004
18.03.2020 13:05:01	1	1	1	1	52.75	62.5	0	30000	298.9247312	8903.052211	30000	0	0	30000	42.625	2004
18.03.2020 13:05:02	1	1	1	1	52.75	62.5	0	30000	298.9247312	9031.881064	30000	0	0	30000	42.625	2004
18.03.2020 13:05:03	1	1	1	1	52.75	62.5	0	30000	298.9247312	8967.466638	30000	0	0	30000	42.6875	2004
18.03.2020 13:05:04	1	1	1	1	52.75	62.5	0	29952.607	294.6236559	8967.466638	30000	0	0	30000	42.75	2004
18.03.2020 13:05:05	1	1	1	1	52.75	62.75	0	30000	301.0752688	9031.881064	30000	0	0	30000	42.625	2004
18.03.2020 13:05:06	1	1	1	1	52.5	62.5	0	30000	298.9247312	8967.466638	30000	0	0	30000	43.0625	2004
18.03.2020 13:05:07	1	1	1	1	52.5	62.75	0	30000	296.7741935	8967.466638	30000	0	0	30000	42.75	2004
18.03.2020 13:05:08	1	1	1	1	52.5	62.75	0	30000	298.9247312	8967.466638	30000	0	0	30000	42.4375	2004
18.03.2020 13:05:09	1	1	1	1	52.5	62.25	0	30000	301.0752688	8903.052211	30000	0	0	30000	42.625	2004
18.03.2020 13:05:10	1	1	1	1	52.5	62.5	0	29952.607	301.0752688	9096.295491	30000	0	0	30000	42.625	2004
18.03.2020 13:05:16	1	1	1	1	52.25	62.25	0	29952.607	296.7741935	9018.019732	30000	0	0	30000	42.5625	2004
18.03.2020 13:05:16	1	1	1	1	52.25	62.25	0	29952.607	296.7741935	9018.019732	30000	0	0	30000	42.5625	2004
18.03.2020 13:05:16	1	1	1	1	52.25	62.25	0	29952.607	296.7741935	9018.019732	30000	0	0	30000	42.5625	2004
18.03.2020 13:05:16	1	1	1	1	52.25	62.25	0	29952.607	296.7741935	9018.019732	30000	0	0	30000	42.5625	2004
18.03.2020 13:05:16	1	1	1	1	52.25	62.25	0	29952.607	296.7741935	9018.019732	30000	0	0	30000	42.5625	2004
18.03.2020 13:05:16	1	1	1	1	52.25	62.25	0	29952.607	296.7741935	9018.019732	30000	0	0	30000	42.5625	2004
18.03.2020 13:05:17	1	1	1	1	52.25	62.5	0	30000	303.2258065	9046.557769	30000	0	0	30000	42.625	2004
18.03.2020 13:05:18	1	1	1	1	52.25	62.5	0	30000	301.0752688	9031.881064	30000	0	0	30000	42.125	2004
18.03.2020 13:05:19	1	1	1	1	52.25	62	0	30000	301.0752688	9031.881064	30000	0	0	30000	42.5	2004
18.03.2020 13:05:20	1	1	1	1	52.25	62.5	0	30000	305.3763441	9146.848585	30000	0	0	30000	42.625	2004
18.03.2020 13:05:21	1	1	1	1	52.25	62.5	0	30000	305.3763441	9096.295491	30000	0	0	30000	42.625	2004
18.03.2020 13:05:22	1	1	1	1	52.25	62.5	0	30000	309.6774194	9096.295491	30000	0	0	30000	42.5625	2004
18.03.2020 13:05:23	1	1	1	1	52.25	62.5	0	30000	303.2258065	9096.295491	30000	0	0	30000	42.5625	2004
18.03.2020 13:05:24	1	1	1	1	52.25	62.5	0	30000	303.2258065	8967.466638	30000	0	0	30000	42.4375	2004
18.03.2020 13:05:25	1	1	1	1	52.25	62.25	0	30000	301.0752688	9031.881064	30000	0	0	30000	42.5625	2004
18.03.2020 13:05:26	1	1	1	1	52.25	62.5	0	30000	301.0752688	9096.295491	30000	0	0	30000	42.625	2004
18.03.2020 13:05:28	1	1	1	1	52.25	62.5	0	30000	301.0752688	9031.881064	30000	0	0	30000	42.5	2004
18.03.2020 13:05:29	1	1	1	1	52.25	62.5	0	30000	301.0752688	8967.466638	30000	0	0	30000	42.625	2004
18.03.2020 13:05:30	1	1	1	1	52.25	62.5	0	29952.607	303.2258065	9096.295491	30000	0	0	30000	42.5625	2004
18.03.2020 13:05:31	1	1	1	1	52.25	62.5	0	30000	301.0752688	8967.466638	30000	0	0	30000	42.4375	2004
18.03.2020 13:05:32	1	1	1	1	52.25	62.25	0	30000	303.2258065	9096.295491	30000	0	0	30000	42.25	2004
18.03.2020 13:05:33	1	1	1	1	52.25	62.25	0	30000	303.2258065	9096.295491	30000	0	0	30000	42.5625	2004
18.03.2020 13:05:34	1	1	1	1	52.25	62.5	0	30000	303.2258065	9096.295491	30000	0	0	30000	42.5625	2004
18.03.2020 13:05:35	1	1	1	1	52.25	62.5	0	30000	303.2258065	9096.295491	30000	0	0	30000	42.5	2004
18.03.2020 13:05:36	1	1	1	1	52	62.5	0	30000	303.2258065	9096.295491	30000	0	0	30000	42.625	2004
18.03.2020 13:05:37	1	1	1	1	52	62.5	0	30000	305.3763441	9160.709918	30000	0	0	30000	42.1875	2004
18.03.2020 13:05:38	1	1	1	1	52	62	0	30000	303.2258065	8953.605305	30000	0	0	30000	42.5	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 13:05:39	1	1	1	1	52	62.5	0	30000	303.2258065	9096.295491	30000	0	0	30000	42.5625	2004
18.03.2020 13:05:40	1	1	1	1	52	62.5	0	30000	305.3763441	9160.709918	30000	0	0	30000	42.375	2004
18.03.2020 13:05:41	1	1	1	1	52	62.25	0	30000	303.2258065	9175.386622	30000	0	0	30000	42.6875	2004
18.03.2020 13:05:42	1	1	1	1	52	62.5	0	30000	303.2258065	8953.605305	30000	0	0	30000	42.75	2004
18.03.2020 13:05:43	1	1	1	1	52	62.75	0	30000	303.2258065	9096.295491	30000	0	0	30000	43.0625	2004
18.03.2020 13:05:44	1	1	1	1	52	63	0	30000	303.2258065	9096.295491	30000	0	0	30000	42.875	2004
18.03.2020 13:05:45	1	1	1	1	52	62.75	0	30000	303.2258065	9160.709918	30000	0	0	30000	42.8125	2004
18.03.2020 13:05:46	1	1	1	1	52.25	62.75	0	30000	303.2258065	9160.709918	30000	0	0	30000	42.5	2004
18.03.2020 13:05:47	1	1	1	1	52.25	62.5	0	29952.607	303.2258065	9082.434159	30000	0	0	30000	42.75	2004
18.03.2020 13:05:48	1	1	1	1	52.25	62.75	0	30000	305.3763441	9096.295491	30000	0	0	30000	42.5	2004
18.03.2020 13:05:49	1	1	1	1	52.25	62.5	0	30000	305.3763441	9096.295491	30000	0	0	30000	42.5625	2004
18.03.2020 13:05:50	1	1	1	1	52.25	62.5	0	29952.607	305.3763441	9160.709918	30000	0	0	30000	42.625	2004
18.03.2020 13:05:51	1	1	1	1	52.25	62.5	0	30000	309.6774194	9354.76857	30000	0	0	30000	42.625	2004
18.03.2020 13:05:52	1	1	1	1	52.25	62.5	0	30000	309.6774194	9340.091865	30000	0	0	30000	42.5625	2004
18.03.2020 13:05:53	1	1	1	1	52.25	62.5	0	30000	307.5268817	9290.354143	30000	0	0	30000	42.625	2004
18.03.2020 13:05:54	1	1	1	1	52.25	62.5	0	30000	309.6774194	9354.76857	30000	0	0	30000	42.8125	2004
18.03.2020 13:05:55	1	1	1	1	52.25	62.75	0	29905.213	309.6774194	9290.354143	30000	0	0	30000	42.6875	2004
18.03.2020 13:05:56	1	1	1	1	52.25	62.5	0	30000	305.3763441	9225.124344	30000	0	0	30000	42.625	2004
18.03.2020 13:05:57	1	1	1	1	52.25	62.5	0	30000	307.5268817	9225.124344	30000	0	0	30000	42.5	2004
18.03.2020 13:05:58	1	1	1	1	52.25	62.5	0	30000	307.5268817	9225.124344	30000	0	0	30000	42.6875	2004
18.03.2020 13:05:59	1	1	1	1	52.25	62.5	0	30000	305.3763441	9160.709918	30000	0	0	30000	42.4375	2004
18.03.2020 13:06:00	1	1	1	1	52.25	62.25	0	30000	303.2258065	9146.848585	30000	0	0	30000	42.125	2004
18.03.2020 13:06:01	1	1	1	1	52.25	62	0	30000	307.5268817	9160.709918	30000	0	0	30000	42.5625	2004
18.03.2020 13:06:02	1	1	1	1	52.25	62.5	0	29952.607	305.3763441	9160.709918	30000	0	0	30000	42.6875	2004
18.03.2020 13:06:03	1	1	1	1	52.25	62.5	0	30000	309.6774194	9225.124344	30000	0	0	30000	42.6875	2004
18.03.2020 13:06:04	1	1	1	1	52.25	62.5	0	30000	307.5268817	9160.709918	30000	0	0	30000	42.5625	2004
18.03.2020 13:06:06	1	1	1	1	51.75	62.5	0	30000	305.3763441	9160.709918	30000	0	0	30000	42.3125	2004
18.03.2020 13:06:07	1	1	1	1	51.75	62.25	0	30000	307.5268817	9225.124344	30000	0	0	30000	42.75	2004
18.03.2020 13:06:08	1	1	1	1	51.75	62.75	0	30000	305.3763441	9160.709918	30000	0	0	30000	42.6875	2004
18.03.2020 13:06:09	1	1	1	1	51.75	62.5	0	29952.607	305.3763441	9225.124344	30000	0	0	30000	42.6875	2004
18.03.2020 13:06:10	1	1	1	1	51.75	62.5	0	30000	307.5268817	9225.124344	30000	0	0	30000	42.4375	2004
18.03.2020 13:06:11	1	1	1	1	51.75	62.25	0	30000	307.5268817	9225.124344	30000	0	0	30000	42.25	2004
18.03.2020 13:06:12	1	1	1	1	51.75	62.25	0	30000	307.5268817	9290.354143	30000	0	0	30000	42.4375	2004
18.03.2020 13:06:18	1	1	1	1	51.75	62.25	0	30000	305.3763441	9225.124344	30000	0	0	30000	42.875	2004
18.03.2020 13:06:18	1	1	1	1	51.75	62.25	0	30000	305.3763441	9225.124344	30000	0	0	30000	42.875	2004
18.03.2020 13:06:18	1	1	1	1	51.75	62.25	0	30000	305.3763441	9225.124344	30000	0	0	30000	42.875	2004
18.03.2020 13:06:18	1	1	1	1	51.75	62.25	0	30000	305.3763441	9225.124344	30000	0	0	30000	42.875	2004
18.03.2020 13:06:18	1	1	1	1	51.75	62.25	0	30000	305.3763441	9225.124344	30000	0	0	30000	42.875	2004
18.03.2020 13:06:18	1	1	1	1	51.75	62.25	0	30000	305.3763441	9225.124344	30000	0	0	30000	42.875	2004
18.03.2020 13:06:19	1	1	1	1	51.75	62.75	0	30000	305.3763441	9160.709918	30000	0	0	30000	42.5	2004
18.03.2020 13:06:20	1	1	1	1	51.75	62.5	0	30000	307.5268817	9225.124344	30000	0	0	30000	43.0625	2004
18.03.2020 13:06:21	1	1	1	1	51.75	63	0	30000	309.6774194	9275.677439	30000	0	0	30000	42.75	2004
18.03.2020 13:06:22	1	1	1	1	51.75	62.75	0	30000	311.827957	9290.354143	30000	0	0	30000	42.5	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 13:06:23	1	1	1	1	51.75	63	0	30000	311.827957	9354.76857	30000	0	0	30000	42.0625	2004
18.03.2020 13:06:24	1	1	1	1	51.75	62	0	29952.607	311.827957	9354.76857	30000	0	0	30000	42.625	2004
18.03.2020 13:06:25	1	1	1	1	52	62.5	0	30000	309.6774194	9290.354143	30000	0	0	30000	42.5	2004
18.03.2020 13:06:26	1	1	1	1	52	62.5	0	30000	309.6774194	9290.354143	30000	0	0	30000	42.75	2004
18.03.2020 13:06:27	1	1	1	1	52	62.75	0	30000	309.6774194	9483.597423	30000	0	0	30000	42.5625	2004
18.03.2020 13:06:28	1	1	1	1	52	62.5	0	30000	307.5268817	9225.124344	30000	0	0	30000	42.625	2004
18.03.2020 13:06:29	1	1	1	1	52	62.5	0	30000	309.6774194	9225.124344	30000	0	0	30000	42.6875	2004
18.03.2020 13:06:30	1	1	1	1	52	62.5	0	30000	309.6774194	9225.124344	30000	0	0	30000	42.8125	2004
18.03.2020 13:06:31	1	1	1	1	52	62.75	0	30000	307.5268817	9225.124344	30000	0	0	30000	42.625	2004
18.03.2020 13:06:32	1	1	1	1	52	62.5	0	30000	307.5268817	9225.124344	30000	0	0	30000	42.3125	2004
18.03.2020 13:06:33	1	1	1	1	52	62.25	0	30000	309.6774194	9225.124344	30000	0	0	30000	42.375	2004
18.03.2020 13:06:34	1	1	1	1	52	62.25	0	30000	307.5268817	9225.124344	30000	0	0	30000	42.5625	2004
18.03.2020 13:06:35	1	1	1	1	52	62.5	0	30000	309.6774194	9225.124344	30000	0	0	30000	42	2004
18.03.2020 13:06:36	1	1	1	1	52	62	0	30000	309.6774194	9290.354143	30000	0	0	30000	42	2004
18.03.2020 13:06:37	1	1	1	1	52	62	0	30000	309.6774194	9290.354143	30000	0	0	30000	42.4375	2004
18.03.2020 13:06:38	1	1	1	1	52	62.25	0	30000	311.827957	9483.597423	30000	0	0	30000	41.875	2004
18.03.2020 13:06:39	1	1	1	1	52	61.75	0	30000	313.9784946	9483.597423	30000	0	0	30000	42.4375	2004
18.03.2020 13:06:40	1	1	1	1	52	62.25	0	30000	316.1290323	9483.597423	30000	0	0	30000	42.5625	2004
18.03.2020 13:06:41	1	1	1	1	52	62.5	0	30000	316.1290323	9483.597423	30000	0	0	30000	42.5625	2004
18.03.2020 13:06:42	1	1	1	1	52	62.5	0	30000	316.1290323	9483.597423	30000	0	0	30000	42.625	2004
18.03.2020 13:06:44	1	1	1	1	52	62.5	0	30000	316.1290323	9483.597423	30000	0	0	30000	42.5	2004
18.03.2020 13:06:45	1	1	1	1	52	62.5	0	30000	316.1290323	9483.597423	30000	0	0	30000	42.625	2004
18.03.2020 13:06:46	1	1	1	1	52	62.5	0	30000	318.2795699	9483.597423	30000	0	0	30000	42.3125	2004
18.03.2020 13:06:47	1	1	1	1	52	62.25	0	29905.213	311.827957	9548.01185	30000	0	0	30000	42.75	2004
18.03.2020 13:06:48	1	1	1	1	52	62.75	0	30000	316.1290323	9548.01185	30000	0	0	30000	42.5	2004
18.03.2020 13:06:49	1	1	1	1	52	62.5	0	30000	318.2795699	9483.597423	30000	0	0	30000	42.4375	2004
18.03.2020 13:06:50	1	1	1	1	52	62.25	0	30000	316.1290323	9483.597423	30000	0	0	30000	42.0625	2004
18.03.2020 13:06:51	1	1	1	1	52	62	0	30000	316.1290323	9612.426277	30000	0	0	30000	42.625	2004
18.03.2020 13:06:52	1	1	1	1	52	62.5	0	30000	318.2795699	9548.01185	30000	0	0	30000	40.6875	2004
18.03.2020 13:06:53	1	1	1	1	52	60.5	0	30000	318.2795699	9468.920719	30000	0	0	30000	42.625	2004
18.03.2020 13:06:54	1	1	1	1	52	62.5	0	30000	322.5806452	9468.920719	30000	0	0	30000	42.5625	2004
18.03.2020 13:06:55	1	1	1	1	52	62.5	0	30000	320.4301075	9612.426277	30000	0	0	30000	42.6875	2004
18.03.2020 13:06:56	1	1	1	1	52	62.5	0	29952.607	318.2795699	9597.749572	30000	0	0	30000	42.5	2004
18.03.2020 13:06:57	1	1	1	1	52	62.5	0	30000	320.4301075	9548.01185	30000	0	0	30000	42.5	2004
18.03.2020 13:06:58	1	1	1	1	52	62.5	0	30000	316.1290323	9483.597423	30000	0	0	30000	42.5625	2004
18.03.2020 13:06:59	1	1	1	1	52	62.5	0	30000	313.9784946	9498.274128	30000	0	0	30000	42.6875	2004
18.03.2020 13:07:00	1	1	1	1	52	62.25	0	30000	316.1290323	9483.597423	30000	0	0	30000	42.4375	2004
18.03.2020 13:07:01	1	1	1	1	52	62.25	0	29952.607	316.1290323	9483.597423	30000	0	0	30000	42.5	2004
18.03.2020 13:07:02	1	1	1	1	52	62.5	0	30000	318.2795699	9612.426277	30000	0	0	30000	42.6875	2004
18.03.2020 13:07:03	1	1	1	1	52	62.5	0	30000	316.1290323	9612.426277	30000	0	0	30000	42.375	2004
18.03.2020 13:07:04	1	1	1	1	52	62.25	0	30000	320.4301075	9468.920719	30000	0	0	30000	42.1875	2004
18.03.2020 13:07:05	1	1	1	1	51.75	62	0	30000	318.2795699	9468.920719	30000	0	0	30000	41.625	2004
18.03.2020 13:07:06	1	1	1	1	51.75	61.5	0	30000	316.1290323	9483.597423	30000	0	0	30000	42.375	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 13:07:07	1	1	1	1	51.75	62.25	0	30000	318.2795699	9692.332781	30000	0	0	30000	42.0625	2004
18.03.2020 13:07:08	1	1	1	1	51.75	62	0	29952.607	316.1290323	9548.01185	30000	0	0	30000	42.5625	2004
18.03.2020 13:07:09	1	1	1	1	51.75	62.5	0	29952.607	316.1290323	9468.920719	30000	0	0	30000	42.5625	2004
18.03.2020 13:07:10	1	1	1	1	51.75	62.5	0	30000	318.2795699	9548.01185	30000	0	0	30000	42.5	2004
18.03.2020 13:07:11	1	1	1	1	51.75	62.5	0	30000	318.2795699	9483.597423	30000	0	0	30000	42.625	2004
18.03.2020 13:07:12	1	1	1	1	51.75	62.5	0	29952.607	318.2795699	9468.920719	30000	0	0	30000	42.5	2004
18.03.2020 13:07:13	1	1	1	1	51.75	62.5	0	30000	318.2795699	9612.426277	30000	0	0	30000	42	2004
18.03.2020 13:07:20	1	1	1	1	51.75	62.5	0	30000	322.5806452	9741.25513	30000	0	0	30000	42.5	2004
18.03.2020 13:07:20	1	1	1	1	51.75	62.5	0	30000	322.5806452	9741.25513	30000	0	0	30000	42.5	2004
18.03.2020 13:07:20	1	1	1	1	51.75	62.5	0	30000	322.5806452	9741.25513	30000	0	0	30000	42.5	2004
18.03.2020 13:07:20	1	1	1	1	51.75	62.5	0	30000	322.5806452	9741.25513	30000	0	0	30000	42.5	2004
18.03.2020 13:07:20	1	1	1	1	51.75	62.5	0	30000	322.5806452	9741.25513	30000	0	0	30000	42.5	2004
18.03.2020 13:07:20	1	1	1	1	51.75	62.5	0	30000	322.5806452	9741.25513	30000	0	0	30000	42.5	2004
18.03.2020 13:07:20	1	1	1	1	51.75	62.5	0	30000	322.5806452	9741.25513	30000	0	0	30000	42.5625	2004
18.03.2020 13:07:22	1	1	1	1	51.75	62.5	0	30000	322.5806452	9612.426277	30000	0	0	30000	42.5	2004
18.03.2020 13:07:23	1	1	1	1	51.75	62.5	0	30000	324.7311828	9676.840703	30000	0	0	30000	42.1875	2004
18.03.2020 13:07:24	1	1	1	1	51.75	62	0	30000	324.7311828	9741.25513	30000	0	0	30000	42.5	2004
18.03.2020 13:07:25	1	1	1	1	51.75	62.5	0	30000	320.4301075	9612.426277	30000	0	0	30000	42.5625	2004
18.03.2020 13:07:26	1	1	1	1	52	62.5	0	30000	320.4301075	9612.426277	30000	0	0	30000	42.125	2004
18.03.2020 13:07:27	1	1	1	1	52	62	0	30000	318.2795699	9612.426277	30000	0	0	30000	42.5	2004
18.03.2020 13:07:28	1	1	1	1	52	62.5	0	29952.607	316.1290323	9676.840703	30000	0	0	30000	42.5	2004
18.03.2020 13:07:29	1	1	1	1	52	62.5	0	30000	326.8817204	9806.484929	30000	0	0	30000	42.625	2004
18.03.2020 13:07:30	1	1	1	1	52	62.5	0	30000	326.8817204	9806.484929	30000	0	0	30000	42.0625	2004
18.03.2020 13:07:31	1	1	1	1	52	62	0	30000	326.8817204	9806.484929	30000	0	0	30000	42.5	2004
18.03.2020 13:07:32	1	1	1	1	52	62.5	0	30000	329.0322581	9870.899356	30000	0	0	30000	42.375	2004
18.03.2020 13:07:33	1	1	1	1	52	62.25	0	30000	329.0322581	9806.484929	30000	0	0	30000	42.5	2004
18.03.2020 13:07:34	1	1	1	1	52	62.5	0	30000	326.8817204	9806.484929	30000	0	0	30000	42.5625	2004
18.03.2020 13:07:35	1	1	1	1	52	62.5	0	29952.607	329.0322581	9870.899356	30000	0	0	30000	42.125	2004
18.03.2020 13:07:36	1	1	1	1	51.75	62	0	30000	326.8817204	9870.899356	30000	0	0	30000	42.625	2004
18.03.2020 13:07:37	1	1	1	1	51.75	62.5	0	30000	326.8817204	9870.899356	30000	0	0	30000	42.3125	2004
18.03.2020 13:07:38	1	1	1	1	51.75	62.25	0	30000	329.0322581	9870.899356	30000	0	0	30000	42.375	2004
18.03.2020 13:07:39	1	1	1	1	51.75	62.25	0	30000	326.8817204	9790.992852	30000	0	0	30000	42.875	2004
18.03.2020 13:07:40	1	1	1	1	51.75	62.75	0	29952.607	329.0322581	9646.671921	30000	0	0	30000	42.875	2004
18.03.2020 13:07:41	1	1	1	1	51.75	62.75	0	30047.393	331.1827957	9806.484929	30000	0	0	30000	42.4375	2004
18.03.2020 13:07:42	1	1	1	1	51.75	62.75	0	30000	326.8817204	9870.899356	30000	0	0	30000	42.5	2004
18.03.2020 13:07:43	1	1	1	1	51.75	62.5	0	30000	326.8817204	9870.899356	30000	0	0	30000	42.5625	2004
18.03.2020 13:07:44	1	1	1	1	51.75	62.5	0	30000	331.1827957	9935.313783	30000	0	0	30000	42.4375	2004
18.03.2020 13:07:45	1	1	1	1	52	62.25	0	30000	326.8817204	9870.899356	30000	0	0	30000	41.75	2004
18.03.2020 13:07:46	1	1	1	1	52	61.75	0	30000	335.483871	9870.899356	30000	0	0	30000	42.4375	2004
18.03.2020 13:07:47	1	1	1	1	52	62.25	0	30000	326.8817204	9870.899356	30000	0	0	30000	42.4375	2004
18.03.2020 13:07:48	1	1	1	1	52	62.25	0	30000	329.0322581	9870.899356	30000	0	0	30000	42.3125	2004
18.03.2020 13:07:49	1	1	1	1	52	62.25	0	30047.393	335.483871	9870.899356	30000	0	0	30000	42.3125	2004
18.03.2020 13:07:50	1	1	1	1	52	62.25	0	30000	326.8817204	9790.992852	30000	0	0	30000	42.625	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 13:07:51	1	1	1	1	52	62.5	0	30000	329.0322581	9935.313783	30000	0	0	30000	42.5625	2004
18.03.2020 13:07:52	1	1	1	1	52	62.5	0	30000	331.1827957	9870.899356	30000	0	0	30000	42.5625	2004
18.03.2020 13:07:53	1	1	1	1	52	62.5	0	30000	333.3333333	9999.728209	30000	0	0	30000	42.25	2004
18.03.2020 13:07:54	1	1	1	1	52	62.25	0	30000	335.483871	9999.728209	30000	0	0	30000	42.5	2004
18.03.2020 13:07:55	1	1	1	1	51.5	62.5	0	29952.607	333.3333333	10064.14264	30000	0	0	30000	42.5	2004
18.03.2020 13:07:56	1	1	1	1	51.5	62.5	0	30000	335.483871	9999.728209	30000	0	0	30000	42.5	2004
18.03.2020 13:07:57	1	1	1	1	51.5	62.5	0	30000	333.3333333	10064.14264	30000	0	0	30000	42.4375	2004
18.03.2020 13:07:58	1	1	1	1	51.5	62.25	0	30047.393	335.483871	9999.728209	30000	0	0	30000	42.4375	2004
18.03.2020 13:07:59	1	1	1	1	51.5	62.25	0	29952.607	335.483871	10064.14264	30000	0	0	30000	42.625	2004
18.03.2020 13:08:00	1	1	1	1	51.5	62.5	0	30000	335.483871	10064.14264	30000	0	0	30000	42.625	2004
18.03.2020 13:08:02	1	1	1	1	51.5	62.5	0	30000	337.6344086	10064.14264	30000	0	0	30000	42.375	2004
18.03.2020 13:08:03	1	0	1	1	51.5	62.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	42.5625	2004
18.03.2020 13:08:04	1	0	1	1	51.5	62.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	42.8125	2004
18.03.2020 13:08:05	1	0	1	1	51.5	62.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	42.875	2004
18.03.2020 13:08:06	1	0	1	1	51.75	62.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	42.9375	2004
18.03.2020 13:08:07	1	0	1	1	51.75	62.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	42.8125	2004
18.03.2020 13:08:08	1	0	1	1	51.75	62.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	40	2004
18.03.2020 13:08:09	1	0	1	1	51.75	60	0	0	0	0	30000	0	0	30000	42.6875	2004
18.03.2020 13:08:10	1	0	1	1	51.75	62.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	42.8125	2004
18.03.2020 13:08:11	1	0	1	1	51.75	62.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	42.8125	2004
18.03.2020 13:08:12	1	0	1	1	51.75	62.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	42.875	2004
18.03.2020 13:08:13	1	0	1	1	51.75	62.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	42.8125	2004
18.03.2020 13:08:14	1	0	1	1	51.75	62.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	42.875	2004
18.03.2020 13:08:15	1	0	1	1	51.75	62.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	42.75	2004
18.03.2020 13:08:21	1	0	1	1	52.25	63	0	0	0	0	30000	0	0	30000	42.75	2004
18.03.2020 13:08:21	1	0	1	1	52.25	63	0	0	0	0	30000	0	0	30000	42.75	2004
18.03.2020 13:08:21	1	0	1	1	52.25	63	0	0	0	0	30000	0	0	30000	42.75	2004
18.03.2020 13:08:21	1	0	1	1	52.25	63	0	0	0	0	30000	0	0	30000	42.75	2004
18.03.2020 13:08:21	1	0	1	1	52.25	63	0	0	0	0	30000	0	0	30000	42.75	2004
18.03.2020 13:08:21	1	0	1	1	52.25	63	0	0	0	0	30000	0	0	30000	42.75	2004
18.03.2020 13:08:22	1	0	1	1	52.25	62.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	43.25	2004
18.03.2020 13:08:23	1	0	1	1	52.25	63.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	40.0625	2004
18.03.2020 13:08:24	1	0	1	1	52.25	60	0	0	0	0	30000	0	0	30000	42.4375	2004
18.03.2020 13:08:25	1	0	1	1	52.5	63	0	0	0	0	30000	0	0	30000	40.125	2004
18.03.2020 13:08:26	1	0	1	1	52.5	60	0	0	0	0	30000	0	0	30000	42.875	2004
18.03.2020 13:08:27	1	0	1	1	52.5	62.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	42.75	2004
18.03.2020 13:08:28	1	0	1	1	52.5	62.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	39.9375	2004
18.03.2020 13:08:29	1	0	1	1	52.5	59.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	42.75	2004
18.03.2020 13:08:30	1	0	1	1	52.5	62.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	42.8125	2004
18.03.2020 13:08:31	1	0	1	1	52.5	62.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	42.5625	2004
18.03.2020 13:08:32	1	0	1	1	52.5	62.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	42.9375	2004
18.03.2020 13:08:33	1	0	1	1	52.5	62.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	42.75	2004
18.03.2020 13:08:34	1	0	1	1	52.5	62.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	42.6875	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 13:08:35	1	0	1	1	52.5	62.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	42.875	2004
18.03.2020 13:08:36	1	0	1	1	52.5	62.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	42.75	2004
18.03.2020 13:08:37	1	0	1	1	52.5	62.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	42.6875	2004
18.03.2020 13:08:38	1	0	1	1	52.5	62.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	42.6875	2004
18.03.2020 13:08:39	1	0	1	1	52.5	62.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	42.8125	2004
18.03.2020 13:08:40	1	0	1	1	52.5	62.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	42.8125	2004
18.03.2020 13:08:41	1	0	1	1	52.5	62.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	42.6875	2004
18.03.2020 13:08:42	1	0	1	1	52.5	62.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	42.75	2004
18.03.2020 13:08:43	1	0	1	1	52.5	62.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	42.875	2004
18.03.2020 13:08:44	1	0	1	1	52.5	62.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	42.75	2004
18.03.2020 13:08:45	1	0	1	1	52.25	62.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	42.875	2004
18.03.2020 13:08:47	1	0	1	1	52.25	62.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	42.75	2004
18.03.2020 13:08:48	1	0	1	1	52.25	62.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	42.75	2004
18.03.2020 13:08:49	1	0	1	1	52.25	62.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	42.75	2004
18.03.2020 13:08:50	1	0	1	1	52.25	62.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	42.625	2004
18.03.2020 13:08:51	1	0	1	1	52.25	62.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	42.625	2004
18.03.2020 13:08:52	1	0	1	1	52.25	62.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	42.8125	2004
18.03.2020 13:08:53	1	0	1	1	52.25	62.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	42.6875	2004
18.03.2020 13:08:54	1	0	1	1	52.25	62.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	42.625	2004
18.03.2020 13:08:55	1	0	1	1	52.25	62.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	43	2004
18.03.2020 13:08:56	1	0	1	1	52.25	63	0	0	0	0	30000	0	0	30000	42.625	2004
18.03.2020 13:08:57	1	0	1	1	52.25	62.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	42.6875	2004
18.03.2020 13:08:58	1	0	1	1	52.25	62.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	42.8125	2004
18.03.2020 13:08:59	1	0	1	1	52.25	62.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	42.875	2004
18.03.2020 13:09:00	1	0	1	1	52.25	62.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	42.6875	2004
18.03.2020 13:09:01	1	0	1	1	52.25	62.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	39.875	2004
18.03.2020 13:09:02	1	0	1	1	52.25	59.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	42.75	2004
18.03.2020 13:09:03	1	0	1	1	52.25	62.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	43.0625	2004
18.03.2020 13:09:04	1	0	1	1	52.25	63	0	0	0	0	30000	0	0	30000	42.75	2004
18.03.2020 13:09:05	1	0	1	1	52.25	62.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	43.0625	2004
18.03.2020 13:09:06	1	0	1	1	52	63	0	0	0	0	30000	0	0	30000	42.8125	2004
18.03.2020 13:09:07	1	0	1	1	52	62.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	42.6875	2004
18.03.2020 13:09:08	1	0	1	1	52	62.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	42.8125	2004
18.03.2020 13:09:09	1	0	1	1	52	62.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	42.6875	2004
18.03.2020 13:09:10	1	0	1	1	52	62.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	42.6875	2004
18.03.2020 13:09:11	1	0	1	1	52	62.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	42.625	2004
18.03.2020 13:09:12	1	0	1	1	52	62.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	39.75	2004
18.03.2020 13:09:13	1	0	1	1	52	59.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	39.8125	2004
18.03.2020 13:09:14	1	0	1	1	52	59.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	42.75	2004
18.03.2020 13:09:15	1	0	1	1	51.75	62.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	42.875	2004
18.03.2020 13:09:16	1	0	1	1	51.75	62.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	42.625	2004
18.03.2020 13:09:23	1	0	1	1	51.75	59.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	42.6875	2004
18.03.2020 13:09:23	1	0	1	1	51.75	59.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	42.6875	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 13:09:23	1	0	1	1	51.75	59.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	42.6875	2004
18.03.2020 13:09:23	1	0	1	1	51.75	59.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	42.6875	2004
18.03.2020 13:09:23	1	0	1	1	51.75	59.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	42.6875	2004
18.03.2020 13:09:23	1	0	1	1	51.75	59.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	42.6875	2004
18.03.2020 13:09:23	1	0	1	1	51.75	62.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	42.5625	2004
18.03.2020 13:09:24	1	0	1	1	51.75	62.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	42.625	2004
18.03.2020 13:09:25	1	0	1	1	51.5	62.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	42.5625	2004
18.03.2020 13:09:26	1	0	1	1	51.5	62.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	42.6875	2004
18.03.2020 13:09:27	1	0	1	1	51.5	62.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	42.625	2004
18.03.2020 13:09:28	1	0	1	1	51.5	62.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	42.6875	2004
18.03.2020 13:09:30	1	0	1	1	51.5	62.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	42.625	2004
18.03.2020 13:09:31	1	0	1	1	51.5	62.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	42.625	2004
18.03.2020 13:09:32	1	0	1	1	51.5	62.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	42.5	2004
18.03.2020 13:09:33	1	0	1	1	51.5	62.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	42.5625	2004
18.03.2020 13:09:34	1	0	1	1	51.5	62.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	42.625	2004
18.03.2020 13:09:35	1	0	1	1	51.5	62.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	39.875	2004
18.03.2020 13:09:36	1	0	1	1	51.25	59.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	42.625	2004
18.03.2020 13:09:37	1	0	1	1	51.25	62.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	42.5625	2004
18.03.2020 13:09:38	1	0	1	1	51.25	62.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	42.625	2004
18.03.2020 13:09:39	1	0	1	1	51.25	62.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	42.5625	2004
18.03.2020 13:09:40	1	0	1	1	51.25	62.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	42.5625	2004
18.03.2020 13:09:41	1	0	1	1	51.25	62.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	42.5625	2004
18.03.2020 13:09:42	1	0	1	1	51.25	62.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	42.75	2004
18.03.2020 13:09:43	1	0	1	1	51.25	62.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	42.4375	2004
18.03.2020 13:09:46	1	0	1	1	51.25	62.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	42.625	2004
18.03.2020 13:09:46	1	0	1	1	51.25	62.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	42.375	2004
18.03.2020 13:09:47	1	0	1	1	51.25	62.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	42.75	2004
18.03.2020 13:09:48	1	0	1	1	51.25	62.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	42.5625	2004
18.03.2020 13:09:49	1	0	1	1	51.25	62.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	42.9375	2004
18.03.2020 13:09:50	1	0	1	1	51.25	62.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	42.9375	2004
18.03.2020 13:09:51	1	0	1	1	51.25	60	0	0	0	0	30000	0	0	30000	42.625	2004
18.03.2020 13:09:52	1	0	1	1	51.25	62.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	42.5625	2004
18.03.2020 13:09:53	1	0	1	1	51.25	62.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	42.5	2004
18.03.2020 13:09:54	1	0	1	1	51.25	62.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	42.6875	2004
18.03.2020 13:09:55	1	0	1	1	51.5	62.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	39.75	2004
18.03.2020 13:09:56	1	0	1	1	51.5	59.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	42.375	2004
18.03.2020 13:09:57	1	0	1	1	51.5	62.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	42.5625	2004
18.03.2020 13:09:58	1	0	1	1	51.5	62.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	42.4375	2004
18.03.2020 13:09:59	1	0	1	1	51.5	62.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	42.625	2004
18.03.2020 13:10:00	1	0	1	1	51.5	62.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	42	2004
18.03.2020 13:10:01	1	0	1	1	51.5	62	0	0	0	0	30000	0	0	30000	42.75	2004
18.03.2020 13:10:02	1	0	1	1	51.5	62.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	42.5	2004
18.03.2020 13:10:03	1	0	1	1	51.5	62.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	42.375	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 13:10:04	1	0	1	1	51.5	62.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	42.6875	2004
18.03.2020 13:10:05	1	0	1	1	51.5	62.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	42.5	2004
18.03.2020 13:10:06	1	0	1	1	51.5	62.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	39.75	2004
18.03.2020 13:10:07	1	0	1	1	51.5	59.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	42.5625	2004
18.03.2020 13:10:08	1	0	1	1	51.5	62.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	42.6875	2004
18.03.2020 13:10:10	1	0	1	1	51.5	62.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	42.625	2004
18.03.2020 13:10:11	1	0	1	1	51.5	62.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	42.625	2004
18.03.2020 13:10:12	1	0	1	1	51.5	62.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	42.625	2004
18.03.2020 13:10:13	1	0	1	1	51.5	62.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	42.625	2004
18.03.2020 13:10:14	1	0	1	1	51.5	62.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	42.5625	2004
18.03.2020 13:10:15	1	0	1	1	51.5	62.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	42.4375	2004
18.03.2020 13:10:16	1	0	1	1	51.5	62.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	39.75	2004
18.03.2020 13:10:17	1	0	1	1	51.5	59.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	39.8125	2004
18.03.2020 13:10:18	1	0	1	1	51.5	59.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	42.625	2004
18.03.2020 13:10:19	1	0	1	1	51.5	62.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	42.3125	2004
18.03.2020 13:10:25	1	0	1	1	51.5	62.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	42.4375	2004
18.03.2020 13:10:25	1	0	1	1	51.5	62.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	42.4375	2004
18.03.2020 13:10:25	1	0	1	1	51.5	62.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	42.4375	2004
18.03.2020 13:10:25	1	0	1	1	51.5	62.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	42.4375	2004
18.03.2020 13:10:25	1	0	1	1	51.5	62.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	42.4375	2004
18.03.2020 13:10:26	1	0	1	1	51.5	62.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	42.4375	2004
18.03.2020 13:10:27	1	0	1	1	51.5	62.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	42.6875	2004
18.03.2020 13:10:28	1	0	1	1	51.5	62.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	42.8125	2004
18.03.2020 13:10:29	1	0	1	1	51.5	62.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	42.8125	2004
18.03.2020 13:10:30	1	0	1	1	51.5	62.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	42.4375	2004
18.03.2020 13:10:31	1	0	1	1	51.5	62.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	42.875	2004
18.03.2020 13:10:32	1	0	1	1	51.5	59.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	42.625	2004
18.03.2020 13:10:33	1	0	1	1	51.5	62.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	42.5	2004
18.03.2020 13:10:34	1	0	1	1	51.5	62.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	42.5	2004
18.03.2020 13:10:35	1	0	1	1	51.5	62.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	42.5	2004
18.03.2020 13:10:36	1	0	1	1	51.5	62.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	39.75	2004
18.03.2020 13:10:37	1	0	1	1	51.5	59.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	42.5	2004
18.03.2020 13:10:38	1	0	1	1	51.5	62.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	42.25	2004
18.03.2020 13:10:39	1	0	1	1	51.5	62.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	42.5625	2004
18.03.2020 13:10:40	1	0	1	1	51.5	62.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	42.3125	2004
18.03.2020 13:10:41	1	0	1	1	51.5	62.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	42.25	2004
18.03.2020 13:10:42	1	0	1	1	51.5	62.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	39.75	2004
18.03.2020 13:10:43	1	0	1	1	51.5	59.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	42.375	2004
18.03.2020 13:10:44	1	0	1	1	51.5	62.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	42.5	2004
18.03.2020 13:10:45	1	0	1	1	51.25	62.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	42.4375	2004
18.03.2020 13:10:46	1	0	1	1	51.25	62.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	42.5	2004
18.03.2020 13:10:47	1	0	1	1	51.25	62.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	39.6875	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 13:10:48	1	0	1	1	51.25	59.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	42.5	2004
18.03.2020 13:10:49	1	0	1	1	51.25	62.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	42.4375	2004
18.03.2020 13:10:50	1	0	1	1	51.25	62.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	42.3125	2004
18.03.2020 13:10:51	1	0	1	1	51.25	62.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	42.5	2004
18.03.2020 13:10:53	1	0	1	1	51.25	62.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	42.4375	2004
18.03.2020 13:10:54	1	0	1	1	51.25	62.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	42.4375	2004
18.03.2020 13:10:55	1	0	1	1	51.25	62.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	42.375	2004
18.03.2020 13:10:56	1	0	1	1	51.5	62.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	42.3125	2004
18.03.2020 13:10:57	1	0	1	1	51.5	62.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	42.4375	2004
18.03.2020 13:10:58	1	0	1	1	51.5	62.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	42.5	2004
18.03.2020 13:10:59	1	0	1	1	51.5	62.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	42.4375	2004
18.03.2020 13:11:00	1	0	1	1	51.5	62.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	42.375	2004
18.03.2020 13:11:01	1	0	1	1	51.5	62.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	39.75	2004
18.03.2020 13:11:02	1	0	1	1	51.5	59.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	42.5	2004
18.03.2020 13:11:03	1	0	1	1	51.5	62.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	42.5625	2004
18.03.2020 13:11:04	1	0	1	1	51.5	62.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	42.5	2004
18.03.2020 13:11:05	1	0	1	1	51.5	62.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	42.375	2004
18.03.2020 13:11:06	1	0	1	1	51.5	62.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	42.3125	2004
18.03.2020 13:11:07	1	0	1	1	51.5	62.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	42.625	2004
18.03.2020 13:11:08	1	0	1	1	51.5	62.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	42.5	2004
18.03.2020 13:11:09	1	0	1	1	51.5	62.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	42.1875	2004
18.03.2020 13:11:10	1	0	1	1	51.5	62	0	0	0	0	30000	0	0	30000	42.5	2004
18.03.2020 13:11:11	1	0	1	1	51.5	62.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	42.4375	2004
18.03.2020 13:11:12	1	0	1	1	51.5	62.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	42.75	2004
18.03.2020 13:11:13	1	0	1	1	51.5	62.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	42.6875	2004
18.03.2020 13:11:14	1	0	1	1	51.5	62.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	42.4375	2004
18.03.2020 13:11:15	1	0	1	1	51.5	62.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	42.5625	2004
18.03.2020 13:11:16	1	0	1	1	51.75	62.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	42.1875	2004
18.03.2020 13:11:17	1	0	1	1	51.75	62	0	0	0	0	30000	0	0	30000	42.5625	2004
18.03.2020 13:11:18	1	0	1	1	51.75	62.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	42.3125	2004
18.03.2020 13:11:19	1	0	1	1	51.75	62.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	42.375	2004
18.03.2020 13:11:20	1	0	1	1	51.75	62.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	42.3125	2004
18.03.2020 13:11:27	1	0	1	1	51.75	62.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	42.1875	2004
18.03.2020 13:11:27	1	0	1	1	51.75	62.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	42.1875	2004
18.03.2020 13:11:27	1	0	1	1	51.75	62.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	42.1875	2004
18.03.2020 13:11:27	1	0	1	1	51.75	62.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	42.1875	2004
18.03.2020 13:11:27	1	0	1	1	51.75	62.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	42.1875	2004
18.03.2020 13:11:27	1	0	1	1	51.75	62.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	42.1875	2004
18.03.2020 13:11:27	1	0	1	1	51.75	62	0	0	0	0	30000	0	0	30000	42.25	2004
18.03.2020 13:11:28	1	0	1	1	51.75	62.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	39.5625	2004
18.03.2020 13:11:29	1	0	1	1	51.75	59.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	42.25	2004
18.03.2020 13:11:30	1	0	1	1	51.75	62.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	42.5	2004
18.03.2020 13:11:31	1	0	1	1	51.75	62.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	42.375	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 13:11:32	1	0	1	1	51.75	62.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	39.625	2004
18.03.2020 13:11:33	1	0	1	1	51.75	59.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	42.1875	2004
18.03.2020 13:11:35	1	0	1	1	51.75	62	0	0	0	0	30000	0	0	30000	42.1875	2004
18.03.2020 13:11:36	1	0	1	1	51.5	62	0	0	0	0	30000	0	0	30000	42.375	2004
18.03.2020 13:11:37	1	0	1	1	51.5	62.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	42.3125	2004
18.03.2020 13:11:38	1	0	1	1	51.5	62.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	42.25	2004
18.03.2020 13:11:39	1	0	1	1	51.5	62.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	42.125	2004
18.03.2020 13:11:40	1	0	1	1	51.5	62	0	0	0	0	30000	0	0	30000	42.25	2004
18.03.2020 13:11:41	1	0	1	1	51.5	62.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	39.625	2004
18.03.2020 13:11:42	1	0	1	1	51.5	59.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	42.3125	2004
18.03.2020 13:11:43	1	0	1	1	51.5	62.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	42.1875	2004
18.03.2020 13:11:44	1	0	1	1	51.5	62	0	0	0	0	30000	0	0	30000	42.25	2004
18.03.2020 13:11:45	1	0	1	1	51.5	62.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	42.25	2004
18.03.2020 13:11:46	1	0	1	1	51.5	62.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	42.375	2004
18.03.2020 13:11:47	1	0	1	1	51.5	62.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	42.3125	2004
18.03.2020 13:11:48	1	0	1	1	51.5	62.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	42.375	2004
18.03.2020 13:11:49	1	0	1	1	51.5	62.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	42.25	2004
18.03.2020 13:11:50	1	0	1	1	51.5	62.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	42.375	2004
18.03.2020 13:11:51	1	0	1	1	51.5	62.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	42.3125	2004
18.03.2020 13:11:52	1	0	1	1	51.5	62.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	42.1875	2004
18.03.2020 13:11:53	1	0	1	1	51.5	62	0	0	0	0	30000	0	0	30000	42.25	2004
18.03.2020 13:11:54	1	0	1	1	51.5	62.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	42.1875	2004
18.03.2020 13:11:55	1	0	1	1	51.5	62	0	0	0	0	30000	0	0	30000	42.5625	2004
18.03.2020 13:11:56	1	0	1	1	51.5	62.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	42.25	2004
18.03.2020 13:11:57	1	0	1	1	51.5	62.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	42.625	2004
18.03.2020 13:11:58	1	0	1	1	51.5	62.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	39.625	2004
18.03.2020 13:11:59	1	0	1	1	51.5	59.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	39.4375	2004
18.03.2020 13:12:00	1	0	1	1	51.5	59.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	42.1875	2004
18.03.2020 13:12:01	1	0	1	1	51.5	62	0	0	0	0	30000	0	0	30000	42.125	2004
18.03.2020 13:12:02	1	0	1	1	51.5	62	0	0	0	0	30000	0	0	30000	39.5	2004
18.03.2020 13:12:03	1	0	1	1	51.5	59.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	42.125	2004
18.03.2020 13:12:04	1	0	1	1	51.5	62	0	0	0	0	30000	0	0	30000	39.5625	2004
18.03.2020 13:12:05	1	0	1	1	51.25	59.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	42.25	2004
18.03.2020 13:12:06	1	0	1	1	51.25	62.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	42.1875	2004
18.03.2020 13:12:07	1	0	1	1	51.25	62	0	0	0	0	30000	0	0	30000	42.125	2004
18.03.2020 13:12:08	1	0	1	1	51.25	62	0	0	0	0	30000	0	0	30000	39.4375	2004
18.03.2020 13:12:09	1	0	1	1	51.25	59.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	42.1875	2004
18.03.2020 13:12:10	1	0	1	1	51.25	62	0	0	0	0	30000	0	0	30000	42.25	2004
18.03.2020 13:12:11	1	0	1	1	51.25	62.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	42.25	2004
18.03.2020 13:12:12	1	0	1	1	51.25	62.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	42.125	2004
18.03.2020 13:12:13	1	0	1	1	51.25	62	0	0	0	0	30000	0	0	30000	42.0625	2004
18.03.2020 13:12:15	1	0	1	1	51.25	62	0	0	0	0	30000	0	0	30000	42.1875	2004
18.03.2020 13:12:16	1	0	1	1	51.25	62	0	0	0	0	30000	0	0	30000	42.1875	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 13:12:17	1	0	1	1	51.25	62	0	0	0	0	30000	0	0	30000	39.4375	2004
18.03.2020 13:12:18	1	0	1	1	51.25	59.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	42.25	2004
18.03.2020 13:12:19	1	0	1	1	51.25	62.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	42.1875	2004
18.03.2020 13:12:20	1	0	1	1	51.25	62	0	0	0	0	30000	0	0	30000	42.0625	2004
18.03.2020 13:12:21	1	0	1	1	51.25	62	0	0	0	0	30000	0	0	30000	42.1875	2004
18.03.2020 13:12:22	1	0	1	1	51.25	62	0	0	0	0	30000	0	0	30000	42.125	2004
18.03.2020 13:12:28	1	0	1	1	51.25	62	0	0	0	0	30000	0	0	30000	42.1875	2004
18.03.2020 13:12:28	1	0	1	1	51.25	62	0	0	0	0	30000	0	0	30000	42.1875	2004
18.03.2020 13:12:28	1	0	1	1	51.25	62	0	0	0	0	30000	0	0	30000	42.1875	2004
18.03.2020 13:12:28	1	0	1	1	51.25	62	0	0	0	0	30000	0	0	30000	42.1875	2004
18.03.2020 13:12:28	1	0	1	1	51.25	62	0	0	0	0	30000	0	0	30000	42.1875	2004
18.03.2020 13:12:28	1	0	1	1	51.25	62	0	0	0	0	30000	0	0	30000	42.1875	2004
18.03.2020 13:12:29	1	0	1	1	51.25	62	0	0	0	0	30000	0	0	30000	42.3125	2004
18.03.2020 13:12:30	1	0	1	1	51.25	62.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	42.1875	2004
18.03.2020 13:12:31	1	0	1	1	51.25	62	0	0	0	0	30000	0	0	30000	42.125	2004
18.03.2020 13:12:32	1	0	1	1	51.25	62	0	0	0	0	30000	0	0	30000	42.125	2004
18.03.2020 13:12:33	1	0	1	1	51.25	62	0	0	0	0	30000	0	0	30000	42.125	2004
18.03.2020 13:12:34	1	0	1	1	51.25	62	0	0	0	0	30000	0	0	30000	42.375	2004
18.03.2020 13:12:35	1	0	1	1	51.25	62.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	42.1875	2004
18.03.2020 13:12:36	1	0	1	1	51.5	62	0	0	0	0	30000	0	0	30000	42.375	2004
18.03.2020 13:12:37	1	0	1	1	51.5	62.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	42.4375	2004
18.03.2020 13:12:38	1	0	1	1	51.5	62	0	0	0	0	30000	0	0	30000	42.25	2004
18.03.2020 13:12:39	1	0	1	1	51.5	62.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	42.1875	2004
18.03.2020 13:12:40	1	0	1	1	51.5	62	0	0	0	0	30000	0	0	30000	39.375	2004
18.03.2020 13:12:41	1	0	1	1	51.5	59.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	42.1875	2004
18.03.2020 13:12:42	1	0	1	1	51.5	62	0	0	0	0	30000	0	0	30000	42.0625	2004
18.03.2020 13:12:43	1	0	1	1	51.5	62	0	0	0	0	30000	0	0	30000	42.25	2004
18.03.2020 13:12:44	1	0	1	1	51.5	62.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	42.1875	2004
18.03.2020 13:12:45	1	0	1	1	51	62	0	0	0	0	30000	0	0	30000	42.1875	2004
18.03.2020 13:12:46	1	0	1	1	51	62	0	0	0	0	30000	0	0	30000	42.0625	2004
18.03.2020 13:12:47	1	0	1	1	51	62	0	0	0	0	30000	0	0	30000	42	2004
18.03.2020 13:12:48	1	0	1	1	51	62	0	0	0	0	30000	0	0	30000	42.1875	2004
18.03.2020 13:12:49	1	0	1	1	51	62	0	0	0	0	30000	0	0	30000	42.1875	2004
18.03.2020 13:12:50	1	0	1	1	51	62	0	0	0	0	30000	0	0	30000	42.125	2004
18.03.2020 13:12:51	1	0	1	1	51	62	0	0	0	0	30000	0	0	30000	42	2004
18.03.2020 13:12:52	1	0	1	1	51	62	0	0	0	0	30000	0	0	30000	39.4375	2004
18.03.2020 13:12:53	1	0	1	1	51	59.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	42.125	2004
18.03.2020 13:12:54	1	0	1	1	51	62	0	0	0	0	30000	0	0	30000	42.1875	2004
18.03.2020 13:12:55	1	0	1	1	51	62	0	0	0	0	30000	0	0	30000	42.125	2004
18.03.2020 13:12:57	1	0	1	1	51	62	0	0	0	0	30000	0	0	30000	42.125	2004
18.03.2020 13:12:58	1	0	1	1	51	62	0	0	0	0	30000	0	0	30000	39.375	2004
18.03.2020 13:12:59	1	0	1	1	51	59.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	42.125	2004
18.03.2020 13:13:00	1	0	1	1	51	62	0	0	0	0	30000	0	0	30000	42.1875	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 13:13:01	1	0	1	1	51	62	0	0	0	0	30000	0	0	30000	42.1875	2004
18.03.2020 13:13:02	1	0	1	1	51	62	0	0	0	0	30000	0	0	30000	42	2004
18.03.2020 13:13:03	1	0	1	1	51	62	0	0	0	0	30000	0	0	30000	42.1875	2004
18.03.2020 13:13:04	1	0	1	1	51	62	0	0	0	0	30000	0	0	30000	42.125	2004
18.03.2020 13:13:05	1	0	1	1	51	62	0	0	0	0	30000	0	0	30000	39.3125	2004
18.03.2020 13:13:06	1	0	1	1	51	59.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	42.1875	2004
18.03.2020 13:13:07	1	0	1	1	51	62	0	0	0	0	30000	0	0	30000	42.125	2004
18.03.2020 13:13:08	1	0	1	1	51	62	0	0	0	0	30000	0	0	30000	42.0625	2004
18.03.2020 13:13:09	1	0	1	1	51	62	0	0	0	0	30000	0	0	30000	42.0625	2004
18.03.2020 13:13:10	1	0	1	1	51	62	0	0	0	0	30000	0	0	30000	42.125	2004
18.03.2020 13:13:11	1	0	1	1	51	62	0	0	0	0	30000	0	0	30000	42	2004
18.03.2020 13:13:12	1	0	1	1	51	62	0	0	0	0	30000	0	0	30000	41.375	2004
18.03.2020 13:13:13	1	0	1	1	51	61.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	39.3125	2004
18.03.2020 13:13:14	1	0	1	1	51	59.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	42.1875	2004
18.03.2020 13:13:15	1	0	1	1	51	62	0	0	0	0	30000	0	0	30000	42	2004
18.03.2020 13:13:16	1	0	1	1	50.75	62	0	0	0	0	30000	0	0	30000	41.625	2004
18.03.2020 13:13:17	1	0	1	1	50.75	61.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	42	2004
18.03.2020 13:13:18	1	0	1	1	50.75	62	0	0	0	0	30000	0	0	30000	42.1875	2004
18.03.2020 13:13:19	1	0	1	1	50.75	62	0	0	0	0	30000	0	0	30000	41.0625	2004
18.03.2020 13:13:20	1	0	1	1	50.75	61	0	0	0	0	30000	0	0	30000	39.25	2004
18.03.2020 13:13:21	1	0	1	1	50.75	59.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	39.1875	2004
18.03.2020 13:13:22	1	0	1	1	50.75	59	0	0	0	0	30000	0	0	30000	42.0625	2004
18.03.2020 13:13:23	1	0	1	1	50.75	62	0	0	0	0	30000	0	0	30000	41.9375	2004
18.03.2020 13:13:30	1	0	1	1	50.75	59.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	39.625	2004
18.03.2020 13:13:30	1	0	1	1	50.75	59.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	39.625	2004
18.03.2020 13:13:30	1	0	1	1	50.75	59.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	39.625	2004
18.03.2020 13:13:30	1	0	1	1	50.75	59.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	39.625	2004
18.03.2020 13:13:30	1	0	1	1	50.75	59.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	39.625	2004
18.03.2020 13:13:30	1	0	1	1	50.75	59.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	39.625	2004
18.03.2020 13:13:30	1	0	1	1	50.75	59.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	42.0625	2004
18.03.2020 13:13:31	1	0	1	1	50.75	62	0	0	0	0	30000	0	0	30000	42	2004
18.03.2020 13:13:32	1	0	1	1	50.75	62	0	0	0	0	30000	0	0	30000	42.1875	2004
18.03.2020 13:13:33	1	0	1	1	50.75	62	0	0	0	0	30000	0	0	30000	41.8125	2004
18.03.2020 13:13:34	1	0	1	1	50.75	61.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	42	2004
18.03.2020 13:13:35	1	0	1	1	50.75	62	0	0	0	0	30000	0	0	30000	42.0625	2004
18.03.2020 13:13:36	1	0	1	1	50.75	62	0	0	0	0	30000	0	0	30000	42.0625	2004
18.03.2020 13:13:37	1	0	1	1	50.75	62	0	0	0	0	30000	0	0	30000	39.1875	2004
18.03.2020 13:13:39	1	0	1	1	50.75	59	0	0	0	0	30000	0	0	30000	39.1875	2004
18.03.2020 13:13:40	1	0	1	1	50.75	59	0	0	0	0	30000	0	0	30000	42	2004
18.03.2020 13:13:41	1	0	1	1	50.75	62	0	0	0	0	30000	0	0	30000	42	2004
18.03.2020 13:13:42	1	0	1	1	50.75	62	0	0	0	0	30000	0	0	30000	41.9375	2004
18.03.2020 13:13:43	1	0	1	1	50.75	61.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	42	2004
18.03.2020 13:13:44	1	0	1	1	50.75	62	0	0	0	0	30000	0	0	30000	42	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 13:13:45	1	0	1	1	50.75	62	0	0	0	0	30000	0	0	30000	42	2004
18.03.2020 13:13:46	1	0	1	1	50.5	62	0	0	0	0	30000	0	0	30000	42.0625	2004
18.03.2020 13:13:47	1	0	1	1	50.5	62	0	0	0	0	30000	0	0	30000	42	2004
18.03.2020 13:13:48	1	0	1	1	50.5	62	0	0	0	0	30000	0	0	30000	41.9375	2004
18.03.2020 13:13:49	1	0	1	1	50.5	61.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	42.125	2004
18.03.2020 13:13:50	1	0	1	1	50.5	62	0	0	0	0	30000	0	0	30000	42.0625	2004
18.03.2020 13:13:51	1	0	1	1	50.5	62	0	0	0	0	30000	0	0	30000	42.0625	2004
18.03.2020 13:13:52	1	0	1	1	50.5	62	0	0	0	0	30000	0	0	30000	39.25	2004
18.03.2020 13:13:53	1	0	1	1	50.5	59.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	42	2004
18.03.2020 13:13:54	1	0	1	1	50.5	62	0	0	0	0	30000	0	0	30000	41.875	2004
18.03.2020 13:13:55	1	0	1	1	50.5	61.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	41.9375	2004
18.03.2020 13:13:56	1	0	1	1	50.5	61.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	42	2004
18.03.2020 13:13:57	1	0	1	1	50.5	62	0	0	0	0	30000	0	0	30000	42.1875	2004
18.03.2020 13:13:58	1	0	1	1	50.5	62	0	0	0	0	30000	0	0	30000	42	2004
18.03.2020 13:13:59	1	0	1	1	50.5	62	0	0	0	0	30000	0	0	30000	42.1875	2004
18.03.2020 13:14:00	1	0	1	1	50.5	62	0	0	0	0	30000	0	0	30000	42.1875	2004
18.03.2020 13:14:01	1	0	1	1	50.5	62	0	0	0	0	30000	0	0	30000	39.125	2004
18.03.2020 13:14:02	1	0	1	1	50.5	59	0	0	0	0	30000	0	0	30000	39.0625	2004
18.03.2020 13:14:03	1	0	1	1	50.5	59	0	0	0	0	30000	0	0	30000	39.125	2004
18.03.2020 13:14:04	1	0	1	1	50.5	59	0	0	0	0	30000	0	0	30000	39	2004
18.03.2020 13:14:05	1	0	1	1	50	59	0	0	0	0	30000	0	0	30000	41.875	2004
18.03.2020 13:14:06	1	0	1	1	50	61.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	42	2004
18.03.2020 13:14:07	1	0	1	1	50	62	0	0	0	0	30000	0	0	30000	41.875	2004
18.03.2020 13:14:08	1	0	1	1	50	61.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	41.875	2004
18.03.2020 13:14:09	1	0	1	1	50	61.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	41.9375	2004
18.03.2020 13:14:10	1	0	1	1	50	61.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	41.9375	2004
18.03.2020 13:14:11	1	0	1	1	50	61.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	41.875	2004
18.03.2020 13:14:12	1	0	1	1	50	61.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	39.0625	2004
18.03.2020 13:14:13	1	0	1	1	50	59	0	0	0	0	30000	0	0	30000	41.9375	2004
18.03.2020 13:14:14	1	0	1	1	50	61.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	41.9375	2004
18.03.2020 13:14:15	1	0	1	1	50.75	61.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	41.9375	2004
18.03.2020 13:14:16	1	0	1	1	50.75	61.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	41.9375	2004
18.03.2020 13:14:18	1	0	1	1	50.75	61.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	41.8125	2004
18.03.2020 13:14:19	1	0	1	1	50.75	61.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	39	2004
18.03.2020 13:14:20	1	0	1	1	50.75	59	0	0	0	0	30000	0	0	30000	41.8125	2004
18.03.2020 13:14:21	1	0	1	1	50.75	61.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	41.9375	2004
18.03.2020 13:14:22	1	0	1	1	50.75	61.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	41.9375	2004
18.03.2020 13:14:23	1	0	1	1	50.75	61.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	42	2004
18.03.2020 13:14:24	1	0	1	1	50.75	62	0	0	0	0	30000	0	0	30000	41.8125	2004
18.03.2020 13:14:25	1	0	1	1	50.75	61.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	41.8125	2004
18.03.2020 13:14:33	1	0	1	1	50.5	61.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	42.0625	2004
18.03.2020 13:14:33	1	0	1	1	50.5	61.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	42.0625	2004
18.03.2020 13:14:33	1	0	1	1	50.5	61.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	42.0625	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 13:14:33	1	0	1	1	50.5	61.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	42.0625	2004
18.03.2020 13:14:33	1	0	1	1	50.5	61.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	42.0625	2004
18.03.2020 13:14:34	1	0	1	1	50.5	62	0	0	0	0	30000	0	0	30000	41.9375	2004
18.03.2020 13:14:35	1	0	1	1	50.5	61.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	41.8125	2004
18.03.2020 13:14:36	1	0	1	1	50.5	61.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	39.0625	2004
18.03.2020 13:14:37	1	0	1	1	50.5	59	0	0	0	0	30000	0	0	30000	41.9375	2004
18.03.2020 13:14:38	1	0	1	1	50.5	61.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	41.4375	2004
18.03.2020 13:14:39	1	0	1	1	50.5	61.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	40.9375	2004
18.03.2020 13:14:40	1	0	1	1	50.5	62	0	0	0	0	30000	0	0	30000	39.0625	2004
18.03.2020 13:14:41	1	0	1	1	50.5	59	0	0	0	0	30000	0	0	30000	41.875	2004
18.03.2020 13:14:42	1	0	1	1	50.5	61.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	41.8125	2004
18.03.2020 13:14:43	1	0	1	1	50.5	61.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	41.875	2004
18.03.2020 13:14:44	1	0	1	1	50.5	61.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	41.75	2004
18.03.2020 13:14:45	1	0	1	1	50	61.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	41.625	2004
18.03.2020 13:14:46	1	0	1	1	50	61.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	41.6875	2004
18.03.2020 13:14:47	1	0	1	1	50	61.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	41.8125	2004
18.03.2020 13:14:48	1	0	1	1	50	61.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	41.875	2004
18.03.2020 13:14:49	1	0	1	1	50	61.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	41.625	2004
18.03.2020 13:14:50	1	0	1	1	50	61.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	41.875	2004
18.03.2020 13:14:51	1	0	1	1	50	61.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	40.25	2004
18.03.2020 13:14:52	1	0	1	1	50	60.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	41.625	2004
18.03.2020 13:14:53	1	0	1	1	50	61.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	41.75	2004
18.03.2020 13:14:54	1	0	1	1	50	61.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	41.9375	2004
18.03.2020 13:14:55	1	0	1	1	50.25	61.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	41.875	2004
18.03.2020 13:14:57	1	0	1	1	50.25	61.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	38.875	2004
18.03.2020 13:14:58	1	0	1	1	50.25	58.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	41.8125	2004
18.03.2020 13:14:59	1	0	1	1	50.25	61.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	41.8125	2004
18.03.2020 13:15:00	1	0	1	1	50.25	61.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	41.8125	2004
18.03.2020 13:15:01	1	0	1	1	50.25	61.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	41.75	2004
18.03.2020 13:15:02	1	0	1	1	50.25	61.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	41.8125	2004
18.03.2020 13:15:03	1	0	1	1	50.25	61.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	38.9375	2004
18.03.2020 13:15:04	1	0	1	1	50.25	58.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	38.875	2004
18.03.2020 13:15:05	1	0	1	1	50.25	58.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	41.6875	2004
18.03.2020 13:15:06	1	0	1	1	50.25	61.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	41.625	2004
18.03.2020 13:15:07	1	0	1	1	50.25	61.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	41.8125	2004
18.03.2020 13:15:08	1	0	1	1	50.25	61.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	41.625	2004
18.03.2020 13:15:09	1	0	1	1	50.25	61.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	41.6875	2004
18.03.2020 13:15:10	1	0	1	1	50.25	61.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	38.875	2004
18.03.2020 13:15:11	1	0	1	1	50.25	58.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	41.75	2004
18.03.2020 13:15:12	1	0	1	1	50.25	61.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	41.6875	2004
18.03.2020 13:15:13	1	0	1	1	50.25	61.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	41.75	2004
18.03.2020 13:15:14	1	0	1	1	50.25	61.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	41.8125	2004
18.03.2020 13:15:15	1	0	1	1	50.25	61.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	41.625	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 13:15:16	1	0	1	1	50.25	61.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	41.8125	2004
18.03.2020 13:15:17	1	0	1	1	50.25	61.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	41.875	2004
18.03.2020 13:15:18	1	0	1	1	50.25	61.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	42	2004
18.03.2020 13:15:19	1	0	1	1	50.25	62	0	0	0	0	30000	0	0	30000	39	2004
18.03.2020 13:15:20	1	0	1	1	50.25	59	0	0	0	0	30000	0	0	30000	42	2004
18.03.2020 13:15:21	1	0	1	1	50.25	62	0	0	0	0	30000	0	0	30000	41.6875	2004
18.03.2020 13:15:22	1	0	1	1	50.25	61.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	41.8125	2004
18.03.2020 13:15:23	1	0	1	1	50.25	61.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	38.8125	2004
18.03.2020 13:15:24	1	0	1	1	50.25	58.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	41.6875	2004
18.03.2020 13:15:25	1	0	1	1	50.25	61.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	41.5625	2004
18.03.2020 13:15:26	1	0	1	1	50.25	61.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	41.6875	2004
18.03.2020 13:15:27	1	0	1	1	50.25	61.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	38.875	2004
18.03.2020 13:15:28	1	0	1	1	50.25	58.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	41.5625	2004
18.03.2020 13:15:29	1	0	1	1	50.25	61.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	41.625	2004
18.03.2020 13:15:36	1	0	1	1	50.25	61.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	41.5625	2004
18.03.2020 13:15:36	1	0	1	1	50.25	61.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	41.5625	2004
18.03.2020 13:15:36	1	0	1	1	50.25	61.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	41.5625	2004
18.03.2020 13:15:36	1	0	1	1	50.25	61.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	41.5625	2004
18.03.2020 13:15:36	1	0	1	1	50.25	61.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	41.5625	2004
18.03.2020 13:15:36	1	0	1	1	50.25	61.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	41.5625	2004
18.03.2020 13:15:37	1	0	1	1	50.25	61.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	41.75	2004
18.03.2020 13:15:38	1	0	1	1	50.25	61.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	41.6875	2004
18.03.2020 13:15:39	1	0	1	1	50.25	61.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	41.625	2004
18.03.2020 13:15:40	1	0	1	1	50.25	61.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	41.5	2004
18.03.2020 13:15:41	1	0	1	1	50.25	61.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	38.875	2004
18.03.2020 13:15:42	1	0	1	1	50.25	58.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	41.625	2004
18.03.2020 13:15:43	1	0	1	1	50.25	61.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	41.5625	2004
18.03.2020 13:15:44	1	0	1	1	50.25	61.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	41.625	2004
18.03.2020 13:15:45	1	0	1	1	50.25	61.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	41.5625	2004
18.03.2020 13:15:46	1	0	1	1	50.25	61.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	41.625	2004
18.03.2020 13:15:47	1	0	1	1	50.25	61.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	41.5625	2004
18.03.2020 13:15:48	1	0	1	1	50.25	61.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	41.5625	2004
18.03.2020 13:15:49	1	0	1	1	50.25	61.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	41.625	2004
18.03.2020 13:15:50	1	0	1	1	50.25	61.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	38.875	2004
18.03.2020 13:15:51	1	0	1	1	50.25	58.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	41.5625	2004
18.03.2020 13:15:52	1	0	1	1	50.25	61.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	38.8125	2004
18.03.2020 13:15:53	1	0	1	1	50.25	58.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	41.625	2004
18.03.2020 13:15:54	1	0	1	1	50.25	61.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	41.5	2004
18.03.2020 13:15:55	1	0	1	1	50.25	61.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	41.5625	2004
18.03.2020 13:15:56	1	0	1	1	50.25	61.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	41.8125	2004
18.03.2020 13:15:57	1	0	1	1	50.25	61.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	41.5625	2004
18.03.2020 13:15:58	1	0	1	1	50.25	61.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	41.9375	2004
18.03.2020 13:15:59	1	0	1	1	50.25	61.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	41.875	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 13:16:00	1	0	1	1	50.25	61.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	38.8125	2004
18.03.2020 13:16:01	1	0	1	1	50.25	58.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	38.6875	2004
18.03.2020 13:16:02	1	0	1	1	50.25	58.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	41.625	2004
18.03.2020 13:16:03	1	0	1	1	50.25	61.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	41.6875	2004
18.03.2020 13:16:04	1	0	1	1	50.25	61.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	41.5625	2004
18.03.2020 13:16:05	1	0	1	1	49.75	61.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	38.75	2004
18.03.2020 13:16:06	1	0	1	1	49.75	58.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	38.75	2004
18.03.2020 13:16:07	1	0	1	1	49.75	58.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	38.75	2004
18.03.2020 13:16:08	1	0	1	1	49.75	58.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	38.875	2004
18.03.2020 13:16:09	1	0	1	1	49.75	58.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	41.3125	2004
18.03.2020 13:16:10	1	0	1	1	49.75	61.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	41.6875	2004
18.03.2020 13:16:11	1	0	1	1	49.75	61.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	38.8125	2004
18.03.2020 13:16:12	1	0	1	1	49.75	58.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	38.875	2004
18.03.2020 13:16:13	1	0	1	1	49.75	58.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	38.5625	2004
18.03.2020 13:16:15	1	0	1	1	49.75	58.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	38.75	2004
18.03.2020 13:16:16	1	0	1	1	47.25	58.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	41.5	2004
18.03.2020 13:16:17	1	0	1	1	47.25	61.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	41.4375	2004
18.03.2020 13:16:18	1	0	1	1	47.25	61.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	41.5625	2004
18.03.2020 13:16:19	1	0	1	1	47.25	61.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	38.75	2004
18.03.2020 13:16:20	1	0	1	1	47.25	58.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	41.5625	2004
18.03.2020 13:16:21	1	0	1	1	47.25	61.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	41.5625	2004
18.03.2020 13:16:22	1	0	1	1	47.25	61.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	41.4375	2004
18.03.2020 13:16:23	1	0	1	1	47.25	61.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	38.6875	2004
18.03.2020 13:16:24	1	0	1	1	47.25	58.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	38.75	2004
18.03.2020 13:16:25	1	0	1	1	47.25	58.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	41.5	2004
18.03.2020 13:16:26	1	0	1	1	49.5	61.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	41.4375	2004
18.03.2020 13:16:27	1	0	1	1	49.5	61.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	41.4375	2004
18.03.2020 13:16:28	1	0	1	1	49.5	61.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	41.5	2004
18.03.2020 13:16:29	1	0	1	1	49.5	61.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	41.5625	2004
18.03.2020 13:16:30	1	0	1	1	49.5	61.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	41.3125	2004
18.03.2020 13:16:31	1	0	1	1	49.5	61.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	41.5	2004
18.03.2020 13:16:37	1	0	1	1	49.75	60.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	41.4375	2004
18.03.2020 13:16:37	1	0	1	1	49.75	60.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	41.4375	2004
18.03.2020 13:16:37	1	0	1	1	49.75	60.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	41.4375	2004
18.03.2020 13:16:37	1	0	1	1	49.75	60.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	41.4375	2004
18.03.2020 13:16:37	1	0	1	1	49.75	60.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	41.4375	2004
18.03.2020 13:16:37	1	0	1	1	49.75	60.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	41.4375	2004
18.03.2020 13:16:38	1	0	1	1	49.75	61.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	41.4375	2004
18.03.2020 13:16:39	1	0	1	1	49.75	61.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	41.75	2004
18.03.2020 13:16:40	1	0	1	1	49.75	61.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	41.5625	2004
18.03.2020 13:16:41	1	0	1	1	49.75	58.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	41.4375	2004
18.03.2020 13:16:42	1	0	1	1	49.75	61.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	41.5	2004
18.03.2020 13:16:43	1	0	1	1	49.75	61.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	41.375	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 13:16:44	1	0	1	1	49.75	61.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	38.5625	2004
18.03.2020 13:16:45	1	0	1	1	49.75	58.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	38.5625	2004
18.03.2020 13:16:46	1	0	1	1	49.75	58.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	38.625	2004
18.03.2020 13:16:47	1	0	1	1	49.75	58.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	41.375	2004
18.03.2020 13:16:48	1	0	1	1	49.75	61.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	41.375	2004
18.03.2020 13:16:49	1	0	1	1	49.75	61.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	38.625	2004
18.03.2020 13:16:50	1	0	1	1	49.75	58.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	41.1875	2004
18.03.2020 13:16:51	1	0	1	1	49.75	61	0	0	0	0	30000	0	0	30000	38.5625	2004
18.03.2020 13:16:52	1	0	1	1	49.75	58.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	41.4375	2004
18.03.2020 13:16:53	1	0	1	1	49.75	61.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	38.625	2004
18.03.2020 13:16:54	1	0	1	1	49.75	58.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	38.5625	2004
18.03.2020 13:16:55	1	0	1	1	48.5	58.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	41.375	2004
18.03.2020 13:16:57	1	0	1	1	48.5	61.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	41.25	2004
18.03.2020 13:16:58	1	0	1	1	48.5	61.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	38.4375	2004
18.03.2020 13:16:59	1	0	1	1	48.5	58.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	41.375	2004
18.03.2020 13:17:00	1	0	1	1	48.5	61.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	38.625	2004
18.03.2020 13:17:01	1	0	1	1	48.5	58.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	41.4375	2004
18.03.2020 13:17:02	1	0	1	1	48.5	61.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	40.8125	2004
18.03.2020 13:17:03	1	0	1	1	48.5	60.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	38.5	2004
18.03.2020 13:17:04	1	0	1	1	48.5	58.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	38.4375	2004
18.03.2020 13:17:05	1	0	1	1	48.5	58.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	41.375	2004
18.03.2020 13:17:06	1	0	1	1	49.5	61.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	38.5	2004
18.03.2020 13:17:07	1	0	1	1	49.5	58.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	41.1875	2004
18.03.2020 13:17:08	1	0	1	1	49.5	61	0	0	0	0	30000	0	0	30000	41.375	2004
18.03.2020 13:17:09	1	0	1	1	49.5	61.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	41.25	2004
18.03.2020 13:17:10	1	0	1	1	49.5	61.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	41.375	2004
18.03.2020 13:17:11	1	0	1	1	49.5	61.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	41.375	2004
18.03.2020 13:17:12	1	0	1	1	49.5	61.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	41.375	2004
18.03.2020 13:17:13	1	0	1	1	49.5	61.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	41.4375	2004
18.03.2020 13:17:14	1	0	1	1	49.5	61.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	41.5	2004
18.03.2020 13:17:15	1	0	1	1	49.5	61.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	41.4375	2004
18.03.2020 13:17:16	1	0	1	1	50.25	61.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	41.4375	2004
18.03.2020 13:17:17	1	0	1	1	50.25	61.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	41.3125	2004
18.03.2020 13:17:18	1	0	1	1	50.25	61.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	41.3125	2004
18.03.2020 13:17:19	1	0	1	1	50.25	61.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	41.3125	2004
18.03.2020 13:17:20	1	0	1	1	50.25	61.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	41.6875	2004
18.03.2020 13:17:21	1	0	1	1	50.25	61.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	41.625	2004
18.03.2020 13:17:22	1	0	1	1	50.25	61.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	41.25	2004
18.03.2020 13:17:23	1	0	1	1	50.25	61.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	41.375	2004
18.03.2020 13:17:24	1	0	1	1	50.25	61.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	41.125	2004
18.03.2020 13:17:25	1	0	1	1	50	61	0	0	0	0	30000	0	0	30000	41.3125	2004
18.03.2020 13:17:26	1	0	1	1	50	61.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	41.1875	2004
18.03.2020 13:17:27	1	0	1	1	50	61	0	0	0	0	30000	0	0	30000	41.25	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 13:17:28	1	0	1	1	50	61.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	38.4375	2004
18.03.2020 13:17:29	1	0	1	1	50	58.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	41.1875	2004
18.03.2020 13:17:30	1	0	1	1	50	61	0	0	0	0	30000	0	0	30000	41.4375	2004
18.03.2020 13:17:31	1	0	1	1	50	61.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	41.3125	2004
18.03.2020 13:17:32	1	0	1	1	50	61.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	41.25	2004
18.03.2020 13:17:40	1	0	1	1	50	58.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	41.25	2004
18.03.2020 13:17:40	1	0	1	1	50	58.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	41.25	2004
18.03.2020 13:17:40	1	0	1	1	50	58.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	41.25	2004
18.03.2020 13:17:40	1	0	1	1	50	58.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	41.25	2004
18.03.2020 13:17:40	1	0	1	1	50	58.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	41.25	2004
18.03.2020 13:17:40	1	0	1	1	50	58.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	41.25	2004
18.03.2020 13:17:41	1	0	1	1	50	61.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	41.1875	2004
18.03.2020 13:17:42	1	0	1	1	50	61	0	0	0	0	30000	0	0	30000	41.125	2004
18.03.2020 13:17:43	1	0	1	1	50	61	0	0	0	0	30000	0	0	30000	41.375	2004
18.03.2020 13:17:44	1	0	1	1	50	61.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	41.125	2004
18.03.2020 13:17:45	1	0	1	1	50	61	0	0	0	0	30000	0	0	30000	41.25	2004
18.03.2020 13:17:46	1	0	1	1	49.75	61.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	41.1875	2004
18.03.2020 13:17:47	1	0	1	1	49.75	61	0	0	0	0	30000	0	0	30000	41.1875	2004
18.03.2020 13:17:48	1	0	1	1	49.75	61	0	0	0	0	30000	0	0	30000	41.1875	2004
18.03.2020 13:17:49	1	0	1	1	49.75	61	0	0	0	0	30000	0	0	30000	38.4375	2004
18.03.2020 13:17:50	1	0	1	1	49.75	58.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	41.3125	2004
18.03.2020 13:17:51	1	0	1	1	49.75	61.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	41	2004
18.03.2020 13:17:52	1	0	1	1	49.75	61	0	0	0	0	30000	0	0	30000	38.375	2004
18.03.2020 13:17:53	1	0	1	1	49.75	58.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	41	2004
18.03.2020 13:17:54	1	0	1	1	49.75	61	0	0	0	0	30000	0	0	30000	41.125	2004
18.03.2020 13:17:55	1	0	1	1	49.75	61	0	0	0	0	30000	0	0	30000	39.4375	2004
18.03.2020 13:17:56	1	0	1	1	49.75	59.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	41.1875	2004
18.03.2020 13:17:57	1	0	1	1	49.75	61	0	0	0	0	30000	0	0	30000	38.375	2004
18.03.2020 13:17:58	1	0	1	1	49.75	58.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	41.1875	2004
18.03.2020 13:17:59	1	0	1	1	49.75	61	0	0	0	0	30000	0	0	30000	41.125	2004
18.03.2020 13:18:00	1	0	1	1	49.75	61	0	0	0	0	30000	0	0	30000	41.3125	2004
18.03.2020 13:18:01	1	0	1	1	49.75	61.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	41	2004
18.03.2020 13:18:02	1	0	1	1	49.75	61	0	0	0	0	30000	0	0	30000	38.3125	2004
18.03.2020 13:18:03	1	0	1	1	49.75	58.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	41	2004
18.03.2020 13:18:04	1	0	1	1	49.75	61	0	0	0	0	30000	0	0	30000	41.1875	2004
18.03.2020 13:18:05	1	0	1	1	49.75	61	0	0	0	0	30000	0	0	30000	41.125	2004
18.03.2020 13:18:06	1	0	1	1	49.75	61	0	0	0	0	30000	0	0	30000	41.375	2004
18.03.2020 13:18:07	1	0	1	1	49.75	61.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	41.0625	2004
18.03.2020 13:18:08	1	0	1	1	49.75	61	0	0	0	0	30000	0	0	30000	38.375	2004
18.03.2020 13:18:09	1	0	1	1	49.75	61.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	38.3125	2004
18.03.2020 13:18:10	1	0	1	1	49.75	58.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	41.25	2004
18.03.2020 13:18:11	1	0	1	1	49.75	61.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	38.375	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 13:18:12	1	0	1	1	49.75	58.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	38.3125	2004
18.03.2020 13:18:13	1	0	1	1	49.75	58.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	41.125	2004
18.03.2020 13:18:14	1	0	1	1	49.75	61	0	0	0	0	30000	0	0	30000	41.25	2004
18.03.2020 13:18:15	1	0	1	1	49.75	61.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	41.1875	2004
18.03.2020 13:18:16	1	0	1	1	49.75	61	0	0	0	0	30000	0	0	30000	41.1875	2004
18.03.2020 13:18:17	1	0	1	1	49.75	61	0	0	0	0	30000	0	0	30000	41.125	2004
18.03.2020 13:18:18	1	0	1	1	49.75	61	0	0	0	0	30000	0	0	30000	41.1875	2004
18.03.2020 13:18:19	1	0	1	1	49.75	61	0	0	0	0	30000	0	0	30000	41.0625	2004
18.03.2020 13:18:20	1	0	1	1	49.75	61	0	0	0	0	30000	0	0	30000	41.1875	2004
18.03.2020 13:18:21	1	0	1	1	49.75	61	0	0	0	0	30000	0	0	30000	38.25	2004
18.03.2020 13:18:22	1	0	1	1	49.75	58.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	38.375	2004
18.03.2020 13:18:23	1	0	1	1	49.75	58.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	38.25	2004
18.03.2020 13:18:25	1	0	1	1	49.75	58.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	38.3125	2004
18.03.2020 13:18:26	1	0	1	1	49.75	58.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	41	2004
18.03.2020 13:18:27	1	0	1	1	49.75	61	0	0	0	0	30000	0	0	30000	41	2004
18.03.2020 13:18:28	1	0	1	1	49.75	61	0	0	0	0	30000	0	0	30000	41.0625	2004
18.03.2020 13:18:29	1	0	1	1	49.75	61	0	0	0	0	30000	0	0	30000	41	2004
18.03.2020 13:18:30	1	0	1	1	49.75	61	0	0	0	0	30000	0	0	30000	38.1875	2004
18.03.2020 13:18:31	1	0	1	1	49.75	58	0	0	0	0	30000	0	0	30000	39.625	2004
18.03.2020 13:18:32	1	0	1	1	49.75	59.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	41.25	2004
18.03.2020 13:18:33	1	0	1	1	49.75	61.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	41.0625	2004
18.03.2020 13:18:34	1	0	1	1	49.75	61	0	0	0	0	30000	0	0	30000	40.4375	2004
18.03.2020 13:18:40	1	0	1	1	50	61	0	0	0	0	30000	0	0	30000	41.125	2004
18.03.2020 13:18:40	1	0	1	1	50	61	0	0	0	0	30000	0	0	30000	41.125	2004
18.03.2020 13:18:40	1	0	1	1	50	61	0	0	0	0	30000	0	0	30000	41.125	2004
18.03.2020 13:18:40	1	0	1	1	50	61	0	0	0	0	30000	0	0	30000	41.125	2004
18.03.2020 13:18:40	1	0	1	1	50	61	0	0	0	0	30000	0	0	30000	41.125	2004
18.03.2020 13:18:40	1	0	1	1	50	61	0	0	0	0	30000	0	0	30000	41.125	2004
18.03.2020 13:18:41	1	0	1	1	50	61	0	0	0	0	30000	0	0	30000	41.0625	2004
18.03.2020 13:18:42	1	0	1	1	50	61	0	0	0	0	30000	0	0	30000	41	2004
18.03.2020 13:18:43	1	0	1	1	50	61	0	0	0	0	30000	0	0	30000	41	2004
18.03.2020 13:18:44	1	0	1	1	50	61	0	0	0	0	30000	0	0	30000	41.0625	2004
18.03.2020 13:18:45	1	0	1	1	50	61	0	0	0	0	30000	0	0	30000	40.8125	2004
18.03.2020 13:18:46	1	0	1	1	50	60.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	41.125	2004
18.03.2020 13:18:47	1	0	1	1	50	61	0	0	0	0	30000	0	0	30000	40.9375	2004
18.03.2020 13:18:48	1	0	1	1	50	60.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	41.0625	2004
18.03.2020 13:18:49	1	0	1	1	50	61	0	0	0	0	30000	0	0	30000	41	2004
18.03.2020 13:18:50	1	0	1	1	50	61	0	0	0	0	30000	0	0	30000	41.375	2004
18.03.2020 13:18:51	1	0	1	1	50	61.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	41.3125	2004
18.03.2020 13:18:52	1	0	1	1	50	61.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	38.1875	2004
18.03.2020 13:18:53	1	0	1	1	50	58.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	38.0625	2004
18.03.2020 13:18:54	1	0	1	1	50	58	0	0	0	0	30000	0	0	30000	38.125	2004
18.03.2020 13:18:55	1	0	1	1	47.75	58	0	0	0	0	30000	0	0	30000	38.125	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 13:18:56	1	0	1	1	47.75	58	0	0	0	0	30000	0	0	30000	41.125	2004
18.03.2020 13:18:57	1	0	1	1	47.75	61	0	0	0	0	30000	0	0	30000	41	2004
18.03.2020 13:18:58	1	0	1	1	47.75	61	0	0	0	0	30000	0	0	30000	40.875	2004
18.03.2020 13:18:59	1	0	1	1	47.75	60.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	40.875	2004
18.03.2020 13:19:00	1	0	1	1	47.75	60.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	38.125	2004
18.03.2020 13:19:01	1	0	1	1	47.75	58	0	0	0	0	30000	0	0	30000	40.8125	2004
18.03.2020 13:19:02	1	0	1	1	47.75	60.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	40.875	2004
18.03.2020 13:19:03	1	0	1	1	47.75	60.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	40.9375	2004
18.03.2020 13:19:04	1	0	1	1	47.75	60.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	38.0625	2004
18.03.2020 13:19:05	1	0	1	1	50	58	0	0	0	0	30000	0	0	30000	40.875	2004
18.03.2020 13:19:06	1	0	1	1	50	60.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	40.8125	2004
18.03.2020 13:19:07	1	0	1	1	50	60.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	40.875	2004
18.03.2020 13:19:09	1	0	1	1	50	60.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	38.0625	2004
18.03.2020 13:19:10	1	0	1	1	50	58	0	0	0	0	30000	0	0	30000	38.1875	2004
18.03.2020 13:19:11	1	0	1	1	50	58	0	0	0	0	30000	0	0	30000	38.0625	2004
18.03.2020 13:19:12	1	0	1	1	50	58	0	0	0	0	30000	0	0	30000	40.9375	2004
18.03.2020 13:19:13	1	0	1	1	50	60.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	38.0625	2004
18.03.2020 13:19:14	1	0	1	1	50	58	0	0	0	0	30000	0	0	30000	40.75	2004
18.03.2020 13:19:15	1	0	1	1	50	60.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	40.8125	2004
18.03.2020 13:19:16	1	0	1	1	50	60.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	40.9375	2004
18.03.2020 13:19:17	1	0	1	1	50	60.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	40.8125	2004
18.03.2020 13:19:18	1	0	1	1	50	60.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	40.9375	2004
18.03.2020 13:19:19	1	0	1	1	50	60.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	40.9375	2004
18.03.2020 13:19:20	1	0	1	1	50	60.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	40.9375	2004
18.03.2020 13:19:21	1	0	1	1	50	60.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	40.9375	2004
18.03.2020 13:19:22	1	0	1	1	50	60.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	41	2004
18.03.2020 13:19:23	1	0	1	1	50	61	0	0	0	0	30000	0	0	30000	40.8125	2004
18.03.2020 13:19:24	1	0	1	1	50	60.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	40.9375	2004
18.03.2020 13:19:25	1	0	1	1	50	60.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	41	2004
18.03.2020 13:19:26	1	0	1	1	50	61	0	0	0	0	30000	0	0	30000	40.875	2004
18.03.2020 13:19:27	1	0	1	1	50	60.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	40.9375	2004
18.03.2020 13:19:28	1	0	1	1	50	60.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	40.9375	2004
18.03.2020 13:19:29	1	0	1	1	50	60.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	40.75	2004
18.03.2020 13:19:30	1	0	1	1	50	60.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	40.8125	2004
18.03.2020 13:19:31	1	0	1	1	50	60.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	40.8125	2004
18.03.2020 13:19:32	1	0	1	1	50	60.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	41.0625	2004
18.03.2020 13:19:33	1	0	1	1	50	61	0	0	0	0	30000	0	0	30000	41.1875	2004
18.03.2020 13:19:34	1	0	1	1	50	61	0	0	0	0	30000	0	0	30000	41.125	2004
18.03.2020 13:19:35	1	0	1	1	50	61	0	0	0	0	30000	0	0	30000	40.9375	2004
18.03.2020 13:19:41	1	0	1	1	50	60.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	40.875	2004
18.03.2020 13:19:41	1	0	1	1	50	60.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	40.875	2004
18.03.2020 13:19:41	1	0	1	1	50	60.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	40.875	2004
18.03.2020 13:19:41	1	0	1	1	50	60.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	40.875	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 13:19:41	1	0	1	1	50	60.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	40.875	2004
18.03.2020 13:19:41	1	0	1	1	50	60.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	40.875	2004
18.03.2020 13:19:42	1	0	1	1	50	60.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	40.75	2004
18.03.2020 13:19:43	1	0	1	1	50	60.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	40.75	2004
18.03.2020 13:19:44	1	0	1	1	50	60.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	40.6875	2004
18.03.2020 13:19:45	1	0	1	1	50	60.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	38	2004
18.03.2020 13:19:46	1	0	1	1	50	58	0	0	0	0	30000	0	0	30000	37.875	2004
18.03.2020 13:19:48	1	0	1	1	50	57.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	37.9375	2004
18.03.2020 13:19:49	1	0	1	1	50	57.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	40.625	2004
18.03.2020 13:19:50	1	0	1	1	50	60.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	40.8125	2004
18.03.2020 13:19:51	1	0	1	1	50	60.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	40.6875	2004
18.03.2020 13:19:52	1	0	1	1	50	60.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	38	2004
18.03.2020 13:19:53	1	0	1	1	50	58	0	0	0	0	30000	0	0	30000	40.6875	2004
18.03.2020 13:19:54	1	0	1	1	50	60.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	38	2004
18.03.2020 13:19:55	1	0	1	1	50	58	0	0	0	0	30000	0	0	30000	38	2004
18.03.2020 13:19:56	1	0	1	1	49.75	58	0	0	0	0	30000	0	0	30000	40.75	2004
18.03.2020 13:19:57	1	0	1	1	49.75	60.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	40.75	2004
18.03.2020 13:19:58	1	0	1	1	49.75	60.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	40.6875	2004
18.03.2020 13:19:59	1	0	1	1	49.75	60.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	40.6875	2004
18.03.2020 13:20:00	1	0	1	1	49.75	60.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	40.6875	2004
18.03.2020 13:20:01	1	0	1	1	49.75	60.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	38	2004
18.03.2020 13:20:02	1	0	1	1	49.75	58	0	0	0	0	30000	0	0	30000	40.625	2004
18.03.2020 13:20:03	1	0	1	1	49.75	60.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	40.75	2004
18.03.2020 13:20:04	1	0	1	1	49.75	60.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	40.8125	2004
18.03.2020 13:20:05	1	0	1	1	49.75	60.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	40.625	2004
18.03.2020 13:20:06	1	0	1	1	50	60.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	40.8125	2004
18.03.2020 13:20:07	1	0	1	1	50	60.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	40.75	2004
18.03.2020 13:20:08	1	0	1	1	50	60.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	40.75	2004
18.03.2020 13:20:09	1	0	1	1	50	60.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	40.8125	2004
18.03.2020 13:20:10	1	0	1	1	50	60.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	40.6875	2004
18.03.2020 13:20:11	1	0	1	1	50	60.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	40.8125	2004
18.03.2020 13:20:12	1	0	1	1	50	60.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	40.6875	2004
18.03.2020 13:20:13	1	0	1	1	50	60.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	41	2004
18.03.2020 13:20:14	1	0	1	1	50	61	0	0	0	0	30000	0	0	30000	40.75	2004
18.03.2020 13:20:15	1	0	1	1	50	60.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	38.75	2004
18.03.2020 13:20:16	1	0	1	1	50	61	0	0	0	0	30000	0	0	30000	38.8125	2004
18.03.2020 13:20:17	1	0	1	1	50	58.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	40.6875	2004
18.03.2020 13:20:18	1	0	1	1	50	60.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	37.9375	2004
18.03.2020 13:20:19	1	0	1	1	50	57.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	37.8125	2004
18.03.2020 13:20:20	1	0	1	1	50	57.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	37.9375	2004
18.03.2020 13:20:21	1	0	1	1	50	57.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	40.625	2004
18.03.2020 13:20:22	1	0	1	1	50	60.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	37.8125	2004
18.03.2020 13:20:23	1	0	1	1	50	57.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	37.8125	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 13:20:24	1	0	1	1	50	57.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	37.875	2004
18.03.2020 13:20:25	1	0	1	1	47	57.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	40.5625	2004
18.03.2020 13:20:26	1	0	1	1	47	60.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	41	2004
18.03.2020 13:20:28	1	0	1	1	47	61	0	0	0	0	30000	0	0	30000	40.625	2004
18.03.2020 13:20:29	1	0	1	1	47	60.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	37.9375	2004
18.03.2020 13:20:30	1	0	1	1	47	57.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	37.75	2004
18.03.2020 13:20:31	1	0	1	1	47	57.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	40.6875	2004
18.03.2020 13:20:32	1	0	1	1	47	60.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	40.625	2004
18.03.2020 13:20:33	1	0	1	1	47	60.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	40.8125	2004
18.03.2020 13:20:34	1	0	1	1	47	60.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	40.875	2004
18.03.2020 13:20:35	1	0	1	1	47	60.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	40.6875	2004
18.03.2020 13:20:36	1	0	1	1	49.5	60.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	37.8125	2004
18.03.2020 13:20:37	1	0	1	1	49.5	57.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	40.5625	2004
18.03.2020 13:20:43	1	0	1	1	49.5	60.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	40.6875	2004
18.03.2020 13:20:43	1	0	1	1	49.5	60.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	40.6875	2004
18.03.2020 13:20:43	1	0	1	1	49.5	60.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	40.6875	2004
18.03.2020 13:20:43	1	0	1	1	49.5	60.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	40.6875	2004
18.03.2020 13:20:43	1	0	1	1	49.5	60.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	40.6875	2004
18.03.2020 13:20:43	1	0	1	1	49.5	60.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	40.6875	2004
18.03.2020 13:20:44	1	0	1	1	49.5	60.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	40.5	2004
18.03.2020 13:20:45	1	0	1	1	49.5	60.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	40.625	2004
18.03.2020 13:20:46	1	0	1	1	49.5	60.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	40.5625	2004
18.03.2020 13:20:47	1	0	1	1	49.5	60.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	40.625	2004
18.03.2020 13:20:48	1	0	1	1	49.5	60.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	40.5	2004
18.03.2020 13:20:49	1	0	1	1	49.5	60.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	40.625	2004
18.03.2020 13:20:50	1	0	1	1	49.5	60.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	40.4375	2004
18.03.2020 13:20:51	1	0	1	1	49.5	60.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	40.5	2004
18.03.2020 13:20:52	1	0	1	1	49.5	60.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	40.5625	2004
18.03.2020 13:20:53	1	0	1	1	49.5	60.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	40.375	2004
18.03.2020 13:20:54	1	0	1	1	49.5	60.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	41	2004
18.03.2020 13:20:55	1	0	1	1	49.5	61	0	0	0	0	30000	0	0	30000	40.8125	2004
18.03.2020 13:20:56	1	0	1	1	49.75	60.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	40.5625	2004
18.03.2020 13:20:57	1	0	1	1	49.75	57.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	37.75	2004
18.03.2020 13:20:58	1	0	1	1	49.75	57.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	37.75	2004
18.03.2020 13:20:59	1	0	1	1	49.75	57.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	40.6875	2004
18.03.2020 13:21:00	1	0	1	1	49.75	60.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	40.6875	2004
18.03.2020 13:21:01	1	0	1	1	49.75	60.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	37.6875	2004
18.03.2020 13:21:02	1	0	1	1	49.75	57.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	40.5625	2004
18.03.2020 13:21:03	1	0	1	1	49.75	60.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	37.625	2004
18.03.2020 13:21:04	1	0	1	1	49.75	57.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	37.75	2004
18.03.2020 13:21:05	1	0	1	1	47	57.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	40.5625	2004
18.03.2020 13:21:06	1	0	1	1	47	60.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	40.5	2004
18.03.2020 13:21:07	1	0	1	1	47	60.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	37.6875	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 13:21:08	1	0	1	1	47	57.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	40.5625	2004
18.03.2020 13:21:09	1	0	1	1	47	60.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	40.4375	2004
18.03.2020 13:21:10	1	0	1	1	47	60.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	40.5625	2004
18.03.2020 13:21:12	1	0	1	1	47	60.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	37.625	2004
18.03.2020 13:21:13	1	0	1	1	47	57.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	40.5	2004
18.03.2020 13:21:16	1	0	1	1	47	60.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	40.4375	2004
18.03.2020 13:21:16	1	0	1	1	49.5	60.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	37.6875	2004
18.03.2020 13:21:17	1	0	1	1	49.5	57.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	40.4375	2004
18.03.2020 13:21:18	1	0	1	1	49.5	60.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	37.6875	2004
18.03.2020 13:21:19	1	0	1	1	49.5	57.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	37.6875	2004
18.03.2020 13:21:20	1	0	1	1	49.5	57.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	40.5	2004
18.03.2020 13:21:21	1	0	1	1	49.5	60.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	37.625	2004
18.03.2020 13:21:22	1	0	1	1	49.5	57.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	37.625	2004
18.03.2020 13:21:23	1	0	1	1	49.5	57.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	37.5625	2004
18.03.2020 13:21:24	1	0	1	1	49.5	57.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	37.75	2004
18.03.2020 13:21:25	1	0	1	1	49.5	57.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	40.375	2004
18.03.2020 13:21:26	1	0	1	1	47.25	60.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	40.375	2004
18.03.2020 13:21:27	1	0	1	1	47.25	60.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	40.4375	2004
18.03.2020 13:21:28	1	0	1	1	47.25	60.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	40.3125	2004
18.03.2020 13:21:29	1	0	1	1	47.25	60.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	37.625	2004
18.03.2020 13:21:30	1	0	1	1	47.25	57.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	40.5	2004
18.03.2020 13:21:31	1	0	1	1	47.25	60.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	40.5	2004
18.03.2020 13:21:32	1	0	1	1	47.25	60.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	40.5	2004
18.03.2020 13:21:33	1	0	1	1	47.25	60.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	40.5	2004
18.03.2020 13:21:34	1	0	1	1	47.25	60.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	40.375	2004
18.03.2020 13:21:35	1	0	1	1	47.25	60.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	40.75	2004
18.03.2020 13:21:36	1	0	1	1	49.5	60.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	40.625	2004
18.03.2020 13:21:37	1	0	1	1	49.5	60.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	37.625	2004
18.03.2020 13:21:38	1	0	1	1	49.5	57.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	40.75	2004
18.03.2020 13:21:39	1	0	1	1	49.5	60.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	37.625	2004
18.03.2020 13:21:46	1	0	1	1	46.5	57.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	37.5	2004
18.03.2020 13:21:46	1	0	1	1	46.5	57.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	37.5	2004
18.03.2020 13:21:46	1	0	1	1	46.5	57.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	37.5	2004
18.03.2020 13:21:46	1	0	1	1	46.5	57.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	37.5	2004
18.03.2020 13:21:46	1	0	1	1	46.5	57.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	37.5	2004
18.03.2020 13:21:46	1	0	1	1	46.5	57.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	37.5	2004
18.03.2020 13:21:46	1	0	1	1	46.5	57.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	40.25	2004
18.03.2020 13:21:47	1	0	1	1	46.5	60.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	40.5	2004
18.03.2020 13:21:48	1	0	1	1	46.5	60.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	37.5625	2004
18.03.2020 13:21:49	1	0	1	1	46.5	57.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	37.5	2004
18.03.2020 13:21:50	1	0	1	1	46.5	57.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	40.4375	2004
18.03.2020 13:21:52	1	0	1	1	46.5	60.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	40.25	2004
18.03.2020 13:21:53	1	0	1	1	46.5	60.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	37.5625	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 13:21:54	1	0	1	1	46.5	57.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	37.4375	2004
18.03.2020 13:21:55	1	0	1	1	46.5	57.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	37.5	2004
18.03.2020 13:21:56	1	0	1	1	46.5	57.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	37.5	2004
18.03.2020 13:21:57	1	0	1	1	46.5	57.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	37.4375	2004
18.03.2020 13:21:58	1	0	1	1	46.5	57.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	40.375	2004
18.03.2020 13:21:59	1	0	1	1	46.5	60.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	40.3125	2004
18.03.2020 13:22:00	1	0	1	1	46.5	60.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	40.25	2004
18.03.2020 13:22:01	1	0	1	1	46.5	60.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	37.4375	2004
18.03.2020 13:22:02	1	0	1	1	46.5	57.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	37.5625	2004
18.03.2020 13:22:03	1	0	1	1	46.5	57.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	37.4375	2004
18.03.2020 13:22:04	1	0	1	1	46.5	57.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	40.375	2004
18.03.2020 13:22:05	1	0	1	1	46.5	60.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	40.125	2004
18.03.2020 13:22:06	1	0	1	1	49.25	60	0	0	0	0	30000	0	0	30000	37.4375	2004
18.03.2020 13:22:07	1	0	1	1	49.25	57.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	40.25	2004
18.03.2020 13:22:08	1	0	1	1	49.25	60.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	40.25	2004
18.03.2020 13:22:09	1	0	1	1	49.25	60.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	40.5	2004
18.03.2020 13:22:10	1	0	1	1	49.25	60.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	37.375	2004
18.03.2020 13:22:11	1	0	1	1	49.25	57.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	40.4375	2004
18.03.2020 13:22:12	1	0	1	1	49.25	60.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	40.3125	2004
18.03.2020 13:22:13	1	0	1	1	49.25	60.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	40.1875	2004
18.03.2020 13:22:14	1	0	1	1	49.25	60	0	0	0	0	30000	0	0	30000	40.3125	2004
18.03.2020 13:22:15	1	0	1	1	49.25	60.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	40.25	2004
18.03.2020 13:22:16	1	0	1	1	49.5	60.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	40.1875	2004
18.03.2020 13:22:17	1	0	1	1	49.5	60	0	0	0	0	30000	0	0	30000	40.1875	2004
18.03.2020 13:22:18	1	0	1	1	49.5	60	0	0	0	0	30000	0	0	30000	40.5	2004
18.03.2020 13:22:19	1	0	1	1	49.5	60.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	40.5625	2004
18.03.2020 13:22:20	1	0	1	1	49.5	60.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	40.1875	2004
18.03.2020 13:22:21	1	0	1	1	49.5	60.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	40.1875	2004
18.03.2020 13:22:22	1	0	1	1	49.5	60	0	0	0	0	30000	0	0	30000	37.4375	2004
18.03.2020 13:22:23	1	0	1	1	49.5	57.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	37.375	2004
18.03.2020 13:22:24	1	0	1	1	49.5	57.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	40.1875	2004
18.03.2020 13:22:25	1	0	1	1	49.5	60	0	0	0	0	30000	0	0	30000	37.375	2004
18.03.2020 13:22:26	1	0	1	1	49.5	57.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	40.1875	2004
18.03.2020 13:22:27	1	0	1	1	49.5	60	0	0	0	0	30000	0	0	30000	40.1875	2004
18.03.2020 13:22:28	1	0	1	1	49.5	60	0	0	0	0	30000	0	0	30000	40.125	2004
18.03.2020 13:22:29	1	0	1	1	49.5	60	0	0	0	0	30000	0	0	30000	37.3125	2004
18.03.2020 13:22:30	1	0	1	1	49.5	57.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	37.3125	2004
18.03.2020 13:22:31	1	0	1	1	49.5	57.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	40.125	2004
18.03.2020 13:22:33	1	0	1	1	49.5	60	0	0	0	0	30000	0	0	30000	40.3125	2004
18.03.2020 13:22:34	1	0	1	1	49.5	60.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	40.3125	2004
18.03.2020 13:22:35	1	0	1	1	49.5	60.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	40.25	2004
18.03.2020 13:22:36	1	0	1	1	49.5	60.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	40.1875	2004
18.03.2020 13:22:37	1	0	1	1	49.5	60	0	0	0	0	30000	0	0	30000	40.3125	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 13:22:38	1	0	1	1	49.5	60.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	40.125	2004
18.03.2020 13:22:39	1	0	1	1	49.5	60	0	0	0	0	30000	0	0	30000	37.375	2004
18.03.2020 13:22:40	1	0	1	1	49.5	57.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	40.1875	2004
18.03.2020 13:22:41	1	0	1	1	49.5	60	0	0	0	0	30000	0	0	30000	40.125	2004
18.03.2020 13:22:47	1	0	1	1	49.5	60	0	0	0	0	30000	0	0	30000	40.0625	2004
18.03.2020 13:22:47	1	0	1	1	49.5	60	0	0	0	0	30000	0	0	30000	40.0625	2004
18.03.2020 13:22:47	1	0	1	1	49.5	60	0	0	0	0	30000	0	0	30000	40.0625	2004
18.03.2020 13:22:47	1	0	1	1	49.5	60	0	0	0	0	30000	0	0	30000	40.0625	2004
18.03.2020 13:22:47	1	0	1	1	49.5	60	0	0	0	0	30000	0	0	30000	40.0625	2004
18.03.2020 13:22:47	1	0	1	1	49.5	60	0	0	0	0	30000	0	0	30000	40.0625	2004
18.03.2020 13:22:48	1	0	1	1	49.5	60	0	0	0	0	30000	0	0	30000	40.0625	2004
18.03.2020 13:22:49	1	0	1	1	49.5	60	0	0	0	0	30000	0	0	30000	40.0625	2004
18.03.2020 13:22:50	1	0	1	1	49.5	60	0	0	0	0	30000	0	0	30000	37.3125	2004
18.03.2020 13:22:51	1	0	1	1	49.5	57.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	40.125	2004
18.03.2020 13:22:52	1	0	1	1	49.5	60	0	0	0	0	30000	0	0	30000	37.25	2004
18.03.2020 13:22:53	1	0	1	1	49.5	57.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	40.0625	2004
18.03.2020 13:22:54	1	0	1	1	49.5	60	0	0	0	0	30000	0	0	30000	40.125	2004
18.03.2020 13:22:55	1	0	1	1	49.5	60	0	0	0	0	30000	0	0	30000	40.125	2004
18.03.2020 13:22:56	1	0	1	1	49.25	60	0	0	0	0	30000	0	0	30000	40.4375	2004
18.03.2020 13:22:57	1	0	1	1	49.25	60.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	40.5	2004
18.03.2020 13:22:58	1	0	1	1	49.25	60.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	40.3125	2004
18.03.2020 13:22:59	1	0	1	1	49.25	60.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	40.5	2004
18.03.2020 13:23:00	1	0	1	1	49.25	60.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	40.1875	2004
18.03.2020 13:23:01	1	0	1	1	49.25	60	0	0	0	0	30000	0	0	30000	40.0625	2004
18.03.2020 13:23:02	1	0	1	1	49.25	60	0	0	0	0	30000	0	0	30000	37.375	2004
18.03.2020 13:23:03	1	0	1	1	49.25	57.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	37.375	2004
18.03.2020 13:23:04	1	0	1	1	49.25	57.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	39.9375	2004
18.03.2020 13:23:05	1	0	1	1	49.5	59.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	40	2004
18.03.2020 13:23:06	1	0	1	1	49.5	60	0	0	0	0	30000	0	0	30000	40.125	2004
18.03.2020 13:23:07	1	0	1	1	49.5	60	0	0	0	0	30000	0	0	30000	40	2004
18.03.2020 13:23:08	1	0	1	1	49.5	60	0	0	0	0	30000	0	0	30000	40.0625	2004
18.03.2020 13:23:09	1	0	1	1	49.5	60	0	0	0	0	30000	0	0	30000	37.25	2004
18.03.2020 13:23:10	1	0	1	1	49.5	57.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	40.125	2004
18.03.2020 13:23:11	1	0	1	1	49.5	60	0	0	0	0	30000	0	0	30000	37.3125	2004
18.03.2020 13:23:13	1	0	1	1	49.5	57.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	40.0625	2004
18.03.2020 13:23:14	1	0	1	1	49.5	60	0	0	0	0	30000	0	0	30000	40.0625	2004
18.03.2020 13:23:15	1	0	1	1	49.5	60	0	0	0	0	30000	0	0	30000	40	2004
18.03.2020 13:23:16	1	0	1	1	49.25	60	0	0	0	0	30000	0	0	30000	39.875	2004
18.03.2020 13:23:17	1	0	1	1	49.25	59.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	40.125	2004
18.03.2020 13:23:18	1	0	1	1	49.25	60	0	0	0	0	30000	0	0	30000	37.1875	2004
18.03.2020 13:23:19	1	0	1	1	49.25	57	0	0	0	0	30000	0	0	30000	37.3125	2004
18.03.2020 13:23:20	1	0	1	1	49.25	57.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	37.3125	2004
18.03.2020 13:23:21	1	0	1	1	49.25	57.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	40.0625	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 13:23:22	1	0	1	1	49.25	60	0	0	0	0	30000	0	0	30000	40.1875	2004
18.03.2020 13:23:23	1	0	1	1	49.25	60	0	0	0	0	30000	0	0	30000	40	2004
18.03.2020 13:23:24	1	0	1	1	49.25	60	0	0	0	0	30000	0	0	30000	37.3125	2004
18.03.2020 13:23:25	1	0	1	1	49.25	57.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	39.9375	2004
18.03.2020 13:23:26	1	0	1	1	49	59.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	39.875	2004
18.03.2020 13:23:27	1	0	1	1	49	59.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	37.1875	2004
18.03.2020 13:23:28	1	0	1	1	49	57	0	0	0	0	30000	0	0	30000	37.1875	2004
18.03.2020 13:23:29	1	0	1	1	49	57	0	0	0	0	30000	0	0	30000	39.9375	2004
18.03.2020 13:23:30	1	0	1	1	49	59.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	37.25	2004
18.03.2020 13:23:31	1	0	1	1	49	57.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	40	2004
18.03.2020 13:23:32	1	0	1	1	49	60	0	0	0	0	30000	0	0	30000	37.25	2004
18.03.2020 13:23:33	1	0	1	1	49	57.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	39.875	2004
18.03.2020 13:23:34	1	0	1	1	49	59.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	40	2004
18.03.2020 13:23:35	1	0	1	1	49	60	0	0	0	0	30000	0	0	30000	39.8125	2004
18.03.2020 13:23:36	1	0	1	1	49	59.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	37.1875	2004
18.03.2020 13:23:37	1	0	1	1	49	57	0	0	0	0	30000	0	0	30000	38.5625	2004
18.03.2020 13:23:38	1	0	1	1	49	58.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	39.875	2004
18.03.2020 13:23:39	1	0	1	1	49	59.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	40.375	2004
18.03.2020 13:23:40	1	0	1	1	49	60.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	40.3125	2004
18.03.2020 13:23:41	1	0	1	1	49	60.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	40.0625	2004
18.03.2020 13:23:42	1	0	1	1	49	60	0	0	0	0	30000	0	0	30000	37.25	2004
18.03.2020 13:23:49	1	0	1	1	49	57	0	0	0	0	30000	0	0	30000	37.1875	2004
18.03.2020 13:23:49	1	0	1	1	49	57	0	0	0	0	30000	0	0	30000	37.1875	2004
18.03.2020 13:23:49	1	0	1	1	49	57	0	0	0	0	30000	0	0	30000	37.1875	2004
18.03.2020 13:23:49	1	0	1	1	49	57	0	0	0	0	30000	0	0	30000	37.1875	2004
18.03.2020 13:23:49	1	0	1	1	49	57	0	0	0	0	30000	0	0	30000	37.1875	2004
18.03.2020 13:23:49	1	0	1	1	49	57	0	0	0	0	30000	0	0	30000	37.1875	2004
18.03.2020 13:23:49	1	0	1	1	49	57	0	0	0	0	30000	0	0	30000	39.9375	2004
18.03.2020 13:23:50	1	0	1	1	49	59.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	39.9375	2004
18.03.2020 13:23:52	1	0	1	1	49	59.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	39.9375	2004
18.03.2020 13:23:53	1	0	1	1	49	59.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	37.1875	2004
18.03.2020 13:23:54	1	0	1	1	49	57	0	0	0	0	30000	0	0	30000	37.25	2004
18.03.2020 13:23:55	1	0	1	1	49	57.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	39.875	2004
18.03.2020 13:23:56	1	0	1	1	48.5	59.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	39.875	2004
18.03.2020 13:23:57	1	0	1	1	48.5	59.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	37.125	2004
18.03.2020 13:23:58	1	0	1	1	48.5	57	0	0	0	0	30000	0	0	30000	39.9375	2004
18.03.2020 13:23:59	1	0	1	1	48.5	59.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	39.875	2004
18.03.2020 13:24:00	1	0	1	1	48.5	59.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	39.9375	2004
18.03.2020 13:24:01	1	0	1	1	48.5	59.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	39.875	2004
18.03.2020 13:24:02	1	0	1	1	48.5	59.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	37.0625	2004
18.03.2020 13:24:03	1	0	1	1	48.5	57	0	0	0	0	30000	0	0	30000	39.875	2004
18.03.2020 13:24:04	1	0	1	1	48.5	59.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	39.75	2004
18.03.2020 13:24:05	1	0	1	1	48.5	59.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	39.875	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 13:24:06	1	0	1	1	48.75	59.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	37.1875	2004
18.03.2020 13:24:07	1	0	1	1	48.75	57	0	0	0	0	30000	0	0	30000	39.8125	2004
18.03.2020 13:24:08	1	0	1	1	48.75	59.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	40.125	2004
18.03.2020 13:24:09	1	0	1	1	48.75	60	0	0	0	0	30000	0	0	30000	37	2004
18.03.2020 13:24:10	1	0	1	1	48.75	57	0	0	0	0	30000	0	0	30000	39.875	2004
18.03.2020 13:24:11	1	0	1	1	48.75	59.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	39.75	2004
18.03.2020 13:24:12	1	0	1	1	48.75	59.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	39.875	2004
18.03.2020 13:24:13	1	0	1	1	48.75	59.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	37.1875	2004
18.03.2020 13:24:14	1	0	1	1	48.75	57	0	0	0	0	30000	0	0	30000	39.8125	2004
18.03.2020 13:24:15	1	0	1	1	48.75	59.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	39.8125	2004
18.03.2020 13:24:16	1	0	1	1	48.75	59.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	39.9375	2004
18.03.2020 13:24:17	1	0	1	1	48.75	59.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	40.1875	2004
18.03.2020 13:24:18	1	0	1	1	48.75	60	0	0	0	0	30000	0	0	30000	39.625	2004
18.03.2020 13:24:19	1	0	1	1	48.75	59.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	39.9375	2004
18.03.2020 13:24:20	1	0	1	1	48.75	59.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	40.0625	2004
18.03.2020 13:24:21	1	0	1	1	48.75	59.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	39.75	2004
18.03.2020 13:24:22	1	0	1	1	48.75	59.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	39.75	2004
18.03.2020 13:24:23	1	0	1	1	48.75	59.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	39.75	2004
18.03.2020 13:24:24	1	0	1	1	48.75	59.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	39.75	2004
18.03.2020 13:24:25	1	0	1	1	49	59.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	39.75	2004
18.03.2020 13:24:26	1	0	1	1	49	59.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	39.75	2004
18.03.2020 13:24:27	1	0	1	1	49	59.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	39.75	2004
18.03.2020 13:24:28	1	0	1	1	49	59.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	39.8125	2004
18.03.2020 13:24:29	1	0	1	1	49	59.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	37	2004
18.03.2020 13:24:30	1	0	1	1	49	57	0	0	0	0	30000	0	0	30000	39.625	2004
18.03.2020 13:24:31	1	0	1	1	49	59.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	39.75	2004
18.03.2020 13:24:32	1	0	1	1	49	59.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	39.75	2004
18.03.2020 13:24:34	1	0	1	1	49	59.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	37	2004
18.03.2020 13:24:35	1	0	1	1	49	57	0	0	0	0	30000	0	0	30000	39.75	2004
18.03.2020 13:24:36	1	0	1	1	48.75	59.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	37	2004
18.03.2020 13:24:37	1	0	1	1	48.75	57	0	0	0	0	30000	0	0	30000	39.8125	2004
18.03.2020 13:24:38	1	0	1	1	48.75	59.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	37	2004
18.03.2020 13:24:39	1	0	1	1	48.75	57	0	0	0	0	30000	0	0	30000	39.75	2004
18.03.2020 13:24:40	1	0	1	1	48.75	59.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	39.75	2004
18.03.2020 13:24:41	1	0	1	1	48.75	59.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	38.75	2004
18.03.2020 13:24:42	1	0	1	1	48.75	58.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	37	2004
18.03.2020 13:24:43	1	0	1	1	48.75	57	0	0	0	0	30000	0	0	30000	39.8125	2004
18.03.2020 13:24:44	1	0	1	1	48.75	59.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	39	2004
18.03.2020 13:24:50	1	0	1	1	49	59.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	36.9375	2004
18.03.2020 13:24:50	1	0	1	1	49	59.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	36.9375	2004
18.03.2020 13:24:50	1	0	1	1	49	59.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	36.9375	2004
18.03.2020 13:24:50	1	0	1	1	49	59.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	36.9375	2004
18.03.2020 13:24:50	1	0	1	1	49	59.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	36.9375	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 13:24:50	1	0	1	1	49	59.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	36.9375	2004
18.03.2020 13:24:51	1	0	1	1	49	56.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	39.75	2004
18.03.2020 13:24:52	1	0	1	1	49	59.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	36.9375	2004
18.03.2020 13:24:53	1	0	1	1	49	56.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	39.75	2004
18.03.2020 13:24:54	1	0	1	1	49	59.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	37	2004
18.03.2020 13:24:55	1	0	1	1	49	57	0	0	0	0	30000	0	0	30000	39.75	2004
18.03.2020 13:24:56	1	0	1	1	49.25	59.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	39.75	2004
18.03.2020 13:24:57	1	0	1	1	49.25	59.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	39.75	2004
18.03.2020 13:24:58	1	0	1	1	49.25	59.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	36.875	2004
18.03.2020 13:24:59	1	0	1	1	49.25	56.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	39.75	2004
18.03.2020 13:25:00	1	0	1	1	49.25	59.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	40	2004
18.03.2020 13:25:01	1	0	1	1	49.25	60	0	0	0	0	30000	0	0	30000	39.75	2004
18.03.2020 13:25:02	1	0	1	1	49.25	59.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	39.8125	2004
18.03.2020 13:25:03	1	0	1	1	49.25	59.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	40	2004
18.03.2020 13:25:04	1	0	1	1	49.25	56.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	36.875	2004
18.03.2020 13:25:05	1	0	1	1	49.5	56.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	36.9375	2004
18.03.2020 13:25:06	1	0	1	1	49.5	56.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	36.875	2004
18.03.2020 13:25:07	1	0	1	1	49.5	56.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	36.875	2004
18.03.2020 13:25:08	1	0	1	1	49.5	56.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	36.875	2004
18.03.2020 13:25:09	1	0	1	1	49.5	56.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	36.875	2004
18.03.2020 13:25:10	1	0	1	1	49.5	56.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	36.875	2004
18.03.2020 13:25:11	1	0	1	1	49.5	56.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	39.6875	2004
18.03.2020 13:25:12	1	0	1	1	49.5	59.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	39.75	2004
18.03.2020 13:25:13	1	0	1	1	49.5	59.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	39.75	2004
18.03.2020 13:25:15	1	0	1	1	49.5	59.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	36.8125	2004
18.03.2020 13:25:16	1	0	1	1	47	56.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	36.875	2004
18.03.2020 13:25:17	1	0	1	1	47	56.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	39.75	2004
18.03.2020 13:25:18	1	0	1	1	47	59.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	39.6875	2004
18.03.2020 13:25:19	1	0	1	1	47	59.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	36.875	2004
18.03.2020 13:25:20	1	0	1	1	47	56.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	36.875	2004
18.03.2020 13:25:21	1	0	1	1	47	56.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	36.875	2004
18.03.2020 13:25:22	1	0	1	1	47	56.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	39.5625	2004
18.03.2020 13:25:23	1	0	1	1	47	59.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	39.75	2004
18.03.2020 13:25:24	1	0	1	1	47	59.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	39.5625	2004
18.03.2020 13:25:25	1	0	1	1	47	59.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	39.6875	2004
18.03.2020 13:25:26	1	0	1	1	49.75	59.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	38	2004
18.03.2020 13:25:27	1	0	1	1	49.75	58	0	0	0	0	30000	0	0	30000	36.8125	2004
18.03.2020 13:25:28	1	0	1	1	49.75	56.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	36.8125	2004
18.03.2020 13:25:29	1	0	1	1	49.75	56.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	39.6875	2004
18.03.2020 13:25:30	1	0	1	1	49.75	59.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	39.5625	2004
18.03.2020 13:25:31	1	0	1	1	49.75	59.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	39.625	2004
18.03.2020 13:25:32	1	0	1	1	49.75	59.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	39.6875	2004
18.03.2020 13:25:33	1	0	1	1	49.75	59.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	39.5625	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 13:25:34	1	0	1	1	49.75	59.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	39.5625	2004
18.03.2020 13:25:35	1	0	1	1	49.75	59.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	39.5625	2004
18.03.2020 13:25:36	1	0	1	1	49.75	59.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	39.5625	2004
18.03.2020 13:25:37	1	0	1	1	49.75	59.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	39.625	2004
18.03.2020 13:25:38	1	0	1	1	49.75	59.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	36.8125	2004
18.03.2020 13:25:39	1	0	1	1	49.75	56.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	36.8125	2004
18.03.2020 13:25:40	1	0	1	1	49.75	56.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	39.625	2004
18.03.2020 13:25:41	1	0	1	1	49.75	59.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	39.6875	2004
18.03.2020 13:25:42	1	0	1	1	49.75	59.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	39.625	2004
18.03.2020 13:25:43	1	0	1	1	49.75	59.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	39.875	2004
18.03.2020 13:25:44	1	0	1	1	49.75	59.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	39.75	2004
18.03.2020 13:25:45	1	0	1	1	49.75	59.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	39.5	2004
18.03.2020 13:25:52	1	0	1	1	49.75	59.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	36.75	2004
18.03.2020 13:25:52	1	0	1	1	49.75	59.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	36.75	2004
18.03.2020 13:25:52	1	0	1	1	49.75	59.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	36.75	2004
18.03.2020 13:25:52	1	0	1	1	49.75	59.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	36.75	2004
18.03.2020 13:25:52	1	0	1	1	49.75	59.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	36.75	2004
18.03.2020 13:25:52	1	0	1	1	49.75	59.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	36.75	2004
18.03.2020 13:25:52	1	0	1	1	49.75	56.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	39.6875	2004
18.03.2020 13:25:53	1	0	1	1	49.75	59.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	39.625	2004
18.03.2020 13:25:54	1	0	1	1	49.75	59.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	39.5	2004
18.03.2020 13:25:55	1	0	1	1	49.5	59.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	39.625	2004
18.03.2020 13:25:56	1	0	1	1	49.5	59.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	36.6875	2004
18.03.2020 13:25:58	1	0	1	1	49.5	56.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	36.5625	2004
18.03.2020 13:25:59	1	0	1	1	49.5	56.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	39.625	2004
18.03.2020 13:26:00	1	0	1	1	49.5	59.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	36.6875	2004
18.03.2020 13:26:01	1	0	1	1	49.5	56.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	36.6875	2004
18.03.2020 13:26:02	1	0	1	1	49.5	56.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	39.5	2004
18.03.2020 13:26:03	1	0	1	1	49.5	59.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	36.6875	2004
18.03.2020 13:26:04	1	0	1	1	49.5	56.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	39.5625	2004
18.03.2020 13:26:05	1	0	1	1	49.5	59.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	39.5	2004
18.03.2020 13:26:06	1	0	1	1	48	59.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	39.4375	2004
18.03.2020 13:26:07	1	0	1	1	48	59.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	39.375	2004
18.03.2020 13:26:08	1	0	1	1	48	59.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	39.5625	2004
18.03.2020 13:26:09	1	0	1	1	48	59.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	37.4375	2004
18.03.2020 13:26:10	1	0	1	1	48	57.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	38.0625	2004
18.03.2020 13:26:11	1	0	1	1	48	58	0	0	0	0	30000	0	0	30000	39.5625	2004
18.03.2020 13:26:12	1	0	1	1	48	59.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	36.5625	2004
18.03.2020 13:26:13	1	0	1	1	48	56.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	39.5625	2004
18.03.2020 13:26:14	1	0	1	1	48	59.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	36.625	2004
18.03.2020 13:26:15	1	0	1	1	48	56.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	39.4375	2004
18.03.2020 13:26:16	1	0	1	1	49.25	59.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	39.5	2004
18.03.2020 13:26:17	1	0	1	1	49.25	59.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	36.6875	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 13:26:18	1	0	1	1	49.25	56.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	39.375	2004
18.03.2020 13:26:19	1	0	1	1	49.25	59.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	39.5625	2004
18.03.2020 13:26:20	1	0	1	1	49.25	59.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	39.4375	2004
18.03.2020 13:26:21	1	0	1	1	49.25	59.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	39.4375	2004
18.03.2020 13:26:22	1	0	1	1	49.25	59.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	39.4375	2004
18.03.2020 13:26:23	1	0	1	1	49.25	59.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	39.5	2004
18.03.2020 13:26:24	1	0	1	1	49.25	59.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	39.4375	2004
18.03.2020 13:26:25	1	0	1	1	49.25	59.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	39.4375	2004
18.03.2020 13:26:26	1	0	1	1	49.75	59.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	39.5	2004
18.03.2020 13:26:27	1	0	1	1	49.75	59.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	37.4375	2004
18.03.2020 13:26:28	1	0	1	1	49.75	57.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	39.6875	2004
18.03.2020 13:26:29	1	0	1	1	49.75	59.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	39.4375	2004
18.03.2020 13:26:30	1	0	1	1	49.75	59.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	38.1875	2004
18.03.2020 13:26:31	1	0	1	1	49.75	56.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	39.4375	2004
18.03.2020 13:26:32	1	0	1	1	49.75	59.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	36.625	2004
18.03.2020 13:26:33	1	0	1	1	49.75	56.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	38.75	2004
18.03.2020 13:26:34	1	0	1	1	49.75	58.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	36.6875	2004
18.03.2020 13:26:35	1	0	1	1	48.75	56.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	39.25	2004
18.03.2020 13:26:36	1	0	1	1	48.75	59.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	39.5625	2004
18.03.2020 13:26:37	1	0	1	1	48.75	59.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	39.5	2004
18.03.2020 13:26:38	1	0	1	1	48.75	59.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	39.4375	2004
18.03.2020 13:26:40	1	0	1	1	48.75	59.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	39.4375	2004
18.03.2020 13:26:41	1	0	1	1	48.75	59.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	39.4375	2004
18.03.2020 13:26:42	1	0	1	1	48.75	59.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	36.625	2004
18.03.2020 13:26:43	1	0	1	1	48.75	56.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	36.5625	2004
18.03.2020 13:26:44	1	0	1	1	48.75	56.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	36.5625	2004
18.03.2020 13:26:45	1	0	1	1	48.75	56.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	36.625	2004
18.03.2020 13:26:46	1	0	1	1	49	56.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	39.5625	2004
18.03.2020 13:26:47	1	0	1	1	49	59.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	39.375	2004
18.03.2020 13:26:53	1	0	1	1	49	56.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	36.5625	2004
18.03.2020 13:26:53	1	0	1	1	49	56.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	36.5625	2004
18.03.2020 13:26:53	1	0	1	1	49	56.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	36.5625	2004
18.03.2020 13:26:53	1	0	1	1	49	56.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	36.5625	2004
18.03.2020 13:26:53	1	0	1	1	49	56.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	36.5625	2004
18.03.2020 13:26:53	1	0	1	1	49	56.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	36.5625	2004
18.03.2020 13:26:54	1	0	1	1	49	56.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	36.5625	2004
18.03.2020 13:26:55	1	0	1	1	49	56.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	36.5625	2004
18.03.2020 13:26:56	1	0	1	1	47.5	56.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	39.3125	2004
18.03.2020 13:26:57	1	0	1	1	47.5	59.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	39.375	2004
18.03.2020 13:26:58	1	0	1	1	47.5	59.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	39.3125	2004
18.03.2020 13:26:59	1	0	1	1	47.5	59.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	39.5	2004
18.03.2020 13:27:00	1	0	1	1	47.5	59.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	39.25	2004
18.03.2020 13:27:01	1	0	1	1	47.5	59.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	39.1875	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 13:27:02	1	0	1	1	47.5	59	0	0	0	0	30000	0	0	30000	36.5625	2004
18.03.2020 13:27:03	1	0	1	1	47.5	56.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	39.3125	2004
18.03.2020 13:27:04	1	0	1	1	47.5	59.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	39.3125	2004
18.03.2020 13:27:05	1	0	1	1	47.5	59.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	39.375	2004
18.03.2020 13:27:06	1	0	1	1	50.25	59.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	39.625	2004
18.03.2020 13:27:07	1	0	1	1	50.25	59.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	39.5	2004
18.03.2020 13:27:08	1	0	1	1	50.25	59.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	39.625	2004
18.03.2020 13:27:09	1	0	1	1	50.25	59.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	36.4375	2004
18.03.2020 13:27:10	1	0	1	1	50.25	56.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	36.5	2004
18.03.2020 13:27:11	1	0	1	1	50.25	56.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	36.5	2004
18.03.2020 13:27:12	1	0	1	1	50.25	56.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	36.5	2004
18.03.2020 13:27:13	1	0	1	1	50.25	56.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	39.1875	2004
18.03.2020 13:27:14	1	0	1	1	50.25	59	0	0	0	0	30000	0	0	30000	39.3125	2004
18.03.2020 13:27:15	1	0	1	1	50.25	59.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	39.375	2004
18.03.2020 13:27:17	1	0	1	1	50.25	59.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	39.25	2004
18.03.2020 13:27:18	1	0	1	1	50.25	59.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	39.3125	2004
18.03.2020 13:27:19	1	0	1	1	50.25	59.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	39.125	2004
18.03.2020 13:27:20	1	0	1	1	50.25	59	0	0	0	0	30000	0	0	30000	39.3125	2004
18.03.2020 13:27:21	1	0	1	1	50.25	59.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	36.5625	2004
18.03.2020 13:27:22	1	0	1	1	50.25	56.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	36.4375	2004
18.03.2020 13:27:23	1	0	1	1	50.25	56.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	39.25	2004
18.03.2020 13:27:24	1	0	1	1	50.25	59.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	36.4375	2004
18.03.2020 13:27:25	1	0	1	1	50.25	56.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	36.375	2004
18.03.2020 13:27:26	1	0	1	1	48.25	56.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	36.375	2004
18.03.2020 13:27:27	1	0	1	1	48.25	56.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	36.4375	2004
18.03.2020 13:27:28	1	0	1	1	48.25	56.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	36.4375	2004
18.03.2020 13:27:29	1	0	1	1	48.25	56.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	36.4375	2004
18.03.2020 13:27:30	1	0	1	1	48.25	56.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	36.4375	2004
18.03.2020 13:27:31	1	0	1	1	48.25	56.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	39.1875	2004
18.03.2020 13:27:32	1	0	1	1	48.25	59	0	0	0	0	30000	0	0	30000	39.25	2004
18.03.2020 13:27:33	1	0	1	1	48.25	59.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	39.125	2004
18.03.2020 13:27:34	1	0	1	1	48.25	59	0	0	0	0	30000	0	0	30000	39.125	2004
18.03.2020 13:27:35	1	0	1	1	48.25	59	0	0	0	0	30000	0	0	30000	39.1875	2004
18.03.2020 13:27:36	1	0	1	1	50	59	0	0	0	0	30000	0	0	30000	39.1875	2004
18.03.2020 13:27:37	1	0	1	1	50	59	0	0	0	0	30000	0	0	30000	39.125	2004
18.03.2020 13:27:38	1	0	1	1	50	59	0	0	0	0	30000	0	0	30000	39.25	2004
18.03.2020 13:27:39	1	0	1	1	50	59.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	39.25	2004
18.03.2020 13:27:40	1	0	1	1	50	59.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	39.1875	2004
18.03.2020 13:27:41	1	0	1	1	50	59	0	0	0	0	30000	0	0	30000	39.1875	2004
18.03.2020 13:27:42	1	0	1	1	50	59	0	0	0	0	30000	0	0	30000	39	2004
18.03.2020 13:27:43	1	0	1	1	50	59	0	0	0	0	30000	0	0	30000	39.0625	2004
18.03.2020 13:27:44	1	0	1	1	50	59	0	0	0	0	30000	0	0	30000	39.125	2004
18.03.2020 13:27:45	1	0	1	1	50	59	0	0	0	0	30000	0	0	30000	39.4375	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 13:27:46	1	0	1	1	50	59.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	39.25	2004
18.03.2020 13:27:47	1	0	1	1	50	59.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	39.4375	2004
18.03.2020 13:27:48	1	0	1	1	50	59.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	39.125	2004
18.03.2020 13:27:55	1	0	1	1	50	59	0	0	0	0	30000	0	0	30000	39.1875	2004
18.03.2020 13:27:55	1	0	1	1	50	59	0	0	0	0	30000	0	0	30000	39.1875	2004
18.03.2020 13:27:55	1	0	1	1	50	59	0	0	0	0	30000	0	0	30000	39.1875	2004
18.03.2020 13:27:55	1	0	1	1	50	59	0	0	0	0	30000	0	0	30000	39.1875	2004
18.03.2020 13:27:55	1	0	1	1	50	59	0	0	0	0	30000	0	0	30000	39.1875	2004
18.03.2020 13:27:55	1	0	1	1	50	59	0	0	0	0	30000	0	0	30000	39.1875	2004
18.03.2020 13:27:55	1	0	1	1	49.75	59	0	0	0	0	30000	0	0	30000	39	2004
18.03.2020 13:27:56	1	0	1	1	49.75	59	0	0	0	0	30000	0	0	30000	39.1875	2004
18.03.2020 13:27:57	1	0	1	1	49.75	59	0	0	0	0	30000	0	0	30000	36.3125	2004
18.03.2020 13:27:58	1	0	1	1	49.75	56.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	39.125	2004
18.03.2020 13:27:59	1	0	1	1	49.75	59	0	0	0	0	30000	0	0	30000	36.3125	2004
18.03.2020 13:28:01	1	0	1	1	49.75	56.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	37.6875	2004
18.03.2020 13:28:02	1	0	1	1	49.75	57.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	38.9375	2004
18.03.2020 13:28:03	1	0	1	1	49.75	58.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	36.3125	2004
18.03.2020 13:28:04	1	0	1	1	49.75	56.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	36.3125	2004
18.03.2020 13:28:05	1	0	1	1	49.75	56.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	39.125	2004
18.03.2020 13:28:06	1	0	1	1	49.75	59	0	0	0	0	30000	0	0	30000	39.0625	2004
18.03.2020 13:28:07	1	0	1	1	49.75	59	0	0	0	0	30000	0	0	30000	39.1875	2004
18.03.2020 13:28:08	1	0	1	1	49.75	59	0	0	0	0	30000	0	0	30000	39.25	2004
18.03.2020 13:28:09	1	0	1	1	49.75	59.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	39.0625	2004
18.03.2020 13:28:10	1	0	1	1	49.75	59	0	0	0	0	30000	0	0	30000	39	2004
18.03.2020 13:28:11	1	0	1	1	49.75	59	0	0	0	0	30000	0	0	30000	38.875	2004
18.03.2020 13:28:12	1	0	1	1	49.75	58.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	36.25	2004
18.03.2020 13:28:13	1	0	1	1	49.75	56.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	36.25	2004
18.03.2020 13:28:14	1	0	1	1	49.75	56.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	39	2004
18.03.2020 13:28:15	1	0	1	1	49.75	59	0	0	0	0	30000	0	0	30000	39.0625	2004
18.03.2020 13:28:16	1	0	1	1	49.75	59	0	0	0	0	30000	0	0	30000	39	2004
18.03.2020 13:28:17	1	0	1	1	49.75	59	0	0	0	0	30000	0	0	30000	39.0625	2004
18.03.2020 13:28:18	1	0	1	1	49.75	59	0	0	0	0	30000	0	0	30000	36.25	2004
18.03.2020 13:28:19	1	0	1	1	49.75	56.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	36.25	2004
18.03.2020 13:28:20	1	0	1	1	49.75	56.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	36.875	2004
18.03.2020 13:28:21	1	0	1	1	49.75	56.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	37.5625	2004
18.03.2020 13:28:22	1	0	1	1	49.75	57.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	39	2004
18.03.2020 13:28:23	1	0	1	1	49.75	59	0	0	0	0	30000	0	0	30000	36.3125	2004
18.03.2020 13:28:24	1	0	1	1	49.75	56.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	37.5625	2004
18.03.2020 13:28:25	1	0	1	1	49.75	57.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	39.0625	2004
18.03.2020 13:28:26	1	0	1	1	49.75	59	0	0	0	0	30000	0	0	30000	36.25	2004
18.03.2020 13:28:27	1	0	1	1	49.75	56.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	36.1875	2004
18.03.2020 13:28:28	1	0	1	1	49.75	56	0	0	0	0	30000	0	0	30000	36.25	2004
18.03.2020 13:28:29	1	0	1	1	49.75	56.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	39	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 13:28:30	1	0	1	1	49.75	59	0	0	0	0	30000	0	0	30000	39.0625	2004
18.03.2020 13:28:31	1	0	1	1	49.75	59	0	0	0	0	30000	0	0	30000	39.3125	2004
18.03.2020 13:28:32	1	0	1	1	49.75	59.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	39.125	2004
18.03.2020 13:28:33	1	0	1	1	49.75	59	0	0	0	0	30000	0	0	30000	39.3125	2004
18.03.2020 13:28:34	1	0	1	1	49.75	59.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	37.75	2004
18.03.2020 13:28:35	1	0	1	1	49.75	57.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	39.3125	2004
18.03.2020 13:28:36	1	0	1	1	49.5	59.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	36.1875	2004
18.03.2020 13:28:37	1	0	1	1	49.5	57	0	0	0	0	30000	0	0	30000	38.9375	2004
18.03.2020 13:28:38	1	0	1	1	49.5	58.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	36.125	2004
18.03.2020 13:28:39	1	0	1	1	49.5	56	0	0	0	0	30000	0	0	30000	39.0625	2004
18.03.2020 13:28:40	1	0	1	1	49.5	59	0	0	0	0	30000	0	0	30000	36.1875	2004
18.03.2020 13:28:41	1	0	1	1	49.5	56	0	0	0	0	30000	0	0	30000	36.1875	2004
18.03.2020 13:28:42	1	0	1	1	49.5	56	0	0	0	0	30000	0	0	30000	36.1875	2004
18.03.2020 13:28:44	1	0	1	1	49.5	56	0	0	0	0	30000	0	0	30000	39	2004
18.03.2020 13:28:45	1	0	1	1	49.5	59	0	0	0	0	30000	0	0	30000	36.125	2004
18.03.2020 13:28:46	1	0	1	1	47.5	56	0	0	0	0	30000	0	0	30000	39.0625	2004
18.03.2020 13:28:47	1	0	1	1	47.5	59	0	0	0	0	30000	0	0	30000	37.5625	2004
18.03.2020 13:28:48	1	0	1	1	47.5	57.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	38.875	2004
18.03.2020 13:28:49	1	0	1	1	47.5	58.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	38.9375	2004
18.03.2020 13:28:50	1	0	1	1	47.5	58.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	36.1875	2004
18.03.2020 13:28:56	1	0	1	1	47.75	56	0	0	0	0	30000	0	0	30000	36.125	2004
18.03.2020 13:28:56	1	0	1	1	47.75	56	0	0	0	0	30000	0	0	30000	36.125	2004
18.03.2020 13:28:56	1	0	1	1	47.75	56	0	0	0	0	30000	0	0	30000	36.125	2004
18.03.2020 13:28:56	1	0	1	1	47.75	56	0	0	0	0	30000	0	0	30000	36.125	2004
18.03.2020 13:28:56	1	0	1	1	47.75	56	0	0	0	0	30000	0	0	30000	36.125	2004
18.03.2020 13:28:56	1	0	1	1	47.75	56	0	0	0	0	30000	0	0	30000	36.125	2004
18.03.2020 13:28:57	1	0	1	1	47.75	56	0	0	0	0	30000	0	0	30000	38.75	2004
18.03.2020 13:28:58	1	0	1	1	47.75	58.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	36.0625	2004
18.03.2020 13:28:59	1	0	1	1	47.75	56	0	0	0	0	30000	0	0	30000	36.0625	2004
18.03.2020 13:29:00	1	0	1	1	47.75	56	0	0	0	0	30000	0	0	30000	38.8125	2004
18.03.2020 13:29:01	1	0	1	1	47.75	58.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	36.125	2004
18.03.2020 13:29:02	1	0	1	1	47.75	56	0	0	0	0	30000	0	0	30000	39	2004
18.03.2020 13:29:03	1	0	1	1	47.75	59	0	0	0	0	30000	0	0	30000	38.9375	2004
18.03.2020 13:29:04	1	0	1	1	47.75	58.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	36.0625	2004
18.03.2020 13:29:05	1	0	1	1	47.75	56	0	0	0	0	30000	0	0	30000	38.9375	2004
18.03.2020 13:29:06	1	0	1	1	50	58.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	36.0625	2004
18.03.2020 13:29:07	1	0	1	1	50	56	0	0	0	0	30000	0	0	30000	38.75	2004
18.03.2020 13:29:08	1	0	1	1	50	58.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	38.9375	2004
18.03.2020 13:29:09	1	0	1	1	50	58.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	38.875	2004
18.03.2020 13:29:10	1	0	1	1	50	58.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	38.9375	2004
18.03.2020 13:29:11	1	0	1	1	50	58.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	38.8125	2004
18.03.2020 13:29:12	1	0	1	1	50	58.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	36.0625	2004
18.03.2020 13:29:13	1	0	1	1	50	56	0	0	0	0	30000	0	0	30000	38.875	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 13:29:14	1	0	1	1	50	58.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	37.0625	2004
18.03.2020 13:29:15	1	0	1	1	50	57	0	0	0	0	30000	0	0	30000	39.1875	2004
18.03.2020 13:29:16	1	0	1	1	50	59	0	0	0	0	30000	0	0	30000	36.0625	2004
18.03.2020 13:29:17	1	0	1	1	50	56	0	0	0	0	30000	0	0	30000	38.75	2004
18.03.2020 13:29:18	1	0	1	1	50	58.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	36.0625	2004
18.03.2020 13:29:19	1	0	1	1	50	56	0	0	0	0	30000	0	0	30000	36.0625	2004
18.03.2020 13:29:20	1	0	1	1	50	56	0	0	0	0	30000	0	0	30000	36	2004
18.03.2020 13:29:21	1	0	1	1	50	56	0	0	0	0	30000	0	0	30000	35.9375	2004
18.03.2020 13:29:22	1	0	1	1	50	55.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	38.625	2004
18.03.2020 13:29:24	1	0	1	1	50	58.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	36	2004
18.03.2020 13:29:25	1	0	1	1	50	56	0	0	0	0	30000	0	0	30000	36.0625	2004
18.03.2020 13:29:26	1	0	1	1	47.5	56	0	0	0	0	30000	0	0	30000	38.875	2004
18.03.2020 13:29:27	1	0	1	1	47.5	58.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	38.9375	2004
18.03.2020 13:29:28	1	0	1	1	47.5	58.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	36	2004
18.03.2020 13:29:29	1	0	1	1	47.5	56	0	0	0	0	30000	0	0	30000	38.75	2004
18.03.2020 13:29:30	1	0	1	1	47.5	58.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	35.9375	2004
18.03.2020 13:29:31	1	0	1	1	47.5	55.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	35.9375	2004
18.03.2020 13:29:32	1	0	1	1	47.5	55.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	38.875	2004
18.03.2020 13:29:33	1	0	1	1	47.5	58.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	38.6875	2004
18.03.2020 13:29:34	1	0	1	1	47.5	58.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	35.9375	2004
18.03.2020 13:29:35	1	0	1	1	47.5	55.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	38.75	2004
18.03.2020 13:29:36	1	0	1	1	48.5	58.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	35.9375	2004
18.03.2020 13:29:37	1	0	1	1	48.5	55.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	38.8125	2004
18.03.2020 13:29:38	1	0	1	1	48.5	58.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	36	2004
18.03.2020 13:29:39	1	0	1	1	48.5	56	0	0	0	0	30000	0	0	30000	38.9375	2004
18.03.2020 13:29:40	1	0	1	1	48.5	58.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	36.0625	2004
18.03.2020 13:29:41	1	0	1	1	48.5	56	0	0	0	0	30000	0	0	30000	35.875	2004
18.03.2020 13:29:42	1	0	1	1	48.5	55.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	35.9375	2004
18.03.2020 13:29:43	1	0	1	1	48.5	55.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	38.75	2004
18.03.2020 13:29:44	1	0	1	1	48.5	58.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	38.75	2004
18.03.2020 13:29:45	1	0	1	1	48.5	58.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	35.9375	2004
18.03.2020 13:29:46	1	0	1	1	49.5	55.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	38.75	2004
18.03.2020 13:29:47	1	0	1	1	49.5	58.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	35.9375	2004
18.03.2020 13:29:48	1	0	1	1	49.5	55.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	38.75	2004
18.03.2020 13:29:49	1	0	1	1	49.5	58.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	38.6875	2004
18.03.2020 13:29:50	1	0	1	1	49.5	58.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	38.8125	2004
18.03.2020 13:29:51	1	0	1	1	49.5	58.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	38.6875	2004
18.03.2020 13:29:58	1	0	1	1	49.25	57.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	35.9375	2004
18.03.2020 13:29:58	1	0	1	1	49.25	57.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	35.9375	2004
18.03.2020 13:29:58	1	0	1	1	49.25	57.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	35.9375	2004
18.03.2020 13:29:58	1	0	1	1	49.25	57.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	35.9375	2004
18.03.2020 13:29:58	1	0	1	1	49.25	57.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	35.9375	2004
18.03.2020 13:29:58	1	0	1	1	49.25	57.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	35.9375	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 13:29:58	1	0	1	1	49.25	58.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	38.8125	2004
18.03.2020 13:29:59	1	0	1	1	49.25	58.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	35.875	2004
18.03.2020 13:30:00	1	0	1	1	49.25	55.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	38.5625	2004
18.03.2020 13:30:01	1	0	1	1	49.25	58.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	35.75	2004
18.03.2020 13:30:02	1	0	1	1	49.25	55.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	35.875	2004
18.03.2020 13:30:03	1	0	1	1	49.25	55.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	35.875	2004
18.03.2020 13:30:04	1	0	1	1	49.25	55.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	35.75	2004
18.03.2020 13:30:05	1	0	1	1	46.75	55.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	35.875	2004
18.03.2020 13:30:07	1	0	1	1	46.75	55.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	38.6875	2004
18.03.2020 13:30:08	1	0	1	1	46.75	58.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	35.8125	2004
18.03.2020 13:30:09	1	0	1	1	46.75	55.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	38.5	2004
18.03.2020 13:30:10	1	0	1	1	46.75	58.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	35.875	2004
18.03.2020 13:30:11	1	0	1	1	46.75	55.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	38.625	2004
18.03.2020 13:30:12	1	0	1	1	46.75	58.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	38.75	2004
18.03.2020 13:30:13	1	0	1	1	46.75	58.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	38.625	2004
18.03.2020 13:30:14	1	0	1	1	46.75	58.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	35.9375	2004
18.03.2020 13:30:15	1	0	1	1	46.75	55.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	35.875	2004
18.03.2020 13:30:16	1	0	1	1	48.25	55.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	35.75	2004
18.03.2020 13:30:17	1	0	1	1	48.25	55.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	35.875	2004
18.03.2020 13:30:18	1	0	1	1	48.25	55.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	38.5	2004
18.03.2020 13:30:19	1	0	1	1	48.25	58.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	36.5	2004
18.03.2020 13:30:20	1	0	1	1	48.25	56.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	38.625	2004
18.03.2020 13:30:21	1	0	1	1	48.25	58.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	35.8125	2004
18.03.2020 13:30:22	1	0	1	1	48.25	55.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	35.875	2004
18.03.2020 13:30:23	1	0	1	1	48.25	55.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	38.625	2004
18.03.2020 13:30:24	1	0	1	1	48.25	58.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	35.75	2004
18.03.2020 13:30:25	1	0	1	1	48.25	55.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	35.75	2004
18.03.2020 13:30:26	1	0	1	1	47	55.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	35.8125	2004
18.03.2020 13:30:27	1	0	1	1	47	55.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	38.4375	2004
18.03.2020 13:30:28	1	0	1	1	47	58.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	35.875	2004
18.03.2020 13:30:29	1	0	1	1	47	55.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	35.6875	2004
18.03.2020 13:30:30	1	0	1	1	47	55.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	38.5625	2004
18.03.2020 13:30:31	1	0	1	1	47	58.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	35.75	2004
18.03.2020 13:30:32	1	0	1	1	47	55.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	38.625	2004
18.03.2020 13:30:33	1	0	1	1	47	58.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	35.6875	2004
18.03.2020 13:30:34	1	0	1	1	47	55.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	38.5625	2004
18.03.2020 13:30:35	1	0	1	1	47	58.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	38.625	2004
18.03.2020 13:30:36	1	0	1	1	49.25	58.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	38.5625	2004
18.03.2020 13:30:37	1	0	1	1	49.25	58.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	38.8125	2004
18.03.2020 13:30:38	1	0	1	1	49.25	58.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	38.6875	2004
18.03.2020 13:30:39	1	0	1	1	49.25	58.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	37.3125	2004
18.03.2020 13:30:40	1	0	1	1	49.25	58.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	35.6875	2004
18.03.2020 13:30:41	1	0	1	1	49.25	55.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	35.6875	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 13:30:42	1	0	1	1	49.25	55.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	35.6875	2004
18.03.2020 13:30:43	1	0	1	1	49.25	55.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	35.6875	2004
18.03.2020 13:30:44	1	0	1	1	49.25	55.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	38.5625	2004
18.03.2020 13:30:45	1	0	1	1	47	58.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	35.75	2004
18.03.2020 13:30:47	1	0	1	1	47	55.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	35.625	2004
18.03.2020 13:30:48	1	0	1	1	47	55.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	35.625	2004
18.03.2020 13:30:49	1	0	1	1	47	55.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	35.75	2004
18.03.2020 13:30:50	1	0	1	1	47	55.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	35.75	2004
18.03.2020 13:30:51	1	0	1	1	47	55.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	38.5	2004
18.03.2020 13:30:52	1	0	1	1	47	58.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	35.6875	2004
18.03.2020 13:30:53	1	0	1	1	47	55.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	35.6875	2004
18.03.2020 13:30:59	1	0	1	1	47.25	55.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	35.625	2004
18.03.2020 13:30:59	1	0	1	1	47.25	55.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	35.625	2004
18.03.2020 13:30:59	1	0	1	1	47.25	55.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	35.625	2004
18.03.2020 13:30:59	1	0	1	1	47.25	55.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	35.625	2004
18.03.2020 13:30:59	1	0	1	1	47.25	55.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	35.625	2004
18.03.2020 13:30:59	1	0	1	1	47.25	55.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	35.625	2004
18.03.2020 13:31:00	1	0	1	1	47.25	55.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	38.5	2004
18.03.2020 13:31:01	1	0	1	1	47.25	58.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	38.5	2004
18.03.2020 13:31:02	1	0	1	1	47.25	58.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	35.75	2004
18.03.2020 13:31:03	1	0	1	1	47.25	55.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	36.8125	2004
18.03.2020 13:31:04	1	0	1	1	47.25	56.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	35.625	2004
18.03.2020 13:31:05	1	0	1	1	47.25	55.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	38.375	2004
18.03.2020 13:31:06	1	0	1	1	47.75	58.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	38.5	2004
18.03.2020 13:31:07	1	0	1	1	47.75	58.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	38.4375	2004
18.03.2020 13:31:08	1	0	1	1	47.75	58.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	38.4375	2004
18.03.2020 13:31:09	1	0	1	1	47.75	58.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	38.5625	2004
18.03.2020 13:31:10	1	0	1	1	47.75	58.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	38.4375	2004
18.03.2020 13:31:11	1	0	1	1	47.75	58.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	38.4375	2004
18.03.2020 13:31:12	1	0	1	1	47.75	58.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	35.6875	2004
18.03.2020 13:31:13	1	0	1	1	47.75	55.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	38.4375	2004
18.03.2020 13:31:14	1	0	1	1	47.75	58.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	38.5	2004
18.03.2020 13:31:15	1	0	1	1	47.75	58.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	37.3125	2004
18.03.2020 13:31:16	1	0	1	1	49.75	57.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	38.4375	2004
18.03.2020 13:31:17	1	0	1	1	49.75	58.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	38.8125	2004
18.03.2020 13:31:18	1	0	1	1	49.75	58.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	35.6875	2004
18.03.2020 13:31:19	1	0	1	1	49.75	55.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	36.25	2004
18.03.2020 13:31:20	1	0	1	1	49.75	55.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	35.625	2004
18.03.2020 13:31:21	1	0	1	1	49.75	55.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	35.5	2004
18.03.2020 13:31:22	1	0	1	1	49.75	55.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	35.5	2004
18.03.2020 13:31:23	1	0	1	1	49.75	55.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	35.625	2004
18.03.2020 13:31:24	1	0	1	1	49.75	55.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	35.4375	2004
18.03.2020 13:31:26	1	0	1	1	47	55.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	35.5625	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 13:31:27	1	0	1	1	47	55.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	38.4375	2004
18.03.2020 13:31:28	1	0	1	1	47	58.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	35.4375	2004
18.03.2020 13:31:29	1	0	1	1	47	55.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	35.5	2004
18.03.2020 13:31:30	1	0	1	1	47	55.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	35.5	2004
18.03.2020 13:31:31	1	0	1	1	47	55.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	35.625	2004
18.03.2020 13:31:32	1	0	1	1	47	55.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	35.5625	2004
18.03.2020 13:31:33	1	0	1	1	47	55.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	35.5625	2004
18.03.2020 13:31:34	1	0	1	1	47	55.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	35.4375	2004
18.03.2020 13:31:35	1	0	1	1	47	55.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	35.5625	2004
18.03.2020 13:31:36	1	0	1	1	47	55.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	35.5625	2004
18.03.2020 13:31:37	1	0	1	1	47	55.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	35.5	2004
18.03.2020 13:31:38	1	0	1	1	47	55.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	35.5625	2004
18.03.2020 13:31:39	1	0	1	1	47	55.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	38.3125	2004
18.03.2020 13:31:40	1	0	1	1	47	58.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	35.4375	2004
18.03.2020 13:31:41	1	0	1	1	47	55.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	35.4375	2004
18.03.2020 13:31:42	1	0	1	1	47	55.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	35.4375	2004
18.03.2020 13:31:43	1	0	1	1	47	55.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	35.5	2004
18.03.2020 13:31:44	1	0	1	1	47	55.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	35.4375	2004
18.03.2020 13:31:45	1	0	1	1	47	55.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	38.5	2004
18.03.2020 13:31:46	1	0	1	1	47.25	58.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	38.25	2004
18.03.2020 13:31:47	1	0	1	1	47.25	58.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	35.4375	2004
18.03.2020 13:31:48	1	0	1	1	47.25	55.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	38.3125	2004
18.03.2020 13:31:49	1	0	1	1	47.25	58.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	38.3125	2004
18.03.2020 13:31:50	1	0	1	1	47.25	58.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	38.25	2004
18.03.2020 13:31:51	1	0	1	1	47.25	58.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	35.5625	2004
18.03.2020 13:31:52	1	0	1	1	47.25	55.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	38	2004
18.03.2020 13:31:53	1	0	1	1	47.25	58	0	0	0	0	30000	0	0	30000	35.5625	2004
18.03.2020 13:31:54	1	0	1	1	47.25	55.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	37.6875	2004
18.03.2020 13:32:01	1	0	1	1	49.25	58	0	0	0	0	30000	0	0	30000	35.375	2004
18.03.2020 13:32:01	1	0	1	1	49.25	58	0	0	0	0	30000	0	0	30000	35.375	2004
18.03.2020 13:32:01	1	0	1	1	49.25	58	0	0	0	0	30000	0	0	30000	35.375	2004
18.03.2020 13:32:01	1	0	1	1	49.25	58	0	0	0	0	30000	0	0	30000	35.375	2004
18.03.2020 13:32:01	1	0	1	1	49.25	58	0	0	0	0	30000	0	0	30000	35.375	2004
18.03.2020 13:32:01	1	0	1	1	49.25	58	0	0	0	0	30000	0	0	30000	35.375	2004
18.03.2020 13:32:01	1	0	1	1	49.25	55.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	35.375	2004
18.03.2020 13:32:02	1	0	1	1	49.25	55.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	36.1875	2004
18.03.2020 13:32:03	1	0	1	1	49.25	56	0	0	0	0	30000	0	0	30000	35.4375	2004
18.03.2020 13:32:04	1	0	1	1	49.25	55.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	35.5	2004
18.03.2020 13:32:06	1	0	1	1	47.5	55.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	35.5	2004
18.03.2020 13:32:07	1	0	1	1	47.5	55.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	35.4375	2004
18.03.2020 13:32:08	1	0	1	1	47.5	55.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	38.375	2004
18.03.2020 13:32:09	1	0	1	1	47.5	58.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	35.4375	2004
18.03.2020 13:32:10	1	0	1	1	47.5	55.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	35.4375	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 13:32:11	1	0	1	1	47.5	55.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	35.5	2004
18.03.2020 13:32:12	1	0	1	1	47.5	55.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	35.4375	2004
18.03.2020 13:32:13	1	0	1	1	47.5	55.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	35.375	2004
18.03.2020 13:32:14	1	0	1	1	47.5	55.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	35.4375	2004
18.03.2020 13:32:15	1	0	1	1	47.5	55.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	37.3125	2004
18.03.2020 13:32:16	1	0	1	1	47.25	57.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	35.4375	2004
18.03.2020 13:32:17	1	0	1	1	47.25	55.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	38.125	2004
18.03.2020 13:32:18	1	0	1	1	47.25	58	0	0	0	0	30000	0	0	30000	35.375	2004
18.03.2020 13:32:19	1	0	1	1	47.25	55.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	35.3125	2004
18.03.2020 13:32:20	1	0	1	1	47.25	55.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	35.3125	2004
18.03.2020 13:32:21	1	0	1	1	47.25	55.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	35.375	2004
18.03.2020 13:32:22	1	0	1	1	47.25	55.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	35.25	2004
18.03.2020 13:32:23	1	0	1	1	47.25	55.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	35.3125	2004
18.03.2020 13:32:24	1	0	1	1	47.25	55.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	35.3125	2004
18.03.2020 13:32:25	1	0	1	1	47.25	55.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	38.125	2004
18.03.2020 13:32:26	1	0	1	1	47.25	58	0	0	0	0	30000	0	0	30000	38.125	2004
18.03.2020 13:32:27	1	0	1	1	47.25	58	0	0	0	0	30000	0	0	30000	37.375	2004
18.03.2020 13:32:28	1	0	1	1	47.25	57.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	35.4375	2004
18.03.2020 13:32:29	1	0	1	1	47.25	55.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	35.4375	2004
18.03.2020 13:32:30	1	0	1	1	47.25	55.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	35.375	2004
18.03.2020 13:32:31	1	0	1	1	47.25	55.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	35.3125	2004
18.03.2020 13:32:32	1	0	1	1	47.25	55.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	35.3125	2004
18.03.2020 13:32:33	1	0	1	1	47.25	55.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	35.3125	2004
18.03.2020 13:32:34	1	0	1	1	47.25	55.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	35.25	2004
18.03.2020 13:32:35	1	0	1	1	47.25	55.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	36.3125	2004
18.03.2020 13:32:36	1	0	1	1	47.5	56.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	35.3125	2004
18.03.2020 13:32:37	1	0	1	1	47.5	55.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	38.125	2004
18.03.2020 13:32:38	1	0	1	1	47.5	58	0	0	0	0	30000	0	0	30000	38.125	2004
18.03.2020 13:32:39	1	0	1	1	47.5	58	0	0	0	0	30000	0	0	30000	38.375	2004
18.03.2020 13:32:43	1	0	1	1	47.5	55.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	38.4375	2004
18.03.2020 13:32:43	1	0	1	1	47.5	55.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	38.4375	2004
18.03.2020 13:32:43	1	0	1	1	47.5	58.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	35.25	2004
18.03.2020 13:32:44	1	0	1	1	47.5	56.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	35.3125	2004
18.03.2020 13:32:45	1	0	1	1	49.25	55.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	38.0625	2004
18.03.2020 13:32:46	1	0	1	1	49.25	58	0	0	0	0	30000	0	0	30000	38.0625	2004
18.03.2020 13:32:47	1	0	1	1	49.25	58	0	0	0	0	30000	0	0	30000	35.25	2004
18.03.2020 13:32:48	1	0	1	1	49.25	55.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	35.25	2004
18.03.2020 13:32:49	1	0	1	1	49.25	55.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	35.25	2004
18.03.2020 13:32:51	1	0	1	1	49.25	55.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	35.25	2004
18.03.2020 13:32:52	1	0	1	1	49.25	55.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	35.1875	2004
18.03.2020 13:32:53	1	0	1	1	49.25	55	0	0	0	0	30000	0	0	30000	35.25	2004
18.03.2020 13:32:54	1	0	1	1	49.25	55.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	35.3125	2004
18.03.2020 13:32:55	1	0	1	1	49.25	55.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	35.1875	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 13:32:56	1	0	1	1	46.75	55	0	0	0	0	30000	0	0	30000	35.25	2004
18.03.2020 13:32:57	1	0	1	1	46.75	55.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	36.3125	2004
18.03.2020 13:33:03	1	0	1	1	46.75	58	0	0	0	0	30000	0	0	30000	36.0625	2004
18.03.2020 13:33:03	1	0	1	1	46.75	58	0	0	0	0	30000	0	0	30000	36.0625	2004
18.03.2020 13:33:03	1	0	1	1	46.75	58	0	0	0	0	30000	0	0	30000	36.0625	2004
18.03.2020 13:33:03	1	0	1	1	46.75	58	0	0	0	0	30000	0	0	30000	36.0625	2004
18.03.2020 13:33:03	1	0	1	1	46.75	58	0	0	0	0	30000	0	0	30000	36.0625	2004
18.03.2020 13:33:03	1	0	1	1	46.75	58	0	0	0	0	30000	0	0	30000	36.0625	2004
18.03.2020 13:33:04	1	0	1	1	46.75	56	0	0	0	0	30000	0	0	30000	35.25	2004
18.03.2020 13:33:05	1	0	1	1	46.75	55.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	35.25	2004
18.03.2020 13:33:06	1	0	1	1	47	55.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	38.1875	2004
18.03.2020 13:33:07	1	0	1	1	47	58	0	0	0	0	30000	0	0	30000	35.1875	2004
18.03.2020 13:33:08	1	0	1	1	47	55	0	0	0	0	30000	0	0	30000	35.25	2004
18.03.2020 13:33:09	1	0	1	1	47	55.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	35.1875	2004
18.03.2020 13:33:10	1	0	1	1	47	55	0	0	0	0	30000	0	0	30000	35.1875	2004
18.03.2020 13:33:11	1	0	1	1	47	55	0	0	0	0	30000	0	0	30000	35.125	2004
18.03.2020 13:33:12	1	0	1	1	47	55	0	0	0	0	30000	0	0	30000	35.125	2004
18.03.2020 13:33:13	1	0	1	1	47	55	0	0	0	0	30000	0	0	30000	35.1875	2004
18.03.2020 13:33:14	1	0	1	1	47	55	0	0	0	0	30000	0	0	30000	35.3125	2004
18.03.2020 13:33:15	1	0	1	1	47	55.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	35.125	2004
18.03.2020 13:33:16	1	0	1	1	46.75	55	0	0	0	0	30000	0	0	30000	38	2004
18.03.2020 13:33:17	1	0	1	1	46.75	58	0	0	0	0	30000	0	0	30000	38.1875	2004
18.03.2020 13:33:18	1	0	1	1	46.75	58	0	0	0	0	30000	0	0	30000	38.125	2004
18.03.2020 13:33:19	1	0	1	1	46.75	58	0	0	0	0	30000	0	0	30000	35.1875	2004
18.03.2020 13:33:20	1	0	1	1	46.75	55	0	0	0	0	30000	0	0	30000	35.1875	2004
18.03.2020 13:33:21	1	0	1	1	46.75	55	0	0	0	0	30000	0	0	30000	38.25	2004
18.03.2020 13:33:22	1	0	1	1	46.75	58.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	36.6875	2004
18.03.2020 13:33:23	1	0	1	1	46.75	56.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	37.625	2004
18.03.2020 13:33:24	1	0	1	1	46.75	57.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	38.375	2004
18.03.2020 13:33:25	1	0	1	1	46.75	58.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	38.0625	2004
18.03.2020 13:33:26	1	0	1	1	49.25	58.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	35.1875	2004
18.03.2020 13:33:27	1	0	1	1	49.25	55	0	0	0	0	30000	0	0	30000	35.0625	2004
18.03.2020 13:33:28	1	0	1	1	49.25	55	0	0	0	0	30000	0	0	30000	35.1875	2004
18.03.2020 13:33:29	1	0	1	1	49.25	55	0	0	0	0	30000	0	0	30000	35.125	2004
18.03.2020 13:33:31	1	0	1	1	49.25	55	0	0	0	0	30000	0	0	30000	35.0625	2004
18.03.2020 13:33:32	1	0	1	1	49.25	55	0	0	0	0	30000	0	0	30000	35.125	2004
18.03.2020 13:33:33	1	0	1	1	49.25	55	0	0	0	0	30000	0	0	30000	38	2004
18.03.2020 13:33:34	1	0	1	1	49.25	58	0	0	0	0	30000	0	0	30000	35.1875	2004
18.03.2020 13:33:35	1	0	1	1	49.25	55	0	0	0	0	30000	0	0	30000	37.875	2004
18.03.2020 13:33:36	1	0	1	1	46.75	57.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	35.125	2004
18.03.2020 13:33:37	1	0	1	1	46.75	55	0	0	0	0	30000	0	0	30000	35.75	2004
18.03.2020 13:33:38	1	0	1	1	46.75	55.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	35.125	2004
18.03.2020 13:33:39	1	0	1	1	46.75	55	0	0	0	0	30000	0	0	30000	35.125	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 13:33:40	1	0	1	1	46.75	55	0	0	0	0	30000	0	0	30000	36	2004
18.03.2020 13:33:41	1	0	1	1	46.75	56	0	0	0	0	30000	0	0	30000	35.1875	2004
18.03.2020 13:33:42	1	0	1	1	46.75	55	0	0	0	0	30000	0	0	30000	37.875	2004
18.03.2020 13:33:43	1	0	1	1	46.75	57.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	38.125	2004
18.03.2020 13:33:44	1	0	1	1	46.75	58	0	0	0	0	30000	0	0	30000	35.0625	2004
18.03.2020 13:33:45	1	0	1	1	46.75	55	0	0	0	0	30000	0	0	30000	37.875	2004
18.03.2020 13:33:46	1	0	1	1	47	57.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	35.0625	2004
18.03.2020 13:33:47	1	0	1	1	47	55	0	0	0	0	30000	0	0	30000	37.875	2004
18.03.2020 13:33:48	1	0	1	1	47	57.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	37.1875	2004
18.03.2020 13:33:49	1	0	1	1	47	57	0	0	0	0	30000	0	0	30000	35.125	2004
18.03.2020 13:33:50	1	0	1	1	47	55	0	0	0	0	30000	0	0	30000	35.125	2004
18.03.2020 13:33:51	1	0	1	1	47	55	0	0	0	0	30000	0	0	30000	35.0625	2004
18.03.2020 13:33:52	1	0	1	1	47	55	0	0	0	0	30000	0	0	30000	35.0625	2004
18.03.2020 13:33:53	1	0	1	1	47	55	0	0	0	0	30000	0	0	30000	35	2004
18.03.2020 13:33:54	1	0	1	1	47	55	0	0	0	0	30000	0	0	30000	37.9375	2004
18.03.2020 13:33:55	1	0	1	1	47	57.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	35.125	2004
18.03.2020 13:33:56	1	0	1	1	47	55	0	0	0	0	30000	0	0	30000	37.8125	2004
18.03.2020 13:33:57	1	0	1	1	47	57.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	37.75	2004
18.03.2020 13:33:58	1	0	1	1	47	57.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	37.875	2004
18.03.2020 13:34:05	1	0	1	1	47	58	0	0	0	0	30000	0	0	30000	35.125	2004
18.03.2020 13:34:05	1	0	1	1	47	58	0	0	0	0	30000	0	0	30000	35.125	2004
18.03.2020 13:34:05	1	0	1	1	47	58	0	0	0	0	30000	0	0	30000	35.125	2004
18.03.2020 13:34:05	1	0	1	1	47	58	0	0	0	0	30000	0	0	30000	35.125	2004
18.03.2020 13:34:05	1	0	1	1	47	58	0	0	0	0	30000	0	0	30000	35.125	2004
18.03.2020 13:34:05	1	0	1	1	47	58	0	0	0	0	30000	0	0	30000	35.125	2004
18.03.2020 13:34:05	1	0	1	1	49.5	55	0	0	0	0	30000	0	0	30000	37.875	2004
18.03.2020 13:34:06	1	0	1	1	49.5	57.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	37.8125	2004
18.03.2020 13:34:07	1	0	1	1	49.5	57.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	37.75	2004
18.03.2020 13:34:09	1	0	1	1	49.5	57.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	35.0625	2004
18.03.2020 13:34:10	1	0	1	1	49.5	55	0	0	0	0	30000	0	0	30000	35	2004
18.03.2020 13:34:11	1	0	1	1	49.5	55	0	0	0	0	30000	0	0	30000	36.5625	2004
18.03.2020 13:34:12	1	0	1	1	49.5	56.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.875	2004
18.03.2020 13:34:13	1	0	1	1	49.5	54.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.9375	2004
18.03.2020 13:34:14	1	0	1	1	49.5	54.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.9375	2004
18.03.2020 13:34:15	1	0	1	1	49.5	54.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.9375	2004
18.03.2020 13:34:16	1	0	1	1	47	54.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.875	2004
18.03.2020 13:34:17	1	0	1	1	47	54.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	37.8125	2004
18.03.2020 13:34:18	1	0	1	1	47	57.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	35	2004
18.03.2020 13:34:19	1	0	1	1	47	55	0	0	0	0	30000	0	0	30000	35	2004
18.03.2020 13:34:20	1	0	1	1	47	55	0	0	0	0	30000	0	0	30000	35	2004
18.03.2020 13:34:21	1	0	1	1	47	55	0	0	0	0	30000	0	0	30000	37.8125	2004
18.03.2020 13:34:22	1	0	1	1	47	57.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	35	2004
18.03.2020 13:34:23	1	0	1	1	47	55	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.875	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 13:34:24	1	0	1	1	47	54.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	35	2004
18.03.2020 13:34:25	1	0	1	1	47	55	0	0	0	0	30000	0	0	30000	37.8125	2004
18.03.2020 13:34:26	1	0	1	1	47.25	57.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.9375	2004
18.03.2020 13:34:27	1	0	1	1	47.25	54.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.875	2004
18.03.2020 13:34:28	1	0	1	1	47.25	54.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	37.8125	2004
18.03.2020 13:34:29	1	0	1	1	47.25	57.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	37.6875	2004
18.03.2020 13:34:30	1	0	1	1	47.25	57.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.9375	2004
18.03.2020 13:34:31	1	0	1	1	47.25	54.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.875	2004
18.03.2020 13:34:32	1	0	1	1	47.25	54.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.9375	2004
18.03.2020 13:34:33	1	0	1	1	47.25	54.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	35	2004
18.03.2020 13:34:34	1	0	1	1	47.25	55	0	0	0	0	30000	0	0	30000	37.8125	2004
18.03.2020 13:34:35	1	0	1	1	47.25	57.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	37.75	2004
18.03.2020 13:34:36	1	0	1	1	47.25	57.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.9375	2004
18.03.2020 13:34:37	1	0	1	1	47.25	54.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	37.75	2004
18.03.2020 13:34:38	1	0	1	1	47.25	57.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	37.75	2004
18.03.2020 13:34:39	1	0	1	1	47.25	57.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	37.8125	2004
18.03.2020 13:34:40	1	0	1	1	47.25	57.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	37.875	2004
18.03.2020 13:34:41	1	0	1	1	47.25	57.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.9375	2004
18.03.2020 13:34:42	1	0	1	1	47.25	54.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	38.0625	2004
18.03.2020 13:34:43	1	0	1	1	47.25	58	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.9375	2004
18.03.2020 13:34:44	1	0	1	1	47.25	56.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	37.75	2004
18.03.2020 13:34:45	1	0	1	1	48.75	57.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	37.8125	2004
18.03.2020 13:34:46	1	0	1	1	48.75	57.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.875	2004
18.03.2020 13:34:48	1	0	1	1	48.75	54.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.875	2004
18.03.2020 13:34:49	1	0	1	1	48.75	54.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.875	2004
18.03.2020 13:34:50	1	0	1	1	48.75	54.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.875	2004
18.03.2020 13:34:51	1	0	1	1	48.75	54.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	37.6875	2004
18.03.2020 13:34:52	1	0	1	1	48.75	57.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.875	2004
18.03.2020 13:34:53	1	0	1	1	48.75	54.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.875	2004
18.03.2020 13:34:54	1	0	1	1	48.75	54.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.875	2004
18.03.2020 13:34:55	1	0	1	1	48.75	54.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.875	2004
18.03.2020 13:34:56	1	0	1	1	46.75	54.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.875	2004
18.03.2020 13:34:57	1	0	1	1	46.75	54.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.875	2004
18.03.2020 13:34:58	1	0	1	1	46.75	54.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.875	2004
18.03.2020 13:34:59	1	0	1	1	46.75	54.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	37.6875	2004
18.03.2020 13:35:00	1	0	1	1	46.75	57.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.8125	2004
18.03.2020 13:35:06	1	0	1	1	47	54.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.875	2004
18.03.2020 13:35:06	1	0	1	1	47	54.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.875	2004
18.03.2020 13:35:06	1	0	1	1	47	54.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.875	2004
18.03.2020 13:35:06	1	0	1	1	47	54.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.875	2004
18.03.2020 13:35:06	1	0	1	1	47	54.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.875	2004
18.03.2020 13:35:06	1	0	1	1	47	54.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.875	2004
18.03.2020 13:35:07	1	0	1	1	47	54.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	37.6875	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 13:35:08	1	0	1	1	47	57.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.8125	2004
18.03.2020 13:35:09	1	0	1	1	47	54.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.875	2004
18.03.2020 13:35:10	1	0	1	1	47	54.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	37.6875	2004
18.03.2020 13:35:11	1	0	1	1	47	57.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.875	2004
18.03.2020 13:35:12	1	0	1	1	47	54.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.8125	2004
18.03.2020 13:35:13	1	0	1	1	47	54.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	37.625	2004
18.03.2020 13:35:14	1	0	1	1	47	57.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.875	2004
18.03.2020 13:35:15	1	0	1	1	47	54.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	37.625	2004
18.03.2020 13:35:16	1	0	1	1	47.25	57.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.875	2004
18.03.2020 13:35:17	1	0	1	1	47.25	54.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	36.3125	2004
18.03.2020 13:35:18	1	0	1	1	47.25	56.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	37.6875	2004
18.03.2020 13:35:19	1	0	1	1	47.25	57.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.8125	2004
18.03.2020 13:35:20	1	0	1	1	47.25	54.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	37.5625	2004
18.03.2020 13:35:21	1	0	1	1	47.25	57.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	37.5625	2004
18.03.2020 13:35:22	1	0	1	1	47.25	57.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	37.5625	2004
18.03.2020 13:35:23	1	0	1	1	47.25	57.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	37.5	2004
18.03.2020 13:35:24	1	0	1	1	47.25	57.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	37.8125	2004
18.03.2020 13:35:25	1	0	1	1	47.25	57.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	37.6875	2004
18.03.2020 13:35:26	1	0	1	1	49.5	57.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	37.9375	2004
18.03.2020 13:35:27	1	0	1	1	49.5	57.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	37.9375	2004
18.03.2020 13:35:28	1	0	1	1	49.5	54.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	37.5625	2004
18.03.2020 13:35:29	1	0	1	1	49.5	57.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.8125	2004
18.03.2020 13:35:30	1	0	1	1	49.5	54.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.75	2004
18.03.2020 13:35:32	1	0	1	1	49.5	54.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.6875	2004
18.03.2020 13:35:33	1	0	1	1	49.5	54.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.8125	2004
18.03.2020 13:35:34	1	0	1	1	49.5	54.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	37.5	2004
18.03.2020 13:35:35	1	0	1	1	49.5	57.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.8125	2004
18.03.2020 13:35:36	1	0	1	1	47	54.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	36.8125	2004
18.03.2020 13:35:37	1	0	1	1	47	56.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	37.5	2004
18.03.2020 13:35:38	1	0	1	1	47	57.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.75	2004
18.03.2020 13:35:39	1	0	1	1	47	54.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.8125	2004
18.03.2020 13:35:40	1	0	1	1	47	54.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.75	2004
18.03.2020 13:35:41	1	0	1	1	47	54.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.75	2004
18.03.2020 13:35:42	1	0	1	1	47	54.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.75	2004
18.03.2020 13:35:43	1	0	1	1	47	54.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.6875	2004
18.03.2020 13:35:44	1	0	1	1	47	54.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	37.4375	2004
18.03.2020 13:35:45	1	0	1	1	47	57.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.75	2004
18.03.2020 13:35:46	1	0	1	1	47.25	54.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.6875	2004
18.03.2020 13:35:47	1	0	1	1	47.25	54.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	37.5625	2004
18.03.2020 13:35:48	1	0	1	1	47.25	57.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.625	2004
18.03.2020 13:35:49	1	0	1	1	47.25	54.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.6875	2004
18.03.2020 13:35:50	1	0	1	1	47.25	54.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.6875	2004
18.03.2020 13:35:51	1	0	1	1	47.25	54.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.75	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 13:35:52	1	0	1	1	47.25	54.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.625	2004
18.03.2020 13:35:53	1	0	1	1	47.25	54.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.75	2004
18.03.2020 13:35:54	1	0	1	1	47.25	54.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.625	2004
18.03.2020 13:35:55	1	0	1	1	47.25	54.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	37.5	2004
18.03.2020 13:35:56	1	0	1	1	46.75	57.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.75	2004
18.03.2020 13:35:57	1	0	1	1	46.75	54.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.75	2004
18.03.2020 13:35:58	1	0	1	1	46.75	54.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	37.5	2004
18.03.2020 13:35:59	1	0	1	1	46.75	57.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	37.375	2004
18.03.2020 13:36:00	1	0	1	1	46.75	57.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.625	2004
18.03.2020 13:36:01	1	0	1	1	46.75	54.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	37.375	2004
18.03.2020 13:36:08	1	0	1	1	48	54.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.6875	2004
18.03.2020 13:36:08	1	0	1	1	48	54.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.6875	2004
18.03.2020 13:36:08	1	0	1	1	48	54.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.6875	2004
18.03.2020 13:36:08	1	0	1	1	48	54.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.6875	2004
18.03.2020 13:36:08	1	0	1	1	48	54.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.6875	2004
18.03.2020 13:36:08	1	0	1	1	48	54.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.6875	2004
18.03.2020 13:36:08	1	0	1	1	48	54.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.5625	2004
18.03.2020 13:36:10	1	0	1	1	48	54.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.625	2004
18.03.2020 13:36:11	1	0	1	1	48	54.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.625	2004
18.03.2020 13:36:12	1	0	1	1	48	54.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.6875	2004
18.03.2020 13:36:13	1	0	1	1	48	54.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.625	2004
18.03.2020 13:36:14	1	0	1	1	48	54.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.5	2004
18.03.2020 13:36:15	1	0	1	1	48	54.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.5625	2004
18.03.2020 13:36:16	1	0	1	1	47.25	54.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	37.5	2004
18.03.2020 13:36:17	1	0	1	1	47.25	57.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.625	2004
18.03.2020 13:36:18	1	0	1	1	47.25	54.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.5625	2004
18.03.2020 13:36:19	1	0	1	1	47.25	54.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.625	2004
18.03.2020 13:36:20	1	0	1	1	47.25	54.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	37.375	2004
18.03.2020 13:36:21	1	0	1	1	47.25	57.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.625	2004
18.03.2020 13:36:22	1	0	1	1	47.25	54.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.625	2004
18.03.2020 13:36:23	1	0	1	1	47.25	54.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.5625	2004
18.03.2020 13:36:24	1	0	1	1	47.25	54.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.5625	2004
18.03.2020 13:36:25	1	0	1	1	47.25	54.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.5625	2004
18.03.2020 13:36:26	1	0	1	1	47.25	54.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.625	2004
18.03.2020 13:36:27	1	0	1	1	47.25	54.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.625	2004
18.03.2020 13:36:28	1	0	1	1	47.25	54.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.5625	2004
18.03.2020 13:36:29	1	0	1	1	47.25	54.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.625	2004
18.03.2020 13:36:30	1	0	1	1	47.25	54.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.5625	2004
18.03.2020 13:36:31	1	0	1	1	47.25	54.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.5	2004
18.03.2020 13:36:32	1	0	1	1	47.25	54.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.5	2004
18.03.2020 13:36:33	1	0	1	1	47.25	54.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.625	2004
18.03.2020 13:36:34	1	0	1	1	47.25	54.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.625	2004
18.03.2020 13:36:35	1	0	1	1	47.25	54.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.5	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 13:36:36	1	0	1	1	47	54.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	37.3125	2004
18.03.2020 13:36:37	1	0	1	1	47	57.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	37.375	2004
18.03.2020 13:36:38	1	0	1	1	47	57.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	37.3125	2004
18.03.2020 13:36:39	1	0	1	1	47	57.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.5	2004
18.03.2020 13:36:40	1	0	1	1	47	54.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.5625	2004
18.03.2020 13:36:41	1	0	1	1	47	54.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	37.3125	2004
18.03.2020 13:36:42	1	0	1	1	47	57.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	37.4375	2004
18.03.2020 13:36:43	1	0	1	1	47	57.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	37.5	2004
18.03.2020 13:36:44	1	0	1	1	47	57.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	36.8125	2004
18.03.2020 13:36:45	1	0	1	1	47	56.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	37.625	2004
18.03.2020 13:36:46	1	0	1	1	49.75	54.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.5	2004
18.03.2020 13:36:47	1	0	1	1	49.75	54.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.5	2004
18.03.2020 13:36:49	1	0	1	1	49.75	54.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.5	2004
18.03.2020 13:36:50	1	0	1	1	49.75	54.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.5	2004
18.03.2020 13:36:51	1	0	1	1	49.75	54.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.5	2004
18.03.2020 13:36:52	1	0	1	1	49.75	54.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	37.375	2004
18.03.2020 13:36:53	1	0	1	1	49.75	57.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	37.4375	2004
18.03.2020 13:36:54	1	0	1	1	49.75	57.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	37.3125	2004
18.03.2020 13:36:55	1	0	1	1	49.75	57.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.5625	2004
18.03.2020 13:36:56	1	0	1	1	46.25	54.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.5625	2004
18.03.2020 13:36:57	1	0	1	1	46.25	54.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.375	2004
18.03.2020 13:36:58	1	0	1	1	46.25	54.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.5	2004
18.03.2020 13:36:59	1	0	1	1	46.25	54.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.4375	2004
18.03.2020 13:37:00	1	0	1	1	46.25	54.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.5	2004
18.03.2020 13:37:01	1	0	1	1	46.25	54.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.4375	2004
18.03.2020 13:37:02	1	0	1	1	46.25	54.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	37.3125	2004
18.03.2020 13:37:03	1	0	1	1	46.25	57.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.5	2004
18.03.2020 13:37:09	1	0	1	1	46.25	54.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.375	2004
18.03.2020 13:37:09	1	0	1	1	46.25	54.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.375	2004
18.03.2020 13:37:09	1	0	1	1	46.25	54.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.375	2004
18.03.2020 13:37:09	1	0	1	1	46.25	54.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.375	2004
18.03.2020 13:37:09	1	0	1	1	46.25	54.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.375	2004
18.03.2020 13:37:09	1	0	1	1	46.25	54.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.375	2004
18.03.2020 13:37:10	1	0	1	1	46.25	54.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.5	2004
18.03.2020 13:37:11	1	0	1	1	46.25	54.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.4375	2004
18.03.2020 13:37:12	1	0	1	1	46.25	54.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.4375	2004
18.03.2020 13:37:13	1	0	1	1	46.25	54.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.375	2004
18.03.2020 13:37:14	1	0	1	1	46.25	54.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.4375	2004
18.03.2020 13:37:15	1	0	1	1	46.25	54.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.5625	2004
18.03.2020 13:37:16	1	0	1	1	46.75	54.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.4375	2004
18.03.2020 13:37:17	1	0	1	1	46.75	54.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	37.25	2004
18.03.2020 13:37:18	1	0	1	1	46.75	57.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	35.8125	2004
18.03.2020 13:37:19	1	0	1	1	46.75	55.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	37.3125	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 13:37:20	1	0	1	1	46.75	57.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	37.125	2004
18.03.2020 13:37:21	1	0	1	1	46.75	57	0	0	0	0	30000	0	0	30000	36.0625	2004
18.03.2020 13:37:22	1	0	1	1	46.75	56	0	0	0	0	30000	0	0	30000	37.1875	2004
18.03.2020 13:37:23	1	0	1	1	46.75	57	0	0	0	0	30000	0	0	30000	37.125	2004
18.03.2020 13:37:24	1	0	1	1	46.75	57	0	0	0	0	30000	0	0	30000	35.75	2004
18.03.2020 13:37:25	1	0	1	1	46.75	55.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	37.4375	2004
18.03.2020 13:37:26	1	0	1	1	48.75	57.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	35.9375	2004
18.03.2020 13:37:27	1	0	1	1	48.75	55.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	37.5	2004
18.03.2020 13:37:28	1	0	1	1	48.75	54.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.5	2004
18.03.2020 13:37:29	1	0	1	1	48.75	54.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.4375	2004
18.03.2020 13:37:30	1	0	1	1	48.75	54.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.375	2004
18.03.2020 13:37:32	1	0	1	1	48.75	54.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.3125	2004
18.03.2020 13:37:33	1	0	1	1	48.75	54.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.4375	2004
18.03.2020 13:37:34	1	0	1	1	48.75	54.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.375	2004
18.03.2020 13:37:35	1	0	1	1	48.75	54.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	35.6875	2004
18.03.2020 13:37:36	1	0	1	1	46.75	55.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.625	2004
18.03.2020 13:37:37	1	0	1	1	46.75	54.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.375	2004
18.03.2020 13:37:38	1	0	1	1	46.75	54.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.375	2004
18.03.2020 13:37:39	1	0	1	1	46.75	54.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	37.25	2004
18.03.2020 13:37:40	1	0	1	1	46.75	57.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	37.125	2004
18.03.2020 13:37:41	1	0	1	1	46.75	57	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.375	2004
18.03.2020 13:37:42	1	0	1	1	46.75	54.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.3125	2004
18.03.2020 13:37:43	1	0	1	1	46.75	54.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.3125	2004
18.03.2020 13:37:44	1	0	1	1	46.75	54.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.3125	2004
18.03.2020 13:37:45	1	0	1	1	46.75	54.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.4375	2004
18.03.2020 13:37:46	1	0	1	1	46.5	54.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.3125	2004
18.03.2020 13:37:47	1	0	1	1	46.5	54.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.3125	2004
18.03.2020 13:37:48	1	0	1	1	46.5	54.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.375	2004
18.03.2020 13:37:49	1	0	1	1	46.5	54.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.375	2004
18.03.2020 13:37:50	1	0	1	1	46.5	54.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.3125	2004
18.03.2020 13:37:51	1	0	1	1	46.5	54.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.25	2004
18.03.2020 13:37:52	1	0	1	1	46.5	54.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	37.25	2004
18.03.2020 13:37:53	1	0	1	1	46.5	57.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	37.1875	2004
18.03.2020 13:37:54	1	0	1	1	46.5	57	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.25	2004
18.03.2020 13:37:55	1	0	1	1	46.5	54.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	37.125	2004
18.03.2020 13:37:56	1	0	1	1	47	57	0	0	0	0	30000	0	0	30000	37.1875	2004
18.03.2020 13:37:57	1	0	1	1	47	57	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.25	2004
18.03.2020 13:37:58	1	0	1	1	47	54.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.375	2004
18.03.2020 13:37:59	1	0	1	1	47	54.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.3125	2004
18.03.2020 13:38:00	1	0	1	1	47	54.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	36.875	2004
18.03.2020 13:38:01	1	0	1	1	47	56.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.1875	2004
18.03.2020 13:38:02	1	0	1	1	47	54	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.3125	2004
18.03.2020 13:38:03	1	0	1	1	47	54.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	37.0625	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 13:38:04	1	0	1	1	47	57	0	0	0	0	30000	0	0	30000	37.0625	2004
18.03.2020 13:38:11	1	0	1	1	46.75	57.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.25	2004
18.03.2020 13:38:11	1	0	1	1	46.75	57.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.25	2004
18.03.2020 13:38:11	1	0	1	1	46.75	57.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.25	2004
18.03.2020 13:38:11	1	0	1	1	46.75	57.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.25	2004
18.03.2020 13:38:11	1	0	1	1	46.75	57.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.25	2004
18.03.2020 13:38:11	1	0	1	1	46.75	57.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.25	2004
18.03.2020 13:38:11	1	0	1	1	46.75	54.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	37.0625	2004
18.03.2020 13:38:12	1	0	1	1	46.75	57	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.25	2004
18.03.2020 13:38:14	1	0	1	1	46.75	54.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.25	2004
18.03.2020 13:38:15	1	0	1	1	46.75	54.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	37.0625	2004
18.03.2020 13:38:16	1	0	1	1	46.75	57	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.3125	2004
18.03.2020 13:38:17	1	0	1	1	46.75	54.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.0625	2004
18.03.2020 13:38:18	1	0	1	1	46.75	54	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.3125	2004
18.03.2020 13:38:19	1	0	1	1	46.75	54.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.375	2004
18.03.2020 13:38:20	1	0	1	1	46.75	54.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.3125	2004
18.03.2020 13:38:21	1	0	1	1	46.75	54.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	37.125	2004
18.03.2020 13:38:22	1	0	1	1	46.75	57	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.25	2004
18.03.2020 13:38:23	1	0	1	1	46.75	54.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	37.0625	2004
18.03.2020 13:38:24	1	0	1	1	46.75	57	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.1875	2004
18.03.2020 13:38:25	1	0	1	1	46.75	54	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.1875	2004
18.03.2020 13:38:26	1	0	1	1	46.75	54	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.1875	2004
18.03.2020 13:38:27	1	0	1	1	46.75	54	0	0	0	0	30000	0	0	30000	37.0625	2004
18.03.2020 13:38:28	1	0	1	1	46.75	57	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.25	2004
18.03.2020 13:38:29	1	0	1	1	46.75	54.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.25	2004
18.03.2020 13:38:30	1	0	1	1	46.75	54.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.25	2004
18.03.2020 13:38:31	1	0	1	1	46.75	54.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.25	2004
18.03.2020 13:38:32	1	0	1	1	46.75	54.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.1875	2004
18.03.2020 13:38:33	1	0	1	1	46.75	54	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.1875	2004
18.03.2020 13:38:34	1	0	1	1	46.75	54	0	0	0	0	30000	0	0	30000	36.9375	2004
18.03.2020 13:38:35	1	0	1	1	46.75	56.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.1875	2004
18.03.2020 13:38:36	1	0	1	1	47	54	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.125	2004
18.03.2020 13:38:37	1	0	1	1	47	54	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.1875	2004
18.03.2020 13:38:38	1	0	1	1	47	54	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.1875	2004
18.03.2020 13:38:39	1	0	1	1	47	54	0	0	0	0	30000	0	0	30000	37	2004
18.03.2020 13:38:40	1	0	1	1	47	57	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.125	2004
18.03.2020 13:38:41	1	0	1	1	47	54	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.1875	2004
18.03.2020 13:38:42	1	0	1	1	47	54	0	0	0	0	30000	0	0	30000	37.0625	2004
18.03.2020 13:38:43	1	0	1	1	47	57	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.125	2004
18.03.2020 13:38:44	1	0	1	1	47	54	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.0625	2004
18.03.2020 13:38:45	1	0	1	1	47	54	0	0	0	0	30000	0	0	30000	36.875	2004
18.03.2020 13:38:46	1	0	1	1	46.75	56.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	36.9375	2004
18.03.2020 13:38:47	1	0	1	1	46.75	56.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	37	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 13:38:48	1	0	1	1	46.75	57	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.1875	2004
18.03.2020 13:38:49	1	0	1	1	46.75	54	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.125	2004
18.03.2020 13:38:50	1	0	1	1	46.75	54	0	0	0	0	30000	0	0	30000	37.0625	2004
18.03.2020 13:38:51	1	0	1	1	46.75	57	0	0	0	0	30000	0	0	30000	37	2004
18.03.2020 13:38:52	1	0	1	1	46.75	57	0	0	0	0	30000	0	0	30000	37.25	2004
18.03.2020 13:38:53	1	0	1	1	46.75	57.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	36.9375	2004
18.03.2020 13:38:54	1	0	1	1	46.75	56.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	37.1875	2004
18.03.2020 13:38:55	1	0	1	1	48.5	57.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.1875	2004
18.03.2020 13:38:56	1	0	1	1	48.5	54	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.0625	2004
18.03.2020 13:38:58	1	0	1	1	48.5	54	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.0625	2004
18.03.2020 13:38:59	1	0	1	1	48.5	54	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34	2004
18.03.2020 13:39:00	1	0	1	1	48.5	54	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.125	2004
18.03.2020 13:39:01	1	0	1	1	48.5	54	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.0625	2004
18.03.2020 13:39:02	1	0	1	1	48.5	54	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.1875	2004
18.03.2020 13:39:03	1	0	1	1	48.5	54	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.0625	2004
18.03.2020 13:39:04	1	0	1	1	48.5	54	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.0625	2004
18.03.2020 13:39:05	1	0	1	1	48.5	54	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.0625	2004
18.03.2020 13:39:06	1	0	1	1	46.75	54	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.0625	2004
18.03.2020 13:39:12	1	0	1	1	46.75	56.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34	2004
18.03.2020 13:39:12	1	0	1	1	46.75	56.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34	2004
18.03.2020 13:39:12	1	0	1	1	46.75	56.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34	2004
18.03.2020 13:39:12	1	0	1	1	46.75	56.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34	2004
18.03.2020 13:39:12	1	0	1	1	46.75	56.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34	2004
18.03.2020 13:39:12	1	0	1	1	46.75	56.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34	2004
18.03.2020 13:39:13	1	0	1	1	46.75	54	0	0	0	0	30000	0	0	30000	36.875	2004
18.03.2020 13:39:14	1	0	1	1	46.75	56.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	36.8125	2004
18.03.2020 13:39:15	1	0	1	1	46.75	56.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.0625	2004
18.03.2020 13:39:16	1	0	1	1	47	54	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34	2004
18.03.2020 13:39:17	1	0	1	1	47	54	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.9375	2004
18.03.2020 13:39:18	1	0	1	1	47	53.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.0625	2004
18.03.2020 13:39:19	1	0	1	1	47	54	0	0	0	0	30000	0	0	30000	36.875	2004
18.03.2020 13:39:20	1	0	1	1	47	56.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	36.8125	2004
18.03.2020 13:39:21	1	0	1	1	47	56.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	36.875	2004
18.03.2020 13:39:22	1	0	1	1	47	56.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	36.875	2004
18.03.2020 13:39:23	1	0	1	1	47	56.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.0625	2004
18.03.2020 13:39:24	1	0	1	1	47	54	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.9375	2004
18.03.2020 13:39:25	1	0	1	1	47	53.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.0625	2004
18.03.2020 13:39:26	1	0	1	1	48.25	54	0	0	0	0	30000	0	0	30000	36.8125	2004
18.03.2020 13:39:27	1	0	1	1	48.25	56.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	36.75	2004
18.03.2020 13:39:28	1	0	1	1	48.25	56.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	36.8125	2004
18.03.2020 13:39:29	1	0	1	1	48.25	56.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	36.8125	2004
18.03.2020 13:39:30	1	0	1	1	48.25	56.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	36.875	2004
18.03.2020 13:39:31	1	0	1	1	48.25	56.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.875	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 13:39:32	1	0	1	1	48.25	53.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	37.125	2004
18.03.2020 13:39:33	1	0	1	1	48.25	57	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34	2004
18.03.2020 13:39:34	1	0	1	1	48.25	54	0	0	0	0	30000	0	0	30000	37.125	2004
18.03.2020 13:39:35	1	0	1	1	48.25	57	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.9375	2004
18.03.2020 13:39:36	1	0	1	1	49.25	57	0	0	0	0	30000	0	0	30000	36.75	2004
18.03.2020 13:39:38	1	0	1	1	49.25	56.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34	2004
18.03.2020 13:39:39	1	0	1	1	49.25	54	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.875	2004
18.03.2020 13:39:40	1	0	1	1	49.25	53.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34	2004
18.03.2020 13:39:41	1	0	1	1	49.25	54	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.6875	2004
18.03.2020 13:39:42	1	0	1	1	49.25	54.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.875	2004
18.03.2020 13:39:43	1	0	1	1	49.25	53.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.875	2004
18.03.2020 13:39:44	1	0	1	1	49.25	53.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	35.375	2004
18.03.2020 13:39:45	1	0	1	1	49.25	55.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34	2004
18.03.2020 13:39:46	1	0	1	1	46.75	54	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34	2004
18.03.2020 13:39:47	1	0	1	1	46.75	54	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34	2004
18.03.2020 13:39:48	1	0	1	1	46.75	54	0	0	0	0	30000	0	0	30000	36.75	2004
18.03.2020 13:39:49	1	0	1	1	46.75	56.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.9375	2004
18.03.2020 13:39:50	1	0	1	1	46.75	53.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.9375	2004
18.03.2020 13:39:51	1	0	1	1	46.75	53.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.9375	2004
18.03.2020 13:39:52	1	0	1	1	46.75	53.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.9375	2004
18.03.2020 13:39:53	1	0	1	1	46.75	53.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.875	2004
18.03.2020 13:39:54	1	0	1	1	46.75	53.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.875	2004
18.03.2020 13:39:55	1	0	1	1	46.75	53.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	36.8125	2004
18.03.2020 13:39:56	1	0	1	1	46.5	56.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.9375	2004
18.03.2020 13:39:57	1	0	1	1	46.5	53.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	36.75	2004
18.03.2020 13:39:58	1	0	1	1	46.5	56.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.8125	2004
18.03.2020 13:39:59	1	0	1	1	46.5	53.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	36.6875	2004
18.03.2020 13:40:00	1	0	1	1	46.5	56.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.875	2004
18.03.2020 13:40:01	1	0	1	1	46.5	53.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34	2004
18.03.2020 13:40:02	1	0	1	1	46.5	54	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.875	2004
18.03.2020 13:40:03	1	0	1	1	46.5	53.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	36.6875	2004
18.03.2020 13:40:04	1	0	1	1	46.5	56.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	36.75	2004
18.03.2020 13:40:05	1	0	1	1	46.5	56.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	36.6875	2004
18.03.2020 13:40:06	1	0	1	1	48.5	56.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	36.625	2004
18.03.2020 13:40:07	1	0	1	1	48.5	56.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.8125	2004
18.03.2020 13:40:14	1	0	1	1	48.5	57	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.8125	2004
18.03.2020 13:40:14	1	0	1	1	48.5	57	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.8125	2004
18.03.2020 13:40:14	1	0	1	1	48.5	57	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.8125	2004
18.03.2020 13:40:14	1	0	1	1	48.5	57	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.8125	2004
18.03.2020 13:40:14	1	0	1	1	48.5	57	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.8125	2004
18.03.2020 13:40:14	1	0	1	1	48.5	57	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.8125	2004
18.03.2020 13:40:14	1	0	1	1	48.5	57	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.8125	2004
18.03.2020 13:40:16	1	0	1	1	46.5	53.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.875	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 13:40:17	1	0	1	1	46.5	53.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.875	2004
18.03.2020 13:40:18	1	0	1	1	46.5	53.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.9375	2004
18.03.2020 13:40:19	1	0	1	1	46.5	53.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	36.625	2004
18.03.2020 13:40:20	1	0	1	1	46.5	56.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.75	2004
18.03.2020 13:40:21	1	0	1	1	46.5	53.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.8125	2004
18.03.2020 13:40:22	1	0	1	1	46.5	53.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.8125	2004
18.03.2020 13:40:23	1	0	1	1	46.5	53.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.8125	2004
18.03.2020 13:40:24	1	0	1	1	46.5	53.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	36.5625	2004
18.03.2020 13:40:25	1	0	1	1	46.5	56.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.75	2004
18.03.2020 13:40:26	1	0	1	1	46.75	53.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.875	2004
18.03.2020 13:40:27	1	0	1	1	46.75	53.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.75	2004
18.03.2020 13:40:28	1	0	1	1	46.75	53.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.4375	2004
18.03.2020 13:40:29	1	0	1	1	46.75	54.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.8125	2004
18.03.2020 13:40:30	1	0	1	1	46.75	53.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.75	2004
18.03.2020 13:40:31	1	0	1	1	46.75	53.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.8125	2004
18.03.2020 13:40:32	1	0	1	1	46.75	53.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.75	2004
18.03.2020 13:40:33	1	0	1	1	46.75	53.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.8125	2004
18.03.2020 13:40:34	1	0	1	1	46.75	53.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	36.625	2004
18.03.2020 13:40:35	1	0	1	1	46.75	56.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.75	2004
18.03.2020 13:40:36	1	0	1	1	46.75	53.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.8125	2004
18.03.2020 13:40:37	1	0	1	1	46.75	53.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	36.625	2004
18.03.2020 13:40:38	1	0	1	1	46.75	56.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	36.5	2004
18.03.2020 13:40:39	1	0	1	1	46.75	56.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	36.5625	2004
18.03.2020 13:40:40	1	0	1	1	46.75	56.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	36.5	2004
18.03.2020 13:40:41	1	0	1	1	46.75	56.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.75	2004
18.03.2020 13:40:42	1	0	1	1	46.75	53.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.75	2004
18.03.2020 13:40:43	1	0	1	1	46.75	53.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.8125	2004
18.03.2020 13:40:44	1	0	1	1	46.75	53.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.75	2004
18.03.2020 13:40:45	1	0	1	1	46.75	53.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.875	2004
18.03.2020 13:40:46	1	0	1	1	47	53.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.75	2004
18.03.2020 13:40:47	1	0	1	1	47	53.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	36.5625	2004
18.03.2020 13:40:48	1	0	1	1	47	56.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	36.6875	2004
18.03.2020 13:40:49	1	0	1	1	47	56.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	36.4375	2004
18.03.2020 13:40:50	1	0	1	1	47	56.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	36.875	2004
18.03.2020 13:40:51	1	0	1	1	47	56.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.8125	2004
18.03.2020 13:40:53	1	0	1	1	47	53.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.8125	2004
18.03.2020 13:40:54	1	0	1	1	47	53.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.625	2004
18.03.2020 13:40:55	1	0	1	1	47	53.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.6875	2004
18.03.2020 13:40:56	1	0	1	1	46.25	53.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.75	2004
18.03.2020 13:40:57	1	0	1	1	46.25	53.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.625	2004
18.03.2020 13:40:58	1	0	1	1	46.25	53.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.6875	2004
18.03.2020 13:40:59	1	0	1	1	46.25	53.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	36.4375	2004
18.03.2020 13:41:00	1	0	1	1	46.25	56.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.6875	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 13:41:01	1	0	1	1	46.25	53.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	35.125	2004
18.03.2020 13:41:02	1	0	1	1	46.25	55	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.625	2004
18.03.2020 13:41:03	1	0	1	1	46.25	53.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.75	2004
18.03.2020 13:41:04	1	0	1	1	46.25	53.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	35.625	2004
18.03.2020 13:41:05	1	0	1	1	46.25	55.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.5625	2004
18.03.2020 13:41:06	1	0	1	1	46.25	53.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	36.625	2004
18.03.2020 13:41:07	1	0	1	1	46.25	56.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.6875	2004
18.03.2020 13:41:08	1	0	1	1	46.25	53.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.6875	2004
18.03.2020 13:41:09	1	0	1	1	46.25	53.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.6875	2004
18.03.2020 13:41:15	1	0	1	1	46.25	53.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.625	2004
18.03.2020 13:41:15	1	0	1	1	46.25	53.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.625	2004
18.03.2020 13:41:15	1	0	1	1	46.25	53.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.625	2004
18.03.2020 13:41:15	1	0	1	1	46.25	53.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.625	2004
18.03.2020 13:41:15	1	0	1	1	46.25	53.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.625	2004
18.03.2020 13:41:15	1	0	1	1	46.25	53.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.625	2004
18.03.2020 13:41:16	1	0	1	1	46.5	53.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.625	2004
18.03.2020 13:41:17	1	0	1	1	46.5	53.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.5	2004
18.03.2020 13:41:18	1	0	1	1	46.5	53.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.625	2004
18.03.2020 13:41:19	1	0	1	1	46.5	53.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.6875	2004
18.03.2020 13:41:20	1	0	1	1	46.5	53.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.625	2004
18.03.2020 13:41:21	1	0	1	1	46.5	53.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.75	2004
18.03.2020 13:41:22	1	0	1	1	46.5	53.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.5625	2004
18.03.2020 13:41:23	1	0	1	1	46.5	53.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.625	2004
18.03.2020 13:41:24	1	0	1	1	46.5	53.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.5625	2004
18.03.2020 13:41:25	1	0	1	1	46.5	53.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.5625	2004
18.03.2020 13:41:26	1	0	1	1	46.5	53.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.625	2004
18.03.2020 13:41:27	1	0	1	1	46.5	53.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.6875	2004
18.03.2020 13:41:28	1	0	1	1	46.5	53.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.5625	2004
18.03.2020 13:41:29	1	0	1	1	46.5	53.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	35	2004
18.03.2020 13:41:30	1	0	1	1	46.5	55	0	0	0	0	30000	0	0	30000	36.375	2004
18.03.2020 13:41:31	1	0	1	1	46.5	56.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	36.75	2004
18.03.2020 13:41:32	1	0	1	1	46.5	56.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	36.4375	2004
18.03.2020 13:41:33	1	0	1	1	46.5	56.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	36	2004
18.03.2020 13:41:34	1	0	1	1	46.5	56	0	0	0	0	30000	0	0	30000	36.8125	2004
18.03.2020 13:41:36	1	0	1	1	48	53.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.625	2004
18.03.2020 13:41:37	1	0	1	1	48	53.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34	2004
18.03.2020 13:41:38	1	0	1	1	48	54	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.5	2004
18.03.2020 13:41:39	1	0	1	1	48	53.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.375	2004
18.03.2020 13:41:40	1	0	1	1	48	53.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	36.3125	2004
18.03.2020 13:41:41	1	0	1	1	48	56.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.5	2004
18.03.2020 13:41:42	1	0	1	1	48	53.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.625	2004
18.03.2020 13:41:43	1	0	1	1	48	53.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	36.4375	2004
18.03.2020 13:41:44	1	0	1	1	48	56.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.5625	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 13:41:45	1	0	1	1	48	53.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.5	2004
18.03.2020 13:41:46	1	0	1	1	46	53.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.5625	2004
18.03.2020 13:41:47	1	0	1	1	46	53.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.625	2004
18.03.2020 13:41:48	1	0	1	1	46	53.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.4375	2004
18.03.2020 13:41:49	1	0	1	1	46	53.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.625	2004
18.03.2020 13:41:50	1	0	1	1	46	53.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.5	2004
18.03.2020 13:41:51	1	0	1	1	46	53.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.5625	2004
18.03.2020 13:41:52	1	0	1	1	46	53.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.375	2004
18.03.2020 13:41:53	1	0	1	1	46	53.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.5625	2004
18.03.2020 13:41:54	1	0	1	1	46	53.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.4375	2004
18.03.2020 13:41:55	1	0	1	1	46	53.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.75	2004
18.03.2020 13:41:56	1	0	1	1	46.5	53.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.5625	2004
18.03.2020 13:41:57	1	0	1	1	46.5	53.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.4375	2004
18.03.2020 13:41:58	1	0	1	1	46.5	53.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.625	2004
18.03.2020 13:41:59	1	0	1	1	46.5	53.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.5625	2004
18.03.2020 13:42:00	1	0	1	1	46.5	53.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.5	2004
18.03.2020 13:42:01	1	0	1	1	46.5	53.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.4375	2004
18.03.2020 13:42:02	1	0	1	1	46.5	53.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.5625	2004
18.03.2020 13:42:03	1	0	1	1	46.5	53.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.5625	2004
18.03.2020 13:42:04	1	0	1	1	46.5	53.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.5	2004
18.03.2020 13:42:05	1	0	1	1	46.5	53.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.5	2004
18.03.2020 13:42:06	1	0	1	1	46	53.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.625	2004
18.03.2020 13:42:07	1	0	1	1	46	53.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.5	2004
18.03.2020 13:42:08	1	0	1	1	46	53.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.4375	2004
18.03.2020 13:42:09	1	0	1	1	46	53.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.5	2004
18.03.2020 13:42:10	1	0	1	1	46	53.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.875	2004
18.03.2020 13:42:17	1	0	1	1	46.75	56.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.4375	2004
18.03.2020 13:42:17	1	0	1	1	46.75	56.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.4375	2004
18.03.2020 13:42:17	1	0	1	1	46.75	56.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.4375	2004
18.03.2020 13:42:17	1	0	1	1	46.75	56.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.4375	2004
18.03.2020 13:42:17	1	0	1	1	46.75	56.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.4375	2004
18.03.2020 13:42:17	1	0	1	1	46.75	56.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.4375	2004
18.03.2020 13:42:18	1	0	1	1	46.75	56.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.4375	2004
18.03.2020 13:42:19	1	0	1	1	46.75	53.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.5625	2004
18.03.2020 13:42:20	1	0	1	1	46.75	53.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.3125	2004
18.03.2020 13:42:21	1	0	1	1	46.75	53.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.1875	2004
18.03.2020 13:42:22	1	0	1	1	46.75	53	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.625	2004
18.03.2020 13:42:23	1	0	1	1	46.75	53.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	35.5625	2004
18.03.2020 13:42:24	1	0	1	1	46.75	55.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.375	2004
18.03.2020 13:42:25	1	0	1	1	46.75	53.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.5625	2004
18.03.2020 13:42:26	1	0	1	1	46.75	53.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	36.375	2004
18.03.2020 13:42:27	1	0	1	1	46.75	56.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.3125	2004
18.03.2020 13:42:28	1	0	1	1	46.75	53.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.375	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 13:42:29	1	0	1	1	46.75	53.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.4375	2004
18.03.2020 13:42:30	1	0	1	1	46.75	53.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.5	2004
18.03.2020 13:42:31	1	0	1	1	46.75	53.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.4375	2004
18.03.2020 13:42:32	1	0	1	1	46.75	53.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.375	2004
18.03.2020 13:42:33	1	0	1	1	46.75	53.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	36.25	2004
18.03.2020 13:42:34	1	0	1	1	46.75	56.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.4375	2004
18.03.2020 13:42:35	1	0	1	1	46.75	53.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.5625	2004
18.03.2020 13:42:36	1	0	1	1	46.5	53.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.25	2004
18.03.2020 13:42:37	1	0	1	1	46.5	53.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.25	2004
18.03.2020 13:42:38	1	0	1	1	46.5	53.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	36.3125	2004
18.03.2020 13:42:39	1	0	1	1	46.5	56.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.1875	2004
18.03.2020 13:42:40	1	0	1	1	46.5	53	0	0	0	0	30000	0	0	30000	36.125	2004
18.03.2020 13:42:41	1	0	1	1	46.5	56	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.3125	2004
18.03.2020 13:42:42	1	0	1	1	46.5	53.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.5	2004
18.03.2020 13:42:43	1	0	1	1	46.5	53.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.5	2004
18.03.2020 13:42:44	1	0	1	1	46.5	53.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.125	2004
18.03.2020 13:42:45	1	0	1	1	46.5	53	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.625	2004
18.03.2020 13:42:46	1	0	1	1	46.5	53.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	36.3125	2004
18.03.2020 13:42:47	1	0	1	1	46.5	56.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.25	2004
18.03.2020 13:42:48	1	0	1	1	46.5	53.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.4375	2004
18.03.2020 13:42:49	1	0	1	1	46.5	53.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.1875	2004
18.03.2020 13:42:50	1	0	1	1	46.5	53	0	0	0	0	30000	0	0	30000	36.1875	2004
18.03.2020 13:42:51	1	0	1	1	46.5	56	0	0	0	0	30000	0	0	30000	35.9375	2004
18.03.2020 13:42:52	1	0	1	1	46.5	55.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	36.0625	2004
18.03.2020 13:42:53	1	0	1	1	46.5	56	0	0	0	0	30000	0	0	30000	36.0625	2004
18.03.2020 13:42:54	1	0	1	1	46.5	56	0	0	0	0	30000	0	0	30000	36	2004
18.03.2020 13:42:55	1	0	1	1	46.5	56	0	0	0	0	30000	0	0	30000	36.0625	2004
18.03.2020 13:42:56	1	0	1	1	49	56	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.75	2004
18.03.2020 13:42:57	1	0	1	1	49	53.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.25	2004
18.03.2020 13:42:58	1	0	1	1	49	53.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	36.375	2004
18.03.2020 13:42:59	1	0	1	1	49	56.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.0625	2004
18.03.2020 13:43:01	1	0	1	1	49	54	0	0	0	0	30000	0	0	30000	35.3125	2004
18.03.2020 13:43:02	1	0	1	1	49	53.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	36.125	2004
18.03.2020 13:43:03	1	0	1	1	49	56	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.375	2004
18.03.2020 13:43:04	1	0	1	1	49	53.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.25	2004
18.03.2020 13:43:05	1	0	1	1	49	53.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.25	2004
18.03.2020 13:43:06	1	0	1	1	46.75	53.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.25	2004
18.03.2020 13:43:07	1	0	1	1	46.75	53.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.25	2004
18.03.2020 13:43:08	1	0	1	1	46.75	53.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.1875	2004
18.03.2020 13:43:09	1	0	1	1	46.75	53	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.3125	2004
18.03.2020 13:43:10	1	0	1	1	46.75	53.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.25	2004
18.03.2020 13:43:11	1	0	1	1	46.75	53.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.1875	2004
18.03.2020 13:43:12	1	0	1	1	46.75	53	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.3125	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 13:43:18	1	0	1	1	46.5	53	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.1875	2004
18.03.2020 13:43:18	1	0	1	1	46.5	53	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.1875	2004
18.03.2020 13:43:18	1	0	1	1	46.5	53	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.1875	2004
18.03.2020 13:43:18	1	0	1	1	46.5	53	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.1875	2004
18.03.2020 13:43:18	1	0	1	1	46.5	53	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.1875	2004
18.03.2020 13:43:18	1	0	1	1	46.5	53	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.1875	2004
18.03.2020 13:43:19	1	0	1	1	46.5	53	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.25	2004
18.03.2020 13:43:20	1	0	1	1	46.5	53.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.25	2004
18.03.2020 13:43:21	1	0	1	1	46.5	53.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.375	2004
18.03.2020 13:43:22	1	0	1	1	46.5	53.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.4375	2004
18.03.2020 13:43:23	1	0	1	1	46.5	53.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.375	2004
18.03.2020 13:43:24	1	0	1	1	46.5	53.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.3125	2004
18.03.2020 13:43:25	1	0	1	1	46.5	53.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.4375	2004
18.03.2020 13:43:26	1	0	1	1	46.75	53.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.375	2004
18.03.2020 13:43:27	1	0	1	1	46.75	53.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.375	2004
18.03.2020 13:43:28	1	0	1	1	46.75	53.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.3125	2004
18.03.2020 13:43:29	1	0	1	1	46.75	53.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.375	2004
18.03.2020 13:43:30	1	0	1	1	46.75	53.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.375	2004
18.03.2020 13:43:31	1	0	1	1	46.75	53.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.3125	2004
18.03.2020 13:43:32	1	0	1	1	46.75	53.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.3125	2004
18.03.2020 13:43:33	1	0	1	1	46.75	53.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.3125	2004
18.03.2020 13:43:34	1	0	1	1	46.75	53.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	36.125	2004
18.03.2020 13:43:35	1	0	1	1	46.75	56	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.25	2004
18.03.2020 13:43:36	1	0	1	1	46.5	53.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	36	2004
18.03.2020 13:43:37	1	0	1	1	46.5	56	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.1875	2004
18.03.2020 13:43:38	1	0	1	1	46.5	53	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.25	2004
18.03.2020 13:43:39	1	0	1	1	46.5	53.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	36.3125	2004
18.03.2020 13:43:40	1	0	1	1	46.5	56.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	36	2004
18.03.2020 13:43:42	1	0	1	1	46.5	56	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.1875	2004
18.03.2020 13:43:43	1	0	1	1	46.5	54.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.125	2004
18.03.2020 13:43:44	1	0	1	1	46.5	53	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.25	2004
18.03.2020 13:43:45	1	0	1	1	46.5	53.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.25	2004
18.03.2020 13:43:46	1	0	1	1	46.75	53.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.25	2004
18.03.2020 13:43:47	1	0	1	1	46.75	53.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.1875	2004
18.03.2020 13:43:48	1	0	1	1	46.75	53	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.1875	2004
18.03.2020 13:43:49	1	0	1	1	46.75	53	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.125	2004
18.03.2020 13:43:50	1	0	1	1	46.75	53	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.125	2004
18.03.2020 13:43:51	1	0	1	1	46.75	53	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.125	2004
18.03.2020 13:43:52	1	0	1	1	46.75	53	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.1875	2004
18.03.2020 13:43:53	1	0	1	1	46.75	53	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.125	2004
18.03.2020 13:43:54	1	0	1	1	46.75	53	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.1875	2004
18.03.2020 13:43:55	1	0	1	1	46.75	53	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.1875	2004
18.03.2020 13:43:56	1	0	1	1	47	53	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.25	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 13:43:57	1	0	1	1	47	53.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.125	2004
18.03.2020 13:43:58	1	0	1	1	47	53	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.125	2004
18.03.2020 13:43:59	1	0	1	1	47	53	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.0625	2004
18.03.2020 13:44:00	1	0	1	1	47	53	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.1875	2004
18.03.2020 13:44:01	1	0	1	1	47	53	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.125	2004
18.03.2020 13:44:02	1	0	1	1	47	53	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.1875	2004
18.03.2020 13:44:03	1	0	1	1	47	53	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.125	2004
18.03.2020 13:44:04	1	0	1	1	47	53	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.1875	2004
18.03.2020 13:44:05	1	0	1	1	47	53	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.125	2004
18.03.2020 13:44:06	1	0	1	1	46.75	53	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.125	2004
18.03.2020 13:44:07	1	0	1	1	46.75	53	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.125	2004
18.03.2020 13:44:10	1	0	1	1	46.75	53	0	0	0	0	30000	0	0	30000	35.75	2004
18.03.2020 13:44:10	1	0	1	1	46.75	55.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.125	2004
18.03.2020 13:44:11	1	0	1	1	46.75	53	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.5625	2004
18.03.2020 13:44:12	1	0	1	1	46.75	54.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.125	2004
18.03.2020 13:44:13	1	0	1	1	46.75	53	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.0625	2004
18.03.2020 13:44:14	1	0	1	1	46.75	53	0	0	0	0	30000	0	0	30000	36	2004
18.03.2020 13:44:21	1	0	1	1	48	56	0	0	0	0	30000	0	0	30000	35.9375	2004
18.03.2020 13:44:21	1	0	1	1	48	56	0	0	0	0	30000	0	0	30000	35.9375	2004
18.03.2020 13:44:21	1	0	1	1	48	56	0	0	0	0	30000	0	0	30000	35.9375	2004
18.03.2020 13:44:21	1	0	1	1	48	56	0	0	0	0	30000	0	0	30000	35.9375	2004
18.03.2020 13:44:21	1	0	1	1	48	56	0	0	0	0	30000	0	0	30000	35.9375	2004
18.03.2020 13:44:21	1	0	1	1	48	56	0	0	0	0	30000	0	0	30000	35.9375	2004
18.03.2020 13:44:21	1	0	1	1	48	55.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.125	2004
18.03.2020 13:44:22	1	0	1	1	48	54	0	0	0	0	30000	0	0	30000	36.25	2004
18.03.2020 13:44:23	1	0	1	1	48	56.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	36.125	2004
18.03.2020 13:44:25	1	0	1	1	48	56	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.125	2004
18.03.2020 13:44:26	1	0	1	1	48	53	0	0	0	0	30000	0	0	30000	36.25	2004
18.03.2020 13:44:27	1	0	1	1	47.5	53	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.0625	2004
18.03.2020 13:44:28	1	0	1	1	47.5	53	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.125	2004
18.03.2020 13:44:29	1	0	1	1	47.5	53	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.0625	2004
18.03.2020 13:44:30	1	0	1	1	47.5	53	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.0625	2004
18.03.2020 13:44:31	1	0	1	1	47.5	53	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.125	2004
18.03.2020 13:44:32	1	0	1	1	47.5	53	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.125	2004
18.03.2020 13:44:33	1	0	1	1	47.5	53	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.0625	2004
18.03.2020 13:44:34	1	0	1	1	47.5	53	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.125	2004
18.03.2020 13:44:35	1	0	1	1	47.5	53	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33	2004
18.03.2020 13:44:36	1	0	1	1	46.5	53	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.0625	2004
18.03.2020 13:44:37	1	0	1	1	46.5	53	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.125	2004
18.03.2020 13:44:38	1	0	1	1	46.5	53	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.0625	2004
18.03.2020 13:44:39	1	0	1	1	46.5	53	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.0625	2004
18.03.2020 13:44:40	1	0	1	1	46.5	53	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33	2004
18.03.2020 13:44:41	1	0	1	1	46.5	53	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.0625	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 13:44:42	1	0	1	1	46.5	53	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.0625	2004
18.03.2020 13:44:43	1	0	1	1	46.5	53	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33	2004
18.03.2020 13:44:44	1	0	1	1	46.5	53	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.125	2004
18.03.2020 13:44:45	1	0	1	1	46.5	53	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.125	2004
18.03.2020 13:44:46	1	0	1	1	46.75	53	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33	2004
18.03.2020 13:44:47	1	0	1	1	46.75	53	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.125	2004
18.03.2020 13:44:48	1	0	1	1	46.75	53	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.125	2004
18.03.2020 13:44:49	1	0	1	1	46.75	53	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.0625	2004
18.03.2020 13:44:50	1	0	1	1	46.75	53	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.9375	2004
18.03.2020 13:44:51	1	0	1	1	46.75	52.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33	2004
18.03.2020 13:44:52	1	0	1	1	46.75	53	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.0625	2004
18.03.2020 13:44:53	1	0	1	1	46.75	53	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33	2004
18.03.2020 13:44:54	1	0	1	1	46.75	53	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.0625	2004
18.03.2020 13:44:55	1	0	1	1	46.75	53	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.0625	2004
18.03.2020 13:44:56	1	0	1	1	46.75	53	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.9375	2004
18.03.2020 13:44:57	1	0	1	1	46.75	52.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.9375	2004
18.03.2020 13:44:58	1	0	1	1	46.75	52.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33	2004
18.03.2020 13:44:59	1	0	1	1	46.75	53	0	0	0	0	30000	0	0	30000	35.875	2004
18.03.2020 13:45:00	1	0	1	1	46.75	55.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	35.8125	2004
18.03.2020 13:45:01	1	0	1	1	46.75	55.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.625	2004
18.03.2020 13:45:02	1	0	1	1	46.75	54.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.75	2004
18.03.2020 13:45:03	1	0	1	1	46.75	54.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	35.75	2004
18.03.2020 13:45:04	1	0	1	1	46.75	55.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	36	2004
18.03.2020 13:45:06	1	0	1	1	46.75	56	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33	2004
18.03.2020 13:45:07	1	0	1	1	48.5	53	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.1875	2004
18.03.2020 13:45:08	1	0	1	1	48.5	53	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.0625	2004
18.03.2020 13:45:09	1	0	1	1	48.5	53	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33	2004
18.03.2020 13:45:10	1	0	1	1	48.5	53	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.9375	2004
18.03.2020 13:45:11	1	0	1	1	48.5	52.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.9375	2004
18.03.2020 13:45:12	1	0	1	1	48.5	52.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.875	2004
18.03.2020 13:45:13	1	0	1	1	48.5	52.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.9375	2004
18.03.2020 13:45:14	1	0	1	1	48.5	52.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	35.75	2004
18.03.2020 13:45:15	1	0	1	1	48.5	55.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33	2004
18.03.2020 13:45:16	1	0	1	1	46.75	53	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.0625	2004
18.03.2020 13:45:22	1	0	1	1	46.75	52.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.875	2004
18.03.2020 13:45:22	1	0	1	1	46.75	52.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.875	2004
18.03.2020 13:45:22	1	0	1	1	46.75	52.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.875	2004
18.03.2020 13:45:22	1	0	1	1	46.75	52.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.875	2004
18.03.2020 13:45:22	1	0	1	1	46.75	52.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.875	2004
18.03.2020 13:45:22	1	0	1	1	46.75	52.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.875	2004
18.03.2020 13:45:23	1	0	1	1	46.75	52.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33	2004
18.03.2020 13:45:24	1	0	1	1	46.75	53	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.875	2004
18.03.2020 13:45:25	1	0	1	1	46.75	52.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 13:45:26	1	0	1	1	46.75	53	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.875	2004
18.03.2020 13:45:27	1	0	1	1	46.75	52.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.875	2004
18.03.2020 13:45:28	1	0	1	1	46.75	52.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.9375	2004
18.03.2020 13:45:29	1	0	1	1	46.75	52.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.875	2004
18.03.2020 13:45:30	1	0	1	1	46.75	52.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33	2004
18.03.2020 13:45:31	1	0	1	1	46.75	53	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.875	2004
18.03.2020 13:45:32	1	0	1	1	46.75	52.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.9375	2004
18.03.2020 13:45:33	1	0	1	1	46.75	52.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.0625	2004
18.03.2020 13:45:34	1	0	1	1	46.75	53	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.8125	2004
18.03.2020 13:45:35	1	0	1	1	46.75	52.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.875	2004
18.03.2020 13:45:36	1	0	1	1	46.75	52.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.875	2004
18.03.2020 13:45:37	1	0	1	1	46.75	52.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.5625	2004
18.03.2020 13:45:38	1	0	1	1	46.75	53.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.75	2004
18.03.2020 13:45:39	1	0	1	1	46.75	54.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.875	2004
18.03.2020 13:45:40	1	0	1	1	46.75	52.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.9375	2004
18.03.2020 13:45:41	1	0	1	1	46.75	52.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	35.6875	2004
18.03.2020 13:45:42	1	0	1	1	46.75	55.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	35.625	2004
18.03.2020 13:45:43	1	0	1	1	46.75	55.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.875	2004
18.03.2020 13:45:44	1	0	1	1	46.75	52.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.875	2004
18.03.2020 13:45:45	1	0	1	1	46.75	52.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	35.75	2004
18.03.2020 13:45:46	1	0	1	1	49.5	55.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.875	2004
18.03.2020 13:45:48	1	0	1	1	49.5	52.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	35.5	2004
18.03.2020 13:45:49	1	0	1	1	49.5	55.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.875	2004
18.03.2020 13:45:50	1	0	1	1	49.5	52.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	35.1875	2004
18.03.2020 13:45:51	1	0	1	1	49.5	56	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.8125	2004
18.03.2020 13:45:52	1	0	1	1	49.5	52.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33	2004
18.03.2020 13:45:53	1	0	1	1	49.5	53	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.9375	2004
18.03.2020 13:45:54	1	0	1	1	49.5	52.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.8125	2004
18.03.2020 13:45:55	1	0	1	1	49.5	52.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.875	2004
18.03.2020 13:45:56	1	0	1	1	46.75	52.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.8125	2004
18.03.2020 13:45:57	1	0	1	1	46.75	52.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.9375	2004
18.03.2020 13:45:58	1	0	1	1	46.75	52.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.9375	2004
18.03.2020 13:45:59	1	0	1	1	46.75	52.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.8125	2004
18.03.2020 13:46:00	1	0	1	1	46.75	52.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.875	2004
18.03.2020 13:46:01	1	0	1	1	46.75	52.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.875	2004
18.03.2020 13:46:02	1	0	1	1	46.75	52.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.9375	2004
18.03.2020 13:46:03	1	0	1	1	46.75	52.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.875	2004
18.03.2020 13:46:04	1	0	1	1	46.75	52.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.8125	2004
18.03.2020 13:46:05	1	0	1	1	46.75	52.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.9375	2004
18.03.2020 13:46:06	1	0	1	1	46.5	52.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.8125	2004
18.03.2020 13:46:07	1	0	1	1	46.5	52.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.875	2004
18.03.2020 13:46:08	1	0	1	1	46.5	52.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.8125	2004
18.03.2020 13:46:09	1	0	1	1	46.5	52.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.875	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 13:46:10	1	0	1	1	46.5	52.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.9375	2004
18.03.2020 13:46:11	1	0	1	1	46.5	52.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.9375	2004
18.03.2020 13:46:12	1	0	1	1	46.5	52.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	35.625	2004
18.03.2020 13:46:13	1	0	1	1	46.5	55.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.75	2004
18.03.2020 13:46:14	1	0	1	1	46.5	52.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.9375	2004
18.03.2020 13:46:15	1	0	1	1	46.5	52.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.8125	2004
18.03.2020 13:46:16	1	0	1	1	46.25	52.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.8125	2004
18.03.2020 13:46:17	1	0	1	1	46.25	52.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.8125	2004
18.03.2020 13:46:24	1	0	1	1	46.25	52.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.6875	2004
18.03.2020 13:46:24	1	0	1	1	46.25	52.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.6875	2004
18.03.2020 13:46:24	1	0	1	1	46.25	52.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.6875	2004
18.03.2020 13:46:24	1	0	1	1	46.25	52.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.6875	2004
18.03.2020 13:46:24	1	0	1	1	46.25	52.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.6875	2004
18.03.2020 13:46:24	1	0	1	1	46.25	52.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.6875	2004
18.03.2020 13:46:24	1	0	1	1	46.25	52.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	35.5	2004
18.03.2020 13:46:25	1	0	1	1	46.25	55.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.375	2004
18.03.2020 13:46:26	1	0	1	1	46.5	53.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.6875	2004
18.03.2020 13:46:28	1	0	1	1	46.5	52.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	35.5	2004
18.03.2020 13:46:29	1	0	1	1	46.5	55.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.3125	2004
18.03.2020 13:46:30	1	0	1	1	46.5	54.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	35.875	2004
18.03.2020 13:46:31	1	0	1	1	46.5	55.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.5625	2004
18.03.2020 13:46:32	1	0	1	1	46.5	54.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.5625	2004
18.03.2020 13:46:33	1	0	1	1	46.5	52.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.5625	2004
18.03.2020 13:46:34	1	0	1	1	46.5	52.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.625	2004
18.03.2020 13:46:35	1	0	1	1	46.5	52.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.5625	2004
18.03.2020 13:46:36	1	0	1	1	47	52.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.5625	2004
18.03.2020 13:46:37	1	0	1	1	47	52.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.625	2004
18.03.2020 13:46:38	1	0	1	1	47	52.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.5625	2004
18.03.2020 13:46:39	1	0	1	1	47	52.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.4375	2004
18.03.2020 13:46:40	1	0	1	1	47	52.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.625	2004
18.03.2020 13:46:41	1	0	1	1	47	52.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.625	2004
18.03.2020 13:46:42	1	0	1	1	47	52.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.5625	2004
18.03.2020 13:46:43	1	0	1	1	47	52.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.5625	2004
18.03.2020 13:46:44	1	0	1	1	47	52.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.5	2004
18.03.2020 13:46:45	1	0	1	1	47	52.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.5	2004
18.03.2020 13:46:46	1	0	1	1	46.25	52.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.5625	2004
18.03.2020 13:46:47	1	0	1	1	46.25	52.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.4375	2004
18.03.2020 13:46:48	1	0	1	1	46.25	52.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.625	2004
18.03.2020 13:46:49	1	0	1	1	46.25	52.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.4375	2004
18.03.2020 13:46:50	1	0	1	1	46.25	52.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.5	2004
18.03.2020 13:46:51	1	0	1	1	46.25	52.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.5625	2004
18.03.2020 13:46:52	1	0	1	1	46.25	52.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.5	2004
18.03.2020 13:46:53	1	0	1	1	46.25	52.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.5625	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 13:46:54	1	0	1	1	46.25	52.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.5	2004
18.03.2020 13:46:55	1	0	1	1	46.25	52.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.5	2004
18.03.2020 13:46:56	1	0	1	1	46.25	52.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.625	2004
18.03.2020 13:46:57	1	0	1	1	46.25	52.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.625	2004
18.03.2020 13:46:58	1	0	1	1	46.25	52.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.5	2004
18.03.2020 13:46:59	1	0	1	1	46.25	52.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.5625	2004
18.03.2020 13:47:00	1	0	1	1	46.25	52.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.4375	2004
18.03.2020 13:47:01	1	0	1	1	46.25	52.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.5625	2004
18.03.2020 13:47:02	1	0	1	1	46.25	52.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.5	2004
18.03.2020 13:47:03	1	0	1	1	46.25	52.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.5625	2004
18.03.2020 13:47:04	1	0	1	1	46.25	52.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.5625	2004
18.03.2020 13:47:05	1	0	1	1	46.25	52.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.4375	2004
18.03.2020 13:47:06	1	0	1	1	46.5	52.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	35.375	2004
18.03.2020 13:47:07	1	0	1	1	46.5	55.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	35.5	2004
18.03.2020 13:47:08	1	0	1	1	46.5	55.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	35.5625	2004
18.03.2020 13:47:10	1	0	1	1	46.5	55.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.3125	2004
18.03.2020 13:47:11	1	0	1	1	46.5	52.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	35.625	2004
18.03.2020 13:47:12	1	0	1	1	46.5	55.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.5	2004
18.03.2020 13:47:13	1	0	1	1	46.5	52.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.875	2004
18.03.2020 13:47:14	1	0	1	1	46.5	52.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.4375	2004
18.03.2020 13:47:15	1	0	1	1	46.5	52.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.5	2004
18.03.2020 13:47:16	1	0	1	1	46.5	52.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.4375	2004
18.03.2020 13:47:17	1	0	1	1	46.5	52.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.6875	2004
18.03.2020 13:47:18	1	0	1	1	46.5	52.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.5	2004
18.03.2020 13:47:19	1	0	1	1	46.5	52.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.375	2004
18.03.2020 13:47:25	1	0	1	1	46.5	53.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.4375	2004
18.03.2020 13:47:25	1	0	1	1	46.5	53.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.4375	2004
18.03.2020 13:47:25	1	0	1	1	46.5	53.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.4375	2004
18.03.2020 13:47:25	1	0	1	1	46.5	53.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.4375	2004
18.03.2020 13:47:25	1	0	1	1	46.5	53.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.4375	2004
18.03.2020 13:47:25	1	0	1	1	46.5	53.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.4375	2004
18.03.2020 13:47:26	1	0	1	1	46.5	52.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.375	2004
18.03.2020 13:47:27	1	0	1	1	46.5	52.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	35.375	2004
18.03.2020 13:47:28	1	0	1	1	46.5	55.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.5625	2004
18.03.2020 13:47:29	1	0	1	1	46.5	52.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.4375	2004
18.03.2020 13:47:30	1	0	1	1	46.5	52.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.4375	2004
18.03.2020 13:47:31	1	0	1	1	46.5	52.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.5	2004
18.03.2020 13:47:32	1	0	1	1	46.5	52.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.375	2004
18.03.2020 13:47:33	1	0	1	1	46.5	52.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.5	2004
18.03.2020 13:47:34	1	0	1	1	46.5	52.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.5	2004
18.03.2020 13:47:35	1	0	1	1	46.5	52.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.4375	2004
18.03.2020 13:47:36	1	0	1	1	46.5	52.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.5	2004
18.03.2020 13:47:37	1	0	1	1	46.5	52.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.4375	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 13:47:38	1	0	1	1	46.5	52.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.4375	2004
18.03.2020 13:47:39	1	0	1	1	46.5	52.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.25	2004
18.03.2020 13:47:40	1	0	1	1	46.5	52.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.4375	2004
18.03.2020 13:47:41	1	0	1	1	46.5	52.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.4375	2004
18.03.2020 13:47:42	1	0	1	1	46.5	52.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.5	2004
18.03.2020 13:47:43	1	0	1	1	46.5	52.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.4375	2004
18.03.2020 13:47:44	1	0	1	1	46.5	52.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.3125	2004
18.03.2020 13:47:45	1	0	1	1	46.5	52.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.4375	2004
18.03.2020 13:47:46	1	0	1	1	46.25	52.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	35.25	2004
18.03.2020 13:47:47	1	0	1	1	46.25	55.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.4375	2004
18.03.2020 13:47:48	1	0	1	1	46.25	52.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.6875	2004
18.03.2020 13:47:50	1	0	1	1	46.25	53.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.4375	2004
18.03.2020 13:47:51	1	0	1	1	46.25	52.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	35.5	2004
18.03.2020 13:47:52	1	0	1	1	46.25	55.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	35.375	2004
18.03.2020 13:47:53	1	0	1	1	46.25	55.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	35.625	2004
18.03.2020 13:47:54	1	0	1	1	46.25	52.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.4375	2004
18.03.2020 13:47:55	1	0	1	1	46.25	52.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.4375	2004
18.03.2020 13:47:56	1	0	1	1	46.75	52.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.4375	2004
18.03.2020 13:47:57	1	0	1	1	46.75	52.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.4375	2004
18.03.2020 13:47:58	1	0	1	1	46.75	52.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.5625	2004
18.03.2020 13:47:59	1	0	1	1	46.75	52.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	35.1875	2004
18.03.2020 13:48:00	1	0	1	1	46.75	55	0	0	0	0	30000	0	0	30000	35.125	2004
18.03.2020 13:48:01	1	0	1	1	46.75	55	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.4375	2004
18.03.2020 13:48:02	1	0	1	1	46.75	52.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	35.25	2004
18.03.2020 13:48:03	1	0	1	1	46.75	55.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.4375	2004
18.03.2020 13:48:04	1	0	1	1	46.75	52.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	35.25	2004
18.03.2020 13:48:05	1	0	1	1	46.75	55.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	35	2004
18.03.2020 13:48:06	1	0	1	1	48.5	55	0	0	0	0	30000	0	0	30000	35.1875	2004
18.03.2020 13:48:07	1	0	1	1	48.5	55	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.4375	2004
18.03.2020 13:48:08	1	0	1	1	48.5	52.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.4375	2004
18.03.2020 13:48:09	1	0	1	1	48.5	52.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.5	2004
18.03.2020 13:48:10	1	0	1	1	48.5	52.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.5	2004
18.03.2020 13:48:11	1	0	1	1	48.5	52.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.4375	2004
18.03.2020 13:48:12	1	0	1	1	48.5	52.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	35.3125	2004
18.03.2020 13:48:13	1	0	1	1	48.5	55.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.5625	2004
18.03.2020 13:48:14	1	0	1	1	48.5	52.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.6875	2004
18.03.2020 13:48:15	1	0	1	1	48.5	52.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.5	2004
18.03.2020 13:48:16	1	0	1	1	46.25	52.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.4375	2004
18.03.2020 13:48:17	1	0	1	1	46.25	52.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.4375	2004
18.03.2020 13:48:18	1	0	1	1	46.25	52.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.4375	2004
18.03.2020 13:48:19	1	0	1	1	46.25	52.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	35.125	2004
18.03.2020 13:48:20	1	0	1	1	46.25	55	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.4375	2004
18.03.2020 13:48:27	1	0	1	1	46.25	52.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.625	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 13:48:27	1	0	1	1	46.25	52.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.625	2004
18.03.2020 13:48:27	1	0	1	1	46.25	52.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.625	2004
18.03.2020 13:48:27	1	0	1	1	46.25	52.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.625	2004
18.03.2020 13:48:27	1	0	1	1	46.25	52.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.625	2004
18.03.2020 13:48:27	1	0	1	1	46.25	52.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.625	2004
18.03.2020 13:48:27	1	0	1	1	46.25	54.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.4375	2004
18.03.2020 13:48:28	1	0	1	1	46.25	52.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	35.25	2004
18.03.2020 13:48:29	1	0	1	1	46.25	55.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.75	2004
18.03.2020 13:48:30	1	0	1	1	46.25	52.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	35.25	2004
18.03.2020 13:48:31	1	0	1	1	46.25	55.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.6875	2004
18.03.2020 13:48:33	1	0	1	1	46.25	54.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	35.3125	2004
18.03.2020 13:48:34	1	0	1	1	46.25	55.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	35.1875	2004
18.03.2020 13:48:35	1	0	1	1	46.25	55	0	0	0	0	30000	0	0	30000	35.5	2004
18.03.2020 13:48:36	1	0	1	1	46.25	55.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.375	2004
18.03.2020 13:48:37	1	0	1	1	48.5	52.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.5	2004
18.03.2020 13:48:38	1	0	1	1	48.5	54.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.3125	2004
18.03.2020 13:48:39	1	0	1	1	48.5	55.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.3125	2004
18.03.2020 13:48:40	1	0	1	1	48.5	52.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.4375	2004
18.03.2020 13:48:41	1	0	1	1	48.5	53.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.4375	2004
18.03.2020 13:48:42	1	0	1	1	48.5	52.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	35.1875	2004
18.03.2020 13:48:43	1	0	1	1	48.5	55	0	0	0	0	30000	0	0	30000	35.0625	2004
18.03.2020 13:48:44	1	0	1	1	48.5	55	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.375	2004
18.03.2020 13:48:45	1	0	1	1	48.5	52.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	35.1875	2004
18.03.2020 13:48:46	1	0	1	1	46.5	55	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.5	2004
18.03.2020 13:48:47	1	0	1	1	46.5	52.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.3125	2004
18.03.2020 13:48:48	1	0	1	1	46.5	52.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	35.125	2004
18.03.2020 13:48:49	1	0	1	1	46.5	55	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.4375	2004
18.03.2020 13:48:50	1	0	1	1	46.5	52.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.3125	2004
18.03.2020 13:48:51	1	0	1	1	46.5	52.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.4375	2004
18.03.2020 13:48:52	1	0	1	1	46.5	52.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.1875	2004
18.03.2020 13:48:53	1	0	1	1	46.5	52	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.3125	2004
18.03.2020 13:48:54	1	0	1	1	46.5	52.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.5625	2004
18.03.2020 13:48:55	1	0	1	1	46.5	52.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.25	2004
18.03.2020 13:48:56	1	0	1	1	46	52.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.25	2004
18.03.2020 13:48:57	1	0	1	1	46	52.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.4375	2004
18.03.2020 13:48:58	1	0	1	1	46	52.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.4375	2004
18.03.2020 13:48:59	1	0	1	1	46	52.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.4375	2004
18.03.2020 13:49:00	1	0	1	1	46	52.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.4375	2004
18.03.2020 13:49:01	1	0	1	1	46	52.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.3125	2004
18.03.2020 13:49:02	1	0	1	1	46	52.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.1875	2004
18.03.2020 13:49:03	1	0	1	1	46	52	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.5	2004
18.03.2020 13:49:04	1	0	1	1	46	52.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.625	2004
18.03.2020 13:49:05	1	0	1	1	46	52.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.5	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 13:49:06	1	0	1	1	46.25	52.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.4375	2004
18.03.2020 13:49:07	1	0	1	1	46.25	52.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.5	2004
18.03.2020 13:49:08	1	0	1	1	46.25	52.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.4375	2004
18.03.2020 13:49:09	1	0	1	1	46.25	52.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.4375	2004
18.03.2020 13:49:10	1	0	1	1	46.25	52.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.4375	2004
18.03.2020 13:49:11	1	0	1	1	46.25	52.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.1875	2004
18.03.2020 13:49:12	1	0	1	1	46.25	54	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.9375	2004
18.03.2020 13:49:13	1	0	1	1	46.25	54.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	35.0625	2004
18.03.2020 13:49:15	1	0	1	1	46.25	55	0	0	0	0	30000	0	0	30000	35.1875	2004
18.03.2020 13:49:16	1	0	1	1	46.25	55	0	0	0	0	30000	0	0	30000	35.4375	2004
18.03.2020 13:49:17	1	0	1	1	48.25	55.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	35.375	2004
18.03.2020 13:49:18	1	0	1	1	48.25	55.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	35.0625	2004
18.03.2020 13:49:19	1	0	1	1	48.25	55	0	0	0	0	30000	0	0	30000	35.4375	2004
18.03.2020 13:49:20	1	0	1	1	48.25	55	0	0	0	0	30000	0	0	30000	35.125	2004
18.03.2020 13:49:21	1	0	1	1	48.25	55	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.375	2004
18.03.2020 13:49:22	1	0	1	1	48.25	54.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.6875	2004
18.03.2020 13:49:28	1	0	1	1	46.25	52	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.4375	2004
18.03.2020 13:49:28	1	0	1	1	46.25	52	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.4375	2004
18.03.2020 13:49:28	1	0	1	1	46.25	52	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.4375	2004
18.03.2020 13:49:28	1	0	1	1	46.25	52	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.4375	2004
18.03.2020 13:49:28	1	0	1	1	46.25	52	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.4375	2004
18.03.2020 13:49:28	1	0	1	1	46.25	52	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.4375	2004
18.03.2020 13:49:29	1	0	1	1	46.25	52.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.125	2004
18.03.2020 13:49:30	1	0	1	1	46.25	52	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.4375	2004
18.03.2020 13:49:31	1	0	1	1	46.25	52.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.375	2004
18.03.2020 13:49:32	1	0	1	1	46.25	52.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.1875	2004
18.03.2020 13:49:33	1	0	1	1	46.25	52	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.4375	2004
18.03.2020 13:49:34	1	0	1	1	46.25	52.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	35.1875	2004
18.03.2020 13:49:35	1	0	1	1	46.25	55	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.4375	2004
18.03.2020 13:49:36	1	0	1	1	46.5	52.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.1875	2004
18.03.2020 13:49:37	1	0	1	1	46.5	52	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.4375	2004
18.03.2020 13:49:38	1	0	1	1	46.5	52.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.4375	2004
18.03.2020 13:49:39	1	0	1	1	46.5	52.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.25	2004
18.03.2020 13:49:40	1	0	1	1	46.5	52.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.25	2004
18.03.2020 13:49:41	1	0	1	1	46.5	52.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.3125	2004
18.03.2020 13:49:42	1	0	1	1	46.5	52.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.375	2004
18.03.2020 13:49:43	1	0	1	1	46.5	52.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	35	2004
18.03.2020 13:49:44	1	0	1	1	46.5	55	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.5625	2004
18.03.2020 13:49:45	1	0	1	1	46.5	54.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.3125	2004
18.03.2020 13:49:46	1	0	1	1	46.5	52.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.25	2004
18.03.2020 13:49:47	1	0	1	1	46.5	52.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.3125	2004
18.03.2020 13:49:48	1	0	1	1	46.5	52.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.375	2004
18.03.2020 13:49:49	1	0	1	1	46.5	52.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.3125	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 13:49:50	1	0	1	1	46.5	52.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.375	2004
18.03.2020 13:49:51	1	0	1	1	46.5	52.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.1875	2004
18.03.2020 13:49:52	1	0	1	1	46.5	52	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.4375	2004
18.03.2020 13:49:53	1	0	1	1	46.5	52.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.25	2004
18.03.2020 13:49:54	1	0	1	1	46.5	52.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.125	2004
18.03.2020 13:49:55	1	0	1	1	46.5	52	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.25	2004
18.03.2020 13:49:56	1	0	1	1	46.5	52.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	35	2004
18.03.2020 13:49:57	1	0	1	1	46.5	55	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.375	2004
18.03.2020 13:49:58	1	0	1	1	46.5	52.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.25	2004
18.03.2020 13:50:00	1	0	1	1	46.5	52.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	35.0625	2004
18.03.2020 13:50:01	1	0	1	1	46.5	55	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.9375	2004
18.03.2020 13:50:02	1	0	1	1	46.5	53.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.25	2004
18.03.2020 13:50:03	1	0	1	1	46.5	52.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	35.375	2004
18.03.2020 13:50:04	1	0	1	1	46.5	55.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.0625	2004
18.03.2020 13:50:05	1	0	1	1	46.5	52	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.25	2004
18.03.2020 13:50:06	1	0	1	1	46.75	52.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.25	2004
18.03.2020 13:50:07	1	0	1	1	46.75	52.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.1875	2004
18.03.2020 13:50:08	1	0	1	1	46.75	52	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.1875	2004
18.03.2020 13:50:09	1	0	1	1	46.75	52	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.125	2004
18.03.2020 13:50:10	1	0	1	1	46.75	52	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.25	2004
18.03.2020 13:50:11	1	0	1	1	46.75	52.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.1875	2004
18.03.2020 13:50:12	1	0	1	1	46.75	52	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.1875	2004
18.03.2020 13:50:13	1	0	1	1	46.75	52	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.25	2004
18.03.2020 13:50:14	1	0	1	1	46.75	52.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.1875	2004
18.03.2020 13:50:15	1	0	1	1	46.75	53	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.25	2004
18.03.2020 13:50:16	1	0	1	1	46.5	52.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.3125	2004
18.03.2020 13:50:17	1	0	1	1	46.5	52.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	35.0625	2004
18.03.2020 13:50:18	1	0	1	1	46.5	55	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.25	2004
18.03.2020 13:50:19	1	0	1	1	46.5	52.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.1875	2004
18.03.2020 13:50:20	1	0	1	1	46.5	52	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.1875	2004
18.03.2020 13:50:21	1	0	1	1	46.5	52	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.25	2004
18.03.2020 13:50:22	1	0	1	1	46.5	52.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	35	2004
18.03.2020 13:50:23	1	0	1	1	46.5	55	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.9375	2004
18.03.2020 13:50:30	1	0	1	1	46.5	52.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.25	2004
18.03.2020 13:50:30	1	0	1	1	46.5	52.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.25	2004
18.03.2020 13:50:30	1	0	1	1	46.5	52.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.25	2004
18.03.2020 13:50:30	1	0	1	1	46.5	52.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.25	2004
18.03.2020 13:50:30	1	0	1	1	46.5	52.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.25	2004
18.03.2020 13:50:30	1	0	1	1	46.5	52.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.25	2004
18.03.2020 13:50:30	1	0	1	1	46.5	52.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.1875	2004
18.03.2020 13:50:31	1	0	1	1	46.5	52	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.1875	2004
18.03.2020 13:50:32	1	0	1	1	46.5	52	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.0625	2004
18.03.2020 13:50:33	1	0	1	1	46.5	52	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.0625	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 13:50:34	1	0	1	1	46.5	52	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.1875	2004
18.03.2020 13:50:35	1	0	1	1	46.5	52	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.6875	2004
18.03.2020 13:50:36	1	0	1	1	46	53.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.125	2004
18.03.2020 13:50:37	1	0	1	1	46	52	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.3125	2004
18.03.2020 13:50:38	1	0	1	1	46	52.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.125	2004
18.03.2020 13:50:39	1	0	1	1	46	52	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.9375	2004
18.03.2020 13:50:41	1	0	1	1	46	54.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.875	2004
18.03.2020 13:50:42	1	0	1	1	46	54.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.25	2004
18.03.2020 13:50:43	1	0	1	1	46	52.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	35	2004
18.03.2020 13:50:44	1	0	1	1	46	55	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.8125	2004
18.03.2020 13:50:45	1	0	1	1	46	52.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	35.25	2004
18.03.2020 13:50:46	1	0	1	1	46	52	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.0625	2004
18.03.2020 13:50:47	1	0	1	1	46	52	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.125	2004
18.03.2020 13:50:48	1	0	1	1	46	52	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.1875	2004
18.03.2020 13:50:49	1	0	1	1	46	52	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.125	2004
18.03.2020 13:50:50	1	0	1	1	46	52	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.0625	2004
18.03.2020 13:50:51	1	0	1	1	46	52	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32	2004
18.03.2020 13:50:52	1	0	1	1	46	52	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.0625	2004
18.03.2020 13:50:53	1	0	1	1	46	52	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.125	2004
18.03.2020 13:50:54	1	0	1	1	46	52	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.1875	2004
18.03.2020 13:50:55	1	0	1	1	46	52	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.1875	2004
18.03.2020 13:50:56	1	0	1	1	46	52	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.25	2004
18.03.2020 13:50:57	1	0	1	1	46	52.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.125	2004
18.03.2020 13:50:58	1	0	1	1	46	52	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.125	2004
18.03.2020 13:50:59	1	0	1	1	46	52	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.875	2004
18.03.2020 13:51:00	1	0	1	1	46	54.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32	2004
18.03.2020 13:51:01	1	0	1	1	46	52	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.9375	2004
18.03.2020 13:51:02	1	0	1	1	46	51.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.125	2004
18.03.2020 13:51:03	1	0	1	1	46	52	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.0625	2004
18.03.2020 13:51:04	1	0	1	1	46	52	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.0625	2004
18.03.2020 13:51:05	1	0	1	1	46	52	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32	2004
18.03.2020 13:51:06	1	0	1	1	46.25	52	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.0625	2004
18.03.2020 13:51:07	1	0	1	1	46.25	52	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32	2004
18.03.2020 13:51:08	1	0	1	1	46.25	52	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.1875	2004
18.03.2020 13:51:09	1	0	1	1	46.25	52	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32	2004
18.03.2020 13:51:10	1	0	1	1	46.25	52	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.125	2004
18.03.2020 13:51:11	1	0	1	1	46.25	52	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.125	2004
18.03.2020 13:51:12	1	0	1	1	46.25	52	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.125	2004
18.03.2020 13:51:13	1	0	1	1	46.25	52	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32	2004
18.03.2020 13:51:14	1	0	1	1	46.25	52	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.9375	2004
18.03.2020 13:51:15	1	0	1	1	46.25	51.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.9375	2004
18.03.2020 13:51:16	1	0	1	1	46.25	54.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32	2004
18.03.2020 13:51:17	1	0	1	1	46.25	52	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.0625	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 13:51:18	1	0	1	1	46.25	52	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.0625	2004
18.03.2020 13:51:20	1	0	1	1	46.25	52	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.0625	2004
18.03.2020 13:51:21	1	0	1	1	46.25	52	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.625	2004
18.03.2020 13:51:22	1	0	1	1	46.25	54.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.875	2004
18.03.2020 13:51:23	1	0	1	1	46.25	54.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	35.0625	2004
18.03.2020 13:51:24	1	0	1	1	46.25	55	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.4375	2004
18.03.2020 13:51:25	1	0	1	1	46.25	52.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.3125	2004
18.03.2020 13:51:31	1	0	1	1	47.75	51.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.1875	2004
18.03.2020 13:51:31	1	0	1	1	47.75	51.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.1875	2004
18.03.2020 13:51:31	1	0	1	1	47.75	51.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.1875	2004
18.03.2020 13:51:31	1	0	1	1	47.75	51.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.1875	2004
18.03.2020 13:51:31	1	0	1	1	47.75	51.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.1875	2004
18.03.2020 13:51:31	1	0	1	1	47.75	51.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.1875	2004
18.03.2020 13:51:32	1	0	1	1	47.75	52	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.875	2004
18.03.2020 13:51:33	1	0	1	1	47.75	51.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32	2004
18.03.2020 13:51:34	1	0	1	1	47.75	52	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.125	2004
18.03.2020 13:51:35	1	0	1	1	47.75	52	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.75	2004
18.03.2020 13:51:36	1	0	1	1	46.75	54.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.0625	2004
18.03.2020 13:51:37	1	0	1	1	46.75	52	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.875	2004
18.03.2020 13:51:38	1	0	1	1	46.75	51.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32	2004
18.03.2020 13:51:39	1	0	1	1	46.75	52	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.0625	2004
18.03.2020 13:51:40	1	0	1	1	46.75	54	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.9375	2004
18.03.2020 13:51:41	1	0	1	1	46.75	51.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32	2004
18.03.2020 13:51:42	1	0	1	1	46.75	52	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32	2004
18.03.2020 13:51:43	1	0	1	1	46.75	52	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32	2004
18.03.2020 13:51:44	1	0	1	1	46.75	52	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.875	2004
18.03.2020 13:51:45	1	0	1	1	46.75	51.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.9375	2004
18.03.2020 13:51:46	1	0	1	1	46	51.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.9375	2004
18.03.2020 13:51:47	1	0	1	1	46	51.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.9375	2004
18.03.2020 13:51:48	1	0	1	1	46	51.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32	2004
18.03.2020 13:51:49	1	0	1	1	46	52	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.9375	2004
18.03.2020 13:51:50	1	0	1	1	46	51.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.875	2004
18.03.2020 13:51:51	1	0	1	1	46	51.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.375	2004
18.03.2020 13:51:52	1	0	1	1	46	53.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.9375	2004
18.03.2020 13:51:53	1	0	1	1	46	51.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.9375	2004
18.03.2020 13:51:54	1	0	1	1	46	51.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32	2004
18.03.2020 13:51:55	1	0	1	1	46	52	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32	2004
18.03.2020 13:51:56	1	0	1	1	46.75	52	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32	2004
18.03.2020 13:51:57	1	0	1	1	46.75	52	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32	2004
18.03.2020 13:51:58	1	0	1	1	46.75	52	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.9375	2004
18.03.2020 13:51:59	1	0	1	1	46.75	51.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32	2004
18.03.2020 13:52:00	1	0	1	1	46.75	52	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.9375	2004
18.03.2020 13:52:01	1	0	1	1	46.75	51.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.9375	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 13:52:03	1	0	1	1	46.75	51.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.9375	2004
18.03.2020 13:52:04	1	0	1	1	46.75	51.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.875	2004
18.03.2020 13:52:05	1	0	1	1	46.75	51.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.9375	2004
18.03.2020 13:52:06	1	0	1	1	46.75	51.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	35	2004
18.03.2020 13:52:07	1	0	1	1	47	55	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.875	2004
18.03.2020 13:52:08	1	0	1	1	47	51.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.5625	2004
18.03.2020 13:52:09	1	0	1	1	47	54.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.9375	2004
18.03.2020 13:52:10	1	0	1	1	47	54.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.125	2004
18.03.2020 13:52:11	1	0	1	1	47	51.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.8125	2004
18.03.2020 13:52:12	1	0	1	1	47	51.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.875	2004
18.03.2020 13:52:13	1	0	1	1	47	51.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.9375	2004
18.03.2020 13:52:14	1	0	1	1	47	51.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32	2004
18.03.2020 13:52:15	1	0	1	1	47	52	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.75	2004
18.03.2020 13:52:16	1	0	1	1	47	54.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.875	2004
18.03.2020 13:52:17	1	0	1	1	47	51.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.9375	2004
18.03.2020 13:52:18	1	0	1	1	47	51.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.8125	2004
18.03.2020 13:52:19	1	0	1	1	47	51.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.875	2004
18.03.2020 13:52:20	1	0	1	1	47	51.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.875	2004
18.03.2020 13:52:21	1	0	1	1	47	51.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.9375	2004
18.03.2020 13:52:22	1	0	1	1	47	51.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.9375	2004
18.03.2020 13:52:23	1	0	1	1	47	51.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.8125	2004
18.03.2020 13:52:24	1	0	1	1	47	51.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.8125	2004
18.03.2020 13:52:25	1	0	1	1	47	51.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.9375	2004
18.03.2020 13:52:26	1	0	1	1	47	51.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.8125	2004
18.03.2020 13:52:33	1	0	1	1	47	51.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.75	2004
18.03.2020 13:52:33	1	0	1	1	47	51.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.75	2004
18.03.2020 13:52:33	1	0	1	1	47	51.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.75	2004
18.03.2020 13:52:33	1	0	1	1	47	51.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.75	2004
18.03.2020 13:52:33	1	0	1	1	47	51.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.75	2004
18.03.2020 13:52:33	1	0	1	1	47	51.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.75	2004
18.03.2020 13:52:33	1	0	1	1	47	51.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.875	2004
18.03.2020 13:52:34	1	0	1	1	47	51.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.875	2004
18.03.2020 13:52:35	1	0	1	1	47	51.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.875	2004
18.03.2020 13:52:36	1	0	1	1	47.25	51.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.75	2004
18.03.2020 13:52:37	1	0	1	1	47.25	51.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.8125	2004
18.03.2020 13:52:38	1	0	1	1	47.25	51.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.875	2004
18.03.2020 13:52:39	1	0	1	1	47.25	51.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.8125	2004
18.03.2020 13:52:40	1	0	1	1	47.25	51.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.8125	2004
18.03.2020 13:52:41	1	0	1	1	47.25	51.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.8125	2004
18.03.2020 13:52:42	1	0	1	1	47.25	51.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.6875	2004
18.03.2020 13:52:43	1	0	1	1	47.25	52.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.75	2004
18.03.2020 13:52:45	1	0	1	1	47.25	51.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.875	2004
18.03.2020 13:52:46	1	0	1	1	47.25	51.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.8125	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 13:52:47	1	0	1	1	47	51.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.875	2004
18.03.2020 13:52:48	1	0	1	1	47	54.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.25	2004
18.03.2020 13:52:49	1	0	1	1	47	53.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.875	2004
18.03.2020 13:52:50	1	0	1	1	47	54.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.75	2004
18.03.2020 13:52:51	1	0	1	1	47	54.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.3125	2004
18.03.2020 13:52:52	1	0	1	1	47	51.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.8125	2004
18.03.2020 13:52:53	1	0	1	1	47	51.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.6875	2004
18.03.2020 13:52:54	1	0	1	1	47	51.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.9375	2004
18.03.2020 13:52:55	1	0	1	1	47	51.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.875	2004
18.03.2020 13:52:56	1	0	1	1	47.5	51.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32	2004
18.03.2020 13:52:57	1	0	1	1	47.5	52	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.75	2004
18.03.2020 13:52:58	1	0	1	1	47.5	51.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.75	2004
18.03.2020 13:52:59	1	0	1	1	47.5	51.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.625	2004
18.03.2020 13:53:00	1	0	1	1	47.5	54.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.75	2004
18.03.2020 13:53:01	1	0	1	1	47.5	51.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.75	2004
18.03.2020 13:53:02	1	0	1	1	47.5	51.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.8125	2004
18.03.2020 13:53:03	1	0	1	1	47.5	51.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.75	2004
18.03.2020 13:53:04	1	0	1	1	47.5	51.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.75	2004
18.03.2020 13:53:05	1	0	1	1	47.5	51.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.4375	2004
18.03.2020 13:53:06	1	0	1	1	47.25	52.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.6875	2004
18.03.2020 13:53:07	1	0	1	1	47.25	54.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.8125	2004
18.03.2020 13:53:08	1	0	1	1	47.25	51.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.75	2004
18.03.2020 13:53:09	1	0	1	1	47.25	51.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.125	2004
18.03.2020 13:53:10	1	0	1	1	47.25	53	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.625	2004
18.03.2020 13:53:11	1	0	1	1	47.25	51.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.75	2004
18.03.2020 13:53:12	1	0	1	1	47.25	51.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.75	2004
18.03.2020 13:53:13	1	0	1	1	47.25	51.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.6875	2004
18.03.2020 13:53:14	1	0	1	1	47.25	51.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.6875	2004
18.03.2020 13:53:15	1	0	1	1	47.25	51.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.6875	2004
18.03.2020 13:53:16	1	0	1	1	47	51.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.75	2004
18.03.2020 13:53:17	1	0	1	1	47	51.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.625	2004
18.03.2020 13:53:18	1	0	1	1	47	51.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.25	2004
18.03.2020 13:53:19	1	0	1	1	47	53.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.75	2004
18.03.2020 13:53:20	1	0	1	1	47	51.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.5	2004
18.03.2020 13:53:21	1	0	1	1	47	54.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.6875	2004
18.03.2020 13:53:22	1	0	1	1	47	51.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.75	2004
18.03.2020 13:53:24	1	0	1	1	47	51.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.625	2004
18.03.2020 13:53:25	1	0	1	1	47	51.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.625	2004
18.03.2020 13:53:26	1	0	1	1	47	51.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.8125	2004
18.03.2020 13:53:27	1	0	1	1	47	51.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.875	2004
18.03.2020 13:53:28	1	0	1	1	47	54.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.625	2004
18.03.2020 13:53:34	1	0	1	1	47	51.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.6875	2004
18.03.2020 13:53:34	1	0	1	1	47	51.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.6875	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 13:53:34	1	0	1	1	47	51.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.6875	2004
18.03.2020 13:53:34	1	0	1	1	47	51.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.6875	2004
18.03.2020 13:53:34	1	0	1	1	47	51.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.6875	2004
18.03.2020 13:53:34	1	0	1	1	47	51.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.6875	2004
18.03.2020 13:53:35	1	0	1	1	47	51.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.625	2004
18.03.2020 13:53:36	1	0	1	1	47.25	51.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.6875	2004
18.03.2020 13:53:37	1	0	1	1	47.25	51.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.625	2004
18.03.2020 13:53:38	1	0	1	1	47.25	51.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.625	2004
18.03.2020 13:53:39	1	0	1	1	47.25	51.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.5625	2004
18.03.2020 13:53:40	1	0	1	1	47.25	51.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.625	2004
18.03.2020 13:53:41	1	0	1	1	47.25	51.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.75	2004
18.03.2020 13:53:42	1	0	1	1	47.25	51.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.5625	2004
18.03.2020 13:53:43	1	0	1	1	47.25	51.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.625	2004
18.03.2020 13:53:44	1	0	1	1	47.25	51.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.6875	2004
18.03.2020 13:53:45	1	0	1	1	47.25	51.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.5625	2004
18.03.2020 13:53:46	1	0	1	1	47.25	51.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.625	2004
18.03.2020 13:53:47	1	0	1	1	47.25	51.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.5625	2004
18.03.2020 13:53:48	1	0	1	1	47.25	51.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.6875	2004
18.03.2020 13:53:49	1	0	1	1	47.25	51.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.625	2004
18.03.2020 13:53:50	1	0	1	1	47.25	51.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.6875	2004
18.03.2020 13:53:51	1	0	1	1	47.25	51.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.6875	2004
18.03.2020 13:53:52	1	0	1	1	47.25	51.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.75	2004
18.03.2020 13:53:53	1	0	1	1	47.25	51.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.625	2004
18.03.2020 13:53:54	1	0	1	1	47.25	51.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.625	2004
18.03.2020 13:53:55	1	0	1	1	47.25	51.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.625	2004
18.03.2020 13:53:56	1	0	1	1	46.75	51.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.5625	2004
18.03.2020 13:53:57	1	0	1	1	46.75	51.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.625	2004
18.03.2020 13:53:58	1	0	1	1	46.75	51.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.5625	2004
18.03.2020 13:53:59	1	0	1	1	46.75	54.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.6875	2004
18.03.2020 13:54:00	1	0	1	1	46.75	51.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.625	2004
18.03.2020 13:54:01	1	0	1	1	46.75	51.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.5625	2004
18.03.2020 13:54:02	1	0	1	1	46.75	51.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.625	2004
18.03.2020 13:54:03	1	0	1	1	46.75	51.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.75	2004
18.03.2020 13:54:04	1	0	1	1	46.75	51.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.625	2004
18.03.2020 13:54:05	1	0	1	1	46.75	51.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.4375	2004
18.03.2020 13:54:06	1	0	1	1	46.5	51.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.5	2004
18.03.2020 13:54:07	1	0	1	1	46.5	51.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.0625	2004
18.03.2020 13:54:09	1	0	1	1	46.5	52	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.625	2004
18.03.2020 13:54:10	1	0	1	1	46.5	51.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.5	2004
18.03.2020 13:54:11	1	0	1	1	46.5	51.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.5	2004
18.03.2020 13:54:12	1	0	1	1	46.5	54.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.5	2004
18.03.2020 13:54:13	1	0	1	1	46.5	54.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.6875	2004
18.03.2020 13:54:14	1	0	1	1	46.5	51.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.8125	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 13:54:15	1	0	1	1	46.5	54.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.625	2004
18.03.2020 13:54:16	1	0	1	1	46.75	52.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.5625	2004
18.03.2020 13:54:17	1	0	1	1	46.75	51.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.625	2004
18.03.2020 13:54:18	1	0	1	1	46.75	51.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.4375	2004
18.03.2020 13:54:19	1	0	1	1	46.75	51.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.5	2004
18.03.2020 13:54:20	1	0	1	1	46.75	51.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.4375	2004
18.03.2020 13:54:21	1	0	1	1	46.75	51.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.5625	2004
18.03.2020 13:54:22	1	0	1	1	46.75	51.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.625	2004
18.03.2020 13:54:23	1	0	1	1	46.75	51.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.5625	2004
18.03.2020 13:54:24	1	0	1	1	46.75	51.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.5625	2004
18.03.2020 13:54:25	1	0	1	1	46.75	51.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.4375	2004
18.03.2020 13:54:26	1	0	1	1	46.75	54.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.5	2004
18.03.2020 13:54:27	1	0	1	1	46.75	51.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.625	2004
18.03.2020 13:54:28	1	0	1	1	46.75	51.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.5625	2004
18.03.2020 13:54:29	1	0	1	1	46.75	51.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.5625	2004
18.03.2020 13:54:36	1	0	1	1	46.75	51.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.5	2004
18.03.2020 13:54:36	1	0	1	1	46.75	51.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.5	2004
18.03.2020 13:54:36	1	0	1	1	46.75	51.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.5	2004
18.03.2020 13:54:36	1	0	1	1	46.75	51.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.5	2004
18.03.2020 13:54:36	1	0	1	1	46.75	51.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.5	2004
18.03.2020 13:54:36	1	0	1	1	46.75	51.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.5	2004
18.03.2020 13:54:36	1	0	1	1	46.25	51.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.625	2004
18.03.2020 13:54:37	1	0	1	1	46.25	51.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.625	2004
18.03.2020 13:54:38	1	0	1	1	46.25	51.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.5625	2004
18.03.2020 13:54:39	1	0	1	1	46.25	51.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.5625	2004
18.03.2020 13:54:40	1	0	1	1	46.25	51.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.5	2004
18.03.2020 13:54:41	1	0	1	1	46.25	51.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.4375	2004
18.03.2020 13:54:42	1	0	1	1	46.25	51.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.5	2004
18.03.2020 13:54:43	1	0	1	1	46.25	51.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.5	2004
18.03.2020 13:54:44	1	0	1	1	46.25	51.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.4375	2004
18.03.2020 13:54:45	1	0	1	1	46.25	51.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.5625	2004
18.03.2020 13:54:46	1	0	1	1	46.5	51.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.5	2004
18.03.2020 13:54:47	1	0	1	1	46.5	51.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33	2004
18.03.2020 13:54:48	1	0	1	1	46.5	53	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.5	2004
18.03.2020 13:54:49	1	0	1	1	46.5	51.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.5	2004
18.03.2020 13:54:50	1	0	1	1	46.5	51.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.5625	2004
18.03.2020 13:54:52	1	0	1	1	46.5	51.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.5	2004
18.03.2020 13:54:53	1	0	1	1	46.5	51.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.5625	2004
18.03.2020 13:54:54	1	0	1	1	46.5	51.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.4375	2004
18.03.2020 13:54:55	1	0	1	1	46.5	51.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.5625	2004
18.03.2020 13:54:56	1	0	1	1	46.5	51.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.375	2004
18.03.2020 13:54:57	1	0	1	1	46.5	54.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.875	2004
18.03.2020 13:54:58	1	0	1	1	46.5	53.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.25	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 13:54:59	1	0	1	1	46.5	53.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.625	2004
18.03.2020 13:55:00	1	0	1	1	46.5	54.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.1875	2004
18.03.2020 13:55:01	1	0	1	1	46.5	52	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.8125	2004
18.03.2020 13:55:02	1	0	1	1	46.5	51.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.5	2004
18.03.2020 13:55:03	1	0	1	1	46.5	51.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.4375	2004
18.03.2020 13:55:04	1	0	1	1	46.5	51.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.5	2004
18.03.2020 13:55:05	1	0	1	1	46.5	51.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.5	2004
18.03.2020 13:55:06	1	0	1	1	46.75	51.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.375	2004
18.03.2020 13:55:07	1	0	1	1	46.75	51.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.5625	2004
18.03.2020 13:55:08	1	0	1	1	46.75	51.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.4375	2004
18.03.2020 13:55:09	1	0	1	1	46.75	51.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.3125	2004
18.03.2020 13:55:10	1	0	1	1	46.75	51.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.5	2004
18.03.2020 13:55:11	1	0	1	1	46.75	51.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.5	2004
18.03.2020 13:55:12	1	0	1	1	46.75	51.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.5	2004
18.03.2020 13:55:13	1	0	1	1	46.75	51.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.4375	2004
18.03.2020 13:55:14	1	0	1	1	46.75	51.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.5	2004
18.03.2020 13:55:15	1	0	1	1	46.75	51.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.4375	2004
18.03.2020 13:55:16	1	0	1	1	47	51.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.5	2004
18.03.2020 13:55:17	1	0	1	1	47	51.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.375	2004
18.03.2020 13:55:18	1	0	1	1	47	51.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.4375	2004
18.03.2020 13:55:19	1	0	1	1	47	51.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.3125	2004
18.03.2020 13:55:20	1	0	1	1	47	51.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.5	2004
18.03.2020 13:55:21	1	0	1	1	47	51.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.8125	2004
18.03.2020 13:55:22	1	0	1	1	47	53.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.4375	2004
18.03.2020 13:55:23	1	0	1	1	47	51.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.25	2004
18.03.2020 13:55:24	1	0	1	1	47	54.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.4375	2004
18.03.2020 13:55:25	1	0	1	1	47	51.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.4375	2004
18.03.2020 13:55:26	1	0	1	1	47.25	51.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.4375	2004
18.03.2020 13:55:27	1	0	1	1	47.25	51.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.4375	2004
18.03.2020 13:55:28	1	0	1	1	47.25	53.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.5	2004
18.03.2020 13:55:29	1	0	1	1	47.25	51.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.375	2004
18.03.2020 13:55:30	1	0	1	1	47.25	51.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.4375	2004
18.03.2020 13:55:37	1	0	1	1	46.75	51.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.1875	2004
18.03.2020 13:55:37	1	0	1	1	46.75	51.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.1875	2004
18.03.2020 13:55:37	1	0	1	1	46.75	51.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.1875	2004
18.03.2020 13:55:37	1	0	1	1	46.75	51.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.1875	2004
18.03.2020 13:55:37	1	0	1	1	46.75	51.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.1875	2004
18.03.2020 13:55:37	1	0	1	1	46.75	51.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.1875	2004
18.03.2020 13:55:40	1	0	1	1	46.75	54.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.125	2004
18.03.2020 13:55:40	1	0	1	1	46.75	54	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.5625	2004
18.03.2020 13:55:41	1	0	1	1	46.75	54.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.75	2004
18.03.2020 13:55:42	1	0	1	1	46.75	51.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.4375	2004
18.03.2020 13:55:43	1	0	1	1	46.75	54.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.4375	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 13:55:44	1	0	1	1	46.75	51.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.3125	2004
18.03.2020 13:55:45	1	0	1	1	46.75	54.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.5	2004
18.03.2020 13:55:46	1	0	1	1	47	51.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.5	2004
18.03.2020 13:55:47	1	0	1	1	47	51.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.25	2004
18.03.2020 13:55:48	1	0	1	1	47	51.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.4375	2004
18.03.2020 13:55:49	1	0	1	1	47	51.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.375	2004
18.03.2020 13:55:50	1	0	1	1	47	51.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.5	2004
18.03.2020 13:55:51	1	0	1	1	47	51.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.3125	2004
18.03.2020 13:55:52	1	0	1	1	47	51.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.375	2004
18.03.2020 13:55:53	1	0	1	1	47	51.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.125	2004
18.03.2020 13:55:54	1	0	1	1	47	54	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.0625	2004
18.03.2020 13:55:55	1	0	1	1	47	54	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.4375	2004
18.03.2020 13:55:56	1	0	1	1	46.75	51.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.375	2004
18.03.2020 13:55:57	1	0	1	1	46.75	51.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.375	2004
18.03.2020 13:55:58	1	0	1	1	46.75	51.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.375	2004
18.03.2020 13:55:59	1	0	1	1	46.75	51.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.3125	2004
18.03.2020 13:56:00	1	0	1	1	46.75	51.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.25	2004
18.03.2020 13:56:01	1	0	1	1	46.75	51.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.4375	2004
18.03.2020 13:56:02	1	0	1	1	46.75	51.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.25	2004
18.03.2020 13:56:03	1	0	1	1	46.75	51.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.375	2004
18.03.2020 13:56:04	1	0	1	1	46.75	51.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.375	2004
18.03.2020 13:56:05	1	0	1	1	46.75	51.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.3125	2004
18.03.2020 13:56:06	1	0	1	1	46.5	51.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.25	2004
18.03.2020 13:56:07	1	0	1	1	46.5	51.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.3125	2004
18.03.2020 13:56:08	1	0	1	1	46.5	51.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.0625	2004
18.03.2020 13:56:09	1	0	1	1	46.5	51	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.25	2004
18.03.2020 13:56:10	1	0	1	1	46.5	51.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.375	2004
18.03.2020 13:56:11	1	0	1	1	46.5	51.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.3125	2004
18.03.2020 13:56:13	1	0	1	1	46.5	51.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.375	2004
18.03.2020 13:56:14	1	0	1	1	46.5	51.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.375	2004
18.03.2020 13:56:15	1	0	1	1	46.5	51.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.25	2004
18.03.2020 13:56:16	1	0	1	1	46.5	51.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.3125	2004
18.03.2020 13:56:17	1	0	1	1	46.5	51.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.125	2004
18.03.2020 13:56:18	1	0	1	1	46.5	54	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.3125	2004
18.03.2020 13:56:19	1	0	1	1	46.5	54.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34	2004
18.03.2020 13:56:20	1	0	1	1	46.5	54	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.3125	2004
18.03.2020 13:56:21	1	0	1	1	46.5	54.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.25	2004
18.03.2020 13:56:22	1	0	1	1	46.5	51.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.125	2004
18.03.2020 13:56:23	1	0	1	1	46.5	53	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.25	2004
18.03.2020 13:56:24	1	0	1	1	46.5	51.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.1875	2004
18.03.2020 13:56:25	1	0	1	1	46.5	51	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.3125	2004
18.03.2020 13:56:26	1	0	1	1	46.75	51.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.3125	2004
18.03.2020 13:56:27	1	0	1	1	46.75	51.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.25	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 13:56:28	1	0	1	1	46.75	51.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.3125	2004
18.03.2020 13:56:29	1	0	1	1	46.75	51.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.25	2004
18.03.2020 13:56:30	1	0	1	1	46.75	51.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.375	2004
18.03.2020 13:56:31	1	0	1	1	46.75	51.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.25	2004
18.03.2020 13:56:32	1	0	1	1	46.75	51.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.1875	2004
18.03.2020 13:56:33	1	0	1	1	46.75	51	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.25	2004
18.03.2020 13:56:40	1	0	1	1	46.5	51.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.1875	2004
18.03.2020 13:56:40	1	0	1	1	46.5	51.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.1875	2004
18.03.2020 13:56:40	1	0	1	1	46.5	51.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.1875	2004
18.03.2020 13:56:40	1	0	1	1	46.5	51.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.1875	2004
18.03.2020 13:56:40	1	0	1	1	46.5	51.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.1875	2004
18.03.2020 13:56:40	1	0	1	1	46.5	51.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.1875	2004
18.03.2020 13:56:40	1	0	1	1	46.5	51	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.25	2004
18.03.2020 13:56:41	1	0	1	1	46.5	51.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.1875	2004
18.03.2020 13:56:42	1	0	1	1	46.5	51	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.25	2004
18.03.2020 13:56:43	1	0	1	1	46.5	51.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.1875	2004
18.03.2020 13:56:44	1	0	1	1	46.5	51	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.3125	2004
18.03.2020 13:56:45	1	0	1	1	46.5	51.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.1875	2004
18.03.2020 13:56:46	1	0	1	1	46.5	51	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.0625	2004
18.03.2020 13:56:47	1	0	1	1	46.5	54	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.1875	2004
18.03.2020 13:56:48	1	0	1	1	46.5	51	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.25	2004
18.03.2020 13:56:49	1	0	1	1	46.5	51.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.1875	2004
18.03.2020 13:56:50	1	0	1	1	46.5	52	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.1875	2004
18.03.2020 13:56:51	1	0	1	1	46.5	51	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.125	2004
18.03.2020 13:56:52	1	0	1	1	46.5	51	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.1875	2004
18.03.2020 13:56:53	1	0	1	1	46.5	51	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.125	2004
18.03.2020 13:56:54	1	0	1	1	46.5	51	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.125	2004
18.03.2020 13:56:56	1	0	1	1	46.5	51	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.75	2004
18.03.2020 13:56:57	1	0	1	1	46.25	51.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.875	2004
18.03.2020 13:56:58	1	0	1	1	46.25	50.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.25	2004
18.03.2020 13:56:59	1	0	1	1	46.25	51.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.1875	2004
18.03.2020 13:57:00	1	0	1	1	46.25	51	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.9375	2004
18.03.2020 13:57:01	1	0	1	1	46.25	53.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.25	2004
18.03.2020 13:57:02	1	0	1	1	46.25	54.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.3125	2004
18.03.2020 13:57:03	1	0	1	1	46.25	54.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.625	2004
18.03.2020 13:57:04	1	0	1	1	46.25	53.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.3125	2004
18.03.2020 13:57:05	1	0	1	1	46.25	54.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.0625	2004
18.03.2020 13:57:06	1	0	1	1	46.5	51	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.125	2004
18.03.2020 13:57:07	1	0	1	1	46.5	51	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.25	2004
18.03.2020 13:57:08	1	0	1	1	46.5	51.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.1875	2004
18.03.2020 13:57:09	1	0	1	1	46.5	51	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.1875	2004
18.03.2020 13:57:10	1	0	1	1	46.5	51	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.1875	2004
18.03.2020 13:57:11	1	0	1	1	46.5	51	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.1875	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 13:57:12	1	0	1	1	46.5	51	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.0625	2004
18.03.2020 13:57:13	1	0	1	1	46.5	51	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.1875	2004
18.03.2020 13:57:14	1	0	1	1	46.5	51	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.1875	2004
18.03.2020 13:57:15	1	0	1	1	46.5	51	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.25	2004
18.03.2020 13:57:16	1	0	1	1	46.25	51.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.125	2004
18.03.2020 13:57:17	1	0	1	1	46.25	51	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.125	2004
18.03.2020 13:57:18	1	0	1	1	46.25	51	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.0625	2004
18.03.2020 13:57:19	1	0	1	1	46.25	51	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.9375	2004
18.03.2020 13:57:20	1	0	1	1	46.25	51.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.1875	2004
18.03.2020 13:57:21	1	0	1	1	46.25	51	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.0625	2004
18.03.2020 13:57:22	1	0	1	1	46.25	51	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32	2004
18.03.2020 13:57:23	1	0	1	1	46.25	52	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.125	2004
18.03.2020 13:57:24	1	0	1	1	46.25	51	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.0625	2004
18.03.2020 13:57:25	1	0	1	1	46.25	51	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.0625	2004
18.03.2020 13:57:26	1	0	1	1	46.5	51	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.125	2004
18.03.2020 13:57:27	1	0	1	1	46.5	51	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.0625	2004
18.03.2020 13:57:28	1	0	1	1	46.5	51	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31	2004
18.03.2020 13:57:29	1	0	1	1	46.5	51	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.125	2004
18.03.2020 13:57:30	1	0	1	1	46.5	51	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.9375	2004
18.03.2020 13:57:31	1	0	1	1	46.5	53.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.0625	2004
18.03.2020 13:57:32	1	0	1	1	46.5	51	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31	2004
18.03.2020 13:57:33	1	0	1	1	46.5	51	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.125	2004
18.03.2020 13:57:35	1	0	1	1	46.5	51	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31	2004
18.03.2020 13:57:41	1	0	1	1	46.5	53.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.0625	2004
18.03.2020 13:57:41	1	0	1	1	46.5	53.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.0625	2004
18.03.2020 13:57:41	1	0	1	1	46.5	53.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.0625	2004
18.03.2020 13:57:41	1	0	1	1	46.5	53.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.0625	2004
18.03.2020 13:57:41	1	0	1	1	46.5	53.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.0625	2004
18.03.2020 13:57:41	1	0	1	1	46.5	53.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.0625	2004
18.03.2020 13:57:42	1	0	1	1	46.5	51	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.25	2004
18.03.2020 13:57:43	1	0	1	1	46.5	54.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.0625	2004
18.03.2020 13:57:44	1	0	1	1	46.5	52.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.1875	2004
18.03.2020 13:57:45	1	0	1	1	46.5	51	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.0625	2004
18.03.2020 13:57:46	1	0	1	1	47.25	51	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31	2004
18.03.2020 13:57:47	1	0	1	1	47.25	51	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.875	2004
18.03.2020 13:57:48	1	0	1	1	47.25	51.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.0625	2004
18.03.2020 13:57:49	1	0	1	1	47.25	51	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.0625	2004
18.03.2020 13:57:50	1	0	1	1	47.25	51	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.0625	2004
18.03.2020 13:57:51	1	0	1	1	47.25	51	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.125	2004
18.03.2020 13:57:52	1	0	1	1	47.25	51	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31	2004
18.03.2020 13:57:53	1	0	1	1	47.25	51	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.0625	2004
18.03.2020 13:57:54	1	0	1	1	47.25	51	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.125	2004
18.03.2020 13:57:55	1	0	1	1	47.25	51	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.75	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 13:57:56	1	0	1	1	46.75	51.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.125	2004
18.03.2020 13:57:57	1	0	1	1	46.75	51	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.0625	2004
18.03.2020 13:57:58	1	0	1	1	46.75	51	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.125	2004
18.03.2020 13:57:59	1	0	1	1	46.75	51	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.0625	2004
18.03.2020 13:58:00	1	0	1	1	46.75	51	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31	2004
18.03.2020 13:58:01	1	0	1	1	46.75	51	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.125	2004
18.03.2020 13:58:02	1	0	1	1	46.75	51	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.8125	2004
18.03.2020 13:58:03	1	0	1	1	46.75	53.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31	2004
18.03.2020 13:58:04	1	0	1	1	46.75	51	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31	2004
18.03.2020 13:58:05	1	0	1	1	46.75	51	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31	2004
18.03.2020 13:58:06	1	0	1	1	46.75	51	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.0625	2004
18.03.2020 13:58:07	1	0	1	1	46.75	51	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31	2004
18.03.2020 13:58:08	1	0	1	1	46.75	51	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.875	2004
18.03.2020 13:58:09	1	0	1	1	46.75	51.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.9375	2004
18.03.2020 13:58:10	1	0	1	1	46.75	50.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.125	2004
18.03.2020 13:58:11	1	0	1	1	46.75	51	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.5625	2004
18.03.2020 13:58:12	1	0	1	1	46.75	51.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.0625	2004
18.03.2020 13:58:14	1	0	1	1	46.75	51	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.0625	2004
18.03.2020 13:58:15	1	0	1	1	46.75	51	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.0625	2004
18.03.2020 13:58:16	1	0	1	1	46.75	51	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31	2004
18.03.2020 13:58:17	1	0	1	1	46.5	51	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.9375	2004
18.03.2020 13:58:18	1	0	1	1	46.5	50.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31	2004
18.03.2020 13:58:19	1	0	1	1	46.5	51	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.9375	2004
18.03.2020 13:58:20	1	0	1	1	46.5	50.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.75	2004
18.03.2020 13:58:21	1	0	1	1	46.5	53.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.1875	2004
18.03.2020 13:58:22	1	0	1	1	46.5	53	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.1875	2004
18.03.2020 13:58:23	1	0	1	1	46.5	54	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.9375	2004
18.03.2020 13:58:24	1	0	1	1	46.5	50.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.0625	2004
18.03.2020 13:58:25	1	0	1	1	46.5	54	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.9375	2004
18.03.2020 13:58:26	1	0	1	1	47	50.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31	2004
18.03.2020 13:58:27	1	0	1	1	47	51	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31	2004
18.03.2020 13:58:28	1	0	1	1	47	51	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.875	2004
18.03.2020 13:58:29	1	0	1	1	47	50.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.875	2004
18.03.2020 13:58:30	1	0	1	1	47	50.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.8125	2004
18.03.2020 13:58:31	1	0	1	1	47	50.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.875	2004
18.03.2020 13:58:32	1	0	1	1	47	50.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.0625	2004
18.03.2020 13:58:33	1	0	1	1	47	51	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31	2004
18.03.2020 13:58:34	1	0	1	1	47	51	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31	2004
18.03.2020 13:58:35	1	0	1	1	47	51	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31	2004
18.03.2020 13:58:36	1	0	1	1	46.5	51	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31	2004
18.03.2020 13:58:43	1	0	1	1	46.5	50.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31	2004
18.03.2020 13:58:43	1	0	1	1	46.5	50.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31	2004
18.03.2020 13:58:43	1	0	1	1	46.5	50.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 13:58:43	1	0	1	1	46.5	50.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31	2004
18.03.2020 13:58:43	1	0	1	1	46.5	50.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31	2004
18.03.2020 13:58:43	1	0	1	1	46.5	50.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31	2004
18.03.2020 13:58:43	1	0	1	1	46.5	51	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.875	2004
18.03.2020 13:58:44	1	0	1	1	46.5	50.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31	2004
18.03.2020 13:58:45	1	0	1	1	46.5	51	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31	2004
18.03.2020 13:58:46	1	0	1	1	46.75	51	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.875	2004
18.03.2020 13:58:47	1	0	1	1	46.75	50.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.9375	2004
18.03.2020 13:58:48	1	0	1	1	46.75	50.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.875	2004
18.03.2020 13:58:49	1	0	1	1	46.75	50.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.875	2004
18.03.2020 13:58:50	1	0	1	1	46.75	50.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.875	2004
18.03.2020 13:58:51	1	0	1	1	46.75	50.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.9375	2004
18.03.2020 13:58:52	1	0	1	1	46.75	50.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.875	2004
18.03.2020 13:58:53	1	0	1	1	46.75	50.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.8125	2004
18.03.2020 13:58:54	1	0	1	1	46.75	50.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.875	2004
18.03.2020 13:58:55	1	0	1	1	46.75	50.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.8125	2004
18.03.2020 13:58:57	1	0	1	1	46.5	50.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31	2004
18.03.2020 13:58:58	1	0	1	1	46.5	51	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.8125	2004
18.03.2020 13:58:59	1	0	1	1	46.5	50.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.875	2004
18.03.2020 13:59:00	1	0	1	1	46.5	50.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.75	2004
18.03.2020 13:59:01	1	0	1	1	46.5	50.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.8125	2004
18.03.2020 13:59:02	1	0	1	1	46.5	50.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.6875	2004
18.03.2020 13:59:03	1	0	1	1	46.5	53.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.0625	2004
18.03.2020 13:59:04	1	0	1	1	46.5	54	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.875	2004
18.03.2020 13:59:05	1	0	1	1	46.5	50.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34	2004
18.03.2020 13:59:06	1	0	1	1	46.5	54	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.9375	2004
18.03.2020 13:59:07	1	0	1	1	47.75	53.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.6875	2004
18.03.2020 13:59:08	1	0	1	1	47.75	50.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.875	2004
18.03.2020 13:59:09	1	0	1	1	47.75	50.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.8125	2004
18.03.2020 13:59:10	1	0	1	1	47.75	50.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.75	2004
18.03.2020 13:59:11	1	0	1	1	47.75	50.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.875	2004
18.03.2020 13:59:12	1	0	1	1	47.75	50.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.9375	2004
18.03.2020 13:59:13	1	0	1	1	47.75	50.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.875	2004
18.03.2020 13:59:14	1	0	1	1	47.75	50.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.875	2004
18.03.2020 13:59:15	1	0	1	1	47.75	50.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.5625	2004
18.03.2020 13:59:16	1	0	1	1	46.75	51.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.8125	2004
18.03.2020 13:59:17	1	0	1	1	46.75	50.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.8125	2004
18.03.2020 13:59:18	1	0	1	1	46.75	50.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.875	2004
18.03.2020 13:59:19	1	0	1	1	46.75	50.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.8125	2004
18.03.2020 13:59:20	1	0	1	1	46.75	50.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.875	2004
18.03.2020 13:59:21	1	0	1	1	46.75	50.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.8125	2004
18.03.2020 13:59:22	1	0	1	1	46.75	50.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.8125	2004
18.03.2020 13:59:23	1	0	1	1	46.75	50.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.875	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 13:59:24	1	0	1	1	46.75	50.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.8125	2004
18.03.2020 13:59:25	1	0	1	1	46.75	50.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.75	2004
18.03.2020 13:59:26	1	0	1	1	46.5	50.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.9375	2004
18.03.2020 13:59:27	1	0	1	1	46.5	50.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.6875	2004
18.03.2020 13:59:28	1	0	1	1	46.5	50.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.8125	2004
18.03.2020 13:59:29	1	0	1	1	46.5	50.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.75	2004
18.03.2020 13:59:30	1	0	1	1	46.5	50.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.75	2004
18.03.2020 13:59:31	1	0	1	1	46.5	50.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.8125	2004
18.03.2020 13:59:32	1	0	1	1	46.5	50.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.8125	2004
18.03.2020 13:59:33	1	0	1	1	46.5	50.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.8125	2004
18.03.2020 13:59:34	1	0	1	1	46.5	50.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.75	2004
18.03.2020 13:59:35	1	0	1	1	46.5	50.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.875	2004
18.03.2020 13:59:36	1	0	1	1	46.5	50.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.875	2004
18.03.2020 13:59:37	1	0	1	1	46.5	50.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.5	2004
18.03.2020 13:59:44	1	0	1	1	46.5	53.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.8125	2004
18.03.2020 13:59:44	1	0	1	1	46.5	53.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.8125	2004
18.03.2020 13:59:44	1	0	1	1	46.5	53.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.8125	2004
18.03.2020 13:59:44	1	0	1	1	46.5	53.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.8125	2004
18.03.2020 13:59:44	1	0	1	1	46.5	53.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.8125	2004
18.03.2020 13:59:44	1	0	1	1	46.5	53.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.8125	2004
18.03.2020 13:59:45	1	0	1	1	46.5	50.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.75	2004
18.03.2020 13:59:46	1	0	1	1	46.5	52.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.6875	2004
18.03.2020 13:59:47	1	0	1	1	48.75	50.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.8125	2004
18.03.2020 13:59:48	1	0	1	1	48.75	52.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.0625	2004
18.03.2020 13:59:49	1	0	1	1	48.75	53	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.75	2004
18.03.2020 13:59:50	1	0	1	1	48.75	53.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.3125	2004
18.03.2020 13:59:51	1	0	1	1	48.75	52.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.875	2004
18.03.2020 13:59:52	1	0	1	1	48.75	53.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.4375	2004
18.03.2020 13:59:53	1	0	1	1	48.75	53.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.375	2004
18.03.2020 13:59:54	1	0	1	1	48.75	52.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.75	2004
18.03.2020 13:59:55	1	0	1	1	48.75	50.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.75	2004
18.03.2020 13:59:56	1	0	1	1	46.75	50.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.6875	2004
18.03.2020 13:59:57	1	0	1	1	46.75	50.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.75	2004
18.03.2020 13:59:58	1	0	1	1	46.75	50.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.75	2004
18.03.2020 13:59:59	1	0	1	1	46.75	50.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.75	2004
18.03.2020 14:00:00	1	0	1	1	46.75	50.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.75	2004
18.03.2020 14:00:01	1	0	1	1	46.75	50.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.75	2004
18.03.2020 14:00:02	1	0	1	1	46.75	50.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.75	2004
18.03.2020 14:00:03	1	0	1	1	46.75	50.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.6875	2004
18.03.2020 14:00:04	1	0	1	1	46.75	50.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.75	2004
18.03.2020 14:00:05	1	0	1	1	46.75	50.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.8125	2004
18.03.2020 14:00:06	1	0	1	1	46.75	50.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.625	2004
18.03.2020 14:00:07	1	0	1	1	46.75	50.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.8125	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 14:00:08	1	0	1	1	46.75	50.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.6875	2004
18.03.2020 14:00:09	1	0	1	1	46.75	50.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32	2004
18.03.2020 14:00:10	1	0	1	1	46.75	52	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.6875	2004
18.03.2020 14:00:11	1	0	1	1	46.75	50.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.8125	2004
18.03.2020 14:00:12	1	0	1	1	46.75	51.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.8125	2004
18.03.2020 14:00:13	1	0	1	1	46.75	50.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.625	2004
18.03.2020 14:00:14	1	0	1	1	46.75	50.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.6875	2004
18.03.2020 14:00:15	1	0	1	1	46.75	50.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.6875	2004
18.03.2020 14:00:17	1	0	1	1	46.75	50.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.625	2004
18.03.2020 14:00:17	1	0	1	1	46.75	50.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.625	2004
18.03.2020 14:00:18	1	0	1	1	46.75	50.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.6875	2004
18.03.2020 14:00:20	1	0	1	1	46.75	50.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.625	2004
18.03.2020 14:00:21	1	0	1	1	46.75	50.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.6875	2004
18.03.2020 14:00:22	1	0	1	1	46.75	50.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.75	2004
18.03.2020 14:00:23	1	0	1	1	46.75	50.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.8125	2004
18.03.2020 14:00:24	1	0	1	1	46.75	50.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.5625	2004
18.03.2020 14:00:25	1	0	1	1	46.75	50.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.6875	2004
18.03.2020 14:00:26	1	0	1	1	46.75	50.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.625	2004
18.03.2020 14:00:27	1	0	1	1	46.75	50.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.625	2004
18.03.2020 14:00:28	1	0	1	1	46.75	50.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.625	2004
18.03.2020 14:00:29	1	0	1	1	46.75	53.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.8125	2004
18.03.2020 14:00:30	1	0	1	1	46.75	53.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.625	2004
18.03.2020 14:00:31	1	0	1	1	46.75	50.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.75	2004
18.03.2020 14:00:32	1	0	1	1	46.75	50.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.625	2004
18.03.2020 14:00:33	1	0	1	1	46.75	50.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.625	2004
18.03.2020 14:00:34	1	0	1	1	46.75	50.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.625	2004
18.03.2020 14:00:35	1	0	1	1	46.75	50.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.6875	2004
18.03.2020 14:00:36	1	0	1	1	47	50.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.6875	2004
18.03.2020 14:00:37	1	0	1	1	47	50.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.75	2004
18.03.2020 14:00:38	1	0	1	1	47	50.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.625	2004
18.03.2020 14:00:39	1	0	1	1	47	50.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.75	2004
18.03.2020 14:00:46	1	0	1	1	47	50.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.625	2004
18.03.2020 14:00:46	1	0	1	1	47	50.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.625	2004
18.03.2020 14:00:46	1	0	1	1	47	50.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.625	2004
18.03.2020 14:00:46	1	0	1	1	47	50.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.625	2004
18.03.2020 14:00:46	1	0	1	1	47	50.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.625	2004
18.03.2020 14:00:46	1	0	1	1	46.75	50.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.5625	2004
18.03.2020 14:00:47	1	0	1	1	46.75	50.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.625	2004
18.03.2020 14:00:48	1	0	1	1	46.75	50.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.625	2004
18.03.2020 14:00:49	1	0	1	1	46.75	50.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.625	2004
18.03.2020 14:00:50	1	0	1	1	46.75	50.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.375	2004
18.03.2020 14:00:51	1	0	1	1	46.75	53.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.375	2004
18.03.2020 14:00:52	1	0	1	1	46.75	53.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.5	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 14:00:53	1	0	1	1	46.75	50.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.5625	2004
18.03.2020 14:00:54	1	0	1	1	46.75	50.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.4375	2004
18.03.2020 14:00:55	1	0	1	1	46.75	53.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.625	2004
18.03.2020 14:00:56	1	0	1	1	46.75	50.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.4375	2004
18.03.2020 14:00:57	1	0	1	1	46.75	50.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.625	2004
18.03.2020 14:00:58	1	0	1	1	46.75	50.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.625	2004
18.03.2020 14:01:00	1	0	1	1	46.75	50.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.5	2004
18.03.2020 14:01:01	1	0	1	1	46.75	50.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.5625	2004
18.03.2020 14:01:02	1	0	1	1	46.75	50.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31	2004
18.03.2020 14:01:03	1	0	1	1	46.75	51	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.375	2004
18.03.2020 14:01:04	1	0	1	1	46.75	50.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.5	2004
18.03.2020 14:01:05	1	0	1	1	46.75	50.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.3125	2004
18.03.2020 14:01:06	1	0	1	1	46.75	51.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.75	2004
18.03.2020 14:01:07	1	0	1	1	46.75	51.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.5	2004
18.03.2020 14:01:08	1	0	1	1	46.75	50.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.4375	2004
18.03.2020 14:01:09	1	0	1	1	46.75	53.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.5	2004
18.03.2020 14:01:10	1	0	1	1	46.75	50.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.625	2004
18.03.2020 14:01:11	1	0	1	1	46.75	53.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.3125	2004
18.03.2020 14:01:12	1	0	1	1	46.75	52.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.6875	2004
18.03.2020 14:01:13	1	0	1	1	46.75	53.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.625	2004
18.03.2020 14:01:14	1	0	1	1	46.75	52.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.5625	2004
18.03.2020 14:01:15	1	0	1	1	46.75	50.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.5625	2004
18.03.2020 14:01:16	1	0	1	1	47.25	50.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.625	2004
18.03.2020 14:01:17	1	0	1	1	47.25	50.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.5	2004
18.03.2020 14:01:18	1	0	1	1	47.25	50.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.625	2004
18.03.2020 14:01:19	1	0	1	1	47.25	50.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.5	2004
18.03.2020 14:01:20	1	0	1	1	47.25	50.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.5625	2004
18.03.2020 14:01:21	1	0	1	1	47.25	50.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.5625	2004
18.03.2020 14:01:22	1	0	1	1	47.25	50.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.5	2004
18.03.2020 14:01:23	1	0	1	1	47.25	50.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.5	2004
18.03.2020 14:01:24	1	0	1	1	47.25	50.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.5	2004
18.03.2020 14:01:25	1	0	1	1	47.25	50.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.6875	2004
18.03.2020 14:01:26	1	0	1	1	47.5	50.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.5	2004
18.03.2020 14:01:27	1	0	1	1	47.5	50.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.5625	2004
18.03.2020 14:01:28	1	0	1	1	47.5	50.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.5625	2004
18.03.2020 14:01:29	1	0	1	1	47.5	50.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.5	2004
18.03.2020 14:01:30	1	0	1	1	47.5	50.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.5625	2004
18.03.2020 14:01:31	1	0	1	1	47.5	50.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.625	2004
18.03.2020 14:01:32	1	0	1	1	47.5	50.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.8125	2004
18.03.2020 14:01:33	1	0	1	1	47.5	50.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.5	2004
18.03.2020 14:01:34	1	0	1	1	47.5	50.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.375	2004
18.03.2020 14:01:35	1	0	1	1	47.5	50.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.375	2004
18.03.2020 14:01:36	1	0	1	1	47	50.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.5	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 14:01:37	1	0	1	1	47	50.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.375	2004
18.03.2020 14:01:38	1	0	1	1	47	50.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.5	2004
18.03.2020 14:01:39	1	0	1	1	47	50.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.5625	2004
18.03.2020 14:01:41	1	0	1	1	47	50.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.75	2004
18.03.2020 14:01:42	1	0	1	1	47	52.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.5625	2004
18.03.2020 14:01:48	1	0	1	1	47.25	50.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.5	2004
18.03.2020 14:01:48	1	0	1	1	47.25	50.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.5	2004
18.03.2020 14:01:48	1	0	1	1	47.25	50.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.5	2004
18.03.2020 14:01:48	1	0	1	1	47.25	50.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.5	2004
18.03.2020 14:01:48	1	0	1	1	47.25	50.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.5	2004
18.03.2020 14:01:48	1	0	1	1	47.25	50.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.5	2004
18.03.2020 14:01:49	1	0	1	1	47.25	50.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.5	2004
18.03.2020 14:01:50	1	0	1	1	47.25	50.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.5	2004
18.03.2020 14:01:51	1	0	1	1	47.25	52.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.1875	2004
18.03.2020 14:01:52	1	0	1	1	47.25	51	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.5625	2004
18.03.2020 14:01:53	1	0	1	1	47.25	52.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.5625	2004
18.03.2020 14:01:54	1	0	1	1	47.25	52	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.6875	2004
18.03.2020 14:01:55	1	0	1	1	47.25	52.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.5	2004
18.03.2020 14:01:56	1	0	1	1	47.5	50.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.4375	2004
18.03.2020 14:01:57	1	0	1	1	47.5	50.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.5	2004
18.03.2020 14:01:58	1	0	1	1	47.5	50.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.4375	2004
18.03.2020 14:01:59	1	0	1	1	47.5	50.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.5	2004
18.03.2020 14:02:00	1	0	1	1	47.5	50.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.4375	2004
18.03.2020 14:02:01	1	0	1	1	47.5	50.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.375	2004
18.03.2020 14:02:02	1	0	1	1	47.5	50.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.5	2004
18.03.2020 14:02:03	1	0	1	1	47.5	50.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.5	2004
18.03.2020 14:02:04	1	0	1	1	47.5	50.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.4375	2004
18.03.2020 14:02:05	1	0	1	1	47.5	50.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.4375	2004
18.03.2020 14:02:06	1	0	1	1	47.5	50.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.4375	2004
18.03.2020 14:02:07	1	0	1	1	47.5	50.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.4375	2004
18.03.2020 14:02:08	1	0	1	1	47.5	50.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.5	2004
18.03.2020 14:02:09	1	0	1	1	47.5	50.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.375	2004
18.03.2020 14:02:10	1	0	1	1	47.5	50.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.375	2004
18.03.2020 14:02:11	1	0	1	1	47.5	50.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33	2004
18.03.2020 14:02:12	1	0	1	1	47.5	53	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.4375	2004
18.03.2020 14:02:13	1	0	1	1	47.5	50.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.625	2004
18.03.2020 14:02:14	1	0	1	1	47.5	50.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.1875	2004
18.03.2020 14:02:15	1	0	1	1	47.5	53	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.4375	2004
18.03.2020 14:02:16	1	0	1	1	48	50.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.375	2004
18.03.2020 14:02:17	1	0	1	1	48	51.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.375	2004
18.03.2020 14:02:18	1	0	1	1	48	50.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.375	2004
18.03.2020 14:02:19	1	0	1	1	48	50.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.5	2004
18.03.2020 14:02:20	1	0	1	1	48	50.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.375	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 14:02:21	1	0	1	1	48	50.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.375	2004
18.03.2020 14:02:23	1	0	1	1	48	50.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.375	2004
18.03.2020 14:02:24	1	0	1	1	48	50.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.5625	2004
18.03.2020 14:02:25	1	0	1	1	48	50.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.1875	2004
18.03.2020 14:02:26	1	0	1	1	48	50	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.5	2004
18.03.2020 14:02:27	1	0	1	1	48	50.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.375	2004
18.03.2020 14:02:28	1	0	1	1	48	50.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.25	2004
18.03.2020 14:02:29	1	0	1	1	48	50.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.125	2004
18.03.2020 14:02:30	1	0	1	1	48	53	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.125	2004
18.03.2020 14:02:31	1	0	1	1	48	51	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.4375	2004
18.03.2020 14:02:32	1	0	1	1	48	53.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.875	2004
18.03.2020 14:02:33	1	0	1	1	48	51.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.5	2004
18.03.2020 14:02:34	1	0	1	1	48	53.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.5	2004
18.03.2020 14:02:35	1	0	1	1	48	52	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.5625	2004
18.03.2020 14:02:36	1	0	1	1	48.5	50.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.3125	2004
18.03.2020 14:02:37	1	0	1	1	48.5	50.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.375	2004
18.03.2020 14:02:38	1	0	1	1	48.5	50.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.375	2004
18.03.2020 14:02:39	1	0	1	1	48.5	50.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.25	2004
18.03.2020 14:02:40	1	0	1	1	48.5	50.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.3125	2004
18.03.2020 14:02:41	1	0	1	1	48.5	50.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.3125	2004
18.03.2020 14:02:42	1	0	1	1	48.5	50.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.25	2004
18.03.2020 14:02:43	1	0	1	1	48.5	50.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.4375	2004
18.03.2020 14:02:50	1	0	1	1	48	50.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.375	2004
18.03.2020 14:02:50	1	0	1	1	48	50.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.375	2004
18.03.2020 14:02:50	1	0	1	1	48	50.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.375	2004
18.03.2020 14:02:50	1	0	1	1	48	50.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.375	2004
18.03.2020 14:02:50	1	0	1	1	48	50.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.375	2004
18.03.2020 14:02:50	1	0	1	1	48	50.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.375	2004
18.03.2020 14:02:50	1	0	1	1	48	50.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.3125	2004
18.03.2020 14:02:51	1	0	1	1	48	50.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.375	2004
18.03.2020 14:02:52	1	0	1	1	48	50.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.25	2004
18.03.2020 14:02:53	1	0	1	1	48	50.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.4375	2004
18.03.2020 14:02:54	1	0	1	1	48	50.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.3125	2004
18.03.2020 14:02:55	1	0	1	1	48	50.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.25	2004
18.03.2020 14:02:56	1	0	1	1	48	50.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.25	2004
18.03.2020 14:02:57	1	0	1	1	48	50.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.3125	2004
18.03.2020 14:02:58	1	0	1	1	48	50.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.5	2004
18.03.2020 14:02:59	1	0	1	1	48	50.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.3125	2004
18.03.2020 14:03:00	1	0	1	1	48	50.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.125	2004
18.03.2020 14:03:02	1	0	1	1	48	53	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.3125	2004
18.03.2020 14:03:03	1	0	1	1	48	50.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.375	2004
18.03.2020 14:03:04	1	0	1	1	48	50.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.3125	2004
18.03.2020 14:03:05	1	0	1	1	48	50.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.3125	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 14:03:06	1	0	1	1	48	50.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.25	2004
18.03.2020 14:03:07	1	0	1	1	47.25	50.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.3125	2004
18.03.2020 14:03:08	1	0	1	1	47.25	50.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.25	2004
18.03.2020 14:03:09	1	0	1	1	47.25	50.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.25	2004
18.03.2020 14:03:10	1	0	1	1	47.25	50.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.25	2004
18.03.2020 14:03:11	1	0	1	1	47.25	53.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.8125	2004
18.03.2020 14:03:12	1	0	1	1	47.25	51.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.4375	2004
18.03.2020 14:03:13	1	0	1	1	47.25	53.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.375	2004
18.03.2020 14:03:14	1	0	1	1	47.25	50.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.25	2004
18.03.2020 14:03:15	1	0	1	1	47.25	50.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.25	2004
18.03.2020 14:03:16	1	0	1	1	48	50.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.375	2004
18.03.2020 14:03:17	1	0	1	1	48	50.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.25	2004
18.03.2020 14:03:18	1	0	1	1	48	50.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.25	2004
18.03.2020 14:03:19	1	0	1	1	48	50.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.3125	2004
18.03.2020 14:03:20	1	0	1	1	48	50.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.25	2004
18.03.2020 14:03:21	1	0	1	1	48	50.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.3125	2004
18.03.2020 14:03:22	1	0	1	1	48	50.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.25	2004
18.03.2020 14:03:23	1	0	1	1	48	50.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.25	2004
18.03.2020 14:03:24	1	0	1	1	48	50.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.3125	2004
18.03.2020 14:03:25	1	0	1	1	48	50.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.25	2004
18.03.2020 14:03:26	1	0	1	1	48	50.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.25	2004
18.03.2020 14:03:27	1	0	1	1	48	50.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.3125	2004
18.03.2020 14:03:28	1	0	1	1	48	50.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.25	2004
18.03.2020 14:03:29	1	0	1	1	48	50.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.3125	2004
18.03.2020 14:03:30	1	0	1	1	48	50.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.3125	2004
18.03.2020 14:03:31	1	0	1	1	48	50.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.9375	2004
18.03.2020 14:03:32	1	0	1	1	48	50.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.25	2004
18.03.2020 14:03:33	1	0	1	1	48	50.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.1875	2004
18.03.2020 14:03:34	1	0	1	1	48	50	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.25	2004
18.03.2020 14:03:35	1	0	1	1	48	50.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.3125	2004
18.03.2020 14:03:36	1	0	1	1	48.25	50.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.25	2004
18.03.2020 14:03:37	1	0	1	1	48.25	50.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.25	2004
18.03.2020 14:03:39	1	0	1	1	48.25	50.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.125	2004
18.03.2020 14:03:40	1	0	1	1	48.25	50	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.125	2004
18.03.2020 14:03:41	1	0	1	1	48.25	50	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.375	2004
18.03.2020 14:03:42	1	0	1	1	48.25	50.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.9375	2004
18.03.2020 14:03:43	1	0	1	1	48.25	50.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.25	2004
18.03.2020 14:03:44	1	0	1	1	48.25	50.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.25	2004
18.03.2020 14:03:45	1	0	1	1	48.25	50.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30	2004
18.03.2020 14:03:51	1	0	1	1	48.75	53	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.9375	2004
18.03.2020 14:03:51	1	0	1	1	48.75	53	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.9375	2004
18.03.2020 14:03:51	1	0	1	1	48.75	53	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.9375	2004
18.03.2020 14:03:51	1	0	1	1	48.75	53	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.9375	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 14:03:51	1	0	1	1	48.75	53	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.9375	2004
18.03.2020 14:03:51	1	0	1	1	48.75	53	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.9375	2004
18.03.2020 14:03:52	1	0	1	1	48.75	52.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.4375	2004
18.03.2020 14:03:53	1	0	1	1	48.75	52.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.25	2004
18.03.2020 14:03:54	1	0	1	1	48.75	52.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.0625	2004
18.03.2020 14:03:55	1	0	1	1	48.75	53	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.5625	2004
18.03.2020 14:03:56	1	0	1	1	49.25	50.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.1875	2004
18.03.2020 14:03:57	1	0	1	1	49.25	50	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30	2004
18.03.2020 14:03:58	1	0	1	1	49.25	50	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.25	2004
18.03.2020 14:03:59	1	0	1	1	49.25	50.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.1875	2004
18.03.2020 14:04:00	1	0	1	1	49.25	50	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.9375	2004
18.03.2020 14:04:01	1	0	1	1	49.25	52.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.125	2004
18.03.2020 14:04:02	1	0	1	1	49.25	50	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.25	2004
18.03.2020 14:04:03	1	0	1	1	49.25	50.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.1875	2004
18.03.2020 14:04:04	1	0	1	1	49.25	50	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.25	2004
18.03.2020 14:04:05	1	0	1	1	49.25	50.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.0625	2004
18.03.2020 14:04:06	1	0	1	1	49	50	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.25	2004
18.03.2020 14:04:07	1	0	1	1	49	50.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.875	2004
18.03.2020 14:04:08	1	0	1	1	49	50.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.1875	2004
18.03.2020 14:04:09	1	0	1	1	49	50	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.25	2004
18.03.2020 14:04:10	1	0	1	1	49	50.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.1875	2004
18.03.2020 14:04:11	1	0	1	1	49	50	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.1875	2004
18.03.2020 14:04:12	1	0	1	1	49	50	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.25	2004
18.03.2020 14:04:13	1	0	1	1	49	50.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.125	2004
18.03.2020 14:04:14	1	0	1	1	49	50	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.25	2004
18.03.2020 14:04:15	1	0	1	1	49	52.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.25	2004
18.03.2020 14:04:16	1	0	1	1	48.75	50.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.1875	2004
18.03.2020 14:04:17	1	0	1	1	48.75	50	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.25	2004
18.03.2020 14:04:18	1	0	1	1	48.75	50.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.75	2004
18.03.2020 14:04:20	1	0	1	1	48.75	50.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.1875	2004
18.03.2020 14:04:21	1	0	1	1	48.75	50	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.125	2004
18.03.2020 14:04:22	1	0	1	1	48.75	50	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.25	2004
18.03.2020 14:04:23	1	0	1	1	48.75	50.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.3125	2004
18.03.2020 14:04:24	1	0	1	1	48.75	50.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.0625	2004
18.03.2020 14:04:25	1	0	1	1	48.75	50	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.0625	2004
18.03.2020 14:04:26	1	0	1	1	48.75	50	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.125	2004
18.03.2020 14:04:27	1	0	1	1	49.25	50	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.1875	2004
18.03.2020 14:04:28	1	0	1	1	49.25	50	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.375	2004
18.03.2020 14:04:29	1	0	1	1	49.25	50.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.1875	2004
18.03.2020 14:04:30	1	0	1	1	49.25	50	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.8125	2004
18.03.2020 14:04:31	1	0	1	1	49.25	52.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.25	2004
18.03.2020 14:04:32	1	0	1	1	49.25	53.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.9375	2004
18.03.2020 14:04:33	1	0	1	1	49.25	52.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.8125	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 14:04:34	1	0	1	1	49.25	51.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.1875	2004
18.03.2020 14:04:35	1	0	1	1	49.25	50	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30	2004
18.03.2020 14:04:36	1	0	1	1	50.25	50	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.875	2004
18.03.2020 14:04:37	1	1	1	1	50.25	52.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.125	2004
18.03.2020 14:04:38	1	1	1	1	50.25	50	0	3601.8957	120.4301075	433.7781643	30000	0	0	30000	32.25	2004
18.03.2020 14:04:39	1	1	1	1	50.25	52.25	0	3080.5687	122.5806452	384.0404425	30000	0	0	30000	32.8125	2004
18.03.2020 14:04:40	1	1	1	1	50.25	52.75	0	4218.0095	144.0860215	607.4525046	30000	0	0	30000	32.75	2004
18.03.2020 14:04:41	1	1	1	1	50.25	52.75	0	4786.7299	167.7419355	792.5420596	30000	0	0	30000	32.6875	2004
18.03.2020 14:04:42	1	1	1	1	50.25	52.5	0	5308.0569	176.344086	947.4628326	30000	0	0	30000	32.8125	2004
18.03.2020 14:04:43	1	1	1	1	50.25	52.75	0	5639.8104	189.2473118	1067.322589	30000	0	0	30000	32.1875	2004
18.03.2020 14:04:44	1	1	1	1	50.25	52	0	5829.3839	195.6989247	1213.274264	30000	0	0	30000	32.6875	2004
18.03.2020 14:04:45	1	1	1	1	50.25	52.5	0	5355.4502	219.3548387	1174.136385	30000	0	0	30000	31.9375	2004
18.03.2020 14:04:46	1	1	1	1	52	51.75	0	6303.3175	234.4086022	1490.50091	30000	0	0	30000	32.3125	2004
18.03.2020 14:04:53	1	1	1	1	52	52.75	0	7535.545	309.6774194	2333.596064	30000	0	0	30000	32.0625	2004
18.03.2020 14:04:53	1	1	1	1	52	52.75	0	7535.545	309.6774194	2333.596064	30000	0	0	30000	32.0625	2004
18.03.2020 14:04:53	1	1	1	1	52	52.75	0	7535.545	309.6774194	2333.596064	30000	0	0	30000	32.0625	2004
18.03.2020 14:04:53	1	1	1	1	52	52.75	0	7535.545	309.6774194	2333.596064	30000	0	0	30000	32.0625	2004
18.03.2020 14:04:53	1	1	1	1	52	52.75	0	7535.545	309.6774194	2333.596064	30000	0	0	30000	32.0625	2004
18.03.2020 14:04:53	1	1	1	1	52	52.75	0	7535.545	309.6774194	2333.596064	30000	0	0	30000	32.0625	2004
18.03.2020 14:04:53	1	1	1	1	52	52	0	7867.2986	326.8817204	2554.562009	30000	0	0	30000	31.5	2004
18.03.2020 14:04:54	1	1	1	1	52	51.5	0	8436.019	339.7849462	2883.972495	30000	0	0	30000	32.6875	2004
18.03.2020 14:04:55	1	1	1	1	52	52.5	0	8625.5924	350.5376344	3077.215775	30000	0	0	30000	32.5	2004
18.03.2020 14:04:56	1	1	1	1	52.25	52.5	0	8862.5592	365.5913978	3295.735602	30000	0	0	30000	32.6875	2004
18.03.2020 14:04:57	1	1	1	1	52.25	52.5	0	9241.7062	382.7956989	3517.516919	30000	0	0	30000	32.6875	2004
18.03.2020 14:04:58	1	1	1	1	52.25	52.5	0	10236.967	400	4094.800641	30000	0	0	30000	32.75	2004
18.03.2020 14:05:00	1	1	1	1	52.25	52.75	0	10900.474	415.0537634	4523.686571	30000	0	0	30000	32.75	2004
18.03.2020 14:05:01	1	1	1	1	52.25	52.75	0	11895.735	427.9569892	5090.370451	30000	0	0	30000	32.6875	2004
18.03.2020 14:05:02	1	1	1	1	52.25	52.5	0	12843.602	445.1612903	5717.391895	30000	0	0	30000	32.5	2004
18.03.2020 14:05:03	1	1	1	1	52.25	52.5	0	14075.829	464.516129	6560.487049	30000	0	0	30000	32.75	2004
18.03.2020 14:05:04	1	1	1	1	52.25	52.75	0	15734.597	481.7204301	7388.090126	30000	0	0	30000	32.625	2004
18.03.2020 14:05:05	1	1	1	1	52.25	52.5	0	14976.303	481.7204301	7052.972033	30000	0	0	30000	32.625	2004
18.03.2020 14:05:06	1	1	1	1	52.25	52.5	0	15781.991	490.3225806	7794.960998	30000	0	0	30000	32.8125	2004
18.03.2020 14:05:07	1	1	1	1	52.5	52.75	0	17014.218	507.5268817	8634.794662	30000	0	0	30000	30.8125	2004
18.03.2020 14:05:08	1	1	1	1	52.5	50.75	0	17582.938	526.8817204	9163.156035	30000	0	0	30000	32.125	2004
18.03.2020 14:05:09	1	1	1	1	52.5	52	0	18246.445	541.9354839	9874.160846	30000	0	0	30000	32.6875	2004
18.03.2020 14:05:10	1	1	1	1	52.5	52.5	0	18720.379	550.5376344	10306.30827	30000	0	0	30000	32.5625	2004
18.03.2020 14:05:11	1	1	1	1	52.5	52.5	0	19099.526	563.4408602	10828.96203	30000	0	0	30000	32.625	2004
18.03.2020 14:05:12	1	1	1	1	52.5	52.5	0	20805.687	580.6451613	12035.71332	30000	0	0	30000	32.5625	2004
18.03.2020 14:05:13	1	1	1	1	52.5	52.5	0	21232.227	593.5483871	12648.05805	30000	0	0	30000	32.1875	2004
18.03.2020 14:05:14	1	1	1	1	52.5	52	0	22559.242	610.7526882	13748.81092	30000	0	0	30000	32.0625	2004
18.03.2020 14:05:15	1	1	1	1	52.5	52	0	22417.062	625.8064516	14028.48368	30000	0	0	30000	32.375	2004
18.03.2020 14:05:16	1	1	1	1	52.5	52.25	0	23317.536	640.8602151	14943.33161	30000	0	0	30000	32.125	2004
18.03.2020 14:05:17	1	1	1	1	52.75	52	0	23744.076	636.5591398	15246.65018	30000	0	0	30000	32.5625	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 14:05:18	1	1	1	1	52.75	52	0	25402.844	619.3548387	15897.31742	30000	0	0	30000	32.3125	2004
18.03.2020 14:05:19	1	1	1	1	52.75	52.25	0	26303.318	606.4516129	16008.20808	30000	0	0	30000	32.75	2004
18.03.2020 14:05:20	1	1	1	1	52.75	52.75	0	25639.81	615.0537634	15909.54801	30000	0	0	30000	32.5	2004
18.03.2020 14:05:21	1	1	1	1	52.75	52.5	0	26729.858	602.1505376	16267.49653	30000	0	0	30000	32.5	2004
18.03.2020 14:05:22	1	1	1	1	52.75	52.5	0	27345.972	587.0967742	16054.68431	30000	0	0	30000	32.125	2004
18.03.2020 14:05:23	1	1	1	1	52.75	52	0	27440.758	580.6451613	15642.92121	30000	0	0	30000	32.4375	2004
18.03.2020 14:05:24	1	1	1	1	52.75	52.25	0	27630.332	576.344086	16093.00682	30000	0	0	30000	32.3125	2004
18.03.2020 14:05:25	1	1	1	1	52.75	52.25	0	27819.905	578.4946237	15973.96244	30000	0	0	30000	32.25	2004
18.03.2020 14:05:26	1	1	1	1	52	52.25	0	28009.479	572.0430108	16022.06942	30000	0	0	30000	32.25	2004
18.03.2020 14:05:27	1	1	1	1	52	52.25	0	28293.839	569.8924731	15948.68589	30000	0	0	30000	32	2004
18.03.2020 14:05:28	1	1	1	1	52	52	0	28009.479	569.8924731	15961.73185	30000	0	0	30000	31.75	2004
18.03.2020 14:05:29	1	1	1	1	52	51.75	0	28293.839	565.5913978	15948.68589	30000	0	0	30000	32.1875	2004
18.03.2020 14:05:30	1	1	1	1	52	52	0	27819.905	569.8924731	15854.10268	30000	0	0	30000	32.625	2004
18.03.2020 14:05:31	1	1	1	1	52	52.5	0	28293.839	563.4408602	16029.40777	30000	0	0	30000	32.4375	2004
18.03.2020 14:05:32	1	1	1	1	52	52.25	0	28388.626	563.4408602	16056.31506	30000	0	0	30000	32.5625	2004
18.03.2020 14:05:33	1	1	1	1	52	52.5	0	28436.019	563.4408602	15995.16212	30000	0	0	30000	32.4375	2004
18.03.2020 14:05:34	1	1	1	1	52	52.25	0	28436.019	561.2903226	16048.16134	30000	0	0	30000	32.3125	2004
18.03.2020 14:05:35	1	1	1	1	52	52.25	0	28436.019	563.4408602	16022.06942	30000	0	0	30000	32.375	2004
18.03.2020 14:05:36	1	1	1	1	52	52.25	0	28388.626	561.2903226	15934.00919	30000	0	0	30000	32.25	2004
18.03.2020 14:05:37	1	1	1	1	52	52.25	0	28483.412	561.2903226	15925.85546	30000	0	0	30000	32.4375	2004
18.03.2020 14:05:38	1	1	1	1	52	52.25	0	28578.199	559.1397849	15978.85467	30000	0	0	30000	31.9375	2004
18.03.2020 14:05:39	1	1	1	1	52	51.75	0	28578.199	556.9892473	15917.70174	30000	0	0	30000	32.0625	2004
18.03.2020 14:05:40	1	1	1	1	52	52	0	28530.806	556.9892473	15917.70174	30000	0	0	30000	32.375	2004
18.03.2020 14:05:41	1	1	1	1	52	52.25	0	28672.986	554.8387097	15882.64072	30000	0	0	30000	32.4375	2004
18.03.2020 14:05:42	1	1	1	1	52	52.25	0	28815.166	559.1397849	16049.79208	30000	0	0	30000	32.5	2004
18.03.2020 14:05:43	1	1	1	1	52	52.5	0	28199.052	565.5913978	15948.68589	30000	0	0	30000	31.8125	2004
18.03.2020 14:05:45	1	1	1	1	52	51.75	0	28815.166	556.9892473	16049.79208	30000	0	0	30000	31.8125	2004
18.03.2020 14:05:46	1	1	1	1	52	51.75	0	28625.592	556.9892473	16173.7287	30000	0	0	30000	32.4375	2004
18.03.2020 14:05:47	1	1	1	1	51.5	52.25	0	28625.592	556.9892473	15943.79366	30000	0	0	30000	31.3125	2004
18.03.2020 14:05:48	1	1	1	1	51.5	51.25	0	28672.986	559.1397849	16235.69701	30000	0	0	30000	32.625	2004
18.03.2020 14:05:54	1	1	1	1	51.5	52.25	0	28672.986	552.688172	15925.85546	30000	0	0	30000	32.25	2004
18.03.2020 14:05:54	1	1	1	1	51.5	52.25	0	28672.986	552.688172	15925.85546	30000	0	0	30000	32.25	2004
18.03.2020 14:05:54	1	1	1	1	51.5	52.25	0	28672.986	552.688172	15925.85546	30000	0	0	30000	32.25	2004
18.03.2020 14:05:54	1	1	1	1	51.5	52.25	0	28672.986	552.688172	15925.85546	30000	0	0	30000	32.25	2004
18.03.2020 14:05:54	1	1	1	1	51.5	52.25	0	28672.986	552.688172	15925.85546	30000	0	0	30000	32.25	2004
18.03.2020 14:05:54	1	1	1	1	51.5	52.25	0	28672.986	552.688172	15925.85546	30000	0	0	30000	32.25	2004
18.03.2020 14:05:55	1	1	1	1	51.5	52.25	0	28957.346	559.1397849	16252.81983	30000	0	0	30000	31.5625	2004
18.03.2020 14:05:56	1	1	1	1	51.5	51.5	0	28672.986	554.8387097	16049.79208	30000	0	0	30000	32.0625	2004
18.03.2020 14:05:57	1	1	1	1	52	52	0	28815.166	556.9892473	16173.7287	30000	0	0	30000	32.375	2004
18.03.2020 14:05:58	1	1	1	1	52	52.25	0	28815.166	552.688172	15925.85546	30000	0	0	30000	32.4375	2004
18.03.2020 14:05:59	1	1	1	1	52	52.25	0	28815.166	561.2903226	16049.79208	30000	0	0	30000	32.4375	2004
18.03.2020 14:06:00	1	1	1	1	52	52.25	0	28957.346	556.9892473	16315.60351	30000	0	0	30000	32.5	2004
18.03.2020 14:06:01	1	1	1	1	52	52.5	0	28862.559	550.5376344	15951.94738	30000	0	0	30000	32.3125	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 14:06:02	1	1	1	1	52	51.5	0	28957.346	554.8387097	16075.884	30000	0	0	30000	32.1875	2004
18.03.2020 14:06:03	1	1	1	1	52	52	0	28957.346	544.0860215	15942.16291	30000	0	0	30000	32.5	2004
18.03.2020 14:06:04	1	1	1	1	52	52.5	0	29052.133	552.688172	16004.13122	30000	0	0	30000	31.75	2004
18.03.2020 14:06:05	1	1	1	1	52	51.75	0	29146.919	550.5376344	16108.4989	30000	0	0	30000	31.375	2004
18.03.2020 14:06:06	1	1	1	1	51.25	51.25	0	28909.953	546.2365591	15942.16291	30000	0	0	30000	32.125	2004
18.03.2020 14:06:07	1	1	1	1	51.25	52	0	29052.133	550.5376344	16056.31506	30000	0	0	30000	32	2004
18.03.2020 14:06:08	1	1	1	1	51.25	52	0	28957.346	550.5376344	15994.34675	30000	0	0	30000	32.4375	2004
18.03.2020 14:06:09	1	1	1	1	51.25	52.25	0	29052.133	556.9892473	16056.31506	30000	0	0	30000	32.4375	2004
18.03.2020 14:06:10	1	1	1	1	51.25	52.25	0	29099.526	550.5376344	16020.43867	30000	0	0	30000	32.4375	2004
18.03.2020 14:06:11	1	1	1	1	51.25	52.25	0	29052.133	550.5376344	15994.34675	30000	0	0	30000	32.4375	2004
18.03.2020 14:06:12	1	1	1	1	51.25	52.25	0	29146.919	550.5376344	15920.96323	30000	0	0	30000	32.375	2004
18.03.2020 14:06:13	1	1	1	1	51.25	52.25	0	29052.133	546.2365591	15994.34675	30000	0	0	30000	31.5	2004
18.03.2020 14:06:14	1	1	1	1	51.25	51.5	0	29052.133	550.5376344	15957.65499	30000	0	0	30000	32.5	2004
18.03.2020 14:06:15	1	1	1	1	51.25	52.5	0	28957.346	550.5376344	15942.16291	30000	0	0	30000	32.125	2004
18.03.2020 14:06:16	1	1	1	1	52.25	52	0	29099.526	550.5376344	16020.43867	30000	0	0	30000	32	2004
18.03.2020 14:06:17	1	1	1	1	52.25	52	0	29146.919	550.5376344	16046.53059	30000	0	0	30000	32.25	2004
18.03.2020 14:06:18	1	1	1	1	52.25	52.25	0	29383.886	550.5376344	16150.89827	30000	0	0	30000	32.4375	2004
18.03.2020 14:06:19	1	1	1	1	52.25	52.25	0	29099.526	550.5376344	16046.53059	30000	0	0	30000	31.9375	2004
18.03.2020 14:06:20	1	1	1	1	52.25	51.75	0	29241.706	546.2365591	16098.71443	30000	0	0	30000	31.1875	2004
18.03.2020 14:06:21	1	1	1	1	52.25	51	0	29289.1	550.5376344	16098.71443	30000	0	0	30000	32.3125	2004
18.03.2020 14:06:22	1	1	1	1	52.25	52.25	0	29289.1	546.2365591	15972.33169	30000	0	0	30000	32.125	2004
18.03.2020 14:06:23	1	1	1	1	52.25	52	0	29146.919	550.5376344	16046.53059	30000	0	0	30000	32	2004
18.03.2020 14:06:24	1	1	1	1	52.25	52	0	29336.493	550.5376344	16150.89827	30000	0	0	30000	32	2004
18.03.2020 14:06:25	1	1	1	1	52.25	52	0	29146.919	544.0860215	15858.17955	30000	0	0	30000	32.5625	2004
18.03.2020 14:06:26	1	1	1	1	51.5	52.5	0	29146.919	546.2365591	15795.39586	30000	0	0	30000	31.875	2004
18.03.2020 14:06:27	1	1	1	1	51.5	51.75	0	29336.493	544.0860215	15960.91648	30000	0	0	30000	32.1875	2004
18.03.2020 14:06:29	1	1	1	1	51.5	52	0	29146.919	544.0860215	15983.74691	30000	0	0	30000	32.5	2004
18.03.2020 14:06:30	1	1	1	1	51.5	52.5	0	29383.886	550.5376344	16150.89827	30000	0	0	30000	31.9375	2004
18.03.2020 14:06:31	1	1	1	1	51.5	51.75	0	29146.919	546.2365591	16046.53059	30000	0	0	30000	31.25	2004
18.03.2020 14:06:32	1	1	1	1	51.5	51.25	0	29289.1	544.0860215	15935.63993	30000	0	0	30000	32.1875	2004
18.03.2020 14:06:33	1	1	1	1	51.5	52	0	29478.673	544.0860215	16038.37687	30000	0	0	30000	31.75	2004
18.03.2020 14:06:34	1	1	1	1	51.5	51.75	0	29336.493	544.0860215	15960.91648	30000	0	0	30000	32.5	2004
18.03.2020 14:06:35	1	1	1	1	51.5	52.5	0	29431.28	544.0860215	16013.10032	30000	0	0	30000	31.875	2004
18.03.2020 14:06:36	1	1	1	1	51.5	51.75	0	29431.28	537.6344086	16013.10032	30000	0	0	30000	32.4375	2004
18.03.2020 14:06:37	1	1	1	1	51.5	52.25	0	29431.28	544.0860215	16038.37687	30000	0	0	30000	31.8125	2004
18.03.2020 14:06:38	1	1	1	1	51.5	51.75	0	29620.853	546.2365591	16115.83725	30000	0	0	30000	31.9375	2004
18.03.2020 14:06:39	1	1	1	1	51.5	51.75	0	29478.673	546.2365591	16255.26595	30000	0	0	30000	31.8125	2004
18.03.2020 14:06:40	1	1	1	1	51.5	51.75	0	29431.28	544.0860215	16013.10032	30000	0	0	30000	32.4375	2004
18.03.2020 14:06:41	1	1	1	1	51.5	52.25	0	29383.886	544.0860215	16024.51553	30000	0	0	30000	32.3125	2004
18.03.2020 14:06:42	1	1	1	1	51.5	52.25	0	29146.919	544.0860215	15972.33169	30000	0	0	30000	32.125	2004
18.03.2020 14:06:43	1	1	1	1	51.5	52	0	29336.493	546.2365591	16024.51553	30000	0	0	30000	31.875	2004
18.03.2020 14:06:44	1	1	1	1	51.5	51.75	0	29431.28	541.9354839	16013.10032	30000	0	0	30000	31.8125	2004
18.03.2020 14:06:45	1	1	1	1	51.5	52.25	0	29478.673	541.9354839	16064.46878	30000	0	0	30000	32	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 14:06:46	1	1	1	1	52.25	52	0	29431.28	544.0860215	16013.10032	30000	0	0	30000	32	2004
18.03.2020 14:06:47	1	1	1	1	52.25	52	0	29526.066	544.0860215	16064.46878	30000	0	0	30000	31.5625	2004
18.03.2020 14:06:48	1	1	1	1	52.25	51.5	0	29336.493	539.7849462	15708.96638	30000	0	0	30000	32.5	2004
18.03.2020 14:06:49	1	1	1	1	52.25	52.5	0	29620.853	544.0860215	16115.83725	30000	0	0	30000	32.25	2004
18.03.2020 14:06:56	1	1	1	1	52.25	52.25	0	29763.033	541.9354839	16103.60666	30000	0	0	30000	32.1875	2004
18.03.2020 14:06:56	1	1	1	1	52.25	52.25	0	29763.033	541.9354839	16103.60666	30000	0	0	30000	32.1875	2004
18.03.2020 14:06:56	1	1	1	1	52.25	52.25	0	29763.033	541.9354839	16103.60666	30000	0	0	30000	32.1875	2004
18.03.2020 14:06:56	1	1	1	1	52.25	52.25	0	29763.033	541.9354839	16103.60666	30000	0	0	30000	32.1875	2004
18.03.2020 14:06:56	1	1	1	1	52.25	52.25	0	29763.033	541.9354839	16103.60666	30000	0	0	30000	32.1875	2004
18.03.2020 14:06:56	1	1	1	1	52.25	52.25	0	29763.033	541.9354839	16103.60666	30000	0	0	30000	32.1875	2004
18.03.2020 14:06:56	1	1	1	1	52.5	52	0	29526.066	539.7849462	16000.86973	30000	0	0	30000	32.1875	2004
18.03.2020 14:06:57	1	1	1	1	52.5	52	0	29573.46	541.9354839	16115.83725	30000	0	0	30000	32.1875	2004
18.03.2020 14:06:58	1	1	1	1	52.5	52	0	29573.46	539.7849462	15963.3626	30000	0	0	30000	32	2004
18.03.2020 14:06:59	1	1	1	1	52.5	52	0	29715.64	541.9354839	16103.60666	30000	0	0	30000	32.3125	2004
18.03.2020 14:07:00	1	1	1	1	52.5	52.25	0	29526.066	535.483871	16052.2382	30000	0	0	30000	31.9375	2004
18.03.2020 14:07:01	1	1	1	1	52.5	51.75	0	29715.64	539.7849462	16040.00761	30000	0	0	30000	32.3125	2004
18.03.2020 14:07:02	1	1	1	1	52.5	52.25	0	29668.246	537.6344086	16103.60666	30000	0	0	30000	31.4375	2004
18.03.2020 14:07:03	1	1	1	1	52.5	51.25	0	29620.853	539.7849462	16013.91569	30000	0	0	30000	32	2004
18.03.2020 14:07:07	1	1	1	1	52.5	52.25	0	29810.427	541.9354839	16090.5607	30000	0	0	30000	32.1875	2004
18.03.2020 14:07:07	1	1	1	1	52.5	52.25	0	29810.427	541.9354839	16090.5607	30000	0	0	30000	32.1875	2004
18.03.2020 14:07:07	1	1	1	1	52.5	52	0	29620.853	537.6344086	16115.83725	30000	0	0	30000	31.75	2004
18.03.2020 14:07:09	1	1	1	1	52.5	51.75	0	29620.853	537.6344086	16052.2382	30000	0	0	30000	32.3125	2004
18.03.2020 14:07:10	1	1	1	1	52.5	52.25	0	29668.246	535.483871	16013.91569	30000	0	0	30000	31.25	2004
18.03.2020 14:07:11	1	1	1	1	52.5	51.25	0	29715.64	537.6344086	16103.60666	30000	0	0	30000	32.0625	2004
18.03.2020 14:07:12	1	1	1	1	52.5	52	0	29573.46	539.7849462	15963.3626	30000	0	0	30000	32.3125	2004
18.03.2020 14:07:13	1	1	1	1	52.5	52.25	0	29620.853	537.6344086	15950.31664	30000	0	0	30000	32.4375	2004
18.03.2020 14:07:14	1	1	1	1	52.5	52.25	0	29715.64	537.6344086	16040.00761	30000	0	0	30000	32.5625	2004
18.03.2020 14:07:15	1	1	1	1	52.5	52.5	0	29715.64	541.9354839	16527.60036	30000	0	0	30000	32.0625	2004
18.03.2020 14:07:16	1	1	1	1	52.5	52	0	29620.853	539.7849462	16040.00761	30000	0	0	30000	31.9375	2004
18.03.2020 14:07:17	1	1	1	1	53.25	51.75	0	29810.427	539.7849462	16040.00761	30000	0	0	30000	32.3125	2004
18.03.2020 14:07:18	1	1	1	1	53.25	52.25	0	29526.066	539.7849462	15848.39508	30000	0	0	30000	32.3125	2004
18.03.2020 14:07:19	1	1	1	1	53.25	52.25	0	29810.427	539.7849462	16090.5607	30000	0	0	30000	32.375	2004
18.03.2020 14:07:20	1	1	1	1	53.25	52.25	0	29715.64	537.6344086	15975.59318	30000	0	0	30000	32.4375	2004
18.03.2020 14:07:21	1	1	1	1	53.25	52.25	0	29620.853	537.6344086	15925.04009	30000	0	0	30000	32.4375	2004
18.03.2020 14:07:22	1	1	1	1	53.25	52.25	0	29857.82	537.6344086	16026.96165	30000	0	0	30000	32.6875	2004
18.03.2020 14:07:23	1	1	1	1	53.25	52.5	0	29715.64	537.6344086	15975.59318	30000	0	0	30000	32.4375	2004
18.03.2020 14:07:24	1	1	1	1	53.25	52.25	0	29715.64	537.6344086	15911.99413	30000	0	0	30000	31.8125	2004
18.03.2020 14:07:25	1	1	1	1	53.25	52	0	29810.427	537.6344086	15962.54722	30000	0	0	30000	31.5625	2004
18.03.2020 14:07:26	1	1	1	1	54.25	51.5	0	29715.64	537.6344086	15975.59318	30000	0	0	30000	32.0625	2004
18.03.2020 14:07:27	1	1	1	1	54.25	52	0	29857.82	537.6344086	15987.82377	30000	0	0	30000	32.1875	2004
18.03.2020 14:07:28	1	1	1	1	54.25	52	0	29857.82	535.483871	16052.2382	30000	0	0	30000	31.5625	2004
18.03.2020 14:07:29	1	1	1	1	54.25	51.5	0	29715.64	537.6344086	15911.99413	30000	0	0	30000	32.25	2004
18.03.2020 14:07:30	1	1	1	1	54.25	52.25	0	29857.82	537.6344086	15898.94817	30000	0	0	30000	32.375	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 14:07:31	1	1	1	1	54.25	52.25	0	29620.853	537.6344086	15836.16449	30000	0	0	30000	31.9375	2004
18.03.2020 14:07:32	1	1	1	1	54.25	51.75	0	29668.246	537.6344086	15925.04009	30000	0	0	30000	32	2004
18.03.2020 14:07:33	1	1	1	1	54.25	52	0	29668.246	537.6344086	15950.31664	30000	0	0	30000	32.5625	2004
18.03.2020 14:07:34	1	1	1	1	54.25	52.5	0	29763.033	537.6344086	16090.5607	30000	0	0	30000	32.125	2004
18.03.2020 14:07:35	1	1	1	1	54.25	52	0	29715.64	537.6344086	15911.99413	30000	0	0	30000	32.375	2004
18.03.2020 14:07:36	1	1	1	1	54.5	52.25	0	29620.853	533.3333333	16040.00761	30000	0	0	30000	32.3125	2004
18.03.2020 14:07:37	1	1	1	1	54.5	52.25	0	29620.853	539.7849462	15988.63914	30000	0	0	30000	32.0625	2004
18.03.2020 14:07:38	1	1	1	1	54.5	52	0	29810.427	537.6344086	16040.00761	30000	0	0	30000	32.4375	2004
18.03.2020 14:07:39	1	1	1	1	54.5	52.25	0	29620.853	535.483871	15861.44103	30000	0	0	30000	31.9375	2004
18.03.2020 14:07:40	1	1	1	1	54.5	51.75	0	29715.64	537.6344086	15975.59318	30000	0	0	30000	32.5	2004
18.03.2020 14:07:41	1	1	1	1	54.5	52.5	0	29810.427	537.6344086	15987.82377	30000	0	0	30000	32.375	2004
18.03.2020 14:07:42	1	1	1	1	54.5	52.25	0	29810.427	535.483871	15962.54722	30000	0	0	30000	32.1875	2004
18.03.2020 14:07:43	1	1	1	1	54.5	52	0	29857.82	535.483871	15987.82377	30000	0	0	30000	32.4375	2004
18.03.2020 14:07:44	1	1	1	1	54.5	52.25	0	29810.427	537.6344086	15975.59318	30000	0	0	30000	32	2004
18.03.2020 14:07:45	1	1	1	1	54.5	52	0	29952.607	541.9354839	16257.71206	30000	0	0	30000	32.1875	2004
18.03.2020 14:07:46	1	1	1	1	54.75	52	0	29715.64	537.6344086	15911.99413	30000	0	0	30000	31.625	2004
18.03.2020 14:07:48	1	1	1	1	54.75	51.5	0	29905.213	535.483871	16141.92917	30000	0	0	30000	32.375	2004
18.03.2020 14:07:49	1	1	1	1	54.75	52.25	0	29857.82	535.483871	15987.82377	30000	0	0	30000	32.4375	2004
18.03.2020 14:07:50	1	1	1	1	54.75	52.25	0	29715.64	537.6344086	15975.59318	30000	0	0	30000	31.875	2004
18.03.2020 14:07:51	1	1	1	1	54.75	51.75	0	29905.213	535.483871	16013.10032	30000	0	0	30000	32.4375	2004
18.03.2020 14:07:52	1	1	1	1	54.75	52.25	0	29952.607	533.3333333	15974.77781	30000	0	0	30000	32.125	2004
18.03.2020 14:07:58	1	1	1	1	54.75	52	0	29810.427	529.0322581	15987.82377	30000	0	0	30000	32	2004
18.03.2020 14:07:58	1	1	1	1	54.75	52	0	29810.427	529.0322581	15987.82377	30000	0	0	30000	32	2004
18.03.2020 14:07:58	1	1	1	1	54.75	52	0	29810.427	529.0322581	15987.82377	30000	0	0	30000	32	2004
18.03.2020 14:07:58	1	1	1	1	54.75	52	0	29810.427	529.0322581	15987.82377	30000	0	0	30000	32	2004
18.03.2020 14:07:58	1	1	1	1	54.75	52	0	29810.427	529.0322581	15987.82377	30000	0	0	30000	32	2004
18.03.2020 14:07:59	1	1	1	1	54.75	52	0	30000	533.3333333	15910.36338	30000	0	0	30000	32.25	2004
18.03.2020 14:08:00	1	1	1	1	54.75	52.25	0	29905.213	535.483871	16013.10032	30000	0	0	30000	31.3125	2004
18.03.2020 14:08:01	1	1	1	1	54.75	51.25	0	29905.213	535.483871	16013.10032	30000	0	0	30000	31.9375	2004
18.03.2020 14:08:02	1	1	1	1	54.75	51.75	0	29905.213	533.3333333	16013.10032	30000	0	0	30000	32.4375	2004
18.03.2020 14:08:03	1	1	1	1	54.75	52.25	0	29763.033	529.0322581	15962.54722	30000	0	0	30000	31.5625	2004
18.03.2020 14:08:04	1	1	1	1	54.75	51.5	0	30000	535.483871	16039.19224	30000	0	0	30000	32.0625	2004
18.03.2020 14:08:05	1	1	1	1	54.75	52	0	29952.607	535.483871	16013.10032	30000	0	0	30000	32.1875	2004
18.03.2020 14:08:06	1	1	1	1	55.25	52	0	29905.213	533.3333333	15949.50126	30000	0	0	30000	32	2004
18.03.2020 14:08:07	1	1	1	1	55.25	52	0	29952.607	533.3333333	16039.19224	30000	0	0	30000	31.9375	2004
18.03.2020 14:08:08	1	1	1	1	55.25	51.75	0	29810.427	535.483871	16013.10032	30000	0	0	30000	32.25	2004
18.03.2020 14:08:09	1	1	1	1	55.25	52.25	0	29857.82	535.483871	16013.10032	30000	0	0	30000	32.3125	2004
18.03.2020 14:08:10	1	1	1	1	55.25	52.25	0	29810.427	535.483871	15962.54722	30000	0	0	30000	32.125	2004
18.03.2020 14:08:11	1	1	1	1	55.25	52	0	29905.213	529.0322581	15691.84356	30000	0	0	30000	32.625	2004
18.03.2020 14:08:12	1	1	1	1	55.25	52.5	0	29905.213	535.483871	16064.46878	30000	0	0	30000	32	2004
18.03.2020 14:08:13	1	1	1	1	55.25	52	0	29810.427	533.3333333	15962.54722	30000	0	0	30000	32.3125	2004
18.03.2020 14:08:14	1	1	1	1	55.25	52.25	0	29810.427	533.3333333	15898.94817	30000	0	0	30000	32.4375	2004
18.03.2020 14:08:15	1	1	1	1	55.25	52.25	0	29810.427	533.3333333	15987.82377	30000	0	0	30000	32.1875	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 14:08:16	1	1	1	1	55.5	52	0	29857.82	533.3333333	15949.50126	30000	0	0	30000	32.125	2004
18.03.2020 14:08:17	1	1	1	1	55.5	52	0	29905.213	535.483871	16013.10032	30000	0	0	30000	32.4375	2004
18.03.2020 14:08:18	1	1	1	1	55.5	52.25	0	29810.427	537.6344086	15962.54722	30000	0	0	30000	31.5625	2004
18.03.2020 14:08:19	1	1	1	1	55.5	51.5	0	29905.213	535.483871	16013.10032	30000	0	0	30000	31.625	2004
18.03.2020 14:08:20	1	1	1	1	55.5	51.5	0	29905.213	535.483871	15770.11932	30000	0	0	30000	32.25	2004
18.03.2020 14:08:21	1	1	1	1	55.5	52.25	0	29905.213	533.3333333	16013.10032	30000	0	0	30000	31.75	2004
18.03.2020 14:08:22	1	1	1	1	55.5	51.75	0	29905.213	535.483871	16013.10032	30000	0	0	30000	31.5	2004
18.03.2020 14:08:23	1	1	1	1	55.5	51.5	0	29857.82	533.3333333	15987.82377	30000	0	0	30000	31.9375	2004
18.03.2020 14:08:24	1	1	1	1	55.5	51.75	0	29905.213	535.483871	16077.51474	30000	0	0	30000	31.3125	2004
18.03.2020 14:08:25	1	1	1	1	55.5	51.25	0	29857.82	533.3333333	15898.94817	30000	0	0	30000	32.0625	2004
18.03.2020 14:08:26	1	1	1	1	55.25	52	0	29905.213	535.483871	16000.05436	30000	0	0	30000	31.9375	2004
18.03.2020 14:08:28	1	1	1	1	55.25	51.75	0	29905.213	533.3333333	16039.19224	30000	0	0	30000	31.75	2004
18.03.2020 14:08:29	1	1	1	1	55.25	51.75	0	29905.213	535.483871	16013.10032	30000	0	0	30000	31.875	2004
18.03.2020 14:08:30	1	1	1	1	55.25	51.75	0	29905.213	533.3333333	16077.51474	30000	0	0	30000	32.25	2004
18.03.2020 14:08:31	1	1	1	1	55.25	52.25	0	29905.213	535.483871	16013.10032	30000	0	0	30000	32.25	2004
18.03.2020 14:08:32	1	1	1	1	55.25	52.25	0	29952.607	535.483871	16013.10032	30000	0	0	30000	32.5625	2004
18.03.2020 14:08:33	1	1	1	1	55.25	52.5	0	29905.213	535.483871	15706.52026	30000	0	0	30000	32.0625	2004
18.03.2020 14:08:34	1	1	1	1	55.25	52	0	30000	533.3333333	16064.46878	30000	0	0	30000	32.125	2004
18.03.2020 14:08:35	1	1	1	1	55.25	52	0	30000	535.483871	16000.05436	30000	0	0	30000	32.125	2004
18.03.2020 14:08:36	1	1	1	1	55.25	52	0	29905.213	533.3333333	16013.10032	30000	0	0	30000	32	2004
18.03.2020 14:08:37	1	1	1	1	55	52	0	29620.853	533.3333333	15797.84198	30000	0	0	30000	32.25	2004
18.03.2020 14:08:38	1	1	1	1	55	52.25	0	30000	533.3333333	16064.46878	30000	0	0	30000	32.0625	2004
18.03.2020 14:08:39	1	1	1	1	55	52	0	29905.213	535.483871	16039.19224	30000	0	0	30000	32.3125	2004
18.03.2020 14:08:40	1	1	1	1	55	52.25	0	29905.213	535.483871	16013.10032	30000	0	0	30000	32.375	2004
18.03.2020 14:08:41	1	1	1	1	55	52.25	0	29952.607	533.3333333	16000.05436	30000	0	0	30000	32.375	2004
18.03.2020 14:08:42	1	1	1	1	55	52.25	0	29905.213	533.3333333	16000.05436	30000	0	0	30000	31.875	2004
18.03.2020 14:08:43	1	1	1	1	55	51.75	0	30000	533.3333333	15934.82456	30000	0	0	30000	32.375	2004
18.03.2020 14:08:44	1	1	1	1	55	51.75	0	29905.213	537.6344086	15949.50126	30000	0	0	30000	32.125	2004
18.03.2020 14:08:45	1	1	1	1	55	52	0	30000	533.3333333	16000.05436	30000	0	0	30000	31.8125	2004
18.03.2020 14:08:46	1	1	1	1	55	51.75	0	30000	533.3333333	15974.77781	30000	0	0	30000	32.3125	2004
18.03.2020 14:08:47	1	1	1	1	55	52.25	0	30000	533.3333333	16000.05436	30000	0	0	30000	32.1875	2004
18.03.2020 14:08:48	1	1	1	1	55	52	0	29715.64	531.1827957	15809.2572	30000	0	0	30000	32.3125	2004
18.03.2020 14:08:49	1	1	1	1	55	52.25	0	30000	533.3333333	15974.77781	30000	0	0	30000	32	2004
18.03.2020 14:08:50	1	1	1	1	55	52	0	29857.82	535.483871	16013.10032	30000	0	0	30000	32.1875	2004
18.03.2020 14:08:51	1	1	1	1	55	52	0	29857.82	537.6344086	15987.82377	30000	0	0	30000	31.6875	2004
18.03.2020 14:08:52	1	1	1	1	55	51.5	0	29905.213	537.6344086	16013.10032	30000	0	0	30000	31.8125	2004
18.03.2020 14:08:53	1	1	1	1	55	51.75	0	29952.607	533.3333333	16064.46878	30000	0	0	30000	32.4375	2004
18.03.2020 14:08:54	1	1	1	1	55	52.25	0	29905.213	535.483871	16013.10032	30000	0	0	30000	31.9375	2004
18.03.2020 14:09:01	1	1	1	1	55	52.5	0	30000	533.3333333	16128.88321	30000	0	0	30000	32.3125	2004
18.03.2020 14:09:01	1	1	1	1	55	52.5	0	30000	533.3333333	16128.88321	30000	0	0	30000	32.3125	2004
18.03.2020 14:09:01	1	1	1	1	55	52.5	0	30000	533.3333333	16128.88321	30000	0	0	30000	32.3125	2004
18.03.2020 14:09:01	1	1	1	1	55	52.5	0	30000	533.3333333	16128.88321	30000	0	0	30000	32.3125	2004
18.03.2020 14:09:01	1	1	1	1	55	52.5	0	30000	533.3333333	16128.88321	30000	0	0	30000	32.3125	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 14:09:01	1	1	1	1	55	52.5	0	30000	533.3333333	16128.88321	30000	0	0	30000	32.3125	2004
18.03.2020 14:09:01	1	1	1	1	55	52.25	0	30000	531.1827957	15934.82456	30000	0	0	30000	32.1875	2004
18.03.2020 14:09:02	1	1	1	1	55	52	0	29810.427	533.3333333	15898.94817	30000	0	0	30000	31.5	2004
18.03.2020 14:09:03	1	1	1	1	55	51.5	0	29857.82	533.3333333	15949.50126	30000	0	0	30000	32.125	2004
18.03.2020 14:09:04	1	1	1	1	55	52	0	30000	526.8817204	15805.99571	30000	0	0	30000	32.4375	2004
18.03.2020 14:09:05	1	1	1	1	55	52.25	0	30000	524.7311828	15677.16685	30000	0	0	30000	31.1875	2004
18.03.2020 14:09:06	1	1	1	1	55	51	0	30000	518.2795699	15548.338	30000	0	0	30000	32.375	2004
18.03.2020 14:09:07	1	1	1	1	55	52.25	0	30000	518.2795699	15612.75243	30000	0	0	30000	31.5625	2004
18.03.2020 14:09:09	1	1	1	1	55	51.5	0	29952.607	520.4301075	15677.16685	30000	0	0	30000	31.5	2004
18.03.2020 14:09:10	1	1	1	1	55	51.5	0	30000	522.5806452	15677.16685	30000	0	0	30000	32.125	2004
18.03.2020 14:09:11	1	1	1	1	55	52	0	30047.393	533.3333333	15677.16685	30000	0	0	30000	32.0625	2004
18.03.2020 14:09:12	1	1	1	1	55	52	0	30000	524.7311828	15741.58128	30000	0	0	30000	32.3125	2004
18.03.2020 14:09:13	1	1	1	1	55	52.25	0	30000	522.5806452	15548.338	30000	0	0	30000	31.9375	2004
18.03.2020 14:09:14	1	1	1	1	55	51.75	0	30000	522.5806452	15677.16685	30000	0	0	30000	31.75	2004
18.03.2020 14:09:15	1	1	1	1	55	51.75	0	30000	529.0322581	15934.82456	30000	0	0	30000	32.0625	2004
18.03.2020 14:09:16	1	1	1	1	55	52	0	30000	529.0322581	15934.82456	30000	0	0	30000	32.0625	2004
18.03.2020 14:09:17	1	1	1	1	54.75	52	0	30000	529.0322581	15717.1201	30000	0	0	30000	32.4375	2004
18.03.2020 14:09:18	1	1	1	1	54.75	52.25	0	30000	526.8817204	15781.53453	30000	0	0	30000	32.4375	2004
18.03.2020 14:09:19	1	1	1	1	54.75	52.25	0	30000	533.3333333	15870.41013	30000	0	0	30000	32.125	2004
18.03.2020 14:09:20	1	1	1	1	54.75	52	0	29952.607	522.5806452	15677.16685	30000	0	0	30000	31.625	2004
18.03.2020 14:09:21	1	1	1	1	54.75	51.5	0	30000	522.5806452	15548.338	30000	0	0	30000	31.6875	2004
18.03.2020 14:09:22	1	1	1	1	54.75	51.5	0	30000	520.4301075	15677.16685	30000	0	0	30000	32.125	2004
18.03.2020 14:09:23	1	1	1	1	54.75	52	0	30000	524.7311828	15741.58128	30000	0	0	30000	32.4375	2004
18.03.2020 14:09:24	1	1	1	1	54.75	52.25	0	30000	526.8817204	16089.74533	30000	0	0	30000	32.5	2004
18.03.2020 14:09:25	1	1	1	1	54.75	52.5	0	30000	524.7311828	15677.16685	30000	0	0	30000	32.25	2004
18.03.2020 14:09:26	1	1	1	1	55	52.25	0	30000	520.4301075	15435.00122	30000	0	0	30000	31.0625	2004
18.03.2020 14:09:27	1	1	1	1	55	51	0	30000	516.1290323	15483.92357	30000	0	0	30000	32.1875	2004
18.03.2020 14:09:28	1	1	1	1	55	52	0	30000	518.2795699	15548.338	30000	0	0	30000	31.6875	2004
18.03.2020 14:09:29	1	1	1	1	55	51.5	0	30000	518.2795699	15548.338	30000	0	0	30000	31.625	2004
18.03.2020 14:09:30	1	1	1	1	55	51.5	0	30000	520.4301075	15612.75243	30000	0	0	30000	32.25	2004
18.03.2020 14:09:31	1	1	1	1	55	52.25	0	30000	522.5806452	15677.16685	30000	0	0	30000	32.125	2004
18.03.2020 14:09:32	1	1	1	1	55	52	0	30000	520.4301075	15677.16685	30000	0	0	30000	32.125	2004
18.03.2020 14:09:33	1	1	1	1	55	52	0	29952.607	518.2795699	15548.338	30000	0	0	30000	32.1875	2004
18.03.2020 14:09:34	1	1	1	1	55	52	0	30000	518.2795699	15548.338	30000	0	0	30000	32.5625	2004
18.03.2020 14:09:35	1	1	1	1	55	52.5	0	29952.607	518.2795699	15548.338	30000	0	0	30000	32.4375	2004
18.03.2020 14:09:36	1	1	1	1	54.5	52.25	0	29905.213	518.2795699	15548.338	30000	0	0	30000	31.9375	2004
18.03.2020 14:09:37	1	1	1	1	54.5	51.75	0	30000	520.4301075	15548.338	30000	0	0	30000	31.8125	2004
18.03.2020 14:09:38	1	1	1	1	54.5	51.75	0	30000	524.7311828	15652.70568	30000	0	0	30000	31.875	2004
18.03.2020 14:09:39	1	1	1	1	54.5	51.75	0	29952.607	533.3333333	15885.08684	30000	0	0	30000	32.4375	2004
18.03.2020 14:09:40	1	1	1	1	54.5	52.25	0	30000	518.2795699	15612.75243	30000	0	0	30000	32.125	2004
18.03.2020 14:09:41	1	1	1	1	54.5	52	0	30000	520.4301075	15548.338	30000	0	0	30000	32.1875	2004
18.03.2020 14:09:42	1	1	1	1	54.5	52	0	30000	516.1290323	15483.92357	30000	0	0	30000	32.5625	2004
18.03.2020 14:09:43	1	1	1	1	54.5	52.5	0	30000	522.5806452	15701.62803	30000	0	0	30000	32.125	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 14:09:44	1	1	1	1	54.5	52	0	30000	526.8817204	15805.99571	30000	0	0	30000	31.9375	2004
18.03.2020 14:09:45	1	1	1	1	54.5	51.75	0	29905.213	524.7311828	15781.53453	30000	0	0	30000	32.5	2004
18.03.2020 14:09:46	1	1	1	1	54.75	52.5	0	30000	529.0322581	15870.41013	30000	0	0	30000	31.875	2004
18.03.2020 14:09:47	1	1	1	1	54.75	51.75	0	30000	531.1827957	15934.82456	30000	0	0	30000	32.4375	2004
18.03.2020 14:09:48	1	1	1	1	54.75	52.25	0	30000	526.8817204	15805.99571	30000	0	0	30000	32.1875	2004
18.03.2020 14:09:49	1	1	1	1	54.75	52	0	30000	529.0322581	15870.41013	30000	0	0	30000	32.375	2004
18.03.2020 14:09:51	1	1	1	1	54.75	52.25	0	30000	524.7311828	15805.99571	30000	0	0	30000	31.9375	2004
18.03.2020 14:09:52	1	1	1	1	54.75	51.75	0	30000	526.8817204	15805.99571	30000	0	0	30000	31.8125	2004
18.03.2020 14:09:53	1	1	1	1	54.75	51.75	0	30000	524.7311828	15805.99571	30000	0	0	30000	32.4375	2004
18.03.2020 14:09:54	1	1	1	1	54.75	52.25	0	30047.393	522.5806452	15677.16685	30000	0	0	30000	32.125	2004
18.03.2020 14:09:55	1	1	1	1	54.75	52	0	30000	520.4301075	15677.16685	30000	0	0	30000	32.375	2004
18.03.2020 14:09:56	1	1	1	1	54.75	52.25	0	30000	522.5806452	15805.99571	30000	0	0	30000	32.125	2004
18.03.2020 14:10:02	1	1	1	1	54	51.75	0	30000	520.4301075	15548.338	30000	0	0	30000	32.3125	2004
18.03.2020 14:10:02	1	1	1	1	54	51.75	0	30000	520.4301075	15548.338	30000	0	0	30000	32.3125	2004
18.03.2020 14:10:02	1	1	1	1	54	51.75	0	30000	520.4301075	15548.338	30000	0	0	30000	32.3125	2004
18.03.2020 14:10:02	1	1	1	1	54	51.75	0	30000	520.4301075	15548.338	30000	0	0	30000	32.3125	2004
18.03.2020 14:10:02	1	1	1	1	54	51.75	0	30000	520.4301075	15548.338	30000	0	0	30000	32.3125	2004
18.03.2020 14:10:02	1	1	1	1	54	51.75	0	30000	520.4301075	15548.338	30000	0	0	30000	32.3125	2004
18.03.2020 14:10:03	1	1	1	1	54	52.25	0	30000	520.4301075	15677.16685	30000	0	0	30000	31.625	2004
18.03.2020 14:10:04	1	1	1	1	54	51.5	0	30000	520.4301075	15612.75243	30000	0	0	30000	32.25	2004
18.03.2020 14:10:05	1	1	1	1	54	52.25	0	30000	520.4301075	15548.338	30000	0	0	30000	32.9375	2004
18.03.2020 14:10:06	1	1	1	1	54	52.75	0	30000	520.4301075	15612.75243	30000	0	0	30000	32.3125	2004
18.03.2020 14:10:07	1	1	1	1	54.5	52.25	0	30000	520.4301075	15548.338	30000	0	0	30000	32.625	2004
18.03.2020 14:10:08	1	1	1	1	54.5	52.5	0	30000	522.5806452	15677.16685	30000	0	0	30000	32.5625	2004
18.03.2020 14:10:09	1	1	1	1	54.5	51.75	0	30000	520.4301075	15677.16685	30000	0	0	30000	32.125	2004
18.03.2020 14:10:10	1	1	1	1	54.5	52	0	30000	522.5806452	15548.338	30000	0	0	30000	32.0625	2004
18.03.2020 14:10:11	1	1	1	1	54.5	52	0	30000	520.4301075	15677.16685	30000	0	0	30000	31.75	2004
18.03.2020 14:10:12	1	1	1	1	54.5	51.75	0	30000	522.5806452	15677.16685	30000	0	0	30000	32.375	2004
18.03.2020 14:10:13	1	1	1	1	54.5	52.25	0	30000	518.2795699	15459.4624	30000	0	0	30000	32.1875	2004
18.03.2020 14:10:14	1	1	1	1	54.5	52	0	30000	516.1290323	15483.92357	30000	0	0	30000	31.5	2004
18.03.2020 14:10:15	1	1	1	1	54.5	51.5	0	29905.213	509.6774194	15483.92357	30000	0	0	30000	31.75	2004
18.03.2020 14:10:16	1	1	1	1	54.25	51.75	0	30000	516.1290323	15483.92357	30000	0	0	30000	32.1875	2004
18.03.2020 14:10:17	1	1	1	1	54.25	52	0	30000	516.1290323	15483.92357	30000	0	0	30000	32.4375	2004
18.03.2020 14:10:18	1	1	1	1	54.25	52.25	0	30000	516.1290323	15483.92357	30000	0	0	30000	32.8125	2004
18.03.2020 14:10:19	1	1	1	1	54.25	52.75	0	30000	516.1290323	15483.92357	30000	0	0	30000	31.875	2004
18.03.2020 14:10:20	1	1	1	1	54.25	51.75	0	30000	518.2795699	15548.338	30000	0	0	30000	32.1875	2004
18.03.2020 14:10:21	1	1	1	1	54.25	52	0	30000	529.0322581	15934.82456	30000	0	0	30000	32	2004
18.03.2020 14:10:22	1	1	1	1	54.25	52	0	30000	516.1290323	15483.92357	30000	0	0	30000	32.4375	2004
18.03.2020 14:10:23	1	1	1	1	54.25	52.25	0	29905.213	533.3333333	15924.22472	30000	0	0	30000	31.8125	2004
18.03.2020 14:10:24	1	1	1	1	54.25	51.75	0	30000	518.2795699	15612.75243	30000	0	0	30000	32.25	2004
18.03.2020 14:10:25	1	1	1	1	54.25	52.25	0	30000	518.2795699	15548.338	30000	0	0	30000	32.125	2004
18.03.2020 14:10:26	1	1	1	1	54.25	52	0	30000	518.2795699	15548.338	30000	0	0	30000	32	2004
18.03.2020 14:10:27	1	1	1	1	54.25	52	0	30000	516.1290323	15483.92357	30000	0	0	30000	32.3125	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 14:10:28	1	1	1	1	54.25	52.25	0	30000	516.1290323	15483.92357	30000	0	0	30000	31.5	2004
18.03.2020 14:10:29	1	1	1	1	54.25	51.5	0	30000	516.1290323	15354.27935	30000	0	0	30000	32.5625	2004
18.03.2020 14:10:30	1	1	1	1	54.25	52.5	0	30000	516.1290323	15418.69377	30000	0	0	30000	31	2004
18.03.2020 14:10:32	1	1	1	1	54.25	51	0	30000	511.827957	15354.27935	30000	0	0	30000	32.625	2004
18.03.2020 14:10:33	1	1	1	1	54.25	52.5	0	30000	516.1290323	15459.4624	30000	0	0	30000	32.25	2004
18.03.2020 14:10:34	1	1	1	1	54.25	52.25	0	30000	511.827957	15483.92357	30000	0	0	30000	32.0625	2004
18.03.2020 14:10:35	1	1	1	1	54.25	52	0	30000	507.5268817	15137.39026	30000	0	0	30000	31.5	2004
18.03.2020 14:10:36	1	1	1	1	54.25	51.5	0	30000	507.5268817	15137.39026	30000	0	0	30000	32.4375	2004
18.03.2020 14:10:37	1	1	1	1	54.25	52.25	0	30000	509.6774194	15289.86492	30000	0	0	30000	32.5	2004
18.03.2020 14:10:38	1	1	1	1	54.25	52.5	0	30000	511.827957	15354.27935	30000	0	0	30000	32.3125	2004
18.03.2020 14:10:39	1	1	1	1	54.25	52.25	0	30000	509.6774194	15289.86492	30000	0	0	30000	32.3125	2004
18.03.2020 14:10:40	1	1	1	1	54.25	52.25	0	30000	509.6774194	15289.86492	30000	0	0	30000	32.4375	2004
18.03.2020 14:10:41	1	1	1	1	54.25	52.25	0	30000	509.6774194	15289.86492	30000	0	0	30000	32.4375	2004
18.03.2020 14:10:42	1	1	1	1	54.25	52.25	0	30000	511.827957	15289.86492	30000	0	0	30000	31.375	2004
18.03.2020 14:10:43	1	1	1	1	54.25	51.25	0	30000	518.2795699	15483.92357	30000	0	0	30000	32.3125	2004
18.03.2020 14:10:44	1	1	1	1	54.25	52.25	0	30000	507.5268817	15289.86492	30000	0	0	30000	32	2004
18.03.2020 14:10:45	1	1	1	1	54.25	52	0	30000	511.827957	15483.92357	30000	0	0	30000	32.375	2004
18.03.2020 14:10:46	1	1	1	1	54.25	52.25	0	30000	516.1290323	15354.27935	30000	0	0	30000	32.625	2004
18.03.2020 14:10:47	1	1	1	1	54.5	52.5	0	30000	509.6774194	15354.27935	30000	0	0	30000	32.5	2004
18.03.2020 14:10:48	1	1	1	1	54.5	52.5	0	30000	518.2795699	15548.338	30000	0	0	30000	32.5625	2004
18.03.2020 14:10:49	1	1	1	1	54.5	52.5	0	30000	511.827957	15289.86492	30000	0	0	30000	32.3125	2004
18.03.2020 14:10:50	1	1	1	1	54.5	52.25	0	30000	509.6774194	15289.86492	30000	0	0	30000	32.8125	2004
18.03.2020 14:10:51	1	1	1	1	54.5	52.25	0	29952.607	509.6774194	15289.86492	30000	0	0	30000	32.5625	2004
18.03.2020 14:10:52	1	1	1	1	54.5	52.5	0	29905.213	503.2258065	15161.03607	30000	0	0	30000	32.25	2004
18.03.2020 14:10:53	1	1	1	1	54.5	52.25	0	30000	509.6774194	15289.86492	30000	0	0	30000	31.5	2004
18.03.2020 14:10:54	1	1	1	1	54.5	51.5	0	30000	507.5268817	15225.45049	30000	0	0	30000	32.25	2004
18.03.2020 14:10:55	1	1	1	1	54.5	52.25	0	30000	505.3763441	15225.45049	30000	0	0	30000	32.625	2004
18.03.2020 14:10:56	1	1	1	1	54.25	52.5	0	30000	505.3763441	15161.03607	30000	0	0	30000	32	2004
18.03.2020 14:10:57	1	1	1	1	54.25	52	0	30000	509.6774194	15289.86492	30000	0	0	30000	32.4375	2004
18.03.2020 14:11:05	1	1	1	1	54.25	51.75	0	30000	505.3763441	15096.62164	30000	0	0	30000	32.4375	2004
18.03.2020 14:11:05	1	1	1	1	54.25	51.75	0	30000	505.3763441	15096.62164	30000	0	0	30000	32.4375	2004
18.03.2020 14:11:05	1	1	1	1	54.25	51.75	0	30000	505.3763441	15096.62164	30000	0	0	30000	32.4375	2004
18.03.2020 14:11:05	1	1	1	1	54.25	51.75	0	30000	505.3763441	15096.62164	30000	0	0	30000	32.4375	2004
18.03.2020 14:11:05	1	1	1	1	54.25	51.75	0	30000	505.3763441	15096.62164	30000	0	0	30000	32.4375	2004
18.03.2020 14:11:05	1	1	1	1	54.25	51.75	0	30000	505.3763441	15096.62164	30000	0	0	30000	32.4375	2004
18.03.2020 14:11:05	1	1	1	1	54.25	52.25	0	30000	503.2258065	15161.03607	30000	0	0	30000	32.875	2004
18.03.2020 14:11:06	1	1	1	1	53.75	52.75	0	30000	503.2258065	15096.62164	30000	0	0	30000	32.4375	2004
18.03.2020 14:11:07	1	1	1	1	53.75	52.25	0	30000	503.2258065	15161.03607	30000	0	0	30000	32.625	2004
18.03.2020 14:11:08	1	1	1	1	53.75	52.5	0	30000	503.2258065	15096.62164	30000	0	0	30000	32.1875	2004
18.03.2020 14:11:09	1	1	1	1	53.75	52	0	30000	496.7741935	15032.20721	30000	0	0	30000	32.125	2004
18.03.2020 14:11:10	1	1	1	1	53.75	52	0	29905.213	496.7741935	14984.10024	30000	0	0	30000	32.4375	2004
18.03.2020 14:11:11	1	1	1	1	53.75	52.25	0	30000	503.2258065	15161.03607	30000	0	0	30000	32.6875	2004
18.03.2020 14:11:12	1	1	1	1	53.75	52.5	0	30000	503.2258065	15096.62164	30000	0	0	30000	32	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 14:11:13	1	1	1	1	53.75	52	0	30000	503.2258065	15161.03607	30000	0	0	30000	32.6875	2004
18.03.2020 14:11:15	1	1	1	1	53.75	52.5	0	30000	505.3763441	15161.03607	30000	0	0	30000	32.1875	2004
18.03.2020 14:11:16	1	1	1	1	53.75	52	0	30000	503.2258065	15096.62164	30000	0	0	30000	32.625	2004
18.03.2020 14:11:17	1	1	1	1	54	52.5	0	30000	505.3763441	15048.51466	30000	0	0	30000	32.3125	2004
18.03.2020 14:11:18	1	1	1	1	54	52.25	0	30000	503.2258065	15161.03607	30000	0	0	30000	32.25	2004
18.03.2020 14:11:19	1	1	1	1	54	52.25	0	30000	503.2258065	15161.03607	30000	0	0	30000	31.9375	2004
18.03.2020 14:11:20	1	1	1	1	54	51.75	0	30000	503.2258065	15096.62164	30000	0	0	30000	32.5	2004
18.03.2020 14:11:21	1	1	1	1	54	52.5	0	30000	505.3763441	15161.03607	30000	0	0	30000	32.375	2004
18.03.2020 14:11:22	1	1	1	1	54	52.25	0	30000	501.0752688	15032.20721	30000	0	0	30000	32.3125	2004
18.03.2020 14:11:23	1	1	1	1	54	52.25	0	30000	498.9247312	14902.56299	30000	0	0	30000	32.3125	2004
18.03.2020 14:11:24	1	1	1	1	54	52.25	0	30000	507.5268817	15161.03607	30000	0	0	30000	32.4375	2004
18.03.2020 14:11:25	1	1	1	1	54	52.25	0	30000	503.2258065	15096.62164	30000	0	0	30000	32.3125	2004
18.03.2020 14:11:26	1	1	1	1	54	52.25	0	30000	501.0752688	15032.20721	30000	0	0	30000	32.5	2004
18.03.2020 14:11:27	1	1	1	1	54.25	52.5	0	30047.393	509.6774194	15096.62164	30000	0	0	30000	32.4375	2004
18.03.2020 14:11:28	1	1	1	1	54.25	52.25	0	30000	501.0752688	15032.20721	30000	0	0	30000	32.25	2004
18.03.2020 14:11:29	1	1	1	1	54.25	52.25	0	30000	496.7741935	15032.20721	30000	0	0	30000	31.875	2004
18.03.2020 14:11:30	1	1	1	1	54.25	51.75	0	30000	498.9247312	14902.56299	30000	0	0	30000	32.1875	2004
18.03.2020 14:11:31	1	1	1	1	54.25	52	0	30000	501.0752688	15032.20721	30000	0	0	30000	32.9375	2004
18.03.2020 14:11:32	1	1	1	1	54.25	52.75	0	30000	503.2258065	15289.86492	30000	0	0	30000	32.8125	2004
18.03.2020 14:11:33	1	1	1	1	54.25	52.75	0	30000	507.5268817	15008.56141	30000	0	0	30000	32.875	2004
18.03.2020 14:11:34	1	1	1	1	54.25	52.75	0	30000	505.3763441	15225.45049	30000	0	0	30000	31.875	2004
18.03.2020 14:11:35	1	1	1	1	54.25	52.25	0	30000	505.3763441	15096.62164	30000	0	0	30000	31.5625	2004
18.03.2020 14:11:36	1	1	1	1	54.5	51.5	0	30000	522.5806452	15741.58128	30000	0	0	30000	31.9375	2004
18.03.2020 14:11:37	1	1	1	1	54.5	51.75	0	30000	498.9247312	15032.20721	30000	0	0	30000	32.375	2004
18.03.2020 14:11:38	1	1	1	1	54.5	52.25	0	30047.393	509.6774194	15289.86492	30000	0	0	30000	31.875	2004
18.03.2020 14:11:39	1	1	1	1	54.5	51.75	0	30000	505.3763441	15096.62164	30000	0	0	30000	31.625	2004
18.03.2020 14:11:40	1	1	1	1	54.5	51.5	0	30000	509.6774194	15289.86492	30000	0	0	30000	32.4375	2004
18.03.2020 14:11:41	1	1	1	1	54.5	52.25	0	30000	505.3763441	15225.45049	30000	0	0	30000	32.3125	2004
18.03.2020 14:11:42	1	1	1	1	54.5	52.25	0	30000	511.827957	15354.27935	30000	0	0	30000	32.4375	2004
18.03.2020 14:11:43	1	1	1	1	54.5	52.25	0	30000	501.0752688	15032.20721	30000	0	0	30000	31.4375	2004
18.03.2020 14:11:44	1	1	1	1	54.5	51.25	0	30000	507.5268817	15225.45049	30000	0	0	30000	32.4375	2004
18.03.2020 14:11:45	1	1	1	1	54.5	52.25	0	30000	505.3763441	15161.03607	30000	0	0	30000	32.25	2004
18.03.2020 14:11:46	1	1	1	1	54.75	52.25	0	30000	505.3763441	15161.03607	30000	0	0	30000	32.3125	2004
18.03.2020 14:11:47	1	1	1	1	54.75	52.25	0	29952.607	511.827957	15354.27935	30000	0	0	30000	32.25	2004
18.03.2020 14:11:48	1	1	1	1	54.75	52.25	0	30000	507.5268817	15161.03607	30000	0	0	30000	31.375	2004
18.03.2020 14:11:49	1	1	1	1	54.75	51.25	0	30000	507.5268817	15161.03607	30000	0	0	30000	31.875	2004
18.03.2020 14:11:50	1	1	1	1	54.75	51.75	0	30000	505.3763441	15161.03607	30000	0	0	30000	32.4375	2004
18.03.2020 14:11:51	1	1	1	1	54.75	52.25	0	30000	507.5268817	15225.45049	30000	0	0	30000	32.4375	2004
18.03.2020 14:11:52	1	1	1	1	54.75	52.25	0	30000	507.5268817	15161.03607	30000	0	0	30000	32.4375	2004
18.03.2020 14:11:53	1	1	1	1	54.75	52.25	0	29952.607	507.5268817	15354.27935	30000	0	0	30000	31.75	2004
18.03.2020 14:11:54	1	1	1	1	54.75	51.75	0	30000	511.827957	15354.27935	30000	0	0	30000	32.3125	2004
18.03.2020 14:11:55	1	1	1	1	54.75	52.25	0	30000	516.1290323	15483.92357	30000	0	0	30000	32.375	2004
18.03.2020 14:11:57	1	1	1	1	54	52.25	0	30000	507.5268817	15289.86492	30000	0	0	30000	32.1875	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 14:11:58	1	1	1	1	54	52	0	30000	503.2258065	15096.62164	30000	0	0	30000	32.8125	2004
18.03.2020 14:11:59	1	1	1	1	54	52.75	0	30000	503.2258065	15161.03607	30000	0	0	30000	32.5	2004
18.03.2020 14:12:00	1	1	1	1	54	52.5	0	30000	507.5268817	15225.45049	30000	0	0	30000	32.5625	2004
18.03.2020 14:12:07	1	1	1	1	53.5	52.25	0	30000	505.3763441	15161.03607	30000	0	0	30000	32.875	2004
18.03.2020 14:12:07	1	1	1	1	53.5	52.25	0	30000	505.3763441	15161.03607	30000	0	0	30000	32.875	2004
18.03.2020 14:12:07	1	1	1	1	53.5	52.25	0	30000	505.3763441	15161.03607	30000	0	0	30000	32.875	2004
18.03.2020 14:12:07	1	1	1	1	53.5	52.25	0	30000	505.3763441	15161.03607	30000	0	0	30000	32.875	2004
18.03.2020 14:12:07	1	1	1	1	53.5	52.25	0	30000	505.3763441	15161.03607	30000	0	0	30000	32.875	2004
18.03.2020 14:12:07	1	1	1	1	53.5	52.25	0	30000	505.3763441	15161.03607	30000	0	0	30000	32.875	2004
18.03.2020 14:12:07	1	1	1	1	53.5	52.25	0	30000	505.3763441	15161.03607	30000	0	0	30000	32.875	2004
18.03.2020 14:12:08	1	1	1	1	53.5	52.75	0	30000	505.3763441	15096.62164	30000	0	0	30000	31.5	2004
18.03.2020 14:12:09	1	1	1	1	53.5	51.5	0	30000	501.0752688	14902.56299	30000	0	0	30000	32.25	2004
18.03.2020 14:12:10	1	1	1	1	53.5	52.25	0	29905.213	494.6236559	15032.20721	30000	0	0	30000	31.625	2004
18.03.2020 14:12:11	1	1	1	1	53.5	51.5	0	30000	503.2258065	15096.62164	30000	0	0	30000	33	2004
18.03.2020 14:12:12	1	1	1	1	53.5	53	0	29905.213	518.2795699	15498.60028	30000	0	0	30000	32.9375	2004
18.03.2020 14:12:13	1	1	1	1	53.5	52.75	0	30000	503.2258065	15096.62164	30000	0	0	30000	32.875	2004
18.03.2020 14:12:14	1	1	1	1	53.5	52.75	0	30047.393	509.6774194	15161.03607	30000	0	0	30000	32.375	2004
18.03.2020 14:12:15	1	1	1	1	53.5	52.25	0	30000	509.6774194	15289.86492	30000	0	0	30000	31.6875	2004
18.03.2020 14:12:16	1	1	1	1	53	51.5	0	30000	507.5268817	15161.03607	30000	0	0	30000	32.5625	2004
18.03.2020 14:12:17	1	1	1	1	53	52.5	0	30000	503.2258065	15096.62164	30000	0	0	30000	32.4375	2004
18.03.2020 14:12:18	1	1	1	1	53	52.25	0	30000	503.2258065	15161.03607	30000	0	0	30000	32.25	2004
18.03.2020 14:12:19	1	1	1	1	53	52.25	0	30000	509.6774194	15289.86492	30000	0	0	30000	32.5	2004
18.03.2020 14:12:20	1	1	1	1	53	52.5	0	29905.213	507.5268817	15225.45049	30000	0	0	30000	32.5625	2004
18.03.2020 14:12:21	1	1	1	1	53	52.5	0	30000	507.5268817	15289.86492	30000	0	0	30000	32.4375	2004
18.03.2020 14:12:22	1	1	1	1	53	52.25	0	30000	507.5268817	15289.86492	30000	0	0	30000	32.4375	2004
18.03.2020 14:12:23	1	1	1	1	53	52.25	0	30000	509.6774194	15289.86492	30000	0	0	30000	31.8125	2004
18.03.2020 14:12:24	1	1	1	1	53	51.75	0	30000	507.5268817	15225.45049	30000	0	0	30000	32.6875	2004
18.03.2020 14:12:25	1	1	1	1	53	52.5	0	30000	507.5268817	15289.86492	30000	0	0	30000	32.6875	2004
18.03.2020 14:12:26	1	1	1	1	53.25	52.5	0	29905.213	505.3763441	15201.80469	30000	0	0	30000	32.875	2004
18.03.2020 14:12:27	1	1	1	1	53.25	52.75	0	30000	505.3763441	15161.03607	30000	0	0	30000	32.5625	2004
18.03.2020 14:12:28	1	1	1	1	53.25	52.5	0	30000	507.5268817	15161.03607	30000	0	0	30000	32.6875	2004
18.03.2020 14:12:29	1	1	1	1	53.25	52.5	0	30000	503.2258065	15161.03607	30000	0	0	30000	32.375	2004
18.03.2020 14:12:30	1	1	1	1	53.25	52.25	0	30000	516.1290323	15483.92357	30000	0	0	30000	32.625	2004
18.03.2020 14:12:31	1	1	1	1	53.25	52.5	0	30000	503.2258065	15096.62164	30000	0	0	30000	31.9375	2004
18.03.2020 14:12:32	1	1	1	1	53.25	51.75	0	30000	507.5268817	15225.45049	30000	0	0	30000	32.75	2004
18.03.2020 14:12:33	1	1	1	1	53.25	52.75	0	30000	507.5268817	15225.45049	30000	0	0	30000	32.1875	2004
18.03.2020 14:12:34	1	1	1	1	53.25	52	0	29905.213	496.7741935	15161.03607	30000	0	0	30000	32.3125	2004
18.03.2020 14:12:35	1	1	1	1	53.25	52.25	0	30000	503.2258065	15225.45049	30000	0	0	30000	32.8125	2004
18.03.2020 14:12:36	1	1	1	1	53.5	52.75	0	30000	503.2258065	15161.03607	30000	0	0	30000	32.4375	2004
18.03.2020 14:12:38	1	1	1	1	53.5	52.25	0	30000	501.0752688	15032.20721	30000	0	0	30000	32.625	2004
18.03.2020 14:12:39	1	1	1	1	53.5	52.5	0	30000	501.0752688	15032.20721	30000	0	0	30000	32.625	2004
18.03.2020 14:12:40	1	1	1	1	53.5	52.5	0	30000	503.2258065	15032.20721	30000	0	0	30000	32.625	2004
18.03.2020 14:12:41	1	1	1	1	53.5	52.5	0	30000	503.2258065	15096.62164	30000	0	0	30000	32.625	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 14:12:42	1	1	1	1	53.5	52.5	0	30000	505.3763441	15225.45049	30000	0	0	30000	32.625	2004
18.03.2020 14:12:43	1	1	1	1	53.5	52.5	0	30000	501.0752688	15096.62164	30000	0	0	30000	32.1875	2004
18.03.2020 14:12:44	1	1	1	1	53.5	52	0	30000	503.2258065	15096.62164	30000	0	0	30000	32.3125	2004
18.03.2020 14:12:45	1	1	1	1	53.5	52.25	0	30000	501.0752688	15032.20721	30000	0	0	30000	32.3125	2004
18.03.2020 14:12:46	1	1	1	1	53.5	52.25	0	30000	501.0752688	14879.73256	30000	0	0	30000	32.6875	2004
18.03.2020 14:12:47	1	1	1	1	53.75	52.5	0	29952.607	498.9247312	15032.20721	30000	0	0	30000	32.8125	2004
18.03.2020 14:12:48	1	1	1	1	53.75	52.75	0	30000	501.0752688	15032.20721	30000	0	0	30000	32.9375	2004
18.03.2020 14:12:49	1	1	1	1	53.75	52.75	0	30000	501.0752688	15032.20721	30000	0	0	30000	32.125	2004
18.03.2020 14:12:50	1	1	1	1	53.75	52	0	29905.213	496.7741935	15161.03607	30000	0	0	30000	32.375	2004
18.03.2020 14:12:51	1	1	1	1	53.75	52.25	0	30000	501.0752688	14856.08676	30000	0	0	30000	32.8125	2004
18.03.2020 14:12:52	1	1	1	1	53.75	52.75	0	30000	503.2258065	15096.62164	30000	0	0	30000	32.75	2004
18.03.2020 14:12:53	1	1	1	1	53.75	52.75	0	30000	501.0752688	15096.62164	30000	0	0	30000	32.375	2004
18.03.2020 14:12:54	1	1	1	1	53.75	52.25	0	30000	505.3763441	15161.03607	30000	0	0	30000	32.875	2004
18.03.2020 14:12:55	1	1	1	1	53.75	52.75	0	30000	496.7741935	14902.56299	30000	0	0	30000	32.8125	2004
18.03.2020 14:12:56	1	1	1	1	54.25	52.25	0	30000	496.7741935	14902.56299	30000	0	0	30000	32.6875	2004
18.03.2020 14:12:57	1	1	1	1	54.25	52.5	0	30000	496.7741935	15120.26744	30000	0	0	30000	32.25	2004
18.03.2020 14:12:58	1	1	1	1	54.25	52.25	0	29952.607	496.7741935	14902.56299	30000	0	0	30000	32.5	2004
18.03.2020 14:12:59	1	1	1	1	54.25	52.5	0	30000	507.5268817	14984.10024	30000	0	0	30000	32.25	2004
18.03.2020 14:13:00	1	1	1	1	54.25	52.25	0	30000	494.6236559	14902.56299	30000	0	0	30000	31.8125	2004
18.03.2020 14:13:01	1	1	1	1	54.25	51.75	0	30000	501.0752688	15032.20721	30000	0	0	30000	31.375	2004
18.03.2020 14:13:08	1	1	1	1	54.5	52.5	0	30000	501.0752688	14902.56299	30000	0	0	30000	32.25	2004
18.03.2020 14:13:08	1	1	1	1	54.5	52.5	0	30000	501.0752688	14902.56299	30000	0	0	30000	32.25	2004
18.03.2020 14:13:08	1	1	1	1	54.5	52.5	0	30000	501.0752688	14902.56299	30000	0	0	30000	32.25	2004
18.03.2020 14:13:08	1	1	1	1	54.5	52.5	0	30000	501.0752688	14902.56299	30000	0	0	30000	32.25	2004
18.03.2020 14:13:08	1	1	1	1	54.5	52.5	0	30000	501.0752688	14902.56299	30000	0	0	30000	32.25	2004
18.03.2020 14:13:08	1	1	1	1	54.5	52.5	0	30000	501.0752688	14902.56299	30000	0	0	30000	32.25	2004
18.03.2020 14:13:08	1	1	1	1	54.5	52.25	0	30000	496.7741935	14902.56299	30000	0	0	30000	32.5	2004
18.03.2020 14:13:09	1	1	1	1	54.5	52.5	0	30000	496.7741935	14902.56299	30000	0	0	30000	32.0625	2004
18.03.2020 14:13:10	1	1	1	1	54.5	52	0	30000	501.0752688	15032.20721	30000	0	0	30000	32.125	2004
18.03.2020 14:13:11	1	1	1	1	54.5	52	0	29905.213	492.4731183	14902.56299	30000	0	0	30000	32.8125	2004
18.03.2020 14:13:12	1	1	1	1	54.5	52.75	0	30000	496.7741935	14902.56299	30000	0	0	30000	32.375	2004
18.03.2020 14:13:13	1	1	1	1	54.5	52.25	0	29952.607	492.4731183	14902.56299	30000	0	0	30000	32.1875	2004
18.03.2020 14:13:15	1	1	1	1	54.5	52	0	30000	496.7741935	14902.56299	30000	0	0	30000	32.5	2004
18.03.2020 14:13:16	1	1	1	1	54.5	52.5	0	30000	494.6236559	14902.56299	30000	0	0	30000	32.25	2004
18.03.2020 14:13:17	1	1	1	1	54	52.25	0	30000	498.9247312	15032.20721	30000	0	0	30000	31.375	2004
18.03.2020 14:13:18	1	1	1	1	54	51.25	0	30000	496.7741935	14902.56299	30000	0	0	30000	33	2004
18.03.2020 14:13:19	1	1	1	1	54	53	0	29952.607	496.7741935	14902.56299	30000	0	0	30000	32.4375	2004
18.03.2020 14:13:20	1	1	1	1	54	52.25	0	30000	505.3763441	15161.03607	30000	0	0	30000	31.5	2004
18.03.2020 14:13:21	1	1	1	1	54	51.5	0	30000	501.0752688	14902.56299	30000	0	0	30000	32.4375	2004
18.03.2020 14:13:22	1	1	1	1	54	52.25	0	30000	503.2258065	14879.73256	30000	0	0	30000	32.625	2004
18.03.2020 14:13:23	1	1	1	1	54	52.5	0	30000	507.5268817	15289.86492	30000	0	0	30000	32.5625	2004
18.03.2020 14:13:24	1	1	1	1	54	52.5	0	30000	503.2258065	15161.03607	30000	0	0	30000	32.8125	2004
18.03.2020 14:13:25	1	1	1	1	54	52.75	0	30000	501.0752688	15032.20721	30000	0	0	30000	32.6875	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 14:13:26	1	1	1	1	54	52.5	0	30000	509.6774194	15289.86492	30000	0	0	30000	32.125	2004
18.03.2020 14:13:27	1	1	1	1	54.5	52	0	30000	505.3763441	15096.62164	30000	0	0	30000	32.6875	2004
18.03.2020 14:13:28	1	1	1	1	54.5	52.5	0	30000	501.0752688	15032.20721	30000	0	0	30000	32.75	2004
18.03.2020 14:13:29	1	1	1	1	54.5	52.75	0	29952.607	501.0752688	15096.62164	30000	0	0	30000	32.8125	2004
18.03.2020 14:13:30	1	1	1	1	54.5	52.75	0	30000	496.7741935	14902.56299	30000	0	0	30000	32.9375	2004
18.03.2020 14:13:31	1	1	1	1	54.5	52.75	0	30000	501.0752688	15032.20721	30000	0	0	30000	32.625	2004
18.03.2020 14:13:32	1	1	1	1	54.5	52.5	0	30000	505.3763441	15161.03607	30000	0	0	30000	33	2004
18.03.2020 14:13:33	1	1	1	1	54.5	53	0	30000	503.2258065	15161.03607	30000	0	0	30000	33.125	2004
18.03.2020 14:13:34	1	1	1	1	54.5	53	0	29952.607	501.0752688	15032.20721	30000	0	0	30000	32.1875	2004
18.03.2020 14:13:35	1	1	1	1	54.5	52	0	30000	496.7741935	14902.56299	30000	0	0	30000	32.4375	2004
18.03.2020 14:13:36	1	1	1	1	54.75	52.75	0	30000	498.9247312	14902.56299	30000	0	0	30000	32.5625	2004
18.03.2020 14:13:37	1	1	1	1	54.75	52.5	0	30000	494.6236559	14838.14856	30000	0	0	30000	32.3125	2004
18.03.2020 14:13:38	1	1	1	1	54.75	52.25	0	30000	496.7741935	14967.79279	30000	0	0	30000	31.9375	2004
18.03.2020 14:13:39	1	1	1	1	54.75	51.75	0	30000	492.4731183	14773.73413	30000	0	0	30000	32.5	2004
18.03.2020 14:13:40	1	1	1	1	54.75	52.5	0	30000	496.7741935	15032.20721	30000	0	0	30000	32.9375	2004
18.03.2020 14:13:41	1	1	1	1	54.75	52.75	0	30000	496.7741935	14902.56299	30000	0	0	30000	32.75	2004
18.03.2020 14:13:42	1	1	1	1	54.75	52.75	0	30000	496.7741935	14902.56299	30000	0	0	30000	32.5625	2004
18.03.2020 14:13:43	1	1	1	1	54.75	52.5	0	30000	496.7741935	14902.56299	30000	0	0	30000	32.0625	2004
18.03.2020 14:13:44	1	1	1	1	54.75	52	0	30000	492.4731183	15055.85302	30000	0	0	30000	32.5	2004
18.03.2020 14:13:45	1	1	1	1	54.75	52.5	0	30000	492.4731183	14773.73413	30000	0	0	30000	32.5	2004
18.03.2020 14:13:46	1	1	1	1	54.25	52.5	0	30000	494.6236559	14644.90528	30000	0	0	30000	32.875	2004
18.03.2020 14:13:47	1	1	1	1	54.25	52.75	0	29905.213	490.3225806	14773.73413	30000	0	0	30000	32.0625	2004
18.03.2020 14:13:48	1	1	1	1	54.25	52	0	30000	494.6236559	14773.73413	30000	0	0	30000	32.6875	2004
18.03.2020 14:13:49	1	1	1	1	54.25	52.5	0	30000	494.6236559	14773.73413	30000	0	0	30000	32.4375	2004
18.03.2020 14:13:50	1	1	1	1	54.25	52.25	0	30000	494.6236559	14838.14856	30000	0	0	30000	33.125	2004
18.03.2020 14:13:51	1	1	1	1	54.25	53	0	30000	505.3763441	15032.20721	30000	0	0	30000	32.5625	2004
18.03.2020 14:13:52	1	1	1	1	54.25	52.5	0	30000	496.7741935	14838.14856	30000	0	0	30000	32.25	2004
18.03.2020 14:13:53	1	1	1	1	54.25	52.25	0	30000	494.6236559	14838.14856	30000	0	0	30000	32.6875	2004
18.03.2020 14:13:55	1	1	1	1	54.25	52.5	0	30000	494.6236559	14838.14856	30000	0	0	30000	31.875	2004
18.03.2020 14:13:56	1	1	1	1	54.25	51.75	0	30000	494.6236559	14838.14856	30000	0	0	30000	32.6875	2004
18.03.2020 14:13:57	1	1	1	1	54.25	52.5	0	30000	494.6236559	14838.14856	30000	0	0	30000	32.5	2004
18.03.2020 14:13:58	1	1	1	1	54.25	52.5	0	29952.607	492.4731183	14773.73413	30000	0	0	30000	32.875	2004
18.03.2020 14:13:59	1	1	1	1	54.25	52.75	0	30000	494.6236559	14902.56299	30000	0	0	30000	32.6875	2004
18.03.2020 14:14:00	1	1	1	1	54.25	52.5	0	29952.607	492.4731183	14838.14856	30000	0	0	30000	32.4375	2004
18.03.2020 14:14:01	1	1	1	1	54.25	52.25	0	30000	492.4731183	14773.73413	30000	0	0	30000	32.875	2004
18.03.2020 14:14:02	1	1	1	1	54.25	52.75	0	30000	494.6236559	14902.56299	30000	0	0	30000	32.6875	2004
18.03.2020 14:14:03	1	1	1	1	54.25	52.5	0	29952.607	492.4731183	14773.73413	30000	0	0	30000	32.75	2004
18.03.2020 14:14:09	1	1	1	1	55	52.5	0	30000	498.9247312	14902.56299	30000	0	0	30000	32.25	2004
18.03.2020 14:14:09	1	1	1	1	55	52.5	0	30000	498.9247312	14902.56299	30000	0	0	30000	32.25	2004
18.03.2020 14:14:09	1	1	1	1	55	52.5	0	30000	498.9247312	14902.56299	30000	0	0	30000	32.25	2004
18.03.2020 14:14:09	1	1	1	1	55	52.5	0	30000	498.9247312	14902.56299	30000	0	0	30000	32.25	2004
18.03.2020 14:14:09	1	1	1	1	55	52.5	0	30000	498.9247312	14902.56299	30000	0	0	30000	32.25	2004
18.03.2020 14:14:09	1	1	1	1	55	52.5	0	30000	498.9247312	14902.56299	30000	0	0	30000	32.25	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 14:14:10	1	1	1	1	55	52.25	0	29952.607	496.7741935	14902.56299	30000	0	0	30000	32.6875	2004
18.03.2020 14:14:11	1	1	1	1	55	52.5	0	30000	494.6236559	14838.14856	30000	0	0	30000	32.625	2004
18.03.2020 14:14:12	1	1	1	1	55	52.5	0	29952.607	496.7741935	14598.42905	30000	0	0	30000	31.6875	2004
18.03.2020 14:14:13	1	1	1	1	55	51.5	0	30000	496.7741935	14902.56299	30000	0	0	30000	32.625	2004
18.03.2020 14:14:14	1	1	1	1	55	52.5	0	30000	492.4731183	14773.73413	30000	0	0	30000	33.5	2004
18.03.2020 14:14:15	1	1	1	1	55	53.5	0	30000	494.6236559	14838.14856	30000	0	0	30000	32	2004
18.03.2020 14:14:16	1	1	1	1	55	52	0	30000	496.7741935	14902.56299	30000	0	0	30000	32.0625	2004
18.03.2020 14:14:17	1	1	1	1	55.25	52	0	30000	490.3225806	14644.90528	30000	0	0	30000	33.25	2004
18.03.2020 14:14:18	1	1	1	1	55.25	51.75	0	30000	496.7741935	14902.56299	30000	0	0	30000	31.3125	2004
18.03.2020 14:14:19	1	1	1	1	55.25	51.25	0	30000	494.6236559	14662.84348	30000	0	0	30000	32.4375	2004
18.03.2020 14:14:20	1	1	1	1	55.25	52.25	0	29952.607	494.6236559	14902.56299	30000	0	0	30000	32.125	2004
18.03.2020 14:14:21	1	1	1	1	55.25	52	0	30000	492.4731183	14773.73413	30000	0	0	30000	32.4375	2004
18.03.2020 14:14:22	1	1	1	1	55.25	52.25	0	30000	490.3225806	14709.31971	30000	0	0	30000	32.625	2004
18.03.2020 14:14:23	1	1	1	1	55.25	52.5	0	30000	490.3225806	14773.73413	30000	0	0	30000	32.8125	2004
18.03.2020 14:14:24	1	1	1	1	55.25	52.75	0	30000	490.3225806	14773.73413	30000	0	0	30000	32.75	2004
18.03.2020 14:14:25	1	1	1	1	55.25	52.75	0	30000	490.3225806	14644.90528	30000	0	0	30000	33.0625	2004
18.03.2020 14:14:26	1	1	1	1	55	53	0	30000	501.0752688	15032.20721	30000	0	0	30000	32.3125	2004
18.03.2020 14:14:27	1	1	1	1	55	52.25	0	30000	490.3225806	14773.73413	30000	0	0	30000	32.375	2004
18.03.2020 14:14:28	1	1	1	1	55	52.25	0	30000	492.4731183	14773.73413	30000	0	0	30000	32.0625	2004
18.03.2020 14:14:29	1	1	1	1	55	52	0	30000	492.4731183	14469.6002	30000	0	0	30000	32.4375	2004
18.03.2020 14:14:30	1	1	1	1	55	52.25	0	29952.607	494.6236559	14902.56299	30000	0	0	30000	32.375	2004
18.03.2020 14:14:31	1	1	1	1	55	52.25	0	30000	492.4731183	14773.73413	30000	0	0	30000	32.5	2004
18.03.2020 14:14:32	1	1	1	1	55	52.5	0	29952.607	486.0215054	14580.49085	30000	0	0	30000	32.5	2004
18.03.2020 14:14:33	1	1	1	1	55	52.5	0	30000	492.4731183	14773.73413	30000	0	0	30000	32.75	2004
18.03.2020 14:14:34	1	1	1	1	55	52.75	0	30000	492.4731183	14773.73413	30000	0	0	30000	32.1875	2004
18.03.2020 14:14:35	1	1	1	1	55	52	0	30000	494.6236559	14902.56299	30000	0	0	30000	32.875	2004
18.03.2020 14:14:36	1	1	1	1	55	52.75	0	29952.607	490.3225806	14773.73413	30000	0	0	30000	32.8125	2004
18.03.2020 14:14:37	1	1	1	1	55	52.75	0	30000	494.6236559	14902.56299	30000	0	0	30000	32.4375	2004
18.03.2020 14:14:38	1	1	1	1	55	52.25	0	30000	494.6236559	14838.14856	30000	0	0	30000	32.5	2004
18.03.2020 14:14:40	1	1	1	1	55	52.5	0	30000	492.4731183	14773.73413	30000	0	0	30000	32.4375	2004
18.03.2020 14:14:41	1	1	1	1	55	52.25	0	30000	494.6236559	14838.14856	30000	0	0	30000	32.9375	2004
18.03.2020 14:14:42	1	1	1	1	55	52.75	0	30000	490.3225806	14709.31971	30000	0	0	30000	32.6875	2004
18.03.2020 14:14:43	1	1	1	1	55	52.5	0	30000	492.4731183	14644.90528	30000	0	0	30000	32.6875	2004
18.03.2020 14:14:44	1	1	1	1	55	52.5	0	30000	492.4731183	14773.73413	30000	0	0	30000	32.6875	2004
18.03.2020 14:14:45	1	1	1	1	55	52.5	0	30000	488.172043	14644.90528	30000	0	0	30000	32.375	2004
18.03.2020 14:14:46	1	1	1	1	55	52.25	0	30000	488.172043	14644.90528	30000	0	0	30000	32.625	2004
18.03.2020 14:14:47	1	1	1	1	55.25	52.5	0	29952.607	490.3225806	14773.73413	30000	0	0	30000	32.1875	2004
18.03.2020 14:14:48	1	1	1	1	55.25	52	0	30000	490.3225806	14773.73413	30000	0	0	30000	32.8125	2004
18.03.2020 14:14:49	1	1	1	1	55.25	52.75	0	30000	486.0215054	14580.49085	30000	0	0	30000	32.625	2004
18.03.2020 14:14:50	1	1	1	1	55.25	52.5	0	30000	494.6236559	14773.73413	30000	0	0	30000	32.25	2004
18.03.2020 14:14:51	1	1	1	1	55.25	52.25	0	30000	490.3225806	14493.246	30000	0	0	30000	32.375	2004
18.03.2020 14:14:52	1	1	1	1	55.25	52.25	0	30000	494.6236559	14838.14856	30000	0	0	30000	32.3125	2004
18.03.2020 14:14:53	1	1	1	1	55.25	52.25	0	30000	492.4731183	14773.73413	30000	0	0	30000	32.625	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 14:14:54	1	1	1	1	55.25	52.5	0	30000	492.4731183	14773.73413	30000	0	0	30000	32.125	2004
18.03.2020 14:14:55	1	1	1	1	55.25	52	0	29952.607	488.172043	14838.14856	30000	0	0	30000	32.1875	2004
18.03.2020 14:14:56	1	1	1	1	55.25	52	0	30047.393	496.7741935	14773.73413	30000	0	0	30000	32.8125	2004
18.03.2020 14:14:57	1	1	1	1	55.5	52.75	0	30000	494.6236559	14838.14856	30000	0	0	30000	32.5625	2004
18.03.2020 14:14:58	1	1	1	1	55.5	52.5	0	30000	492.4731183	14644.90528	30000	0	0	30000	32.875	2004
18.03.2020 14:14:59	1	1	1	1	55.5	52.75	0	30000	494.6236559	14773.73413	30000	0	0	30000	33.0625	2004
18.03.2020 14:15:00	1	1	1	1	55.5	53	0	30000	494.6236559	14644.90528	30000	0	0	30000	33.25	2004
18.03.2020 14:15:01	1	1	1	1	55.5	52	0	30047.393	490.3225806	14644.90528	30000	0	0	30000	32.9375	2004
18.03.2020 14:15:02	1	1	1	1	55.5	52.75	0	30047.393	492.4731183	14709.31971	30000	0	0	30000	32.0625	2004
18.03.2020 14:15:03	1	1	1	1	55.5	52	0	30000	494.6236559	14902.56299	30000	0	0	30000	32.1875	2004
18.03.2020 14:15:04	1	1	1	1	55.5	52	0	30000	490.3225806	14773.73413	30000	0	0	30000	32.4375	2004
18.03.2020 14:15:11	1	1	1	1	55.25	52.5	0	30000	496.7741935	14902.56299	30000	0	0	30000	32.875	2004
18.03.2020 14:15:11	1	1	1	1	55.25	52.5	0	30000	496.7741935	14902.56299	30000	0	0	30000	32.875	2004
18.03.2020 14:15:11	1	1	1	1	55.25	52.5	0	30000	496.7741935	14902.56299	30000	0	0	30000	32.875	2004
18.03.2020 14:15:11	1	1	1	1	55.25	52.5	0	30000	496.7741935	14902.56299	30000	0	0	30000	32.875	2004
18.03.2020 14:15:11	1	1	1	1	55.25	52.5	0	30000	496.7741935	14902.56299	30000	0	0	30000	32.875	2004
18.03.2020 14:15:11	1	1	1	1	55.25	52.5	0	30000	496.7741935	14902.56299	30000	0	0	30000	32.875	2004
18.03.2020 14:15:11	1	1	1	1	55.25	52.75	0	30000	488.172043	14644.90528	30000	0	0	30000	32.9375	2004
18.03.2020 14:15:12	1	1	1	1	55.25	52.75	0	30000	490.3225806	14644.90528	30000	0	0	30000	32.5	2004
18.03.2020 14:15:13	1	1	1	1	55.25	52.5	0	30000	492.4731183	14838.14856	30000	0	0	30000	33.0625	2004
18.03.2020 14:15:14	1	1	1	1	55.25	53	0	29952.607	488.172043	14644.90528	30000	0	0	30000	32.5	2004
18.03.2020 14:15:15	1	1	1	1	55.25	52.5	0	30000	490.3225806	14644.90528	30000	0	0	30000	32.875	2004
18.03.2020 14:15:16	1	1	1	1	55.25	52.75	0	29905.213	488.172043	14709.31971	30000	0	0	30000	32.375	2004
18.03.2020 14:15:17	1	1	1	1	55.25	52.25	0	30000	492.4731183	14949.85459	30000	0	0	30000	33.0625	2004
18.03.2020 14:15:18	1	1	1	1	55.25	53	0	30000	488.172043	14644.90528	30000	0	0	30000	32.4375	2004
18.03.2020 14:15:20	1	1	1	1	55.25	52.25	0	30000	488.172043	14644.90528	30000	0	0	30000	32.0625	2004
18.03.2020 14:15:21	1	1	1	1	55.25	52	0	30000	488.172043	14644.90528	30000	0	0	30000	32.8125	2004
18.03.2020 14:15:22	1	1	1	1	55.25	52.75	0	30000	490.3225806	14773.73413	30000	0	0	30000	32.8125	2004
18.03.2020 14:15:23	1	1	1	1	55.25	52.75	0	30000	492.4731183	14773.73413	30000	0	0	30000	32.1875	2004
18.03.2020 14:15:24	1	1	1	1	55.25	52	0	30000	492.4731183	14773.73413	30000	0	0	30000	31.6875	2004
18.03.2020 14:15:25	1	1	1	1	55.25	51.5	0	30000	492.4731183	14773.73413	30000	0	0	30000	32.0625	2004
18.03.2020 14:15:26	1	1	1	1	55.25	52	0	30000	490.3225806	14644.90528	30000	0	0	30000	33.125	2004
18.03.2020 14:15:27	1	1	1	1	55.5	53	0	30000	494.6236559	14902.56299	30000	0	0	30000	32.4375	2004
18.03.2020 14:15:28	1	1	1	1	55.5	52.25	0	30000	496.7741935	14902.56299	30000	0	0	30000	32.4375	2004
18.03.2020 14:15:29	1	1	1	1	55.5	52.25	0	30000	496.7741935	14902.56299	30000	0	0	30000	33	2004
18.03.2020 14:15:30	1	1	1	1	55.5	53	0	30000	490.3225806	14773.73413	30000	0	0	30000	32.5	2004
18.03.2020 14:15:31	1	1	1	1	55.5	52.5	0	30000	494.6236559	14902.56299	30000	0	0	30000	33	2004
18.03.2020 14:15:32	1	1	1	1	55.5	53	0	29952.607	490.3225806	14709.31971	30000	0	0	30000	32.875	2004
18.03.2020 14:15:33	1	1	1	1	55.5	52.75	0	30000	490.3225806	14773.73413	30000	0	0	30000	32.75	2004
18.03.2020 14:15:34	1	1	1	1	55.5	52.75	0	30000	492.4731183	14773.73413	30000	0	0	30000	32.4375	2004
18.03.2020 14:15:35	1	1	1	1	55.5	52.25	0	30000	490.3225806	14773.73413	30000	0	0	30000	32.875	2004
18.03.2020 14:15:36	1	1	1	1	55.5	52.75	0	30000	490.3225806	14644.90528	30000	0	0	30000	32.6875	2004
18.03.2020 14:15:37	1	1	1	1	55.25	52.5	0	30000	492.4731183	14773.73413	30000	0	0	30000	32.8125	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 14:15:38	1	1	1	1	55.25	52.75	0	30000	494.6236559	14902.56299	30000	0	0	30000	32.0625	2004
18.03.2020 14:15:39	1	1	1	1	55.25	52	0	30000	507.5268817	15112.92909	30000	0	0	30000	32.125	2004
18.03.2020 14:15:40	1	1	1	1	55.25	52	0	30000	496.7741935	14902.56299	30000	0	0	30000	32.9375	2004
18.03.2020 14:15:41	1	1	1	1	55.25	52.75	0	30000	494.6236559	14838.14856	30000	0	0	30000	32.4375	2004
18.03.2020 14:15:42	1	1	1	1	55.25	52.25	0	30000	492.4731183	14838.14856	30000	0	0	30000	32.375	2004
18.03.2020 14:15:43	1	1	1	1	55.25	52.5	0	30000	492.4731183	14773.73413	30000	0	0	30000	32.25	2004
18.03.2020 14:15:44	1	1	1	1	55.25	52.25	0	30000	494.6236559	14902.56299	30000	0	0	30000	33.0625	2004
18.03.2020 14:15:45	1	1	1	1	55.25	53	0	30000	494.6236559	14773.73413	30000	0	0	30000	33.0625	2004
18.03.2020 14:15:46	1	1	1	1	55.25	53	0	30047.393	496.7741935	14902.56299	30000	0	0	30000	32.6875	2004
18.03.2020 14:15:47	1	1	1	1	55.25	52.5	0	30000	492.4731183	14838.14856	30000	0	0	30000	31.875	2004
18.03.2020 14:15:48	1	1	1	1	55.25	51.75	0	30000	492.4731183	14902.56299	30000	0	0	30000	32.0625	2004
18.03.2020 14:15:49	1	1	1	1	55.25	52	0	29905.213	488.172043	14838.14856	30000	0	0	30000	32.125	2004
18.03.2020 14:15:50	1	1	1	1	55.25	52	0	30000	488.172043	14644.90528	30000	0	0	30000	31.375	2004
18.03.2020 14:15:51	1	1	1	1	55.25	51.25	0	30000	494.6236559	14773.73413	30000	0	0	30000	33	2004
18.03.2020 14:15:52	1	1	1	1	55.25	53	0	30000	494.6236559	14838.14856	30000	0	0	30000	32.375	2004
18.03.2020 14:15:53	1	1	1	1	55.25	52.25	0	30000	494.6236559	14902.56299	30000	0	0	30000	32.6875	2004
18.03.2020 14:15:54	1	1	1	1	55.25	52.5	0	30000	494.6236559	14815.31813	30000	0	0	30000	32.8125	2004
18.03.2020 14:15:55	1	1	1	1	55.25	52.75	0	30000	492.4731183	14838.14856	30000	0	0	30000	33.25	2004
18.03.2020 14:15:56	1	1	1	1	54	53.25	0	30000	494.6236559	14838.14856	30000	0	0	30000	32.375	2004
18.03.2020 14:15:57	1	1	1	1	54	52.25	0	30000	494.6236559	14838.14856	30000	0	0	30000	32.8125	2004
18.03.2020 14:15:58	1	1	1	1	54	52.75	0	30000	492.4731183	14773.73413	30000	0	0	30000	32.6875	2004
18.03.2020 14:15:59	1	1	1	1	54	52.5	0	30000	492.4731183	14773.73413	30000	0	0	30000	32.4375	2004
18.03.2020 14:16:00	1	1	1	1	54	52.25	0	30000	492.4731183	14773.73413	30000	0	0	30000	32.4375	2004
18.03.2020 14:16:01	1	1	1	1	54	52.25	0	30000	496.7741935	14773.73413	30000	0	0	30000	33	2004
18.03.2020 14:16:03	1	1	1	1	54	53	0	30000	494.6236559	14861.79436	30000	0	0	30000	32.5625	2004
18.03.2020 14:16:04	1	1	1	1	54	52.5	0	30000	496.7741935	14838.14856	30000	0	0	30000	32.25	2004
18.03.2020 14:16:05	1	1	1	1	54	52.25	0	30000	494.6236559	14838.14856	30000	0	0	30000	32.125	2004
18.03.2020 14:16:06	1	1	1	1	54	52	0	30000	496.7741935	14967.79279	30000	0	0	30000	32.25	2004
18.03.2020 14:16:12	1	1	1	1	54.5	52.75	0	30000	494.6236559	15032.20721	30000	0	0	30000	32.375	2004
18.03.2020 14:16:12	1	1	1	1	54.5	52.75	0	30000	494.6236559	15032.20721	30000	0	0	30000	32.375	2004
18.03.2020 14:16:12	1	1	1	1	54.5	52.75	0	30000	494.6236559	15032.20721	30000	0	0	30000	32.375	2004
18.03.2020 14:16:12	1	1	1	1	54.5	52.75	0	30000	494.6236559	15032.20721	30000	0	0	30000	32.375	2004
18.03.2020 14:16:12	1	1	1	1	54.5	52.75	0	30000	494.6236559	15032.20721	30000	0	0	30000	32.375	2004
18.03.2020 14:16:12	1	1	1	1	54.5	52.75	0	30000	494.6236559	15032.20721	30000	0	0	30000	32.375	2004
18.03.2020 14:16:13	1	1	1	1	54.5	52.25	0	29952.607	492.4731183	14838.14856	30000	0	0	30000	32.4375	2004
18.03.2020 14:16:14	1	1	1	1	54.5	52.25	0	30000	494.6236559	14773.73413	30000	0	0	30000	33.0625	2004
18.03.2020 14:16:15	1	1	1	1	54.5	53	0	30000	490.3225806	14644.90528	30000	0	0	30000	32.375	2004
18.03.2020 14:16:16	1	1	1	1	54.5	52.25	0	30047.393	496.7741935	14902.56299	30000	0	0	30000	32.375	2004
18.03.2020 14:16:17	1	1	1	1	53.75	52.25	0	30000	494.6236559	14902.56299	30000	0	0	30000	32.4375	2004
18.03.2020 14:16:18	1	1	1	1	53.75	52.25	0	30000	492.4731183	14773.73413	30000	0	0	30000	32.875	2004
18.03.2020 14:16:19	1	1	1	1	53.75	52.75	0	30000	494.6236559	14838.14856	30000	0	0	30000	32.3125	2004
18.03.2020 14:16:20	1	1	1	1	53.75	52.25	0	30000	492.4731183	14709.31971	30000	0	0	30000	32.5	2004
18.03.2020 14:16:21	1	1	1	1	53.75	52.5	0	30000	488.172043	14644.90528	30000	0	0	30000	32.875	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 14:16:22	1	1	1	1	53.75	52.75	0	30000	490.3225806	14709.31971	30000	0	0	30000	33.5	2004
18.03.2020 14:16:23	1	1	1	1	53.75	53.5	0	30000	492.4731183	14773.73413	30000	0	0	30000	32.375	2004
18.03.2020 14:16:24	1	1	1	1	53.75	52.25	0	29905.213	483.8709677	14709.31971	30000	0	0	30000	32.4375	2004
18.03.2020 14:16:25	1	1	1	1	53.75	52.75	0	30000	488.172043	14644.90528	30000	0	0	30000	32.8125	2004
18.03.2020 14:16:26	1	1	1	1	52.75	52.75	0	30000	488.172043	14644.90528	30000	0	0	30000	32.5625	2004
18.03.2020 14:16:27	1	1	1	1	52.75	52.5	0	30000	492.4731183	14773.73413	30000	0	0	30000	32.3125	2004
18.03.2020 14:16:28	1	1	1	1	52.75	52.25	0	30000	488.172043	14644.90528	30000	0	0	30000	33.375	2004
18.03.2020 14:16:29	1	1	1	1	52.75	53.25	0	30047.393	501.0752688	14838.14856	30000	0	0	30000	32.5625	2004
18.03.2020 14:16:30	1	1	1	1	52.75	52.5	0	30000	488.172043	14644.90528	30000	0	0	30000	32.4375	2004
18.03.2020 14:16:31	1	1	1	1	52.75	52.25	0	30000	483.8709677	14516.07643	30000	0	0	30000	32.5	2004
18.03.2020 14:16:32	1	1	1	1	52.75	52.5	0	30000	490.3225806	14773.73413	30000	0	0	30000	31.875	2004
18.03.2020 14:16:33	1	1	1	1	52.75	51.75	0	30000	488.172043	14516.07643	30000	0	0	30000	32.125	2004
18.03.2020 14:16:34	1	1	1	1	52.75	52	0	30000	486.0215054	14644.90528	30000	0	0	30000	32.375	2004
18.03.2020 14:16:35	1	1	1	1	52.75	52.25	0	30000	488.172043	14797.37994	30000	0	0	30000	32.4375	2004
18.03.2020 14:16:36	1	1	1	1	53.5	52.25	0	30000	492.4731183	14667.73571	30000	0	0	30000	32.4375	2004
18.03.2020 14:16:37	1	1	1	1	53.5	52.25	0	29952.607	483.8709677	14644.90528	30000	0	0	30000	33.125	2004
18.03.2020 14:16:38	1	1	1	1	53.5	53	0	30000	488.172043	14644.90528	30000	0	0	30000	32.75	2004
18.03.2020 14:16:39	1	1	1	1	53.5	52.75	0	30000	488.172043	14644.90528	30000	0	0	30000	31.4375	2004
18.03.2020 14:16:40	1	1	1	1	53.5	51.25	0	30000	483.8709677	14516.07643	30000	0	0	30000	32.625	2004
18.03.2020 14:16:41	1	1	1	1	53.5	52.5	0	30000	481.7204301	14644.90528	30000	0	0	30000	32.9375	2004
18.03.2020 14:16:42	1	1	1	1	53.5	52.75	0	30000	483.8709677	14644.90528	30000	0	0	30000	32.8125	2004
18.03.2020 14:16:43	1	1	1	1	53.5	52.75	0	30000	488.172043	14644.90528	30000	0	0	30000	32.625	2004
18.03.2020 14:16:45	1	1	1	1	53.5	52.5	0	30000	488.172043	14644.90528	30000	0	0	30000	32.25	2004
18.03.2020 14:16:46	1	1	1	1	53.5	52.25	0	30000	486.0215054	14516.07643	30000	0	0	30000	31.8125	2004
18.03.2020 14:16:47	1	1	1	1	53.5	51.75	0	30000	488.172043	14580.49085	30000	0	0	30000	32.0625	2004
18.03.2020 14:16:48	1	1	1	1	53.5	52	0	30000	483.8709677	14516.07643	30000	0	0	30000	33.3125	2004
18.03.2020 14:16:49	1	1	1	1	53.5	53.25	0	30000	486.0215054	14580.49085	30000	0	0	30000	33.1875	2004
18.03.2020 14:16:50	1	1	1	1	53.5	53	0	30000	492.4731183	14773.73413	30000	0	0	30000	32.9375	2004
18.03.2020 14:16:51	1	1	1	1	53.5	52.75	0	29952.607	488.172043	14644.90528	30000	0	0	30000	32.1875	2004
18.03.2020 14:16:52	1	1	1	1	53.5	52	0	30000	483.8709677	14516.07643	30000	0	0	30000	32.4375	2004
18.03.2020 14:16:53	1	1	1	1	53.5	52.25	0	30000	483.8709677	14516.07643	30000	0	0	30000	32.4375	2004
18.03.2020 14:16:54	1	1	1	1	53.5	52.25	0	29905.213	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	32.8125	2004
18.03.2020 14:16:55	1	1	1	1	53.5	52.75	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	33.125	2004
18.03.2020 14:16:56	1	1	1	1	53.5	53	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	32.875	2004
18.03.2020 14:16:57	1	1	1	1	53.75	52.75	0	30000	483.8709677	14516.07643	30000	0	0	30000	32.5625	2004
18.03.2020 14:16:58	1	1	1	1	53.75	52.5	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	32.5625	2004
18.03.2020 14:16:59	1	1	1	1	53.75	52.5	0	30000	488.172043	14516.07643	30000	0	0	30000	31.875	2004
18.03.2020 14:17:00	1	1	1	1	53.75	51.75	0	30000	481.7204301	14516.07643	30000	0	0	30000	32.3125	2004
18.03.2020 14:17:01	1	1	1	1	53.75	52.25	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	32.625	2004
18.03.2020 14:17:02	1	1	1	1	53.75	52.5	0	29952.607	481.7204301	14406.00114	30000	0	0	30000	32.4375	2004
18.03.2020 14:17:03	1	1	1	1	53.75	52.25	0	30000	488.172043	14516.07643	30000	0	0	30000	33.5	2004
18.03.2020 14:17:04	1	1	1	1	53.75	53.5	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	32.75	2004
18.03.2020 14:17:05	1	1	1	1	53.75	52.75	0	30047.393	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	32.6875	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 14:17:06	1	1	1	1	53.75	52.5	0	30000	481.7204301	14644.90528	30000	0	0	30000	32.25	2004
18.03.2020 14:17:07	1	1	1	1	53.25	52.25	0	30000	483.8709677	14516.07643	30000	0	0	30000	32.4375	2004
18.03.2020 14:17:14	1	1	1	1	53.25	52.75	0	30000	481.7204301	14428.83157	30000	0	0	30000	32.8125	2004
18.03.2020 14:17:14	1	1	1	1	53.25	52.75	0	30000	481.7204301	14428.83157	30000	0	0	30000	32.8125	2004
18.03.2020 14:17:14	1	1	1	1	53.25	52.75	0	30000	481.7204301	14428.83157	30000	0	0	30000	32.8125	2004
18.03.2020 14:17:14	1	1	1	1	53.25	52.75	0	30000	481.7204301	14428.83157	30000	0	0	30000	32.8125	2004
18.03.2020 14:17:14	1	1	1	1	53.25	52.75	0	30000	481.7204301	14428.83157	30000	0	0	30000	32.8125	2004
18.03.2020 14:17:14	1	1	1	1	53.25	52.75	0	30000	481.7204301	14428.83157	30000	0	0	30000	32.8125	2004
18.03.2020 14:17:14	1	1	1	1	53.25	52.75	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	33.25	2004
18.03.2020 14:17:15	1	1	1	1	53.25	53.25	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	32.75	2004
18.03.2020 14:17:16	1	1	1	1	53	52.75	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	33.1875	2004
18.03.2020 14:17:17	1	1	1	1	53	53	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	33.1875	2004
18.03.2020 14:17:18	1	1	1	1	53	53	0	29905.213	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	33.25	2004
18.03.2020 14:17:19	1	1	1	1	53	53.25	0	30000	481.7204301	14083.92901	30000	0	0	30000	32.375	2004
18.03.2020 14:17:20	1	1	1	1	53	52.25	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	31.875	2004
18.03.2020 14:17:21	1	1	1	1	53	51.75	0	30000	481.7204301	14428.83157	30000	0	0	30000	31.9375	2004
18.03.2020 14:17:22	1	1	1	1	53	51.75	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	33.125	2004
18.03.2020 14:17:23	1	1	1	1	53	53	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	32.375	2004
18.03.2020 14:17:24	1	1	1	1	53	52.25	0	30000	481.7204301	14493.246	30000	0	0	30000	32.6875	2004
18.03.2020 14:17:26	1	1	1	1	53	52.5	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	32.625	2004
18.03.2020 14:17:27	1	1	1	1	53.5	52.5	0	30000	481.7204301	14516.07643	30000	0	0	30000	33	2004
18.03.2020 14:17:28	1	1	1	1	53.5	53	0	29905.213	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	32.6875	2004
18.03.2020 14:17:29	1	1	1	1	53.5	52.5	0	29905.213	481.7204301	14516.07643	30000	0	0	30000	33.1875	2004
18.03.2020 14:17:30	1	1	1	1	53.5	53	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	32.8125	2004
18.03.2020 14:17:31	1	1	1	1	53.5	52.75	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	33.25	2004
18.03.2020 14:17:32	1	1	1	1	53.5	53.25	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	32.0625	2004
18.03.2020 14:17:33	1	1	1	1	53.5	52	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	33.25	2004
18.03.2020 14:17:34	1	1	1	1	53.5	53.25	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	32.75	2004
18.03.2020 14:17:35	1	1	1	1	53.5	52.75	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	32.5625	2004
18.03.2020 14:17:36	1	1	1	1	53.5	52.5	0	30000	481.7204301	14128.7745	30000	0	0	30000	32.8125	2004
18.03.2020 14:17:37	1	1	1	1	53.75	52.75	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	32.625	2004
18.03.2020 14:17:38	1	1	1	1	53.75	52.5	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	32.6875	2004
18.03.2020 14:17:39	1	1	1	1	53.75	52.5	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	32.3125	2004
18.03.2020 14:17:40	1	1	1	1	53.75	52.25	0	29905.213	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	33	2004
18.03.2020 14:17:41	1	1	1	1	53.75	53	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	31.9375	2004
18.03.2020 14:17:42	1	1	1	1	53.75	51.75	0	30047.393	488.172043	14667.73571	30000	0	0	30000	32.8125	2004
18.03.2020 14:17:43	1	1	1	1	53.75	52.75	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	32.375	2004
18.03.2020 14:17:44	1	1	1	1	53.75	52.25	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	32.25	2004
18.03.2020 14:17:45	1	1	1	1	53.75	52.25	0	30000	481.7204301	14603.32128	30000	0	0	30000	33.125	2004
18.03.2020 14:17:46	1	1	1	1	53.75	53	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	33.625	2004
18.03.2020 14:17:47	1	1	1	1	53.5	53.5	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	33.9375	2004
18.03.2020 14:17:48	1	1	1	1	53.5	53.75	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	32.1875	2004
18.03.2020 14:17:49	1	1	1	1	53.5	52	0	30047.393	492.4731183	14773.73413	30000	0	0	30000	32.1875	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 14:17:50	1	1	1	1	53.5	52	0	30047.393	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	31.5625	2004
18.03.2020 14:17:51	1	1	1	1	53.5	51.5	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	32.9375	2004
18.03.2020 14:17:52	1	1	1	1	53.5	52.75	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	33.125	2004
18.03.2020 14:17:53	1	1	1	1	53.5	53	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	33.375	2004
18.03.2020 14:17:54	1	1	1	1	53.5	53.25	0	30000	486.0215054	14516.07643	30000	0	0	30000	32.9375	2004
18.03.2020 14:17:55	1	1	1	1	53.5	52.75	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	32.875	2004
18.03.2020 14:17:56	1	1	1	1	53.75	52.75	0	29952.607	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	33.1875	2004
18.03.2020 14:17:57	1	1	1	1	53.75	53	0	29952.607	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	33	2004
18.03.2020 14:17:58	1	1	1	1	53.75	53	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	33.3125	2004
18.03.2020 14:17:59	1	1	1	1	53.75	53.25	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	32.25	2004
18.03.2020 14:18:00	1	1	1	1	53.75	52.25	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	32.25	2004
18.03.2020 14:18:01	1	1	1	1	53.75	52.25	0	29952.607	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	33.0625	2004
18.03.2020 14:18:02	1	1	1	1	53.75	53	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	32.9375	2004
18.03.2020 14:18:03	1	1	1	1	53.75	52.75	0	30000	483.8709677	14516.07643	30000	0	0	30000	33.0625	2004
18.03.2020 14:18:04	1	1	1	1	53.75	53	0	30000	488.172043	14451.662	30000	0	0	30000	32.8125	2004
18.03.2020 14:18:05	1	1	1	1	53.75	52.75	0	29952.607	483.8709677	14516.07643	30000	0	0	30000	32.0625	2004
18.03.2020 14:18:07	1	1	1	1	53.75	52	0	30000	481.7204301	14406.00114	30000	0	0	30000	32.9375	2004
18.03.2020 14:18:08	1	1	1	1	53.75	52.75	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	32.875	2004
18.03.2020 14:18:09	1	1	1	1	53.75	52.75	0	30047.393	488.172043	14516.07643	30000	0	0	30000	33.25	2004
18.03.2020 14:18:15	1	1	1	1	53.75	53	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	32.8125	2004
18.03.2020 14:18:15	1	1	1	1	53.75	53	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	32.8125	2004
18.03.2020 14:18:15	1	1	1	1	53.75	53	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	32.8125	2004
18.03.2020 14:18:15	1	1	1	1	53.75	53	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	32.8125	2004
18.03.2020 14:18:15	1	1	1	1	53.75	53	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	32.8125	2004
18.03.2020 14:18:15	1	1	1	1	53.75	53	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	32.8125	2004
18.03.2020 14:18:16	1	1	1	1	53.75	52.75	0	29952.607	481.7204301	14516.07643	30000	0	0	30000	33.375	2004
18.03.2020 14:18:17	1	1	1	1	53.75	53.25	0	30000	483.8709677	14451.662	30000	0	0	30000	33.3125	2004
18.03.2020 14:18:18	1	1	1	1	53.75	53.25	0	30000	483.8709677	14516.07643	30000	0	0	30000	33.375	2004
18.03.2020 14:18:19	1	1	1	1	53.75	53.25	0	29952.607	483.8709677	14644.90528	30000	0	0	30000	32.9375	2004
18.03.2020 14:18:20	1	1	1	1	53.75	52.75	0	30047.393	488.172043	14644.90528	30000	0	0	30000	32.3125	2004
18.03.2020 14:18:21	1	1	1	1	53.75	52.25	0	30000	483.8709677	14516.07643	30000	0	0	30000	32.9375	2004
18.03.2020 14:18:22	1	1	1	1	53.75	52.75	0	30000	483.8709677	14451.662	30000	0	0	30000	32.9375	2004
18.03.2020 14:18:23	1	1	1	1	53.75	52.75	0	30000	483.8709677	14516.07643	30000	0	0	30000	33.5	2004
18.03.2020 14:18:24	1	1	1	1	53.75	53.5	0	30000	486.0215054	14516.07643	30000	0	0	30000	32.75	2004
18.03.2020 14:18:25	1	1	1	1	53.75	52.75	0	30000	486.0215054	14580.49085	30000	0	0	30000	32.875	2004
18.03.2020 14:18:26	1	1	1	1	53.75	52.75	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	33.0625	2004
18.03.2020 14:18:27	1	1	1	1	53.5	53	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	32.375	2004
18.03.2020 14:18:28	1	1	1	1	53.5	52.25	0	30047.393	483.8709677	14516.07643	30000	0	0	30000	33.4375	2004
18.03.2020 14:18:29	1	1	1	1	53.5	53.25	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	32.625	2004
18.03.2020 14:18:30	1	1	1	1	53.5	52.5	0	30000	483.8709677	14451.662	30000	0	0	30000	33.75	2004
18.03.2020 14:18:31	1	1	1	1	53.5	53.75	0	30000	483.8709677	14516.07643	30000	0	0	30000	33	2004
18.03.2020 14:18:34	1	1	1	1	53.5	51.75	0	29952.607	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	32.25	2004
18.03.2020 14:18:34	1	1	1	1	53.5	52.25	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	32.4375	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 14:18:35	1	1	1	1	53.5	52.25	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	33.1875	2004
18.03.2020 14:18:36	1	1	1	1	52.75	53	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	32.625	2004
18.03.2020 14:18:37	1	1	1	1	52.75	52.5	0	30000	483.8709677	14516.07643	30000	0	0	30000	32.875	2004
18.03.2020 14:18:38	1	1	1	1	52.75	52.75	0	30000	486.0215054	14493.246	30000	0	0	30000	33.1875	2004
18.03.2020 14:18:39	1	1	1	1	52.75	53	0	29905.213	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	31.9375	2004
18.03.2020 14:18:40	1	1	1	1	52.75	51.75	0	30000	481.7204301	14406.00114	30000	0	0	30000	33.375	2004
18.03.2020 14:18:41	1	1	1	1	52.75	53.25	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	32.4375	2004
18.03.2020 14:18:42	1	1	1	1	52.75	52.25	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	33.3125	2004
18.03.2020 14:18:43	1	1	1	1	52.75	53.25	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	33.0625	2004
18.03.2020 14:18:44	1	1	1	1	52.75	53	0	30000	481.7204301	14516.07643	30000	0	0	30000	32.75	2004
18.03.2020 14:18:45	1	1	1	1	52.75	52.75	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	32.5	2004
18.03.2020 14:18:46	1	1	1	1	53.5	52.5	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	33.3125	2004
18.03.2020 14:18:47	1	1	1	1	53.5	53.25	0	30000	483.8709677	14451.662	30000	0	0	30000	32.625	2004
18.03.2020 14:18:48	1	1	1	1	53.5	52.5	0	30000	481.7204301	14538.90686	30000	0	0	30000	32.875	2004
18.03.2020 14:18:49	1	1	1	1	53.5	52.75	0	30000	483.8709677	14516.07643	30000	0	0	30000	31.75	2004
18.03.2020 14:18:51	1	1	1	1	53.5	51.75	0	29952.607	483.8709677	14516.07643	30000	0	0	30000	32.4375	2004
18.03.2020 14:18:52	1	1	1	1	53.5	52.25	0	29952.607	483.8709677	14580.49085	30000	0	0	30000	33.1875	2004
18.03.2020 14:18:53	1	1	1	1	53.5	53	0	29952.607	483.8709677	14516.07643	30000	0	0	30000	31.75	2004
18.03.2020 14:18:54	1	1	1	1	53.5	51.75	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	31.875	2004
18.03.2020 14:18:55	1	1	1	1	53.5	51.75	0	30000	486.0215054	14516.07643	30000	0	0	30000	32.8125	2004
18.03.2020 14:18:56	1	1	1	1	53.5	52.75	0	30000	488.172043	14580.49085	30000	0	0	30000	32.0625	2004
18.03.2020 14:18:57	1	1	1	1	53.5	52	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	31.5	2004
18.03.2020 14:18:58	1	1	1	1	53.5	51.5	0	30000	483.8709677	14516.07643	30000	0	0	30000	32.875	2004
18.03.2020 14:18:59	1	1	1	1	53.5	52.75	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	33.375	2004
18.03.2020 14:19:00	1	1	1	1	53.5	53.25	0	29905.213	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	32.4375	2004
18.03.2020 14:19:01	1	1	1	1	53.5	52.25	0	29952.607	483.8709677	14516.07643	30000	0	0	30000	32.4375	2004
18.03.2020 14:19:02	1	1	1	1	53.5	52.25	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	33.375	2004
18.03.2020 14:19:03	1	1	1	1	53.5	53.25	0	29952.607	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	32.8125	2004
18.03.2020 14:19:04	1	1	1	1	53.5	52.75	0	30047.393	486.0215054	14451.662	30000	0	0	30000	32.75	2004
18.03.2020 14:19:05	1	1	1	1	53.5	52.75	0	30000	481.7204301	14428.83157	30000	0	0	30000	32.5625	2004
18.03.2020 14:19:06	1	1	1	1	53.5	52.5	0	29952.607	481.7204301	14516.07643	30000	0	0	30000	32.4375	2004
18.03.2020 14:19:07	1	1	1	1	54	52.25	0	29952.607	483.8709677	14516.07643	30000	0	0	30000	33.5625	2004
18.03.2020 14:19:08	1	1	1	1	54	53.5	0	30000	483.8709677	14516.07643	30000	0	0	30000	32.25	2004
18.03.2020 14:19:09	1	1	1	1	54	52.25	0	30000	483.8709677	14516.07643	30000	0	0	30000	33.125	2004
18.03.2020 14:19:10	1	1	1	1	54	53	0	29952.607	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	33.25	2004
18.03.2020 14:19:11	1	1	1	1	54	53.25	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	32.625	2004
18.03.2020 14:19:18	1	1	1	1	54.25	52.75	0	30000	483.8709677	14516.07643	30000	0	0	30000	33.25	2004
18.03.2020 14:19:18	1	1	1	1	54.25	52.75	0	30000	483.8709677	14516.07643	30000	0	0	30000	33.25	2004
18.03.2020 14:19:18	1	1	1	1	54.25	52.75	0	30000	483.8709677	14516.07643	30000	0	0	30000	33.25	2004
18.03.2020 14:19:18	1	1	1	1	54.25	52.75	0	30000	483.8709677	14516.07643	30000	0	0	30000	33.25	2004
18.03.2020 14:19:18	1	1	1	1	54.25	52.75	0	30000	483.8709677	14516.07643	30000	0	0	30000	33.25	2004
18.03.2020 14:19:18	1	1	1	1	54.25	52.75	0	30000	483.8709677	14516.07643	30000	0	0	30000	33.25	2004
18.03.2020 14:19:18	1	1	1	1	54.25	53.25	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	32.25	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 14:19:19	1	1	1	1	54.25	52.25	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	33.4375	2004
18.03.2020 14:19:20	1	1	1	1	54.25	53.25	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	31.5625	2004
18.03.2020 14:19:21	1	1	1	1	54.25	51.5	0	30000	481.7204301	14428.83157	30000	0	0	30000	32.4375	2004
18.03.2020 14:19:22	1	1	1	1	54.25	52.25	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	32.875	2004
18.03.2020 14:19:23	1	1	1	1	54.25	52.75	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	33.4375	2004
18.03.2020 14:19:24	1	1	1	1	54.25	53.25	0	30047.393	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	33.375	2004
18.03.2020 14:19:25	1	1	1	1	54.25	53.25	0	29952.607	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	32.9375	2004
18.03.2020 14:19:26	1	1	1	1	54.25	52.75	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	33.625	2004
18.03.2020 14:19:27	1	1	1	1	54.25	53.5	0	30047.393	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	32	2004
18.03.2020 14:19:28	1	1	1	1	54.25	52	0	30000	483.8709677	14451.662	30000	0	0	30000	31.75	2004
18.03.2020 14:19:29	1	1	1	1	54.25	51.75	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	33.75	2004
18.03.2020 14:19:30	1	1	1	1	54.25	53.75	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	32.3125	2004
18.03.2020 14:19:31	1	1	1	1	54.25	52.25	0	30000	481.7204301	14538.90686	30000	0	0	30000	32.625	2004
18.03.2020 14:19:32	1	1	1	1	54.25	52.5	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	32.0625	2004
18.03.2020 14:19:33	1	1	1	1	54.25	52	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	32.25	2004
18.03.2020 14:19:35	1	1	1	1	54.25	52.25	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	33.375	2004
18.03.2020 14:19:36	1	1	1	1	54.25	53.25	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	32.5625	2004
18.03.2020 14:19:37	1	1	1	1	53.75	52.5	0	29952.607	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	32.4375	2004
18.03.2020 14:19:38	1	1	1	1	53.75	52.25	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	32.375	2004
18.03.2020 14:19:39	1	1	1	1	53.75	52.25	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	33.6875	2004
18.03.2020 14:19:40	1	1	1	1	53.75	53.5	0	29952.607	481.7204301	14428.83157	30000	0	0	30000	32	2004
18.03.2020 14:19:41	1	1	1	1	53.75	52	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	32.4375	2004
18.03.2020 14:19:42	1	1	1	1	53.75	52.25	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	32.9375	2004
18.03.2020 14:19:43	1	1	1	1	53.75	52.75	0	29952.607	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	32.1875	2004
18.03.2020 14:19:44	1	1	1	1	53.75	52	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	32.4375	2004
18.03.2020 14:19:45	1	1	1	1	53.75	52.25	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	32.0625	2004
18.03.2020 14:19:46	1	1	1	1	53.75	52	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	31.75	2004
18.03.2020 14:19:47	1	1	1	1	53.25	51.75	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	32.6875	2004
18.03.2020 14:19:48	1	1	1	1	53.25	52.5	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	33.125	2004
18.03.2020 14:19:49	1	1	1	1	53.25	53	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	32.0625	2004
18.03.2020 14:19:50	1	1	1	1	53.25	52	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	32.5	2004
18.03.2020 14:19:51	1	1	1	1	53.25	52.5	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	32.125	2004
18.03.2020 14:19:52	1	1	1	1	53.25	52	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	33.375	2004
18.03.2020 14:19:53	1	1	1	1	53.25	53.25	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	33.3125	2004
18.03.2020 14:19:54	1	1	1	1	53.25	53.25	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	31.4375	2004
18.03.2020 14:19:55	1	1	1	1	53.25	51.25	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	32.75	2004
18.03.2020 14:19:56	1	1	1	1	53.25	52.75	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	31.5625	2004
18.03.2020 14:19:57	1	1	1	1	53.75	51.5	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	34	2004
18.03.2020 14:19:58	1	1	1	1	53.75	54	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	32.8125	2004
18.03.2020 14:19:59	1	1	1	1	53.75	53.25	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	31.625	2004
18.03.2020 14:20:00	1	1	1	1	53.75	51.5	0	29952.607	481.7204301	14428.83157	30000	0	0	30000	32.625	2004
18.03.2020 14:20:01	1	1	1	1	53.75	52.5	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	31.5	2004
18.03.2020 14:20:02	1	1	1	1	53.75	51.5	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	32.8125	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 14:20:03	1	1	1	1	53.75	52.75	0	30000	481.7204301	14516.07643	30000	0	0	30000	33.0625	2004
18.03.2020 14:20:04	1	1	1	1	53.75	53	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	33.5625	2004
18.03.2020 14:20:05	1	1	1	1	53.75	53.5	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	33.3125	2004
18.03.2020 14:20:06	1	1	1	1	54	53.25	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	32.75	2004
18.03.2020 14:20:07	1	1	1	1	54	52.75	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	32.5	2004
18.03.2020 14:20:08	1	1	1	1	54	52.5	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	32.0625	2004
18.03.2020 14:20:09	1	1	1	1	54	52	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	32.9375	2004
18.03.2020 14:20:10	1	1	1	1	54	52.75	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	33.3125	2004
18.03.2020 14:20:11	1	1	1	1	54	53.25	0	30000	481.7204301	14516.07643	30000	0	0	30000	33.375	2004
18.03.2020 14:20:12	1	1	1	1	54	53.25	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	31.9375	2004
18.03.2020 14:20:19	1	1	1	1	53	52.75	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	33.1875	2004
18.03.2020 14:20:19	1	1	1	1	53	52.75	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	33.1875	2004
18.03.2020 14:20:19	1	1	1	1	53	52.75	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	33.1875	2004
18.03.2020 14:20:19	1	1	1	1	53	52.75	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	33.1875	2004
18.03.2020 14:20:19	1	1	1	1	53	52.75	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	33.1875	2004
18.03.2020 14:20:19	1	1	1	1	53	52.75	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	33.1875	2004
18.03.2020 14:20:20	1	1	1	1	53	53	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	31.375	2004
18.03.2020 14:20:21	1	1	1	1	53	51.25	0	30000	481.7204301	14516.07643	30000	0	0	30000	32.625	2004
18.03.2020 14:20:22	1	1	1	1	53	52.5	0	29905.213	496.7741935	14838.14856	30000	0	0	30000	32.4375	2004
18.03.2020 14:20:23	1	1	1	1	53	52.25	0	30000	483.8709677	14451.662	30000	0	0	30000	33	2004
18.03.2020 14:20:24	1	1	1	1	53	53	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	32.375	2004
18.03.2020 14:20:25	1	1	1	1	53	52.25	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	32.625	2004
18.03.2020 14:20:26	1	1	1	1	53	52.5	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	32.0625	2004
18.03.2020 14:20:27	1	1	1	1	53	52	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	33.1875	2004
18.03.2020 14:20:28	1	1	1	1	53	53	0	29905.213	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	33.5625	2004
18.03.2020 14:20:29	1	1	1	1	53	53.5	0	30000	481.7204301	14516.07643	30000	0	0	30000	32.0625	2004
18.03.2020 14:20:30	1	1	1	1	53	52	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	32.4375	2004
18.03.2020 14:20:31	1	1	1	1	53	52.25	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	33.25	2004
18.03.2020 14:20:32	1	1	1	1	53	53.25	0	30000	481.7204301	14406.00114	30000	0	0	30000	33.4375	2004
18.03.2020 14:20:33	1	1	1	1	53	53.25	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	33.0625	2004
18.03.2020 14:20:34	1	1	1	1	53	53	0	29952.607	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	33.75	2004
18.03.2020 14:20:35	1	1	1	1	53	53.75	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	33.3125	2004
18.03.2020 14:20:36	1	1	1	1	53	53.25	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	31.875	2004
18.03.2020 14:20:37	1	1	1	1	54	51.75	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	34.125	2004
18.03.2020 14:20:38	1	1	1	1	54	54	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	33.75	2004
18.03.2020 14:20:39	1	1	1	1	54	53.75	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	32.8125	2004
18.03.2020 14:20:40	1	1	1	1	54	52.75	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	33.25	2004
18.03.2020 14:20:41	1	1	1	1	54	52.75	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	33.5	2004
18.03.2020 14:20:42	1	1	1	1	54	53.5	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	32.8125	2004
18.03.2020 14:20:43	1	1	1	1	54	52.75	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	33.625	2004
18.03.2020 14:20:44	1	1	1	1	54	53.5	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	32.625	2004
18.03.2020 14:20:45	1	1	1	1	54	52.5	0	29952.607	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	32.5625	2004
18.03.2020 14:20:46	1	1	1	1	53.25	52.5	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	32.6875	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 14:20:47	1	1	1	1	53.25	52.5	0	30047.393	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	32.4375	2004
18.03.2020 14:20:48	1	1	1	1	53.25	52.25	0	29952.607	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	32.25	2004
18.03.2020 14:20:49	1	1	1	1	53.25	52.25	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	31.8125	2004
18.03.2020 14:20:50	1	1	1	1	53.25	51.75	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	31.875	2004
18.03.2020 14:20:51	1	1	1	1	53.25	51.75	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	33.6875	2004
18.03.2020 14:20:52	1	1	1	1	53.25	53.5	0	30000	481.7204301	14406.00114	30000	0	0	30000	33.125	2004
18.03.2020 14:20:53	1	1	1	1	53.25	53	0	30000	483.8709677	14516.07643	30000	0	0	30000	32.875	2004
18.03.2020 14:20:54	1	1	1	1	53.25	52.75	0	30047.393	483.8709677	14474.49243	30000	0	0	30000	33.5	2004
18.03.2020 14:20:55	1	1	1	1	53.25	53.5	0	30000	486.0215054	14516.07643	30000	0	0	30000	33.1875	2004
18.03.2020 14:20:57	1	1	1	1	53	53	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	33.6875	2004
18.03.2020 14:20:58	1	1	1	1	53	53.5	0	30000	483.8709677	14516.07643	30000	0	0	30000	33.0625	2004
18.03.2020 14:20:59	1	1	1	1	53	53	0	29952.607	483.8709677	14516.07643	30000	0	0	30000	32.75	2004
18.03.2020 14:21:00	1	1	1	1	53	52.75	0	30000	483.8709677	14644.90528	30000	0	0	30000	32.8125	2004
18.03.2020 14:21:01	1	1	1	1	53	52.75	0	30047.393	483.8709677	14516.07643	30000	0	0	30000	33.4375	2004
18.03.2020 14:21:02	1	1	1	1	53	53.25	0	29905.213	481.7204301	14516.07643	30000	0	0	30000	33.0625	2004
18.03.2020 14:21:03	1	1	1	1	53	53	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	32.9375	2004
18.03.2020 14:21:04	1	1	1	1	53	52.75	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	33.125	2004
18.03.2020 14:21:05	1	1	1	1	53	53	0	29952.607	481.7204301	14428.83157	30000	0	0	30000	33.25	2004
18.03.2020 14:21:06	1	1	1	1	53	53.25	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	33.125	2004
18.03.2020 14:21:07	1	1	1	1	53.5	53	0	29952.607	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	33.5625	2004
18.03.2020 14:21:08	1	1	1	1	53.5	53.5	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	32.9375	2004
18.03.2020 14:21:09	1	1	1	1	53.5	52.75	0	29952.607	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	32.875	2004
18.03.2020 14:21:10	1	1	1	1	53.5	52.75	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	33	2004
18.03.2020 14:21:11	1	1	1	1	53.5	53	0	30000	481.7204301	14428.83157	30000	0	0	30000	33.6875	2004
18.03.2020 14:21:12	1	1	1	1	53.5	53.5	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	32.5	2004
18.03.2020 14:21:13	1	1	1	1	53.5	52.5	0	30047.393	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	32.375	2004
18.03.2020 14:21:14	1	1	1	1	53.5	52.25	0	30000	481.7204301	14516.07643	30000	0	0	30000	32.0625	2004
18.03.2020 14:21:21	1	1	1	1	53	53.5	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	33.625	2004
18.03.2020 14:21:21	1	1	1	1	53	53.5	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	33.625	2004
18.03.2020 14:21:21	1	1	1	1	53	53.5	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	33.625	2004
18.03.2020 14:21:21	1	1	1	1	53	53.5	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	33.625	2004
18.03.2020 14:21:21	1	1	1	1	53	53.5	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	33.625	2004
18.03.2020 14:21:21	1	1	1	1	53	53.5	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	33.625	2004
18.03.2020 14:21:21	1	1	1	1	53	53.5	0	29952.607	468.8172043	14428.83157	30000	0	0	30000	33.5	2004
18.03.2020 14:21:22	1	1	1	1	53	53.5	0	29952.607	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	32.75	2004
18.03.2020 14:21:23	1	1	1	1	53	52.75	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	33.1875	2004
18.03.2020 14:21:24	1	1	1	1	53	53	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	33.125	2004
18.03.2020 14:21:25	1	1	1	1	53	53	0	29952.607	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	33.75	2004
18.03.2020 14:21:26	1	1	1	1	53.25	53.75	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	32.8125	2004
18.03.2020 14:21:27	1	1	1	1	53.25	52.75	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	33.5625	2004
18.03.2020 14:21:28	1	1	1	1	53.25	53.5	0	30000	483.8709677	14516.07643	30000	0	0	30000	33.5625	2004
18.03.2020 14:21:29	1	1	1	1	53.25	53.5	0	30000	483.8709677	14580.49085	30000	0	0	30000	31.875	2004
18.03.2020 14:21:30	1	1	1	1	53.25	51.75	0	30000	483.8709677	14580.49085	30000	0	0	30000	33	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 14:21:31	1	1	1	1	53.25	53	0	30000	483.8709677	14516.07643	30000	0	0	30000	32.4375	2004
18.03.2020 14:21:32	1	1	1	1	53.25	52.25	0	30047.393	488.172043	14644.90528	30000	0	0	30000	32.125	2004
18.03.2020 14:21:33	1	1	1	1	53.25	52	0	30047.393	488.172043	14580.49085	30000	0	0	30000	33.5625	2004
18.03.2020 14:21:34	1	1	1	1	53.25	53.5	0	30000	486.0215054	14516.07643	30000	0	0	30000	33.1875	2004
18.03.2020 14:21:35	1	1	1	1	53.25	53	0	29952.607	481.7204301	14838.14856	30000	0	0	30000	33.1875	2004
18.03.2020 14:21:36	1	1	1	1	53.25	53	0	29905.213	486.0215054	14580.49085	30000	0	0	30000	33	2004
18.03.2020 14:21:37	1	1	1	1	53.25	53	0	30000	486.0215054	14755.79594	30000	0	0	30000	32.6875	2004
18.03.2020 14:21:38	1	1	1	1	53.25	52.5	0	30000	483.8709677	14516.07643	30000	0	0	30000	32.625	2004
18.03.2020 14:21:40	1	1	1	1	53.25	52.5	0	30000	483.8709677	14516.07643	30000	0	0	30000	32.9375	2004
18.03.2020 14:21:41	1	1	1	1	53.25	52.75	0	29952.607	481.7204301	14516.07643	30000	0	0	30000	33.4375	2004
18.03.2020 14:21:42	1	1	1	1	53.25	53.25	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	31.75	2004
18.03.2020 14:21:43	1	1	1	1	53.25	51.75	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	32.75	2004
18.03.2020 14:21:44	1	1	1	1	53.25	52.75	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	33.4375	2004
18.03.2020 14:21:45	1	1	1	1	53.25	53.25	0	30000	486.0215054	14516.07643	30000	0	0	30000	32.875	2004
18.03.2020 14:21:46	1	1	1	1	53.25	52.75	0	30000	486.0215054	14493.246	30000	0	0	30000	33.75	2004
18.03.2020 14:21:47	1	1	1	1	53.25	53.75	0	30000	483.8709677	14516.07643	30000	0	0	30000	33.6875	2004
18.03.2020 14:21:48	1	1	1	1	53.25	53.5	0	30000	486.0215054	14516.07643	30000	0	0	30000	32.625	2004
18.03.2020 14:21:49	1	1	1	1	53.25	52.5	0	30000	481.7204301	14516.07643	30000	0	0	30000	33.0625	2004
18.03.2020 14:21:50	1	1	1	1	53.25	53	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	32.625	2004
18.03.2020 14:21:51	1	1	1	1	53.25	52.5	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	31.8125	2004
18.03.2020 14:21:52	1	1	1	1	53.25	51.75	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	32.25	2004
18.03.2020 14:21:53	1	1	1	1	53.25	52.25	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	32.0625	2004
18.03.2020 14:21:54	1	1	1	1	53.25	52	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	33.0625	2004
18.03.2020 14:21:55	1	1	1	1	53.25	53	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	33.4375	2004
18.03.2020 14:21:56	1	1	1	1	53.25	53.25	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	33.125	2004
18.03.2020 14:21:57	1	1	1	1	53.25	53	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	33.5625	2004
18.03.2020 14:21:58	1	1	1	1	53.25	53.5	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	33.5625	2004
18.03.2020 14:21:59	1	1	1	1	53.25	53.5	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	32.0625	2004
18.03.2020 14:22:00	1	1	1	1	53.25	52	0	29905.213	481.7204301	14428.83157	30000	0	0	30000	33.125	2004
18.03.2020 14:22:01	1	1	1	1	53.25	53	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	33	2004
18.03.2020 14:22:02	1	1	1	1	53.25	53	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	31.4375	2004
18.03.2020 14:22:03	1	1	1	1	53.25	51.25	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	33.125	2004
18.03.2020 14:22:04	1	1	1	1	53.25	53	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	33.875	2004
18.03.2020 14:22:05	1	1	1	1	53.25	53.75	0	30000	481.7204301	14516.07643	30000	0	0	30000	33.6875	2004
18.03.2020 14:22:06	1	1	1	1	53.25	52.5	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	32.4375	2004
18.03.2020 14:22:07	1	1	1	1	53.25	52.25	0	30000	488.172043	14493.246	30000	0	0	30000	32.8125	2004
18.03.2020 14:22:08	1	1	1	1	53.25	52.75	0	30000	486.0215054	14580.49085	30000	0	0	30000	32.625	2004
18.03.2020 14:22:09	1	1	1	1	53.25	52.5	0	30000	483.8709677	14516.07643	30000	0	0	30000	33.4375	2004
18.03.2020 14:22:10	1	1	1	1	53.25	53.25	0	29905.213	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	32.4375	2004
18.03.2020 14:22:11	1	1	1	1	53.25	52.25	0	30000	481.7204301	14516.07643	30000	0	0	30000	33.375	2004
18.03.2020 14:22:12	1	1	1	1	53.25	53.25	0	29952.607	481.7204301	14516.07643	30000	0	0	30000	32.4375	2004
18.03.2020 14:22:13	1	1	1	1	53.25	52.25	0	30000	483.8709677	14516.07643	30000	0	0	30000	33.875	2004
18.03.2020 14:22:14	1	1	1	1	53.25	53.75	0	29905.213	483.8709677	14516.07643	30000	0	0	30000	32.5625	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 14:22:15	1	1	1	1	53.25	52.5	0	30000	483.8709677	14516.07643	30000	0	0	30000	32.6875	2004
18.03.2020 14:22:22	1	1	1	1	53	53.25	0	30000	483.8709677	14516.07643	30000	0	0	30000	32.5	2004
18.03.2020 14:22:22	1	1	1	1	53	53.25	0	30000	483.8709677	14516.07643	30000	0	0	30000	32.5	2004
18.03.2020 14:22:22	1	1	1	1	53	53.25	0	30000	483.8709677	14516.07643	30000	0	0	30000	32.5	2004
18.03.2020 14:22:22	1	1	1	1	53	53.25	0	30000	483.8709677	14516.07643	30000	0	0	30000	32.5	2004
18.03.2020 14:22:22	1	1	1	1	53	53.25	0	30000	483.8709677	14516.07643	30000	0	0	30000	32.5	2004
18.03.2020 14:22:22	1	1	1	1	53	53.25	0	30000	483.8709677	14516.07643	30000	0	0	30000	32.5	2004
18.03.2020 14:22:22	1	1	1	1	53	52.5	0	30000	486.0215054	14580.49085	30000	0	0	30000	33.0625	2004
18.03.2020 14:22:24	1	1	1	1	53	53	0	29952.607	483.8709677	14516.07643	30000	0	0	30000	32.75	2004
18.03.2020 14:22:25	1	1	1	1	53	52.75	0	30000	483.8709677	14516.07643	30000	0	0	30000	34.0625	2004
18.03.2020 14:22:26	1	1	1	1	53	54	0	30000	486.0215054	14644.90528	30000	0	0	30000	33.5625	2004
18.03.2020 14:22:27	1	1	1	1	53.25	53.5	0	29952.607	488.172043	14644.90528	30000	0	0	30000	33.125	2004
18.03.2020 14:22:28	1	1	1	1	53.25	53	0	30000	483.8709677	14516.07643	30000	0	0	30000	33.25	2004
18.03.2020 14:22:29	1	1	1	1	53.25	53.25	0	30000	483.8709677	14516.07643	30000	0	0	30000	33.375	2004
18.03.2020 14:22:30	1	1	1	1	53.25	53.25	0	30000	486.0215054	14580.49085	30000	0	0	30000	32.4375	2004
18.03.2020 14:22:31	1	1	1	1	53.25	52.25	0	30000	483.8709677	14516.07643	30000	0	0	30000	33.75	2004
18.03.2020 14:22:32	1	1	1	1	53.25	53.75	0	30000	483.8709677	14516.07643	30000	0	0	30000	33.6875	2004
18.03.2020 14:22:33	1	1	1	1	53.25	53.5	0	30000	486.0215054	14644.90528	30000	0	0	30000	33.875	2004
18.03.2020 14:22:34	1	1	1	1	53.25	53.75	0	30000	488.172043	14644.90528	30000	0	0	30000	33.6875	2004
18.03.2020 14:22:35	1	1	1	1	53.25	53.5	0	29952.607	488.172043	14709.31971	30000	0	0	30000	32.125	2004
18.03.2020 14:22:36	1	1	1	1	53.25	52	0	29905.213	488.172043	14709.31971	30000	0	0	30000	32.6875	2004
18.03.2020 14:22:37	1	1	1	1	53	52.5	0	30000	488.172043	14644.90528	30000	0	0	30000	33.25	2004
18.03.2020 14:22:38	1	1	1	1	53	53.25	0	30000	486.0215054	14580.49085	30000	0	0	30000	32.5	2004
18.03.2020 14:22:39	1	1	1	1	53	52.5	0	30000	486.0215054	14516.07643	30000	0	0	30000	33.5625	2004
18.03.2020 14:22:40	1	1	1	1	53	53.5	0	30000	483.8709677	14516.07643	30000	0	0	30000	31.875	2004
18.03.2020 14:22:41	1	1	1	1	53	51.75	0	30000	488.172043	14644.90528	30000	0	0	30000	32.25	2004
18.03.2020 14:22:42	1	1	1	1	53	52.25	0	30000	488.172043	14644.90528	30000	0	0	30000	32.75	2004
18.03.2020 14:22:43	1	1	1	1	53	52.75	0	30000	490.3225806	14644.90528	30000	0	0	30000	33.4375	2004
18.03.2020 14:22:44	1	1	1	1	53	53.25	0	30000	490.3225806	14644.90528	30000	0	0	30000	32.4375	2004
18.03.2020 14:22:45	1	1	1	1	53	52.25	0	30000	488.172043	14797.37994	30000	0	0	30000	34	2004
18.03.2020 14:22:46	1	1	1	1	53	54	0	30000	488.172043	14644.90528	30000	0	0	30000	33	2004
18.03.2020 14:22:47	1	1	1	1	52.75	53	0	30000	483.8709677	14516.07643	30000	0	0	30000	34.0625	2004
18.03.2020 14:22:48	1	1	1	1	52.75	54	0	30000	486.0215054	14516.07643	30000	0	0	30000	33.9375	2004
18.03.2020 14:22:49	1	1	1	1	52.75	53	0	30000	488.172043	14644.90528	30000	0	0	30000	32.6875	2004
18.03.2020 14:22:50	1	1	1	1	52.75	52.5	0	30000	488.172043	14644.90528	30000	0	0	30000	33.25	2004
18.03.2020 14:22:51	1	1	1	1	52.75	53.25	0	30000	488.172043	14644.90528	30000	0	0	30000	33.375	2004
18.03.2020 14:22:52	1	1	1	1	52.75	53.25	0	30000	490.3225806	14773.73413	30000	0	0	30000	32.25	2004
18.03.2020 14:22:53	1	1	1	1	52.75	52.25	0	30000	488.172043	14644.90528	30000	0	0	30000	33.25	2004
18.03.2020 14:22:54	1	1	1	1	52.75	53.25	0	30000	488.172043	14644.90528	30000	0	0	30000	32.625	2004
18.03.2020 14:22:55	1	1	1	1	52.75	52.5	0	30047.393	490.3225806	14667.73571	30000	0	0	30000	33.5625	2004
18.03.2020 14:22:56	1	1	1	1	52.75	53.5	0	30047.393	492.4731183	14667.73571	30000	0	0	30000	32.5	2004
18.03.2020 14:22:57	1	1	1	1	52.75	52.5	0	30000	494.6236559	14644.90528	30000	0	0	30000	33.375	2004
18.03.2020 14:22:58	1	1	1	1	52.75	53.25	0	30000	488.172043	14406.00114	30000	0	0	30000	31.9375	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 14:22:59	1	1	1	1	52.75	51.75	0	30000	488.172043	14709.31971	30000	0	0	30000	31.875	2004
18.03.2020 14:23:00	1	1	1	1	52.75	51.75	0	30000	488.172043	14644.90528	30000	0	0	30000	33.75	2004
18.03.2020 14:23:01	1	1	1	1	52.75	53.75	0	29952.607	488.172043	14644.90528	30000	0	0	30000	33.1875	2004
18.03.2020 14:23:02	1	1	1	1	52.75	53	0	30000	490.3225806	14709.31971	30000	0	0	30000	32.4375	2004
18.03.2020 14:23:04	1	1	1	1	52.75	52.25	0	30000	488.172043	14644.90528	30000	0	0	30000	33.125	2004
18.03.2020 14:23:05	1	1	1	1	52.75	53	0	30000	488.172043	14709.31971	30000	0	0	30000	33.4375	2004
18.03.2020 14:23:06	1	1	1	1	52.75	53.25	0	30000	488.172043	14644.90528	30000	0	0	30000	33.5	2004
18.03.2020 14:23:07	1	1	1	1	53.5	53.5	0	30000	488.172043	14773.73413	30000	0	0	30000	33.625	2004
18.03.2020 14:23:08	1	1	1	1	53.5	53.5	0	30000	496.7741935	14406.00114	30000	0	0	30000	33	2004
18.03.2020 14:23:09	1	1	1	1	53.5	53	0	30000	494.6236559	14838.14856	30000	0	0	30000	33.1875	2004
18.03.2020 14:23:10	1	1	1	1	53.5	53	0	30000	492.4731183	14773.73413	30000	0	0	30000	33.375	2004
18.03.2020 14:23:11	1	1	1	1	53.5	53.25	0	30000	494.6236559	14773.73413	30000	0	0	30000	33.5	2004
18.03.2020 14:23:12	1	1	1	1	53.5	53.5	0	30000	494.6236559	14902.56299	30000	0	0	30000	33.75	2004
18.03.2020 14:23:13	1	1	1	1	53.5	53.75	0	30000	492.4731183	14773.73413	30000	0	0	30000	33.125	2004
18.03.2020 14:23:14	1	1	1	1	53.5	53	0	29952.607	492.4731183	14773.73413	30000	0	0	30000	33.1875	2004
18.03.2020 14:23:15	1	1	1	1	53.5	53	0	30000	488.172043	14644.90528	30000	0	0	30000	33	2004
18.03.2020 14:23:16	1	1	1	1	53.5	53	0	30000	490.3225806	14773.73413	30000	0	0	30000	33.0625	2004
18.03.2020 14:23:17	1	1	1	1	53.5	53	0	30000	488.172043	14644.90528	30000	0	0	30000	33.8125	2004
18.03.2020 14:23:24	1	1	1	1	53.5	52.5	0	30000	488.172043	14709.31971	30000	0	0	30000	32.9375	2004
18.03.2020 14:23:24	1	1	1	1	53.5	52.5	0	30000	488.172043	14709.31971	30000	0	0	30000	32.9375	2004
18.03.2020 14:23:24	1	1	1	1	53.5	52.5	0	30000	488.172043	14709.31971	30000	0	0	30000	32.9375	2004
18.03.2020 14:23:24	1	1	1	1	53.5	52.5	0	30000	488.172043	14709.31971	30000	0	0	30000	32.9375	2004
18.03.2020 14:23:24	1	1	1	1	53.5	52.5	0	30000	488.172043	14709.31971	30000	0	0	30000	32.9375	2004
18.03.2020 14:23:24	1	1	1	1	53.5	52.5	0	30000	488.172043	14709.31971	30000	0	0	30000	32.9375	2004
18.03.2020 14:23:24	1	1	1	1	53.5	52.75	0	30000	483.8709677	14644.90528	30000	0	0	30000	33.625	2004
18.03.2020 14:23:25	1	1	1	1	53.5	53.5	0	30000	486.0215054	14516.07643	30000	0	0	30000	33.5	2004
18.03.2020 14:23:26	1	1	1	1	53.5	53.5	0	30000	488.172043	14773.73413	30000	0	0	30000	33.625	2004
18.03.2020 14:23:27	1	1	1	1	53.75	53.5	0	29952.607	488.172043	14644.90528	30000	0	0	30000	33.75	2004
18.03.2020 14:23:28	1	1	1	1	53.75	53.75	0	29905.213	488.172043	14644.90528	30000	0	0	30000	33.5	2004
18.03.2020 14:23:29	1	1	1	1	53.75	53.5	0	30000	490.3225806	14644.90528	30000	0	0	30000	33.125	2004
18.03.2020 14:23:30	1	1	1	1	53.75	53	0	30000	490.3225806	14644.90528	30000	0	0	30000	33.9375	2004
18.03.2020 14:23:31	1	1	1	1	53.75	54	0	29952.607	494.6236559	14856.08676	30000	0	0	30000	32.3125	2004
18.03.2020 14:23:32	1	1	1	1	53.75	52.25	0	30000	486.0215054	14516.07643	30000	0	0	30000	33.75	2004
18.03.2020 14:23:33	1	1	1	1	53.75	53.75	0	29952.607	488.172043	14644.90528	30000	0	0	30000	33.5	2004
18.03.2020 14:23:34	1	1	1	1	53.75	53.5	0	30000	483.8709677	14580.49085	30000	0	0	30000	33.875	2004
18.03.2020 14:23:35	1	1	1	1	53.75	53.75	0	30000	486.0215054	14580.49085	30000	0	0	30000	33.5625	2004
18.03.2020 14:23:36	1	1	1	1	53.25	53.5	0	30000	486.0215054	14516.07643	30000	0	0	30000	33.4375	2004
18.03.2020 14:23:37	1	1	1	1	53.25	53.25	0	30000	483.8709677	14516.07643	30000	0	0	30000	32.8125	2004
18.03.2020 14:23:38	1	1	1	1	53.25	52.75	0	30000	483.8709677	14516.07643	30000	0	0	30000	33.1875	2004
18.03.2020 14:23:39	1	1	1	1	53.25	53	0	30047.393	483.8709677	14516.07643	30000	0	0	30000	33.875	2004
18.03.2020 14:23:40	1	1	1	1	53.25	53.75	0	30000	486.0215054	14493.246	30000	0	0	30000	33.6875	2004
18.03.2020 14:23:41	1	1	1	1	53.25	53.5	0	29952.607	486.0215054	14644.90528	30000	0	0	30000	33.625	2004
18.03.2020 14:23:42	1	1	1	1	53.25	53.5	0	30000	486.0215054	14580.49085	30000	0	0	30000	33.5	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 14:23:43	1	1	1	1	53.25	53.5	0	30000	486.0215054	14580.49085	30000	0	0	30000	33.9375	2004
18.03.2020 14:23:44	1	1	1	1	53.25	53.75	0	30000	483.8709677	14516.07643	30000	0	0	30000	33.375	2004
18.03.2020 14:23:45	1	1	1	1	53.25	53.25	0	30047.393	488.172043	14644.90528	30000	0	0	30000	34	2004
18.03.2020 14:23:47	1	1	1	1	53.5	54	0	30000	488.172043	14644.90528	30000	0	0	30000	32.875	2004
18.03.2020 14:23:48	1	1	1	1	53.5	52.75	0	30000	483.8709677	14516.07643	30000	0	0	30000	34	2004
18.03.2020 14:23:49	1	1	1	1	53.5	54	0	30000	486.0215054	14644.90528	30000	0	0	30000	33.5	2004
18.03.2020 14:23:50	1	1	1	1	53.5	53.5	0	29952.607	490.3225806	14709.31971	30000	0	0	30000	33.1875	2004
18.03.2020 14:23:51	1	1	1	1	53.5	53	0	30000	492.4731183	14709.31971	30000	0	0	30000	32.125	2004
18.03.2020 14:23:52	1	1	1	1	53.5	52	0	29952.607	490.3225806	14644.90528	30000	0	0	30000	32.5625	2004
18.03.2020 14:23:53	1	1	1	1	53.5	52.5	0	30000	488.172043	14644.90528	30000	0	0	30000	33.375	2004
18.03.2020 14:23:54	1	1	1	1	53.5	53.25	0	30000	488.172043	14644.90528	30000	0	0	30000	33.625	2004
18.03.2020 14:23:55	1	1	1	1	53.5	53.5	0	30000	488.172043	14644.90528	30000	0	0	30000	33.625	2004
18.03.2020 14:23:56	1	1	1	1	53.5	53.5	0	30000	488.172043	14644.90528	30000	0	0	30000	33.0625	2004
18.03.2020 14:23:57	1	1	1	1	53	53	0	30000	488.172043	14644.90528	30000	0	0	30000	32.75	2004
18.03.2020 14:23:58	1	1	1	1	53	52.75	0	30000	486.0215054	14451.662	30000	0	0	30000	32.875	2004
18.03.2020 14:23:59	1	1	1	1	53	52.75	0	30000	486.0215054	14580.49085	30000	0	0	30000	32.3125	2004
18.03.2020 14:24:00	1	1	1	1	53	52.25	0	30000	483.8709677	14516.07643	30000	0	0	30000	33.625	2004
18.03.2020 14:24:01	1	1	1	1	53	53.5	0	30000	486.0215054	14516.07643	30000	0	0	30000	32.4375	2004
18.03.2020 14:24:02	1	1	1	1	53	52.25	0	30000	488.172043	14644.90528	30000	0	0	30000	33.9375	2004
18.03.2020 14:24:03	1	1	1	1	53	53.75	0	30000	486.0215054	14644.90528	30000	0	0	30000	33.3125	2004
18.03.2020 14:24:04	1	1	1	1	53	53.25	0	30000	488.172043	14644.90528	30000	0	0	30000	33.5	2004
18.03.2020 14:24:05	1	1	1	1	53	53.5	0	30000	488.172043	14644.90528	30000	0	0	30000	32.3125	2004
18.03.2020 14:24:06	1	1	1	1	53	52.25	0	30000	488.172043	14644.90528	30000	0	0	30000	32.4375	2004
18.03.2020 14:24:07	1	1	1	1	52.25	52.25	0	30000	486.0215054	14516.07643	30000	0	0	30000	31.9375	2004
18.03.2020 14:24:08	1	1	1	1	52.25	51.75	0	30000	486.0215054	14580.49085	30000	0	0	30000	32.375	2004
18.03.2020 14:24:09	1	1	1	1	52.25	52.25	0	30000	483.8709677	14516.07643	30000	0	0	30000	33.6875	2004
18.03.2020 14:24:10	1	1	1	1	52.25	53.5	0	30094.787	490.3225806	14516.07643	30000	0	0	30000	32.5	2004
18.03.2020 14:24:11	1	1	1	1	52.25	52.5	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	32.8125	2004
18.03.2020 14:24:12	1	1	1	1	52.25	52.75	0	30000	483.8709677	14516.07643	30000	0	0	30000	33.875	2004
18.03.2020 14:24:13	1	1	1	1	52.25	53.75	0	30000	481.7204301	14773.73413	30000	0	0	30000	34.25	2004
18.03.2020 14:24:14	1	1	1	1	52.25	52.75	0	30000	486.0215054	14516.07643	30000	0	0	30000	33.5	2004
18.03.2020 14:24:15	1	1	1	1	52.25	53.5	0	30000	486.0215054	14580.49085	30000	0	0	30000	32.875	2004
18.03.2020 14:24:16	1	1	1	1	52.75	52.75	0	30000	488.172043	14516.07643	30000	0	0	30000	34.125	2004
18.03.2020 14:24:17	1	1	1	1	52.75	54	0	30000	483.8709677	14516.07643	30000	0	0	30000	32.6875	2004
18.03.2020 14:24:18	1	1	1	1	52.75	52.5	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	33.125	2004
18.03.2020 14:24:25	1	1	1	1	52.75	53	0	29952.607	486.0215054	14493.246	30000	0	0	30000	34	2004
18.03.2020 14:24:25	1	1	1	1	52.75	53	0	29952.607	486.0215054	14493.246	30000	0	0	30000	34	2004
18.03.2020 14:24:25	1	1	1	1	52.75	53	0	29952.607	486.0215054	14493.246	30000	0	0	30000	34	2004
18.03.2020 14:24:25	1	1	1	1	52.75	53	0	29952.607	486.0215054	14493.246	30000	0	0	30000	34	2004
18.03.2020 14:24:25	1	1	1	1	52.75	53	0	29952.607	486.0215054	14493.246	30000	0	0	30000	34	2004
18.03.2020 14:24:25	1	1	1	1	52.75	53	0	29952.607	486.0215054	14493.246	30000	0	0	30000	34	2004
18.03.2020 14:24:25	1	1	1	1	52.75	54	0	30000	486.0215054	14644.90528	30000	0	0	30000	33.5	2004
18.03.2020 14:24:26	1	1	1	1	53.25	53.5	0	30000	481.7204301	14516.07643	30000	0	0	30000	33.1875	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 14:24:27	1	1	1	1	53.25	53	0	30047.393	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	32.125	2004
18.03.2020 14:24:29	1	1	1	1	53.25	52	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	33	2004
18.03.2020 14:24:30	1	1	1	1	53.25	53	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	32.5	2004
18.03.2020 14:24:31	1	1	1	1	53.25	52.5	0	30000	481.7204301	14451.662	30000	0	0	30000	33.3125	2004
18.03.2020 14:24:32	1	1	1	1	53.25	53.25	0	30000	483.8709677	14516.07643	30000	0	0	30000	33.75	2004
18.03.2020 14:24:33	1	1	1	1	53.25	53.75	0	30000	483.8709677	14516.07643	30000	0	0	30000	32.625	2004
18.03.2020 14:24:34	1	1	1	1	53.25	52.5	0	30000	486.0215054	14644.90528	30000	0	0	30000	32.1875	2004
18.03.2020 14:24:35	1	1	1	1	53.25	52	0	30000	488.172043	14644.90528	30000	0	0	30000	31.875	2004
18.03.2020 14:24:36	1	1	1	1	53.25	51.75	0	30000	486.0215054	14644.90528	30000	0	0	30000	32.75	2004
18.03.2020 14:24:37	1	1	1	1	52.25	52.75	0	30000	488.172043	14598.42905	30000	0	0	30000	32.5	2004
18.03.2020 14:24:38	1	1	1	1	52.25	52.5	0	30047.393	488.172043	14644.90528	30000	0	0	30000	33.5625	2004
18.03.2020 14:24:39	1	1	1	1	52.25	53.5	0	30000	486.0215054	14580.49085	30000	0	0	30000	33.1875	2004
18.03.2020 14:24:40	1	1	1	1	52.25	53	0	29952.607	488.172043	14709.31971	30000	0	0	30000	33.625	2004
18.03.2020 14:24:41	1	1	1	1	52.25	53.5	0	29905.213	488.172043	14644.90528	30000	0	0	30000	32.4375	2004
18.03.2020 14:24:42	1	1	1	1	52.25	52.25	0	30000	488.172043	14644.90528	30000	0	0	30000	32.6875	2004
18.03.2020 14:24:43	1	1	1	1	52.25	52.5	0	30000	483.8709677	14516.07643	30000	0	0	30000	32.625	2004
18.03.2020 14:24:44	1	1	1	1	52.25	52.5	0	30000	488.172043	14644.90528	30000	0	0	30000	33.1875	2004
18.03.2020 14:24:45	1	1	1	1	52.25	53	0	29952.607	481.7204301	14516.07643	30000	0	0	30000	32.8125	2004
18.03.2020 14:24:46	1	1	1	1	52.25	52.75	0	30000	481.7204301	14516.07643	30000	0	0	30000	32.625	2004
18.03.2020 14:24:47	1	1	1	1	51.25	52.5	0	30000	481.7204301	14516.07643	30000	0	0	30000	32.375	2004
18.03.2020 14:24:48	1	1	1	1	51.25	52.25	0	30000	488.172043	14644.90528	30000	0	0	30000	33.25	2004
18.03.2020 14:24:49	1	1	1	1	51.25	53.25	0	30000	483.8709677	14516.07643	30000	0	0	30000	32.625	2004
18.03.2020 14:24:50	1	1	1	1	51.25	52.5	0	30000	481.7204301	14516.07643	30000	0	0	30000	33.1875	2004
18.03.2020 14:24:51	1	1	1	1	51.25	53	0	30000	486.0215054	14820.21037	30000	0	0	30000	33.0625	2004
18.03.2020 14:24:52	1	1	1	1	51.25	53	0	30000	486.0215054	14580.49085	30000	0	0	30000	34.0625	2004
18.03.2020 14:24:53	1	1	1	1	51.25	54	0	30000	488.172043	14644.90528	30000	0	0	30000	33.0625	2004
18.03.2020 14:24:54	1	1	1	1	51.25	53	0	30000	483.8709677	14516.07643	30000	0	0	30000	33.9375	2004
18.03.2020 14:24:55	1	1	1	1	51.25	53.75	0	30000	483.8709677	14516.07643	30000	0	0	30000	34.125	2004
18.03.2020 14:24:56	1	1	1	1	51.25	54	0	30000	486.0215054	14644.90528	30000	0	0	30000	33.1875	2004
18.03.2020 14:24:57	1	1	1	1	52	53	0	30000	486.0215054	14406.00114	30000	0	0	30000	34	2004
18.03.2020 14:24:58	1	1	1	1	52	53.5	0	30000	488.172043	14644.90528	30000	0	0	30000	33.125	2004
18.03.2020 14:24:59	1	1	1	1	52	53	0	30000	488.172043	14516.07643	30000	0	0	30000	34.1875	2004
18.03.2020 14:25:00	1	1	1	1	52	54	0	30047.393	486.0215054	14516.07643	30000	0	0	30000	33.6875	2004
18.03.2020 14:25:01	1	1	1	1	52	53.5	0	29905.213	486.0215054	14644.90528	30000	0	0	30000	33.9375	2004
18.03.2020 14:25:02	1	1	1	1	52	53.75	0	29905.213	481.7204301	14516.07643	30000	0	0	30000	32.875	2004
18.03.2020 14:25:03	1	1	1	1	52	52.75	0	30000	488.172043	14580.49085	30000	0	0	30000	33.125	2004
18.03.2020 14:25:04	1	1	1	1	52	53	0	29952.607	486.0215054	14580.49085	30000	0	0	30000	33.3125	2004
18.03.2020 14:25:05	1	1	1	1	52	53.25	0	30000	486.0215054	14644.90528	30000	0	0	30000	32.6875	2004
18.03.2020 14:25:06	1	1	1	1	51.75	52.5	0	30000	486.0215054	14644.90528	30000	0	0	30000	33.375	2004
18.03.2020 14:25:07	1	1	1	1	51.75	53.25	0	30000	483.8709677	14580.49085	30000	0	0	30000	32.75	2004
18.03.2020 14:25:08	1	1	1	1	51.75	52.75	0	30000	483.8709677	14428.83157	30000	0	0	30000	33.5625	2004
18.03.2020 14:25:09	1	1	1	1	51.75	53.5	0	30000	486.0215054	14644.90528	30000	0	0	30000	33.375	2004
18.03.2020 14:25:11	1	1	1	1	51.75	53.25	0	30000	488.172043	14644.90528	30000	0	0	30000	34.1875	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 14:25:12	1	1	1	1	51.75	54	0	30000	486.0215054	14644.90528	30000	0	0	30000	33.375	2004
18.03.2020 14:25:13	1	1	1	1	51.75	53.25	0	30000	481.7204301	14516.07643	30000	0	0	30000	33.125	2004
18.03.2020 14:25:14	1	1	1	1	51.75	53	0	29952.607	483.8709677	14516.07643	30000	0	0	30000	34.1875	2004
18.03.2020 14:25:15	1	1	1	1	51.75	54	0	30000	483.8709677	14516.07643	30000	0	0	30000	32.375	2004
18.03.2020 14:25:16	1	1	1	1	51.75	52.25	0	30000	483.8709677	14516.07643	30000	0	0	30000	33.75	2004
18.03.2020 14:25:17	1	1	1	1	51.75	53.75	0	29905.213	481.7204301	14667.73571	30000	0	0	30000	34.1875	2004
18.03.2020 14:25:18	1	1	1	1	51.75	54	0	30000	488.172043	14644.90528	30000	0	0	30000	32.9375	2004
18.03.2020 14:25:19	1	1	1	1	51.75	52.75	0	30000	488.172043	14644.90528	30000	0	0	30000	33.8125	2004
18.03.2020 14:25:20	1	1	1	1	51.75	53.75	0	29952.607	488.172043	14644.90528	30000	0	0	30000	33.1875	2004
18.03.2020 14:25:26	1	1	1	1	51.75	54	0	30000	492.4731183	14773.73413	30000	0	0	30000	34.125	2004
18.03.2020 14:25:26	1	1	1	1	51.75	54	0	30000	492.4731183	14773.73413	30000	0	0	30000	34.125	2004
18.03.2020 14:25:26	1	1	1	1	51.75	54	0	30000	492.4731183	14773.73413	30000	0	0	30000	34.125	2004
18.03.2020 14:25:26	1	1	1	1	51.75	54	0	30000	492.4731183	14773.73413	30000	0	0	30000	34.125	2004
18.03.2020 14:25:26	1	1	1	1	51.75	54	0	30000	492.4731183	14773.73413	30000	0	0	30000	34.125	2004
18.03.2020 14:25:26	1	1	1	1	51.75	54	0	30000	492.4731183	14773.73413	30000	0	0	30000	34.125	2004
18.03.2020 14:25:27	1	1	1	1	51.5	54	0	30000	488.172043	14644.90528	30000	0	0	30000	32.5625	2004
18.03.2020 14:25:28	1	1	1	1	51.5	52.5	0	30000	486.0215054	14644.90528	30000	0	0	30000	33.375	2004
18.03.2020 14:25:29	1	1	1	1	51.5	53.25	0	30000	488.172043	14644.90528	30000	0	0	30000	33.125	2004
18.03.2020 14:25:30	1	1	1	1	51.5	53	0	30000	488.172043	14644.90528	30000	0	0	30000	33.25	2004
18.03.2020 14:25:31	1	1	1	1	51.5	53.25	0	30000	486.0215054	14644.90528	30000	0	0	30000	34.1875	2004
18.03.2020 14:25:32	1	1	1	1	51.5	54	0	30000	488.172043	14644.90528	30000	0	0	30000	32.625	2004
18.03.2020 14:25:33	1	1	1	1	51.5	52.5	0	30000	486.0215054	14580.49085	30000	0	0	30000	33.8125	2004
18.03.2020 14:25:34	1	1	1	1	51.5	53.75	0	30000	486.0215054	14644.90528	30000	0	0	30000	33.6875	2004
18.03.2020 14:25:35	1	1	1	1	51.5	53.5	0	29952.607	486.0215054	14773.73413	30000	0	0	30000	33.5625	2004
18.03.2020 14:25:36	1	1	1	1	51.5	53.5	0	30000	488.172043	14644.90528	30000	0	0	30000	32.75	2004
18.03.2020 14:25:37	1	1	1	1	52	52.75	0	30000	486.0215054	14580.49085	30000	0	0	30000	34.3125	2004
18.03.2020 14:25:38	1	1	1	1	52	54.25	0	30000	488.172043	14644.90528	30000	0	0	30000	34.125	2004
18.03.2020 14:25:39	1	1	1	1	52	54	0	30047.393	494.6236559	14644.90528	30000	0	0	30000	33.4375	2004
18.03.2020 14:25:40	1	1	1	1	52	53.25	0	30000	488.172043	14644.90528	30000	0	0	30000	33.875	2004
18.03.2020 14:25:41	1	1	1	1	52	53.75	0	30000	488.172043	14644.90528	30000	0	0	30000	32.8125	2004
18.03.2020 14:25:42	1	1	1	1	52	54.25	0	30000	486.0215054	14580.49085	30000	0	0	30000	33.75	2004
18.03.2020 14:25:43	1	1	1	1	52	53.75	0	30000	488.172043	14644.90528	30000	0	0	30000	33.625	2004
18.03.2020 14:25:44	1	1	1	1	52	53.5	0	30000	483.8709677	14580.49085	30000	0	0	30000	33.6875	2004
18.03.2020 14:25:45	1	1	1	1	52	53.5	0	30000	483.8709677	14580.49085	30000	0	0	30000	33.5625	2004
18.03.2020 14:25:46	1	1	1	1	52.5	53.5	0	30000	486.0215054	14580.49085	30000	0	0	30000	34	2004
18.03.2020 14:25:47	1	1	1	1	52.5	54	0	29952.607	486.0215054	14644.90528	30000	0	0	30000	34	2004
18.03.2020 14:25:48	1	1	1	1	52.5	54	0	29905.213	486.0215054	14644.90528	30000	0	0	30000	33.1875	2004
18.03.2020 14:25:49	1	1	1	1	52.5	53	0	30000	483.8709677	14516.07643	30000	0	0	30000	33.375	2004
18.03.2020 14:25:50	1	1	1	1	52.5	53.25	0	30000	501.0752688	15032.20721	30000	0	0	30000	34.1875	2004
18.03.2020 14:25:51	1	1	1	1	52.5	54	0	30000	486.0215054	14709.31971	30000	0	0	30000	32.4375	2004
18.03.2020 14:25:52	1	1	1	1	52.5	52.25	0	30000	488.172043	14516.07643	30000	0	0	30000	33.5	2004
18.03.2020 14:25:53	1	1	1	1	52.5	53.5	0	29952.607	488.172043	14580.49085	30000	0	0	30000	33.5625	2004
18.03.2020 14:25:54	1	1	1	1	52.5	53.5	0	29952.607	483.8709677	14580.49085	30000	0	0	30000	33.25	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 14:25:55	1	1	1	1	52.5	53.25	0	30000	486.0215054	14644.90528	30000	0	0	30000	34.125	2004
18.03.2020 14:25:57	1	1	1	1	53	54	0	30000	486.0215054	14580.49085	30000	0	0	30000	33.4375	2004
18.03.2020 14:25:58	1	1	1	1	53	53.25	0	30000	486.0215054	14516.07643	30000	0	0	30000	33.875	2004
18.03.2020 14:25:59	1	1	1	1	53	53.75	0	30000	488.172043	14644.90528	30000	0	0	30000	33.6875	2004
18.03.2020 14:26:00	1	1	1	1	53	53.5	0	30000	488.172043	14644.90528	30000	0	0	30000	34.1875	2004
18.03.2020 14:26:01	1	1	1	1	53	54	0	29905.213	488.172043	14644.90528	30000	0	0	30000	33.3125	2004
18.03.2020 14:26:02	1	1	1	1	53	53.25	0	30000	488.172043	14644.90528	30000	0	0	30000	33.4375	2004
18.03.2020 14:26:03	1	1	1	1	53	53.25	0	30000	488.172043	14644.90528	30000	0	0	30000	34	2004
18.03.2020 14:26:04	1	1	1	1	53	54	0	30000	488.172043	14773.73413	30000	0	0	30000	33.0625	2004
18.03.2020 14:26:05	1	1	1	1	53	53	0	30000	488.172043	14644.90528	30000	0	0	30000	33.125	2004
18.03.2020 14:26:06	1	1	1	1	53	53	0	30000	483.8709677	14534.01462	30000	0	0	30000	34.1875	2004
18.03.2020 14:26:07	1	1	1	1	53	54	0	29952.607	483.8709677	14580.49085	30000	0	0	30000	33.875	2004
18.03.2020 14:26:08	1	1	1	1	53	53.75	0	30000	488.172043	14644.90528	30000	0	0	30000	34.1875	2004
18.03.2020 14:26:09	1	1	1	1	53	54	0	30000	488.172043	14580.49085	30000	0	0	30000	34.0625	2004
18.03.2020 14:26:10	1	1	1	1	53	54	0	30000	486.0215054	14644.90528	30000	0	0	30000	33.625	2004
18.03.2020 14:26:11	1	1	1	1	53	53.5	0	30000	483.8709677	14516.07643	30000	0	0	30000	32.9375	2004
18.03.2020 14:26:12	1	1	1	1	53	52.75	0	30000	483.8709677	14516.07643	30000	0	0	30000	32.5625	2004
18.03.2020 14:26:13	1	1	1	1	53	52.5	0	30000	488.172043	14644.90528	30000	0	0	30000	33.375	2004
18.03.2020 14:26:14	1	1	1	1	53	53.25	0	30000	486.0215054	14516.07643	30000	0	0	30000	33.625	2004
18.03.2020 14:26:15	1	1	1	1	53	53.5	0	29905.213	486.0215054	14644.90528	30000	0	0	30000	32.5	2004
18.03.2020 14:26:16	1	1	1	1	53	52.5	0	30000	483.8709677	14516.07643	30000	0	0	30000	33.625	2004
18.03.2020 14:26:17	1	1	1	1	53	53.5	0	30000	483.8709677	14516.07643	30000	0	0	30000	33.3125	2004
18.03.2020 14:26:18	1	1	1	1	53	53.25	0	30000	483.8709677	14516.07643	30000	0	0	30000	33.75	2004
18.03.2020 14:26:19	1	1	1	1	53	53.75	0	30000	483.8709677	14516.07643	30000	0	0	30000	33	2004
18.03.2020 14:26:20	1	1	1	1	53	53	0	30000	486.0215054	14644.90528	30000	0	0	30000	32.875	2004
18.03.2020 14:26:21	1	1	1	1	53	52.75	0	30000	488.172043	14709.31971	30000	0	0	30000	33.5625	2004
18.03.2020 14:26:28	1	1	1	1	52.25	53.25	0	30000	486.0215054	14516.07643	30000	0	0	30000	34.125	2004
18.03.2020 14:26:28	1	1	1	1	52.25	53.25	0	30000	486.0215054	14516.07643	30000	0	0	30000	34.125	2004
18.03.2020 14:26:28	1	1	1	1	52.25	53.25	0	30000	486.0215054	14516.07643	30000	0	0	30000	34.125	2004
18.03.2020 14:26:28	1	1	1	1	52.25	53.25	0	30000	486.0215054	14516.07643	30000	0	0	30000	34.125	2004
18.03.2020 14:26:28	1	1	1	1	52.25	53.25	0	30000	486.0215054	14516.07643	30000	0	0	30000	34.125	2004
18.03.2020 14:26:28	1	1	1	1	52.25	53.25	0	30000	486.0215054	14516.07643	30000	0	0	30000	34.125	2004
18.03.2020 14:26:28	1	1	1	1	52.25	54	0	30000	488.172043	14644.90528	30000	0	0	30000	33.5	2004
18.03.2020 14:26:29	1	1	1	1	52.25	53.5	0	29952.607	488.172043	14644.90528	30000	0	0	30000	33.0625	2004
18.03.2020 14:26:30	1	1	1	1	52.25	53	0	30000	486.0215054	14516.07643	30000	0	0	30000	33.4375	2004
18.03.2020 14:26:31	1	1	1	1	52.25	53.25	0	30000	488.172043	14406.00114	30000	0	0	30000	34	2004
18.03.2020 14:26:32	1	1	1	1	52.25	54	0	30000	486.0215054	14644.90528	30000	0	0	30000	33.375	2004
18.03.2020 14:26:33	1	1	1	1	52.25	53.25	0	30000	486.0215054	14644.90528	30000	0	0	30000	33.6875	2004
18.03.2020 14:26:34	1	1	1	1	52.25	53.5	0	29952.607	483.8709677	14580.49085	30000	0	0	30000	33.125	2004
18.03.2020 14:26:35	1	1	1	1	52.25	53	0	30000	488.172043	14644.90528	30000	0	0	30000	33.4375	2004
18.03.2020 14:26:36	1	1	1	1	51.5	53.25	0	30000	488.172043	14644.90528	30000	0	0	30000	33.9375	2004
18.03.2020 14:26:37	1	1	1	1	51.5	53.75	0	30000	486.0215054	14644.90528	30000	0	0	30000	33.875	2004
18.03.2020 14:26:38	1	1	1	1	51.5	53.75	0	30000	488.172043	14622.07485	30000	0	0	30000	34.25	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 14:26:40	1	1	1	1	51.5	54.25	0	30000	488.172043	14644.90528	30000	0	0	30000	33.75	2004
18.03.2020 14:26:41	1	1	1	1	51.5	53.75	0	30000	490.3225806	14709.31971	30000	0	0	30000	33.25	2004
18.03.2020 14:26:42	1	1	1	1	51.5	53.25	0	30000	486.0215054	14644.90528	30000	0	0	30000	33.375	2004
18.03.2020 14:26:43	1	1	1	1	51.5	53.25	0	30000	486.0215054	14644.90528	30000	0	0	30000	33.5	2004
18.03.2020 14:26:44	1	1	1	1	51.5	53.5	0	29905.213	486.0215054	14580.49085	30000	0	0	30000	33.4375	2004
18.03.2020 14:26:45	1	1	1	1	51.5	53.25	0	30000	488.172043	14644.90528	30000	0	0	30000	34.125	2004
18.03.2020 14:26:46	1	1	1	1	51.5	54	0	30000	488.172043	14644.90528	30000	0	0	30000	33.25	2004
18.03.2020 14:26:47	1	1	1	1	50	53.25	0	30000	486.0215054	14644.90528	30000	0	0	30000	34.3125	2004
18.03.2020 14:26:48	1	1	1	1	50	54.25	0	29952.607	486.0215054	14516.07643	30000	0	0	30000	33.75	2004
18.03.2020 14:26:49	1	1	1	1	50	53.75	0	30000	486.0215054	14644.90528	30000	0	0	30000	34.125	2004
18.03.2020 14:26:50	1	1	1	1	50	54	0	30000	488.172043	14644.90528	30000	0	0	30000	33.75	2004
18.03.2020 14:26:51	1	1	1	1	50	53.75	0	30000	483.8709677	14451.662	30000	0	0	30000	34.0625	2004
18.03.2020 14:26:52	1	1	1	1	50	54	0	30000	486.0215054	14580.49085	30000	0	0	30000	34.125	2004
18.03.2020 14:26:53	1	1	1	1	50	54	0	30000	486.0215054	14709.31971	30000	0	0	30000	33.4375	2004
18.03.2020 14:26:54	1	1	1	1	50	53.25	0	30000	488.172043	14644.90528	30000	0	0	30000	33.0625	2004
18.03.2020 14:26:55	1	1	1	1	50	53	0	30000	488.172043	14644.90528	30000	0	0	30000	33.875	2004
18.03.2020 14:26:56	1	1	1	1	50	53.75	0	29905.213	481.7204301	14644.90528	30000	0	0	30000	34.125	2004
18.03.2020 14:26:57	1	1	1	1	49.5	54	0	30000	488.172043	14644.90528	30000	0	0	30000	33	2004
18.03.2020 14:26:58	1	1	1	1	49.5	53	0	29952.607	481.7204301	14644.90528	30000	0	0	30000	34.3125	2004
18.03.2020 14:26:59	1	1	1	1	49.5	54.25	0	30000	492.4731183	15015.08439	30000	0	0	30000	33.8125	2004
18.03.2020 14:27:00	1	1	1	1	49.5	53.75	0	30000	492.4731183	14750.9037	30000	0	0	30000	33.625	2004
18.03.2020 14:27:01	1	1	1	1	49.5	53.5	0	30000	490.3225806	14773.73413	30000	0	0	30000	34.125	2004
18.03.2020 14:27:02	1	1	1	1	49.5	54	0	30000	492.4731183	14773.73413	30000	0	0	30000	33.6875	2004
18.03.2020 14:27:03	1	1	1	1	49.5	53.5	0	30000	490.3225806	14773.73413	30000	0	0	30000	33.5	2004
18.03.2020 14:27:04	1	1	1	1	49.5	53.5	0	30000	490.3225806	14644.90528	30000	0	0	30000	33.875	2004
18.03.2020 14:27:05	1	1	1	1	49.5	53.75	0	30000	488.172043	14644.90528	30000	0	0	30000	33.1875	2004
18.03.2020 14:27:06	1	1	1	1	49.5	53	0	30000	488.172043	14622.07485	30000	0	0	30000	34.5625	2004
18.03.2020 14:27:07	1	1	1	1	51.25	54.5	0	30000	488.172043	14644.90528	30000	0	0	30000	33.875	2004
18.03.2020 14:27:08	1	1	1	1	51.25	53.75	0	30000	488.172043	14644.90528	30000	0	0	30000	34.375	2004
18.03.2020 14:27:09	1	1	1	1	51.25	54.25	0	30000	486.0215054	14644.90528	30000	0	0	30000	34.25	2004
18.03.2020 14:27:10	1	1	1	1	51.25	53.25	0	30000	488.172043	14644.90528	30000	0	0	30000	33.3125	2004
18.03.2020 14:27:11	1	1	1	1	51.25	53.25	0	30000	488.172043	14644.90528	30000	0	0	30000	34.25	2004
18.03.2020 14:27:12	1	1	1	1	51.25	54.25	0	29905.213	488.172043	14773.73413	30000	0	0	30000	33.6875	2004
18.03.2020 14:27:13	1	1	1	1	51.25	53.5	0	30000	490.3225806	14773.73413	30000	0	0	30000	33.75	2004
18.03.2020 14:27:14	1	1	1	1	51.25	53.75	0	30000	488.172043	14644.90528	30000	0	0	30000	33.5625	2004
18.03.2020 14:27:15	1	1	1	1	51.25	53.5	0	30000	486.0215054	14428.83157	30000	0	0	30000	33.75	2004
18.03.2020 14:27:16	1	1	1	1	52	53.75	0	30000	488.172043	14644.90528	30000	0	0	30000	33.625	2004
18.03.2020 14:27:17	1	1	1	1	52	53.5	0	29952.607	488.172043	14644.90528	30000	0	0	30000	33.1875	2004
18.03.2020 14:27:18	1	1	1	1	52	53	0	30000	488.172043	14622.07485	30000	0	0	30000	34	2004
18.03.2020 14:27:19	1	1	1	1	52	54	0	30000	494.6236559	14838.14856	30000	0	0	30000	33.625	2004
18.03.2020 14:27:20	1	1	1	1	52	53.5	0	30000	488.172043	14644.90528	30000	0	0	30000	33.8125	2004
18.03.2020 14:27:22	1	1	1	1	52	53.75	0	30000	488.172043	14644.90528	30000	0	0	30000	34	2004
18.03.2020 14:27:23	1	1	1	1	52	54	0	30000	488.172043	14644.90528	30000	0	0	30000	34.5625	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 14:27:29	1	1	1	1	51.5	53.5	0	30000	488.172043	14709.31971	30000	0	0	30000	33.5	2004
18.03.2020 14:27:29	1	1	1	1	51.5	53.5	0	30000	488.172043	14709.31971	30000	0	0	30000	33.5	2004
18.03.2020 14:27:29	1	1	1	1	51.5	53.5	0	30000	488.172043	14709.31971	30000	0	0	30000	33.5	2004
18.03.2020 14:27:29	1	1	1	1	51.5	53.5	0	30000	488.172043	14709.31971	30000	0	0	30000	33.5	2004
18.03.2020 14:27:29	1	1	1	1	51.5	53.5	0	30000	488.172043	14709.31971	30000	0	0	30000	33.5	2004
18.03.2020 14:27:29	1	1	1	1	51.5	53.5	0	30000	488.172043	14709.31971	30000	0	0	30000	33.5	2004
18.03.2020 14:27:30	1	1	1	1	51.5	53.5	0	30000	490.3225806	14644.90528	30000	0	0	30000	34.25	2004
18.03.2020 14:27:31	1	1	1	1	51.5	54.25	0	30000	488.172043	14644.90528	30000	0	0	30000	34.375	2004
18.03.2020 14:27:32	1	1	1	1	51.5	54.25	0	30000	490.3225806	14773.73413	30000	0	0	30000	34.1875	2004
18.03.2020 14:27:33	1	1	1	1	51.5	54	0	30000	492.4731183	14773.73413	30000	0	0	30000	34.3125	2004
18.03.2020 14:27:34	1	1	1	1	51.5	54.25	0	30000	492.4731183	14838.14856	30000	0	0	30000	33.5	2004
18.03.2020 14:27:35	1	1	1	1	51.5	53.5	0	30000	494.6236559	14838.14856	30000	0	0	30000	34.0625	2004
18.03.2020 14:27:36	1	1	1	1	51.5	54	0	30000	490.3225806	14949.85459	30000	0	0	30000	33.1875	2004
18.03.2020 14:27:37	1	1	1	1	51.5	53	0	30000	488.172043	14644.90528	30000	0	0	30000	34.25	2004
18.03.2020 14:27:38	1	1	1	1	51.5	54.25	0	30000	486.0215054	14709.31971	30000	0	0	30000	34.4375	2004
18.03.2020 14:27:39	1	1	1	1	51.5	54.25	0	30000	488.172043	14644.90528	30000	0	0	30000	33.4375	2004
18.03.2020 14:27:40	1	1	1	1	51.5	53.25	0	30000	492.4731183	14773.73413	30000	0	0	30000	34.25	2004
18.03.2020 14:27:41	1	1	1	1	51.5	54.25	0	30000	490.3225806	14709.31971	30000	0	0	30000	33.875	2004
18.03.2020 14:27:42	1	1	1	1	51.5	53.75	0	30000	490.3225806	14644.90528	30000	0	0	30000	34.3125	2004
18.03.2020 14:27:43	1	1	1	1	51.5	54.25	0	30000	490.3225806	14557.66042	30000	0	0	30000	34.0625	2004
18.03.2020 14:27:44	1	1	1	1	51.5	54	0	30000	488.172043	14644.90528	30000	0	0	30000	34	2004
18.03.2020 14:27:45	1	1	1	1	51.5	54	0	29952.607	481.7204301	14644.90528	30000	0	0	30000	33.8125	2004
18.03.2020 14:27:46	1	1	1	1	51.5	53.75	0	30000	486.0215054	14493.246	30000	0	0	30000	33.4375	2004
18.03.2020 14:27:47	1	1	1	1	52.5	53.25	0	30000	492.4731183	14622.07485	30000	0	0	30000	33.9375	2004
18.03.2020 14:27:48	1	1	1	1	52.5	53.75	0	30000	488.172043	14644.90528	30000	0	0	30000	34.1875	2004
18.03.2020 14:27:49	1	1	1	1	52.5	54	0	30000	490.3225806	14709.31971	30000	0	0	30000	34.25	2004
18.03.2020 14:27:50	1	1	1	1	52.5	54.25	0	29952.607	490.3225806	14598.42905	30000	0	0	30000	33.75	2004
18.03.2020 14:27:51	1	1	1	1	52.5	53.75	0	30000	492.4731183	14644.90528	30000	0	0	30000	33.8125	2004
18.03.2020 14:27:52	1	1	1	1	52.5	53.75	0	29952.607	488.172043	14773.73413	30000	0	0	30000	33.8125	2004
18.03.2020 14:27:53	1	1	1	1	52.5	53.75	0	30000	494.6236559	14838.14856	30000	0	0	30000	34.4375	2004
18.03.2020 14:27:54	1	1	1	1	52.5	54.25	0	30000	494.6236559	14902.56299	30000	0	0	30000	34.25	2004
18.03.2020 14:27:55	1	1	1	1	52.5	54.25	0	30000	494.6236559	14838.14856	30000	0	0	30000	32.875	2004
18.03.2020 14:27:56	1	1	1	1	52.75	52.75	0	30000	494.6236559	14838.14856	30000	0	0	30000	33.5	2004
18.03.2020 14:27:57	1	1	1	1	52.75	53.5	0	30000	494.6236559	14773.73413	30000	0	0	30000	34.3125	2004
18.03.2020 14:27:58	1	1	1	1	52.75	54.25	0	30000	494.6236559	14838.14856	30000	0	0	30000	34.125	2004
18.03.2020 14:27:59	1	1	1	1	52.75	54	0	30000	494.6236559	14773.73413	30000	0	0	30000	33.75	2004
18.03.2020 14:28:01	1	1	1	1	52.75	53.75	0	30000	492.4731183	14773.73413	30000	0	0	30000	33.5	2004
18.03.2020 14:28:02	1	1	1	1	52.75	53.5	0	30000	494.6236559	14838.14856	30000	0	0	30000	34	2004
18.03.2020 14:28:03	1	1	1	1	52.75	54	0	30000	494.6236559	14773.73413	30000	0	0	30000	33.5	2004
18.03.2020 14:28:04	1	1	1	1	52.75	53.5	0	30000	492.4731183	14773.73413	30000	0	0	30000	33.8125	2004
18.03.2020 14:28:05	1	1	1	1	52.75	53.75	0	30000	492.4731183	14773.73413	30000	0	0	30000	33.8125	2004
18.03.2020 14:28:06	1	1	1	1	52.75	53.75	0	30000	494.6236559	14838.14856	30000	0	0	30000	33.25	2004
18.03.2020 14:28:07	1	1	1	1	52.5	53.25	0	30000	494.6236559	14838.14856	30000	0	0	30000	34.25	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 14:28:08	1	1	1	1	52.5	54.25	0	30000	494.6236559	14838.14856	30000	0	0	30000	33.1875	2004
18.03.2020 14:28:09	1	1	1	1	52.5	53	0	30000	492.4731183	14773.73413	30000	0	0	30000	33.8125	2004
18.03.2020 14:28:10	1	1	1	1	52.5	53.75	0	30000	494.6236559	14902.56299	30000	0	0	30000	33.75	2004
18.03.2020 14:28:11	1	1	1	1	52.5	53.75	0	30000	488.172043	14709.31971	30000	0	0	30000	33.75	2004
18.03.2020 14:28:12	1	1	1	1	52.5	53.75	0	30000	492.4731183	14773.73413	30000	0	0	30000	33.875	2004
18.03.2020 14:28:13	1	1	1	1	52.5	53.75	0	30000	488.172043	14644.90528	30000	0	0	30000	33.75	2004
18.03.2020 14:28:14	1	1	1	1	52.5	53.75	0	30000	488.172043	14644.90528	30000	0	0	30000	33.6875	2004
18.03.2020 14:28:15	1	1	1	1	52.5	53.5	0	29952.607	490.3225806	14773.73413	30000	0	0	30000	34.3125	2004
18.03.2020 14:28:16	1	1	1	1	52.5	54.25	0	30000	488.172043	14838.14856	30000	0	0	30000	33	2004
18.03.2020 14:28:17	1	1	1	1	52.25	53	0	30000	488.172043	14644.90528	30000	0	0	30000	33.3125	2004
18.03.2020 14:28:18	1	1	1	1	52.25	53.25	0	30000	492.4731183	14773.73413	30000	0	0	30000	32.625	2004
18.03.2020 14:28:19	1	1	1	1	52.25	52.5	0	30000	492.4731183	14773.73413	30000	0	0	30000	34.1875	2004
18.03.2020 14:28:20	1	1	1	1	52.25	54	0	30000	494.6236559	14902.56299	30000	0	0	30000	33.0625	2004
18.03.2020 14:28:21	1	1	1	1	52.25	53	0	30000	496.7741935	14902.56299	30000	0	0	30000	32.75	2004
18.03.2020 14:28:22	1	1	1	1	52.25	52.75	0	30000	494.6236559	14902.56299	30000	0	0	30000	34	2004
18.03.2020 14:28:23	1	1	1	1	52.25	54	0	30000	498.9247312	14902.56299	30000	0	0	30000	33.75	2004
18.03.2020 14:28:24	1	1	1	1	52.25	53.75	0	30000	494.6236559	14838.14856	30000	0	0	30000	33.5625	2004
18.03.2020 14:28:31	1	1	1	1	51.75	54.25	0	30000	496.7741935	14902.56299	30000	0	0	30000	33.625	2004
18.03.2020 14:28:31	1	1	1	1	51.75	54.25	0	30000	496.7741935	14902.56299	30000	0	0	30000	33.625	2004
18.03.2020 14:28:31	1	1	1	1	51.75	54.25	0	30000	496.7741935	14902.56299	30000	0	0	30000	33.625	2004
18.03.2020 14:28:31	1	1	1	1	51.75	54.25	0	30000	496.7741935	14902.56299	30000	0	0	30000	33.625	2004
18.03.2020 14:28:31	1	1	1	1	51.75	54.25	0	30000	496.7741935	14902.56299	30000	0	0	30000	33.625	2004
18.03.2020 14:28:31	1	1	1	1	51.75	54.25	0	30000	496.7741935	14902.56299	30000	0	0	30000	33.625	2004
18.03.2020 14:28:31	1	1	1	1	51.75	53.5	0	30000	494.6236559	14773.73413	30000	0	0	30000	34.25	2004
18.03.2020 14:28:32	1	1	1	1	51.75	54.25	0	30000	494.6236559	14902.56299	30000	0	0	30000	34.1875	2004
18.03.2020 14:28:33	1	1	1	1	51.75	54	0	29952.607	507.5268817	15266.21912	30000	0	0	30000	34.4375	2004
18.03.2020 14:28:34	1	1	1	1	51.75	54.25	0	30000	496.7741935	14902.56299	30000	0	0	30000	34.125	2004
18.03.2020 14:28:35	1	1	1	1	51.75	54	0	30000	496.7741935	14902.56299	30000	0	0	30000	34.1875	2004
18.03.2020 14:28:36	1	1	1	1	51.75	54	0	30000	492.4731183	14902.56299	30000	0	0	30000	34.25	2004
18.03.2020 14:28:37	1	1	1	1	51.75	54.25	0	29952.607	496.7741935	14838.14856	30000	0	0	30000	33.5625	2004
18.03.2020 14:28:38	1	1	1	1	51.75	53.5	0	30000	494.6236559	15055.85302	30000	0	0	30000	33.25	2004
18.03.2020 14:28:39	1	1	1	1	51.75	53.25	0	30000	498.9247312	15032.20721	30000	0	0	30000	33.9375	2004
18.03.2020 14:28:40	1	1	1	1	51.75	53.75	0	29952.607	496.7741935	14902.56299	30000	0	0	30000	33.875	2004
18.03.2020 14:28:42	1	1	1	1	51.75	53.75	0	30000	494.6236559	14902.56299	30000	0	0	30000	33.6875	2004
18.03.2020 14:28:43	1	1	1	1	51.75	53.5	0	30000	496.7741935	14902.56299	30000	0	0	30000	34.125	2004
18.03.2020 14:28:44	1	1	1	1	51.75	54	0	29905.213	494.6236559	14598.42905	30000	0	0	30000	33.9375	2004
18.03.2020 14:28:45	1	1	1	1	51.75	53.75	0	30000	494.6236559	14644.90528	30000	0	0	30000	34.375	2004
18.03.2020 14:28:46	1	1	1	1	51.75	54.25	0	30000	498.9247312	14902.56299	30000	0	0	30000	34.4375	2004
18.03.2020 14:28:47	1	1	1	1	52.75	54.25	0	30000	496.7741935	14902.56299	30000	0	0	30000	34.4375	2004
18.03.2020 14:28:48	1	1	1	1	52.75	54.25	0	30000	494.6236559	14902.56299	30000	0	0	30000	33.5	2004
18.03.2020 14:28:49	1	1	1	1	52.75	53.5	0	30000	494.6236559	14838.14856	30000	0	0	30000	34	2004
18.03.2020 14:28:50	1	1	1	1	52.75	54	0	30000	496.7741935	14902.56299	30000	0	0	30000	34.1875	2004
18.03.2020 14:28:51	1	1	1	1	52.75	54	0	30000	496.7741935	14902.56299	30000	0	0	30000	34.625	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 14:28:52	1	1	1	1	52.75	54.5	0	30000	498.9247312	15032.20721	30000	0	0	30000	33.5625	2004
18.03.2020 14:28:53	1	1	1	1	52.75	53.5	0	30000	494.6236559	14773.73413	30000	0	0	30000	33.4375	2004
18.03.2020 14:28:54	1	1	1	1	52.75	53.25	0	30047.393	496.7741935	14902.56299	30000	0	0	30000	32.625	2004
18.03.2020 14:28:55	1	1	1	1	52.75	52.5	0	30000	496.7741935	14902.56299	30000	0	0	30000	33.625	2004
18.03.2020 14:28:56	1	1	1	1	52.75	53.5	0	30000	494.6236559	14902.56299	30000	0	0	30000	32.6875	2004
18.03.2020 14:28:57	1	1	1	1	52.5	52.5	0	30000	498.9247312	14902.56299	30000	0	0	30000	33.6875	2004
18.03.2020 14:28:58	1	1	1	1	52.5	53.5	0	30000	496.7741935	14902.56299	30000	0	0	30000	34.3125	2004
18.03.2020 14:28:59	1	1	1	1	52.5	54.25	0	29905.213	496.7741935	14879.73256	30000	0	0	30000	34.1875	2004
18.03.2020 14:29:00	1	1	1	1	52.5	54	0	30000	496.7741935	15032.20721	30000	0	0	30000	33.375	2004
18.03.2020 14:29:01	1	1	1	1	52.5	53.25	0	30000	496.7741935	14902.56299	30000	0	0	30000	33.625	2004
18.03.2020 14:29:02	1	1	1	1	52.5	53.5	0	30000	494.6236559	14773.73413	30000	0	0	30000	33.8125	2004
18.03.2020 14:29:03	1	1	1	1	52.5	53.75	0	30000	492.4731183	14902.56299	30000	0	0	30000	33.4375	2004
18.03.2020 14:29:04	1	1	1	1	52.5	53.25	0	30000	494.6236559	14773.73413	30000	0	0	30000	33.625	2004
18.03.2020 14:29:05	1	1	1	1	52.5	53.5	0	30000	496.7741935	14838.14856	30000	0	0	30000	33.6875	2004
18.03.2020 14:29:06	1	1	1	1	52.5	53.5	0	30000	490.3225806	14598.42905	30000	0	0	30000	34.0625	2004
18.03.2020 14:29:07	1	1	1	1	51.75	54	0	29952.607	496.7741935	15032.20721	30000	0	0	30000	34.4375	2004
18.03.2020 14:29:08	1	1	1	1	51.75	54.25	0	30000	496.7741935	14902.56299	30000	0	0	30000	33.875	2004
18.03.2020 14:29:09	1	1	1	1	51.75	53.75	0	30000	496.7741935	14902.56299	30000	0	0	30000	34.5625	2004
18.03.2020 14:29:10	1	1	1	1	51.75	54.5	0	30000	494.6236559	14773.73413	30000	0	0	30000	34.1875	2004
18.03.2020 14:29:11	1	1	1	1	51.75	54	0	29905.213	507.5268817	15266.21912	30000	0	0	30000	33.625	2004
18.03.2020 14:29:12	1	1	1	1	51.75	53.5	0	30000	490.3225806	14773.73413	30000	0	0	30000	33.9375	2004
18.03.2020 14:29:13	1	1	1	1	51.75	53.75	0	30000	490.3225806	14773.73413	30000	0	0	30000	34.3125	2004
18.03.2020 14:29:14	1	1	1	1	51.75	54.25	0	30000	488.172043	14644.90528	30000	0	0	30000	33.5625	2004
18.03.2020 14:29:15	1	1	1	1	51.75	53.5	0	30000	490.3225806	14773.73413	30000	0	0	30000	34.5625	2004
18.03.2020 14:29:16	1	1	1	1	51.75	54.5	0	30000	490.3225806	14644.90528	30000	0	0	30000	33.1875	2004
18.03.2020 14:29:17	1	1	1	1	52.5	54.75	0	30000	488.172043	14644.90528	30000	0	0	30000	33.625	2004
18.03.2020 14:29:18	1	1	1	1	52.5	53.5	0	30000	488.172043	14750.9037	30000	0	0	30000	33.8125	2004
18.03.2020 14:29:19	1	1	1	1	52.5	53.75	0	29952.607	490.3225806	14773.73413	30000	0	0	30000	33.0625	2004
18.03.2020 14:29:20	1	1	1	1	52.5	53	0	30000	490.3225806	14709.31971	30000	0	0	30000	34.25	2004
18.03.2020 14:29:21	1	1	1	1	52.5	54.25	0	30000	490.3225806	14773.73413	30000	0	0	30000	33.4375	2004
18.03.2020 14:29:22	1	1	1	1	52.5	53.25	0	30000	490.3225806	14644.90528	30000	0	0	30000	34.25	2004
18.03.2020 14:29:23	1	1	1	1	52.5	54.25	0	30047.393	496.7741935	14469.6002	30000	0	0	30000	33.8125	2004
18.03.2020 14:29:24	1	1	1	1	52.5	53.75	0	30000	490.3225806	14773.73413	30000	0	0	30000	33.4375	2004
18.03.2020 14:29:26	1	1	1	1	52.5	53.25	0	30000	492.4731183	14773.73413	30000	0	0	30000	34.0625	2004
18.03.2020 14:29:32	1	1	1	1	52.25	53.25	0	30000	501.0752688	15032.20721	30000	0	0	30000	33.3125	2004
18.03.2020 14:29:32	1	1	1	1	52.25	53.25	0	30000	501.0752688	15032.20721	30000	0	0	30000	33.3125	2004
18.03.2020 14:29:32	1	1	1	1	52.25	53.25	0	30000	501.0752688	15032.20721	30000	0	0	30000	33.3125	2004
18.03.2020 14:29:32	1	1	1	1	52.25	53.25	0	30000	501.0752688	15032.20721	30000	0	0	30000	33.3125	2004
18.03.2020 14:29:32	1	1	1	1	52.25	53.25	0	30000	501.0752688	15032.20721	30000	0	0	30000	33.3125	2004
18.03.2020 14:29:32	1	1	1	1	52.25	53.25	0	30000	501.0752688	15032.20721	30000	0	0	30000	33.3125	2004
18.03.2020 14:29:33	1	1	1	1	52.25	53.25	0	30000	496.7741935	15032.20721	30000	0	0	30000	34.0625	2004
18.03.2020 14:29:34	1	1	1	1	52.25	54	0	30000	498.9247312	14902.56299	30000	0	0	30000	32.4375	2004
18.03.2020 14:29:35	1	1	1	1	52.25	52.25	0	29952.607	501.0752688	15032.20721	30000	0	0	30000	33.75	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 14:29:36	1	1	1	1	52.25	53.75	0	30000	498.9247312	15032.20721	30000	0	0	30000	34.1875	2004
18.03.2020 14:29:37	1	1	1	1	52	54	0	30000	494.6236559	14902.56299	30000	0	0	30000	34.25	2004
18.03.2020 14:29:38	1	1	1	1	52	54.25	0	30000	501.0752688	14967.79279	30000	0	0	30000	34	2004
18.03.2020 14:29:39	1	1	1	1	52	54	0	30000	501.0752688	14773.73413	30000	0	0	30000	34	2004
18.03.2020 14:29:40	1	1	1	1	52	54	0	30000	498.9247312	14902.56299	30000	0	0	30000	34.0625	2004
18.03.2020 14:29:41	1	1	1	1	52	54	0	30000	496.7741935	14902.56299	30000	0	0	30000	33.1875	2004
18.03.2020 14:29:42	1	1	1	1	52	53	0	30000	494.6236559	14902.56299	30000	0	0	30000	34.125	2004
18.03.2020 14:29:43	1	1	1	1	52	54	0	30000	494.6236559	14773.73413	30000	0	0	30000	34.3125	2004
18.03.2020 14:29:44	1	1	1	1	52	54.25	0	30000	494.6236559	14902.56299	30000	0	0	30000	33.8125	2004
18.03.2020 14:29:45	1	1	1	1	52	53.75	0	30000	494.6236559	14861.79436	30000	0	0	30000	33.25	2004
18.03.2020 14:29:46	1	1	1	1	52	53.25	0	30047.393	494.6236559	14838.14856	30000	0	0	30000	34.0625	2004
18.03.2020 14:29:47	1	1	1	1	51.75	54	0	30000	496.7741935	14902.56299	30000	0	0	30000	34.4375	2004
18.03.2020 14:29:48	1	1	1	1	51.75	54.25	0	29952.607	494.6236559	14838.14856	30000	0	0	30000	34.0625	2004
18.03.2020 14:29:49	1	1	1	1	51.75	54	0	30000	496.7741935	14902.56299	30000	0	0	30000	34.5	2004
18.03.2020 14:29:50	1	1	1	1	51.75	54.5	0	30000	494.6236559	14838.14856	30000	0	0	30000	34.1875	2004
18.03.2020 14:29:51	1	1	1	1	51.75	54	0	30000	494.6236559	14838.14856	30000	0	0	30000	34.375	2004
18.03.2020 14:29:52	1	1	1	1	51.75	54.25	0	30000	496.7741935	14815.31813	30000	0	0	30000	33.6875	2004
18.03.2020 14:29:53	1	1	1	1	51.75	53.5	0	30000	496.7741935	14926.20879	30000	0	0	30000	33.125	2004
18.03.2020 14:29:54	1	1	1	1	51.75	53	0	30000	494.6236559	14773.73413	30000	0	0	30000	34.1875	2004
18.03.2020 14:29:55	1	1	1	1	51.75	54	0	30000	494.6236559	14838.14856	30000	0	0	30000	34.25	2004
18.03.2020 14:29:56	1	1	1	1	51.75	54.25	0	30000	494.6236559	14644.90528	30000	0	0	30000	33.0625	2004
18.03.2020 14:29:57	1	1	1	1	51.5	53	0	30000	496.7741935	14902.56299	30000	0	0	30000	34.375	2004
18.03.2020 14:29:58	1	1	1	1	51.5	54.25	0	30000	496.7741935	14838.14856	30000	0	0	30000	34	2004
18.03.2020 14:29:59	1	1	1	1	51.5	54	0	30000	496.7741935	14902.56299	30000	0	0	30000	33.8125	2004
18.03.2020 14:30:00	1	1	1	1	51.5	53.75	0	30000	507.5268817	15112.92909	30000	0	0	30000	33.6875	2004
18.03.2020 14:30:01	1	1	1	1	51.5	53.5	0	30000	496.7741935	14902.56299	30000	0	0	30000	34.25	2004
18.03.2020 14:30:05	1	1	1	1	51.5	54.25	0	30000	496.7741935	14902.56299	30000	0	0	30000	34.25	2004
18.03.2020 14:30:05	1	1	1	1	51.5	54.25	0	30000	496.7741935	14902.56299	30000	0	0	30000	34.25	2004
18.03.2020 14:30:05	1	1	1	1	51.5	54.25	0	30000	507.5268817	15032.20721	30000	0	0	30000	33.9375	2004
18.03.2020 14:30:06	1	1	1	1	51.25	53.75	0	30000	496.7741935	14773.73413	30000	0	0	30000	33.9375	2004
18.03.2020 14:30:08	1	1	1	1	51.25	53.75	0	30000	501.0752688	15032.20721	30000	0	0	30000	33.9375	2004
18.03.2020 14:30:09	1	1	1	1	51.25	53.75	0	30000	501.0752688	15032.20721	30000	0	0	30000	34.5625	2004
18.03.2020 14:30:10	1	1	1	1	51.25	54.5	0	30000	501.0752688	15032.20721	30000	0	0	30000	33.4375	2004
18.03.2020 14:30:11	1	1	1	1	51.25	53.25	0	30047.393	516.1290323	15483.92357	30000	0	0	30000	33.75	2004
18.03.2020 14:30:12	1	1	1	1	51.25	53.75	0	30000	501.0752688	15032.20721	30000	0	0	30000	34.1875	2004
18.03.2020 14:30:13	1	1	1	1	51.25	54	0	29952.607	503.2258065	15096.62164	30000	0	0	30000	34.375	2004
18.03.2020 14:30:14	1	1	1	1	51.25	54.25	0	30000	496.7741935	14902.56299	30000	0	0	30000	34.25	2004
18.03.2020 14:30:15	1	1	1	1	51.25	54.25	0	30000	498.9247312	15032.20721	30000	0	0	30000	34.3125	2004
18.03.2020 14:30:16	1	1	1	1	51.25	54.25	0	30000	498.9247312	14902.56299	30000	0	0	30000	34.3125	2004
18.03.2020 14:30:17	1	1	1	1	51.25	54.25	0	30000	501.0752688	15032.20721	30000	0	0	30000	34.1875	2004
18.03.2020 14:30:18	1	1	1	1	51.25	54	0	30000	501.0752688	15032.20721	30000	0	0	30000	34.5	2004
18.03.2020 14:30:19	1	1	1	1	51.25	54.5	0	30000	501.0752688	15032.20721	30000	0	0	30000	33.1875	2004
18.03.2020 14:30:20	1	1	1	1	51.25	53	0	30000	501.0752688	15032.20721	30000	0	0	30000	34.1875	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 14:30:21	1	1	1	1	51.25	54	0	30000	501.0752688	15032.20721	30000	0	0	30000	34.3125	2004
18.03.2020 14:30:22	1	1	1	1	51.25	54.25	0	30000	505.3763441	15161.03607	30000	0	0	30000	34.0625	2004
18.03.2020 14:30:23	1	1	1	1	51.25	54	0	30000	503.2258065	15096.62164	30000	0	0	30000	34.1875	2004
18.03.2020 14:30:24	1	1	1	1	51.25	54	0	30000	503.2258065	15096.62164	30000	0	0	30000	33.9375	2004
18.03.2020 14:30:25	1	1	1	1	51.25	53.75	0	30000	503.2258065	15096.62164	30000	0	0	30000	34.8125	2004
18.03.2020 14:30:26	1	1	1	1	51.25	54.75	0	30000	507.5268817	15161.03607	30000	0	0	30000	34.5625	2004
18.03.2020 14:30:27	1	1	1	1	51.5	54.5	0	30000	503.2258065	15096.62164	30000	0	0	30000	34.5	2004
18.03.2020 14:30:28	1	1	1	1	51.5	54.5	0	30000	507.5268817	15225.45049	30000	0	0	30000	33.8125	2004
18.03.2020 14:30:35	1	1	1	1	51.5	54.5	0	30000	507.5268817	15161.03607	30000	0	0	30000	33.875	2004
18.03.2020 14:30:35	1	1	1	1	51.5	54.5	0	30000	507.5268817	15161.03607	30000	0	0	30000	33.875	2004
18.03.2020 14:30:35	1	1	1	1	51.5	54.5	0	30000	507.5268817	15161.03607	30000	0	0	30000	33.875	2004
18.03.2020 14:30:35	1	1	1	1	51.5	54.5	0	30000	507.5268817	15161.03607	30000	0	0	30000	33.875	2004
18.03.2020 14:30:35	1	1	1	1	51.5	54.5	0	30000	507.5268817	15161.03607	30000	0	0	30000	33.875	2004
18.03.2020 14:30:35	1	1	1	1	51.5	54.5	0	30000	507.5268817	15161.03607	30000	0	0	30000	33.875	2004
18.03.2020 14:30:35	1	1	1	1	51.5	53.75	0	30000	503.2258065	14967.79279	30000	0	0	30000	35	2004
18.03.2020 14:30:36	1	1	1	1	51.5	55	0	30000	507.5268817	15161.03607	30000	0	0	30000	34.25	2004
18.03.2020 14:30:37	1	1	1	1	52.25	53.75	0	30000	505.3763441	14920.50118	30000	0	0	30000	33.9375	2004
18.03.2020 14:30:38	1	1	1	1	52.25	53.75	0	30000	505.3763441	15225.45049	30000	0	0	30000	33.8125	2004
18.03.2020 14:30:39	1	1	1	1	52.25	53.75	0	30000	507.5268817	15072.97584	30000	0	0	30000	33.375	2004
18.03.2020 14:30:40	1	1	1	1	52.25	53.25	0	30000	507.5268817	15225.45049	30000	0	0	30000	33.1875	2004
18.03.2020 14:30:41	1	1	1	1	52.25	53	0	30000	507.5268817	15225.45049	30000	0	0	30000	34.3125	2004
18.03.2020 14:30:42	1	1	1	1	52.25	54.25	0	30000	507.5268817	15289.86492	30000	0	0	30000	34.0625	2004
18.03.2020 14:30:43	1	1	1	1	52.25	54	0	30000	509.6774194	15289.86492	30000	0	0	30000	33.6875	2004
18.03.2020 14:30:44	1	1	1	1	52.25	53.5	0	30000	511.827957	15289.86492	30000	0	0	30000	34.3125	2004
18.03.2020 14:30:45	1	1	1	1	52.25	54.25	0	30000	509.6774194	15314.32609	30000	0	0	30000	34.3125	2004
18.03.2020 14:30:46	1	1	1	1	51.75	54.25	0	30000	507.5268817	15225.45049	30000	0	0	30000	34.1875	2004
18.03.2020 14:30:48	1	1	1	1	51.75	54	0	30000	507.5268817	15289.86492	30000	0	0	30000	33.9375	2004
18.03.2020 14:30:49	1	1	1	1	51.75	53.75	0	29952.607	505.3763441	15289.86492	30000	0	0	30000	34.1875	2004
18.03.2020 14:30:50	1	1	1	1	51.75	54	0	30000	507.5268817	15225.45049	30000	0	0	30000	33.875	2004
18.03.2020 14:30:51	1	1	1	1	51.75	53.75	0	30000	507.5268817	15289.86492	30000	0	0	30000	34.5625	2004
18.03.2020 14:30:52	1	1	1	1	51.75	54.5	0	30000	507.5268817	15112.92909	30000	0	0	30000	34.375	2004
18.03.2020 14:30:53	1	1	1	1	51.75	54.25	0	30000	507.5268817	15225.45049	30000	0	0	30000	33.9375	2004
18.03.2020 14:30:54	1	1	1	1	51.75	53.75	0	30000	507.5268817	15483.92357	30000	0	0	30000	33.9375	2004
18.03.2020 14:30:55	1	1	1	1	51.75	53.75	0	30000	509.6774194	15289.86492	30000	0	0	30000	34.625	2004
18.03.2020 14:30:56	1	1	1	1	51.75	54.5	0	30000	507.5268817	15161.03607	30000	0	0	30000	34.1875	2004
18.03.2020 14:30:57	1	1	1	1	52.25	54	0	30000	509.6774194	15289.86492	30000	0	0	30000	34.6875	2004
18.03.2020 14:30:58	1	1	1	1	52.25	54.5	0	30000	516.1290323	15137.39026	30000	0	0	30000	34.25	2004
18.03.2020 14:30:59	1	1	1	1	52.25	54.25	0	30000	507.5268817	15225.45049	30000	0	0	30000	34.375	2004
18.03.2020 14:31:00	1	1	1	1	52.25	54.25	0	30000	507.5268817	15161.03607	30000	0	0	30000	34.625	2004
18.03.2020 14:31:01	1	1	1	1	52.25	54.5	0	30000	507.5268817	15225.45049	30000	0	0	30000	34.5	2004
18.03.2020 14:31:02	1	1	1	1	52.25	54.5	0	30000	503.2258065	15161.03607	30000	0	0	30000	33.625	2004
18.03.2020 14:31:03	1	1	1	1	52.25	53.5	0	30000	503.2258065	15032.20721	30000	0	0	30000	34.125	2004
18.03.2020 14:31:04	1	1	1	1	52.25	54	0	30000	503.2258065	15032.20721	30000	0	0	30000	33.625	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 14:31:05	1	1	1	1	52.25	53.5	0	30000	503.2258065	15161.03607	30000	0	0	30000	34	2004
18.03.2020 14:31:06	1	1	1	1	52.25	54	0	30000	507.5268817	15161.03607	30000	0	0	30000	33.875	2004
18.03.2020 14:31:07	1	1	1	1	52	53.75	0	30000	505.3763441	15161.03607	30000	0	0	30000	34.5	2004
18.03.2020 14:31:08	1	1	1	1	52	54.5	0	30000	507.5268817	15161.03607	30000	0	0	30000	34.4375	2004
18.03.2020 14:31:09	1	1	1	1	52	54.25	0	30000	507.5268817	15289.86492	30000	0	0	30000	34.625	2004
18.03.2020 14:31:10	1	1	1	1	52	54.5	0	29952.607	507.5268817	15289.86492	30000	0	0	30000	34.5	2004
18.03.2020 14:31:11	1	1	1	1	52	54.5	0	29952.607	509.6774194	15289.86492	30000	0	0	30000	33.9375	2004
18.03.2020 14:31:12	1	1	1	1	52	53.75	0	29952.607	509.6774194	15354.27935	30000	0	0	30000	34	2004
18.03.2020 14:31:13	1	1	1	1	52	54	0	30000	509.6774194	15354.27935	30000	0	0	30000	34.625	2004
18.03.2020 14:31:14	1	1	1	1	52	54.5	0	30000	507.5268817	15289.86492	30000	0	0	30000	33.875	2004
18.03.2020 14:31:15	1	1	1	1	52	53.75	0	30000	511.827957	15354.27935	30000	0	0	30000	34.5625	2004
18.03.2020 14:31:16	1	1	1	1	52	54.5	0	30047.393	516.1290323	15137.39026	30000	0	0	30000	34.75	2004
18.03.2020 14:31:17	1	1	1	1	52.5	54.75	0	30000	511.827957	15354.27935	30000	0	0	30000	34.875	2004
18.03.2020 14:31:18	1	1	1	1	52.5	54.75	0	30000	509.6774194	15289.86492	30000	0	0	30000	34.6875	2004
18.03.2020 14:31:19	1	1	1	1	52.5	54.5	0	30000	516.1290323	15354.27935	30000	0	0	30000	34.9375	2004
18.03.2020 14:31:20	1	1	1	1	52.5	53.75	0	30000	511.827957	15483.92357	30000	0	0	30000	34	2004
18.03.2020 14:31:21	1	1	1	1	52.5	54	0	30000	516.1290323	15483.92357	30000	0	0	30000	34.375	2004
18.03.2020 14:31:22	1	1	1	1	52.5	54.25	0	30000	516.1290323	15483.92357	30000	0	0	30000	32.625	2004
18.03.2020 14:31:23	1	1	1	1	52.5	52.5	0	30000	516.1290323	15483.92357	30000	0	0	30000	33.5	2004
18.03.2020 14:31:24	1	1	1	1	52.5	53.5	0	30000	516.1290323	15418.69377	30000	0	0	30000	34.125	2004
18.03.2020 14:31:25	1	1	1	1	52.5	54	0	30000	516.1290323	15483.92357	30000	0	0	30000	34.0625	2004
18.03.2020 14:31:26	1	1	1	1	52	54	0	30000	516.1290323	15483.92357	30000	0	0	30000	34.4375	2004
18.03.2020 14:31:27	1	1	1	1	52	54.25	0	30000	511.827957	15289.86492	30000	0	0	30000	34.5	2004
18.03.2020 14:31:28	1	1	1	1	52	54.5	0	30000	509.6774194	15266.21912	30000	0	0	30000	33.5625	2004
18.03.2020 14:31:29	1	1	1	1	52	53.5	0	30000	507.5268817	15289.86492	30000	0	0	30000	34.3125	2004
18.03.2020 14:31:36	1	1	1	1	52	53.75	0	30000	516.1290323	15354.27935	30000	0	0	30000	34.4375	2004
18.03.2020 14:31:36	1	1	1	1	52	53.75	0	30000	516.1290323	15354.27935	30000	0	0	30000	34.4375	2004
18.03.2020 14:31:36	1	1	1	1	52	53.75	0	30000	516.1290323	15354.27935	30000	0	0	30000	34.4375	2004
18.03.2020 14:31:36	1	1	1	1	52	53.75	0	30000	516.1290323	15354.27935	30000	0	0	30000	34.4375	2004
18.03.2020 14:31:36	1	1	1	1	52	53.75	0	30000	516.1290323	15354.27935	30000	0	0	30000	34.4375	2004
18.03.2020 14:31:36	1	1	1	1	52	53.75	0	30000	516.1290323	15354.27935	30000	0	0	30000	34.4375	2004
18.03.2020 14:31:37	1	1	1	1	52	54.25	0	29952.607	516.1290323	15483.92357	30000	0	0	30000	33.875	2004
18.03.2020 14:31:38	1	1	1	1	52	53.75	0	29952.607	516.1290323	15483.92357	30000	0	0	30000	34.3125	2004
18.03.2020 14:31:39	1	1	1	1	52	54.25	0	29952.607	509.6774194	15483.92357	30000	0	0	30000	33.4375	2004
18.03.2020 14:31:40	1	1	1	1	52	53.25	0	30000	516.1290323	15483.92357	30000	0	0	30000	34.3125	2004
18.03.2020 14:31:41	1	1	1	1	52	54.25	0	30000	516.1290323	15483.92357	30000	0	0	30000	34.375	2004
18.03.2020 14:31:42	1	1	1	1	52	54.25	0	30000	516.1290323	15483.92357	30000	0	0	30000	34.5625	2004
18.03.2020 14:31:43	1	1	1	1	52	54.5	0	30047.393	520.4301075	15483.92357	30000	0	0	30000	33.625	2004
18.03.2020 14:31:44	1	1	1	1	52	53.5	0	30000	518.2795699	15548.338	30000	0	0	30000	33.3125	2004
18.03.2020 14:31:45	1	1	1	1	52	53.25	0	30000	516.1290323	15548.338	30000	0	0	30000	34.375	2004
18.03.2020 14:31:46	1	1	1	1	52	54.25	0	30000	520.4301075	15483.92357	30000	0	0	30000	34.625	2004
18.03.2020 14:31:47	1	1	1	1	51.5	54.5	0	30000	516.1290323	15483.92357	30000	0	0	30000	34.375	2004
18.03.2020 14:31:48	1	1	1	1	51.5	54.25	0	30000	516.1290323	15483.92357	30000	0	0	30000	34.25	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 14:31:49	1	1	1	1	51.5	54.25	0	30000	511.827957	15354.27935	30000	0	0	30000	34.125	2004
18.03.2020 14:31:50	1	1	1	1	51.5	54	0	29905.213	511.827957	15289.86492	30000	0	0	30000	33.5625	2004
18.03.2020 14:31:51	1	1	1	1	51.5	53.5	0	30000	509.6774194	15289.86492	30000	0	0	30000	34.8125	2004
18.03.2020 14:31:52	1	1	1	1	51.5	54.75	0	30000	509.6774194	15266.21912	30000	0	0	30000	34.3125	2004
18.03.2020 14:31:53	1	1	1	1	51.5	54.25	0	29952.607	509.6774194	15289.86492	30000	0	0	30000	34.5	2004
18.03.2020 14:31:54	1	1	1	1	51.5	54.5	0	30000	507.5268817	15289.86492	30000	0	0	30000	33.4375	2004
18.03.2020 14:31:55	1	1	1	1	51.5	53.25	0	30000	509.6774194	15289.86492	30000	0	0	30000	33.6875	2004
18.03.2020 14:31:56	1	1	1	1	51.5	53.5	0	30000	509.6774194	15483.92357	30000	0	0	30000	34.125	2004
18.03.2020 14:31:57	1	1	1	1	52	54	0	30000	511.827957	15289.86492	30000	0	0	30000	34.875	2004
18.03.2020 14:31:58	1	1	1	1	52	54.75	0	30000	511.827957	15289.86492	30000	0	0	30000	33.625	2004
18.03.2020 14:31:59	1	1	1	1	52	53.5	0	29952.607	509.6774194	15354.27935	30000	0	0	30000	33.8125	2004
18.03.2020 14:32:00	1	1	1	1	52	53.75	0	30000	516.1290323	15483.92357	30000	0	0	30000	34.1875	2004
18.03.2020 14:32:01	1	1	1	1	52	54.25	0	30000	516.1290323	15354.27935	30000	0	0	30000	33.4375	2004
18.03.2020 14:32:02	1	1	1	1	52	53.25	0	30000	509.6774194	15548.338	30000	0	0	30000	34.25	2004
18.03.2020 14:32:03	1	1	1	1	52	54.25	0	30000	516.1290323	15418.69377	30000	0	0	30000	34.125	2004
18.03.2020 14:32:04	1	1	1	1	52	54	0	29952.607	507.5268817	15289.86492	30000	0	0	30000	33.5625	2004
18.03.2020 14:32:05	1	1	1	1	52	53.5	0	30000	516.1290323	15354.27935	30000	0	0	30000	33.5	2004
18.03.2020 14:32:06	1	1	1	1	52	53.5	0	30000	509.6774194	15354.27935	30000	0	0	30000	34.375	2004
18.03.2020 14:32:07	1	1	1	1	52	54.25	0	30000	516.1290323	15483.92357	30000	0	0	30000	34.3125	2004
18.03.2020 14:32:08	1	1	1	1	52	54.25	0	30000	516.1290323	15483.92357	30000	0	0	30000	34.6875	2004
18.03.2020 14:32:09	1	1	1	1	52	54.5	0	29952.607	516.1290323	15483.92357	30000	0	0	30000	34.25	2004
18.03.2020 14:32:11	1	1	1	1	52	54.25	0	30000	511.827957	15354.27935	30000	0	0	30000	34.0625	2004
18.03.2020 14:32:12	1	1	1	1	52	54	0	29905.213	503.2258065	15354.27935	30000	0	0	30000	34.125	2004
18.03.2020 14:32:13	1	1	1	1	52	54	0	30000	507.5268817	15483.92357	30000	0	0	30000	34.875	2004
18.03.2020 14:32:14	1	1	1	1	52	54.75	0	30000	509.6774194	15289.86492	30000	0	0	30000	33.6875	2004
18.03.2020 14:32:15	1	1	1	1	52	53.5	0	30000	516.1290323	15483.92357	30000	0	0	30000	33.8125	2004
18.03.2020 14:32:16	1	1	1	1	52	53.75	0	30000	516.1290323	15354.27935	30000	0	0	30000	34.5625	2004
18.03.2020 14:32:17	1	1	1	1	52.75	54.5	0	30000	518.2795699	15483.92357	30000	0	0	30000	34.0625	2004
18.03.2020 14:32:18	1	1	1	1	52.75	54	0	30047.393	522.5806452	15483.92357	30000	0	0	30000	34.375	2004
18.03.2020 14:32:19	1	1	1	1	52.75	54.25	0	29905.213	533.3333333	15910.36338	30000	0	0	30000	33.9375	2004
18.03.2020 14:32:20	1	1	1	1	52.75	53.75	0	30000	516.1290323	15418.69377	30000	0	0	30000	34.375	2004
18.03.2020 14:32:21	1	1	1	1	52.75	54.25	0	30000	511.827957	15418.69377	30000	0	0	30000	34.4375	2004
18.03.2020 14:32:22	1	1	1	1	52.75	54.25	0	30000	511.827957	15483.92357	30000	0	0	30000	34.4375	2004
18.03.2020 14:32:23	1	1	1	1	52.75	54.25	0	30000	516.1290323	15483.92357	30000	0	0	30000	34.375	2004
18.03.2020 14:32:24	1	1	1	1	52.75	54.25	0	30000	516.1290323	15483.92357	30000	0	0	30000	33.8125	2004
18.03.2020 14:32:25	1	1	1	1	52.75	53.75	0	29905.213	507.5268817	15483.92357	30000	0	0	30000	34.125	2004
18.03.2020 14:32:26	1	1	1	1	52.75	54	0	30000	516.1290323	15483.92357	30000	0	0	30000	34.125	2004
18.03.2020 14:32:27	1	1	1	1	52.75	54	0	30000	516.1290323	15548.338	30000	0	0	30000	34.25	2004
18.03.2020 14:32:28	1	1	1	1	52.75	54.25	0	30000	516.1290323	15483.92357	30000	0	0	30000	33.875	2004
18.03.2020 14:32:29	1	1	1	1	52.75	53.75	0	29952.607	516.1290323	15483.92357	30000	0	0	30000	33.875	2004
18.03.2020 14:32:30	1	1	1	1	52.75	53.75	0	29952.607	516.1290323	15483.92357	30000	0	0	30000	34.9375	2004
18.03.2020 14:32:31	1	1	1	1	52.75	54.75	0	30000	518.2795699	15548.338	30000	0	0	30000	33.75	2004
18.03.2020 14:32:38	1	1	1	1	53.25	53.75	0	29952.607	516.1290323	15483.92357	30000	0	0	30000	33.5625	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 14:32:38	1	1	1	1	53.25	53.75	0	29952.607	516.1290323	15483.92357	30000	0	0	30000	33.5625	2004
18.03.2020 14:32:38	1	1	1	1	53.25	53.75	0	29952.607	516.1290323	15483.92357	30000	0	0	30000	33.5625	2004
18.03.2020 14:32:38	1	1	1	1	53.25	53.75	0	29952.607	516.1290323	15483.92357	30000	0	0	30000	33.5625	2004
18.03.2020 14:32:38	1	1	1	1	53.25	53.75	0	29952.607	516.1290323	15483.92357	30000	0	0	30000	33.5625	2004
18.03.2020 14:32:38	1	1	1	1	53.25	53.75	0	29952.607	516.1290323	15483.92357	30000	0	0	30000	33.5625	2004
18.03.2020 14:32:38	1	1	1	1	53.25	53.5	0	30000	516.1290323	15483.92357	30000	0	0	30000	34.875	2004
18.03.2020 14:32:39	1	1	1	1	53.25	54.75	0	30000	516.1290323	15418.69377	30000	0	0	30000	34.75	2004
18.03.2020 14:32:40	1	1	1	1	53.25	54.75	0	29952.607	516.1290323	15483.92357	30000	0	0	30000	34.25	2004
18.03.2020 14:32:41	1	1	1	1	53.25	54.25	0	29952.607	516.1290323	15483.92357	30000	0	0	30000	34.75	2004
18.03.2020 14:32:42	1	1	1	1	53.25	54.75	0	30000	511.827957	15354.27935	30000	0	0	30000	35	2004
18.03.2020 14:32:43	1	1	1	1	53.25	55	0	30000	507.5268817	15225.45049	30000	0	0	30000	34.75	2004
18.03.2020 14:32:44	1	1	1	1	53.25	54.75	0	29952.607	507.5268817	15483.92357	30000	0	0	30000	35.0625	2004
18.03.2020 14:32:45	1	1	1	1	53.25	55	0	30000	509.6774194	15418.69377	30000	0	0	30000	34.375	2004
18.03.2020 14:32:46	1	1	1	1	53.25	54.25	0	30000	509.6774194	15354.27935	30000	0	0	30000	35.0625	2004
18.03.2020 14:32:47	1	1	1	1	53.5	55	0	30000	509.6774194	15289.86492	30000	0	0	30000	34.75	2004
18.03.2020 14:32:48	1	1	1	1	53.5	54	0	29952.607	509.6774194	15241.75794	30000	0	0	30000	34.1875	2004
18.03.2020 14:32:49	1	1	1	1	53.5	54	0	30000	509.6774194	15289.86492	30000	0	0	30000	34.75	2004
18.03.2020 14:32:50	1	1	1	1	53.5	54.75	0	30000	507.5268817	15289.86492	30000	0	0	30000	34.125	2004
18.03.2020 14:32:51	1	1	1	1	53.5	54	0	30000	507.5268817	15225.45049	30000	0	0	30000	34.3125	2004
18.03.2020 14:32:52	1	1	1	1	53.5	54.25	0	30000	509.6774194	15289.86492	30000	0	0	30000	34.875	2004
18.03.2020 14:32:53	1	1	1	1	53.5	54.75	0	30000	507.5268817	15032.20721	30000	0	0	30000	34.1875	2004
18.03.2020 14:32:54	1	1	1	1	53.5	54	0	30000	509.6774194	15289.86492	30000	0	0	30000	34.4375	2004
18.03.2020 14:32:55	1	1	1	1	53.5	54.25	0	30000	509.6774194	15289.86492	30000	0	0	30000	33.625	2004
18.03.2020 14:32:56	1	1	1	1	52.75	53.5	0	29952.607	507.5268817	15289.86492	30000	0	0	30000	34.25	2004
18.03.2020 14:32:58	1	1	1	1	52.75	54.25	0	29905.213	503.2258065	15289.86492	30000	0	0	30000	33.9375	2004
18.03.2020 14:32:59	1	1	1	1	52.75	53.75	0	30000	509.6774194	15289.86492	30000	0	0	30000	33.875	2004
18.03.2020 14:33:00	1	1	1	1	52.75	53.75	0	30000	509.6774194	15266.21912	30000	0	0	30000	34.6875	2004
18.03.2020 14:33:01	1	1	1	1	52.75	54.5	0	30000	509.6774194	15483.92357	30000	0	0	30000	34.5	2004
18.03.2020 14:33:02	1	1	1	1	52.75	54.5	0	30000	507.5268817	15161.03607	30000	0	0	30000	34.625	2004
18.03.2020 14:33:03	1	1	1	1	52.75	54.5	0	30000	509.6774194	15289.86492	30000	0	0	30000	33.8125	2004
18.03.2020 14:33:04	1	1	1	1	52.75	53.75	0	29905.213	507.5268817	15289.86492	30000	0	0	30000	34.875	2004
18.03.2020 14:33:05	1	1	1	1	52.75	54.75	0	29952.607	507.5268817	15225.45049	30000	0	0	30000	33.8125	2004
18.03.2020 14:33:06	1	1	1	1	52.75	53.75	0	30000	509.6774194	15048.51466	30000	0	0	30000	34.4375	2004
18.03.2020 14:33:07	1	1	1	1	52.75	54.25	0	29952.607	509.6774194	15266.21912	30000	0	0	30000	34.5	2004
18.03.2020 14:33:08	1	1	1	1	52.75	54.5	0	30000	505.3763441	15225.45049	30000	0	0	30000	34.3125	2004
18.03.2020 14:33:09	1	1	1	1	52.75	54.25	0	30000	507.5268817	15225.45049	30000	0	0	30000	34.5625	2004
18.03.2020 14:33:10	1	1	1	1	52.75	54.5	0	30000	509.6774194	15225.45049	30000	0	0	30000	33.75	2004
18.03.2020 14:33:11	1	1	1	1	52.75	53.75	0	30000	509.6774194	15289.86492	30000	0	0	30000	34.6875	2004
18.03.2020 14:33:12	1	1	1	1	52.75	54.5	0	29952.607	501.0752688	15225.45049	30000	0	0	30000	34.125	2004
18.03.2020 14:33:13	1	1	1	1	52.75	54	0	30047.393	507.5268817	15225.45049	30000	0	0	30000	34.4375	2004
18.03.2020 14:33:14	1	1	1	1	52.75	54.25	0	30000	511.827957	15289.86492	30000	0	0	30000	34.9375	2004
18.03.2020 14:33:15	1	1	1	1	52.75	54.75	0	29952.607	516.1290323	15459.4624	30000	0	0	30000	35	2004
18.03.2020 14:33:16	1	1	1	1	52.75	55	0	30000	507.5268817	15225.45049	30000	0	0	30000	34.5	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 14:33:17	1	1	1	1	52.75	54.5	0	30000	509.6774194	15289.86492	30000	0	0	30000	34.6875	2004
18.03.2020 14:33:18	1	1	1	1	52.75	54.5	0	30000	516.1290323	15289.86492	30000	0	0	30000	34.0625	2004
18.03.2020 14:33:19	1	1	1	1	52.75	54	0	30000	511.827957	15354.27935	30000	0	0	30000	34.5	2004
18.03.2020 14:33:20	1	1	1	1	52.75	54.5	0	30000	509.6774194	15289.86492	30000	0	0	30000	34.25	2004
18.03.2020 14:33:21	1	1	1	1	52.75	54.25	0	30000	509.6774194	15354.27935	30000	0	0	30000	34.125	2004
18.03.2020 14:33:22	1	1	1	1	52.75	54	0	30000	509.6774194	15289.86492	30000	0	0	30000	33.3125	2004
18.03.2020 14:33:23	1	1	1	1	52.75	53.25	0	30000	507.5268817	15225.45049	30000	0	0	30000	33.6875	2004
18.03.2020 14:33:24	1	1	1	1	52.75	53.5	0	30000	505.3763441	14856.08676	30000	0	0	30000	34.875	2004
18.03.2020 14:33:25	1	1	1	1	52.75	54.75	0	30094.787	529.0322581	15855.73343	30000	0	0	30000	34	2004
18.03.2020 14:33:26	1	1	1	1	52.75	54	0	30000	509.6774194	15289.86492	30000	0	0	30000	34.625	2004
18.03.2020 14:33:27	1	1	1	1	52	54.5	0	30000	505.3763441	15161.03607	30000	0	0	30000	34.125	2004
18.03.2020 14:33:28	1	1	1	1	52	54	0	30000	507.5268817	15225.45049	30000	0	0	30000	34.75	2004
18.03.2020 14:33:29	1	1	1	1	52	54.75	0	30000	505.3763441	15225.45049	30000	0	0	30000	34.8125	2004
18.03.2020 14:33:30	1	1	1	1	52	54.75	0	30000	507.5268817	15225.45049	30000	0	0	30000	33.75	2004
18.03.2020 14:33:31	1	1	1	1	52	53.75	0	30000	509.6774194	15289.86492	30000	0	0	30000	34.9375	2004
18.03.2020 14:33:32	1	1	1	1	52	54.25	0	30000	511.827957	15354.27935	30000	0	0	30000	34.25	2004
18.03.2020 14:33:41	1	1	1	1	52.25	54.25	0	30047.393	518.2795699	15483.92357	30000	0	0	30000	34.6875	2004
18.03.2020 14:33:41	1	1	1	1	52.25	54.25	0	30047.393	518.2795699	15483.92357	30000	0	0	30000	34.6875	2004
18.03.2020 14:33:41	1	1	1	1	52.25	54.25	0	30047.393	518.2795699	15483.92357	30000	0	0	30000	34.6875	2004
18.03.2020 14:33:41	1	1	1	1	52.25	54.25	0	30047.393	518.2795699	15483.92357	30000	0	0	30000	34.6875	2004
18.03.2020 14:33:41	1	1	1	1	52.25	54.25	0	30047.393	518.2795699	15483.92357	30000	0	0	30000	34.6875	2004
18.03.2020 14:33:41	1	1	1	1	52.25	54.25	0	30047.393	518.2795699	15483.92357	30000	0	0	30000	34.6875	2004
18.03.2020 14:33:41	1	1	1	1	52.25	54.25	0	30047.393	518.2795699	15483.92357	30000	0	0	30000	34.6875	2004
18.03.2020 14:33:41	1	1	1	1	52.25	54.25	0	30047.393	518.2795699	15483.92357	30000	0	0	30000	34.6875	2004
18.03.2020 14:33:42	1	1	1	1	52.25	54.5	0	30000	511.827957	15289.86492	30000	0	0	30000	34.25	2004
18.03.2020 14:33:43	1	1	1	1	52.25	54.25	0	30000	511.827957	15112.92909	30000	0	0	30000	34.875	2004
18.03.2020 14:33:44	1	1	1	1	52.25	54.75	0	30000	509.6774194	15354.27935	30000	0	0	30000	34.9375	2004
18.03.2020 14:33:45	1	1	1	1	52.25	54.75	0	30000	511.827957	15289.86492	30000	0	0	30000	34.625	2004
18.03.2020 14:33:46	1	1	1	1	52.25	54.5	0	30000	516.1290323	15483.92357	30000	0	0	30000	35	2004
18.03.2020 14:33:47	1	1	1	1	52.5	55	0	30000	516.1290323	15418.69377	30000	0	0	30000	33.5625	2004
18.03.2020 14:33:48	1	1	1	1	52.5	53.5	0	30000	509.6774194	15289.86492	30000	0	0	30000	34.6875	2004
18.03.2020 14:33:49	1	1	1	1	52.5	54.5	0	30000	516.1290323	15483.92357	30000	0	0	30000	34.8125	2004
18.03.2020 14:33:50	1	1	1	1	52.5	54.75	0	29952.607	511.827957	15418.69377	30000	0	0	30000	34	2004
18.03.2020 14:33:51	1	1	1	1	52.5	54	0	30000	511.827957	15289.86492	30000	0	0	30000	35	2004
18.03.2020 14:33:52	1	1	1	1	52.5	55	0	30000	516.1290323	15483.92357	30000	0	0	30000	34.75	2004
18.03.2020 14:33:53	1	1	1	1	52.5	54.75	0	30000	509.6774194	15289.86492	30000	0	0	30000	34.375	2004
18.03.2020 14:33:54	1	1	1	1	52.5	54.25	0	30000	516.1290323	15354.27935	30000	0	0	30000	34.125	2004
18.03.2020 14:33:55	1	1	1	1	52.5	54	0	0	0	0	30000	0	8	30000	33.875	2004
18.03.2020 14:33:56	1	1	1	1	52.5	53.75	0	0	0	0	30000	0	8	30000	32.4375	2004
18.03.2020 14:33:57	1	1	1	1	52.25	52.25	0	10663.507	23.65591398	251.9500992	30000	0	0	30000	35.125	2004
18.03.2020 14:33:58	1	1	1	1	52.25	55	0	11469.194	30.10752688	320.4413883	30000	0	0	30000	34.875	2004
18.03.2020 14:33:59	1	1	1	1	52.25	54.75	0	12227.488	36.55913978	446.8241242	30000	0	0	30000	33.875	2004
18.03.2020 14:34:00	1	1	1	1	52.25	53.75	0	12985.782	38.70967742	529.9921181	30000	0	0	30000	35.1875	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 14:34:01	1	1	1	1	52.25	55	0	13791.469	47.31182796	649.851874	30000	0	0	30000	35.0625	2004
18.03.2020 14:34:02	1	1	1	1	52.25	55	0	14549.763	53.76344086	781.9422173	30000	0	0	30000	35.0625	2004
18.03.2020 14:34:03	1	1	1	1	52.25	55	0	15308.057	60.21505376	921.3709129	30000	0	0	30000	34.4375	2004
18.03.2020 14:34:04	1	1	1	1	52.25	54.25	0	16066.351	66.66666667	1070.584078	30000	0	0	30000	34.4375	2004
18.03.2020 14:34:05	1	1	1	1	52.25	54.25	0	16824.645	70.96774194	1272.796456	30000	0	0	30000	35.25	2004
18.03.2020 14:34:06	1	1	1	1	52.25	55.25	0	17630.332	83.87096774	1482.347186	30000	0	0	30000	35.1875	2004
18.03.2020 14:34:07	1	1	1	1	52.75	55	0	18341.232	94.62365591	1695.974778	30000	0	0	30000	33.4375	2004
18.03.2020 14:34:08	1	1	1	1	52.75	53.25	0	18862.559	103.2258065	1865.572256	30000	0	0	30000	34.875	2004
18.03.2020 14:34:09	1	1	1	1	52.75	54.75	0	19857.82	113.9784946	2262.658658	30000	0	0	30000	35.4375	2004
18.03.2020 14:34:10	1	1	1	1	52.75	55.25	0	20473.934	126.8817204	2597.776751	30000	0	0	30000	34.875	2004
18.03.2020 14:34:11	1	1	1	1	52.75	54.75	0	21184.834	144.0860215	3051.939228	30000	0	0	30000	35.3125	2004
18.03.2020 14:34:12	1	1	1	1	52.75	55	0	21753.555	161.2903226	3508.547822	30000	0	0	30000	35.1875	2004
18.03.2020 14:34:13	1	1	1	1	52.75	55	0	22464.455	178.4946237	4058.108879	30000	0	0	30000	35.1875	2004
18.03.2020 14:34:14	1	1	1	1	52.75	55	0	22559.242	189.2473118	4305.166744	30000	0	0	30000	34.6875	2004
18.03.2020 14:34:15	1	1	1	1	52.75	54.5	0	22890.995	206.4516129	4725.898948	30000	0	0	30000	35.375	2004
18.03.2020 14:34:16	1	1	1	1	53	55.25	0	23033.175	206.4516129	4755.252358	30000	0	0	30000	35	2004
18.03.2020 14:34:17	1	1	1	1	53	55	0	23459.716	212.9032258	5166.200092	30000	0	0	30000	35.3125	2004
18.03.2020 14:34:18	1	1	1	1	53	55.25	0	23981.043	234.4086022	5672.546408	30000	0	0	30000	35	2004
18.03.2020 14:34:19	1	1	1	1	53	55	0	24502.37	251.6129032	6165.031392	30000	0	0	30000	34.6875	2004
18.03.2020 14:34:20	1	1	1	1	53	54.5	0	24786.73	264.516129	6568.640774	30000	0	0	30000	33.625	2004
18.03.2020 14:34:22	1	1	1	1	53	53.5	0	25165.877	281.7204301	7089.663795	30000	0	0	30000	34.875	2004
18.03.2020 14:34:23	1	1	1	1	53	54.75	0	25545.024	294.6236559	7525.888077	30000	0	0	30000	35.1875	2004
18.03.2020 14:34:24	1	1	1	1	53	55	0	25734.597	309.6774194	7969.450711	30000	0	0	30000	35.0625	2004
18.03.2020 14:34:25	1	1	1	1	53	55	0	26113.744	324.7311828	8536.134591	30000	0	0	30000	34.875	2004
18.03.2020 14:34:26	1	1	1	1	53	54.75	0	26445.498	341.9354839	8969.097383	30000	0	0	30000	34.875	2004
18.03.2020 14:34:27	1	1	1	1	52.5	54.75	0	26777.251	354.8387097	9558.611692	30000	0	0	30000	35.1875	2004
18.03.2020 14:34:28	1	1	1	1	52.5	55	0	26966.825	369.8924731	9992.389857	30000	0	0	30000	34.6875	2004
18.03.2020 14:34:29	1	1	1	1	52.5	54.5	0	27345.972	384.9462366	10526.45884	30000	0	0	30000	34.5625	2004
18.03.2020 14:34:30	1	1	1	1	52.5	54.5	0	27630.332	400	10933.32971	30000	0	0	30000	34.9375	2004
18.03.2020 14:34:31	1	1	1	1	52.5	54.75	0	27725.118	415.0537634	11546.48982	30000	0	0	30000	34.625	2004
18.03.2020 14:34:32	1	1	1	1	52.5	54.5	0	28009.479	427.9569892	11986.79097	30000	0	0	30000	34.8125	2004
18.03.2020 14:34:33	1	1	1	1	52.5	54.75	0	28388.626	445.1612903	12637.45821	30000	0	0	30000	34.9375	2004
18.03.2020 14:34:34	1	1	1	1	52.5	54.75	0	28625.592	460.2150538	13151.95825	30000	0	0	30000	35.1875	2004
18.03.2020 14:34:41	1	1	1	1	52.5	55	0	29763.033	537.6344086	16090.5607	30000	0	0	30000	34.4375	2004
18.03.2020 14:34:41	1	1	1	1	52.5	55	0	29763.033	537.6344086	16090.5607	30000	0	0	30000	34.4375	2004
18.03.2020 14:34:41	1	1	1	1	52.5	55	0	29763.033	537.6344086	16090.5607	30000	0	0	30000	34.4375	2004
18.03.2020 14:34:41	1	1	1	1	52.5	55	0	29763.033	537.6344086	16090.5607	30000	0	0	30000	34.4375	2004
18.03.2020 14:34:41	1	1	1	1	52.5	55	0	29763.033	537.6344086	16090.5607	30000	0	0	30000	34.4375	2004
18.03.2020 14:34:41	1	1	1	1	52.5	55	0	29763.033	537.6344086	16090.5607	30000	0	0	30000	34.4375	2004
18.03.2020 14:34:41	1	1	1	1	52.5	54.25	0	29763.033	537.6344086	16090.5607	30000	0	0	30000	33.6875	2004
18.03.2020 14:34:42	1	1	1	1	52.5	53.5	0	29715.64	537.6344086	15975.59318	30000	0	0	30000	34.5625	2004
18.03.2020 14:34:43	1	1	1	1	52.5	54.5	0	29810.427	535.483871	16090.5607	30000	0	0	30000	34.9375	2004
18.03.2020 14:34:44	1	1	1	1	52.5	54.75	0	29715.64	537.6344086	15911.99413	30000	0	0	30000	35	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 14:34:45	1	1	1	1	52.5	55	0	29810.427	535.483871	16026.96165	30000	0	0	30000	34.875	2004
18.03.2020 14:34:46	1	1	1	1	52.5	54.75	0	29857.82	537.6344086	16026.96165	30000	0	0	30000	34.875	2004
18.03.2020 14:34:47	1	1	1	1	53	54.75	0	29763.033	537.6344086	15975.59318	30000	0	0	30000	34.4375	2004
18.03.2020 14:34:48	1	1	1	1	53	54.25	0	29905.213	541.9354839	16052.2382	30000	0	0	30000	35.25	2004
18.03.2020 14:34:49	1	1	1	1	53	55.25	0	29715.64	537.6344086	15911.99413	30000	0	0	30000	34.6875	2004
18.03.2020 14:34:50	1	1	1	1	53	54.5	0	29715.64	537.6344086	15911.99413	30000	0	0	30000	34.875	2004
18.03.2020 14:34:51	1	1	1	1	53	54.75	0	29715.64	537.6344086	15911.99413	30000	0	0	30000	34.875	2004
18.03.2020 14:34:52	1	1	1	1	53	54.75	0	29810.427	537.6344086	16026.96165	30000	0	0	30000	35	2004
18.03.2020 14:34:53	1	1	1	1	53	55	0	29715.64	535.483871	15911.99413	30000	0	0	30000	34.875	2004
18.03.2020 14:34:54	1	1	1	1	53	54.75	0	29763.033	539.7849462	16040.00761	30000	0	0	30000	34.875	2004
18.03.2020 14:34:55	1	1	1	1	53	54.75	0	29857.82	537.6344086	16141.92917	30000	0	0	30000	34.625	2004
18.03.2020 14:34:56	1	1	1	1	52.75	54.5	0	29810.427	537.6344086	15962.54722	30000	0	0	30000	35.0625	2004
18.03.2020 14:34:57	1	1	1	1	52.75	55	0	29905.213	537.6344086	16077.51474	30000	0	0	30000	34.625	2004
18.03.2020 14:34:58	1	1	1	1	52.75	54.5	0	29715.64	533.3333333	15911.99413	30000	0	0	30000	34.6875	2004
18.03.2020 14:34:59	1	1	1	1	52.75	54.5	0	29763.033	533.3333333	15783.98065	30000	0	0	30000	35.0625	2004
18.03.2020 14:35:00	1	1	1	1	52.75	55	0	29810.427	537.6344086	15962.54722	30000	0	0	30000	34.625	2004
18.03.2020 14:35:02	1	1	1	1	52.75	54.5	0	29810.427	535.483871	15962.54722	30000	0	0	30000	35	2004
18.03.2020 14:35:03	1	1	1	1	52.75	55	0	29763.033	535.483871	15783.98065	30000	0	0	30000	34.9375	2004
18.03.2020 14:35:04	1	1	1	1	52.75	54.75	0	29810.427	537.6344086	15962.54722	30000	0	0	30000	34.625	2004
18.03.2020 14:35:05	1	1	1	1	52.75	54.5	0	29810.427	537.6344086	15962.54722	30000	0	0	30000	34.5	2004
18.03.2020 14:35:06	1	1	1	1	52.75	54.5	0	29810.427	539.7849462	15911.99413	30000	0	0	30000	34.5625	2004
18.03.2020 14:35:07	1	1	1	1	52.25	54.5	0	29905.213	537.6344086	16077.51474	30000	0	0	30000	34.25	2004
18.03.2020 14:35:08	1	1	1	1	52.25	54.25	0	29763.033	533.3333333	15962.54722	30000	0	0	30000	35.25	2004
18.03.2020 14:35:09	1	1	1	1	52.25	55.25	0	29905.213	537.6344086	15987.82377	30000	0	0	30000	34.5625	2004
18.03.2020 14:35:10	1	1	1	1	52.25	54.5	0	29905.213	537.6344086	16141.92917	30000	0	0	30000	34.5625	2004
18.03.2020 14:35:11	1	1	1	1	52.25	54.5	0	29857.82	537.6344086	16052.2382	30000	0	0	30000	34.625	2004
18.03.2020 14:35:12	1	1	1	1	52.25	54.5	0	29905.213	537.6344086	16103.60666	30000	0	0	30000	34.5625	2004
18.03.2020 14:35:13	1	1	1	1	52.25	54.5	0	29763.033	535.483871	15911.99413	30000	0	0	30000	34.5	2004
18.03.2020 14:35:14	1	1	1	1	52.25	54.5	0	29857.82	537.6344086	15962.54722	30000	0	0	30000	34.8125	2004
18.03.2020 14:35:15	1	1	1	1	52.25	54.75	0	29905.213	537.6344086	16077.51474	30000	0	0	30000	33.1875	2004
18.03.2020 14:35:16	1	1	1	1	52.25	53	0	29857.82	537.6344086	16141.92917	30000	0	0	30000	34.6875	2004
18.03.2020 14:35:17	1	1	1	1	51.75	54.5	0	29810.427	537.6344086	15783.98065	30000	0	0	30000	34.75	2004
18.03.2020 14:35:18	1	1	1	1	51.75	54.75	0	29810.427	535.483871	15962.54722	30000	0	0	30000	34.8125	2004
18.03.2020 14:35:19	1	1	1	1	51.75	54.75	0	29857.82	535.483871	16077.51474	30000	0	0	30000	34.6875	2004
18.03.2020 14:35:20	1	1	1	1	51.75	54.5	0	29810.427	537.6344086	15962.54722	30000	0	0	30000	34.9375	2004
18.03.2020 14:35:21	1	1	1	1	51.75	54.75	0	29810.427	537.6344086	16052.2382	30000	0	0	30000	34.6875	2004
18.03.2020 14:35:22	1	1	1	1	51.75	54.5	0	29810.427	535.483871	15962.54722	30000	0	0	30000	34.5625	2004
18.03.2020 14:35:23	1	1	1	1	51.75	54.5	0	29715.64	537.6344086	15911.99413	30000	0	0	30000	34.9375	2004
18.03.2020 14:35:24	1	1	1	1	51.75	54.75	0	29810.427	537.6344086	16026.96165	30000	0	0	30000	34.8125	2004
18.03.2020 14:35:25	1	1	1	1	51.75	54.75	0	29715.64	535.483871	15911.99413	30000	0	0	30000	35	2004
18.03.2020 14:35:26	1	1	1	1	51.75	55	0	29668.246	537.6344086	15911.99413	30000	0	0	30000	35.0625	2004
18.03.2020 14:35:27	1	1	1	1	52.75	55	0	29715.64	535.483871	16040.00761	30000	0	0	30000	34.6875	2004
18.03.2020 14:35:28	1	1	1	1	52.75	54.5	0	29857.82	537.6344086	16026.96165	30000	0	0	30000	34.75	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 14:35:29	1	1	1	1	52.75	54.75	0	29810.427	537.6344086	16026.96165	30000	0	0	30000	34.8125	2004
18.03.2020 14:35:30	1	1	1	1	52.75	54.75	0	29905.213	537.6344086	16077.51474	30000	0	0	30000	34.75	2004
18.03.2020 14:35:31	1	1	1	1	52.75	54.75	0	29810.427	537.6344086	16090.5607	30000	0	0	30000	34.5625	2004
18.03.2020 14:35:32	1	1	1	1	52.75	54.5	0	29857.82	537.6344086	16077.51474	30000	0	0	30000	34.875	2004
18.03.2020 14:35:33	1	1	1	1	52.75	54.75	0	29857.82	537.6344086	15987.82377	30000	0	0	30000	34.875	2004
18.03.2020 14:35:34	1	1	1	1	52.75	54.75	0	29857.82	535.483871	15987.82377	30000	0	0	30000	34.6875	2004
18.03.2020 14:35:35	1	1	1	1	52.75	54.75	0	29905.213	537.6344086	16077.51474	30000	0	0	30000	34.8125	2004
18.03.2020 14:35:42	1	1	1	1	53	53.5	0	29810.427	535.483871	15962.54722	30000	0	0	30000	34.5	2004
18.03.2020 14:35:42	1	1	1	1	53	53.5	0	29810.427	535.483871	15962.54722	30000	0	0	30000	34.5	2004
18.03.2020 14:35:42	1	1	1	1	53	53.5	0	29810.427	535.483871	15962.54722	30000	0	0	30000	34.5	2004
18.03.2020 14:35:42	1	1	1	1	53	53.5	0	29810.427	535.483871	15962.54722	30000	0	0	30000	34.5	2004
18.03.2020 14:35:42	1	1	1	1	53	53.5	0	29810.427	535.483871	15962.54722	30000	0	0	30000	34.5	2004
18.03.2020 14:35:42	1	1	1	1	53	53.5	0	29810.427	535.483871	15962.54722	30000	0	0	30000	34.5	2004
18.03.2020 14:35:43	1	1	1	1	53	54.5	0	29905.213	535.483871	16013.10032	30000	0	0	30000	35	2004
18.03.2020 14:35:44	1	1	1	1	53	55	0	29857.82	533.3333333	15924.22472	30000	0	0	30000	34.875	2004
18.03.2020 14:35:45	1	1	1	1	53	54.75	0	29952.607	535.483871	16013.10032	30000	0	0	30000	34.875	2004
18.03.2020 14:35:46	1	1	1	1	53	54.75	0	29810.427	535.483871	15898.94817	30000	0	0	30000	34.9375	2004
18.03.2020 14:35:47	1	1	1	1	53	54.75	0	29905.213	537.6344086	15820.67241	30000	0	0	30000	34.875	2004
18.03.2020 14:35:48	1	1	1	1	53	54.75	0	29905.213	533.3333333	16013.10032	30000	0	0	30000	34.625	2004
18.03.2020 14:35:49	1	1	1	1	53	54.5	0	29905.213	533.3333333	15756.25798	30000	0	0	30000	35.1875	2004
18.03.2020 14:35:50	1	1	1	1	53	55	0	29905.213	533.3333333	16013.10032	30000	0	0	30000	34.9375	2004
18.03.2020 14:35:51	1	1	1	1	53	54.75	0	29810.427	533.3333333	15898.94817	30000	0	0	30000	35	2004
18.03.2020 14:35:52	1	1	1	1	53	55	0	29905.213	533.3333333	16064.46878	30000	0	0	30000	34.625	2004
18.03.2020 14:35:53	1	1	1	1	53	54.5	0	29905.213	535.483871	16013.10032	30000	0	0	30000	34.875	2004
18.03.2020 14:35:54	1	1	1	1	53	54.75	0	29905.213	535.483871	16013.10032	30000	0	0	30000	34.6875	2004
18.03.2020 14:35:55	1	1	1	1	53	54.5	0	29905.213	535.483871	16013.10032	30000	0	0	30000	34.5	2004
18.03.2020 14:35:56	1	1	1	1	53	54.5	0	29905.213	533.3333333	16013.10032	30000	0	0	30000	35.0625	2004
18.03.2020 14:35:57	1	1	1	1	52.75	55	0	29857.82	533.3333333	15924.22472	30000	0	0	30000	34.875	2004
18.03.2020 14:35:58	1	1	1	1	52.75	54.75	0	29810.427	533.3333333	15898.94817	30000	0	0	30000	35.25	2004
18.03.2020 14:35:59	1	1	1	1	52.75	55.25	0	29905.213	533.3333333	15949.50126	30000	0	0	30000	34.625	2004
18.03.2020 14:36:00	1	1	1	1	52.75	54.5	0	29905.213	533.3333333	16013.10032	30000	0	0	30000	34.75	2004
18.03.2020 14:36:01	1	1	1	1	52.75	54.75	0	29905.213	533.3333333	15949.50126	30000	0	0	30000	35.25	2004
18.03.2020 14:36:02	1	1	1	1	52.75	55.25	0	29952.607	533.3333333	15974.77781	30000	0	0	30000	34.5	2004
18.03.2020 14:36:03	1	1	1	1	52.75	54.5	0	29952.607	533.3333333	15974.77781	30000	0	0	30000	34.5625	2004
18.03.2020 14:36:04	1	1	1	1	52.75	54.5	0	29905.213	533.3333333	15949.50126	30000	0	0	30000	34.875	2004
18.03.2020 14:36:05	1	1	1	1	52.75	54.75	0	29952.607	533.3333333	16039.19224	30000	0	0	30000	34.9375	2004
18.03.2020 14:36:06	1	1	1	1	52.75	54.75	0	29905.213	533.3333333	16168.02109	30000	0	0	30000	34.6875	2004
18.03.2020 14:36:07	1	1	1	1	52.5	54.5	0	29905.213	533.3333333	16013.10032	30000	0	0	30000	35.125	2004
18.03.2020 14:36:08	1	1	1	1	52.5	55	0	29905.213	533.3333333	15949.50126	30000	0	0	30000	34.8125	2004
18.03.2020 14:36:09	1	1	1	1	52.5	54.75	0	29952.607	535.483871	15885.08684	30000	0	0	30000	35.25	2004
18.03.2020 14:36:10	1	1	1	1	52.5	55.25	0	29905.213	533.3333333	16013.10032	30000	0	0	30000	34.9375	2004
18.03.2020 14:36:11	1	1	1	1	52.5	54.75	0	29905.213	533.3333333	16013.10032	30000	0	0	30000	34.75	2004
18.03.2020 14:36:12	1	1	1	1	52.5	54.75	0	29905.213	535.483871	16013.10032	30000	0	0	30000	34.6875	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 14:36:13	1	1	1	1	52.5	54.5	0	29952.607	537.6344086	16013.10032	30000	0	0	30000	34.9375	2004
18.03.2020 14:36:14	1	1	1	1	52.5	54.75	0	29952.607	535.483871	16013.10032	30000	0	0	30000	35.4375	2004
18.03.2020 14:36:15	1	1	1	1	52.5	55.25	0	29905.213	535.483871	15949.50126	30000	0	0	30000	34.75	2004
18.03.2020 14:36:16	1	1	1	1	52.5	54.75	0	29857.82	533.3333333	15924.22472	30000	0	0	30000	35.625	2004
18.03.2020 14:36:17	1	1	1	1	52.5	55	0	29952.607	535.483871	16064.46878	30000	0	0	30000	34.8125	2004
18.03.2020 14:36:18	1	1	1	1	52.5	54.75	0	29905.213	533.3333333	16013.10032	30000	0	0	30000	35.125	2004
18.03.2020 14:36:19	1	1	1	1	52.5	55	0	29952.607	535.483871	16013.10032	30000	0	0	30000	34.6875	2004
18.03.2020 14:36:20	1	1	1	1	52.5	54.5	0	29905.213	535.483871	16013.10032	30000	0	0	30000	34.9375	2004
18.03.2020 14:36:21	1	1	1	1	52.5	54.75	0	30000	535.483871	16064.46878	30000	0	0	30000	34.375	2004
18.03.2020 14:36:22	1	1	1	1	52.5	54.25	0	29905.213	533.3333333	16141.92917	30000	0	0	30000	34.8125	2004
18.03.2020 14:36:24	1	1	1	1	52.5	54.75	0	29905.213	533.3333333	15974.77781	30000	0	0	30000	35.375	2004
18.03.2020 14:36:25	1	1	1	1	52.5	55.25	0	29905.213	533.3333333	15974.77781	30000	0	0	30000	34.8125	2004
18.03.2020 14:36:26	1	1	1	1	52.5	54.75	0	29905.213	533.3333333	16013.10032	30000	0	0	30000	34.875	2004
18.03.2020 14:36:27	1	1	1	1	52.25	54.75	0	29905.213	535.483871	16013.10032	30000	0	0	30000	34.0625	2004
18.03.2020 14:36:28	1	1	1	1	52.25	54	0	29905.213	533.3333333	16013.10032	30000	0	0	30000	35.3125	2004
18.03.2020 14:36:29	1	1	1	1	52.25	55.25	0	29952.607	533.3333333	16064.46878	30000	0	0	30000	34.625	2004
18.03.2020 14:36:30	1	1	1	1	52.25	54.5	0	29952.607	533.3333333	16013.10032	30000	0	0	30000	34.75	2004
18.03.2020 14:36:31	1	1	1	1	52.25	54.75	0	29810.427	533.3333333	15898.94817	30000	0	0	30000	34.5625	2004
18.03.2020 14:36:32	1	1	1	1	52.25	54.5	0	29952.607	533.3333333	16013.10032	30000	0	0	30000	34.4375	2004
18.03.2020 14:36:33	1	1	1	1	52.25	54.25	0	29905.213	529.0322581	16000.05436	30000	0	0	30000	35.0625	2004
18.03.2020 14:36:34	1	1	1	1	52.25	55	0	30000	541.9354839	15949.50126	30000	0	0	30000	34.5625	2004
18.03.2020 14:36:35	1	1	1	1	52.25	54.5	0	29810.427	533.3333333	15987.82377	30000	0	0	30000	35.25	2004
18.03.2020 14:36:36	1	1	1	1	52.25	55.25	0	29857.82	531.1827957	16013.10032	30000	0	0	30000	35.125	2004
18.03.2020 14:36:37	1	1	1	1	52.75	55	0	29905.213	533.3333333	16013.10032	30000	0	0	30000	34.8125	2004
18.03.2020 14:36:44	1	1	1	1	52.75	54.75	0	29905.213	537.6344086	16013.10032	30000	0	0	30000	34.875	2004
18.03.2020 14:36:44	1	1	1	1	52.75	54.75	0	29905.213	537.6344086	16013.10032	30000	0	0	30000	34.875	2004
18.03.2020 14:36:44	1	1	1	1	52.75	54.75	0	29905.213	537.6344086	16013.10032	30000	0	0	30000	34.875	2004
18.03.2020 14:36:44	1	1	1	1	52.75	54.75	0	29905.213	537.6344086	16013.10032	30000	0	0	30000	34.875	2004
18.03.2020 14:36:44	1	1	1	1	52.75	54.75	0	29905.213	537.6344086	16013.10032	30000	0	0	30000	34.875	2004
18.03.2020 14:36:44	1	1	1	1	52.75	54.75	0	29905.213	537.6344086	16013.10032	30000	0	0	30000	34.875	2004
18.03.2020 14:36:44	1	1	1	1	52.75	54.75	0	29857.82	535.483871	15770.11932	30000	0	0	30000	35.1875	2004
18.03.2020 14:36:45	1	1	1	1	52.75	55	0	29905.213	537.6344086	15962.54722	30000	0	0	30000	35.1875	2004
18.03.2020 14:36:46	1	1	1	1	52.75	55	0	29857.82	535.483871	15987.82377	30000	0	0	30000	33.875	2004
18.03.2020 14:36:47	1	1	1	1	52.25	53.75	0	29905.213	535.483871	16013.10032	30000	0	0	30000	34.875	2004
18.03.2020 14:36:48	1	1	1	1	52.25	54.75	0	29810.427	535.483871	15962.54722	30000	0	0	30000	33.9375	2004
18.03.2020 14:36:49	1	1	1	1	52.25	53.75	0	29810.427	535.483871	15848.39508	30000	0	0	30000	35.25	2004
18.03.2020 14:36:50	1	1	1	1	52.25	55.25	0	29810.427	535.483871	15987.82377	30000	0	0	30000	35	2004
18.03.2020 14:36:51	1	1	1	1	52.25	55	0	29857.82	537.6344086	16077.51474	30000	0	0	30000	35.3125	2004
18.03.2020 14:36:52	1	1	1	1	52.25	55.25	0	29857.82	535.483871	15987.82377	30000	0	0	30000	35.5	2004
18.03.2020 14:36:53	1	1	1	1	52.25	55.5	0	29905.213	537.6344086	16013.10032	30000	0	0	30000	34.875	2004
18.03.2020 14:36:54	1	1	1	1	52.25	54.75	0	29857.82	531.1827957	16013.10032	30000	0	0	30000	35.5625	2004
18.03.2020 14:36:55	1	1	1	1	52.25	55.5	0	29905.213	535.483871	16013.10032	30000	0	0	30000	35.3125	2004
18.03.2020 14:36:56	1	1	1	1	52.75	54.75	0	29857.82	531.1827957	16077.51474	30000	0	0	30000	35.25	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 14:36:57	1	1	1	1	52.75	55.25	0	29715.64	533.3333333	15962.54722	30000	0	0	30000	35.25	2004
18.03.2020 14:36:58	1	1	1	1	52.75	55.25	0	29905.213	535.483871	16013.10032	30000	0	0	30000	35	2004
18.03.2020 14:36:59	1	1	1	1	52.75	55	0	29905.213	535.483871	16013.10032	30000	0	0	30000	34.4375	2004
18.03.2020 14:37:00	1	1	1	1	52.75	54.25	0	29715.64	535.483871	15911.99413	30000	0	0	30000	34.5	2004
18.03.2020 14:37:01	1	1	1	1	52.75	54.5	0	29857.82	535.483871	15987.82377	30000	0	0	30000	34.8125	2004
18.03.2020 14:37:03	1	1	1	1	52.75	54.75	0	29857.82	535.483871	16077.51474	30000	0	0	30000	34.375	2004
18.03.2020 14:37:04	1	1	1	1	52.75	54.25	0	29905.213	539.7849462	16077.51474	30000	0	0	30000	34.5625	2004
18.03.2020 14:37:05	1	1	1	1	52.75	54.5	0	29857.82	535.483871	15987.82377	30000	0	0	30000	35.25	2004
18.03.2020 14:37:06	1	1	1	1	52.75	55.25	0	29857.82	537.6344086	15962.54722	30000	0	0	30000	35.1875	2004
18.03.2020 14:37:07	1	1	1	1	51.5	55	0	29905.213	537.6344086	15924.22472	30000	0	0	30000	35.1875	2004
18.03.2020 14:37:08	1	1	1	1	51.5	55	0	29810.427	537.6344086	15962.54722	30000	0	0	30000	34.875	2004
18.03.2020 14:37:09	1	1	1	1	51.5	54.75	0	29857.82	533.3333333	16013.10032	30000	0	0	30000	35.0625	2004
18.03.2020 14:37:10	1	1	1	1	51.5	55	0	29857.82	537.6344086	16270.75802	30000	0	0	30000	34.9375	2004
18.03.2020 14:37:11	1	1	1	1	51.5	54.75	0	29715.64	533.3333333	15911.99413	30000	0	0	30000	34.8125	2004
18.03.2020 14:37:12	1	1	1	1	51.5	54.75	0	29857.82	539.7849462	16052.2382	30000	0	0	30000	35.1875	2004
18.03.2020 14:37:13	1	1	1	1	51.5	55	0	29810.427	537.6344086	16116.65262	30000	0	0	30000	35.1875	2004
18.03.2020 14:37:14	1	1	1	1	51.5	55	0	29715.64	535.483871	15848.39508	30000	0	0	30000	34.6875	2004
18.03.2020 14:37:15	1	1	1	1	51.5	54.5	0	29905.213	537.6344086	15987.82377	30000	0	0	30000	34.25	2004
18.03.2020 14:37:16	1	1	1	1	51.5	54.25	0	29810.427	537.6344086	16052.2382	30000	0	0	30000	35.1875	2004
18.03.2020 14:37:17	1	1	1	1	52.75	55	0	29715.64	537.6344086	15911.99413	30000	0	0	30000	34.9375	2004
18.03.2020 14:37:18	1	1	1	1	52.75	54.75	0	29810.427	537.6344086	16090.5607	30000	0	0	30000	34.9375	2004
18.03.2020 14:37:19	1	1	1	1	52.75	54.75	0	29715.64	537.6344086	15975.59318	30000	0	0	30000	34.875	2004
18.03.2020 14:37:20	1	1	1	1	52.75	54.75	0	29715.64	537.6344086	15975.59318	30000	0	0	30000	34.9375	2004
18.03.2020 14:37:21	1	1	1	1	52.75	54.75	0	29715.64	537.6344086	16040.00761	30000	0	0	30000	34.8125	2004
18.03.2020 14:37:22	1	1	1	1	52.75	54.75	0	29857.82	537.6344086	16090.5607	30000	0	0	30000	34.75	2004
18.03.2020 14:37:23	1	1	1	1	52.75	54.75	0	29810.427	533.3333333	16026.96165	30000	0	0	30000	34.9375	2004
18.03.2020 14:37:24	1	1	1	1	52.75	54.75	0	29810.427	533.3333333	16116.65262	30000	0	0	30000	35.3125	2004
18.03.2020 14:37:25	1	1	1	1	52.75	55.25	0	29715.64	537.6344086	15975.59318	30000	0	0	30000	35.5	2004
18.03.2020 14:37:26	1	1	1	1	52.75	55.5	0	29715.64	537.6344086	15975.59318	30000	0	0	30000	35.125	2004
18.03.2020 14:37:27	1	1	1	1	52.25	55	0	29810.427	539.7849462	16026.96165	30000	0	0	30000	34.8125	2004
18.03.2020 14:37:28	1	1	1	1	52.25	54.75	0	29620.853	535.483871	15911.99413	30000	0	0	30000	35.125	2004
18.03.2020 14:37:29	1	1	1	1	52.25	55	0	29857.82	539.7849462	16116.65262	30000	0	0	30000	35.375	2004
18.03.2020 14:37:30	1	1	1	1	52.25	55.25	0	29715.64	539.7849462	16040.00761	30000	0	0	30000	34.625	2004
18.03.2020 14:37:31	1	1	1	1	52.25	54.5	0	29810.427	539.7849462	16090.5607	30000	0	0	30000	34.5625	2004
18.03.2020 14:37:32	1	1	1	1	52.25	54.5	0	29668.246	535.483871	15925.04009	30000	0	0	30000	35.3125	2004
18.03.2020 14:37:33	1	1	1	1	52.25	55.25	0	29857.82	537.6344086	16090.5607	30000	0	0	30000	35.4375	2004
18.03.2020 14:37:34	1	1	1	1	52.25	55.25	0	29715.64	537.6344086	16040.00761	30000	0	0	30000	34.875	2004
18.03.2020 14:37:35	1	1	1	1	52.25	54.75	0	29715.64	537.6344086	15975.59318	30000	0	0	30000	34.5	2004
18.03.2020 14:37:36	1	1	1	1	52.25	54.5	0	29715.64	537.6344086	15975.59318	30000	0	0	30000	34.9375	2004
18.03.2020 14:37:37	1	1	1	1	52	54.75	0	29715.64	535.483871	15911.99413	30000	0	0	30000	34.625	2004
18.03.2020 14:37:38	1	1	1	1	52	54.5	0	29715.64	535.483871	15911.99413	30000	0	0	30000	35.25	2004
18.03.2020 14:37:45	1	1	1	1	52	55	0	29715.64	535.483871	15911.99413	30000	0	0	30000	35.1875	2004
18.03.2020 14:37:45	1	1	1	1	52	55	0	29715.64	535.483871	15911.99413	30000	0	0	30000	35.1875	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 14:37:45	1	1	1	1	52	55	0	29715.64	535.483871	15911.99413	30000	0	0	30000	35.1875	2004
18.03.2020 14:37:45	1	1	1	1	52	55	0	29715.64	535.483871	15911.99413	30000	0	0	30000	35.1875	2004
18.03.2020 14:37:45	1	1	1	1	52	55	0	29715.64	535.483871	15911.99413	30000	0	0	30000	35.1875	2004
18.03.2020 14:37:45	1	1	1	1	52	55	0	29715.64	535.483871	15911.99413	30000	0	0	30000	35.1875	2004
18.03.2020 14:37:46	1	1	1	1	52	55	0	29905.213	537.6344086	16141.92917	30000	0	0	30000	35.3125	2004
18.03.2020 14:37:47	1	1	1	1	52.75	55.25	0	29810.427	531.1827957	16077.51474	30000	0	0	30000	35.0625	2004
18.03.2020 14:37:48	1	1	1	1	52.75	55	0	29810.427	537.6344086	15962.54722	30000	0	0	30000	34.875	2004
18.03.2020 14:37:49	1	1	1	1	52.75	54.75	0	29905.213	537.6344086	16077.51474	30000	0	0	30000	34.9375	2004
18.03.2020 14:37:50	1	1	1	1	52.75	54.75	0	29857.82	537.6344086	16116.65262	30000	0	0	30000	35.375	2004
18.03.2020 14:37:51	1	1	1	1	52.75	55.25	0	29810.427	537.6344086	16141.92917	30000	0	0	30000	35.25	2004
18.03.2020 14:37:52	1	1	1	1	52.75	55.25	0	29668.246	535.483871	16040.00761	30000	0	0	30000	35.1875	2004
18.03.2020 14:37:53	1	1	1	1	52.75	55	0	29715.64	537.6344086	15975.59318	30000	0	0	30000	35.1875	2004
18.03.2020 14:37:54	1	1	1	1	52.75	55	0	29810.427	537.6344086	16090.5607	30000	0	0	30000	35.1875	2004
18.03.2020 14:37:55	1	1	1	1	52.75	55	0	29715.64	539.7849462	16040.00761	30000	0	0	30000	35.125	2004
18.03.2020 14:37:56	1	1	1	1	52.75	55	0	29763.033	539.7849462	15911.99413	30000	0	0	30000	34.9375	2004
18.03.2020 14:37:57	1	1	1	1	52.5	54.75	0	29810.427	537.6344086	15962.54722	30000	0	0	30000	34.6875	2004
18.03.2020 14:37:58	1	1	1	1	52.5	54.5	0	29715.64	537.6344086	15911.99413	30000	0	0	30000	34.125	2004
18.03.2020 14:37:59	1	1	1	1	52.5	54	0	29763.033	537.6344086	15975.59318	30000	0	0	30000	34.9375	2004
18.03.2020 14:38:00	1	1	1	1	52.5	54.75	0	29810.427	537.6344086	16090.5607	30000	0	0	30000	34.75	2004
18.03.2020 14:38:01	1	1	1	1	52.5	54.75	0	29715.64	537.6344086	15975.59318	30000	0	0	30000	35.3125	2004
18.03.2020 14:38:02	1	1	1	1	52.5	55.25	0	29573.46	537.6344086	15925.04009	30000	0	0	30000	34.875	2004
18.03.2020 14:38:03	1	1	1	1	52.5	54.75	0	29668.246	541.9354839	15988.63914	30000	0	0	30000	35.1875	2004
18.03.2020 14:38:04	1	1	1	1	52.5	55	0	29620.853	537.6344086	15988.63914	30000	0	0	30000	34.75	2004
18.03.2020 14:38:05	1	1	1	1	52.5	54.75	0	29715.64	535.483871	16026.96165	30000	0	0	30000	35.25	2004
18.03.2020 14:38:06	1	1	1	1	52.5	55.25	0	29715.64	537.6344086	15950.31664	30000	0	0	30000	35.25	2004
18.03.2020 14:38:07	1	1	1	1	52.5	55.25	0	29763.033	537.6344086	15911.99413	30000	0	0	30000	34.5625	2004
18.03.2020 14:38:08	1	1	1	1	52.5	54.5	0	29810.427	537.6344086	16090.5607	30000	0	0	30000	33.875	2004
18.03.2020 14:38:09	1	1	1	1	52.5	53.75	0	29715.64	537.6344086	15911.99413	30000	0	0	30000	34.8125	2004
18.03.2020 14:38:10	1	1	1	1	52.5	54.75	0	29715.64	539.7849462	16154.97513	30000	0	0	30000	34.9375	2004
18.03.2020 14:38:11	1	1	1	1	52.5	54.75	0	29668.246	537.6344086	15975.59318	30000	0	0	30000	34.8125	2004
18.03.2020 14:38:12	1	1	1	1	52.5	54.75	0	29810.427	537.6344086	16001.6851	30000	0	0	30000	34.5	2004
18.03.2020 14:38:13	1	1	1	1	52.5	54.5	0	29715.64	537.6344086	15911.99413	30000	0	0	30000	35.5	2004
18.03.2020 14:38:14	1	1	1	1	52.5	55.5	0	29715.64	537.6344086	15911.99413	30000	0	0	30000	35	2004
18.03.2020 14:38:15	1	1	1	1	52.5	55	0	29526.066	533.3333333	15747.28889	30000	0	0	30000	35.5	2004
18.03.2020 14:38:16	1	1	1	1	52.5	55.5	0	29715.64	537.6344086	16040.00761	30000	0	0	30000	34.9375	2004
18.03.2020 14:38:17	1	1	1	1	52.5	54.75	0	29715.64	533.3333333	16270.75802	30000	0	0	30000	34.5625	2004
18.03.2020 14:38:18	1	1	1	1	52.5	54.5	0	29620.853	533.3333333	15975.59318	30000	0	0	30000	35	2004
18.03.2020 14:38:19	1	1	1	1	52.5	55	0	29810.427	539.7849462	16090.5607	30000	0	0	30000	35.3125	2004
18.03.2020 14:38:20	1	1	1	1	52.5	55.25	0	29668.246	533.3333333	16040.00761	30000	0	0	30000	35.6875	2004
18.03.2020 14:38:21	1	1	1	1	52.5	55.5	0	29857.82	533.3333333	16141.92917	30000	0	0	30000	34.875	2004
18.03.2020 14:38:22	1	1	1	1	52.5	54.75	0	29857.82	539.7849462	16206.3436	30000	0	0	30000	35.3125	2004
18.03.2020 14:38:23	1	1	1	1	52.5	55.25	0	29620.853	539.7849462	15988.63914	30000	0	0	30000	34.5625	2004
18.03.2020 14:38:24	1	1	1	1	52.5	54.5	0	29526.066	535.483871	15784.79602	30000	0	0	30000	35.3125	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 14:38:25	1	1	1	1	52.5	55.25	0	29715.64	539.7849462	16040.00761	30000	0	0	30000	35.4375	2004
18.03.2020 14:38:26	1	1	1	1	52	55.25	0	29715.64	537.6344086	15975.59318	30000	0	0	30000	34.3125	2004
18.03.2020 14:38:28	1	1	1	1	52	54.25	0	29715.64	533.3333333	16090.5607	30000	0	0	30000	35.3125	2004
18.03.2020 14:38:29	1	1	1	1	52	55.25	0	29715.64	537.6344086	16040.00761	30000	0	0	30000	35.0625	2004
18.03.2020 14:38:30	1	1	1	1	52	55	0	29810.427	539.7849462	16040.00761	30000	0	0	30000	35.5625	2004
18.03.2020 14:38:31	1	1	1	1	52	55.5	0	29810.427	537.6344086	15975.59318	30000	0	0	30000	35.125	2004
18.03.2020 14:38:32	1	1	1	1	52	55	0	29715.64	537.6344086	15975.59318	30000	0	0	30000	34.9375	2004
18.03.2020 14:38:33	1	1	1	1	52	54.75	0	29763.033	537.6344086	16040.00761	30000	0	0	30000	34.9375	2004
18.03.2020 14:38:34	1	1	1	1	52	54.75	0	29668.246	541.9354839	15925.04009	30000	0	0	30000	34.1875	2004
18.03.2020 14:38:35	1	1	1	1	52	54	0	29715.64	537.6344086	15975.59318	30000	0	0	30000	35	2004
18.03.2020 14:38:36	1	1	1	1	52	55	0	29810.427	537.6344086	15975.59318	30000	0	0	30000	35.3125	2004
18.03.2020 14:38:37	1	1	1	1	51.5	55.25	0	29620.853	535.483871	15925.04009	30000	0	0	30000	35.375	2004
18.03.2020 14:38:38	1	1	1	1	51.5	55.25	0	29668.246	535.483871	15886.71758	30000	0	0	30000	35.1875	2004
18.03.2020 14:38:39	1	1	1	1	51.5	55	0	29668.246	535.483871	15733.42755	30000	0	0	30000	35	2004
18.03.2020 14:38:40	1	1	1	1	51.5	55	0	29857.82	537.6344086	16026.96165	30000	0	0	30000	35	2004
18.03.2020 14:38:47	1	1	1	1	51.5	55	0	29810.427	535.483871	15962.54722	30000	0	0	30000	34.3125	2004
18.03.2020 14:38:47	1	1	1	1	51.5	55	0	29810.427	535.483871	15962.54722	30000	0	0	30000	34.3125	2004
18.03.2020 14:38:47	1	1	1	1	51.5	55	0	29810.427	535.483871	15962.54722	30000	0	0	30000	34.3125	2004
18.03.2020 14:38:47	1	1	1	1	51.5	55	0	29810.427	535.483871	15962.54722	30000	0	0	30000	34.3125	2004
18.03.2020 14:38:47	1	1	1	1	51.5	55	0	29810.427	535.483871	15962.54722	30000	0	0	30000	34.3125	2004
18.03.2020 14:38:47	1	1	1	1	51.5	55	0	29810.427	535.483871	15962.54722	30000	0	0	30000	34.3125	2004
18.03.2020 14:38:47	1	1	1	1	51.5	54.25	0	29810.427	537.6344086	16026.96165	30000	0	0	30000	35	2004
18.03.2020 14:38:48	1	1	1	1	51.5	55	0	29715.64	535.483871	15911.99413	30000	0	0	30000	35.0625	2004
18.03.2020 14:38:49	1	1	1	1	51.5	55	0	29857.82	544.0860215	15987.82377	30000	0	0	30000	35.3125	2004
18.03.2020 14:38:50	1	1	1	1	51.5	55.25	0	29857.82	535.483871	16052.2382	30000	0	0	30000	35.5	2004
18.03.2020 14:38:51	1	1	1	1	51.5	55.5	0	29715.64	535.483871	15911.99413	30000	0	0	30000	35.125	2004
18.03.2020 14:38:52	1	1	1	1	51.5	55	0	29763.033	535.483871	15975.59318	30000	0	0	30000	35.4375	2004
18.03.2020 14:38:53	1	1	1	1	51.5	55.25	0	29810.427	537.6344086	15911.99413	30000	0	0	30000	35.1875	2004
18.03.2020 14:38:54	1	1	1	1	51.5	55	0	29715.64	535.483871	15911.99413	30000	0	0	30000	35	2004
18.03.2020 14:38:55	1	1	1	1	51.5	55	0	29857.82	537.6344086	16116.65262	30000	0	0	30000	35.3125	2004
18.03.2020 14:38:56	1	1	1	1	51.5	55.25	0	29620.853	535.483871	15861.44103	30000	0	0	30000	35.3125	2004
18.03.2020 14:38:57	1	1	1	1	51.5	55.25	0	29715.64	535.483871	15975.59318	30000	0	0	30000	34.875	2004
18.03.2020 14:38:58	1	1	1	1	51.5	54.75	0	29810.427	537.6344086	16026.96165	30000	0	0	30000	34.9375	2004
18.03.2020 14:38:59	1	1	1	1	51.5	54.75	0	29715.64	537.6344086	16103.60666	30000	0	0	30000	35.4375	2004
18.03.2020 14:39:00	1	1	1	1	51.5	55.25	0	29810.427	537.6344086	15911.99413	30000	0	0	30000	35.125	2004
18.03.2020 14:39:01	1	1	1	1	51.5	55	0	29810.427	537.6344086	15911.99413	30000	0	0	30000	35.875	2004
18.03.2020 14:39:02	1	1	1	1	51.5	55.75	0	29857.82	537.6344086	16141.92917	30000	0	0	30000	34.875	2004
18.03.2020 14:39:03	1	1	1	1	51.5	54.75	0	29810.427	537.6344086	16026.96165	30000	0	0	30000	35.25	2004
18.03.2020 14:39:04	1	1	1	1	51.5	55.25	0	29715.64	535.483871	15911.99413	30000	0	0	30000	35.125	2004
18.03.2020 14:39:05	1	1	1	1	51.5	55	0	29620.853	535.483871	15886.71758	30000	0	0	30000	34.8125	2004
18.03.2020 14:39:06	1	1	1	1	51.5	55.25	0	29810.427	537.6344086	16026.96165	30000	0	0	30000	35.3125	2004
18.03.2020 14:39:07	1	1	1	1	51.5	55.25	0	29715.64	537.6344086	15911.99413	30000	0	0	30000	34.75	2004
18.03.2020 14:39:08	1	1	1	1	51.5	54.75	0	29905.213	535.483871	16013.10032	30000	0	0	30000	35.375	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 14:39:09	1	1	1	1	51.5	55.25	0	29810.427	537.6344086	15962.54722	30000	0	0	30000	35.3125	2004
18.03.2020 14:39:11	1	1	1	1	51.5	55.25	0	29810.427	535.483871	15911.99413	30000	0	0	30000	35.375	2004
18.03.2020 14:39:12	1	1	1	1	51.5	55.25	0	29857.82	537.6344086	16077.51474	30000	0	0	30000	35.0625	2004
18.03.2020 14:39:13	1	1	1	1	51.5	55	0	29715.64	537.6344086	15975.59318	30000	0	0	30000	35.125	2004
18.03.2020 14:39:14	1	1	1	1	51.5	55	0	29715.64	539.7849462	16040.00761	30000	0	0	30000	34.5625	2004
18.03.2020 14:39:15	1	1	1	1	51.5	54.5	0	29715.64	537.6344086	15975.59318	30000	0	0	30000	35	2004
18.03.2020 14:39:16	1	1	1	1	51.5	55	0	29715.64	537.6344086	16040.00761	30000	0	0	30000	34.9375	2004
18.03.2020 14:39:17	1	1	1	1	51.5	54.75	0	29715.64	537.6344086	15975.59318	30000	0	0	30000	34.875	2004
18.03.2020 14:39:18	1	1	1	1	51.5	54.75	0	29763.033	537.6344086	16026.96165	30000	0	0	30000	35.5	2004
18.03.2020 14:39:19	1	1	1	1	51.5	55.5	0	29810.427	539.7849462	16090.5607	30000	0	0	30000	35.1875	2004
18.03.2020 14:39:20	1	1	1	1	51.5	55	0	29715.64	535.483871	16090.5607	30000	0	0	30000	34.5	2004
18.03.2020 14:39:21	1	1	1	1	51.5	54.5	0	29620.853	535.483871	15861.44103	30000	0	0	30000	34.875	2004
18.03.2020 14:39:22	1	1	1	1	51.5	54.75	0	29715.64	537.6344086	15783.98065	30000	0	0	30000	34.875	2004
18.03.2020 14:39:23	1	1	1	1	51.5	54.75	0	29668.246	537.6344086	15950.31664	30000	0	0	30000	35.0625	2004
18.03.2020 14:39:24	1	1	1	1	51.5	55	0	29668.246	537.6344086	15988.63914	30000	0	0	30000	35.5	2004
18.03.2020 14:39:25	1	1	1	1	51.5	55.5	0	29857.82	539.7849462	16090.5607	30000	0	0	30000	34.6875	2004
18.03.2020 14:39:26	1	1	1	1	51.5	54.5	0	29715.64	537.6344086	15911.99413	30000	0	0	30000	35.25	2004
18.03.2020 14:39:27	1	1	1	1	51.25	55.25	0	29810.427	537.6344086	16026.96165	30000	0	0	30000	35.5	2004
18.03.2020 14:39:28	1	1	1	1	51.25	55.5	0	29668.246	533.3333333	15911.99413	30000	0	0	30000	35.375	2004
18.03.2020 14:39:29	1	1	1	1	51.25	55.25	0	29715.64	535.483871	15911.99413	30000	0	0	30000	34.375	2004
18.03.2020 14:39:30	1	1	1	1	51.25	54.25	0	29715.64	535.483871	15911.99413	30000	0	0	30000	35.375	2004
18.03.2020 14:39:31	1	1	1	1	51.25	55.25	0	29857.82	537.6344086	16090.5607	30000	0	0	30000	35.5	2004
18.03.2020 14:39:32	1	1	1	1	51.25	55.5	0	29620.853	539.7849462	15988.63914	30000	0	0	30000	35	2004
18.03.2020 14:39:33	1	1	1	1	51.25	55	0	29715.64	537.6344086	15975.59318	30000	0	0	30000	35.4375	2004
18.03.2020 14:39:34	1	1	1	1	51.25	55.25	0	29763.033	539.7849462	15975.59318	30000	0	0	30000	35.5	2004
18.03.2020 14:39:35	1	1	1	1	51.25	55.5	0	29715.64	537.6344086	15911.99413	30000	0	0	30000	35.0625	2004
18.03.2020 14:39:36	1	1	1	1	51.25	55	0	29810.427	537.6344086	16026.96165	30000	0	0	30000	34.75	2004
18.03.2020 14:39:37	1	1	1	1	51.75	54.75	0	29857.82	537.6344086	16090.5607	30000	0	0	30000	35.25	2004
18.03.2020 14:39:38	1	1	1	1	51.75	55.25	0	29857.82	537.6344086	16116.65262	30000	0	0	30000	34.625	2004
18.03.2020 14:39:39	1	1	1	1	51.75	54.5	0	29810.427	537.6344086	16090.5607	30000	0	0	30000	35.1875	2004
18.03.2020 14:39:40	1	1	1	1	51.75	55	0	29715.64	539.7849462	16040.00761	30000	0	0	30000	35	2004
18.03.2020 14:39:41	1	1	1	1	51.75	55	0	29857.82	537.6344086	16116.65262	30000	0	0	30000	35.0625	2004
18.03.2020 14:39:48	1	1	1	1	52	55.25	0	29810.427	544.0860215	16026.96165	30000	0	0	30000	35.5	2004
18.03.2020 14:39:48	1	1	1	1	52	55.25	0	29810.427	544.0860215	16026.96165	30000	0	0	30000	35.5	2004
18.03.2020 14:39:48	1	1	1	1	52	55.25	0	29810.427	544.0860215	16026.96165	30000	0	0	30000	35.5	2004
18.03.2020 14:39:48	1	1	1	1	52	55.25	0	29810.427	544.0860215	16026.96165	30000	0	0	30000	35.5	2004
18.03.2020 14:39:48	1	1	1	1	52	55.25	0	29810.427	544.0860215	16026.96165	30000	0	0	30000	35.5	2004
18.03.2020 14:39:48	1	1	1	1	52	55.25	0	29810.427	544.0860215	16026.96165	30000	0	0	30000	35.5	2004
18.03.2020 14:39:48	1	1	1	1	52	55.5	0	29526.066	531.1827957	15988.63914	30000	0	0	30000	35.75	2004
18.03.2020 14:39:49	1	1	1	1	52	55.75	0	29763.033	537.6344086	15975.59318	30000	0	0	30000	35.5	2004
18.03.2020 14:39:50	1	1	1	1	52	55.5	0	29810.427	537.6344086	16090.5607	30000	0	0	30000	35.0625	2004
18.03.2020 14:39:51	1	1	1	1	52	55	0	29715.64	537.6344086	15911.99413	30000	0	0	30000	35	2004
18.03.2020 14:39:52	1	1	1	1	52	55	0	29715.64	537.6344086	16167.20572	30000	0	0	30000	35.25	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 14:39:54	1	1	1	1	52	55.25	0	29857.82	537.6344086	16026.96165	30000	0	0	30000	35.5	2004
18.03.2020 14:39:55	1	1	1	1	52	55.5	0	29810.427	539.7849462	16090.5607	30000	0	0	30000	34.625	2004
18.03.2020 14:39:56	1	1	1	1	52	54.5	0	29715.64	541.9354839	16040.00761	30000	0	0	30000	35.125	2004
18.03.2020 14:39:57	1	1	1	1	52.25	55	0	29715.64	537.6344086	15975.59318	30000	0	0	30000	34.875	2004
18.03.2020 14:39:58	1	1	1	1	52.25	54.75	0	29526.066	537.6344086	15911.99413	30000	0	0	30000	34.3125	2004
18.03.2020 14:39:59	1	1	1	1	52.25	54.25	0	29715.64	539.7849462	15797.84198	30000	0	0	30000	35.25	2004
18.03.2020 14:40:00	1	1	1	1	52.25	55.25	0	29715.64	539.7849462	16040.00761	30000	0	0	30000	35.4375	2004
18.03.2020 14:40:01	1	1	1	1	52.25	55.25	0	29715.64	541.9354839	15975.59318	30000	0	0	30000	35.1875	2004
18.03.2020 14:40:02	1	1	1	1	52.25	55	0	29526.066	529.0322581	15861.44103	30000	0	0	30000	35.5	2004
18.03.2020 14:40:03	1	1	1	1	52.25	55.5	0	29905.213	539.7849462	16141.92917	30000	0	0	30000	34.9375	2004
18.03.2020 14:40:04	1	1	1	1	52.25	54.75	0	29715.64	537.6344086	15975.59318	30000	0	0	30000	35.25	2004
18.03.2020 14:40:05	1	1	1	1	52.25	55.25	0	29620.853	535.483871	15925.04009	30000	0	0	30000	35.3125	2004
18.03.2020 14:40:06	1	1	1	1	52.25	55.25	0	29810.427	539.7849462	16090.5607	30000	0	0	30000	35.6875	2004
18.03.2020 14:40:07	1	1	1	1	51.5	55.5	0	29810.427	539.7849462	16090.5607	30000	0	0	30000	35	2004
18.03.2020 14:40:08	1	1	1	1	51.5	55	0	29857.82	539.7849462	16116.65262	30000	0	0	30000	35.375	2004
18.03.2020 14:40:09	1	1	1	1	51.5	55.25	0	29573.46	535.483871	16179.43631	30000	0	0	30000	35.75	2004
18.03.2020 14:40:10	1	1	1	1	51.5	55.75	0	29715.64	539.7849462	16040.00761	30000	0	0	30000	35.4375	2004
18.03.2020 14:40:11	1	1	1	1	51.5	55.25	0	29810.427	537.6344086	16026.96165	30000	0	0	30000	35	2004
18.03.2020 14:40:12	1	1	1	1	51.5	55	0	29620.853	535.483871	15861.44103	30000	0	0	30000	35.5625	2004
18.03.2020 14:40:13	1	1	1	1	51.5	55.5	0	29668.246	533.3333333	15886.71758	30000	0	0	30000	35.5	2004
18.03.2020 14:40:14	1	1	1	1	51.5	55.5	0	29668.246	535.483871	15975.59318	30000	0	0	30000	35.625	2004
18.03.2020 14:40:15	1	1	1	1	51.5	55.5	0	29715.64	537.6344086	15975.59318	30000	0	0	30000	34.875	2004
18.03.2020 14:40:16	1	1	1	1	51.5	54.75	0	29715.64	537.6344086	16040.00761	30000	0	0	30000	35.5	2004
18.03.2020 14:40:17	1	1	1	1	52	55.5	0	29620.853	537.6344086	15861.44103	30000	0	0	30000	34.875	2004
18.03.2020 14:40:18	1	1	1	1	52	54.75	0	29620.853	537.6344086	15861.44103	30000	0	0	30000	34.9375	2004
18.03.2020 14:40:19	1	1	1	1	52	54.75	0	29715.64	539.7849462	16090.5607	30000	0	0	30000	35.375	2004
18.03.2020 14:40:20	1	1	1	1	52	55.25	0	29526.066	533.3333333	15810.07257	30000	0	0	30000	34.3125	2004
18.03.2020 14:40:21	1	1	1	1	52	54.25	0	29763.033	539.7849462	16040.00761	30000	0	0	30000	35.3125	2004
18.03.2020 14:40:22	1	1	1	1	52	55.25	0	29857.82	537.6344086	16141.92917	30000	0	0	30000	35.5	2004
18.03.2020 14:40:23	1	1	1	1	52	55.5	0	29715.64	531.1827957	16052.2382	30000	0	0	30000	35.375	2004
18.03.2020 14:40:24	1	1	1	1	52	55.25	0	29810.427	531.1827957	16090.5607	30000	0	0	30000	35.3125	2004
18.03.2020 14:40:25	1	1	1	1	52	55.25	0	29905.213	544.0860215	16141.92917	30000	0	0	30000	34.875	2004
18.03.2020 14:40:26	1	1	1	1	52	54.75	0	29905.213	537.6344086	16013.10032	30000	0	0	30000	35.125	2004
18.03.2020 14:40:27	1	1	1	1	51.5	55	0	29715.64	535.483871	15937.27068	30000	0	0	30000	35.5	2004
18.03.2020 14:40:28	1	1	1	1	51.5	55.5	0	29810.427	537.6344086	15911.99413	30000	0	0	30000	35.9375	2004
18.03.2020 14:40:29	1	1	1	1	51.5	55.75	0	29810.427	537.6344086	16026.96165	30000	0	0	30000	35.1875	2004
18.03.2020 14:40:30	1	1	1	1	51.5	55	0	29715.64	535.483871	15911.99413	30000	0	0	30000	35	2004
18.03.2020 14:40:31	1	1	1	1	51.5	55	0	29905.213	539.7849462	16141.92917	30000	0	0	30000	35.1875	2004
18.03.2020 14:40:32	1	1	1	1	51.5	55	0	29905.213	537.6344086	15949.50126	30000	0	0	30000	35.625	2004
18.03.2020 14:40:33	1	1	1	1	51.5	55.5	0	29857.82	537.6344086	15962.54722	30000	0	0	30000	35.25	2004
18.03.2020 14:40:34	1	1	1	1	51.5	55.25	0	29810.427	535.483871	15720.38159	30000	0	0	30000	34.9375	2004
18.03.2020 14:40:36	1	1	1	1	51.5	54.75	0	29715.64	533.3333333	16001.6851	30000	0	0	30000	35.5625	2004
18.03.2020 14:40:37	1	1	1	1	51.75	55.5	0	29810.427	535.483871	15720.38159	30000	0	0	30000	35.4375	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 14:40:38	1	1	1	1	51.75	55.25	0	29715.64	535.483871	15911.99413	30000	0	0	30000	35.5	2004
18.03.2020 14:40:39	1	1	1	1	51.75	55.5	0	29810.427	537.6344086	15962.54722	30000	0	0	30000	35.25	2004
18.03.2020 14:40:40	1	1	1	1	51.75	55.25	0	29715.64	535.483871	15962.54722	30000	0	0	30000	35.6875	2004
18.03.2020 14:40:41	1	1	1	1	51.75	55.5	0	29905.213	537.6344086	16141.92917	30000	0	0	30000	35.625	2004
18.03.2020 14:40:42	1	1	1	1	51.75	55.5	0	29715.64	537.6344086	16154.97513	30000	0	0	30000	35.3125	2004
18.03.2020 14:40:43	1	1	1	1	51.75	55.25	0	29763.033	535.483871	15783.98065	30000	0	0	30000	34.875	2004
18.03.2020 14:40:50	1	1	1	1	51.25	55.5	0	29715.64	537.6344086	15911.99413	30000	0	0	30000	35.5625	2004
18.03.2020 14:40:50	1	1	1	1	51.25	55.5	0	29715.64	537.6344086	15911.99413	30000	0	0	30000	35.5625	2004
18.03.2020 14:40:50	1	1	1	1	51.25	55.5	0	29715.64	537.6344086	15911.99413	30000	0	0	30000	35.5625	2004
18.03.2020 14:40:50	1	1	1	1	51.25	55.5	0	29715.64	537.6344086	15911.99413	30000	0	0	30000	35.5625	2004
18.03.2020 14:40:50	1	1	1	1	51.25	55.5	0	29715.64	537.6344086	15911.99413	30000	0	0	30000	35.5625	2004
18.03.2020 14:40:50	1	1	1	1	51.25	55.5	0	29715.64	537.6344086	15911.99413	30000	0	0	30000	35.5625	2004
18.03.2020 14:40:50	1	1	1	1	51.25	55.5	0	29810.427	535.483871	16013.10032	30000	0	0	30000	34.8125	2004
18.03.2020 14:40:51	1	1	1	1	51.25	54.75	0	29905.213	537.6344086	16077.51474	30000	0	0	30000	34.75	2004
18.03.2020 14:40:52	1	1	1	1	51.25	54.75	0	29810.427	537.6344086	16052.2382	30000	0	0	30000	34.625	2004
18.03.2020 14:40:53	1	1	1	1	51.25	54.5	0	29857.82	537.6344086	16052.2382	30000	0	0	30000	35.4375	2004
18.03.2020 14:40:54	1	1	1	1	51.25	55.25	0	29715.64	537.6344086	16090.5607	30000	0	0	30000	35.5	2004
18.03.2020 14:40:55	1	1	1	1	51.25	55.5	0	29857.82	541.9354839	16181.06705	30000	0	0	30000	35.375	2004
18.03.2020 14:40:56	1	1	1	1	51.25	55.25	0	29715.64	535.483871	15848.39508	30000	0	0	30000	35.4375	2004
18.03.2020 14:40:57	1	1	1	1	51.25	55.25	0	29810.427	537.6344086	16090.5607	30000	0	0	30000	35.5625	2004
18.03.2020 14:40:58	1	1	1	1	51.25	55.5	0	29810.427	537.6344086	16090.5607	30000	0	0	30000	35.0625	2004
18.03.2020 14:40:59	1	1	1	1	51.25	55	0	29905.213	537.6344086	15987.82377	30000	0	0	30000	35.75	2004
18.03.2020 14:41:00	1	1	1	1	51.25	55.75	0	29810.427	537.6344086	16026.96165	30000	0	0	30000	35.4375	2004
18.03.2020 14:41:01	1	1	1	1	51.25	55.25	0	29715.64	535.483871	15911.99413	30000	0	0	30000	35.25	2004
18.03.2020 14:41:02	1	1	1	1	51.25	55.25	0	29620.853	539.7849462	15988.63914	30000	0	0	30000	34.875	2004
18.03.2020 14:41:03	1	1	1	1	51.25	54.75	0	29668.246	537.6344086	15925.04009	30000	0	0	30000	35.1875	2004
18.03.2020 14:41:04	1	1	1	1	51.25	55	0	29620.853	537.6344086	15861.44103	30000	0	0	30000	35.1875	2004
18.03.2020 14:41:05	1	1	1	1	51.25	55	0	29810.427	537.6344086	16090.5607	30000	0	0	30000	35.625	2004
18.03.2020 14:41:06	1	1	1	1	51.25	55.5	0	29715.64	537.6344086	15975.59318	30000	0	0	30000	35.3125	2004
18.03.2020 14:41:07	1	1	1	1	51.75	55.25	0	29763.033	539.7849462	15911.99413	30000	0	0	30000	35.3125	2004
18.03.2020 14:41:08	1	1	1	1	51.75	55.25	0	29431.28	533.3333333	15784.79602	30000	0	0	30000	34.875	2004
18.03.2020 14:41:09	1	1	1	1	51.75	54.75	0	29715.64	537.6344086	16040.00761	30000	0	0	30000	35.375	2004
18.03.2020 14:41:10	1	1	1	1	51.75	55.25	0	29478.673	535.483871	15759.51947	30000	0	0	30000	35.9375	2004
18.03.2020 14:41:11	1	1	1	1	51.75	55.75	0	29715.64	537.6344086	15975.59318	30000	0	0	30000	34.9375	2004
18.03.2020 14:41:12	1	1	1	1	51.75	55.25	0	29715.64	537.6344086	15861.44103	30000	0	0	30000	35.25	2004
18.03.2020 14:41:13	1	1	1	1	51.75	55.25	0	29715.64	533.3333333	15733.42755	30000	0	0	30000	34.375	2004
18.03.2020 14:41:14	1	1	1	1	51.75	54.25	0	29715.64	535.483871	15848.39508	30000	0	0	30000	35.75	2004
18.03.2020 14:41:16	1	1	1	1	51.75	55.75	0	29668.246	535.483871	15797.84198	30000	0	0	30000	35.625	2004
18.03.2020 14:41:17	1	1	1	1	50.75	55.5	0	29763.033	537.6344086	15975.59318	30000	0	0	30000	35.4375	2004
18.03.2020 14:41:18	1	1	1	1	50.75	55.25	0	29857.82	537.6344086	16116.65262	30000	0	0	30000	35.5	2004
18.03.2020 14:41:19	1	1	1	1	50.75	55.5	0	29715.64	539.7849462	16040.00761	30000	0	0	30000	35.6875	2004
18.03.2020 14:41:20	1	1	1	1	50.75	55.5	0	29810.427	539.7849462	16090.5607	30000	0	0	30000	35.4375	2004
18.03.2020 14:41:21	1	1	1	1	50.75	55.25	0	29810.427	537.6344086	16116.65262	30000	0	0	30000	35.5625	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 14:41:22	1	1	1	1	50.75	55.5	0	29620.853	535.483871	15861.44103	30000	0	0	30000	35.5625	2004
18.03.2020 14:41:23	1	1	1	1	50.75	55.5	0	29715.64	535.483871	16103.60666	30000	0	0	30000	34.375	2004
18.03.2020 14:41:24	1	1	1	1	50.75	54.25	0	29668.246	537.6344086	15861.44103	30000	0	0	30000	34.875	2004
18.03.2020 14:41:25	1	1	1	1	50.75	54.75	0	29810.427	537.6344086	16090.5607	30000	0	0	30000	35.1875	2004
18.03.2020 14:41:26	1	1	1	1	50.75	55	0	29715.64	537.6344086	16040.00761	30000	0	0	30000	35.75	2004
18.03.2020 14:41:27	1	1	1	1	52	55.75	0	29715.64	533.3333333	15975.59318	30000	0	0	30000	35.5	2004
18.03.2020 14:41:28	1	1	1	1	52	55.5	0	29857.82	539.7849462	16116.65262	30000	0	0	30000	35.75	2004
18.03.2020 14:41:29	1	1	1	1	52	55.75	0	29715.64	531.1827957	15848.39508	30000	0	0	30000	35.6875	2004
18.03.2020 14:41:32	1	1	1	1	52	55.5	0	29715.64	537.6344086	15911.99413	30000	0	0	30000	35.6875	2004
18.03.2020 14:41:32	1	1	1	1	52	55.5	0	29715.64	537.6344086	15911.99413	30000	0	0	30000	35.6875	2004
18.03.2020 14:41:33	1	1	1	1	52	55.5	0	29620.853	537.6344086	15925.04009	30000	0	0	30000	35.6875	2004
18.03.2020 14:41:34	1	1	1	1	52	55.5	0	29715.64	537.6344086	16231.62015	30000	0	0	30000	35.1875	2004
18.03.2020 14:41:35	1	1	1	1	52	55	0	29810.427	537.6344086	16026.96165	30000	0	0	30000	35.6875	2004
18.03.2020 14:41:36	1	1	1	1	52	55.5	0	29810.427	537.6344086	16040.00761	30000	0	0	30000	35.3125	2004
18.03.2020 14:41:37	1	1	1	1	51.75	55.25	0	29857.82	544.0860215	16026.96165	30000	0	0	30000	35.0625	2004
18.03.2020 14:41:38	1	1	1	1	51.75	55	0	29715.64	539.7849462	16219.38956	30000	0	0	30000	35.75	2004
18.03.2020 14:41:39	1	1	1	1	51.75	55.75	0	29715.64	546.2365591	15925.04009	30000	0	0	30000	35.125	2004
18.03.2020 14:41:40	1	1	1	1	51.75	55	0	29715.64	539.7849462	16040.00761	30000	0	0	30000	35.1875	2004
18.03.2020 14:41:41	1	1	1	1	51.75	55	0	29715.64	541.9354839	16103.60666	30000	0	0	30000	35.5625	2004
18.03.2020 14:41:42	1	1	1	1	51.75	55.5	0	29620.853	539.7849462	15925.04009	30000	0	0	30000	35.4375	2004
18.03.2020 14:41:43	1	1	1	1	51.75	55.25	0	29715.64	544.0860215	16040.00761	30000	0	0	30000	35.6875	2004
18.03.2020 14:41:44	1	1	1	1	51.75	55.5	0	29763.033	539.7849462	16090.5607	30000	0	0	30000	35.75	2004
18.03.2020 14:41:45	1	1	1	1	51.75	55.75	0	29668.246	537.6344086	15950.31664	30000	0	0	30000	35.3125	2004
18.03.2020 14:41:52	1	1	1	1	51.25	55.5	0	29715.64	537.6344086	16040.00761	30000	0	0	30000	35.9375	2004
18.03.2020 14:41:52	1	1	1	1	51.25	55.5	0	29715.64	537.6344086	16040.00761	30000	0	0	30000	35.9375	2004
18.03.2020 14:41:52	1	1	1	1	51.25	55.5	0	29715.64	537.6344086	16040.00761	30000	0	0	30000	35.9375	2004
18.03.2020 14:41:52	1	1	1	1	51.25	55.5	0	29715.64	537.6344086	16040.00761	30000	0	0	30000	35.9375	2004
18.03.2020 14:41:52	1	1	1	1	51.25	55.5	0	29715.64	537.6344086	16040.00761	30000	0	0	30000	35.9375	2004
18.03.2020 14:41:52	1	1	1	1	51.25	55.5	0	29715.64	537.6344086	16040.00761	30000	0	0	30000	35.9375	2004
18.03.2020 14:41:52	1	1	1	1	51.25	55.75	0	29715.64	537.6344086	16090.5607	30000	0	0	30000	35.4375	2004
18.03.2020 14:41:53	1	1	1	1	51.25	55.25	0	29763.033	537.6344086	16040.00761	30000	0	0	30000	35.1875	2004
18.03.2020 14:41:54	1	1	1	1	51.25	55	0	29810.427	539.7849462	16090.5607	30000	0	0	30000	35.625	2004
18.03.2020 14:41:55	1	1	1	1	51.25	55.5	0	29810.427	541.9354839	16090.5607	30000	0	0	30000	35.9375	2004
18.03.2020 14:41:56	1	1	1	1	51.5	55.5	0	29620.853	535.483871	16115.83725	30000	0	0	30000	35.4375	2004
18.03.2020 14:41:57	1	1	1	1	51.5	55.25	0	29810.427	537.6344086	16116.65262	30000	0	0	30000	35.875	2004
18.03.2020 14:41:58	1	1	1	1	51.5	55.75	0	29715.64	537.6344086	15911.99413	30000	0	0	30000	35.1875	2004
18.03.2020 14:42:00	1	1	1	1	51.5	55	0	29620.853	537.6344086	15861.44103	30000	0	0	30000	35.875	2004
18.03.2020 14:42:01	1	1	1	1	51.5	55.75	0	29715.64	537.6344086	15911.99413	30000	0	0	30000	35.0625	2004
18.03.2020 14:42:02	1	1	1	1	51.5	55	0	29715.64	537.6344086	15975.59318	30000	0	0	30000	35.25	2004
18.03.2020 14:42:03	1	1	1	1	51.5	55.25	0	29573.46	535.483871	15810.07257	30000	0	0	30000	35.9375	2004
18.03.2020 14:42:04	1	1	1	1	51.5	55.75	0	29763.033	537.6344086	15975.59318	30000	0	0	30000	35.4375	2004
18.03.2020 14:42:05	1	1	1	1	51.5	55.25	0	29715.64	537.6344086	16040.00761	30000	0	0	30000	35.625	2004
18.03.2020 14:42:06	1	1	1	1	51.5	55.5	0	29857.82	537.6344086	16077.51474	30000	0	0	30000	35.3125	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 14:42:07	1	1	1	1	51.75	55.25	0	29810.427	537.6344086	15962.54722	30000	0	0	30000	35.75	2004
18.03.2020 14:42:08	1	1	1	1	51.75	55.75	0	29905.213	537.6344086	16077.51474	30000	0	0	30000	35.8125	2004
18.03.2020 14:42:09	1	1	1	1	51.75	55.75	0	29715.64	537.6344086	15911.99413	30000	0	0	30000	35.8125	2004
18.03.2020 14:42:10	1	1	1	1	51.75	55.75	0	29715.64	535.483871	16040.00761	30000	0	0	30000	35	2004
18.03.2020 14:42:11	1	1	1	1	51.75	55	0	29810.427	535.483871	16026.96165	30000	0	0	30000	34.9375	2004
18.03.2020 14:42:12	1	1	1	1	51.75	54.75	0	29668.246	535.483871	16103.60666	30000	0	0	30000	35.3125	2004
18.03.2020 14:42:13	1	1	1	1	51.75	55.25	0	29715.64	535.483871	15848.39508	30000	0	0	30000	35.8125	2004
18.03.2020 14:42:14	1	1	1	1	51.75	55.75	0	29857.82	537.6344086	15898.94817	30000	0	0	30000	35.4375	2004
18.03.2020 14:42:15	1	1	1	1	51.75	55.25	0	29905.213	539.7849462	16116.65262	30000	0	0	30000	35.25	2004
18.03.2020 14:42:16	1	1	1	1	51.75	55.25	0	29715.64	537.6344086	15911.99413	30000	0	0	30000	35.5	2004
18.03.2020 14:42:17	1	1	1	1	51.75	55.5	0	29715.64	537.6344086	15911.99413	30000	0	0	30000	35.625	2004
18.03.2020 14:42:18	1	1	1	1	51.75	55.5	0	29857.82	539.7849462	16116.65262	30000	0	0	30000	35.75	2004
18.03.2020 14:42:19	1	1	1	1	51.75	55.75	0	29715.64	537.6344086	16040.00761	30000	0	0	30000	35.75	2004
18.03.2020 14:42:20	1	1	1	1	51.75	55.75	0	29715.64	537.6344086	15911.99413	30000	0	0	30000	35.625	2004
18.03.2020 14:42:21	1	1	1	1	51.75	55.5	0	29763.033	537.6344086	15975.59318	30000	0	0	30000	35.5	2004
18.03.2020 14:42:22	1	1	1	1	51.75	55.5	0	29668.246	537.6344086	16040.00761	30000	0	0	30000	35.5625	2004
18.03.2020 14:42:23	1	1	1	1	51.75	55.5	0	29857.82	541.9354839	16090.5607	30000	0	0	30000	35.1875	2004
18.03.2020 14:42:24	1	1	1	1	51.75	55	0	29857.82	541.9354839	16335.17245	30000	0	0	30000	34.875	2004
18.03.2020 14:42:25	1	1	1	1	51.75	54.75	0	29857.82	537.6344086	16052.2382	30000	0	0	30000	35.75	2004
18.03.2020 14:42:26	1	1	1	1	51.75	55.75	0	29763.033	537.6344086	16090.5607	30000	0	0	30000	34.5	2004
18.03.2020 14:42:27	1	1	1	1	52	54.5	0	29715.64	537.6344086	15975.59318	30000	0	0	30000	34.875	2004
18.03.2020 14:42:28	1	1	1	1	52	54.75	0	29715.64	537.6344086	16040.00761	30000	0	0	30000	34.5625	2004
18.03.2020 14:42:29	1	1	1	1	52	54.5	0	29526.066	535.483871	15810.07257	30000	0	0	30000	35	2004
18.03.2020 14:42:30	1	1	1	1	52	55	0	29715.64	539.7849462	15950.31664	30000	0	0	30000	35.8125	2004
18.03.2020 14:42:31	1	1	1	1	52	55.75	0	29715.64	537.6344086	16040.00761	30000	0	0	30000	35.8125	2004
18.03.2020 14:42:32	1	1	1	1	52	55.75	0	29620.853	537.6344086	15925.04009	30000	0	0	30000	35.9375	2004
18.03.2020 14:42:33	1	1	1	1	52	55.75	0	29715.64	537.6344086	16040.00761	30000	0	0	30000	34.3125	2004
18.03.2020 14:42:34	1	1	1	1	52	54.25	0	29857.82	537.6344086	16116.65262	30000	0	0	30000	35.375	2004
18.03.2020 14:42:35	1	1	1	1	52	55.25	0	29715.64	537.6344086	15975.59318	30000	0	0	30000	36.25	2004
18.03.2020 14:42:36	1	1	1	1	52	56.25	0	29810.427	537.6344086	16026.96165	30000	0	0	30000	35.875	2004
18.03.2020 14:42:37	1	1	1	1	51.75	55.75	0	29810.427	539.7849462	16090.5607	30000	0	0	30000	35.3125	2004
18.03.2020 14:42:38	1	1	1	1	51.75	55.5	0	29715.64	537.6344086	15861.44103	30000	0	0	30000	35.75	2004
18.03.2020 14:42:39	1	1	1	1	51.75	55.75	0	29715.64	537.6344086	16090.5607	30000	0	0	30000	35.625	2004
18.03.2020 14:42:41	1	1	1	1	51.75	55.5	0	29715.64	541.9354839	16040.00761	30000	0	0	30000	35.375	2004
18.03.2020 14:42:42	1	1	1	1	51.75	55.25	0	29668.246	533.3333333	15975.59318	30000	0	0	30000	35.125	2004
18.03.2020 14:42:43	1	1	1	1	51.75	55	0	29668.246	535.483871	15975.59318	30000	0	0	30000	35.6875	2004
18.03.2020 14:42:44	1	1	1	1	51.75	55.5	0	29715.64	537.6344086	15950.31664	30000	0	0	30000	35.6875	2004
18.03.2020 14:42:45	1	1	1	1	51.75	55.5	0	29715.64	537.6344086	16103.60666	30000	0	0	30000	35.875	2004
18.03.2020 14:42:46	1	1	1	1	51.75	55.75	0	29668.246	535.483871	15733.42755	30000	0	0	30000	35.875	2004
18.03.2020 14:42:47	1	1	1	1	52.25	55.75	0	29715.64	537.6344086	16040.00761	30000	0	0	30000	35.4375	2004
18.03.2020 14:42:53	1	1	1	1	52.25	55.75	0	29620.853	535.483871	15861.44103	30000	0	0	30000	35.875	2004
18.03.2020 14:42:53	1	1	1	1	52.25	55.75	0	29620.853	535.483871	15861.44103	30000	0	0	30000	35.875	2004
18.03.2020 14:42:53	1	1	1	1	52.25	55.75	0	29620.853	535.483871	15861.44103	30000	0	0	30000	35.875	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 14:42:53	1	1	1	1	52.25	55.75	0	29620.853	535.483871	15861.44103	30000	0	0	30000	35.875	2004
18.03.2020 14:42:53	1	1	1	1	52.25	55.75	0	29620.853	535.483871	15861.44103	30000	0	0	30000	35.875	2004
18.03.2020 14:42:53	1	1	1	1	52.25	55.75	0	29620.853	535.483871	15861.44103	30000	0	0	30000	35.875	2004
18.03.2020 14:42:54	1	1	1	1	52.25	55.75	0	29810.427	537.6344086	16026.96165	30000	0	0	30000	35.5625	2004
18.03.2020 14:42:55	1	1	1	1	52.25	55.5	0	29715.64	535.483871	15911.99413	30000	0	0	30000	35.5	2004
18.03.2020 14:42:56	1	1	1	1	52.25	55.5	0	29620.853	535.483871	15861.44103	30000	0	0	30000	36	2004
18.03.2020 14:42:57	1	1	1	1	52.25	56	0	29668.246	537.6344086	15950.31664	30000	0	0	30000	35.8125	2004
18.03.2020 14:42:58	1	1	1	1	52.25	55.75	0	29715.64	537.6344086	15975.59318	30000	0	0	30000	35.5	2004
18.03.2020 14:42:59	1	1	1	1	52.25	55.5	0	29715.64	535.483871	15911.99413	30000	0	0	30000	35.75	2004
18.03.2020 14:43:00	1	1	1	1	52.25	55.75	0	29857.82	539.7849462	16141.92917	30000	0	0	30000	35.5	2004
18.03.2020 14:43:01	1	1	1	1	52.25	55.5	0	29810.427	539.7849462	16040.00761	30000	0	0	30000	35.3125	2004
18.03.2020 14:43:02	1	1	1	1	52.25	55.25	0	29620.853	535.483871	15861.44103	30000	0	0	30000	35.625	2004
18.03.2020 14:43:03	1	1	1	1	52.25	55.5	0	29763.033	537.6344086	16026.96165	30000	0	0	30000	35	2004
18.03.2020 14:43:04	1	1	1	1	52.25	55	0	29715.64	537.6344086	15975.59318	30000	0	0	30000	35.5625	2004
18.03.2020 14:43:05	1	1	1	1	52.25	55.5	0	29763.033	537.6344086	16090.5607	30000	0	0	30000	35.25	2004
18.03.2020 14:43:06	1	1	1	1	52.25	55.25	0	29715.64	537.6344086	15975.59318	30000	0	0	30000	35.375	2004
18.03.2020 14:43:07	1	1	1	1	51.25	55.25	0	29763.033	537.6344086	15911.99413	30000	0	0	30000	36	2004
18.03.2020 14:43:08	1	1	1	1	51.25	56	0	29620.853	535.483871	15733.42755	30000	0	0	30000	35.875	2004
18.03.2020 14:43:09	1	1	1	1	51.25	55.75	0	29715.64	537.6344086	15975.59318	30000	0	0	30000	35.0625	2004
18.03.2020 14:43:10	1	1	1	1	51.25	55	0	29668.246	537.6344086	15975.59318	30000	0	0	30000	35.75	2004
18.03.2020 14:43:11	1	1	1	1	51.25	55.75	0	29620.853	537.6344086	15925.04009	30000	0	0	30000	35.1875	2004
18.03.2020 14:43:12	1	1	1	1	51.25	55	0	29715.64	537.6344086	16040.00761	30000	0	0	30000	35.375	2004
18.03.2020 14:43:13	1	1	1	1	51.25	55.25	0	29715.64	537.6344086	15975.59318	30000	0	0	30000	36	2004
18.03.2020 14:43:14	1	1	1	1	51.25	56	0	29810.427	537.6344086	16116.65262	30000	0	0	30000	35.9375	2004
18.03.2020 14:43:15	1	1	1	1	51.25	55.75	0	29620.853	535.483871	16103.60666	30000	0	0	30000	35.5625	2004
18.03.2020 14:43:16	1	1	1	1	51.25	55.5	0	29715.64	537.6344086	16040.00761	30000	0	0	30000	35.625	2004
18.03.2020 14:43:17	1	1	1	1	51.25	55.5	0	29810.427	537.6344086	15911.99413	30000	0	0	30000	35.75	2004
18.03.2020 14:43:18	1	1	1	1	51.25	55.75	0	29810.427	537.6344086	16090.5607	30000	0	0	30000	35.8125	2004
18.03.2020 14:43:19	1	1	1	1	51.25	55.75	0	29620.853	544.0860215	15836.16449	30000	0	0	30000	35.375	2004
18.03.2020 14:43:20	1	1	1	1	51.25	55.25	0	29810.427	541.9354839	16090.5607	30000	0	0	30000	35.5625	2004
18.03.2020 14:43:21	1	1	1	1	51.25	56	0	29810.427	539.7849462	16026.96165	30000	0	0	30000	35.1875	2004
18.03.2020 14:43:22	1	1	1	1	51.25	55	0	29573.46	533.3333333	15925.04009	30000	0	0	30000	35.25	2004
18.03.2020 14:43:24	1	1	1	1	51.25	55.25	0	29715.64	537.6344086	16040.00761	30000	0	0	30000	34.875	2004
18.03.2020 14:43:25	1	1	1	1	51.25	54.75	0	29715.64	537.6344086	15975.59318	30000	0	0	30000	35.8125	2004
18.03.2020 14:43:26	1	1	1	1	51.25	55.75	0	29715.64	539.7849462	16040.00761	30000	0	0	30000	35.5625	2004
18.03.2020 14:43:27	1	1	1	1	51.75	55.5	0	29526.066	533.3333333	15861.44103	30000	0	0	30000	35.9375	2004
18.03.2020 14:43:28	1	1	1	1	51.75	55.75	0	29763.033	537.6344086	15975.59318	30000	0	0	30000	35.8125	2004
18.03.2020 14:43:29	1	1	1	1	51.75	55.75	0	29620.853	537.6344086	15925.04009	30000	0	0	30000	35.625	2004
18.03.2020 14:43:30	1	1	1	1	51.75	55.5	0	29715.64	535.483871	16103.60666	30000	0	0	30000	35.3125	2004
18.03.2020 14:43:31	1	1	1	1	51.75	55.25	0	29810.427	537.6344086	16090.5607	30000	0	0	30000	35.75	2004
18.03.2020 14:43:32	1	1	1	1	51.75	55.75	0	29715.64	535.483871	15911.99413	30000	0	0	30000	35.9375	2004
18.03.2020 14:43:33	1	1	1	1	51.75	55.75	0	29763.033	537.6344086	15975.59318	30000	0	0	30000	35.4375	2004
18.03.2020 14:43:34	1	1	1	1	51.75	55.25	0	29715.64	537.6344086	15911.99413	30000	0	0	30000	35.8125	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 14:43:35	1	1	1	1	51.75	55.75	0	29715.64	535.483871	15783.98065	30000	0	0	30000	35.5	2004
18.03.2020 14:43:36	1	1	1	1	51.75	55.5	0	29715.64	533.3333333	16090.5607	30000	0	0	30000	35.8125	2004
18.03.2020 14:43:37	1	1	1	1	50.5	55.75	0	29810.427	537.6344086	16090.5607	30000	0	0	30000	35.625	2004
18.03.2020 14:43:38	1	1	1	1	50.5	55.5	0	29620.853	535.483871	15886.71758	30000	0	0	30000	34.9375	2004
18.03.2020 14:43:39	1	1	1	1	50.5	54.75	0	29715.64	535.483871	15975.59318	30000	0	0	30000	35.4375	2004
18.03.2020 14:43:40	1	1	1	1	50.5	55.25	0	29668.246	537.6344086	15925.04009	30000	0	0	30000	35.875	2004
18.03.2020 14:43:41	1	1	1	1	50.5	55.75	0	29810.427	537.6344086	16026.96165	30000	0	0	30000	34.75	2004
18.03.2020 14:43:42	1	1	1	1	50.5	54.75	0	29763.033	537.6344086	16026.96165	30000	0	0	30000	35.625	2004
18.03.2020 14:43:43	1	1	1	1	50.5	55.5	0	29715.64	537.6344086	15606.22945	30000	0	0	30000	34.875	2004
18.03.2020 14:43:44	1	1	1	1	50.5	54.75	0	29810.427	537.6344086	16026.96165	30000	0	0	30000	35.9375	2004
18.03.2020 14:43:45	1	1	1	1	50.5	55.75	0	29857.82	537.6344086	16026.96165	30000	0	0	30000	35.1875	2004
18.03.2020 14:43:46	1	1	1	1	50.5	55	0	29715.64	537.6344086	15975.59318	30000	0	0	30000	35.5	2004
18.03.2020 14:43:47	1	1	1	1	49.75	55.5	0	29668.246	537.6344086	15975.59318	30000	0	0	30000	35.6875	2004
18.03.2020 14:43:48	1	1	1	1	49.75	55.5	0	29620.853	535.483871	15861.44103	30000	0	0	30000	35.75	2004
18.03.2020 14:43:55	1	1	1	1	49.75	55.5	0	29526.066	535.483871	15810.07257	30000	0	0	30000	35.875	2004
18.03.2020 14:43:55	1	1	1	1	49.75	55.5	0	29526.066	535.483871	15810.07257	30000	0	0	30000	35.875	2004
18.03.2020 14:43:55	1	1	1	1	49.75	55.5	0	29526.066	535.483871	15810.07257	30000	0	0	30000	35.875	2004
18.03.2020 14:43:55	1	1	1	1	49.75	55.5	0	29526.066	535.483871	15810.07257	30000	0	0	30000	35.875	2004
18.03.2020 14:43:55	1	1	1	1	49.75	55.5	0	29526.066	535.483871	15810.07257	30000	0	0	30000	35.875	2004
18.03.2020 14:43:55	1	1	1	1	49.75	55.5	0	29526.066	535.483871	15810.07257	30000	0	0	30000	35.875	2004
18.03.2020 14:43:55	1	1	1	1	49.75	55.75	0	29668.246	537.6344086	16040.00761	30000	0	0	30000	35.8125	2004
18.03.2020 14:43:56	1	1	1	1	49.75	55.75	0	29620.853	537.6344086	16115.83725	30000	0	0	30000	35.5	2004
18.03.2020 14:43:57	1	1	1	1	49.75	55.5	0	29810.427	539.7849462	16090.5607	30000	0	0	30000	35.5625	2004
18.03.2020 14:43:58	1	1	1	1	49.75	55.5	0	29620.853	537.6344086	15861.44103	30000	0	0	30000	35.875	2004
18.03.2020 14:43:59	1	1	1	1	49.75	55.75	0	29715.64	539.7849462	16040.00761	30000	0	0	30000	35.25	2004
18.03.2020 14:44:00	1	1	1	1	49.75	55.25	0	29715.64	537.6344086	15975.59318	30000	0	0	30000	36.1875	2004
18.03.2020 14:44:01	1	1	1	1	49.75	56	0	29952.607	541.9354839	16013.10032	30000	0	0	30000	35.5	2004
18.03.2020 14:44:02	1	1	1	1	49.75	55.5	0	29857.82	537.6344086	16013.10032	30000	0	0	30000	35.5	2004
18.03.2020 14:44:03	1	1	1	1	49.75	55.75	0	29715.64	537.6344086	15911.99413	30000	0	0	30000	35.5	2004
18.03.2020 14:44:04	1	1	1	1	49.75	55.5	0	29668.246	533.3333333	15886.71758	30000	0	0	30000	35.25	2004
18.03.2020 14:44:06	1	1	1	1	49.75	55.25	0	29715.64	537.6344086	15911.99413	30000	0	0	30000	35.625	2004
18.03.2020 14:44:07	1	1	1	1	50	55.5	0	29810.427	537.6344086	16026.96165	30000	0	0	30000	35.25	2004
18.03.2020 14:44:08	1	1	1	1	50	55.25	0	29620.853	537.6344086	15861.44103	30000	0	0	30000	35.375	2004
18.03.2020 14:44:09	1	1	1	1	50	55.25	0	29668.246	537.6344086	15975.59318	30000	0	0	30000	35.875	2004
18.03.2020 14:44:10	1	1	1	1	50	55.75	0	29715.64	535.483871	16040.00761	30000	0	0	30000	35.125	2004
18.03.2020 14:44:11	1	1	1	1	50	55	0	29715.64	539.7849462	16040.00761	30000	0	0	30000	35.9375	2004
18.03.2020 14:44:12	1	1	1	1	50	55.75	0	29715.64	537.6344086	16040.00761	30000	0	0	30000	35.625	2004
18.03.2020 14:44:13	1	1	1	1	50	55.5	0	29620.853	537.6344086	15861.44103	30000	0	0	30000	35.3125	2004
18.03.2020 14:44:14	1	1	1	1	50	55.25	0	29715.64	537.6344086	15975.59318	30000	0	0	30000	35.6875	2004
18.03.2020 14:44:15	1	1	1	1	50	55.5	0	29668.246	541.9354839	15911.99413	30000	0	0	30000	35.5625	2004
18.03.2020 14:44:16	1	1	1	1	50	55.5	0	29715.64	537.6344086	15975.59318	30000	0	0	30000	36.0625	2004
18.03.2020 14:44:17	1	1	1	1	51	56	0	29715.64	537.6344086	15975.59318	30000	0	0	30000	35.875	2004
18.03.2020 14:44:18	1	1	1	1	51	55.75	0	29715.64	539.7849462	16040.00761	30000	0	0	30000	35.0625	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 14:44:19	1	1	1	1	51	55	0	29620.853	537.6344086	15950.31664	30000	0	0	30000	35.4375	2004
18.03.2020 14:44:20	1	1	1	1	51	55.25	0	29715.64	539.7849462	16040.00761	30000	0	0	30000	35.8125	2004
18.03.2020 14:44:21	1	1	1	1	51	55.75	0	29620.853	537.6344086	15925.04009	30000	0	0	30000	35.0625	2004
18.03.2020 14:44:22	1	1	1	1	51	55	0	29715.64	537.6344086	16040.00761	30000	0	0	30000	35.4375	2004
18.03.2020 14:44:23	1	1	1	1	51	55.25	0	29810.427	541.9354839	16090.5607	30000	0	0	30000	35.625	2004
18.03.2020 14:44:24	1	1	1	1	51	55.5	0	29715.64	537.6344086	16040.00761	30000	0	0	30000	35.75	2004
18.03.2020 14:44:25	1	1	1	1	51	55.75	0	29715.64	539.7849462	16040.00761	30000	0	0	30000	35.5	2004
18.03.2020 14:44:26	1	1	1	1	51	55.5	0	29715.64	537.6344086	15975.59318	30000	0	0	30000	35.4375	2004
18.03.2020 14:44:27	1	1	1	1	50.25	55.25	0	29715.64	537.6344086	16103.60666	30000	0	0	30000	35.8125	2004
18.03.2020 14:44:28	1	1	1	1	50.25	55.75	0	29763.033	533.3333333	16090.5607	30000	0	0	30000	35.9375	2004
18.03.2020 14:44:29	1	1	1	1	50.25	55.75	0	29810.427	539.7849462	15911.99413	30000	0	0	30000	36.125	2004
18.03.2020 14:44:30	1	1	1	1	50.25	56	0	29715.64	537.6344086	15975.59318	30000	0	0	30000	35.6875	2004
18.03.2020 14:44:31	1	1	1	1	50.25	55.5	0	29810.427	537.6344086	15720.38159	30000	0	0	30000	35.6875	2004
18.03.2020 14:44:32	1	1	1	1	50.25	55.5	0	29810.427	533.3333333	16116.65262	30000	0	0	30000	35.875	2004
18.03.2020 14:44:33	1	1	1	1	50.25	55.75	0	29763.033	533.3333333	16090.5607	30000	0	0	30000	35.625	2004
18.03.2020 14:44:34	1	1	1	1	50.25	55.5	0	29715.64	533.3333333	15975.59318	30000	0	0	30000	36	2004
18.03.2020 14:44:35	1	1	1	1	50.25	56	0	29857.82	539.7849462	16052.2382	30000	0	0	30000	35.5625	2004
18.03.2020 14:44:36	1	1	1	1	50.25	55.5	0	29905.213	537.6344086	15987.82377	30000	0	0	30000	35.9375	2004
18.03.2020 14:44:37	1	1	1	1	50.25	55.75	0	29810.427	535.483871	15987.82377	30000	0	0	30000	35.5	2004
18.03.2020 14:44:38	1	1	1	1	50.25	55.5	0	29905.213	537.6344086	16052.2382	30000	0	0	30000	35.75	2004
18.03.2020 14:44:39	1	1	1	1	50.25	55.75	0	29905.213	537.6344086	16013.10032	30000	0	0	30000	35.5	2004
18.03.2020 14:44:40	1	1	1	1	50.25	55.5	0	29810.427	537.6344086	15962.54722	30000	0	0	30000	35.75	2004
18.03.2020 14:44:41	1	1	1	1	50.25	55.75	0	29715.64	539.7849462	16040.00761	30000	0	0	30000	35.9375	2004
18.03.2020 14:44:42	1	1	1	1	50.25	55.75	0	29810.427	537.6344086	16026.96165	30000	0	0	30000	35.875	2004
18.03.2020 14:44:43	1	1	1	1	50.25	55.75	0	29810.427	537.6344086	16052.2382	30000	0	0	30000	35.5625	2004
18.03.2020 14:44:44	1	1	1	1	50.25	55.5	0	29857.82	539.7849462	16206.3436	30000	0	0	30000	35.9375	2004
18.03.2020 14:44:46	1	1	1	1	50.25	55.75	0	29810.427	537.6344086	16026.96165	30000	0	0	30000	35.75	2004
18.03.2020 14:44:47	1	1	1	1	50.75	55.75	0	29715.64	537.6344086	16040.00761	30000	0	0	30000	35.6875	2004
18.03.2020 14:44:48	1	1	1	1	50.75	55.5	0	29810.427	537.6344086	16052.2382	30000	0	0	30000	36	2004
18.03.2020 14:44:49	1	1	1	1	50.75	56	0	29715.64	537.6344086	16040.00761	30000	0	0	30000	35	2004
18.03.2020 14:44:50	1	1	1	1	50.75	55	0	29763.033	537.6344086	15975.59318	30000	0	0	30000	35.3125	2004
18.03.2020 14:44:56	1	1	1	1	50.75	55.25	0	29763.033	537.6344086	15975.59318	30000	0	0	30000	36.0625	2004
18.03.2020 14:44:56	1	1	1	1	50.75	55.25	0	29763.033	537.6344086	15975.59318	30000	0	0	30000	36.0625	2004
18.03.2020 14:44:56	1	1	1	1	50.75	55.25	0	29763.033	537.6344086	15975.59318	30000	0	0	30000	36.0625	2004
18.03.2020 14:44:56	1	1	1	1	50.75	55.25	0	29763.033	537.6344086	15975.59318	30000	0	0	30000	36.0625	2004
18.03.2020 14:44:56	1	1	1	1	50.75	55.25	0	29763.033	537.6344086	15975.59318	30000	0	0	30000	36.0625	2004
18.03.2020 14:44:56	1	1	1	1	50.75	55.25	0	29763.033	537.6344086	15975.59318	30000	0	0	30000	36.0625	2004
18.03.2020 14:44:57	1	1	1	1	51	56	0	29810.427	541.9354839	16090.5607	30000	0	0	30000	35.3125	2004
18.03.2020 14:44:58	1	1	1	1	51	55.25	0	29715.64	537.6344086	15975.59318	30000	0	0	30000	35.375	2004
18.03.2020 14:44:59	1	1	1	1	51	55.25	0	29715.64	537.6344086	15975.59318	30000	0	0	30000	35.3125	2004
18.03.2020 14:45:00	1	1	1	1	51	55.25	0	29715.64	539.7849462	16040.00761	30000	0	0	30000	35.6875	2004
18.03.2020 14:45:01	1	1	1	1	51	55.5	0	29715.64	537.6344086	16040.00761	30000	0	0	30000	36	2004
18.03.2020 14:45:02	1	1	1	1	51	56	0	29810.427	539.7849462	16026.96165	30000	0	0	30000	35.4375	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 14:45:03	1	1	1	1	51	55.25	0	29715.64	537.6344086	16040.00761	30000	0	0	30000	35.3125	2004
18.03.2020 14:45:04	1	1	1	1	51	55.25	0	29573.46	529.0322581	15988.63914	30000	0	0	30000	35.9375	2004
18.03.2020 14:45:05	1	1	1	1	51	55.75	0	29810.427	535.483871	16116.65262	30000	0	0	30000	35.375	2004
18.03.2020 14:45:06	1	1	1	1	51	55.25	0	29810.427	537.6344086	16026.96165	30000	0	0	30000	35.9375	2004
18.03.2020 14:45:07	1	1	1	1	50.75	55.75	0	29763.033	539.7849462	15975.59318	30000	0	0	30000	35.625	2004
18.03.2020 14:45:08	1	1	1	1	50.75	55.5	0	29905.213	537.6344086	16077.51474	30000	0	0	30000	36	2004
18.03.2020 14:45:09	1	1	1	1	50.75	56	0	29810.427	537.6344086	16026.96165	30000	0	0	30000	35.5	2004
18.03.2020 14:45:10	1	1	1	1	50.75	55.5	0	29715.64	537.6344086	15720.38159	30000	0	0	30000	35.6875	2004
18.03.2020 14:45:11	1	1	1	1	50.75	55.5	0	29715.64	537.6344086	16040.00761	30000	0	0	30000	36	2004
18.03.2020 14:45:12	1	1	1	1	50.75	56	0	29668.246	539.7849462	15988.63914	30000	0	0	30000	35.75	2004
18.03.2020 14:45:13	1	1	1	1	50.75	55.75	0	29810.427	539.7849462	16026.96165	30000	0	0	30000	35.875	2004
18.03.2020 14:45:14	1	1	1	1	50.75	55.75	0	29715.64	537.6344086	16040.00761	30000	0	0	30000	35.5625	2004
18.03.2020 14:45:15	1	1	1	1	50.75	55.5	0	29573.46	535.483871	15836.16449	30000	0	0	30000	35.625	2004
18.03.2020 14:45:16	1	1	1	1	50.75	55.5	0	29810.427	541.9354839	16040.00761	30000	0	0	30000	35.1875	2004
18.03.2020 14:45:17	1	1	1	1	51.75	55	0	29857.82	537.6344086	16090.5607	30000	0	0	30000	36	2004
18.03.2020 14:45:18	1	1	1	1	51.75	56	0	29715.64	537.6344086	15975.59318	30000	0	0	30000	35.8125	2004
18.03.2020 14:45:19	1	1	1	1	51.75	55.75	0	29715.64	537.6344086	15911.99413	30000	0	0	30000	35.9375	2004
18.03.2020 14:45:20	1	1	1	1	51.75	55.75	0	29810.427	539.7849462	16090.5607	30000	0	0	30000	35.8125	2004
18.03.2020 14:45:21	1	1	1	1	51.75	55.75	0	29857.82	537.6344086	16052.2382	30000	0	0	30000	35.5625	2004
18.03.2020 14:45:22	1	1	1	1	51.75	55.5	0	29857.82	544.0860215	16026.96165	30000	0	0	30000	34.9375	2004
18.03.2020 14:45:23	1	1	1	1	51.75	54.75	0	29857.82	541.9354839	16090.5607	30000	0	0	30000	36	2004
18.03.2020 14:45:25	1	1	1	1	51.75	55.5	0	29715.64	537.6344086	16040.00761	30000	0	0	30000	35.125	2004
18.03.2020 14:45:26	1	1	1	1	51.75	55	0	29715.64	537.6344086	16026.96165	30000	0	0	30000	35.75	2004
18.03.2020 14:45:27	1	1	1	1	52.25	55.75	0	29620.853	535.483871	15975.59318	30000	0	0	30000	36.125	2004
18.03.2020 14:45:28	1	1	1	1	52.25	56	0	29857.82	537.6344086	16052.2382	30000	0	0	30000	35.1875	2004
18.03.2020 14:45:29	1	1	1	1	52.25	55	0	29810.427	537.6344086	16026.96165	30000	0	0	30000	36.0625	2004
18.03.2020 14:45:30	1	1	1	1	52.25	56	0	29620.853	537.6344086	15861.44103	30000	0	0	30000	35.875	2004
18.03.2020 14:45:31	1	1	1	1	52.25	55.75	0	29715.64	535.483871	15975.59318	30000	0	0	30000	36	2004
18.03.2020 14:45:32	1	1	1	1	52.25	56	0	29668.246	537.6344086	16040.00761	30000	0	0	30000	35.875	2004
18.03.2020 14:45:33	1	1	1	1	52.25	55.75	0	29620.853	537.6344086	15925.04009	30000	0	0	30000	35.75	2004
18.03.2020 14:45:34	1	1	1	1	52.25	55.75	0	29715.64	535.483871	15975.59318	30000	0	0	30000	35.5625	2004
18.03.2020 14:45:35	1	1	1	1	52.25	55.5	0	29620.853	535.483871	15861.44103	30000	0	0	30000	35.625	2004
18.03.2020 14:45:36	1	1	1	1	52.25	55.5	0	29905.213	537.6344086	16026.96165	30000	0	0	30000	35.875	2004
18.03.2020 14:45:37	1	1	1	1	52.5	55.75	0	29810.427	537.6344086	16001.6851	30000	0	0	30000	36	2004
18.03.2020 14:45:38	1	1	1	1	52.5	56	0	29952.607	539.7849462	15911.99413	30000	0	0	30000	35.125	2004
18.03.2020 14:45:39	1	1	1	1	52.5	55	0	29715.64	537.6344086	15911.99413	30000	0	0	30000	35.6875	2004
18.03.2020 14:45:40	1	1	1	1	52.5	55.5	0	29573.46	535.483871	15836.16449	30000	0	0	30000	35.9375	2004
18.03.2020 14:45:41	1	1	1	1	52.5	55.75	0	29810.427	537.6344086	16090.5607	30000	0	0	30000	35.5625	2004
18.03.2020 14:45:42	1	1	1	1	52.5	55.5	0	29857.82	537.6344086	16052.2382	30000	0	0	30000	36.125	2004
18.03.2020 14:45:43	1	1	1	1	52.5	56	0	29810.427	537.6344086	16026.96165	30000	0	0	30000	35.75	2004
18.03.2020 14:45:44	1	1	1	1	52.5	55.75	0	29763.033	535.483871	16026.96165	30000	0	0	30000	35.9375	2004
18.03.2020 14:45:45	1	1	1	1	52.5	55.75	0	29715.64	533.3333333	15975.59318	30000	0	0	30000	35.0625	2004
18.03.2020 14:45:46	1	1	1	1	52.5	55	0	29810.427	535.483871	16026.96165	30000	0	0	30000	35.0625	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 14:45:47	1	1	1	1	52	55	0	29715.64	537.6344086	16040.00761	30000	0	0	30000	35.625	2004
18.03.2020 14:45:48	1	1	1	1	52	55.5	0	29810.427	537.6344086	16052.2382	30000	0	0	30000	36.1875	2004
18.03.2020 14:45:49	1	1	1	1	52	56	0	29715.64	535.483871	16026.96165	30000	0	0	30000	35.5	2004
18.03.2020 14:45:50	1	1	1	1	52	55.5	0	29810.427	537.6344086	15962.54722	30000	0	0	30000	35.9375	2004
18.03.2020 14:45:51	1	1	1	1	52	55.75	0	29715.64	535.483871	15911.99413	30000	0	0	30000	36.125	2004
18.03.2020 14:45:58	1	1	1	1	52.25	56	0	29810.427	537.6344086	15848.39508	30000	0	0	30000	35.6875	2004
18.03.2020 14:45:58	1	1	1	1	52.25	56	0	29810.427	537.6344086	15848.39508	30000	0	0	30000	35.6875	2004
18.03.2020 14:45:58	1	1	1	1	52.25	56	0	29810.427	537.6344086	15848.39508	30000	0	0	30000	35.6875	2004
18.03.2020 14:45:58	1	1	1	1	52.25	56	0	29810.427	537.6344086	15848.39508	30000	0	0	30000	35.6875	2004
18.03.2020 14:45:58	1	1	1	1	52.25	56	0	29810.427	537.6344086	15848.39508	30000	0	0	30000	35.6875	2004
18.03.2020 14:45:58	1	1	1	1	52.25	56	0	29810.427	537.6344086	15848.39508	30000	0	0	30000	35.6875	2004
18.03.2020 14:45:58	1	1	1	1	52.25	55.5	0	29810.427	537.6344086	15962.54722	30000	0	0	30000	35.75	2004
18.03.2020 14:45:59	1	1	1	1	52.25	55.75	0	29715.64	537.6344086	15911.99413	30000	0	0	30000	35.8125	2004
18.03.2020 14:46:00	1	1	1	1	52.25	55.75	0	29905.213	539.7849462	16090.5607	30000	0	0	30000	35.9375	2004
18.03.2020 14:46:01	1	1	1	1	52.25	55.75	0	29905.213	537.6344086	16077.51474	30000	0	0	30000	35.5625	2004
18.03.2020 14:46:02	1	1	1	1	52.25	55.5	0	29715.64	537.6344086	15975.59318	30000	0	0	30000	35.625	2004
18.03.2020 14:46:04	1	1	1	1	52.25	55.5	0	29715.64	535.483871	15911.99413	30000	0	0	30000	35.75	2004
18.03.2020 14:46:05	1	1	1	1	52.25	54.75	0	29715.64	539.7849462	16040.00761	30000	0	0	30000	35.5625	2004
18.03.2020 14:46:06	1	1	1	1	52.25	55.5	0	29715.64	537.6344086	15911.99413	30000	0	0	30000	36.125	2004
18.03.2020 14:46:07	1	1	1	1	52.25	56	0	29857.82	541.9354839	16090.5607	30000	0	0	30000	36.125	2004
18.03.2020 14:46:08	1	1	1	1	52.25	56	0	29715.64	537.6344086	15911.99413	30000	0	0	30000	35.875	2004
18.03.2020 14:46:09	1	1	1	1	52.25	55.75	0	29715.64	537.6344086	16040.00761	30000	0	0	30000	36	2004
18.03.2020 14:46:10	1	1	1	1	52.25	56	0	29810.427	539.7849462	16026.96165	30000	0	0	30000	35.625	2004
18.03.2020 14:46:11	1	1	1	1	52.25	55.5	0	29715.64	533.3333333	15975.59318	30000	0	0	30000	35.625	2004
18.03.2020 14:46:12	1	1	1	1	52.25	55.5	0	29810.427	539.7849462	16116.65262	30000	0	0	30000	35.9375	2004
18.03.2020 14:46:13	1	1	1	1	52.25	55.75	0	29810.427	537.6344086	16090.5607	30000	0	0	30000	35.8125	2004
18.03.2020 14:46:14	1	1	1	1	52.25	55.75	0	29763.033	537.6344086	15911.99413	30000	0	0	30000	36.1875	2004
18.03.2020 14:46:15	1	1	1	1	52.25	56	0	29715.64	537.6344086	15975.59318	30000	0	0	30000	35.4375	2004
18.03.2020 14:46:16	1	1	1	1	52.25	55.25	0	29715.64	535.483871	15975.59318	30000	0	0	30000	35.9375	2004
18.03.2020 14:46:17	1	1	1	1	52.25	55.75	0	29810.427	539.7849462	16026.96165	30000	0	0	30000	36.125	2004
18.03.2020 14:46:18	1	1	1	1	52.25	56	0	29810.427	537.6344086	16026.96165	30000	0	0	30000	35.75	2004
18.03.2020 14:46:19	1	1	1	1	52.25	55.75	0	29573.46	529.0322581	15861.44103	30000	0	0	30000	36.0625	2004
18.03.2020 14:46:20	1	1	1	1	52.25	56	0	29715.64	537.6344086	16040.00761	30000	0	0	30000	36.125	2004
18.03.2020 14:46:21	1	1	1	1	52.25	56	0	29715.64	537.6344086	16040.00761	30000	0	0	30000	35.8125	2004
18.03.2020 14:46:22	1	1	1	1	52.25	55.75	0	29715.64	537.6344086	15975.59318	30000	0	0	30000	35.375	2004
18.03.2020 14:46:23	1	1	1	1	52.25	55.25	0	29857.82	539.7849462	16090.5607	30000	0	0	30000	35.9375	2004
18.03.2020 14:46:24	1	1	1	1	52.25	55.75	0	29715.64	535.483871	16040.00761	30000	0	0	30000	35.8125	2004
18.03.2020 14:46:25	1	1	1	1	52.25	55.75	0	29715.64	537.6344086	15975.59318	30000	0	0	30000	35.375	2004
18.03.2020 14:46:26	1	1	1	1	52.25	55.25	0	29715.64	531.1827957	16219.38956	30000	0	0	30000	35.4375	2004
18.03.2020 14:46:27	1	1	1	1	52	55.25	0	29715.64	535.483871	15975.59318	30000	0	0	30000	36.1875	2004
18.03.2020 14:46:28	1	1	1	1	52	56	0	29857.82	537.6344086	16090.5607	30000	0	0	30000	36.0625	2004
18.03.2020 14:46:29	1	1	1	1	52	56	0	29715.64	537.6344086	15975.59318	30000	0	0	30000	36.25	2004
18.03.2020 14:46:30	1	1	1	1	52	56.25	0	29620.853	537.6344086	15925.04009	30000	0	0	30000	36.1875	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 14:46:31	1	1	1	1	52	56	0	29478.673	535.483871	15810.07257	30000	0	0	30000	35.4375	2004
18.03.2020 14:46:32	1	1	1	1	52	55.25	0	29620.853	533.3333333	15975.59318	30000	0	0	30000	36.3125	2004
18.03.2020 14:46:33	1	1	1	1	52	56.25	0	29715.64	537.6344086	16040.00761	30000	0	0	30000	35.875	2004
18.03.2020 14:46:34	1	1	1	1	52	55.75	0	29763.033	537.6344086	16026.96165	30000	0	0	30000	36.1875	2004
18.03.2020 14:46:35	1	1	1	1	52	56	0	29715.64	537.6344086	16040.00761	30000	0	0	30000	35.0625	2004
18.03.2020 14:46:36	1	1	1	1	52	55	0	29810.427	539.7849462	15962.54722	30000	0	0	30000	36	2004
18.03.2020 14:46:37	1	1	1	1	52.25	56	0	29810.427	539.7849462	16090.5607	30000	0	0	30000	35.625	2004
18.03.2020 14:46:38	1	1	1	1	52.25	55.5	0	29715.64	539.7849462	16040.00761	30000	0	0	30000	35.5	2004
18.03.2020 14:46:39	1	1	1	1	52.25	55.5	0	29810.427	533.3333333	16181.06705	30000	0	0	30000	35.625	2004
18.03.2020 14:46:40	1	1	1	1	52.25	55.5	0	29715.64	537.6344086	16040.00761	30000	0	0	30000	35.75	2004
18.03.2020 14:46:41	1	1	1	1	52.25	55.75	0	29810.427	539.7849462	16090.5607	30000	0	0	30000	36.1875	2004
18.03.2020 14:46:42	1	1	1	1	52.25	56	0	29620.853	537.6344086	15925.04009	30000	0	0	30000	36.375	2004
18.03.2020 14:46:43	1	1	1	1	52.25	56.25	0	29715.64	537.6344086	16040.00761	30000	0	0	30000	36.5	2004
18.03.2020 14:46:44	1	1	1	1	52.25	56.5	0	29715.64	541.9354839	15975.59318	30000	0	0	30000	36.5	2004
18.03.2020 14:46:45	1	1	1	1	52.25	56.5	0	29620.853	537.6344086	15861.44103	30000	0	0	30000	34.8125	2004
18.03.2020 14:46:47	1	1	1	1	52.25	54.75	0	29763.033	537.6344086	16001.6851	30000	0	0	30000	36.5	2004
18.03.2020 14:46:48	1	1	1	1	52	55.75	0	29810.427	537.6344086	16090.5607	30000	0	0	30000	36.3125	2004
18.03.2020 14:46:49	1	1	1	1	52	56.25	0	29715.64	537.6344086	15911.99413	30000	0	0	30000	36.0625	2004
18.03.2020 14:46:50	1	1	1	1	52	56	0	29715.64	537.6344086	16040.00761	30000	0	0	30000	36.1875	2004
18.03.2020 14:46:51	1	1	1	1	52	56	0	29857.82	539.7849462	16116.65262	30000	0	0	30000	36.25	2004
18.03.2020 14:46:52	1	1	1	1	52	56.25	0	29715.64	535.483871	15975.59318	30000	0	0	30000	36	2004
18.03.2020 14:46:53	1	1	1	1	52	56	0	29715.64	537.6344086	15975.59318	30000	0	0	30000	35.5	2004
18.03.2020 14:46:59	1	1	1	1	52	55.75	0	29715.64	537.6344086	15975.59318	30000	0	0	30000	35.9375	2004
18.03.2020 14:46:59	1	1	1	1	52	55.75	0	29715.64	537.6344086	15975.59318	30000	0	0	30000	35.9375	2004
18.03.2020 14:46:59	1	1	1	1	52	55.75	0	29715.64	537.6344086	15975.59318	30000	0	0	30000	35.9375	2004
18.03.2020 14:46:59	1	1	1	1	52	55.75	0	29715.64	537.6344086	15975.59318	30000	0	0	30000	35.9375	2004
18.03.2020 14:46:59	1	1	1	1	52	55.75	0	29715.64	537.6344086	15975.59318	30000	0	0	30000	35.9375	2004
18.03.2020 14:46:59	1	1	1	1	52	55.75	0	29715.64	537.6344086	15975.59318	30000	0	0	30000	35.9375	2004
18.03.2020 14:47:00	1	1	1	1	52	55.75	0	29905.213	537.6344086	16386.54092	30000	0	0	30000	35.3125	2004
18.03.2020 14:47:01	1	1	1	1	52	55.25	0	29620.853	535.483871	15861.44103	30000	0	0	30000	36.0625	2004
18.03.2020 14:47:02	1	1	1	1	52	56	0	29715.64	537.6344086	15975.59318	30000	0	0	30000	36	2004
18.03.2020 14:47:03	1	1	1	1	52	56	0	29573.46	537.6344086	15861.44103	30000	0	0	30000	35.3125	2004
18.03.2020 14:47:04	1	1	1	1	52	55.25	0	29715.64	537.6344086	16103.60666	30000	0	0	30000	36	2004
18.03.2020 14:47:05	1	1	1	1	52	56	0	29810.427	537.6344086	16090.5607	30000	0	0	30000	35.625	2004
18.03.2020 14:47:06	1	1	1	1	52	55.5	0	29763.033	539.7849462	16040.00761	30000	0	0	30000	36.1875	2004
18.03.2020 14:47:07	1	1	1	1	52.25	56	0	29715.64	537.6344086	15975.59318	30000	0	0	30000	35.625	2004
18.03.2020 14:47:08	1	1	1	1	52.25	55.5	0	29715.64	537.6344086	15975.59318	30000	0	0	30000	36.3125	2004
18.03.2020 14:47:09	1	1	1	1	52.25	56.25	0	29857.82	537.6344086	16026.96165	30000	0	0	30000	35.5	2004
18.03.2020 14:47:10	1	1	1	1	52.25	55.5	0	29715.64	535.483871	15911.99413	30000	0	0	30000	36.3125	2004
18.03.2020 14:47:11	1	1	1	1	52.25	56.25	0	29668.246	539.7849462	16040.00761	30000	0	0	30000	35.6875	2004
18.03.2020 14:47:12	1	1	1	1	52.25	55.5	0	29668.246	537.6344086	15886.71758	30000	0	0	30000	36.125	2004
18.03.2020 14:47:13	1	1	1	1	52.25	56	0	29715.64	535.483871	15975.59318	30000	0	0	30000	35.625	2004
18.03.2020 14:47:14	1	1	1	1	52.25	55.5	0	29715.64	537.6344086	16040.00761	30000	0	0	30000	35.8125	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 14:47:15	1	1	1	1	52.25	55.75	0	29715.64	537.6344086	16040.00761	30000	0	0	30000	36.375	2004
18.03.2020 14:47:16	1	1	1	1	52.25	56.25	0	29526.066	533.3333333	15747.28889	30000	0	0	30000	36.0625	2004
18.03.2020 14:47:17	1	1	1	1	52.25	56	0	29715.64	537.6344086	15975.59318	30000	0	0	30000	35.5625	2004
18.03.2020 14:47:18	1	1	1	1	52.25	55.5	0	29810.427	541.9354839	16090.5607	30000	0	0	30000	35.9375	2004
18.03.2020 14:47:19	1	1	1	1	52.25	55.75	0	29763.033	537.6344086	15975.59318	30000	0	0	30000	35.5	2004
18.03.2020 14:47:20	1	1	1	1	52.25	55.5	0	29620.853	535.483871	15797.84198	30000	0	0	30000	36.3125	2004
18.03.2020 14:47:21	1	1	1	1	52.25	56.25	0	29857.82	539.7849462	16116.65262	30000	0	0	30000	36.0625	2004
18.03.2020 14:47:22	1	1	1	1	52.25	56	0	29857.82	539.7849462	16116.65262	30000	0	0	30000	35.75	2004
18.03.2020 14:47:23	1	1	1	1	52.25	55.75	0	29620.853	533.3333333	16013.91569	30000	0	0	30000	35.8125	2004
18.03.2020 14:47:24	1	1	1	1	52.25	55.75	0	29857.82	539.7849462	16141.92917	30000	0	0	30000	36	2004
18.03.2020 14:47:25	1	1	1	1	52.25	56	0	29810.427	537.6344086	16090.5607	30000	0	0	30000	35.4375	2004
18.03.2020 14:47:26	1	1	1	1	52.25	55.25	0	29715.64	544.0860215	16103.60666	30000	0	0	30000	35.9375	2004
18.03.2020 14:47:27	1	1	1	1	52.75	55.75	0	29905.213	541.9354839	16116.65262	30000	0	0	30000	36.125	2004
18.03.2020 14:47:28	1	1	1	1	52.75	56	0	29668.246	537.6344086	15911.99413	30000	0	0	30000	36	2004
18.03.2020 14:47:30	1	1	1	1	52.75	56	0	29857.82	539.7849462	16181.06705	30000	0	0	30000	35.4375	2004
18.03.2020 14:47:31	1	1	1	1	52.75	56	0	29715.64	539.7849462	16040.00761	30000	0	0	30000	35.9375	2004
18.03.2020 14:47:32	1	1	1	1	52.75	55.75	0	29810.427	544.0860215	16040.00761	30000	0	0	30000	36.125	2004
18.03.2020 14:47:33	1	1	1	1	52.75	56	0	29620.853	537.6344086	15797.84198	30000	0	0	30000	36.25	2004
18.03.2020 14:47:34	1	1	1	1	52.75	56.25	0	29620.853	533.3333333	16040.00761	30000	0	0	30000	36	2004
18.03.2020 14:47:35	1	0	1	1	52.75	56	0	0	0	0	30000	0	0	30000	35.8125	2004
18.03.2020 14:47:36	1	0	1	1	52.75	55.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.6875	2004
18.03.2020 14:47:37	1	0	1	1	52.25	53.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	36.625	2004
18.03.2020 14:47:38	1	0	1	1	52.25	56.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.75	2004
18.03.2020 14:47:39	1	0	1	1	52.25	53.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.625	2004
18.03.2020 14:47:40	1	0	1	1	52.25	53.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.75	2004
18.03.2020 14:47:41	1	0	1	1	52.25	53.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.75	2004
18.03.2020 14:47:42	1	0	1	1	52.25	53.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.75	2004
18.03.2020 14:47:43	1	0	1	1	52.25	53.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.6875	2004
18.03.2020 14:47:44	1	0	1	1	52.25	53.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.625	2004
18.03.2020 14:47:45	1	0	1	1	52.25	53.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.75	2004
18.03.2020 14:47:46	1	0	1	1	52.25	53.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.625	2004
18.03.2020 14:47:47	1	0	1	1	50.25	53.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.8125	2004
18.03.2020 14:47:48	1	0	1	1	50.25	53.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.75	2004
18.03.2020 14:47:49	1	0	1	1	50.25	53.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.875	2004
18.03.2020 14:47:50	1	0	1	1	50.25	53.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.75	2004
18.03.2020 14:47:51	1	0	1	1	50.25	53.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	36.5625	2004
18.03.2020 14:47:52	1	0	1	1	50.25	56.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.75	2004
18.03.2020 14:47:53	1	0	1	1	50.25	53.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.75	2004
18.03.2020 14:47:54	1	0	1	1	50.25	53.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.6875	2004
18.03.2020 14:48:01	1	0	1	1	50.25	53.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	36.5	2004
18.03.2020 14:48:01	1	0	1	1	50.25	53.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	36.5	2004
18.03.2020 14:48:01	1	0	1	1	50.25	53.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	36.5	2004
18.03.2020 14:48:01	1	0	1	1	50.25	53.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	36.5	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 14:48:01	1	0	1	1	50.25	53.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	36.5	2004
18.03.2020 14:48:01	1	0	1	1	50.25	53.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	36.5	2004
18.03.2020 14:48:01	1	0	1	1	50.25	56.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.6875	2004
18.03.2020 14:48:02	1	0	1	1	50.25	53.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.75	2004
18.03.2020 14:48:03	1	0	1	1	50.25	53.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	36.625	2004
18.03.2020 14:48:04	1	0	1	1	50.25	56.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.75	2004
18.03.2020 14:48:05	1	0	1	1	50.25	53.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.625	2004
18.03.2020 14:48:06	1	0	1	1	50.25	53.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	36.8125	2004
18.03.2020 14:48:07	1	0	1	1	52.5	56.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.75	2004
18.03.2020 14:48:08	1	0	1	1	52.5	53.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	36.5	2004
18.03.2020 14:48:09	1	0	1	1	52.5	56.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	36.8125	2004
18.03.2020 14:48:10	1	0	1	1	52.5	56.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	35.875	2004
18.03.2020 14:48:11	1	0	1	1	52.5	55.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.8125	2004
18.03.2020 14:48:12	1	0	1	1	52.5	54.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	36.9375	2004
18.03.2020 14:48:14	1	0	1	1	52.5	56.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.625	2004
18.03.2020 14:48:15	1	0	1	1	52.5	53.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.75	2004
18.03.2020 14:48:16	1	0	1	1	52.5	53.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	35.5625	2004
18.03.2020 14:48:17	1	0	1	1	50.75	55.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.75	2004
18.03.2020 14:48:18	1	0	1	1	50.75	53.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.75	2004
18.03.2020 14:48:19	1	0	1	1	50.75	53.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.8125	2004
18.03.2020 14:48:20	1	0	1	1	50.75	53.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.6875	2004
18.03.2020 14:48:21	1	0	1	1	50.75	53.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.625	2004
18.03.2020 14:48:22	1	0	1	1	50.75	53.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.75	2004
18.03.2020 14:48:23	1	0	1	1	50.75	53.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.75	2004
18.03.2020 14:48:24	1	0	1	1	50.75	53.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.6875	2004
18.03.2020 14:48:25	1	0	1	1	50.75	53.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.9375	2004
18.03.2020 14:48:26	1	0	1	1	50.75	53.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.8125	2004
18.03.2020 14:48:27	1	0	1	1	50.25	53.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.8125	2004
18.03.2020 14:48:28	1	0	1	1	50.25	53.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.75	2004
18.03.2020 14:48:29	1	0	1	1	50.25	53.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.625	2004
18.03.2020 14:48:30	1	0	1	1	50.25	53.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.6875	2004
18.03.2020 14:48:31	1	0	1	1	50.25	53.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.625	2004
18.03.2020 14:48:32	1	0	1	1	50.25	53.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.8125	2004
18.03.2020 14:48:33	1	0	1	1	50.25	53.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.75	2004
18.03.2020 14:48:34	1	0	1	1	50.25	53.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.75	2004
18.03.2020 14:48:35	1	0	1	1	50.25	53.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.75	2004
18.03.2020 14:48:36	1	0	1	1	50.25	53.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.75	2004
18.03.2020 14:48:37	1	0	1	1	50	53.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.8125	2004
18.03.2020 14:48:38	1	0	1	1	50	53.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.75	2004
18.03.2020 14:48:39	1	0	1	1	50	53.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.75	2004
18.03.2020 14:48:40	1	0	1	1	50	53.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.8125	2004
18.03.2020 14:48:41	1	0	1	1	50	53.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.8125	2004
18.03.2020 14:48:42	1	0	1	1	50	53.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.75	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 14:48:43	1	0	1	1	50	53.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.6875	2004
18.03.2020 14:48:44	1	0	1	1	50	53.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	36.5625	2004
18.03.2020 14:48:45	1	0	1	1	50	56.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	36.5625	2004
18.03.2020 14:48:46	1	0	1	1	50	56.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	36.625	2004
18.03.2020 14:48:47	1	0	1	1	50.25	56.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	36	2004
18.03.2020 14:48:48	1	0	1	1	50.25	56	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.6875	2004
18.03.2020 14:48:49	1	0	1	1	50.25	54.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	36.8125	2004
18.03.2020 14:48:50	1	0	1	1	50.25	56.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.75	2004
18.03.2020 14:48:51	1	0	1	1	50.25	53.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	36	2004
18.03.2020 14:48:53	1	0	1	1	50.25	56	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.875	2004
18.03.2020 14:48:54	1	0	1	1	50.25	54.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.8125	2004
18.03.2020 14:48:55	1	0	1	1	50.25	56.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.6875	2004
18.03.2020 14:48:56	1	0	1	1	50.25	53.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	35.1875	2004
18.03.2020 14:49:02	1	0	1	1	50	56.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.75	2004
18.03.2020 14:49:02	1	0	1	1	50	56.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.75	2004
18.03.2020 14:49:02	1	0	1	1	50	56.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.75	2004
18.03.2020 14:49:02	1	0	1	1	50	56.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.75	2004
18.03.2020 14:49:02	1	0	1	1	50	56.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.75	2004
18.03.2020 14:49:02	1	0	1	1	50	56.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.75	2004
18.03.2020 14:49:03	1	0	1	1	50	53.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.75	2004
18.03.2020 14:49:04	1	0	1	1	50	53.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.6875	2004
18.03.2020 14:49:05	1	0	1	1	50	53.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.6875	2004
18.03.2020 14:49:06	1	0	1	1	50	53.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.75	2004
18.03.2020 14:49:07	1	0	1	1	49.75	53.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.75	2004
18.03.2020 14:49:08	1	0	1	1	49.75	53.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.6875	2004
18.03.2020 14:49:09	1	0	1	1	49.75	53.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34	2004
18.03.2020 14:49:10	1	0	1	1	49.75	54	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.625	2004
18.03.2020 14:49:11	1	0	1	1	49.75	53.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.8125	2004
18.03.2020 14:49:12	1	0	1	1	49.75	53.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.6875	2004
18.03.2020 14:49:13	1	0	1	1	49.75	53.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.75	2004
18.03.2020 14:49:14	1	0	1	1	49.75	53.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.6875	2004
18.03.2020 14:49:15	1	0	1	1	49.75	53.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.625	2004
18.03.2020 14:49:16	1	0	1	1	49.75	53.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.6875	2004
18.03.2020 14:49:17	1	0	1	1	49	53.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.75	2004
18.03.2020 14:49:18	1	0	1	1	49	53.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.8125	2004
18.03.2020 14:49:19	1	0	1	1	49	53.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.8125	2004
18.03.2020 14:49:20	1	0	1	1	49	53.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	35.0625	2004
18.03.2020 14:49:21	1	0	1	1	49	55	0	0	0	0	30000	0	0	30000	36.5	2004
18.03.2020 14:49:22	1	0	1	1	49	56.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.625	2004
18.03.2020 14:49:23	1	0	1	1	49	53.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.625	2004
18.03.2020 14:49:24	1	0	1	1	49	53.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.6875	2004
18.03.2020 14:49:25	1	0	1	1	49	53.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.6875	2004
18.03.2020 14:49:26	1	0	1	1	49	53.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.6875	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 14:49:27	1	0	1	1	49.25	53.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	36.5625	2004
18.03.2020 14:49:28	1	0	1	1	49.25	56.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	36.5625	2004
18.03.2020 14:49:29	1	0	1	1	49.25	56.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	36.5	2004
18.03.2020 14:49:30	1	0	1	1	49.25	56.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	36.5625	2004
18.03.2020 14:49:31	1	0	1	1	49.25	56.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	35.9375	2004
18.03.2020 14:49:32	1	0	1	1	49.25	55.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	36.5625	2004
18.03.2020 14:49:34	1	0	1	1	49.25	56.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	36.75	2004
18.03.2020 14:49:35	1	0	1	1	49.25	56.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.875	2004
18.03.2020 14:49:36	1	0	1	1	49.25	56.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	36.5625	2004
18.03.2020 14:49:37	1	0	1	1	50.75	56.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.75	2004
18.03.2020 14:49:38	1	0	1	1	50.75	53.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	36.5	2004
18.03.2020 14:49:39	1	0	1	1	50.75	56.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.3125	2004
18.03.2020 14:49:40	1	0	1	1	50.75	54.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.625	2004
18.03.2020 14:49:41	1	0	1	1	50.75	53.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.625	2004
18.03.2020 14:49:42	1	0	1	1	50.75	53.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.6875	2004
18.03.2020 14:49:43	1	0	1	1	50.75	53.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.8125	2004
18.03.2020 14:49:44	1	0	1	1	50.75	53.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	36.5	2004
18.03.2020 14:49:45	1	0	1	1	50.75	56.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.75	2004
18.03.2020 14:49:46	1	0	1	1	50.75	53.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.6875	2004
18.03.2020 14:49:47	1	0	1	1	49.75	53.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.75	2004
18.03.2020 14:49:48	1	0	1	1	49.75	53.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	36.1875	2004
18.03.2020 14:49:49	1	0	1	1	49.75	56	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.6875	2004
18.03.2020 14:49:50	1	0	1	1	49.75	53.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.8125	2004
18.03.2020 14:49:51	1	0	1	1	49.75	54.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.6875	2004
18.03.2020 14:49:52	1	0	1	1	49.75	53.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.625	2004
18.03.2020 14:49:53	1	0	1	1	49.75	53.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	36.5	2004
18.03.2020 14:49:54	1	0	1	1	49.75	56.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.75	2004
18.03.2020 14:49:55	1	0	1	1	49.75	53.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.75	2004
18.03.2020 14:49:56	1	0	1	1	49.75	53.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	36.6875	2004
18.03.2020 14:49:57	1	0	1	1	49.25	56.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.625	2004
18.03.2020 14:50:04	1	0	1	1	49.25	56.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.625	2004
18.03.2020 14:50:04	1	0	1	1	49.25	56.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.625	2004
18.03.2020 14:50:04	1	0	1	1	49.25	56.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.625	2004
18.03.2020 14:50:04	1	0	1	1	49.25	56.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.625	2004
18.03.2020 14:50:04	1	0	1	1	49.25	56.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.625	2004
18.03.2020 14:50:04	1	0	1	1	49.25	56.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.625	2004
18.03.2020 14:50:04	1	0	1	1	49.25	53.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.625	2004
18.03.2020 14:50:05	1	0	1	1	49.25	53.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	36.4375	2004
18.03.2020 14:50:06	1	0	1	1	49.25	56.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.5625	2004
18.03.2020 14:50:07	1	0	1	1	48.5	53.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.625	2004
18.03.2020 14:50:08	1	0	1	1	48.5	53.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	35.1875	2004
18.03.2020 14:50:09	1	0	1	1	48.5	55	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.6875	2004
18.03.2020 14:50:10	1	0	1	1	48.5	53.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.625	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 14:50:11	1	0	1	1	48.5	53.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.6875	2004
18.03.2020 14:50:12	1	0	1	1	48.5	53.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	36.5	2004
18.03.2020 14:50:13	1	0	1	1	48.5	56.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	35.3125	2004
18.03.2020 14:50:14	1	0	1	1	48.5	55.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.5625	2004
18.03.2020 14:50:15	1	0	1	1	48.5	53.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	36.4375	2004
18.03.2020 14:50:16	1	0	1	1	48.5	56.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	35.6875	2004
18.03.2020 14:50:18	1	0	1	1	48.75	55.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	36.75	2004
18.03.2020 14:50:19	1	0	1	1	48.75	56.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	36.625	2004
18.03.2020 14:50:20	1	0	1	1	48.75	56.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.625	2004
18.03.2020 14:50:21	1	0	1	1	48.75	56.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	36.4375	2004
18.03.2020 14:50:22	1	0	1	1	48.75	56.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.6875	2004
18.03.2020 14:50:23	1	0	1	1	48.75	53.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.625	2004
18.03.2020 14:50:24	1	0	1	1	48.75	53.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.625	2004
18.03.2020 14:50:25	1	0	1	1	48.75	53.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.6875	2004
18.03.2020 14:50:26	1	0	1	1	48.75	53.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.6875	2004
18.03.2020 14:50:27	1	0	1	1	47.25	53.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.5625	2004
18.03.2020 14:50:28	1	0	1	1	47.25	53.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	36.5	2004
18.03.2020 14:50:29	1	0	1	1	47.25	56.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.0625	2004
18.03.2020 14:50:30	1	0	1	1	47.25	54	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.625	2004
18.03.2020 14:50:31	1	0	1	1	47.25	53.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.625	2004
18.03.2020 14:50:32	1	0	1	1	47.25	53.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.6875	2004
18.03.2020 14:50:33	1	0	1	1	47.25	53.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.625	2004
18.03.2020 14:50:34	1	0	1	1	47.25	53.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.5625	2004
18.03.2020 14:50:35	1	0	1	1	47.25	53.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.625	2004
18.03.2020 14:50:36	1	0	1	1	47.25	53.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.5625	2004
18.03.2020 14:50:37	1	0	1	1	46.75	53.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.75	2004
18.03.2020 14:50:38	1	0	1	1	46.75	53.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.5625	2004
18.03.2020 14:50:39	1	0	1	1	46.75	53.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.625	2004
18.03.2020 14:50:40	1	0	1	1	46.75	53.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.5625	2004
18.03.2020 14:50:41	1	0	1	1	46.75	53.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.625	2004
18.03.2020 14:50:42	1	0	1	1	46.75	53.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.625	2004
18.03.2020 14:50:43	1	0	1	1	46.75	53.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.5625	2004
18.03.2020 14:50:44	1	0	1	1	46.75	53.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.625	2004
18.03.2020 14:50:45	1	0	1	1	46.75	53.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.5625	2004
18.03.2020 14:50:46	1	0	1	1	46.75	53.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	36.3125	2004
18.03.2020 14:50:47	1	0	1	1	46.75	56.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.625	2004
18.03.2020 14:50:48	1	0	1	1	46.75	53.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	35.75	2004
18.03.2020 14:50:49	1	0	1	1	46.75	55.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.75	2004
18.03.2020 14:50:50	1	0	1	1	46.75	53.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.6875	2004
18.03.2020 14:50:51	1	0	1	1	46.75	53.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.6875	2004
18.03.2020 14:50:52	1	0	1	1	46.75	53.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	36.5	2004
18.03.2020 14:50:53	1	0	1	1	46.75	56.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.625	2004
18.03.2020 14:50:54	1	0	1	1	46.75	53.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.5625	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 14:50:55	1	0	1	1	46.75	53.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.5625	2004
18.03.2020 14:50:56	1	0	1	1	46.75	53.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.625	2004
18.03.2020 14:50:57	1	0	1	1	47	53.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.6875	2004
18.03.2020 14:50:58	1	0	1	1	47	53.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.5	2004
18.03.2020 14:51:05	1	0	1	1	47	53.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.75	2004
18.03.2020 14:51:05	1	0	1	1	47	53.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.75	2004
18.03.2020 14:51:05	1	0	1	1	47	53.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.75	2004
18.03.2020 14:51:05	1	0	1	1	47	53.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.75	2004
18.03.2020 14:51:05	1	0	1	1	47	53.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.75	2004
18.03.2020 14:51:05	1	0	1	1	47	53.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.75	2004
18.03.2020 14:51:06	1	0	1	1	47	54.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.5625	2004
18.03.2020 14:51:07	1	0	1	1	46.75	53.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.625	2004
18.03.2020 14:51:08	1	0	1	1	46.75	53.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.5	2004
18.03.2020 14:51:09	1	0	1	1	46.75	53.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.5625	2004
18.03.2020 14:51:10	1	0	1	1	46.75	53.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.5625	2004
18.03.2020 14:51:11	1	0	1	1	46.75	53.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.625	2004
18.03.2020 14:51:12	1	0	1	1	46.75	53.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.625	2004
18.03.2020 14:51:13	1	0	1	1	46.75	53.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.625	2004
18.03.2020 14:51:14	1	0	1	1	46.75	53.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.625	2004
18.03.2020 14:51:15	1	0	1	1	46.75	53.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.5625	2004
18.03.2020 14:51:16	1	0	1	1	46.75	53.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.5625	2004
18.03.2020 14:51:17	1	0	1	1	46.5	53.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.5625	2004
18.03.2020 14:51:18	1	0	1	1	46.5	53.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.625	2004
18.03.2020 14:51:19	1	0	1	1	46.5	53.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.5	2004
18.03.2020 14:51:20	1	0	1	1	46.5	53.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.5625	2004
18.03.2020 14:51:21	1	0	1	1	46.5	53.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.5625	2004
18.03.2020 14:51:22	1	0	1	1	46.5	53.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.5625	2004
18.03.2020 14:51:23	1	0	1	1	46.5	53.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.5	2004
18.03.2020 14:51:24	1	0	1	1	46.5	53.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.5625	2004
18.03.2020 14:51:25	1	0	1	1	46.5	53.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.5625	2004
18.03.2020 14:51:26	1	0	1	1	46.5	53.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.5625	2004
18.03.2020 14:51:27	1	0	1	1	46.75	53.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.5	2004
18.03.2020 14:51:28	1	0	1	1	46.75	53.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.625	2004
18.03.2020 14:51:29	1	0	1	1	46.75	53.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.5625	2004
18.03.2020 14:51:30	1	0	1	1	46.75	53.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.5	2004
18.03.2020 14:51:31	1	0	1	1	46.75	53.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.5625	2004
18.03.2020 14:51:32	1	0	1	1	46.75	53.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.5625	2004
18.03.2020 14:51:33	1	0	1	1	46.75	53.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.625	2004
18.03.2020 14:51:34	1	0	1	1	46.75	53.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.5	2004
18.03.2020 14:51:35	1	0	1	1	46.75	53.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.5	2004
18.03.2020 14:51:36	1	0	1	1	46.75	53.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.4375	2004
18.03.2020 14:51:37	1	0	1	1	47	53.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.5625	2004
18.03.2020 14:51:38	1	0	1	1	47	53.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.625	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 14:51:39	1	0	1	1	47	53.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.5625	2004
18.03.2020 14:51:40	1	0	1	1	47	53.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	36.375	2004
18.03.2020 14:51:42	1	0	1	1	47	56.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	36.3125	2004
18.03.2020 14:51:43	1	0	1	1	47	56.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	35.6875	2004
18.03.2020 14:51:44	1	0	1	1	47	55.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.5625	2004
18.03.2020 14:51:45	1	0	1	1	47	53.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.4375	2004
18.03.2020 14:51:46	1	0	1	1	47	53.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.5625	2004
18.03.2020 14:51:47	1	0	1	1	47.5	53.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.5	2004
18.03.2020 14:51:48	1	0	1	1	47.5	53.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	36.375	2004
18.03.2020 14:51:49	1	0	1	1	47.5	56.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.5	2004
18.03.2020 14:51:50	1	0	1	1	47.5	53.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.5625	2004
18.03.2020 14:51:51	1	0	1	1	47.5	53.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.5625	2004
18.03.2020 14:51:52	1	0	1	1	47.5	53.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	36.375	2004
18.03.2020 14:51:53	1	0	1	1	47.5	56.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.4375	2004
18.03.2020 14:51:54	1	0	1	1	47.5	53.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.5	2004
18.03.2020 14:51:55	1	0	1	1	47.5	53.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.5	2004
18.03.2020 14:51:56	1	0	1	1	47.5	53.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.4375	2004
18.03.2020 14:51:57	1	0	1	1	47.5	53.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.5625	2004
18.03.2020 14:51:58	1	0	1	1	47.5	53.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	35.8125	2004
18.03.2020 14:51:59	1	0	1	1	47.5	55.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.4375	2004
18.03.2020 14:52:00	1	0	1	1	47.5	53.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	36.3125	2004
18.03.2020 14:52:07	1	0	1	1	47.5	53.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	36.25	2004
18.03.2020 14:52:07	1	0	1	1	47.5	53.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	36.25	2004
18.03.2020 14:52:07	1	0	1	1	47.5	53.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	36.25	2004
18.03.2020 14:52:07	1	0	1	1	47.5	53.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	36.25	2004
18.03.2020 14:52:07	1	0	1	1	47.5	53.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	36.25	2004
18.03.2020 14:52:07	1	0	1	1	47.5	53.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	36.25	2004
18.03.2020 14:52:07	1	0	1	1	48	56.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.4375	2004
18.03.2020 14:52:08	1	0	1	1	48	53.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.5	2004
18.03.2020 14:52:09	1	0	1	1	48	53.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.4375	2004
18.03.2020 14:52:10	1	0	1	1	48	53.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.4375	2004
18.03.2020 14:52:11	1	0	1	1	48	53.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.5	2004
18.03.2020 14:52:12	1	0	1	1	48	53.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.5	2004
18.03.2020 14:52:13	1	0	1	1	48	53.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.4375	2004
18.03.2020 14:52:14	1	0	1	1	48	53.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.5	2004
18.03.2020 14:52:15	1	0	1	1	48	53.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.5	2004
18.03.2020 14:52:16	1	0	1	1	48	53.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.4375	2004
18.03.2020 14:52:17	1	0	1	1	47.5	53.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.5	2004
18.03.2020 14:52:18	1	0	1	1	47.5	53.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.375	2004
18.03.2020 14:52:19	1	0	1	1	47.5	53.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.4375	2004
18.03.2020 14:52:20	1	0	1	1	47.5	53.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.5	2004
18.03.2020 14:52:21	1	0	1	1	47.5	53.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.3125	2004
18.03.2020 14:52:22	1	0	1	1	47.5	53.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	36.1875	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 14:52:24	1	0	1	1	47.5	56	0	0	0	0	30000	0	0	30000	36.375	2004
18.03.2020 14:52:25	1	0	1	1	47.5	56.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	36.375	2004
18.03.2020 14:52:26	1	0	1	1	47.5	56.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.8125	2004
18.03.2020 14:52:27	1	0	1	1	47.5	53.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	36.5625	2004
18.03.2020 14:52:28	1	0	1	1	47.5	56.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.375	2004
18.03.2020 14:52:29	1	0	1	1	47.5	55	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.375	2004
18.03.2020 14:52:30	1	0	1	1	47.5	53.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.375	2004
18.03.2020 14:52:31	1	0	1	1	47.5	53.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.4375	2004
18.03.2020 14:52:32	1	0	1	1	47.5	53.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.3125	2004
18.03.2020 14:52:33	1	0	1	1	47.5	53.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.4375	2004
18.03.2020 14:52:34	1	0	1	1	47.5	53.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.375	2004
18.03.2020 14:52:35	1	0	1	1	47.5	53.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.5	2004
18.03.2020 14:52:36	1	0	1	1	47.5	53.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.5	2004
18.03.2020 14:52:37	1	0	1	1	47.25	53.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.5	2004
18.03.2020 14:52:38	1	0	1	1	47.25	53.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.375	2004
18.03.2020 14:52:39	1	0	1	1	47.25	53.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.4375	2004
18.03.2020 14:52:40	1	0	1	1	47.25	53.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.3125	2004
18.03.2020 14:52:41	1	0	1	1	47.25	53.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.375	2004
18.03.2020 14:52:42	1	0	1	1	47.25	53.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.5	2004
18.03.2020 14:52:43	1	0	1	1	47.25	53.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.3125	2004
18.03.2020 14:52:44	1	0	1	1	47.25	53.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.3125	2004
18.03.2020 14:52:45	1	0	1	1	47.25	53.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.3125	2004
18.03.2020 14:52:46	1	0	1	1	47.25	53.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.4375	2004
18.03.2020 14:52:47	1	0	1	1	47.25	53.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.3125	2004
18.03.2020 14:52:48	1	0	1	1	47.25	53.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.375	2004
18.03.2020 14:52:49	1	0	1	1	47.25	53.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.3125	2004
18.03.2020 14:52:50	1	0	1	1	47.25	53.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.4375	2004
18.03.2020 14:52:51	1	0	1	1	47.25	53.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.375	2004
18.03.2020 14:52:52	1	0	1	1	47.25	53.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.3125	2004
18.03.2020 14:52:53	1	0	1	1	47.25	53.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	36.1875	2004
18.03.2020 14:52:54	1	0	1	1	47.25	56	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.375	2004
18.03.2020 14:52:55	1	0	1	1	47.25	53.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.3125	2004
18.03.2020 14:52:56	1	0	1	1	47.25	53.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.375	2004
18.03.2020 14:52:59	1	0	1	1	47.5	53.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.375	2004
18.03.2020 14:52:59	1	0	1	1	47.5	53.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.3125	2004
18.03.2020 14:53:00	1	0	1	1	47.5	53.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.3125	2004
18.03.2020 14:53:01	1	0	1	1	47.5	53.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.375	2004
18.03.2020 14:53:02	1	0	1	1	47.5	53.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.25	2004
18.03.2020 14:53:09	1	0	1	1	48.75	56.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.25	2004
18.03.2020 14:53:09	1	0	1	1	48.75	56.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.25	2004
18.03.2020 14:53:09	1	0	1	1	48.75	56.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.25	2004
18.03.2020 14:53:09	1	0	1	1	48.75	56.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.25	2004
18.03.2020 14:53:09	1	0	1	1	48.75	56.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.25	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 14:53:09	1	0	1	1	48.75	56.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.25	2004
18.03.2020 14:53:10	1	0	1	1	48.75	56.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.25	2004
18.03.2020 14:53:11	1	0	1	1	48.75	56.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.3125	2004
18.03.2020 14:53:12	1	0	1	1	48.75	53.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.375	2004
18.03.2020 14:53:13	1	0	1	1	48.75	53.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	36.3125	2004
18.03.2020 14:53:14	1	0	1	1	48.75	56.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.4375	2004
18.03.2020 14:53:15	1	0	1	1	48.75	53.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.25	2004
18.03.2020 14:53:16	1	0	1	1	48.75	53.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.25	2004
18.03.2020 14:53:17	1	0	1	1	46.25	53.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.25	2004
18.03.2020 14:53:18	1	0	1	1	46.25	53.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	36.1875	2004
18.03.2020 14:53:19	1	0	1	1	46.25	56	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.375	2004
18.03.2020 14:53:20	1	0	1	1	46.25	53.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.25	2004
18.03.2020 14:53:21	1	0	1	1	46.25	53.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.4375	2004
18.03.2020 14:53:22	1	0	1	1	46.25	53.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.3125	2004
18.03.2020 14:53:23	1	0	1	1	46.25	53.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.25	2004
18.03.2020 14:53:24	1	0	1	1	46.25	53.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.25	2004
18.03.2020 14:53:25	1	0	1	1	46.25	53.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.25	2004
18.03.2020 14:53:26	1	0	1	1	46.25	53.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.25	2004
18.03.2020 14:53:27	1	0	1	1	46	53.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.3125	2004
18.03.2020 14:53:28	1	0	1	1	46	53.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.375	2004
18.03.2020 14:53:29	1	0	1	1	46	53.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.3125	2004
18.03.2020 14:53:30	1	0	1	1	46	53.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.3125	2004
18.03.2020 14:53:31	1	0	1	1	46	53.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.3125	2004
18.03.2020 14:53:32	1	0	1	1	46	53.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.25	2004
18.03.2020 14:53:33	1	0	1	1	46	53.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.375	2004
18.03.2020 14:53:34	1	0	1	1	46	53.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	36.125	2004
18.03.2020 14:53:35	1	0	1	1	46	56	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.25	2004
18.03.2020 14:53:36	1	0	1	1	46	53.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.375	2004
18.03.2020 14:53:37	1	0	1	1	46.5	53.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.3125	2004
18.03.2020 14:53:38	1	0	1	1	46.5	53.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	36.125	2004
18.03.2020 14:53:39	1	0	1	1	46.5	56	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.25	2004
18.03.2020 14:53:40	1	0	1	1	46.5	53.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.3125	2004
18.03.2020 14:53:41	1	0	1	1	46.5	53.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.1875	2004
18.03.2020 14:53:42	1	0	1	1	46.5	53	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.375	2004
18.03.2020 14:53:43	1	0	1	1	46.5	53.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.25	2004
18.03.2020 14:53:44	1	0	1	1	46.5	53.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.1875	2004
18.03.2020 14:53:45	1	0	1	1	46.5	53	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.8125	2004
18.03.2020 14:53:46	1	0	1	1	46.5	53.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.375	2004
18.03.2020 14:53:47	1	0	1	1	47.75	53.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.375	2004
18.03.2020 14:53:48	1	0	1	1	47.75	53.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	35.5625	2004
18.03.2020 14:53:50	1	0	1	1	47.75	55.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.375	2004
18.03.2020 14:53:51	1	0	1	1	47.75	53.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	36.25	2004
18.03.2020 14:53:52	1	0	1	1	47.75	56.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	36.125	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 14:53:53	1	0	1	1	47.75	56	0	0	0	0	30000	0	0	30000	35	2004
18.03.2020 14:53:54	1	0	1	1	47.75	56.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.25	2004
18.03.2020 14:53:55	1	0	1	1	47.75	53.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.375	2004
18.03.2020 14:53:56	1	0	1	1	47.75	53.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.25	2004
18.03.2020 14:53:57	1	0	1	1	47.75	53.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.375	2004
18.03.2020 14:53:58	1	0	1	1	47.75	53.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.25	2004
18.03.2020 14:53:59	1	0	1	1	47.75	53.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.25	2004
18.03.2020 14:54:00	1	0	1	1	47.75	53.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.1875	2004
18.03.2020 14:54:01	1	0	1	1	47.75	53	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.25	2004
18.03.2020 14:54:02	1	0	1	1	47.75	53.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.1875	2004
18.03.2020 14:54:03	1	0	1	1	47.75	53	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.3125	2004
18.03.2020 14:54:04	1	0	1	1	47.75	53.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.25	2004
18.03.2020 14:54:11	1	0	1	1	47.75	53	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.25	2004
18.03.2020 14:54:11	1	0	1	1	47.75	53	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.25	2004
18.03.2020 14:54:11	1	0	1	1	47.75	53	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.25	2004
18.03.2020 14:54:11	1	0	1	1	47.75	53	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.25	2004
18.03.2020 14:54:11	1	0	1	1	47.75	53	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.25	2004
18.03.2020 14:54:11	1	0	1	1	47.75	53	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.25	2004
18.03.2020 14:54:11	1	0	1	1	47.75	53.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.25	2004
18.03.2020 14:54:12	1	0	1	1	47.75	53.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.25	2004
18.03.2020 14:54:13	1	0	1	1	47.75	53.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.125	2004
18.03.2020 14:54:14	1	0	1	1	47.75	53	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.25	2004
18.03.2020 14:54:15	1	0	1	1	47.75	53.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.1875	2004
18.03.2020 14:54:16	1	0	1	1	47.75	53	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.0625	2004
18.03.2020 14:54:17	1	0	1	1	48.25	53	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.25	2004
18.03.2020 14:54:18	1	0	1	1	48.25	53.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.0625	2004
18.03.2020 14:54:19	1	0	1	1	48.25	53	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.25	2004
18.03.2020 14:54:20	1	0	1	1	48.25	53.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.1875	2004
18.03.2020 14:54:21	1	0	1	1	48.25	53	0	0	0	0	30000	0	0	30000	35.375	2004
18.03.2020 14:54:22	1	0	1	1	48.25	55.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.1875	2004
18.03.2020 14:54:23	1	0	1	1	48.25	53	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.25	2004
18.03.2020 14:54:24	1	0	1	1	48.25	53.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.1875	2004
18.03.2020 14:54:25	1	0	1	1	48.25	53	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.3125	2004
18.03.2020 14:54:26	1	0	1	1	48.25	53.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.125	2004
18.03.2020 14:54:27	1	0	1	1	48.5	53	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.125	2004
18.03.2020 14:54:28	1	0	1	1	48.5	53	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.1875	2004
18.03.2020 14:54:29	1	0	1	1	48.5	53	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.9375	2004
18.03.2020 14:54:30	1	0	1	1	48.5	53.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.1875	2004
18.03.2020 14:54:32	1	0	1	1	48.5	53	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34	2004
18.03.2020 14:54:33	1	0	1	1	48.5	54	0	0	0	0	30000	0	0	30000	36.0625	2004
18.03.2020 14:54:34	1	0	1	1	48.5	56	0	0	0	0	30000	0	0	30000	36.4375	2004
18.03.2020 14:54:35	1	0	1	1	48.5	56.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	36	2004
18.03.2020 14:54:36	1	0	1	1	48.5	56	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.4375	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 14:54:37	1	0	1	1	48.5	54.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.0625	2004
18.03.2020 14:54:38	1	0	1	1	49	53	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.25	2004
18.03.2020 14:54:39	1	0	1	1	49	53.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	36	2004
18.03.2020 14:54:40	1	0	1	1	49	56	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.125	2004
18.03.2020 14:54:41	1	0	1	1	49	53	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.1875	2004
18.03.2020 14:54:42	1	0	1	1	49	53	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34	2004
18.03.2020 14:54:43	1	0	1	1	49	54	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.1875	2004
18.03.2020 14:54:44	1	0	1	1	49	53	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.125	2004
18.03.2020 14:54:45	1	0	1	1	49	53	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.9375	2004
18.03.2020 14:54:46	1	0	1	1	49	53.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.1875	2004
18.03.2020 14:54:47	1	0	1	1	48.5	53	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.0625	2004
18.03.2020 14:54:48	1	0	1	1	48.5	53	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.125	2004
18.03.2020 14:54:49	1	0	1	1	48.5	53	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.25	2004
18.03.2020 14:54:50	1	0	1	1	48.5	53.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.1875	2004
18.03.2020 14:54:51	1	0	1	1	48.5	53	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.1875	2004
18.03.2020 14:54:52	1	0	1	1	48.5	53	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.0625	2004
18.03.2020 14:54:53	1	0	1	1	48.5	53	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.0625	2004
18.03.2020 14:54:54	1	0	1	1	48.5	53	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.1875	2004
18.03.2020 14:54:55	1	0	1	1	48.5	53	0	0	0	0	30000	0	0	30000	36	2004
18.03.2020 14:54:56	1	0	1	1	48.5	56	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.125	2004
18.03.2020 14:54:57	1	0	1	1	48.25	53	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.125	2004
18.03.2020 14:54:58	1	0	1	1	48.25	53	0	0	0	0	30000	0	0	30000	35.9375	2004
18.03.2020 14:54:59	1	0	1	1	48.25	55.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.1875	2004
18.03.2020 14:55:00	1	0	1	1	48.25	53	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33	2004
18.03.2020 14:55:01	1	0	1	1	48.25	53	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.125	2004
18.03.2020 14:55:02	1	0	1	1	48.25	53	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.0625	2004
18.03.2020 14:55:03	1	0	1	1	48.25	53	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.125	2004
18.03.2020 14:55:04	1	0	1	1	48.25	53	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.125	2004
18.03.2020 14:55:05	1	0	1	1	48.25	53	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.1875	2004
18.03.2020 14:55:12	1	0	1	1	47.75	53	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33	2004
18.03.2020 14:55:12	1	0	1	1	47.75	53	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33	2004
18.03.2020 14:55:12	1	0	1	1	47.75	53	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33	2004
18.03.2020 14:55:12	1	0	1	1	47.75	53	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33	2004
18.03.2020 14:55:12	1	0	1	1	47.75	53	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33	2004
18.03.2020 14:55:12	1	0	1	1	47.75	53	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33	2004
18.03.2020 14:55:13	1	0	1	1	47.75	53	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.375	2004
18.03.2020 14:55:14	1	0	1	1	47.75	54.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	36.25	2004
18.03.2020 14:55:15	1	0	1	1	47.75	56.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	36.125	2004
18.03.2020 14:55:16	1	0	1	1	47.75	56	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.125	2004
18.03.2020 14:55:17	1	0	1	1	47.75	53	0	0	0	0	30000	0	0	30000	35.9375	2004
18.03.2020 14:55:18	1	0	1	1	48.25	53	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.125	2004
18.03.2020 14:55:19	1	0	1	1	48.25	53	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.0625	2004
18.03.2020 14:55:20	1	0	1	1	48.25	53	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.125	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 14:55:21	1	0	1	1	48.25	53	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33	2004
18.03.2020 14:55:22	1	0	1	1	48.25	53	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.0625	2004
18.03.2020 14:55:23	1	0	1	1	48.25	53	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33	2004
18.03.2020 14:55:24	1	0	1	1	48.25	53	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.0625	2004
18.03.2020 14:55:25	1	0	1	1	48.25	53	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.0625	2004
18.03.2020 14:55:26	1	0	1	1	48.25	53	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.0625	2004
18.03.2020 14:55:27	1	0	1	1	48	53	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.0625	2004
18.03.2020 14:55:28	1	0	1	1	48	53	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.125	2004
18.03.2020 14:55:29	1	0	1	1	48	53	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.0625	2004
18.03.2020 14:55:30	1	0	1	1	48	53	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.125	2004
18.03.2020 14:55:31	1	0	1	1	48	53	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.125	2004
18.03.2020 14:55:32	1	0	1	1	48	53	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33	2004
18.03.2020 14:55:33	1	0	1	1	48	53	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.0625	2004
18.03.2020 14:55:34	1	0	1	1	48	53	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.125	2004
18.03.2020 14:55:35	1	0	1	1	48	53	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33	2004
18.03.2020 14:55:36	1	0	1	1	48	53	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.1875	2004
18.03.2020 14:55:37	1	0	1	1	47.75	53	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.0625	2004
18.03.2020 14:55:38	1	0	1	1	47.75	53	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33	2004
18.03.2020 14:55:39	1	0	1	1	47.75	53	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.9375	2004
18.03.2020 14:55:40	1	0	1	1	47.75	52.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.0625	2004
18.03.2020 14:55:41	1	0	1	1	47.75	53	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33	2004
18.03.2020 14:55:42	1	0	1	1	47.75	53	0	0	0	0	30000	0	0	30000	35.8125	2004
18.03.2020 14:55:43	1	0	1	1	47.75	55.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33	2004
18.03.2020 14:55:44	1	0	1	1	47.75	53	0	0	0	0	30000	0	0	30000	35.875	2004
18.03.2020 14:55:45	1	0	1	1	47.75	55.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33	2004
18.03.2020 14:55:46	1	0	1	1	47.75	53	0	0	0	0	30000	0	0	30000	35.9375	2004
18.03.2020 14:55:47	1	0	1	1	47.5	55.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.0625	2004
18.03.2020 14:55:48	1	0	1	1	47.5	53	0	0	0	0	30000	0	0	30000	35.875	2004
18.03.2020 14:55:49	1	0	1	1	47.5	55.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33	2004
18.03.2020 14:55:50	1	0	1	1	47.5	53	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.0625	2004
18.03.2020 14:55:51	1	0	1	1	47.5	53	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.0625	2004
18.03.2020 14:55:52	1	0	1	1	47.5	53	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33	2004
18.03.2020 14:55:53	1	0	1	1	47.5	53	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33	2004
18.03.2020 14:55:54	1	0	1	1	47.5	53	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.9375	2004
18.03.2020 14:55:55	1	0	1	1	47.5	52.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33	2004
18.03.2020 14:55:56	1	0	1	1	47.5	53	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.9375	2004
18.03.2020 14:55:58	1	0	1	1	47.75	52.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	35.9375	2004
18.03.2020 14:55:59	1	0	1	1	47.75	55.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.3125	2004
18.03.2020 14:56:00	1	0	1	1	47.75	53.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33	2004
18.03.2020 14:56:01	1	0	1	1	47.75	53	0	0	0	0	30000	0	0	30000	36.125	2004
18.03.2020 14:56:02	1	0	1	1	47.75	56	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33	2004
18.03.2020 14:56:03	1	0	1	1	47.75	53	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.0625	2004
18.03.2020 14:56:04	1	0	1	1	47.75	56	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.0625	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 14:56:05	1	0	1	1	47.75	53	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33	2004
18.03.2020 14:56:06	1	0	1	1	47.75	53	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.9375	2004
18.03.2020 14:56:07	1	0	1	1	47.75	52.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.9375	2004
18.03.2020 14:56:14	1	0	1	1	47.75	53.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33	2004
18.03.2020 14:56:14	1	0	1	1	47.75	53.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33	2004
18.03.2020 14:56:14	1	0	1	1	47.75	53.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33	2004
18.03.2020 14:56:14	1	0	1	1	47.75	53.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33	2004
18.03.2020 14:56:14	1	0	1	1	47.75	53.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33	2004
18.03.2020 14:56:14	1	0	1	1	47.75	53.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33	2004
18.03.2020 14:56:14	1	0	1	1	47.75	53	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.9375	2004
18.03.2020 14:56:15	1	0	1	1	47.75	52.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33	2004
18.03.2020 14:56:16	1	0	1	1	47.75	53	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.0625	2004
18.03.2020 14:56:17	1	0	1	1	48	53	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.875	2004
18.03.2020 14:56:18	1	0	1	1	48	52.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.875	2004
18.03.2020 14:56:19	1	0	1	1	48	52.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33	2004
18.03.2020 14:56:20	1	0	1	1	48	53	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.9375	2004
18.03.2020 14:56:21	1	0	1	1	48	52.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33	2004
18.03.2020 14:56:22	1	0	1	1	48	53	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.8125	2004
18.03.2020 14:56:23	1	0	1	1	48	52.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	35.875	2004
18.03.2020 14:56:24	1	0	1	1	48	55.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33	2004
18.03.2020 14:56:25	1	0	1	1	48	53	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.875	2004
18.03.2020 14:56:26	1	0	1	1	48	52.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.0625	2004
18.03.2020 14:56:27	1	0	1	1	48.25	53	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33	2004
18.03.2020 14:56:28	1	0	1	1	48.25	53	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.875	2004
18.03.2020 14:56:29	1	0	1	1	48.25	52.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.9375	2004
18.03.2020 14:56:30	1	0	1	1	48.25	52.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.9375	2004
18.03.2020 14:56:31	1	0	1	1	48.25	52.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33	2004
18.03.2020 14:56:32	1	0	1	1	48.25	53	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.875	2004
18.03.2020 14:56:33	1	0	1	1	48.25	52.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.9375	2004
18.03.2020 14:56:34	1	0	1	1	48.25	52.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.9375	2004
18.03.2020 14:56:35	1	0	1	1	48.25	52.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33	2004
18.03.2020 14:56:36	1	0	1	1	48.25	53	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.875	2004
18.03.2020 14:56:38	1	0	1	1	48.25	52.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.875	2004
18.03.2020 14:56:39	1	0	1	1	48.25	52.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	35.6875	2004
18.03.2020 14:56:40	1	0	1	1	48.25	55.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33	2004
18.03.2020 14:56:41	1	0	1	1	48.25	53	0	0	0	0	30000	0	0	30000	36.0625	2004
18.03.2020 14:56:42	1	0	1	1	48.25	56	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.8125	2004
18.03.2020 14:56:43	1	0	1	1	48.25	52.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	35.875	2004
18.03.2020 14:56:44	1	0	1	1	48.25	55.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.9375	2004
18.03.2020 14:56:45	1	0	1	1	48.25	53.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.9375	2004
18.03.2020 14:56:46	1	0	1	1	48.25	52.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33	2004
18.03.2020 14:56:47	1	0	1	1	47.75	53	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.875	2004
18.03.2020 14:56:48	1	0	1	1	47.75	52.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.9375	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 14:56:49	1	0	1	1	47.75	52.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.8125	2004
18.03.2020 14:56:50	1	0	1	1	47.75	52.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.9375	2004
18.03.2020 14:56:51	1	0	1	1	47.75	52.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.875	2004
18.03.2020 14:56:52	1	0	1	1	47.75	52.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.9375	2004
18.03.2020 14:56:53	1	0	1	1	47.75	52.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.875	2004
18.03.2020 14:56:54	1	0	1	1	47.75	52.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.875	2004
18.03.2020 14:56:55	1	0	1	1	47.75	52.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33	2004
18.03.2020 14:56:56	1	0	1	1	47.75	53	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.8125	2004
18.03.2020 14:56:57	1	0	1	1	48	52.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.875	2004
18.03.2020 14:56:58	1	0	1	1	48	52.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.8125	2004
18.03.2020 14:56:59	1	0	1	1	48	52.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.875	2004
18.03.2020 14:57:00	1	0	1	1	48	52.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.875	2004
18.03.2020 14:57:01	1	0	1	1	48	52.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.875	2004
18.03.2020 14:57:02	1	0	1	1	48	52.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.875	2004
18.03.2020 14:57:03	1	0	1	1	48	52.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.9375	2004
18.03.2020 14:57:04	1	0	1	1	48	52.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.875	2004
18.03.2020 14:57:05	1	0	1	1	48	52.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	35.75	2004
18.03.2020 14:57:06	1	0	1	1	48	55.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.875	2004
18.03.2020 14:57:07	1	0	1	1	47.5	52.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.875	2004
18.03.2020 14:57:08	1	0	1	1	47.5	52.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.9375	2004
18.03.2020 14:57:15	1	0	1	1	47.5	52.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	35.125	2004
18.03.2020 14:57:15	1	0	1	1	47.5	52.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	35.125	2004
18.03.2020 14:57:15	1	0	1	1	47.5	52.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	35.125	2004
18.03.2020 14:57:15	1	0	1	1	47.5	52.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	35.125	2004
18.03.2020 14:57:15	1	0	1	1	47.5	52.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	35.125	2004
18.03.2020 14:57:15	1	0	1	1	47.5	52.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	35.125	2004
18.03.2020 14:57:15	1	0	1	1	47.5	55	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.9375	2004
18.03.2020 14:57:16	1	0	1	1	47.5	54.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.75	2004
18.03.2020 14:57:17	1	0	1	1	47.75	52.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.875	2004
18.03.2020 14:57:18	1	0	1	1	47.75	52.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	35.625	2004
18.03.2020 14:57:20	1	0	1	1	47.75	55.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.8125	2004
18.03.2020 14:57:21	1	0	1	1	47.75	52.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.8125	2004
18.03.2020 14:57:22	1	0	1	1	47.75	52.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	35.625	2004
18.03.2020 14:57:23	1	0	1	1	47.75	55.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	35.3125	2004
18.03.2020 14:57:24	1	0	1	1	47.75	55.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	35.5625	2004
18.03.2020 14:57:25	1	0	1	1	47.75	55.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.875	2004
18.03.2020 14:57:26	1	0	1	1	47.75	53.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.0625	2004
18.03.2020 14:57:27	1	0	1	1	47.75	54	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.75	2004
18.03.2020 14:57:28	1	0	1	1	48	52.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.75	2004
18.03.2020 14:57:29	1	0	1	1	48	52.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.875	2004
18.03.2020 14:57:30	1	0	1	1	48	54.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.8125	2004
18.03.2020 14:57:31	1	0	1	1	48	52.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.75	2004
18.03.2020 14:57:32	1	0	1	1	48	52.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.625	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 14:57:33	1	0	1	1	48	52.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.8125	2004
18.03.2020 14:57:34	1	0	1	1	48	52.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.8125	2004
18.03.2020 14:57:35	1	0	1	1	48	52.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33	2004
18.03.2020 14:57:36	1	0	1	1	48	53	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.6875	2004
18.03.2020 14:57:37	1	0	1	1	47.25	52.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.8125	2004
18.03.2020 14:57:38	1	0	1	1	47.25	52.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.5625	2004
18.03.2020 14:57:39	1	0	1	1	47.25	52.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.6875	2004
18.03.2020 14:57:40	1	0	1	1	47.25	52.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.875	2004
18.03.2020 14:57:41	1	0	1	1	47.25	52.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33	2004
18.03.2020 14:57:42	1	0	1	1	47.25	53	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.8125	2004
18.03.2020 14:57:43	1	0	1	1	47.25	52.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.75	2004
18.03.2020 14:57:44	1	0	1	1	47.25	52.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.8125	2004
18.03.2020 14:57:45	1	0	1	1	47.25	52.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.875	2004
18.03.2020 14:57:46	1	0	1	1	47.25	52.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.8125	2004
18.03.2020 14:57:47	1	0	1	1	47.5	52.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.9375	2004
18.03.2020 14:57:48	1	0	1	1	47.5	52.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.75	2004
18.03.2020 14:57:49	1	0	1	1	47.5	52.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.6875	2004
18.03.2020 14:57:50	1	0	1	1	47.5	52.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.875	2004
18.03.2020 14:57:51	1	0	1	1	47.5	52.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.75	2004
18.03.2020 14:57:52	1	0	1	1	47.5	52.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.6875	2004
18.03.2020 14:57:53	1	0	1	1	47.5	52.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.6875	2004
18.03.2020 14:57:54	1	0	1	1	47.5	52.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.8125	2004
18.03.2020 14:57:55	1	0	1	1	47.5	52.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.6875	2004
18.03.2020 14:57:56	1	0	1	1	47.5	52.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.75	2004
18.03.2020 14:57:57	1	0	1	1	47.25	52.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.75	2004
18.03.2020 14:57:58	1	0	1	1	47.25	52.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.625	2004
18.03.2020 14:57:59	1	0	1	1	47.25	52.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.625	2004
18.03.2020 14:58:00	1	0	1	1	47.25	52.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.75	2004
18.03.2020 14:58:01	1	0	1	1	47.25	52.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	35.5625	2004
18.03.2020 14:58:02	1	0	1	1	47.25	55.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.6875	2004
18.03.2020 14:58:03	1	0	1	1	47.25	52.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.5	2004
18.03.2020 14:58:05	1	0	1	1	47.25	52.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.875	2004
18.03.2020 14:58:06	1	0	1	1	47.25	52.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.875	2004
18.03.2020 14:58:07	1	0	1	1	47.25	52.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.4375	2004
18.03.2020 14:58:08	1	0	1	1	46.75	54.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	35.625	2004
18.03.2020 14:58:09	1	0	1	1	46.75	55.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.375	2004
18.03.2020 14:58:10	1	0	1	1	46.75	54.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.375	2004
18.03.2020 14:58:17	1	0	1	1	46.25	52.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.5625	2004
18.03.2020 14:58:17	1	0	1	1	46.25	52.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.5625	2004
18.03.2020 14:58:17	1	0	1	1	46.25	52.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.5625	2004
18.03.2020 14:58:17	1	0	1	1	46.25	52.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.5625	2004
18.03.2020 14:58:17	1	0	1	1	46.25	52.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.5625	2004
18.03.2020 14:58:17	1	0	1	1	46.25	52.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.5625	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 14:58:18	1	0	1	1	46.25	52.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.5625	2004
18.03.2020 14:58:18	1	0	1	1	46.25	52.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.5625	2004
18.03.2020 14:58:19	1	0	1	1	46.25	52.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.6875	2004
18.03.2020 14:58:20	1	0	1	1	46.25	52.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.6875	2004
18.03.2020 14:58:21	1	0	1	1	46.25	52.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.6875	2004
18.03.2020 14:58:22	1	0	1	1	46.25	52.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.5625	2004
18.03.2020 14:58:23	1	0	1	1	46.25	52.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.75	2004
18.03.2020 14:58:24	1	0	1	1	46.25	52.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.8125	2004
18.03.2020 14:58:25	1	0	1	1	46.25	52.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.8125	2004
18.03.2020 14:58:26	1	0	1	1	46.25	52.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.6875	2004
18.03.2020 14:58:27	1	0	1	1	46.75	54.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.6875	2004
18.03.2020 14:58:28	1	0	1	1	46.75	52.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.875	2004
18.03.2020 14:58:29	1	0	1	1	46.75	52.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.8125	2004
18.03.2020 14:58:30	1	0	1	1	46.75	52.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.5	2004
18.03.2020 14:58:31	1	0	1	1	46.75	52.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.8125	2004
18.03.2020 14:58:32	1	0	1	1	46.75	52.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.8125	2004
18.03.2020 14:58:33	1	0	1	1	46.75	52.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.6875	2004
18.03.2020 14:58:34	1	0	1	1	46.75	52.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.8125	2004
18.03.2020 14:58:35	1	0	1	1	46.75	52.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.4375	2004
18.03.2020 14:58:36	1	0	1	1	46.75	52.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.625	2004
18.03.2020 14:58:37	1	0	1	1	47.25	52.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.8125	2004
18.03.2020 14:58:38	1	0	1	1	47.25	52.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.625	2004
18.03.2020 14:58:39	1	0	1	1	47.25	52.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.5625	2004
18.03.2020 14:58:40	1	0	1	1	47.25	52.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.625	2004
18.03.2020 14:58:41	1	0	1	1	47.25	52.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.75	2004
18.03.2020 14:58:42	1	0	1	1	47.25	52.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.75	2004
18.03.2020 14:58:43	1	0	1	1	47.25	52.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	35.4375	2004
18.03.2020 14:58:44	1	0	1	1	47.25	55.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.4375	2004
18.03.2020 14:58:45	1	0	1	1	47.25	52.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.75	2004
18.03.2020 14:58:47	1	0	1	1	47.25	52.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	35.5	2004
18.03.2020 14:58:48	1	0	1	1	47.75	55.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	35.5	2004
18.03.2020 14:58:49	1	0	1	1	47.75	55.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	35.5	2004
18.03.2020 14:58:50	1	0	1	1	47.75	55.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	35.6875	2004
18.03.2020 14:58:51	1	0	1	1	47.75	55.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	35.5	2004
18.03.2020 14:58:52	1	0	1	1	47.75	55.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	35.625	2004
18.03.2020 14:58:53	1	0	1	1	47.75	55.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.4375	2004
18.03.2020 14:58:54	1	0	1	1	47.75	52.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.0625	2004
18.03.2020 14:58:55	1	0	1	1	47.75	55.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	35.5	2004
18.03.2020 14:58:56	1	0	1	1	47.75	55.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	35.4375	2004
18.03.2020 14:58:57	1	0	1	1	49	55.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.75	2004
18.03.2020 14:58:58	1	0	1	1	49	52.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	35.5	2004
18.03.2020 14:58:59	1	0	1	1	49	55.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	35.4375	2004
18.03.2020 14:59:00	1	0	1	1	49	55.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.75	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 14:59:01	1	0	1	1	49	52.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.75	2004
18.03.2020 14:59:02	1	0	1	1	49	52.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	35.375	2004
18.03.2020 14:59:03	1	0	1	1	49	55.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.8125	2004
18.03.2020 14:59:04	1	0	1	1	49	52.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.6875	2004
18.03.2020 14:59:05	1	0	1	1	49	52.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.625	2004
18.03.2020 14:59:06	1	0	1	1	49	52.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34	2004
18.03.2020 14:59:07	1	0	1	1	48.5	54	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.6875	2004
18.03.2020 14:59:08	1	0	1	1	48.5	52.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	35.4375	2004
18.03.2020 14:59:09	1	0	1	1	48.5	55.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.8125	2004
18.03.2020 14:59:10	1	0	1	1	48.5	52.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.8125	2004
18.03.2020 14:59:11	1	0	1	1	48.5	52.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.75	2004
18.03.2020 14:59:18	1	0	1	1	48.75	55.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.6875	2004
18.03.2020 14:59:18	1	0	1	1	48.75	55.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.6875	2004
18.03.2020 14:59:18	1	0	1	1	48.75	55.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.6875	2004
18.03.2020 14:59:18	1	0	1	1	48.75	55.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.6875	2004
18.03.2020 14:59:18	1	0	1	1	48.75	55.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.6875	2004
18.03.2020 14:59:18	1	0	1	1	48.75	55.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.6875	2004
18.03.2020 14:59:18	1	0	1	1	48.75	52.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.6875	2004
18.03.2020 14:59:19	1	0	1	1	48.75	52.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.6875	2004
18.03.2020 14:59:20	1	0	1	1	48.75	52.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.625	2004
18.03.2020 14:59:21	1	0	1	1	48.75	52.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.625	2004
18.03.2020 14:59:22	1	0	1	1	48.75	52.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.6875	2004
18.03.2020 14:59:23	1	0	1	1	48.75	52.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.625	2004
18.03.2020 14:59:24	1	0	1	1	48.75	52.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.75	2004
18.03.2020 14:59:25	1	0	1	1	48.75	52.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.6875	2004
18.03.2020 14:59:26	1	0	1	1	48.75	52.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.6875	2004
18.03.2020 14:59:28	1	0	1	1	48.75	52.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.6875	2004
18.03.2020 14:59:29	1	0	1	1	48.75	52.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.6875	2004
18.03.2020 14:59:30	1	0	1	1	48.75	52.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	35.4375	2004
18.03.2020 14:59:31	1	0	1	1	48.75	55.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.75	2004
18.03.2020 14:59:32	1	0	1	1	48.75	52.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.6875	2004
18.03.2020 14:59:33	1	0	1	1	48.75	52.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.625	2004
18.03.2020 14:59:34	1	0	1	1	48.75	52.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	35.6875	2004
18.03.2020 14:59:35	1	0	1	1	48.75	55.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.625	2004
18.03.2020 14:59:36	1	0	1	1	48.75	52.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	35	2004
18.03.2020 14:59:37	1	0	1	1	48.75	52.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.625	2004
18.03.2020 14:59:38	1	0	1	1	48.75	52.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.6875	2004
18.03.2020 14:59:39	1	0	1	1	48.75	52.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.6875	2004
18.03.2020 14:59:40	1	0	1	1	48.75	52.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.5625	2004
18.03.2020 14:59:41	1	0	1	1	48.75	52.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.6875	2004
18.03.2020 14:59:42	1	0	1	1	48.75	52.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.6875	2004
18.03.2020 14:59:43	1	0	1	1	48.75	52.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.625	2004
18.03.2020 14:59:44	1	0	1	1	48.75	52.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.6875	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 14:59:45	1	0	1	1	48.75	52.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.625	2004
18.03.2020 14:59:46	1	0	1	1	48.75	52.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.625	2004
18.03.2020 14:59:47	1	0	1	1	47.5	52.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.625	2004
18.03.2020 14:59:48	1	0	1	1	47.5	52.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.5625	2004
18.03.2020 14:59:49	1	0	1	1	47.5	52.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.625	2004
18.03.2020 14:59:50	1	0	1	1	47.5	52.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.6875	2004
18.03.2020 14:59:51	1	0	1	1	47.5	52.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.625	2004
18.03.2020 14:59:52	1	0	1	1	47.5	52.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.625	2004
18.03.2020 14:59:53	1	0	1	1	47.5	52.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.5625	2004
18.03.2020 14:59:54	1	0	1	1	47.5	52.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.5625	2004
18.03.2020 14:59:55	1	0	1	1	47.5	52.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.5625	2004
18.03.2020 14:59:56	1	0	1	1	47.5	52.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.5625	2004
18.03.2020 14:59:57	1	0	1	1	47	52.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.5625	2004
18.03.2020 14:59:58	1	0	1	1	47	52.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.6875	2004
18.03.2020 14:59:59	1	0	1	1	47	52.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.625	2004
18.03.2020 15:00:00	1	0	1	1	47	52.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.625	2004
18.03.2020 15:00:01	1	0	1	1	47	52.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.5625	2004
18.03.2020 15:00:02	1	0	1	1	47	52.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.625	2004
18.03.2020 15:00:03	1	0	1	1	47	52.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.5	2004
18.03.2020 15:00:04	1	0	1	1	47	52.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.5625	2004
18.03.2020 15:00:05	1	0	1	1	47	52.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.625	2004
18.03.2020 15:00:06	1	0	1	1	47	52.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.625	2004
18.03.2020 15:00:08	1	0	1	1	47.5	52.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.5625	2004
18.03.2020 15:00:09	1	0	1	1	47.5	52.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.5625	2004
18.03.2020 15:00:10	1	0	1	1	47.5	52.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.4375	2004
18.03.2020 15:00:11	1	0	1	1	47.5	52.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.5625	2004
18.03.2020 15:00:12	1	0	1	1	47.5	52.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.625	2004
18.03.2020 15:00:13	1	0	1	1	47.5	53.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.375	2004
18.03.2020 15:00:20	1	0	1	1	47.25	52.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.5	2004
18.03.2020 15:00:20	1	0	1	1	47.25	52.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.5	2004
18.03.2020 15:00:20	1	0	1	1	47.25	52.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.5	2004
18.03.2020 15:00:20	1	0	1	1	47.25	52.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.5	2004
18.03.2020 15:00:20	1	0	1	1	47.25	52.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.5	2004
18.03.2020 15:00:20	1	0	1	1	47.25	52.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.5	2004
18.03.2020 15:00:20	1	0	1	1	47.25	52.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.5625	2004
18.03.2020 15:00:21	1	0	1	1	47.25	52.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.5625	2004
18.03.2020 15:00:22	1	0	1	1	47.25	52.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.5625	2004
18.03.2020 15:00:23	1	0	1	1	47.25	52.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.5625	2004
18.03.2020 15:00:24	1	0	1	1	47.25	52.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.625	2004
18.03.2020 15:00:25	1	0	1	1	47.25	52.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.5625	2004
18.03.2020 15:00:26	1	0	1	1	47.25	52.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.5625	2004
18.03.2020 15:00:27	1	0	1	1	47.25	52.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.5	2004
18.03.2020 15:00:28	1	0	1	1	47.25	52.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.5	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 15:00:29	1	0	1	1	47.25	52.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.5	2004
18.03.2020 15:00:30	1	0	1	1	47.25	52.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.5	2004
18.03.2020 15:00:31	1	0	1	1	47.25	52.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.5625	2004
18.03.2020 15:00:32	1	0	1	1	47.25	52.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.5625	2004
18.03.2020 15:00:33	1	0	1	1	47.25	52.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.5625	2004
18.03.2020 15:00:34	1	0	1	1	47.25	52.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.5	2004
18.03.2020 15:00:35	1	0	1	1	47.25	52.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.5625	2004
18.03.2020 15:00:36	1	0	1	1	47.25	52.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.5625	2004
18.03.2020 15:00:37	1	0	1	1	47.25	52.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.5625	2004
18.03.2020 15:00:38	1	0	1	1	47.25	52.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.5	2004
18.03.2020 15:00:39	1	0	1	1	47.25	52.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.5625	2004
18.03.2020 15:00:40	1	0	1	1	47.25	52.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.5	2004
18.03.2020 15:00:41	1	0	1	1	47.25	52.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.5625	2004
18.03.2020 15:00:42	1	0	1	1	47.25	52.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.4375	2004
18.03.2020 15:00:43	1	0	1	1	47.25	52.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.5625	2004
18.03.2020 15:00:44	1	0	1	1	47.25	52.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.5	2004
18.03.2020 15:00:45	1	0	1	1	47.25	52.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.5	2004
18.03.2020 15:00:46	1	0	1	1	47.25	52.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.5	2004
18.03.2020 15:00:47	1	0	1	1	47	52.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.4375	2004
18.03.2020 15:00:48	1	0	1	1	47	52.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.5	2004
18.03.2020 15:00:49	1	0	1	1	47	52.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.4375	2004
18.03.2020 15:00:50	1	0	1	1	47	52.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.5625	2004
18.03.2020 15:00:52	1	0	1	1	47	52.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.4375	2004
18.03.2020 15:00:53	1	0	1	1	47	52.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.4375	2004
18.03.2020 15:00:54	1	0	1	1	47	52.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.4375	2004
18.03.2020 15:00:55	1	0	1	1	47	52.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.5	2004
18.03.2020 15:00:56	1	0	1	1	47	52.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.4375	2004
18.03.2020 15:00:57	1	0	1	1	47	52.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	35.625	2004
18.03.2020 15:00:58	1	0	1	1	47.5	55.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	35.375	2004
18.03.2020 15:00:59	1	0	1	1	47.5	55.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.375	2004
18.03.2020 15:01:00	1	0	1	1	47.5	53.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	35.5625	2004
18.03.2020 15:01:01	1	0	1	1	47.5	52.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.4375	2004
18.03.2020 15:01:02	1	0	1	1	47.5	52.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.4375	2004
18.03.2020 15:01:03	1	0	1	1	47.5	52.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.5	2004
18.03.2020 15:01:04	1	0	1	1	47.5	52.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.4375	2004
18.03.2020 15:01:05	1	0	1	1	47.5	52.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.4375	2004
18.03.2020 15:01:06	1	0	1	1	47.5	52.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.375	2004
18.03.2020 15:01:07	1	0	1	1	48.25	52.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.4375	2004
18.03.2020 15:01:08	1	0	1	1	48.25	52.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.4375	2004
18.03.2020 15:01:09	1	0	1	1	48.25	52.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.4375	2004
18.03.2020 15:01:10	1	0	1	1	48.25	52.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.4375	2004
18.03.2020 15:01:11	1	0	1	1	48.25	52.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.4375	2004
18.03.2020 15:01:12	1	0	1	1	48.25	52.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.4375	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 15:01:13	1	0	1	1	48.25	52.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.375	2004
18.03.2020 15:01:14	1	0	1	1	48.25	52.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.4375	2004
18.03.2020 15:01:21	1	0	1	1	47.5	52.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.375	2004
18.03.2020 15:01:21	1	0	1	1	47.5	52.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.375	2004
18.03.2020 15:01:21	1	0	1	1	47.5	52.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.375	2004
18.03.2020 15:01:21	1	0	1	1	47.5	52.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.375	2004
18.03.2020 15:01:21	1	0	1	1	47.5	52.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.375	2004
18.03.2020 15:01:21	1	0	1	1	47.5	52.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.375	2004
18.03.2020 15:01:21	1	0	1	1	47.5	52.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.4375	2004
18.03.2020 15:01:22	1	0	1	1	47.5	52.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.375	2004
18.03.2020 15:01:23	1	0	1	1	47.5	52.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.4375	2004
18.03.2020 15:01:24	1	0	1	1	47.5	52.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.4375	2004
18.03.2020 15:01:25	1	0	1	1	47.5	52.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.5	2004
18.03.2020 15:01:26	1	0	1	1	47.5	52.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.375	2004
18.03.2020 15:01:27	1	0	1	1	48	52.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.4375	2004
18.03.2020 15:01:28	1	0	1	1	48	52.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.4375	2004
18.03.2020 15:01:29	1	0	1	1	48	52.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.4375	2004
18.03.2020 15:01:30	1	0	1	1	48	52.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.4375	2004
18.03.2020 15:01:31	1	0	1	1	48	52.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.4375	2004
18.03.2020 15:01:33	1	0	1	1	48	52.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.4375	2004
18.03.2020 15:01:34	1	0	1	1	48	52.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.4375	2004
18.03.2020 15:01:35	1	0	1	1	48	52.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.4375	2004
18.03.2020 15:01:36	1	0	1	1	48	52.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.375	2004
18.03.2020 15:01:37	1	0	1	1	48	52.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.75	2004
18.03.2020 15:01:38	1	0	1	1	46.25	53.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.3125	2004
18.03.2020 15:01:39	1	0	1	1	46.25	52.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	35.4375	2004
18.03.2020 15:01:40	1	0	1	1	46.25	55.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.4375	2004
18.03.2020 15:01:41	1	0	1	1	46.25	52.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.875	2004
18.03.2020 15:01:42	1	0	1	1	46.25	52.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.4375	2004
18.03.2020 15:01:43	1	0	1	1	46.25	52.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.375	2004
18.03.2020 15:01:44	1	0	1	1	46.25	52.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.4375	2004
18.03.2020 15:01:45	1	0	1	1	46.25	52.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.4375	2004
18.03.2020 15:01:46	1	0	1	1	46.25	52.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.375	2004
18.03.2020 15:01:47	1	0	1	1	47.25	52.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.375	2004
18.03.2020 15:01:48	1	0	1	1	47.25	52.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.375	2004
18.03.2020 15:01:49	1	0	1	1	47.25	52.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.4375	2004
18.03.2020 15:01:50	1	0	1	1	47.25	52.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.4375	2004
18.03.2020 15:01:51	1	0	1	1	47.25	52.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.4375	2004
18.03.2020 15:01:52	1	0	1	1	47.25	52.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.3125	2004
18.03.2020 15:01:53	1	0	1	1	47.25	52.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.1875	2004
18.03.2020 15:01:54	1	0	1	1	47.25	52	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.25	2004
18.03.2020 15:01:55	1	0	1	1	47.25	52.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.25	2004
18.03.2020 15:01:56	1	0	1	1	47.25	52.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.25	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 15:01:57	1	0	1	1	46.5	52.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.1875	2004
18.03.2020 15:01:58	1	0	1	1	46.5	52	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.25	2004
18.03.2020 15:01:59	1	0	1	1	46.5	52.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.1875	2004
18.03.2020 15:02:00	1	0	1	1	46.5	52	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.3125	2004
18.03.2020 15:02:01	1	0	1	1	46.5	52.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.25	2004
18.03.2020 15:02:02	1	0	1	1	46.5	52.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.25	2004
18.03.2020 15:02:03	1	0	1	1	46.5	52.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.25	2004
18.03.2020 15:02:04	1	0	1	1	46.5	52.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.25	2004
18.03.2020 15:02:05	1	0	1	1	46.5	52.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.1875	2004
18.03.2020 15:02:06	1	0	1	1	46.5	52	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.1875	2004
18.03.2020 15:02:07	1	0	1	1	45.75	52	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.25	2004
18.03.2020 15:02:08	1	0	1	1	45.75	52.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.125	2004
18.03.2020 15:02:09	1	0	1	1	45.75	52	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.1875	2004
18.03.2020 15:02:10	1	0	1	1	45.75	52	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.1875	2004
18.03.2020 15:02:12	1	0	1	1	45.75	52	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.125	2004
18.03.2020 15:02:13	1	0	1	1	45.75	52	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.25	2004
18.03.2020 15:02:14	1	0	1	1	45.75	52.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.3125	2004
18.03.2020 15:02:15	1	0	1	1	45.75	52.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.1875	2004
18.03.2020 15:02:16	1	0	1	1	45.75	52	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.125	2004
18.03.2020 15:02:23	1	0	1	1	44.75	52.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.1875	2004
18.03.2020 15:02:23	1	0	1	1	44.75	52.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.1875	2004
18.03.2020 15:02:23	1	0	1	1	44.75	52.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.1875	2004
18.03.2020 15:02:23	1	0	1	1	44.75	52.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.1875	2004
18.03.2020 15:02:23	1	0	1	1	44.75	52.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.1875	2004
18.03.2020 15:02:23	1	0	1	1	44.75	52.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.1875	2004
18.03.2020 15:02:23	1	0	1	1	44.75	52	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.125	2004
18.03.2020 15:02:24	1	0	1	1	44.75	54	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.125	2004
18.03.2020 15:02:25	1	0	1	1	44.75	52	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.25	2004
18.03.2020 15:02:26	1	0	1	1	44.75	52.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.1875	2004
18.03.2020 15:02:27	1	0	1	1	45	52	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.1875	2004
18.03.2020 15:02:28	1	0	1	1	45	52	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.125	2004
18.03.2020 15:02:29	1	0	1	1	45	52	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.1875	2004
18.03.2020 15:02:30	1	0	1	1	45	52	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.125	2004
18.03.2020 15:02:31	1	0	1	1	45	52	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.0625	2004
18.03.2020 15:02:32	1	0	1	1	45	52	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.125	2004
18.03.2020 15:02:33	1	0	1	1	45	52	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.1875	2004
18.03.2020 15:02:34	1	0	1	1	45	52	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.9375	2004
18.03.2020 15:02:35	1	0	1	1	45	51.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32	2004
18.03.2020 15:02:36	1	0	1	1	45	52	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.875	2004
18.03.2020 15:02:37	1	0	1	1	46.5	54.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32	2004
18.03.2020 15:02:38	1	0	1	1	46.5	52	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.9375	2004
18.03.2020 15:02:39	1	0	1	1	46.5	51.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32	2004
18.03.2020 15:02:40	1	0	1	1	46.5	52	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 15:02:41	1	0	1	1	46.5	52	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.0625	2004
18.03.2020 15:02:42	1	0	1	1	46.5	52	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32	2004
18.03.2020 15:02:43	1	0	1	1	46.5	52	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.875	2004
18.03.2020 15:02:44	1	0	1	1	46.5	54.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32	2004
18.03.2020 15:02:45	1	0	1	1	46.5	52	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.9375	2004
18.03.2020 15:02:46	1	0	1	1	46.5	51.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.9375	2004
18.03.2020 15:02:47	1	0	1	1	47	51.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32	2004
18.03.2020 15:02:48	1	0	1	1	47	52	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.9375	2004
18.03.2020 15:02:49	1	0	1	1	47	54.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.875	2004
18.03.2020 15:02:50	1	0	1	1	47	54.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.875	2004
18.03.2020 15:02:51	1	0	1	1	47	51.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.9375	2004
18.03.2020 15:02:52	1	0	1	1	47	51.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.9375	2004
18.03.2020 15:02:53	1	0	1	1	47	53.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.875	2004
18.03.2020 15:02:55	1	0	1	1	47	54.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.0625	2004
18.03.2020 15:02:56	1	0	1	1	47	52	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.9375	2004
18.03.2020 15:02:57	1	0	1	1	47	51.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.5	2004
18.03.2020 15:02:58	1	0	1	1	48.5	52.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.9375	2004
18.03.2020 15:02:59	1	0	1	1	48.5	51.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.875	2004
18.03.2020 15:03:00	1	0	1	1	48.5	51.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.9375	2004
18.03.2020 15:03:01	1	0	1	1	48.5	51.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.9375	2004
18.03.2020 15:03:02	1	0	1	1	48.5	51.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.75	2004
18.03.2020 15:03:03	1	0	1	1	48.5	54.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.9375	2004
18.03.2020 15:03:04	1	0	1	1	48.5	54.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	35.0625	2004
18.03.2020 15:03:05	1	0	1	1	48.5	55	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32	2004
18.03.2020 15:03:06	1	0	1	1	48.5	52	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.75	2004
18.03.2020 15:03:07	1	0	1	1	48	54.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32	2004
18.03.2020 15:03:08	1	0	1	1	48	52	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.9375	2004
18.03.2020 15:03:09	1	0	1	1	48	51.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.9375	2004
18.03.2020 15:03:10	1	0	1	1	48	51.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.875	2004
18.03.2020 15:03:11	1	0	1	1	48	51.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.875	2004
18.03.2020 15:03:12	1	0	1	1	48	51.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.9375	2004
18.03.2020 15:03:13	1	0	1	1	48	51.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.9375	2004
18.03.2020 15:03:14	1	0	1	1	48	51.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.9375	2004
18.03.2020 15:03:15	1	0	1	1	48	51.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.9375	2004
18.03.2020 15:03:16	1	0	1	1	48	51.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.8125	2004
18.03.2020 15:03:17	1	0	1	1	48.5	51.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.8125	2004
18.03.2020 15:03:24	1	0	1	1	48.5	51.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.75	2004
18.03.2020 15:03:24	1	0	1	1	48.5	51.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.75	2004
18.03.2020 15:03:24	1	0	1	1	48.5	51.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.75	2004
18.03.2020 15:03:24	1	0	1	1	48.5	51.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.75	2004
18.03.2020 15:03:24	1	0	1	1	48.5	51.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.75	2004
18.03.2020 15:03:24	1	0	1	1	48.5	51.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.75	2004
18.03.2020 15:03:24	1	0	1	1	48.5	51.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.9375	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 15:03:25	1	0	1	1	48.5	51.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.875	2004
18.03.2020 15:03:26	1	0	1	1	48.5	51.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.875	2004
18.03.2020 15:03:27	1	0	1	1	48.5	51.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.75	2004
18.03.2020 15:03:28	1	0	1	1	48.5	51.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.6875	2004
18.03.2020 15:03:29	1	0	1	1	48.5	51.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.8125	2004
18.03.2020 15:03:30	1	0	1	1	48.5	51.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.8125	2004
18.03.2020 15:03:31	1	0	1	1	48.5	51.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.875	2004
18.03.2020 15:03:32	1	0	1	1	48.5	51.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.8125	2004
18.03.2020 15:03:33	1	0	1	1	48.5	51.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.8125	2004
18.03.2020 15:03:34	1	0	1	1	48.5	51.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.8125	2004
18.03.2020 15:03:36	1	0	1	1	48.5	51.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.8125	2004
18.03.2020 15:03:37	1	0	1	1	48.5	51.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.8125	2004
18.03.2020 15:03:38	1	0	1	1	48.5	51.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.875	2004
18.03.2020 15:03:39	1	0	1	1	48.5	51.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.8125	2004
18.03.2020 15:03:40	1	0	1	1	48.5	51.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.8125	2004
18.03.2020 15:03:41	1	0	1	1	48.5	51.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.9375	2004
18.03.2020 15:03:42	1	0	1	1	48.5	51.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.6875	2004
18.03.2020 15:03:43	1	0	1	1	48.5	51.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.8125	2004
18.03.2020 15:03:44	1	0	1	1	48.5	51.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	35	2004
18.03.2020 15:03:45	1	0	1	1	48.5	55	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.5	2004
18.03.2020 15:03:46	1	0	1	1	48.5	53.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.75	2004
18.03.2020 15:03:47	1	0	1	1	48.5	52.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.8125	2004
18.03.2020 15:03:48	1	0	1	1	48.5	51.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	35	2004
18.03.2020 15:03:49	1	0	1	1	48.5	55	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.6875	2004
18.03.2020 15:03:50	1	0	1	1	48.5	51.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.6875	2004
18.03.2020 15:03:51	1	0	1	1	48.5	51.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.75	2004
18.03.2020 15:03:52	1	0	1	1	48.5	51.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.8125	2004
18.03.2020 15:03:53	1	0	1	1	48.5	51.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.6875	2004
18.03.2020 15:03:54	1	0	1	1	48.5	51.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.875	2004
18.03.2020 15:03:55	1	0	1	1	48.5	51.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.75	2004
18.03.2020 15:03:56	1	0	1	1	48.5	51.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.75	2004
18.03.2020 15:03:57	1	0	1	1	48.5	51.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.75	2004
18.03.2020 15:03:58	1	0	1	1	48.5	51.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.75	2004
18.03.2020 15:03:59	1	0	1	1	48.5	51.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.875	2004
18.03.2020 15:04:00	1	0	1	1	48.5	51.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.75	2004
18.03.2020 15:04:01	1	0	1	1	48.5	51.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.75	2004
18.03.2020 15:04:02	1	0	1	1	48.5	51.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.75	2004
18.03.2020 15:04:03	1	0	1	1	48.5	51.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.8125	2004
18.03.2020 15:04:04	1	0	1	1	48.5	51.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.6875	2004
18.03.2020 15:04:05	1	0	1	1	48.5	51.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.875	2004
18.03.2020 15:04:06	1	0	1	1	48.5	51.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.75	2004
18.03.2020 15:04:07	1	0	1	1	48.25	51.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.75	2004
18.03.2020 15:04:08	1	0	1	1	48.25	51.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.75	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 15:04:09	1	0	1	1	48.25	51.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.75	2004
18.03.2020 15:04:10	1	0	1	1	48.25	51.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34	2004
18.03.2020 15:04:11	1	0	1	1	48.25	54	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.8125	2004
18.03.2020 15:04:12	1	0	1	1	48.25	54.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32	2004
18.03.2020 15:04:13	1	0	1	1	48.25	52	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.0625	2004
18.03.2020 15:04:14	1	0	1	1	48.25	52	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.0625	2004
18.03.2020 15:04:15	1	0	1	1	48.25	52	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32	2004
18.03.2020 15:04:16	1	0	1	1	48.25	52	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.9375	2004
18.03.2020 15:04:18	1	0	1	1	48.5	51.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.0625	2004
18.03.2020 15:04:19	1	0	1	1	48.5	52	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.625	2004
18.03.2020 15:04:25	1	0	1	1	48.5	51.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.875	2004
18.03.2020 15:04:25	1	0	1	1	48.5	51.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.875	2004
18.03.2020 15:04:25	1	0	1	1	48.5	51.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.875	2004
18.03.2020 15:04:25	1	0	1	1	48.5	51.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.875	2004
18.03.2020 15:04:25	1	0	1	1	48.5	51.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.875	2004
18.03.2020 15:04:25	1	0	1	1	48.5	51.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.875	2004
18.03.2020 15:04:28	1	0	1	1	47.75	52	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32	2004
18.03.2020 15:04:28	1	0	1	1	47.75	52	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32	2004
18.03.2020 15:04:29	1	0	1	1	47.75	52	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.9375	2004
18.03.2020 15:04:30	1	0	1	1	47.75	51.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.9375	2004
18.03.2020 15:04:31	1	0	1	1	47.75	51.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.875	2004
18.03.2020 15:04:32	1	0	1	1	47.75	51.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.875	2004
18.03.2020 15:04:33	1	0	1	1	47.75	51.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.875	2004
18.03.2020 15:04:34	1	0	1	1	47.75	51.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.875	2004
18.03.2020 15:04:35	1	0	1	1	47.75	51.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.9375	2004
18.03.2020 15:04:36	1	0	1	1	47.75	51.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.6875	2004
18.03.2020 15:04:37	1	0	1	1	47.5	51.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.875	2004
18.03.2020 15:04:38	1	0	1	1	47.5	51.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.875	2004
18.03.2020 15:04:39	1	0	1	1	47.5	51.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.625	2004
18.03.2020 15:04:40	1	0	1	1	47.5	51.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.8125	2004
18.03.2020 15:04:41	1	0	1	1	47.5	51.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.9375	2004
18.03.2020 15:04:42	1	0	1	1	47.5	51.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.625	2004
18.03.2020 15:04:43	1	0	1	1	47.5	51.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.875	2004
18.03.2020 15:04:44	1	0	1	1	47.5	51.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.5625	2004
18.03.2020 15:04:45	1	0	1	1	47.5	51.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.75	2004
18.03.2020 15:04:46	1	0	1	1	47.5	51.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.875	2004
18.03.2020 15:04:47	1	0	1	1	48	51.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.6875	2004
18.03.2020 15:04:48	1	0	1	1	48	51.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.75	2004
18.03.2020 15:04:49	1	0	1	1	48	51.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.75	2004
18.03.2020 15:04:50	1	0	1	1	48	51.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.8125	2004
18.03.2020 15:04:51	1	0	1	1	48	51.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.75	2004
18.03.2020 15:04:52	1	0	1	1	48	51.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.3125	2004
18.03.2020 15:04:53	1	0	1	1	48	52.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.5625	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 15:04:54	1	0	1	1	48	51.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.6875	2004
18.03.2020 15:04:56	1	0	1	1	48	51.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.875	2004
18.03.2020 15:04:57	1	0	1	1	48	51.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.5625	2004
18.03.2020 15:04:58	1	0	1	1	47.5	51.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.625	2004
18.03.2020 15:04:59	1	0	1	1	47.5	51.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.875	2004
18.03.2020 15:05:00	1	0	1	1	47.5	51.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.8125	2004
18.03.2020 15:05:01	1	0	1	1	47.5	51.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.9375	2004
18.03.2020 15:05:02	1	0	1	1	47.5	51.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.6875	2004
18.03.2020 15:05:03	1	0	1	1	47.5	51.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.75	2004
18.03.2020 15:05:04	1	0	1	1	47.5	51.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.625	2004
18.03.2020 15:05:05	1	0	1	1	47.5	51.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.1875	2004
18.03.2020 15:05:06	1	0	1	1	47.5	53	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.9375	2004
18.03.2020 15:05:07	1	0	1	1	47.5	54.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.875	2004
18.03.2020 15:05:08	1	0	1	1	48.25	54.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.9375	2004
18.03.2020 15:05:09	1	0	1	1	48.25	51.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.875	2004
18.03.2020 15:05:10	1	0	1	1	48.25	52	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.75	2004
18.03.2020 15:05:11	1	0	1	1	48.25	51.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.5625	2004
18.03.2020 15:05:12	1	0	1	1	48.25	51.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.875	2004
18.03.2020 15:05:13	1	0	1	1	48.25	51.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.75	2004
18.03.2020 15:05:14	1	0	1	1	48.25	51.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.5	2004
18.03.2020 15:05:15	1	0	1	1	48.25	51.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.9375	2004
18.03.2020 15:05:16	1	0	1	1	48.25	52.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.5625	2004
18.03.2020 15:05:17	1	0	1	1	48	51.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.625	2004
18.03.2020 15:05:18	1	0	1	1	48	51.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.75	2004
18.03.2020 15:05:19	1	0	1	1	48	51.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.875	2004
18.03.2020 15:05:20	1	0	1	1	48	51.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.8125	2004
18.03.2020 15:05:21	1	0	1	1	48	51.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.6875	2004
18.03.2020 15:05:28	1	0	1	1	48.75	51.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.75	2004
18.03.2020 15:05:28	1	0	1	1	48.75	51.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.75	2004
18.03.2020 15:05:28	1	0	1	1	48.75	51.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.75	2004
18.03.2020 15:05:28	1	0	1	1	48.75	51.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.75	2004
18.03.2020 15:05:28	1	0	1	1	48.75	51.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.75	2004
18.03.2020 15:05:28	1	0	1	1	48.75	51.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.75	2004
18.03.2020 15:05:28	1	0	1	1	48.75	51.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.75	2004
18.03.2020 15:05:29	1	0	1	1	48.75	51.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.75	2004
18.03.2020 15:05:30	1	0	1	1	48.75	51.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.5625	2004
18.03.2020 15:05:31	1	0	1	1	48.75	51.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.75	2004
18.03.2020 15:05:32	1	0	1	1	48.75	51.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.6875	2004
18.03.2020 15:05:33	1	0	1	1	48.75	51.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.625	2004
18.03.2020 15:05:34	1	0	1	1	48.75	51.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.625	2004
18.03.2020 15:05:35	1	0	1	1	48.75	51.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.75	2004
18.03.2020 15:05:37	1	0	1	1	48.75	51.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.6875	2004
18.03.2020 15:05:38	1	0	1	1	47	51.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.6875	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 15:05:39	1	0	1	1	47	51.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.6875	2004
18.03.2020 15:05:40	1	0	1	1	47	51.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.5625	2004
18.03.2020 15:05:41	1	0	1	1	47	51.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.6875	2004
18.03.2020 15:05:42	1	0	1	1	47	51.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.5625	2004
18.03.2020 15:05:43	1	0	1	1	47	51.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.6875	2004
18.03.2020 15:05:44	1	0	1	1	47	51.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.4375	2004
18.03.2020 15:05:45	1	0	1	1	47	54.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.8125	2004
18.03.2020 15:05:46	1	0	1	1	47	54.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.8125	2004
18.03.2020 15:05:47	1	0	1	1	47	54.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.5625	2004
18.03.2020 15:05:48	1	0	1	1	47.25	51.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.8125	2004
18.03.2020 15:05:49	1	0	1	1	47.25	51.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.9375	2004
18.03.2020 15:05:50	1	0	1	1	47.25	52.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.625	2004
18.03.2020 15:05:51	1	0	1	1	47.25	51.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.625	2004
18.03.2020 15:05:52	1	0	1	1	47.25	51.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.6875	2004
18.03.2020 15:05:53	1	0	1	1	47.25	51.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.6875	2004
18.03.2020 15:05:54	1	0	1	1	47.25	51.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.5625	2004
18.03.2020 15:05:55	1	0	1	1	47.25	51.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.625	2004
18.03.2020 15:05:56	1	0	1	1	47.25	51.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.5625	2004
18.03.2020 15:05:57	1	0	1	1	47.25	51.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.5625	2004
18.03.2020 15:05:58	1	0	1	1	47.25	51.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.625	2004
18.03.2020 15:05:59	1	0	1	1	47.25	51.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.6875	2004
18.03.2020 15:06:00	1	0	1	1	47.25	51.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.5625	2004
18.03.2020 15:06:01	1	0	1	1	47.25	51.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.5625	2004
18.03.2020 15:06:02	1	0	1	1	47.25	51.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.625	2004
18.03.2020 15:06:03	1	0	1	1	47.25	51.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.5625	2004
18.03.2020 15:06:04	1	0	1	1	47.25	51.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.5	2004
18.03.2020 15:06:05	1	0	1	1	47.25	51.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.5625	2004
18.03.2020 15:06:06	1	0	1	1	47.25	51.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.625	2004
18.03.2020 15:06:07	1	0	1	1	47.5	51.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.5625	2004
18.03.2020 15:06:08	1	0	1	1	47.5	51.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.5625	2004
18.03.2020 15:06:09	1	0	1	1	47.5	51.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.5625	2004
18.03.2020 15:06:10	1	0	1	1	47.5	51.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.625	2004
18.03.2020 15:06:11	1	0	1	1	47.5	51.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.5	2004
18.03.2020 15:06:12	1	0	1	1	47.5	51.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.625	2004
18.03.2020 15:06:13	1	0	1	1	47.5	51.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.5	2004
18.03.2020 15:06:14	1	0	1	1	47.5	51.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.5	2004
18.03.2020 15:06:15	1	0	1	1	47.5	51.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.5625	2004
18.03.2020 15:06:17	1	0	1	1	47.5	51.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.5	2004
18.03.2020 15:06:18	1	0	1	1	47.75	51.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.4375	2004
18.03.2020 15:06:19	1	0	1	1	47.75	51.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.5	2004
18.03.2020 15:06:20	1	0	1	1	47.75	51.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.5625	2004
18.03.2020 15:06:21	1	0	1	1	47.75	51.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.625	2004
18.03.2020 15:06:22	1	0	1	1	47.75	51.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.5	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 15:06:23	1	0	1	1	47.75	51.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.5	2004
18.03.2020 15:06:30	1	0	1	1	48	53.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.0625	2004
18.03.2020 15:06:30	1	0	1	1	48	53.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.0625	2004
18.03.2020 15:06:30	1	0	1	1	48	53.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.0625	2004
18.03.2020 15:06:30	1	0	1	1	48	53.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.0625	2004
18.03.2020 15:06:30	1	0	1	1	48	53.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.0625	2004
18.03.2020 15:06:30	1	0	1	1	48	53.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.0625	2004
18.03.2020 15:06:30	1	0	1	1	48	53	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.5625	2004
18.03.2020 15:06:31	1	0	1	1	48	51.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.5625	2004
18.03.2020 15:06:32	1	0	1	1	48	51.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.625	2004
18.03.2020 15:06:33	1	0	1	1	48	51.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.4375	2004
18.03.2020 15:06:34	1	0	1	1	48	51.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.5	2004
18.03.2020 15:06:35	1	0	1	1	48	51.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.5	2004
18.03.2020 15:06:36	1	0	1	1	48	51.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.5	2004
18.03.2020 15:06:37	1	0	1	1	48.25	51.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.4375	2004
18.03.2020 15:06:38	1	0	1	1	48.25	51.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.5	2004
18.03.2020 15:06:39	1	0	1	1	48.25	51.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.5625	2004
18.03.2020 15:06:40	1	0	1	1	48.25	51.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.5625	2004
18.03.2020 15:06:41	1	0	1	1	48.25	51.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.5625	2004
18.03.2020 15:06:42	1	0	1	1	48.25	51.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.5	2004
18.03.2020 15:06:43	1	0	1	1	48.25	51.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.4375	2004
18.03.2020 15:06:44	1	0	1	1	48.25	51.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.4375	2004
18.03.2020 15:06:45	1	0	1	1	48.25	51.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.4375	2004
18.03.2020 15:06:46	1	0	1	1	48.25	51.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.4375	2004
18.03.2020 15:06:47	1	0	1	1	47.75	51.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.5	2004
18.03.2020 15:06:48	1	0	1	1	47.75	51.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.1875	2004
18.03.2020 15:06:49	1	0	1	1	47.75	52	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.4375	2004
18.03.2020 15:06:50	1	0	1	1	47.75	51.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.4375	2004
18.03.2020 15:06:51	1	0	1	1	47.75	51.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.4375	2004
18.03.2020 15:06:52	1	0	1	1	47.75	51.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.5	2004
18.03.2020 15:06:53	1	0	1	1	47.75	51.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.4375	2004
18.03.2020 15:06:54	1	0	1	1	47.75	51.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.5	2004
18.03.2020 15:06:55	1	0	1	1	47.75	51.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.5	2004
18.03.2020 15:06:56	1	0	1	1	47.75	51.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.375	2004
18.03.2020 15:06:57	1	0	1	1	46.25	51.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.5	2004
18.03.2020 15:06:58	1	0	1	1	46.25	51.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.4375	2004
18.03.2020 15:07:00	1	0	1	1	46.25	51.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.4375	2004
18.03.2020 15:07:01	1	0	1	1	46.25	51.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.4375	2004
18.03.2020 15:07:02	1	0	1	1	46.25	51.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.4375	2004
18.03.2020 15:07:03	1	0	1	1	46.25	51.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.3125	2004
18.03.2020 15:07:04	1	0	1	1	46.25	51.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.5	2004
18.03.2020 15:07:05	1	0	1	1	46.25	51.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.4375	2004
18.03.2020 15:07:06	1	0	1	1	46.25	51.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.4375	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 15:07:07	1	0	1	1	46.25	51.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.4375	2004
18.03.2020 15:07:08	1	0	1	1	46.5	51.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.375	2004
18.03.2020 15:07:09	1	0	1	1	46.5	51.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.4375	2004
18.03.2020 15:07:10	1	0	1	1	46.5	54.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	32.875	2004
18.03.2020 15:07:11	1	0	1	1	46.5	52.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.8125	2004
18.03.2020 15:07:12	1	0	1	1	46.5	53.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.5625	2004
18.03.2020 15:07:13	1	0	1	1	46.5	51.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.4375	2004
18.03.2020 15:07:14	1	0	1	1	46.5	51.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.4375	2004
18.03.2020 15:07:15	1	0	1	1	46.5	51.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.375	2004
18.03.2020 15:07:16	1	0	1	1	46.5	51.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.5	2004
18.03.2020 15:07:17	1	0	1	1	46.75	51.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.375	2004
18.03.2020 15:07:18	1	0	1	1	46.75	51.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.375	2004
18.03.2020 15:07:19	1	0	1	1	46.75	51.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.375	2004
18.03.2020 15:07:20	1	0	1	1	46.75	51.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.375	2004
18.03.2020 15:07:21	1	0	1	1	46.75	51.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.3125	2004
18.03.2020 15:07:22	1	0	1	1	46.75	51.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.375	2004
18.03.2020 15:07:23	1	0	1	1	46.75	51.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.375	2004
18.03.2020 15:07:24	1	0	1	1	46.75	51.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.4375	2004
18.03.2020 15:07:31	1	0	1	1	47	51.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.375	2004
18.03.2020 15:07:31	1	0	1	1	47	51.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.375	2004
18.03.2020 15:07:31	1	0	1	1	47	51.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.375	2004
18.03.2020 15:07:31	1	0	1	1	47	51.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.375	2004
18.03.2020 15:07:31	1	0	1	1	47	51.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.375	2004
18.03.2020 15:07:31	1	0	1	1	47	51.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.375	2004
18.03.2020 15:07:31	1	0	1	1	47	51.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.4375	2004
18.03.2020 15:07:32	1	0	1	1	47	51.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.6875	2004
18.03.2020 15:07:33	1	0	1	1	47	51.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.375	2004
18.03.2020 15:07:34	1	0	1	1	47	51.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.3125	2004
18.03.2020 15:07:35	1	0	1	1	47	51.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.375	2004
18.03.2020 15:07:36	1	0	1	1	47	51.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.4375	2004
18.03.2020 15:07:37	1	0	1	1	47.5	51.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.375	2004
18.03.2020 15:07:38	1	0	1	1	47.5	51.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.25	2004
18.03.2020 15:07:39	1	0	1	1	47.5	51.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.375	2004
18.03.2020 15:07:40	1	0	1	1	47.5	51.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.25	2004
18.03.2020 15:07:41	1	0	1	1	47.5	51.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.375	2004
18.03.2020 15:07:43	1	0	1	1	47.5	51.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.375	2004
18.03.2020 15:07:44	1	0	1	1	47.5	51.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.25	2004
18.03.2020 15:07:45	1	0	1	1	47.5	51.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.3125	2004
18.03.2020 15:07:46	1	0	1	1	47.5	51.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.25	2004
18.03.2020 15:07:47	1	0	1	1	47.5	51.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.3125	2004
18.03.2020 15:07:48	1	0	1	1	47	51.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.3125	2004
18.03.2020 15:07:49	1	0	1	1	47	51.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.1875	2004
18.03.2020 15:07:50	1	0	1	1	47	51	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.3125	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 15:07:51	1	0	1	1	47	51.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.1875	2004
18.03.2020 15:07:52	1	0	1	1	47	51	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.0625	2004
18.03.2020 15:07:53	1	0	1	1	47	54	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.375	2004
18.03.2020 15:07:54	1	0	1	1	47	51.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.375	2004
18.03.2020 15:07:55	1	0	1	1	47	54.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.3125	2004
18.03.2020 15:07:56	1	0	1	1	47	51.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.375	2004
18.03.2020 15:07:57	1	0	1	1	47.25	51.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.375	2004
18.03.2020 15:07:58	1	0	1	1	47.25	51.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.375	2004
18.03.2020 15:07:59	1	0	1	1	47.25	51.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.3125	2004
18.03.2020 15:08:00	1	0	1	1	47.25	51.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.1875	2004
18.03.2020 15:08:01	1	0	1	1	47.25	51	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.25	2004
18.03.2020 15:08:02	1	0	1	1	47.25	51.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.25	2004
18.03.2020 15:08:03	1	0	1	1	47.25	51.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.25	2004
18.03.2020 15:08:04	1	0	1	1	47.25	51.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.1875	2004
18.03.2020 15:08:05	1	0	1	1	47.25	51	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.375	2004
18.03.2020 15:08:06	1	0	1	1	47.25	51.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.3125	2004
18.03.2020 15:08:07	1	0	1	1	46.75	51.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.3125	2004
18.03.2020 15:08:08	1	0	1	1	46.75	51.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.25	2004
18.03.2020 15:08:09	1	0	1	1	46.75	51.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.375	2004
18.03.2020 15:08:10	1	0	1	1	46.75	51.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.375	2004
18.03.2020 15:08:11	1	0	1	1	46.75	51.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.25	2004
18.03.2020 15:08:12	1	0	1	1	46.75	51.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.25	2004
18.03.2020 15:08:13	1	0	1	1	46.75	51.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.3125	2004
18.03.2020 15:08:14	1	0	1	1	46.75	51.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.25	2004
18.03.2020 15:08:15	1	0	1	1	46.75	51.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.25	2004
18.03.2020 15:08:16	1	0	1	1	46.75	51.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.3125	2004
18.03.2020 15:08:17	1	0	1	1	47.5	51.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.25	2004
18.03.2020 15:08:18	1	0	1	1	47.5	51.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.1875	2004
18.03.2020 15:08:19	1	0	1	1	47.5	51	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.1875	2004
18.03.2020 15:08:21	1	0	1	1	47.5	51	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.1875	2004
18.03.2020 15:08:22	1	0	1	1	47.5	51	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.25	2004
18.03.2020 15:08:23	1	0	1	1	47.5	51.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.25	2004
18.03.2020 15:08:24	1	0	1	1	47.5	51.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.25	2004
18.03.2020 15:08:25	1	0	1	1	47.5	51.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.25	2004
18.03.2020 15:08:26	1	0	1	1	47.5	51.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.25	2004
18.03.2020 15:08:33	1	0	1	1	46.75	51	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.375	2004
18.03.2020 15:08:33	1	0	1	1	46.75	51	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.375	2004
18.03.2020 15:08:33	1	0	1	1	46.75	51	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.375	2004
18.03.2020 15:08:33	1	0	1	1	46.75	51	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.375	2004
18.03.2020 15:08:33	1	0	1	1	46.75	51	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.375	2004
18.03.2020 15:08:33	1	0	1	1	46.75	51	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.375	2004
18.03.2020 15:08:33	1	0	1	1	46.75	54.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.25	2004
18.03.2020 15:08:34	1	0	1	1	46.75	53.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.25	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 15:08:35	1	0	1	1	46.75	51.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.25	2004
18.03.2020 15:08:36	1	0	1	1	46.75	51.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.1875	2004
18.03.2020 15:08:37	1	0	1	1	47.25	51	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.1875	2004
18.03.2020 15:08:38	1	0	1	1	47.25	51	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.1875	2004
18.03.2020 15:08:39	1	0	1	1	47.25	51	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.25	2004
18.03.2020 15:08:40	1	0	1	1	47.25	51.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.1875	2004
18.03.2020 15:08:41	1	0	1	1	47.25	51	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.1875	2004
18.03.2020 15:08:42	1	0	1	1	47.25	51	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.1875	2004
18.03.2020 15:08:43	1	0	1	1	47.25	51	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.125	2004
18.03.2020 15:08:44	1	0	1	1	47.25	51	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.1875	2004
18.03.2020 15:08:45	1	0	1	1	47.25	51	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.125	2004
18.03.2020 15:08:46	1	0	1	1	47.25	51	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.1875	2004
18.03.2020 15:08:47	1	0	1	1	47.25	51	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.3125	2004
18.03.2020 15:08:48	1	0	1	1	47.25	51.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.1875	2004
18.03.2020 15:08:49	1	0	1	1	47.25	51	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.125	2004
18.03.2020 15:08:50	1	0	1	1	47.25	51	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.1875	2004
18.03.2020 15:08:51	1	0	1	1	47.25	51	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.125	2004
18.03.2020 15:08:52	1	0	1	1	47.25	51	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.1875	2004
18.03.2020 15:08:53	1	0	1	1	47.25	51	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.25	2004
18.03.2020 15:08:54	1	0	1	1	47.25	51.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.1875	2004
18.03.2020 15:08:55	1	0	1	1	47.25	51	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.25	2004
18.03.2020 15:08:56	1	0	1	1	47.25	51.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.0625	2004
18.03.2020 15:08:57	1	0	1	1	47.5	51	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31	2004
18.03.2020 15:08:58	1	0	1	1	47.5	51	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.1875	2004
18.03.2020 15:08:59	1	0	1	1	47.5	51	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.125	2004
18.03.2020 15:09:00	1	0	1	1	47.5	51	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.1875	2004
18.03.2020 15:09:02	1	0	1	1	47.5	51	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.0625	2004
18.03.2020 15:09:03	1	0	1	1	47.5	51	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.1875	2004
18.03.2020 15:09:04	1	0	1	1	47.5	51	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.125	2004
18.03.2020 15:09:05	1	0	1	1	47.5	51	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.125	2004
18.03.2020 15:09:06	1	0	1	1	47.5	51	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.1875	2004
18.03.2020 15:09:07	1	0	1	1	47.5	51	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.0625	2004
18.03.2020 15:09:08	1	0	1	1	47	51	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.125	2004
18.03.2020 15:09:09	1	0	1	1	47	51	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31	2004
18.03.2020 15:09:10	1	0	1	1	47	51	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.1875	2004
18.03.2020 15:09:11	1	0	1	1	47	51	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.6875	2004
18.03.2020 15:09:12	1	0	1	1	47	51.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.125	2004
18.03.2020 15:09:13	1	0	1	1	47	51	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.0625	2004
18.03.2020 15:09:14	1	0	1	1	47	51	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.125	2004
18.03.2020 15:09:15	1	0	1	1	47	51	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.3125	2004
18.03.2020 15:09:16	1	0	1	1	47	53.25	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.9375	2004
18.03.2020 15:09:17	1	0	1	1	47	51.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.4375	2004
18.03.2020 15:09:18	1	0	1	1	48	51	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.0625	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 15:09:19	1	0	1	1	48	51	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.0625	2004
18.03.2020 15:09:20	1	0	1	1	48	51	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.0625	2004
18.03.2020 15:09:21	1	0	1	1	48	51	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.1875	2004
18.03.2020 15:09:22	1	0	1	1	48	51	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.0625	2004
18.03.2020 15:09:23	1	0	1	1	48	51	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31	2004
18.03.2020 15:09:24	1	0	1	1	48	51	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.0625	2004
18.03.2020 15:09:25	1	0	1	1	48	51	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.125	2004
18.03.2020 15:09:26	1	0	1	1	48	51	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.0625	2004
18.03.2020 15:09:27	1	0	1	1	48.25	51	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.0625	2004
18.03.2020 15:09:34	1	0	1	1	48.25	51	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.0625	2004
18.03.2020 15:09:34	1	0	1	1	48.25	51	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.0625	2004
18.03.2020 15:09:34	1	0	1	1	48.25	51	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.0625	2004
18.03.2020 15:09:34	1	0	1	1	48.25	51	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.0625	2004
18.03.2020 15:09:34	1	0	1	1	48.25	51	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.0625	2004
18.03.2020 15:09:34	1	0	1	1	48.25	51	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31	2004
18.03.2020 15:09:35	1	0	1	1	48.25	51	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.9375	2004
18.03.2020 15:09:36	1	0	1	1	48.25	50.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31	2004
18.03.2020 15:09:37	1	0	1	1	48	51	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.125	2004
18.03.2020 15:09:38	1	0	1	1	48	51	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.9375	2004
18.03.2020 15:09:39	1	0	1	1	48	50.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.9375	2004
18.03.2020 15:09:41	1	0	1	1	48	50.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.9375	2004
18.03.2020 15:09:42	1	0	1	1	48	50.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.0625	2004
18.03.2020 15:09:43	1	0	1	1	48	51	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.9375	2004
18.03.2020 15:09:44	1	0	1	1	48	50.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.0625	2004
18.03.2020 15:09:45	1	0	1	1	48	51	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31	2004
18.03.2020 15:09:46	1	0	1	1	48	51	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.875	2004
18.03.2020 15:09:47	1	0	1	1	48	50.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.0625	2004
18.03.2020 15:09:48	1	0	1	1	48	51	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31	2004
18.03.2020 15:09:49	1	0	1	1	48	51	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.0625	2004
18.03.2020 15:09:50	1	0	1	1	48	51	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.9375	2004
18.03.2020 15:09:51	1	0	1	1	48	50.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.9375	2004
18.03.2020 15:09:52	1	0	1	1	48	50.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.9375	2004
18.03.2020 15:09:53	1	0	1	1	48	50.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.1875	2004
18.03.2020 15:09:54	1	0	1	1	48	54	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.625	2004
18.03.2020 15:09:55	1	0	1	1	48	51.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34.125	2004
18.03.2020 15:09:56	1	0	1	1	48	54	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31	2004
18.03.2020 15:09:57	1	0	1	1	48	51	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.9375	2004
18.03.2020 15:09:58	1	0	1	1	47.5	54	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.9375	2004
18.03.2020 15:09:59	1	0	1	1	47.5	50.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.9375	2004
18.03.2020 15:10:00	1	0	1	1	47.5	50.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.9375	2004
18.03.2020 15:10:01	1	0	1	1	47.5	50.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.875	2004
18.03.2020 15:10:02	1	0	1	1	47.5	50.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.9375	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 15:10:03	1	0	1	1	47.5	50.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.9375	2004
18.03.2020 15:10:04	1	0	1	1	47.5	50.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.9375	2004
18.03.2020 15:10:05	1	0	1	1	47.5	50.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31	2004
18.03.2020 15:10:06	1	0	1	1	47.5	51	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.875	2004
18.03.2020 15:10:07	1	0	1	1	47.5	50.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.9375	2004
18.03.2020 15:10:08	1	0	1	1	47.5	50.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.875	2004
18.03.2020 15:10:09	1	0	1	1	47.5	50.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31	2004
18.03.2020 15:10:10	1	0	1	1	47.5	51	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.9375	2004
18.03.2020 15:10:11	1	0	1	1	47.5	50.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	31.5625	2004
18.03.2020 15:10:12	1	0	1	1	47.5	51.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.875	2004
18.03.2020 15:10:13	1	0	1	1	47.5	50.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.9375	2004
18.03.2020 15:10:14	1	0	1	1	47.5	50.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.8125	2004
18.03.2020 15:10:15	1	0	1	1	47.5	50.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.9375	2004
18.03.2020 15:10:16	1	0	1	1	47.5	50.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.9375	2004
18.03.2020 15:10:17	1	0	1	1	47.5	50.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.875	2004
18.03.2020 15:10:18	1	0	1	1	47.5	50.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.875	2004
18.03.2020 15:10:19	1	0	1	1	47.5	50.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.9375	2004
18.03.2020 15:10:20	1	0	1	1	47.5	50.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.875	2004
18.03.2020 15:10:21	1	0	1	1	47.5	50.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.875	2004
18.03.2020 15:10:22	1	0	1	1	47.5	50.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.9375	2004
18.03.2020 15:10:24	1	0	1	1	47.5	50.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.8125	2004
18.03.2020 15:10:25	1	0	1	1	47.5	50.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.8125	2004
18.03.2020 15:10:26	1	0	1	1	47.5	50.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.875	2004
18.03.2020 15:10:27	1	0	1	1	47.5	50.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.9375	2004
18.03.2020 15:10:28	1	0	1	1	45.75	50.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.875	2004
18.03.2020 15:10:29	1	0	1	1	45.75	50.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.9375	2004
18.03.2020 15:10:36	1	0	1	1	45.75	50.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.8125	2004
18.03.2020 15:10:36	1	0	1	1	45.75	50.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.8125	2004
18.03.2020 15:10:36	1	0	1	1	45.75	50.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.8125	2004
18.03.2020 15:10:36	1	0	1	1	45.75	50.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.8125	2004
18.03.2020 15:10:36	1	0	1	1	45.75	50.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.8125	2004
18.03.2020 15:10:36	1	0	1	1	45.75	50.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.8125	2004
18.03.2020 15:10:36	1	0	1	1	45.75	50.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.8125	2004
18.03.2020 15:10:37	1	0	1	1	45.75	50.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.8125	2004
18.03.2020 15:10:38	1	0	1	1	45.75	50.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	33.0625	2004
18.03.2020 15:10:39	1	0	1	1	45.75	53	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34	2004
18.03.2020 15:10:40	1	0	1	1	45.75	54	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.875	2004
18.03.2020 15:10:41	1	0	1	1	45.75	50.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	34	2004
18.03.2020 15:10:42	1	0	1	1	45.75	53.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.8125	2004
18.03.2020 15:10:43	1	0	1	1	45.75	50.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.8125	2004
18.03.2020 15:10:44	1	0	1	1	45.75	50.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.9375	2004
18.03.2020 15:10:45	1	0	1	1	45.75	50.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.8125	2004
18.03.2020 15:10:46	1	0	1	1	45.75	50.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.875	2004

	Modbus	onoff	REED	TC_Connect	T_Gas	T_onoff	Timer_hyst	hv_u	hv_i	hv_p	hv_u_max_soft	error	trouble	u_max_set	t_box	vers
	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[On / Off]	[°C]	[°C]	[s]	[V]	[u]	[mW]	[V]			[V]	[°C]	
18.03.2020 15:10:47	1	0	1	1	46.25	50.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.875	2004
18.03.2020 15:10:48	1	0	1	1	46.25	50.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.875	2004
18.03.2020 15:10:49	1	0	1	1	46.25	50.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.9375	2004
18.03.2020 15:10:50	1	0	1	1	46.25	50.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.9375	2004
18.03.2020 15:10:51	1	0	1	1	46.25	50.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.875	2004
18.03.2020 15:10:52	1	0	1	1	46.25	50.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.875	2004
18.03.2020 15:10:53	1	0	1	1	46.25	50.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.6875	2004
18.03.2020 15:10:54	1	0	1	1	46.25	50.5	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.8125	2004
18.03.2020 15:10:55	1	0	1	1	46.25	50.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.75	2004
18.03.2020 15:10:56	1	0	1	1	46.25	50.75	0	0	0	0	30000	0	0	30000	30.8125	2004